

「全国サバ養殖フォーラム」


Nagasaki Herb-Saba


長崎ハ  ブ鯖



2019.11.16 14:00～
大阪コロナホテル別館2F

ケンソウ・ネットワーク・オフィス代表
日本遠洋旋網漁業協同組合顧問
田中 憲壯





養殖業者の経営内容は、餌代の高騰・労働者不足・資金繰り停滞、魚価低迷・赤潮被害等厳しい状況が続いていた。

しかも給餌期間は2～3年の物が多く、短期間で高単価の魚種が期待された。


国内のサバの漁獲量は、不安定で減少しているがkg単価(@35円/kg)と安い。

利使用されるのは、エサと缶詰原料、旋網で漁獲される7～8割が小型物ばかり。

5トン水槽2基に定置網の活サバを試験的に飼育。(1995～)


養殖業へも投げかけ挑戦が始まった。
当初生餌(イワシ類)で育成し試食するとイワシの味がする。
本物のサバの身はどうすれば？







長崎さば生産グループ



配合飼料(日清丸紅飼料)



◎開封後はすみやかにお使い下

80480

表示票

製造年月 含有する飼料添加物の名称及び量
 飼料の名称 さば用配合飼料 プロピオン酸カルシウム(プロピオン酸として0.212%)5月~9月使用
 サバEP8 ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンK3、ビタミンB1、ビタミンB2、
 飼料の種類 さば育成用配合飼料 ビタミンB6、ビタミンB12、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、コリン、
 製造業者の名称及び住所 イノシトール、ビオチン、ビタミンC、硫酸マンガン、硫酸亜鉛、硫酸鉄、硫酸銅、
 日清丸紅飼料株式会社 硫酸コハルト、フマル酸第一鉄、ヨウ素酸カルシウム、硫酸マグネシウム、
 東京都中央区日本橋室町四丁目5番1号 エトキシキン、着香料
 製造事業場の名称及び所在地 (サバEP8)
 日清丸紅飼料株式会社鹿児島工場
 鹿児島県鹿児島市南栄4丁目2番

正味重量		20 kg	
粗たん白質	50.0%以上	カルシウム	1.80%以上
粗脂肪	5.0%以上	リン	1.30%以上
粗繊維	3.0%以下		
粗灰分	14.0%以下		

原材料の区分	配合割合	原材料名
動物質性飼料	67%	魚粉、(オキアミミール)
穀類	18%	小麦粉、タピオカでん粉
植物性油かす類	12%	コーングルテンミール、(大豆油かす)
その他	3%	グアバ葉粉末、ガーリック粉末、シナモン、 オレガノ、ジンジャー、ナツメグ、マリーゴールド 花卉粉末、甘草抽出物、(りん酸カルシウム)

(注) 1 原材料名は、原則として配合割合の大きい順である。
 2 (1)内の原材料は、原料事情等により使用しないことがある。

使用上及び保存上の注意
 1 この飼料は、牛、めん羊、山羊及びひかには使用しないこと(牛、めん羊、山羊又はひかに使用した場合は発酵の対象となるので注意すること)。
 2 この飼料は、牛、めん羊、山羊及びひかを対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないように保存すること。

EP飼料(ハーブ)ナツメグ、オレガノ、シナモン、
ジンジャーを配合







長崎ハーブサバの販促 東京ホテルオークラ(長崎海の恵み)にて





2019/11/29



02/08/2013































		3.8	3.1.7	
		3.7	3.1.6	
		3.8	3.1.8	
3.1.5	3.1.9	3.2.9		
3.1.7	3.1.9	3.1.7		
3.1.9	3.1.8	3.1.7		
3.1.7	3.1.9	3.1.8		
3.1.8	3.1.9	3.1.6		
3.1.8	3.1.7	3.1.7		





運搬船(活魚)流し込み口



運搬船活魚流し込み中





03/11/2014



2007年 : 本格生産

2008年7月 : 「長崎ハーブ鯖」商標登録

2011年 : ながさき水産業大賞受賞



2013年 : 目詰まり事業(日本水産資源保護協会)
生簀苺+網 10基、2トントラックの補助



ご清聴ありがとうございました。

漁業に関心を持って！！

セネガルの首都ダカールの海岸で学生約400名が地上絵でアピール