

入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

令和 6 年 1 1 月 2 5 日

国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産資源研究所管理部門塩釜拠点長 野呂田 智義

1. 調達内容

- (1) 調達物品及び数量 平机 外 2 3 点
- (2) 調達物品の仕様 入札説明書による。
- (3) 納入期限 令和 7 年 3 月 1 4 日
- (4) 納入場所 入札説明書による。
- (5) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2. 競争参加資格

- (1) 国立研究開発法人水産研究・教育機構契約事務取扱規程（平成13年4月1日付け13水研第65号）第12条第1項及び第13条の規定に該当しない者であること。
- (2) 令和4・5・6年度国立研究開発法人水産研究・教育機構競争参加資格又は全省庁統一資格の「物品の販売契約」の業種「家具・什器類」で「B」、「C」または「D」いずれかの等級に格付けされている者であること。
- (3) 国立研究開発法人水産研究・教育機構理事長から物品の製造契約、物品の販売契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ただし、全省庁統一資格に格付けされている者である場合は、国の機関の同様の指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
- (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第32条第1項各号に掲げる者でないこと。

3. 入札説明書等の交付方法

競争参加希望者は、以下により入札説明書等（入札説明書、入札心得書、契約書案、入札書様式、委任状様式等）の交付を受けること。

① 直接交付

宮城県塩釜市新浜町3-27-5
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産資源研究所管理部門塩釜拠点管理チーム
電話 022-365-7594
FAX 022-367-1250

② 宅配便着払いによる交付

任意書式に「平机 外 2 3 点入札説明書宅配便にて希望」と記入し、社名、担当者名、住所、電話番号を記載のうえ、上記①あてFAX送信すること。

③ メールによる交付

任意書式に「平机 外 2 3 点入札説明書メールにて希望」と記入し、社名、担当者名、メールアドレス、電話番号を記載のうえ、上記①あてFAX送信すること。

4. 入札説明会の日時及び場所等

仕様書等に関し質疑がある場合には、令和6年12月2日までに上記3.あてにメール（アドレスは入札説明書に記載）又はファックスにて質疑を行うこと。当日までの質疑を取りまとめ、回答は入札説明書受領者全員に対して行うとともに当機構のホームページにて公表することにより入札説明会に代える。

なお、当該日以降に質疑が発生した場合も随時受け付け、同様に対応する。

ただし、質疑内容に個人に関する情報であって特定の

個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せ又は当該質疑を公表せず、質疑者のみに回答することがある。

5. 応札仕様書等に関する事項

競争参加者は、本物品を納品できることを証明する応札仕様書を提出しなければならない。

(1) 応札仕様書等

入札説明書による。

(2) 提出期限

令和 6 年 1 2 月 6 日 1 7 時 0 0 分

(3) 提出場所

3. ①に同じ。

6. 入札の日時及び場所等

(1) 入札の日時及び場所

令和 6 年 1 2 月 1 0 日 1 4 時 0 0 分

宮城県塩釜市新浜町 3 - 2 7 - 5

国立研究開発法人水産研究・教育機構塩釜庁舎会議室

(2) 郵便による入札書の受領期限及び提出場所

令和 6 年 1 2 月 1 0 日 1 2 時 0 0 分

3. ①に同じ。

7. その他

(1) 契約手続きにおいて

使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨。

(2) 入札保証金及び契約保証金

免除。

(3) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。

(4) 契約書作成の要否

要。

(5) 落札者の決定方法

予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

(6) 競争参加者は、入札の際に国立研究開発法人水産研究・教育機構の資格審査結果通知書写し又は全省庁統一資格の資格審査結果通知書写しを提出すること。

(7) 詳細は入札説明書による。

8. 契約に係る情報の公表

(1) 公表の対象となる契約先

次の①及び②いずれにも該当する契約先

① 当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等※注1として再就職していること

② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※注2

なお、「当機構」とは、改称前の独立行政法人水産総合研究センター及び国立研究開発法人水産総合研究センター、統合前の独立行政法人水産大学校を含みます。

※注1 「役員、顧問等」には、役員、顧問のほか、相談役その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言すること等により影響力を与えると認められる者を含む。

※注2 総売上高又は事業収入の額は、当該契約の締結日における直近の財務諸表に掲げられた額によることとし、取引高は当該財務諸表の対象事業年度における取引の実績による。

(2) 公表する情報

上記(1)に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。

① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構OB）の人数、職名及び当機構における最終職名

② 当機構との間の取引高

③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨

3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上

④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨

(3) 当機構に提供していただく情報

① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報（人数、現在の職名及び当機構における最終職名等）

② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高

(4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)

(5) その他
当機構ホームページ(契約に関する情報)に「国立研究開発法人水産研究・教育機構が行う契約に係る情報の公表について」が掲載されているのでご確認ください。また、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了解願います。

9. 公的研究費の不正防止にかかる「誓約書」の提出について

当機構では、国より示された「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文科省決定)に沿って、公的研究費の契約等における不正防止の取り組みを行っており、取り組みのひとつとして、取引先の皆様に「国立研究開発法人水産研究・教育機構との契約等にあたっての注意事項」(URL:http://www.affrc.go.jp/keiyaku/pledge_request/note_contract.pdf)をご理解いただき、一定金額以上の契約に際して、当該注意事項を遵守する旨の「誓約書」の提出をお願いしています。公的研究費の不正防止関係書類(①公的研究費の不正防止にかかる「誓約書」の提出について、②国立研究開発法人水産研究・教育機構との契約等にあたっての注意事項、③誓約書)は、入札説明書に添付しますので、契約相手方となった場合は、誓約書の提出をお願いします。

なお、当機構の本部、研究所、開発調査センター、水産大学校いずれか1箇所に1回提出していただければ、当機構内の次回以降の契約では再提出する必要はありません。

購入仕様書

1. 品名 平机 外23点
2. 数量 別紙内訳書のとおり
3. 仕様 別紙内訳書のとおり
4. 納入場所 宮城県塩釜市新浜町3-27-5
国立研究開発法人水産研究・教育機構 塩釜庁舎
海洋モデル解析実験棟 2階
5. 納入期限 令和 7年 3月14日
6. 特記事項
 - 1) 納入にあたっては、機構担当職員（以下、「担当職員」という。）と詳細な打ち合わせを行い納入期限までに確実に納品すること。
 - 2) 当所が別に示すレイアウト図（【別添1】）および担当職員の指示に従い、納入する物品を指定箇所に設置すること。別紙内訳書にて固定や連結が要と記載されているものについては固定や連結を行うこと。
 - 3) 納入する物品の色は、契約締結後担当職員と打ち合わせのうえ決定すること。
 - 4) 当所が別に示す既設品（【別添2】）について搬出し、関係法令に従い適正に処分すること。
7. その他
 - 1) 調達物品は、中古品であってはならない。
 - 2) 納入日及び既設品の搬出日については担当職員と協議のうえ決定すること。
 - 3) 納入場所へは屋外階段（手すりを除く内寸 W 1,200）または玄関前の両開きゲート（地上約 5.5 m に位置、内寸 W2,400）を利用し搬入すること。
 - 4) 納入の際は細心の注意を払い、運搬及び設置等を行うこと。納品物ならびに当所施設、備品等に汚損・破損を生じさせた場合は、請負業者の責において現状復帰を行うこと。
 - 5) 納入後一カ年以内に受注者側の責任による不具合が生じた場合には受注者の責任において交換を行うこと。


6) 詳細については、担当職員の指示に従うこと。

別紙内訳書

No.	品名	規格	数量	単位	固定・連結の 要・不要	グリーン購入法 適合要否	参考1 (オカムラ)	参考2 (コクヨ)
1	平机	W2,800×D1,400×H720	1	台	固定：不要 連結：不要	要	DPC5AB MZG7	DWV-PD2814
2	平机	W2,800×D800～850×H720	6	台	固定：不要 連結：不要	要	DP19FB MZG7	DWV-PD2808
3	平机	W2,000×D800～850×H720	2	台	固定：不要 連結：不要	要	DP19FD MZG7	DWV-PD2008
4	平机	W1,600×D700～725×H720	1	台	固定：不要 連結：不要	要	3V2NAF MDY1	DWV-PD1607
5	ホワイトボード パネル	W1,100×D40×H1,720	6	枚	固定：要 連結：要	要	NX13EZ ZD62	B03-P118S1S1-1
6	ホワイトボード パネル	W1,000×D40×H1,720	4	枚	固定：不要 連結：要	要	NX13EG ZD62	B03-P118S1S1-1
7	ホワイトボード パネル	W900×D40×H1,720	8	枚	固定：不要 連結：要	要	NX13EF ZD62	B03-P118S1S1-1
8	ホワイトボード パネル	W700×D40×H1,720	2	枚	固定：要 連結：要	要	NX13ED ZD62	B03-P118S1S1-1
9	ホワイトボード パネル	W1,000×D40×H1,320	4	枚	固定：不要 連結：要	要	NX13BG ZD62	B03-P115S1S1-1
10	ローパーテー ション	W900×D40～50×H1,720 ス チールパ [°] ネル	4	枚	固定：不要 連結：要	要	NX12EF ZA75	PP-FXW0918SAWN
11	ローパーテー ション	W800×D40～50×H1,720 ス チールパ [°] ネル	2	枚	固定：不要 連結：要	要	NX12EF ZF51	PP-FXW0818SAWN
12	ローパーテー ション	W450×D40～50×H1,720 ス チールパ [°] ネル	2	枚	固定：不要 連結：要	要	NX12EB ZA75	PP-FXW0418SAWN
13	ローパーテー ション	W900×D40～50×H1,320 ス チールパ [°] ネル	4	枚	固定：要 連結：要	要	NX12BF ZF51	PP-FXW0913SAWN
14	ローパーテー ション	W700×D40～50×H1,120～ 1,140 スチールパ [°] ネル	2	枚	固定：要 連結：要	要	NX12AD ZF51	PP-FXW0711SAWN
15	ロッカー	W600～620×D515×H1,790 2人用 シリタ [°] 錠	1	台	固定：要 連結：不要	要	4552FZ ZA75	LK-N2SAW

別紙内訳書

No.	品名	規格	数量	単位	固定・連結の 要・不要	グリーン購入法 適合要否	参考1 (オカムラ)	参考2 (コクヨ)
16	ロッカー	W450～460×D515×H1,790 1人用 シンダー錠	6	台	固定：要 連結：不要	要	4551FA ZA75	LK-N1SAW
17	ワゴン	W390～400×D580～610× H640～650 シンダー錠	8	台	固定：不要 連結：不要	要	DNC1CX Z975	SD-GTZ46T3S81N
18	キャビネット	W900×D450×H850～920 棚板2枚 床置き用のベー ス含む	4	台	固定：不要 連結：要	要	4B52ZZ ZA75	BWU-K49SAW
19	キャビネット	W850～900×D400～450× H700～730 棚板1枚 シェル ビング	4	台	固定：不要 連結：要	要	4B51ZZ ZA75	BWU-K39SAW
20	キャビネット	W900×D450×H700～760 ラテラルキャビネット2段 床置き 用のベース含む	4	台	固定：不要 連結：要	要	4B71ZC ZA75	BWU-L2A39SAWNN
21	書架	W900×D450×H2,100 両 開き書架 棚板5枚 シン ダー錠	1	台	固定：要 連結：不要	要	4B88ZF ZA75	BWU-S89SAWN
22	書架	W900×D450×H850～920 両開き書架 棚板2枚 シ ンダー錠 ラッチ付	4	台	固定：不要 連結：要	要	4B32ZF ZA75	BWU-SD49SAWN
23	書架	W800×D400×H950～1,000 両開き書架 棚板2枚 シ ンダー錠 ラッチ付 ベース・天 板含む	16	台	固定：要 連結：要	要	4M32ZF ZA75	BWU-SD48SSAWN
24	システム収納	W1,630～1,830×D930～ 940×H2,100～2,290 横 移動型収納庫	1	式	固定：不要 連結：不要	要	4P42TC ZA75	SMU-L3AS58SAWN



※本レイアウト図の番号は、別紙内訳書の番号に対応する。

例) 本図① ⇔ 別紙内訳書No. 1

	新規什器
	転用什器

※本図は計画図であり、消防法やその他法令、及び担当職員の指示において什器の設置場所が変更となる可能性がある。

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産資源研究所	平机 外23点	Fitting Plan	Schematic Design	Scale: 1:50 (A3)	【別添1】 レイアウト図
		Design Development	Final Plan		

【別添2】 搬出・処分を行う既設品リスト

No.	品名	規格	数量	単位
1	平机	W 1,530×D 860×H 750	1	台
2	平机	W 1,200×D 800×H 650	1	台
3	キャビネット	W 1,750×D 550×H 900	3	台
4	キャビネット	W 1,750×D 400×H 900	7	台
5	キャビネット	W 1,750×D 400×H 450	1	台
6	キャビネット	W 1,530×D 420×H 900	3	台
7	キャビネット	W 1,200×D 800×H 700	2	台
8	キャビネット	W 880×D 400×H 880	2	台
9	キャビネット	W 750×D 480×H 650	1	台
10	キャビネット	W 460×D 620×H 750	6	台
11	本棚	W 900×D 450×H 2,100	2	台
12	本棚	W 900×D 450×H 1,750	2	台
13	ロッカー	W 900×D 400×H 1,790	1	台