# 昭和50年度


# 事 業 成 績 書

水 産 庁 北海道さけ・ますふ化場


# 知内事業場

昭和50年10月竣功 総工事費 9,800万円 (49年度井戸新設費700万円含む) 建物面積 925.42㎡ 鉄骨一部木造平家建





# ふ化室、屋内稚魚池(660㎡)




収容能力 1,500万粒 増収アトキンス式 27本 アトキンス式 21本


飼育池 528 m²












# 中標津事業場


昭和49.50.(51)年度工事 工事費 { 49年 2,700万円 50年 4,900万円 建物面積 514.41㎡ 鉄骨一部木造平家建





収容能力 6,720万粒 ボックス式 96台 \*\* 増収アトキンス式 48本

## 稚魚池、飼育池(51年度工事)



放流水路(51年度工事)



### 刊行のことば

さけは史上最大の豊漁となつた年である。本道への来遊量 1.5 0 0 万尾という数量はトン数で 5 万トン,金額では 5 0 0 億円という額になる。わが国の沿岸漁業の総額が 5~6 千億円ということからすれば極めて重要な位置を占めるものとなつている。魚種別では,まぐろ・かつおには及ばないが,沿岸定置でこれだけの収益になるということでこの意義は大きい。

この大量回帰は、昭和46年と昭和47年の放流群が主群となつたものである。前者は4年魚として900万尾が、後者は3年魚として500万尾となつているが、いずれも放流数の多かつた年であり、近年の2%以上という高回帰率からすれば不自然な量ではない。

そして、十勝川系の添加ということが大きく作用した。昭和46年は十勝川で38万尾という大量の親魚を捕獲し、3億粒という卵を得た年である。この卵は1億粒を十勝に残し、その他は全道的に移殖して放流された。結果として9月~10月に帰る、いわゆる早期群の特性をもつこの稚魚の大量回帰をみることとなつたものである。例年、秋から冬にかけて漸増し、10月下旬から11月初旬にかけて頂点となるさけの来遊はこのために9月末までに300万尾という漁獲をあげている。この数字は昭和30年代の総量に匹適するものである。

だが、最大の資源河川である十勝川のふ化施設は不安な状況におかれている。まことに寒心にたえないことであるが、昭和30年代から積極的にすすめられている十勝川の河川改修や砂利採取などによつて河底が下げられ、河道が直線化していつたことからこの流域にある3.5化場は一様に用水の減少に見舞われた。対応策としてさく井とか水の再使用などを行つているが、47年以降では1億尾の稚魚を再生産することは到底困難という状況となつている。このことは今後の資源量に大きく影響していくことになろう。

自然環境の破壊が資源対策上問題となる場合は各所にみられるが、さけ。ますにとつて自然の保全は必須の条件であり、更に積極的に対策を意図することが必要である。特に河川管理者の善処を期待したい。

ともあれ、「さけ・ます資源増大再生産計画」の前期分を終える年として、かつてみない大量回帰と 10億粒をこえる採卵実績となつたことは喜びにたえないところであります。しかし、そのことは僻地に あるふ化場を担当する現場職員の努力の賜であり、また、本年は多量の事業量となつたための負担も並々 でなかつたことを推察願いたいと存じます。

ここに輝かしい昭和50年度の報告をおくり、後期計画( $51\sim55$ 年)を通じて更に記録を更新したいと念願するものであります。

昭和52年2月

水産庁北海道さけ。ますふ化場

場長 西 野 一 彦

# 水産庁北海道さけ・ますふ化場事業成績書

# 目 次

|   |      |   |   |      |   |     |   |    |   |    |   |      |     |     |       |     |   |             |      |      |               |     |           |      |               |           | 1     |     |   |
|---|------|---|---|------|---|-----|---|----|---|----|---|------|-----|-----|-------|-----|---|-------------|------|------|---------------|-----|-----------|------|---------------|-----------|-------|-----|---|
|   |      | 本 |   | 書    |   | 0   |   | 見  |   | 方  |   |      |     |     |       |     |   | <br>• • • • | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>          | •••••     |       |     | 1 |
| § | 1.   |   | さ | け    | ۰ | ま   | 寸 | 捕  | 獲 | 事  | 業 | 実    | 施   | 体   | 制     | ٠.  |   | <br>        | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>••••      | ,         |       |     | 3 |
| § | 2.   |   | さ | け    |   | 古   | す | S  | 化 | 放  | 流 | 実    | 施   | 体   | 制     |     |   | <br>• • • • | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>• • • • • |           |       |     | 5 |
| § | 3.   |   | さ | け    | • | 吏   | す | 増  | 殖 | 事  | 業 | 経    | 費   |     |       |     |   | <br>        | <br> | <br> | <br>          | . , |           | •••• | <br>••••      | ••••      |       |     | 9 |
| § | 4.   |   | 北 | 海    | 道 | さ   | け | ۰  | 吏 | 寸  | S | 15   | 場   | 0   | 現」    | 員   |   | <br>        | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>••••      | . <b></b> | ••••• | 1   | 0 |
| § | 5.   |   | 北 | 洋    | さ | け   |   | する | 寸 | 漁  | 業 |      |     |     |       |     |   | <br>        | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>          |           |       | 1   | 0 |
| § | 6.   |   | さ | け    | 0 | ま   | す | 増  | 殖 | 事  | 業 | 成    | 績   | 総   | 括     |     |   | <br>        | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>••••      |           |       | 1   | 2 |
| § | 7.   |   | さ | け    | 増 | 殖   | 事 | 業  |   |    |   |      |     |     |       |     |   | <br>•••     | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>••••      |           |       | 1   | 9 |
|   |      | 1 |   | さ    | け | 0   | 沿 | 岸  | 来 | 遊  | 概 | 況    |     |     | ٠٠٠٠٠ | ٠   |   | <br>•••     | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>••••      |           |       | 1   | 9 |
|   |      | 2 |   | 沿    | 岸 | 漁   | 業 | ٢  | 再 | 生  | 産 | 用    | 親   | 魚   | 01    | 確   | 保 | <br>٠       | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>••••      |           |       | 2   | ? |
|   |      | 3 |   | さ    | け | 種   | 卵 | 0  | 移 | 殖  |   |      |     |     |       | ٠   |   | <br>•••     | <br> | <br> | <br>• • • • • |     |           |      | <br>          |           |       | 4   | 6 |
|   |      | 4 | , | さ    | け | S   | 化 | 放  | 流 | 成  | 績 | 概    | 要   | ••• |       |     |   | <br>        | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>          |           |       | 5   | 2 |
| § | 8.   |   | 吏 | す    | 増 | 殖   | 事 | 業  |   |    |   |      |     |     |       |     |   | <br>•••     | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>          |           |       | 7   | 4 |
|   |      | 1 |   | 捕    | 獲 | 採   | 卵 | 概  | 要 | ٠. |   |      |     |     |       |     |   | <br>        | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>          |           |       | 7   | 4 |
|   |      | 2 |   | ま    | す | 種   | 卵 | 0  | 移 | 殖  |   |      | Ħ.  |     |       | ٠   |   | <br>        | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>          |           |       | 9   | 8 |
|   |      | 3 |   | する   | す | 0   | Š | 化  | 放 | 流  | 成 | 績    | 概   | 要   |       |     |   | <br>•••     | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>          |           |       | 1 0 | 2 |
| § | 9.   |   | U | · 60 | す | 寸   | 増 | 殖  | 事 | 業  |   |      |     |     |       | ٠   |   | <br>        | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>          |           |       | 1 1 | 8 |
| 8 | 10.  |   | 新 | L    | v | 魚   | 種 | 0  | 増 | 殖  |   | ç.v. |     |     |       |     |   | <br>        | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>          |           |       | 1 2 | 0 |
| § | 11.  |   | 3 | け    | a | ま   | 重 | 親  | 魚 | 蓄  | 養 | 成    | 績   |     |       |     |   | <br>        | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>          |           |       | 1 2 | 1 |
| § | 1 2. |   | ~ | K    | さ | け   | 生 | 産  | 事 | 業  |   |      |     |     |       |     |   | <br>٠       | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>          |           |       | 1 4 | 2 |
| 8 | 1 3. |   | さ | <    | 5 | ま   | す | 生  | 産 | 事  | 業 |      |     |     |       | ٠., |   | <br>        | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>          |           |       | 1 4 | 4 |
| § | 1 4. |   | 稚 | 魚    | 餇 | 育   | 事 | 業  |   |    |   |      | ••• |     |       |     |   | <br>٠       | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>          |           |       | 1 4 | 7 |
| § | 1 5. |   | 降 | 河    | 稚 | 魚   | 保 | 護  | 事 | 業  |   |      |     |     |       |     |   | <br>        | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>          |           |       | 1 6 | 1 |
| § | 1 6. |   | 河 | П    | 通 | 過   | 稚 | 魚  | 観 | 測  | 事 | 業    |     |     |       |     |   | <br>•••     | <br> | <br> | <br>          |     | • • • • • |      | <br>          |           |       | 1 8 | 4 |
| § | 17.  |   | 調 | 查    | 研 | 究   | 結 | 果  |   |    |   |      |     |     |       |     |   | <br>        | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>· • • • • |           |       | 1 8 | 9 |
|   |      |   | 沓 | 料    | 0 | ŦII | 行 |    |   |    |   |      |     |     |       |     |   | <br>        | <br> | <br> | <br>          |     |           |      | <br>          |           |       | 2 0 | 2 |

## 本書の見方

#### 1. さけ・ます増殖事業の実施体制と経過概要

北海道におけるさけ・ます増殖事業は、明治21年、現在の千歳支場の地に北海道庁所管の中央ふ化場の創設をもつて始まり、その後、道内各地に民間(漁業組合)経営の人工ふ化場が設立され、一時、水産試験場の所属となつたが、昭和9年にはふ化場を道営に移管した。

昭和27年,農林省所管水産庁北海道さけ・ますふ化場が設立されて、さけ・ますの人工ふ化放流を 行なうこととなつたが、このうち親魚の捕獲事業は北海道立水産ふ化場に委託した。しかし、昭和41 年以降は道立水産ふ化場に代つて北海道さけ・ます増殖事業協会に委託し今日に至つている。

#### 2. 主 要 魚 種

創設当時から人工ふ化放流事業を実施している魚種は3種類(さけ,さくらます,からふとます)と,支笏湖のひめますである。このほかに、昭和35年からアメリカ産マスノスケの移殖放流事業を継続実施中であり、昭和40年度からはベニサケ生産事業を実施し、これに加えて昭和43年からアラスカ産ベニサケ卵を移入してベニサケ資源の造成を図2等,新しい魚種について、試験規模での増殖が試みられている。

## 3. 計画年度と成績

単年度計画は、国の会計年度区分(4月~翌年3月)によつて計画を立てるが、この成績書は親魚の捕獲、採卵、卵管理、稚魚飼育、放流、降海稚魚の保護までの一環した成績を取まとめしているので、翌会計年度の4~6月頃までの成績を扱つている。

#### 4. 主な用語の意味

〔沿岸来遊量〕 さけ・ます漁業は、再生産のための河川内親魚の捕獲(特別採捕)を除いて、遠洋近海、沿岸の3つに大別出来る。このうち、沿岸漁獲量と河川内捕獲数を合せて沿岸来遊量としている。 〔年級群〕 さけ・ますの産卵のための回帰は主に2~5年にわたつている。これらは産卵年から起算しての回帰年数であり(発生年ではない)、或年の2年魚、翌年の3年魚、翌々年の4年魚さらにその翌年の5年魚は同一年級群である。

「河川そ上率 〕 河川そ上数 (捕獲数) ÷沿岸来遊量で表わしている。

[移殖と移籍卵] 採卵された河川以外に種卵を移すことを移殖という。

また、移殖する種卵を移殖卵というが、発眼卵で移殖する場合、移殖前に除去した死卵を、移殖卵の履歴として加え、卵の成績を表示したため、これを移籍卵とした。

〔還元放流〕 捕獲採卵を行なつているが、ふ化施設のない河川では他河川のふ化施設に卵子を収容し、稚魚として還元して再生産を計つている。こうした放流を還元放流とした。

-1-

#### 5. 海区別と支場担当区域

全道海域を5海区に分け、その境界はそれぞれ、知床岬、宗谷岬、白神岬、納沙布岬、襟裳岬で区分している。

支場の担当区域は,下記区分の海面に流入する河川を包含する流域としている。

北見支場 宗谷·網走支庁界~知床岬

根室支場 知床岬~根室·釧路支庁界

十勝支場 根室・釧路支庁界~襟裳岬

天塩支場 宗谷。網走支庁界~雄冬岬

千歳支場 雄冬岬~神威岬、および襟裳岬~地球岬

渡島支場 地球岬~神威岬



§1 さけ・ます捕獲事業実施体制

昭和50年度のさけ・ます捕獲採卵事業は道内108河川,115捕獲場(さけ48個所,さけ+ます62個所,ます4個所,ひめます1個所)で実施した。

とのうち国が直接実施した捕獲場は2個所(遊楽部,支笏湖),民間団体に委託して実施した捕獲場は113個所である。

この詳細については第1表のとおりで、支場別に整理したものが第2表である。

(表中の記号は下記のとおり)

さけの欄…… ○さけ, ◎さけ。べにさけ

ますの欄…… ○さくらます, ○からふとます, ◎さくらます, からふとます, 娘ひめます

第1表 昭和50年度さけ・ます捕獲採卵事業実施体制

|   | 引表 昭和 | 5 0 年度 2 ( | フ・ます拥獲 | 2A 91 3+1 | * > </th <th>74 127</th> <th>החו</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> | 74 127 | החו |       |     |        |    |    |     |
|---|-------|------------|--------|-----------|---|--------|-----|-------|-----|--------|----|----|-----|
| 海 |       | 捕獲         | 所 属    | 実 施       | 区   | 分      | 海   |       | 捕獲  | 所 属    | 実  | 施  | 区分  |
|   | 水 系   |            |        | さけ        | 호   | す      |     | 水 系   |     |        | さ  | け  | ます  |
| 区 |       | 採卵場        | 事 業 場  | 国民        | 国   | 民      | 区   |       | 採卵場 | 事業場    | 国  | 民  | 国民  |
|   | ルシャ   | ルシャ        | 岩尾別    | 0         |   | 0      |     | 知 来 別 | 知来別 | (猿払)   |    |    | 0   |
|   | 岩尾別   | 岩尾別        | "      | 0         |   | 0      | 計   | 2 4   | 2 5 | 1 2    |    | 23 | 2 1 |
|   | 遠音別   | 遠音別        | "      | 0         |   | 0      |     | ホロナイ  | 船 泊 | (船泊)   |    |    | 0   |
|   | 奥·薬 別 | 奥薬別        | 斜 里    | 0         |   | 0      |     | 増 幌   | 増 幌 | (増幌)   |    | 0  | 0   |
|   | 斜 里   | 斜 里        | "      | 0         |   | 0      |     | 天 塩   | 中 川 | 中 川    | ** | 0  |     |
|   | 止 別   | 止 別        | "      | 0         |   | 0      |     | "     | 天 塩 | 天 塩    |    | 0  |     |
| オ | 藻 琴   | 藻 琴        | 藻 琴    | 0         |   | 0      |     | 遠 別   | 遠別  | (増毛)   |    | 0  | 0   |
|   | 能取湖   | 能取湖        | 網走     | 0         |   | 0      | 日   | 風 連 別 | 風連別 | "      |    | 0  | 0   |
| ホ | 網走    | 網走         | "      | 0         |   | 0      |     | 古丹別   | 古丹別 | "      |    | 0  | 0   |
|   |       | 西網走        | "      | 0         |   |        |     | 小平藥   | 小平藥 | "      |    | 0  | 0   |
| 1 | 常呂    | 常呂         | 北見     | 0         |   | 0      | 本   | 信 砂   | 信 砂 | "      |    | 0  | 0   |
|   | ライトコロ | ライトコロ      | 湧 別    | 0         |   |        |     | 暑寒別   | 暑寒別 | "      |    | 0  | 0   |
| ツ | 佐呂間別  | 佐呂間別       | "      | 0         |   |        |     | 厚 田   | 厚 田 | 千才     |    | 0  |     |
|   | 芭 露   | 芭 露        | "      | 0         |   |        | 海   | 石 狩   | 西越  | "      |    | 0  |     |
| 2 | 湧 別   | 湧 別        | "      | 0         |   | 0      |     | 支笏湖   | 支笏湖 | 支笏湖    |    | (t | ) ( |
|   | モベツ   | モベッ        | 渚 滑    |           |   | 0      |     | 余 市   | 余 市 | (余市)   |    | 0  |     |
| 海 | 渚 滑   | 渚 滑        | "      |           |   | 0      | 区   | 尻 別   | 名 駒 | 尻 別    |    | 0  |     |
|   | 興部    | 興 部        | "      |           |   | 0      |     | 朱 太   | 朱 太 | "      |    | 0  |     |
| 区 | 雄武    | 雄 武        | 幌 内    |           |   | 0      |     | 利 別   | 冷水  | 利別     |    |    |     |
|   | 幌 内   | 幌 内        | "      | 0         |   | 0      |     | 突 符   | 突 符 | ( 突符 ) |    | 0  |     |
|   | 徳志別   | 徳志別        | 徳志別    |           |   | 0      |     | 厚沢部   | 厚沢部 | 厚沢部    |    | 0  |     |
|   | 北見幌別  | 北見幌別       | 歌登     | 0         |   | 0      |     | 天 の   | 天 の | (及部)   |    | 0  |     |
|   | 屯 別   | 屯 別        | 屯 別    | 0         |   | 0      |     | 石 崎   | 石崎  | "      |    | 0  |     |
|   | 猿 払   | 猿 払        | (猿払)   |           |   | 0      |     | 及 部   | 及 部 | "      |    | 0  |     |
| _ |       |            |        |           |   |        |     |       |     |        |    |    |     |

- 3 **-**

| 海           |        | 捕獲     | 所 属  | 実施[ | 区分 |     | 海  |       | 捕獲    | 所属       | 隽 | ミ施  | 区分 | +   |
|-------------|--------|--------|------|-----|----|-----|----|-------|-------|----------|---|-----|----|-----|
|             | 水 系    |        |      | さけ  | ま  | す   |    | 水系    |       |          | さ | け   | す  | す   |
| 区           |        | 採卵場    | 事業場  | 国民  | 国  | 民   | 区  |       | 採卵場   | 事業場      | 国 | 民   | 国  | 民   |
| 計           | 2 1    | 2 2    | 1 3  | 20  | 1  | 1 1 | 襟  | 厚内    | 厚内    | 十 勝      |   | 0   |    |     |
|             | ルサ     | ルサ     | 羅 臼  | 0   |    |     | 裳以 | 歴 舟   | 歴 舟   | 大 樹      |   | 0   |    | 0   |
|             | サシルイ   | サシルイ   | "    | 0   |    | 0   | 東  | 豊似    | 豊似    | (広尾)     |   | 0   |    | 0   |
|             | 知徒来    | 知徒来    | "    | 0   | -  |     | 海区 | 広 尾   | 広 尾   | "        |   | 0   |    | 0   |
|             | 羅臼     | 羅 臼    | "    | 0   |    | 0   |    | 猿 留   | 猿 留   | "        |   | 0   |    | 0   |
|             | 知西別    | 知西別    | "    |     |    | 0   | 計  | 1 4   | 1 8   | 9        |   | 18  |    | 8   |
|             | 春刈古丹   | 春刈古丹   | "    | 0   |    | 0   |    | 歌 別   | 歌別    | (えりも)    |   | 0   |    | 0   |
| +6          | 陸 志 別  | 陸 志 別  | "    | 0   |    |     |    | 仁雁別   | 仁 雁 別 | "        |   | 0   |    | 0   |
| 根           | 植 別    | 植別     | 薫 別  | 0   |    | 0   |    | 日高幌別  | 日高幌別  | (元浦河)    |   | 0   |    | 0   |
|             | 元崎無異   | 元崎無異   | "    | 0   |    |     |    | 元浦川   | 元浦河   | "        |   | 0   |    |     |
|             | 崎 無 異  | 崎 無 異  | "    |     |    |     |    | 三 石   | 三 石   | 静内       |   | 0   |    | 0   |
| 室           | 薫 別    | 薫 別    | "    | 0   |    | 0 - | 襟  | 静内    | 静内    | <i>"</i> |   | 0   |    | 0   |
|             | 古多糠    | 古多糠    | 伊茶仁  | 0   |    |     |    | 新 冠   | 新 冠   | "        |   | 0   |    |     |
|             | 忠 類    | 忠類     | "    |     |    | 0   |    | 鵡川    | 鵡川    | 敷 生      |   | 0   |    |     |
| <b>&gt;</b> | 伊茶仁    | 伊茶仁    | "    | 0   |    | 0   | 裳  | 白 老   | 白 老   | "        |   | 0   |    | 0   |
| 海           | 標準     | 標津     | 根 室  |     |    | 0   |    | 敷 生   | 敷 生   | "        |   | 0   |    |     |
|             |        | 3 1 線  | 中標津  | 0   |    |     | 以  | 貫 気 別 | 貫気別   | (貫気別)    |   | 0   |    |     |
|             | 当 幌    | 当 幌    | 計根別  | 0   |    | 0   | 1  | 長万部   | 長万部   | 八雲       |   | 0   |    | 0   |
| 区           | 春 別    | 春 別    | "    | 0   |    | 0   |    | 遊樂部   | 遊樂部   | "        | 0 |     | 0  |     |
|             | 床 丹    | 床 丹    | (床丹) | 0   |    | 0   | 西  | 常路    | 常路    | (森)      |   | 0   |    |     |
|             | 西 別    | 西 別    | 虹 別  | 0   |    | 0   |    | 大 船   | 大 船   | "        |   | 0   |    | 0   |
|             | 矢 臼 別  | 矢 臼 別  | 11   | 0   |    | 0   |    | 尻 岸 内 | 尻 岸 内 | (尻岸内)    |   | 0   |    |     |
|             | 風 蓮    | 風 蓮    | 浜 中  | 0   |    | 0   | 海  | 汐 泊   | 汐 泊   | (沙 泊)    |   | 0   |    | 0   |
|             | 別当賀    | 別当賀    | "    |     |    | 0   |    | 戸切地   | 戸切地   | (有 川)    |   | 0   |    |     |
|             | ノツカマツブ | ノツカマツブ | "    | 0   |    |     | 区  | 大 野   | 有 川   | "        |   | 0   |    |     |
|             | 穂 香    | 穂 香    | (穂香) |     |    |     |    | 茂辺地   | 茂辺地   | (茂辺地)    |   | 0   |    |     |
|             | 三番川    | 三番川    | "    | 0   |    |     |    | 大当別   | 大当别   | (亀 川)    |   | 0   |    |     |
| 計           | 2 5    | 2 6    | 1 0  | 2 5 |    | 1 6 |    | 亀 川   | 亀 川   | "        |   | 0   |    |     |
|             | 幌 戸    | 幌 戸    | 太田   | 0   |    |     |    | 知 内   | 知 内   | 知 内      |   | 0   |    |     |
|             | 別寒辺牛   | 厚 岸    | "    | 0   |    |     |    | 福島    | 福島    | (福島)     |   | 0   |    |     |
| 襟           | チョロベツ  | チョロベツ  | 釧路   | 0   |    | 0   | 計  | 2 4   | 2 4   | 1 4      | 1 | 23  | 1  | 9   |
| 裳           | 釧路     | 釧路     | "    |     |    | 0   | 合  |       |       |          |   |     |    |     |
| 以           | 阿寒     | 阿寒     | 鶴 居  |     |    |     |    | 108   | 115   | 5.8      | 1 | 109 | 2  | 6 5 |
| 東           | 庶 路    | 庶 路    | "    |     |    |     | 計  |       |       |          |   |     |    |     |
| 海           | 茶 路    | 茶 路    | "    |     |    |     | -  |       |       |          |   |     |    |     |
| 区           | 音 別    | 音 別    | "    |     |    | 0   |    |       |       |          |   |     |    |     |
| -           | 十一勝    | 千代田    | 札内   | 0   |    |     |    |       |       |          |   |     |    |     |
|             | "      | 幕別     | 幕別   | 0   |    | 0   |    |       | Pe:   |          |   |     |    |     |
|             | "      | 東33号   | "    |     |    |     |    |       |       |          |   |     |    |     |
|             | "      | 利別     |      |     |    |     |    | 4-    |       |          |   |     |    |     |
|             | "      | 打 内    | 十 勝  |     |    |     |    |       |       |          |   |     |    |     |

-4-

第2表 支場別さけ・ます捕獲採卵事業実施体制

|     |    |   |     | 捕 | 獲   | 実 | 施   | 区 | 分   |   |          |
|-----|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|----------|
| 支   | 場  | 水 | 系   |   |     | さ | け   | 重 | す   | 備 | 考        |
|     |    |   |     | 採 | 卵場  | 国 | 民間  | 国 | 民 間 |   |          |
| 北   | 見  |   | 1 9 |   | 2 0 |   | 1 9 |   | 1 6 |   |          |
| 根   | 室  |   | 2 5 |   | 2 6 |   | 2 5 |   | 1 6 |   | .7       |
| +   | 勝  |   | 1 4 |   | 1 8 |   | 1 8 |   | 8   |   |          |
| 天   | 塩  |   | 1 4 |   | 1 5 |   | 1 3 |   | 1 3 |   |          |
| 千   | 才  |   | 1 4 |   | 1 4 |   | 1 3 | 1 | 7   |   |          |
| 渡   | 島  |   | 2 2 |   | 2 2 | 1 | 2 1 | 1 | 5   |   |          |
|     | 計  | 1 | 0 8 | 1 | 1 5 | 1 | 109 | 2 | 6 5 |   |          |
| 4 9 | 年度 | 1 | 0 1 | 1 | 0 7 | 2 | 9 8 | 2 | 6 0 |   | <i>;</i> |

# § 2 さけ・ますふ化放流実施体制

昭和50年度のさけ・ます人工ふ化放流事業は、94個所のふ化放流施設(国37個所,道3個所, 民間54個所)で実施し、生産された稚魚は132水系に放流された。

この中には,捕獲を実施しているが,ふ化場のない河川(30水系),捕獲,ふ化とも行なつていない河川(19水系)への稚魚の還元,移殖放流が含まれる。

昭和49年度のさけ・ますふ化放流実施体制については,第1表から第4表に示したとおりである。 (表中の記号は下記のとおり)

さけの欄 …… ○さけ, ◎さけ・べにさけ

ますの欄 …… ○さくらます, ○からふとます, ◎さくらます, 姫ひめます

第1表 昭和50年3付・すすふ化放流室施休制(国)

|    | 邦1衣 馅和 | 150年30・ | ますか北欧河 | , - NUI | 4 100 / | 国人 |        |        |     |     | -  |
|----|--------|---------|--------|---------|---------|----|--------|--------|-----|-----|----|
| 海  | 水系     | 実 施     | 支 場    | 魚       | 種       | 海  | 水系     | 実 施    | 支 場 | 魚   | 種  |
| 区  |        | 事 業 場   |        | さけ      | ます      | 区  | 77 × 1 | 事業場    |     | さけ  | ます |
|    | 岩尾別    | 岩尾別     | 北見     | 0       | 0       |    | 標準     | 根室     | 根室  | 0   | 0  |
|    | 斜 里    | 斜 里     | "      | 0       | 0       | 根  | "      | 中標津    | "   | 0   |    |
| ١. | 藻 琴    | 藻 琴     | "      | 0       | 0       | 室  | 当 幌    | 計 根 別  | "   | 0   | 0  |
| オホ | 網走     | 網走      | "      | 0       | 0       | 海  | 西 別    | 虹 別    | "   | 0   | 0  |
| 7. | 常呂     | 北見      | "      | 0       | 0       | 区  | 風 蓮    | 浜 中    | "   | 0   |    |
|    | ライトコロ  | (北見第2)  | "      | 0       | 0       |    | 別当賀    | (浜中第2) | "   |     | 0  |
| ツク | 湧 別    | 湧 別     | "      | 0       | 0       | 計  | 8      | 8      | 1   | 9   | 6  |
| 海海 | 渚 滑    | 渚 滑     | "      | 0       | 0       |    | 別寒辺牛   | 太田     | 十 勝 | 0   |    |
| 区  | 幌 内    | 幌 内     | "      | 0       | 0       | 襟  | 釧路     | 釧路     | //  | 0   |    |
|    | 徳 志 別  | 徳 志 別   | 天 塩    | 0       | 0       | 裳  | "      | 鶴居     | "   | 0   | 0  |
|    | 北見幌別   | 歌 登     | "      | 0       | 0       | 以  | 十 勝    | 十 勝    | "   | 0   |    |
|    | 屯 別    | 屯 別     | //     | 0       | 0       | 東  | "      | 幕別     | "   | 0   | 0  |
| 計  | 1 2    | 1 1     | 2      | 12      | 12      | 海  | "      | 札内     | "   | 0   |    |
|    | 天 塩    | 天 塩     | 天 塩    | 0       | 0       | 区  | 歴 舟    | 大 樹    | "   | 0   |    |
| 日  | "      | 中川      | "      | 0       | 0       | 計  | 4      | 7      | 1   | 7   | 2  |
| 本  | 石 狩    | 千 歳     | 千 歳    | 0       | Q       | 襟海 | 静内     | 静内     | 千 歳 | 0   | 0  |
| 海  | 支笏湖    | 支笏湖     | "      |         | 姫       | 裳  | 敷 生    | 敷 生    | "   | 0   | 0  |
|    | 尻 別    | 尻 別     | 渡島     | 0       | $\circ$ | 以区 | 遊樂部    | 八雲     | 渡島  | 0   | 0  |
| 区  | 利別     | 利 別     | "      | 0       |         | 西  | 知 内    | 知内     | "   | 0   |    |
|    | 厚沢部    | 厚沢部     | "      |         |         | 計  | 4      | 4      | 2   | 4   | 3  |
| 計  | 6      | 7       | 3      | 6       | 5       | 合  |        |        |     |     |    |
| 根  | 羅臼     | 羅臼      | 根 室    | 0       |         |    | 3 4    | 3 7    | 6   | 3 8 | 28 |
| 室区 | 薫 別    | 薫別      | "      | 0       | 0       | 計  |        |        |     |     |    |
| 海  | 伊茶仁    | 伊茶仁     | - //   | 0       | 0       |    |        |        |     |     |    |

- 5 -

第2表 道(※印),民間の収容施設

| 弟 2 表 追 | ( 2007) 201 | 可の収合施設 |      |   | ~   | 116  |                |
|---------|-------------|--------|------|---|-----|------|----------------|
| 海区      | 放流水系        | 収容施設   | 支    | 場 | 魚さけ | 種 ます | 備考             |
|         | 岩尾別         | 岩尾別    | 北    | 見 | 0   |      | ウトロ漁協          |
|         | 遠音別         | 遠 音 別  | //   |   | 0   | 0    | <i>"</i>       |
|         | 奥藥別         | 奥蘂別    | "    |   | 0   | 0    | 斜里町            |
| オホーツク   | 斜 里         | 来運     | "    |   | 0   |      | ~ II           |
|         | 常呂          | 常 . 呂  | ' // |   | 0   | 0    | 常呂町            |
|         | 湧 別         | 湧別5線   | //   |   | 0   |      | 湧別漁協           |
|         | 雄 武         | 雄武     | //   |   | 0   | 0    | 雄武漁協           |
|         | 鬼志別         | √猿 ・払  | 天    | 塩 | 0   | 0    | 猿払漁協           |
|         | 大 沢         | 船 泊    | //   |   | 0   | 0    | 船泊漁協           |
|         | 増 幌         | / 増 幌  | //   |   | 0   | 0    | 宗谷漁協           |
|         | 天 塩         | 少北 山   | //   |   | 0   |      | 道さけます増殖事業協会    |
|         | 暑寒別         | 暑寒別    | //   |   | 0   | 0    | 増毛漁協           |
|         | "           | ※増 毛   | //   |   | 0   |      | 道立水産ふ化場        |
|         | 信 砂         | 信砂     | . // |   | 0   | 0    | 留萌地区さけます増殖事業協会 |
| 日本海     | 厚 田         | 厚 田    | 千    | 才 | 0   |      | 厚田漁協           |
|         | 余 市         | 余 市    | "    | , | 0   |      | 後志地区さけ・ます増殖協会  |
|         | 美 国         | 美国     | //   | , | 0   |      | 積丹町            |
|         | 古 字         | 神恵内    | 渡    | 島 | 0   |      | 神恵内町           |
|         | 泊           | 島牧     | //   |   | 0   |      | 島牧村            |
|         | 突 符         | 突 符    | "    |   | 0   |      | 乙部町            |
|         | 天 の         | 上ノ国    | //   |   | 0   |      | 上の国漁協          |
|         | 小鴨津         | 小鴨 津   | //   |   | 0   |      | 清部漁協           |
|         | 及 部         | 及部     | //   |   | 0   |      | 松前漁協           |
|         | ル サ         | ルサ     | 根    | 室 | 0   |      | 羅臼定置部会         |
|         | サシルイ        | サシルイ   | //   |   | 0   | 0    | 羅臼漁協           |
|         | 陸 志 別       | 陸 志 別  | //   |   | 0   |      | "              |
|         | 元崎無異        | 元崎無異   | //   |   | 0   |      | 標津漁協           |
|         | 古多糠         | 古多糠    | .//  |   | 0   |      | "              |
| 根 室     | 忠 類         | 忠 類    | "    |   | 0   | 0    | "              |
|         | 当幌          | 当幌     | "    |   | 0   |      | 野付漁協           |
|         | 床 丹         | 床丹     | ,//  |   | 0   |      | "              |
|         | 矢 臼 別       | 矢 臼 別  | //   |   | 0   | 0    | 別海漁協           |
|         | ノツカマツプ      | ノツカマツブ | 11   |   | 0   |      | 歯舞漁協           |
|         | 穂 香         | 穂 香    | //   |   | 0   |      | 根室漁協           |
|         | ホロニタイ       | ホロニタイ  | //   |   | 0   |      |                |
|         | 幌戸          | 幌 戸    | +    | 勝 | 0   |      | 浜中町さけます振興事業協会  |
|         | 庶 路         | 庶 路    | .11  |   | 0   |      | 白糠漁協           |
| 襟裳以東    | 茶路          | 茶 路    | "    |   | 0   |      | ** "           |
|         | 音 別         | 音 別    | . // |   | 0   |      | "              |
|         | 厚内          | 厚内     | "    |   | 0   | 16   | 大津漁協           |
|         | 十 勝         | 利別     | //   |   | 0   |      | 池田町            |

| 海 区  | 放流水       | 巫   | 収め          | 下施 設  | 支 |    | 場     | 魚   | 種  | 備考            |
|------|-----------|-----|-------------|-------|---|----|-------|-----|----|---------------|
| 一件 区 | IX OIL IX | 不   | 4人          |       | X |    | -1113 | さけ  | ます | 7             |
|      | 十 朋       | 券   | 更           | 別     | + |    | 勝     | 0   |    |               |
| 燃冶加市 | 歷         | 日   | 更           | 生     |   | // |       | 0   |    | 大樹漁協          |
| 襟裳以東 | 広 尾       | 2   | 広           | 尾     |   | // |       | 0   | 0  | 広尾漁協          |
|      | 猿         | 7   | 猿           | 留     |   | // |       | 0   | 0  | 庶野漁協 ,        |
|      | 歌 另       |     | <b>*</b> \$ | 5 6   | 千 |    | 才     | 0   | 0  | 道立水産ふ化場       |
|      | 様(        | 以   | 様           | 似     |   | // |       |     | 0  | 様似町           |
|      | 元浦川       | 11  | 元           | 浦河    |   | // |       | 0   |    | 浦河地区さけます保護協力会 |
|      | 貫 気 況     | 31) | 貫           | 気 別   | 渡 |    | 島     | 0   |    | 豊浦漁協          |
|      | 常路        | 各   | 鹿           | 部     |   | // |       | 0   |    | 鹿部漁協          |
| 襟裳以西 | 尻 岸 卢     | 勺   | 尻           | 岸 内   |   | // |       | 0   |    | <b>尻岸内漁協</b>  |
|      | 汐淮        | 白   | 汐           | 泊     |   | // |       | 0   | 0  | 函館地区さけます増殖振興会 |
|      | 戸切均       | 也   | 上           | 磯     |   | // |       | 0   |    | 上磯漁協          |
|      | 茂辺均       | 也   | 茂           | 辺 地   |   | // |       | 0   |    | 茂辺地漁協         |
|      | 亀 丿       | 11  | 亀           | . ][] |   | // |       | 0   |    | 木古内漁協         |
|      | 福息        | 語   | 福           | 島     |   | // |       | 0   |    | 福島漁協          |
|      |           |     | *           | 森     |   | // |       | 0   |    | 道立水産ふ化場       |
| 計    | 5 4       |     | į           | 5 7   |   |    |       | 5 6 | 17 |               |

## 第3表 還元・輸送放流

| 海区  | 放流水系  | 放流実施事 業 場 | 所属支場 | 魚 和<br>さけ ま | 重海区 | 放流水系  | 放流 実施事業場  | 所属支場 |   | 種ます     |
|-----|-------|-----------|------|-------------|-----|-------|-----------|------|---|---------|
|     | ルシャ   | 岩尾別       | 北見   | 0           |     | 厚 田   | 千 才       | 千才   | 0 |         |
|     | 奥藥別   | (来 運)     | "    | 0           | 日   | 古 平   | (余 市)     | "    | 0 |         |
| オホ  | 止 別   | (奥薬別)(来運) | "    | 0           |     | 積 丹   | "         | "    | 0 | - 1     |
| 1   |       |           |      |             | 本   | 古 宇   | 尻 別       | 渡島   |   | $\circ$ |
| ッ   | 能取湖   | 藻 琴       | "    | 0           | 海   | 朱 太   | 尻別, (森)   | "    | 0 | 0       |
| 2   | 網走    | "         | "    | 0           |     | 利別    | 八雲        | "    | 0 |         |
| 海   | バイラギ  | "         | "    | 0           | 区   | 厚沢部   | 知 内       | "    | 0 |         |
| 区   | 佐呂間別  | 湧 別       | "    | 0           |     | 天 の   | "         | "    | 0 |         |
|     | 芭 露   | "         | "    | 0           |     | 石 崎   | 知内,(福島)   | //   | 0 |         |
|     | 興 部   | 渚 滑       | "    | 0 0         |     | 大鴨津   | (小鴨津)(及部) | "    | 0 |         |
|     | 猿 払   | (猿 払)     | 天 塩  | 0           |     | - •   |           |      |   |         |
|     | 知来別   | "         | "    |             | )   | 茂 草   | (小鴨津)     | "    | 0 |         |
|     | 朝日    | (船 泊)     | "    |             | )   | サシルイ  | (ルサ)      | 根 室  | 0 |         |
|     | 内 路   | "         | "    |             | , 根 | 知徒来   | "         | "    | 0 |         |
|     | 遠別    | (増毛)      | "    | 0           | 室   | 知西別   | 羅臼        | "    | 0 |         |
| 本   | 風 蓮 別 | "         | "    | 0           | ==  | 春刈古丹  | "         | "    | 0 |         |
| Ye. | 古丹別   | "         | "    | 0           | 海   | 植 別   | 位茶仁(陸志別)  | "    | 0 |         |
| 海   | 小平蘂   | "         | "    | 0           |     | 崎 無 異 | 伊茶仁       | "    | 0 |         |
| 区   | 信 砂   | "         | "    | 0           | 区   | 標津    | 虹別, 伊茶仁   | "    | 0 |         |
|     | 暑寒別   | "         | "    | 0           |     | 春 別   | 計 根 別     | "    | 0 | 0       |
|     | 浜 益   | 千才        | 千才   | 0           |     | 床丹    | "         | "    |   | 0       |

| 海区 | 放流力  | 水系    | 放事   | 流美   | 足施場   | 所具  | 萬支   | <b>万場</b> | 魚さけ | 種ます | 海区 | 放流 | 水   | 系   |       | 意業  | <b>彦施</b> 場 | 所 | 属支  | 場 | 魚さけ | 種ます |
|----|------|-------|------|------|-------|-----|------|-----------|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-------------|---|-----|---|-----|-----|
| 根  | 温根   | 別     | 計    | 根    | 別     | 根   |      | 室         | 0   | 10. |    | 鵡  | J   | 111 | 千     | 17  | 才           | 千 |     | 才 | 0   |     |
| 室  | 風    | 蓮     | 虹    |      | 別     |     | "    |           |     | 0   |    | 錦豸 | 3 1 | 峰   | -     | //  |             |   | "11 |   | 0   |     |
| 海  | ノツカ  | マツプ   | 根    |      | 室     |     | "    |           | 0   |     | 襟  | 社  | 1   | 台   | 敷     |     | 生           |   | 11  |   | 0   |     |
| 区  | コタン  | ケシ    | 計    | 根    | 別     |     | "    |           | 0   |     | 裳  | 白  | 1   | 老   | 千才    | ,   | 敷生          |   | //  |   | 0   |     |
|    | 三番   | - ][] |      | "    |       | 4.1 | "    |           | O   |     | 以  | 敷  | E   | 生   | 千     |     | 才           |   | "   |   | 0   |     |
|    | 幌    | 戸     | 太    |      | 田     | +   | jil. | 勝         | 0   |     |    | 貫多 | 表 5 | 别   | (     | 森   | )           | 渡 |     | 島 | 0   |     |
|    | 新    | ]]]   |      | "    |       |     | "    |           | Ö   |     | 西  | 長フ | 5 7 | 部   |       | //  |             |   | //  |   | 0   |     |
| 襟  | 藻 散  | 不布    |      | "    |       |     | "    |           | 0   |     | 海  | 落  | Ž   | 部   |       | "   |             |   | 11  |   | 0   |     |
| 裳  | チョロ  | ベツ    | 釧    | 路,   | 十勝    |     | "    |           | 0   |     | 区  | 鳥  | Д   | 崎   |       | //  |             |   | //  |   | 0   |     |
| 以  | [30] | 寒     | 鶴    |      | 居     |     | "    |           | 0   |     |    | 大  | Á   | 船   | -     | //  |             |   | //  |   | 0   |     |
| 東海 | 茶    | 路     | 釧    |      | 路     |     | //   |           | 0   |     |    | 矢  | E   | 元   | (A),  | F   | 混岸内)        |   | //  |   | 0   |     |
| 区  | 楽    | 古     | (    | 広月   | 邑)    |     | "    |           | 0   |     |    | 松  | 1   | 倉   | ( )   | 夕 淮 | <b>( (</b>  |   | "   |   | 0   |     |
|    | 豊    | 似     |      | "    |       |     | "    |           | 0   |     |    | 大  | HI  | 野   | (     | 二碳  | 後 )         |   | "   |   | 0   |     |
|    | 音調   | 津     |      | 11   |       |     | "    |           | 0   |     |    | 大当 | § 5 | 別   | () () | 上磁  | (川)         |   | //  |   | 0   |     |
| 襟  | 歌    | 別     | (;   | 様化   | ( )   | 千   | 1    | 才         |     | 0   |    |    |     |     |       |     |             |   |     |   |     |     |
| 岩岩 | 仁雁   | 別     | (様   | 似)(( | えりも   |     | 11   |           | 0   | 0   |    |    |     |     | ,51   |     | -           |   |     |   |     |     |
| 以  | 日高幅  | 晃別    | (様   | 似)(5 | [浦河]  |     | "    |           | 0   | 0   | 計  | 7  | 4   |     | 1.0   |     |             |   |     |   | 6 7 | 1 3 |
| 西  | Ξ    | 石     | (( . | えり   | \$ )) |     | //   |           | 0   |     |    |    |     |     |       |     |             |   |     |   |     |     |
| 海  | 新    | 冠     |      | //   |       |     | "    |           | 0   |     |    |    |     |     |       |     | , .         | 0 |     | 9 |     |     |
| 区  | 沙    | 流     |      | "    |       |     | "    |           | 0   |     |    |    |     |     |       |     |             |   |     |   |     |     |

第4表 支場別さけ・ますふ化放流実施体制

| 支  | 場  | 放 流   | 94  | 5 化 加 | 拖 設 数 | <b></b> | 実施 | 区分  | (#: -\t'. |
|--|----|-------|-----|-------|-------|---------|----|-----|-----------|
| X  | 初  | 水系数   | 国 営 | 道営    | 民 営   | 計       | さけ | ます  | 備考        |
| 北  | 見  | 1 9   | 8   |       | 7     | 1 5     | 0  | 0   |           |
| 根  | 室  | 2 8   | 8   |       | 12    | 2 0     | 0  | 0   | ) i       |
| +  | 勝  | 1 8   | 7   |       | 1 0   | 17      | 0  | 0   |           |
| 天  | 塩  | 1 6   | 5   | 1     | 6     | 1 2     | 0  | 0   |           |
| 千  | 才  | 2 0   | 4   | 1     | 5     | 1 0     | 0  | ◎,姫 |           |
| 渡  | 島  | 3 1   | 5   | 1     | 1 4   | 2 0     | 0  | 0   | *         |
| and the same of th | it | 1 3 2 | 3 7 | 3     | 5 4   | 9 4     |    |     |           |

# §3 さけ・ます増殖事業経費

昭和50年度のさけ・ます増殖事業のために要した経費,予算および決算額は下記のとおりである。

昭和50年度さけ・ます増殖事業のための予算および決算額

| 区           | 分      | 予 算 額             | 決 算 額                                  | 備考                             |
|-------------|--------|-------------------|--|--------------------------------|
| (組織)        |        | 円                 | 円                                      |                                |
| 水 産 庁       |        | 7 4 7,0 6 0,0 0 0 | 7 4 0,7 5 5,6 2 9                      | gu gu                          |
| ( 項 )       | i la a |                   |  |                                |
| 北海道さけ。ます。   | ふ化場    | 6 5 4,5 3 0,0 0 0 | 6 4 8,8 2 9,2 4 6                      | T.                             |
| ( 目 )       | 1      |                   |  |                                |
| 人 当 稻       | 費      | 4 4 6,0 4 7,0 0 0 | 4 4 0,5 1 0,0 2 0                      | 4.                             |
| 職員旅         | 費      | 9,6 7 3,0 0 0     | 9,6 7 1,3 5 8                          | 1                              |
| <b>一</b>    | 費      | 1 4,4 3 7,0 0 0   | 1 4,4 3 6,3 2 1                        |                                |
| 採卵ふ化放       | 流庁費    | 1 6 9,1 9 3,0 0 0 | 1 6 9,1 9 0,8 9 3                      | , = 1                          |
| 土地建物        | 借料     | 1,6 8 1,0 0 0     | 1,5 3 6,5 3 1                          |                                |
| 各 所 僧       | 繕      | 1 2,5 6 5,0 0 0   | 1 2,5 6 3,4 9 3                        |                                |
| 自動車重        | 量税     | 3 3 7,0 0 0       | 3 2 4,0 0 0                            | 7                              |
| 国有資産所在市町    | 讨交付金   | 5 9 7,0 0 0       | 5 9 6,6 3 0                            | or all                         |
| (項)<br>水產庁施 | 设費     | 9 2,5 3 0,0 0 0   | 9 1,9 2 6,3 8 3                        | この他開発局施工<br>分予算額<br>54,134,000 |
| ( 目 )       |        | - 191 Y           | 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 4,1 5 4,0 0 0                |
| 施設施工        | 旅費     | 7 2 8,0 0 0       | 7 2 7,4 0 1                            |                                |
| 施設施工        | 庁 費    | 5 4 9,0 0 0       | 5 4 8,9 8 2                            |                                |
| 施 設 整       | 備費     | 9 1,2 5 3,0 0 0   | 9 0,6 5 0,0 0 0                        | 11                             |
| (組織)        |        |                   |  |                                |
| 農林本省        |        | 6 0 7,9 9 3       | 6 0 7,9 9 3                            |                                |
| ( 項 )       | _      |                   |  |                                |
| 農林本         | 省      | 0                 | 0                                      |                                |
| ( 目 )       |        |                   |  |                                |
| 国際機関等派遣馬    | 戦員 給与  | 6 0 7,9 9 3       | 6 0 7,9 9 3                            |                                |
| 合           | 計      | 7 4 7,6 6 7,9 9 3 | 7 4 1,3 6 3,6 2 2                      |                                |

# § 4 北海道さけ・ますふ化場の現員

昭和51年3月31日現在の本場および支場別人員配置状況は第1表のとおりである。

第1表 北海道さけ・ますふ化場職員本・支場別人員配置表

| 場 |     | 定数数   | 現     |       | 員     |  |  |
|---|-----|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 物 | 名   | 定 数   | 技 官   | 事 務 官 | 計     |  |  |
| 本 | 場   |       | 2 7名  | 17名   | 4 4 名 |  |  |
| 北 | 見   | 1     | 1 8   | 5     | 2 3   |  |  |
| 根 | 室   |       | 1 9   | 6     | 2 5   |  |  |
| + | 勝   |       | 1 8   | 3     | 2 1   |  |  |
| 天 | 塩   |       | 9     | 3     | 1 2   |  |  |
| 千 | 歳   |       | 1 2   | 3     | 1 5   |  |  |
| 渡 | 島   |       | 1 0   | 2     | 1 2   |  |  |
|   | 計   | 1 5 5 | 1 1 3 | 3 9   | 1 5 2 |  |  |
| 前 | 年 度 | 1 5 5 | 1 1 5 | 3 9   | 1 5 4 |  |  |

#### 註 定数155名の職種別内訳

行(一) 145名

行(二) 1名

研究職 9名

# § 5 北洋さけ・ます漁業

#### 1 ) 漁 業 規 模

第1表 母船式さけ・ます流し網漁業 (隻数)

| 企業別 |   | 年 度 | 昭和49年 | 昭和50年 |
|-----|---|-----|-------|-------|
| 母   |   | 船   | 1 0   | 1 0   |
| 独   | 航 | 船   | 3 3 2 | 3 3 2 |

### 第2表 以南流し網・はえなわ漁業(許可隻数)

| 年 度           | 昭和49年       | 昭和50年 |
|---------------|-------------|-------|
| 大臣~中型さけ・ます流し網 | 太 平 洋 3 7 4 | 3 7 1 |
| 人民で中型さり。まず加し網 | 日本海 147     | 1 4 4 |

#### 第3表 その他さけ・ます漁業(知事許可隻数)

| 許可 | 別   |    |    |     |   | 年   | 度   | 昭和4 | 9 年  |     | 昭和 5 0 年 |
|----|-----|----|----|-----|---|-----|-----|-----|------|-----|----------|
| 太平 | 羊 小 | 型流 | し着 | 網 7 | ٢ | ン 未 | : 満 | * * | 1, 1 | 2 0 | 1, 1 2 0 |
| 日本 | 海   | 小  | 型  | 流   |   | L   | 網   |     | 2    | 2 8 | 2 6      |
| 津  | 経 : | 海  | 峡  | 流   |   | L   | 網   |     | 1    | 0 0 | 1,00     |
| 日本 | 海   | 小  | 型  | は   | え | な   | わ   |     | 3    | 7 4 | 3 7 4    |

#### 2) 昭和50年さけ・ます漁業実績

第4表 日本およびソ連のさけ・ます漁獲量(区域別)

(単位:トン)

|   | _ |          | _        | -   |          | har | »/-  |             | T           |                |                      |
|---|---|----------|----------|-----|----------|-----|------|-------------|-------------|----------------|----------------------|
|   | [ | <u> </u> | <u>分</u> |     |          | 年   | 次    | 1972<br>47  | 1973        | 1 9 7 4<br>4 9 | 1975<br>50           |
|   |   | А        | 母        |     | 船        |     | 式    | 3 5,3 2 6   | 3 5,7 3 2   | 3 3,7 0 2      | 3 4,1 0 8            |
|   | 割 | 区        | 太        | 平   | 羊 流      | i L | 網    | 8,1 7 4     | 8,2 6 8     | 7,7 9 8        | 7,8 9 2              |
|   |   | 域        |          |     | 計        |     |      | 4 3,5 0 0   | 4 4,0 0 0   | 4 1,5 0 0      | 4 2,0 0 0            |
|   | 当 | В        | 太        | 平   | 洋 流      | EL  | 網    | 3 8,6 0 0   | 4 1,8 0 0   | 3 6,7 0 0      | 4 0,0 0 0            |
| 日 | ٠ | 区        | 太        | 平 洋 | は.       | えな  | わ    | . 0         | 0           | 0              | 0                    |
|   | 量 | 域        | 日        | 本   | 海        | 漁   | 業    | 4,900       | 5,2 0 0     | 4,800          | 5,0 0 0              |
|   |   | 少        |          |     | 計        |     |      | 4 3,5 0 0   | 4 7,0 0 0   | 4 1,5 0 0      | 4 5,0 0 0            |
|   |   | A        | ۰        | . B | 区        | 域   | 計    | 8 7,0 0 0   | 9 1,0 0 0   | 8 3,0 0 0      | 8 7,0 0 0            |
|   |   | A        | 母        |     | 船        |     | 式    | 3 5,2 0 5   | 3 5,5 8 9   | 3 3,5 6 3      | 3 3,9 0 7            |
|   | 実 | 区        | 太        | 平   | 洋流       | EL  | 網    | 8,1 5 8     | 8,2 4 0     | 7,7 6 6        | 7,876                |
|   |   | 域        |          |     | 計        |     |      | 4 3,3 6 3   | 4 3,8 2 9   | 4 1,3 2 9      | 4 1,7 8 3            |
| 本 |   | В        | 太        | 平   | 洋游       | ī L | 網    | 4 2,1 0 4   | 4 5,8 3 1   | 4 0,2 8 5      | 4 3,7 8 6            |
| 4 | 績 | 区        | 太        | 平洋  | は、       | えな  | わ    | 0           | 0           | 0              | 0                    |
|   |   | 域        | 日        | 本   | 海        | 漁   | 業    | 4,9 9 8     | 5,616       | 5,2 4 6        | 5,4 7 6              |
|   |   | -51      |          |     | 計        |     |      | 4 7,1 0 2   | 5 1,4 4 7   | 4 5,5 3 1      | 4 9,2 6 2            |
|   |   | A        | 0        | В   | 区        | 域   | 計    | 9 0,4 6 5   | 9 5,2 7 6   | 8 6,8 6 0      | 9 1,0 4 5            |
|   |   | 沿        |          |     |          |     | 岸    | 2 5,6 8 6   | 3 6,3 0 0   | 4 2,3 4 8      | <b>%</b> 1 8,4 7 9   |
|   |   | 日        |          | 7   | <b>*</b> |     | 計    | 1 1 6,1 5 1 | 1 3 1,5 7 6 | 1 2 9,2 0 8    | <b>※</b> 1 0 9,5 2 4 |
| 7 |   | (        | 計        |     |          | 運   | ij ) | 4 0,0 0 0   | 8 0,0 0 0   | 3 5,0 0 0      | 7 3,5 0 0            |
| 連 |   | 実        |          |     |          |     | 績    | 3 0,6 1 3   | 7 7,7 1 8   | 4 7,2 4 2      | 8 2,9 1 6.5          |
| Æ |   | 日        | 0        | ソー  | 魚 獲      | 量   | 計    | 1 4 6,7 6 4 | 2 9 9,2 9 4 | 1 7 6,4 5 0    | 1 9 2,4 4 0.5        |

※ 1975年の沿岸漁獲量は1月~9月の暫定漁獲量

# § 6 さけ・ます増殖事業成績総括

昭和50年度さけ。まず捕獲採卵事業は50年4月16日から50年12月24日までの間に実施し、主要3魚種の稚魚は50年12月1日から51年6月30日の間に放流した。また、この他に、ひめます、べにさけ、ますのすけも実施しており、これらの成績は第1表のとおりである。

第1表 海区別,魚種別の成績集計表

|         | 魚 種 |       |       | Ž                   |               | V.    | <b>)</b>    |
|---------|-----|-------|-------|---------------------|---------------|-------|-------------|
| 海区      | 項目  | 水系数   | 実施箇所数 | 捕獲数                 | 採卵数 千粒        | 水系数   | 放流数         |
|         | 計 画 | 2 2   | 2 3   | 2 1 4,1 0 0         | 2 1 8,3 8 1   | 2 2   | 1 9 3,8 4 8 |
| オホーツク海区 | 実 績 | 2 2   | 2 3   | 41 0,982            | 3 1 0,4 2 3   | 2 4   | 2 0 9,4 5 7 |
|         | 達成率 |       |       | 1 9 2.0             | 1 4 2.1       |       | 1 0 8.1     |
|         | 計画  | 1 7   | 1 8   | 3 3,8 0 0           | 3 6,2 1 1     | 2 7   | 8 2,2 4 4   |
| 日 本 海 区 | 実 績 | 1 9   | 2 0   | 4 6,5 4 3           | 5 1,4 4 4     | 2 9   | 1 0 1,1 8 5 |
|         | 達成率 |       |       | 1 3 7. 7            | 1 4 2.1       |       | 1 2 3.0     |
|         | 計 画 | 2 4   | 2 5   | 2 0 3,8 0 0         | 2 2 3,6 6 3   | 2 4   | 1 5 4,4 3 6 |
| 根室海区    | 実 績 | 2 4   | 2 5   | 2 9 2,3 8 8         | 2 9 0,6 2 2   | 28    | 2 1 5,9 0 7 |
|         | 達成率 |       |       | 1 4 3,5             | 1 2 9.9       |       | 1 3 9.8     |
|         | 計 画 | 1 4   | 1 8   | 3 7 <b>9</b> ,2 0 0 | 3 2 0,2 9 9   | 1 5   | 1 5 7,9 3 2 |
| 襟裳以東海区  | 実 績 | 1 4   | 1 8   | 3 3 2,7 9 2         | 3 1 1,2 7 0   | 18    | 171,857     |
|         | 達成率 |       |       | 8 7.8               | 9 7.2         |       | 1 0 8.8     |
|         | 計画  | 2 6   | 2 6   | 5 6,2 0 0           | 4 5,2 0 0     | 3 1   | 8 8,1 6 6   |
| 襟裳以西海区  | 実 績 | 2 4   | 2 4   | 9 1,1 2 4           | 6 5,3 4 3     | 3 1   | 1 0 3,5 8 5 |
|         | 達成率 |       |       | 1 6 2.1             | 1 4 4.6       |       | 1 1 7.5     |
|         | 計画  | 1 0 3 | 110   | 887,100             | 8 4 3,7 5 4   | 119   | 6 7 6,6 2 6 |
| 合 計     | 実 績 | 1 0 3 | 110   | 1,1 7 3,8 2 9       | 1,0 2 9,1 0 2 | 1 3 0 | 8 0 1,9 9 1 |
|         | 達成率 |       |       | 1 3 2.3             | 1 2 2.0       |       | 1 1 8.5     |


- 註) 1. 計画及び実績ともそ上調査河川分を含む。
  - 2. さけ採卵数(実績)には海産卵は含まないが、放流数の中には含まれる。
  - 3. さくらます放流数には拡大再生産事業分を含まない。

| _   |    |           |           |            |           |    |    |             |           |    |           |
|-----|----|-----------|-----------|------------|-----------|----|----|-------------|-----------|----|-----------|
|     | ٢  | <u> </u>  | o \$ .    | <b>†</b>   |           |    | カ  | 5 2         | ت خ ش     | ŧ  | す         |
| 水   | 実施 |           |           | 水          |           | 水  | 実施 |             |           | 水  | •         |
| 系   | 箇  | 捕獲数       | 採卵数       | 系          | 放流 数      | 系  | 筃  | 捕獲数         | 採卵数       | 系  | 放流数       |
| 数   | 所数 | 尾         | 千粒        | 数          | 千尾        | 数  | 所数 | 尾           | 千粒        | 数  | 千尾        |
| 8   | 8  | 7,9 0 0   | 6,5 2 6   | 10         | 5,4 3 4   | 21 | 22 | 6 9,4 0 0   | 4 2,4 6 1 | 21 | 2 9,0 9 1 |
| . 8 | 8  | 2,2 9 7   | 1,7 0 4   | 9          | 1,5 1 5   | 21 | 21 | 1 2 7.8 4 9 | 6 9,1 0 1 | 20 | 4 9,5 3 8 |
|     |    | 2 9.1     | 2 6.1     |            | 2 7.9     |    |    | 1 8 4.2     | 1 6 2.7   |    | 1 7 0.3   |
| 9   | .9 | 3,8 0 0   | 5,668     | 9          | 5,2 8 0   | 10 | 10 | 3,4 0 0     | 1,7 5 0   | 10 | 5,6 4 4   |
| 7   | 7  | 1,8 2 2   | 4,0 5 3   | 7          | 2,869     | 8  | 8  | 7 2 3       | 4 6 6     | 6  | 6,2 4 1   |
|     |    | 4 7.9     | 7 1.5     |            | 5 4.3     |    |    | 2 1.3       | 2 6.6     |    | 110.6     |
| 1 0 | 11 | 9,7 0 0   | 1 0,1 3 3 | 10         | 7,2 6 1   | 15 | 16 | 1 2,1 0 0   | 6,1 7 4   | 15 | 5,0 4 3   |
| 1 0 | 10 | 1,214     | 1,2 9 9   | <b>4</b> 1 | 1,1 4 2   | 16 | 16 | 1 6,9 9 2   | 7,9 5 7   | 10 | 6,916     |
|     |    | 1 2.5     | 1 2.8     |            | 1 5.7     |    |    | 1 4 2.8     | 1 2 8.9   |    | 1 3 7.1   |
| -   | _  | _         |           | _          | _         | 7  | 8  | 5,200       | 2,6 5 2   | 6  | 2,0 5 0   |
| 1   | 1  | 5         | 4         | 1          | 3         | 8  | 8  | 8 1 4       | 3 1 5     | 4  | 2 4 0     |
|     |    | _         | _         |            | _         |    |    | 1 5.7       | 1 1.9     |    | 1 1.7     |
| 3   | 3  | 800       | 853       | 3          | 7 3 2     | 6  | 6  | 3,900       | 1,862     | 6  | 3,2 0 4   |
| 3   | 3  | 185       | 281       | 2          | 202       | 9  | 9  | 7 4 4       | 2 0 7     | 6  | 2,9 2 9   |
|     |    | 2 3       | 3 2.9     |            | 2 7.6     |    |    | 1 9.1       | 1 1.1     |    | 9 1.4     |
| 3 0 | 31 | 2 2,2 0 0 | 2 3,1 8 0 | 32         | 1 8,7 0 7 | 59 | 62 | 9 4,0 0 0   | 5 4,8 9 9 | 58 | 4 5,0 3 2 |
| 2 9 | 29 | 5,5 2 3   | 7,3 4 1   | 3 0        | 5,7 3 1   | 62 | 62 | 1 4 7,1 2 2 | 7 8,0 4 6 | 46 | 6 5,8 6 4 |
|     |    | 2 4.9     | 3 1.7     |            | 3 0.6     |    |    | 1 5 6.5     | 1 4 2.2   |    | 1 4 6.3   |

| 魚種ひめますべにさ                       | H     |
|---------------------------------|-------|
|                                 |       |
| 海 区 項 目 捕獲数 採卵数 放流数 捕獲数 採卵数     | 放流数   |
| 尾 千粒 千尾 尾 千粒                    | 千尾    |
| 計 画 — — — —                     | _     |
| オホーック海区   実   續   -   -   -   - | -     |
| 達 成 率   -   -   -   -           | _     |
| 計 画 27,000 4,860 2,848 — —      | _     |
| 日本海区 実績 30,054 4,120 2,633      | _     |
| 達成率 111.3 84.8 92.5 — —         | -     |
| 計 画 900 486                     | 267   |
| 根室海区 実績 49 1                    | 8 4   |
| 達 成 率                           | 3 1.5 |
| 計 画 — — — —                     | -     |
| 一                               | _     |
| 達成率                             | -     |
| 計画                              | _     |
| 襟裳以西海区   実   績   -   -   -   -  | _     |
| 達成率                             | _     |
| 計 画 27,000 4,860 2,848 900 486  | 267   |
| 合計 実績 30,054 4,120 2,633 49 1   | 8 4   |
| 達成率 111.3 84.8 92.5 5.4 0.2     | 3 1.5 |

|   |     |       |   |    |     |     |     |     |           |     |                | The state of the s |         |
|---|-----|-------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|----------------|--|---------|
|   |     | 查     | す | 0. | す   | け   |     |     | 合         | 5   |                | 計  | ,       |
| 捕 | 獲   | 数     | 採 | 即  | 数   | 放   | 流数  | 捕   | 獲数        | 採   | 卵 数            | 放砂   | 充 数     |
|   |     | 尾     |   | =  | F粒  |     | 千尾  |     | 尾         |     | 千粒             |  | 千尾      |
|   |     | 1 0 0 |   |    | 7 2 |     | 5 0 | 2   | 9 1,5 0 0 | 2   | 6 7,4 4 0      | 22   | 8,4 2 3 |
|   |     | 0     |   |    | 0   |     | 0   | 5   | 4 1,1 2 8 | 3   | 8 1,2 2 8      |  | 0,5 1 0 |
|   |     | 0     |   |    | 0   |     | 0   |     | 1 8 5.6   |     | 1 4 2.5        | 1  | 1 4.0   |
|   |     | 200   |   | 1  | 4 4 |     | 100 |     | 6 8,2 0 0 |     | 4 8,6 3 3      | 9  | 6,116   |
|   |     | 0     |   |    | 0   |     | 0   |     | 7 9,1 4 2 |     | 6 0,0 8 3      | 11   | 2,9 2 8 |
|   |     | 0     |   |    | 0   |     | 0   |     | 1 1 6.0   |     | 1 2 3.5        | 1  | 1 7.5   |
|   | . , | -     |   |    | -   |     | _   | 2   | 2 6,5 0 0 | 2   | 2 4 0,4 5 6    | 1 6  | 7,0 0 7 |
|   |     | _     |   |    | -   |     | -   | 3   | 1 0,6 4 3 | 2   | 9 9.8 7 9      | 2 2  | 4,0 4 9 |
|   |     | -     |   |    | -   |     | _   |     | 1 3 7.1   |     | 1 2 4.7        | 1  | 3 4.2   |
|   | -   | 100   |   |    | 7 2 | 186 | 5 0 | 3   | 8 4,5 0 0 | 3   | 2 3,0 2 3      | 1 6  | 0,032   |
|   |     | 0     |   |    | 0   |     | 0   | 3   | 3 3,6 1 1 | 3   | 3 1 1,5 8 9    | 1 7  | 2,1 0 0 |
|   |     | 0     |   |    | 0   |     | 0   |     | 8 6.8     |     | 9 6.5          | 1  | 0 7.5   |
|   |     | _     |   |    | _   |     | -   |     | 6 0,9 0 0 |     | 4 7,9 1 5      | 9  | 2,1 0 2 |
|   |     |       |   |    | _   |     | _   | 1   | 9 2,0 5 3 |     | 6 5,8 3 1      | 1 0  | 6,7 1 6 |
|   |     | _     |   |    | _   |     |     | i   | 1 5 1.2   |     | 1 3 7.4,       | 1  | 1 5.9   |
|   |     | 4 0 0 |   | 2  | 88  |     | 200 | 1,0 | 3 1.6 0 0 |     | 2 7,4 6 7      | 7 4  | 0,5 6 5 |
|   |     | 0     |   |    | 0   |     | 0   | 1,3 | 5 6,5 7 7 | 1,1 | <b>18</b> ,610 | 8 7  | 6,3 0 3 |
|   |     | 0     |   |    | 0   |     | 0   |     | 1 3 1.5   |     | 1 2 0.6        | . 1  | 1 8.3   |

#### 魚種別成績図



第2表 さけ海産卵(海で捕獲した親魚からの採卵)

| 海区      | 実 施 区 | 域 | 採 卵 数     | 収容 | 事業場 | 実 | 施   | 体        | 海区     | 実   | 施区域  | 採卵数       | 収容事   | 業 場  | 実 施 | 体  |
|---------|-------|---|-----------|----|-----|---|-----|----------|--------|-----|------|-----------|-------|------|-----|----|
|         | ウト    | 口 | 8.400 千粒  | 岩  | 尾 別 | ウ | L D | 漁協       |        | 湾   | 中    | 3,604千粒   | 浜     | 中    | 湾 中 | 漁協 |
|         | 斜     | 里 | 7,9 8 0   | 斜  | 里   | 斜 | 里   | "        | 根室海区   | 根   | 室    | 5 9 2     | ( ノツカ | マツブ) | 根室  | "  |
|         | 網     | 走 | 1 2,6 5 6 | 網  | 走   | 網 | 走   | "        |        |     | //   | 1,3 8 8   | (穂    | 香)   | "   | "  |
|         | 常     | 呂 | 1,6 6 0   | 北  | 見   | 常 | 呂   | "        |        |     | 計    | 4 2,1 1 3 |       |      |     |    |
| オホーツク海区 | 佐 呂   | 間 | 679       | 湧  | 別   | 湧 | 別   | //       |        | 大   | 樹    | 5 0 6     | 大     | 樹    | 大 樹 | "  |
|         | 湧     | 別 | 2,4 7 5   |    | "   | , | ,   | //       | 襟裳以東海区 | 広   | 尾    | 4,1 5 0   | (広    | 尾)   | 広 尾 | // |
|         | 紋     | 別 | 1 1       | 渚  | 滑   | 紋 | 别   | 11       |        | 庶   | 野    | 5 5 3     | (猿    | 留)   | 庶 野 | // |
|         | "     |   | 4 2 3     |    | "   | , | ,   | "        |        | 7.7 | 計    | 5,2 0 9   |       |      |     |    |
|         | 雄     | 武 | 1,5 7 0   | 幌  | 内   | 雄 | 武   | //       |        | 克   | b \$ | 2,8 6 3   | (2 b  | 6 0  | えりも | "  |
|         | 計     |   | 3 5,8 5 4 |    |     |   |     |          |        | 様   | 似    | 1,0 4 0   | "     |      | 様 似 | // |
|         | 羅     | 臼 | 1 2,6 7 7 | 羅  | 白   | 羅 | 臼   | //       | 襟裳以西海区 | 浦   | 河    | 3 8 9     | (元 淮  | )川)  | 浦河  | // |
|         | 標     | 津 | 6 3 2     | 薫  | 別   | 標 | 津   | //       |        | 静   | 内    | 3 9 4     | 静     | 内    | 静内  | // |
| 根室海区    | "     |   | 1 7,9 1 9 | 根  | 室   | , | /   | //       |        | 鹿   | 部    | 2 8       | ( 鹿   | 部)   | 鹿 部 | // |
|         | 野     | 付 | 2,0 6 5   | 計  | 根 別 | 野 | 付   | "        |        |     | 計    | 4,7 1 4   |       |      |     |    |
|         | "     |   | 1,7 2 6   | (床 | 丹)  | 7 | 7   | <i>U</i> | _      |     | ⇒↓   | 0.7.9.0.0 |       |      |     |    |
|         | 別     | 海 | 1,5 1 0   | 虹  | 別   | 別 | 海   | //       | 合      |     | 計    | 8 7,8 9 0 |       |      |     |    |

第3表 最近10カ年のさけ増殖事業成績(昭和41~50年)

| 年 度 区 分     | 4 1         | 4 2         | 4 3         | 4 4         | 4 5         | 4 6         | 4 7         | 4 8         | 4 9                | 5 0                  | 10ヶ年平均      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 来 遊 量(千尾)   | 3,8 0 5     | 4,5 0 1     | 2,1 3 8     | 4,1 7 3     | 5,287       | 7,6 5 2     | 6,9 5 7     | 8,3 2 1     | 9,6 2 7            | 1 5,7 7 4            | 6,824       |
| 河川内捕獲数(千尾)  | 3 9 7       | 5 9 2       | 2 3 6       | 5 7 8       | 6 2 6       | 8 4 5       | 6 1 4       | 5 9 7       | 601                | <b>特採</b> 3 8 3      | 6 2 6       |
| そ上率(%)      | 1 0. 4      | 1 3.2       | 1 1.0       | 1 3.9       | 1 1.8       | 1 1.0       | 8.8         | 7.2         | 6.2                | 9.9                  | 9.2         |
| ♀親魚捕獲数(千尾)  | 171         | 269         | 1 0 4       | 2 2 3       | 286         | 3 4 4       | 274         | 2 5 9       | 2 7 9              | 5 5 4                | 277         |
| 9 比(%)      | 4 3.2       | 4 5.5       | 4 4.0       | 3 8.6       | 4 5.6       | 4 0.6       | 4 4.6       | 4 3.4       | 4 6.4              | 4 7.2                | 4 4.2       |
| ♀親魚使用数(千尾)  | 1 3 3       | 202         | 8 9         | 199         | 2 3 5       | 3 0 9       | 2 4 9       | 2 2 9       | 2 3 9              | 4 3 5                | 2 3 2       |
| 使用率(%)      | 7 7.7       | 7 5.1       | 8 5.6       | 8 9.3       | 8 2.3       | 9 0.1       | 9 0.8       | 8 8.5       | 8 5.7              | 7 8.4                | 8 3.8       |
| 採 卵 数(千粒)   | 3 4 2,6 7 6 | 5 3 8,9 5 1 | 2 3 5,0 8 6 | 4 7 2,5 2 9 | 5 4 6,6 2 0 | 7 5 1,7 5 5 | 5 9 7,2 2 9 | 5 5 6,0 7 1 | 6 0 1,5 0 1        | 1,0 2 9,1 0 2        | 5 6 7,1 5 2 |
| 1尾平均採卵数(粒)  | 2,6 0 0     | 2,6 7 0     | 2,6 5 0     | 2,3 8 0     | 2,3 2 0     | 2.2 1 0     | 2,3 9 8     | 2,4 2 9     | 2,5 1 9            | 2,3 6 8              | 2,4 5 5     |
| 海産卵(千粒)     | 5,895       | 7.1 4 4     | 6,6 6 0     | 3,4 2 0     | 1 3,1 1 3   | 9.2 0 8     | 7,5 3 5     | 1 4,0 4 2   | 3 7,0 2 1<br>*^1 5 | 8 7,8 9 0<br>※△3 9 8 | 1 9,1 9 3   |
| 仮収容卵数(千粒)   | 3 4 8,4 7 9 | 5 4 6,0 1 4 | 2 4 1,6 9 8 | 4 7 5,3 4 4 | 5 5 9,7 3 2 | 7 6 0,9 6 3 | 6 0 4,7 6 4 | 5 7 0,1 1 3 | 6 3 8.5 0 7        | 1,1 1 6,5 9 4        | 5 8 6,2 2 1 |
| 収容卵数(千粒)    | 3 4 8,4 6 9 | 5 4 5,6 4 6 | 2 4 1,1 1 4 | 4 6 1,6 2 8 | 5 5 6,5 8 9 | 7 4 8.6 5 1 | 6 0 1,0 1 0 | 5 6 0,5 7 0 | 6 2 3,0 9 0        | 1,0 6 2,0 6 7        | 5 7 4,8 8 3 |
| 収/仮(%)      | 9 9.9       | 9 9.9       | 9 9.8       | 9 7.1       | 9 9.4       | 9 8.4       | 9 9.4       | 9 8.3       | 9 7.6              | 9 5.1                | 9 8.1       |
| ふ 出 尾 数(千尾) | 2 8 9,0 9 6 | 4 7 2,4 4 8 | 2 1 5,9 7 6 | 3 8 9,5 0 4 | 4 6 7,1 1 8 | 6 2 4,9 4 2 | 5 0 8,0 3 5 | 4 7 5,4 7 7 | 5 1 5,5 5 4        | 8 4 9,0 8 8          | 4 8 0,7 2 4 |
| ふ/収(%)      | 8 3.0       | 8 6.8       | 8 9.6       | 8 4.4       | 8 3.9       | 8 3.5       | 8 4.5       | 8 4.8       | 8 2:7              | 7 9.9                | 8 3.6       |
| 給 餌 尾 数(千尾) | 1 5 7,4 9 2 | 2 1 1 1 6 1 | 1 9 2,1 4 3 | 2 7 6,5 1 9 | 3 2 7,1 2 1 | 4 3 5,6 1 5 | 3 7 6.9 6 9 | 3 4 4,1 7 8 | 3 5 0,7 0 0        | 5 5 4,0 3 4          | 3 2 2,5 9 3 |
| 給/ふ(%)      | 5 4.5       | 4 4.7       | 8 9.0       | 7 1.0       | 7 0.0       | 6 9.7       | 7 4.2       | 7 2.4       | 6 8.0              | 6 5.3                | 6 7.1       |
| 給/収(%)      | 4 5.2       | 3 8.7       | 7 9.7       | 4 2.5       | 5 8.8       | 5 8.2       | 6 2.7       | 6 1.4       | 5 6.3              | 5 2.2                | 5 6.1       |
| 放 流 尾 数(千尾) | 2 7 2,0 3 6 | 4 3 4,7 2 9 | 2 0 7,4 3 8 | 3 6 1,5 7 1 | 4 4 2,1 0 1 | 5 7 5.9 8 6 | 4 7 5,8 0 5 | 4 4 5,5 1 0 | 4 8 4,8 4 9        | 8 0 1,9 9 1          | 4 5 0,2 0 1 |
| 放/収(%)      | 7 8.1       | 7 9.7       | 8 6.0       | 7 8.3       | 7 9.4       | 7 6.9       | 7 9.2       | 7 9.5       | 7 7.8              | 7 5.5                | 7 8.3       |

※は試験控除分

# § 7 さけ増殖事業

#### 1. さけの沿岸来遊概況

昭和50年度,全道のさけ来遊量(沿岸+河川)は1,577万尾であり、史上最高であつた明治22年(1,100万尾)を大巾に上廻る驚異的な記録となつた。その主群は4年魚で935万尾(60.1%)と単一年級群だけでも1,000万尾弱と前例がない回帰がみられた。

また、3年魚は541万尾(34.7%)、5年魚は79万尾(5.1%)、2年魚は2万尾(0.1%) であつた。なお、来遊量のうち本州系が約20万尾と推定された。

河川そ上数(捕獲数)は大量の回帰と沿岸定置漁業者による自主的操業短縮措置により、1,173,829 尾の親魚を捕獲し、更に、収容体制を上廻る分については特別措置による採捕が行なわれた。その採 捕数は383,298尾であつた。(第1表-2)

本年度の増殖計画は親魚捕獲数 8 8 7.1 千尾, 採卵数 8 4 3,7 5 4 千粒を目標に 1 0 3 水系,11 0 捕獲場で実施した。

これらの実績と前年度の対比は第1表-1のとおりである。

第1表-1 事業計画と実績ならびに前年との比較

| 区      | 分     | 昭       | 和 5   | 0         | 年 | 度     |     | 昭和4 | 9年度     | 前年  | 度と    | . 0 |
|--------|-------|---------|-------|-----------|---|-------|-----|-----|---------|-----|-------|-----|
|        | 計     | 画数      | 実     | 績         | 達 | 成     | 率   | 実   | 績       | 対比  | 增     | 減   |
| 捕獲数(   | 尾 ) 8 | 8 7,1 0 | 1,1 3 | 7 3,8 2 9 |   | 1 3 2 | .3% | 6 0 | 0,744   | 5 1 | 7 3,0 | 85  |
| 採卵数(   | 千粒) 8 | 4 3,7 5 | 1,0 2 | 2 9,1 0 2 |   | 1 2 2 | .0  | 6 0 | 1,5 0 1 | 4 : | 2 7,6 | 0 1 |
| 放 流 数( | 千尾) 6 | 7 6,6 2 | 8 (   | ) 1,9 9 1 |   | 1.18  | .5  | 4 8 | 4,8 4 9 | 3   | 1 7,1 | 4 2 |

- 19 -

第1表-2 特別措置による「さけ」漁獲数

| 海  | 4 7    | EL SPY G.L | 漁            | 獲           | 数           | W. Ho Do        | 再生産用親       |                |
|----|--------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| 区  | 水系     | 捕獲場        | Q.           | ô           | 計           | 実 施 期 間         | 魚 捕獲数       | 累計             |
|    | 岩尾別    | 岩尾別        | 尾<br>3,4 5 1 | 尾<br>2,637  | 尾<br>6,088  | 12/15~ 1/10     | 尾<br>27,619 | 尾<br>3 3,7 0 7 |
| オ  | 奥薬別    | 奥藥別        | 3,3 4 5      | 2,9 0 8     | 6,2 5 3     | 1 2/1 2~1 2/2 5 | 1 6,9 1 2   | 2 3,1 6 5      |
|    | 斜 里    | 斜 里        | 2 7,4 4 8    | 2 9,1 3 9   | 5 6,5 8 7   | 12/12~ 1/12     | 7 3,5 0 7   | 1 3 0,0 9 4    |
| ホ  | 止 別    | 止 別        | 3 3 0        | 2 3 4       | 5 6 4       | 1 2/1 2~1 2/2 0 | 4,2 9 4     | 4,8 5 8        |
|    | 藻 零    | 藻 琴        | 2,706        | 2,8 0 1     | 5,5 0 7     | 1 2/1 2~1 2/2 5 | 9,943       | 1 5,4 5 0      |
| 1  | 能取湖    | 能取湖        | 778          | 6 5 8       | 1,436       | 12/15~12/18     | 4 4,6 7 2   | 4 6,1 0 8      |
|    | 網走     | 網走         | 3 3,9 5 1    | 3 2,9 8 1   | 6 6,9 3 2   | 12/12~ 1/12     | 1 2 1,8 6 8 | 188,800        |
| ッ  | "      | 西網走        | 7 2 1        | 4 4 6       | 1,1 6 7     | 12/15~12/30     | 4,9 4 2     | 6,109          |
|    | 常呂     | 常呂         | 1 5,4 3 5    | 1 4,7 3 8   | 3 0,1 7 3   | 1 2/1 2~ 1/ 7   | 2 2,3 6 7   | 5 2,5 4 0      |
| 2  | 湧 別    | 湧 別        | 5 4,8 1 3    | 5 2,3 0 5   | 1 0 7,1 1 8 | 1 2/1 2~ 1/1 2  | 6 0,3 3 2   | 167,450        |
|    | 渚 滑    | 渚 滑        | 1,5 2 6      | 930         | 2,4 5 6     | 1 2/1 8~1 2/2 6 | 2,7 8 8     | 5,2 4 4        |
| 海  | 興 部    | 興部         | 5 6 4        | 4 9 8       | 1,0 6 2     | 1 2/26~1 2/2 6  | 674         | 1,736          |
|    | 幌 内    | 幌 内        | 2,9 9 8      | 2,8 6 8     | 5,866       | 1 2/1 6~1 2/2 4 | 5,2 1 1     | 1 1,0 7 7      |
| 区  | その他の   | 水系計        | 0            | 0           | 0           |                 | 1 5,8 5 3   | 1 5,8 5 3      |
|    |        |            |              |             |             |                 |             |                |
|    | 海区     | 計          | 1 4 8,0 6 6  | 1 4 3,1 4 3 | 2 9 1,2 0 9 | 12/12~ 1/12     | 41 0,9 8 2  | 7 0 2,1 9 1    |
|    |        |            |              |             |             |                 | ¥           |                |
| 40 | ルサ     | ルサ         | 0            | 0           | 0           | 休 止             | 3,1 9 9     | 3,1 9 9        |
| 根  | サシルイ   | サシルイ       | 0            | 0           | 0           | "               | 2,9 9 3     | 2,9 9 3        |
| 室  | 羅臼     | 羅臼         | 2,8 7 8      | 3,2 2 5     | 6,1 0 3     | 1 2/17~1 2/2 5  | 5 5,4 5 2   | 6 1,5 5 5      |
|    | 植別     | 植別         | 1,659        | 8 5 9       | 2,5 1 8     | 1 2/1 5~1 2/2 6 | 1 4,1 4 3   | 1 6,6 6 1      |
| 海  | 元 崎無 異 | 元崎無異       | 650          | 4 3 9       | 1,089       | 1 2/1 5~1 2/2 6 | 1 0,4 6 4   | 1 1,5 5 3      |
| 区  | 崎無異    | 崎無異        | 1,2 78       | 848         | 2,1 2 6     | 12/15~12/26     | 1 4,9 5 2   | 1 7,0 7 8      |
|    | 薫別     | 薫別         | 6,003        | 5,488       | 1 1,4 9 1   | 1 2/1 2~1 2/27  | 2 4,5 2 6   | 3 6,0 1 7      |
|    | 古多糠    | 古多糠        | 186          | 1 2 9       | 3 1 5       | 1 2/15~1 2/22   | 5,1 6 9     | 5,4 8 4        |

| 海            | 7k | 系   | 捕獲       | is 場: | 漁            | 獲            | 数           | - 実施期間      | 再生産用親          | 累計            |
|--------------|----|-----|----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 区            |    | 7(. | 31133.   | _ ""  | ę            | ô            | 計           | 7           | 魚捕獲数           | N H1          |
| 4            | 忠  | 類   | 忠        | 類     | 尾<br>2,5 9 2 | 尾<br>1,5 9 1 | 尾<br>4,183  | 12/12~12/25 | 尾<br>1 2,6 1 3 | 16,796        |
|              | 伊茅 | 长仁  | 伊為       | 长仁    | 2,1 0 1      | 717          |             | 12/12~12/26 | 1              | 2 8,9 2 1     |
| 根            | 標  | 津   | 標        | 津     | 1 8,6 1 5    | 1 4,6 2 2    | 3 3,2 3 7   | 12/13~ 1/12 | 6 3,1 3 5      | 9 6,3 7 2     |
|              | 当  | 幌   | 当        | 幌     | 1,3 4 7      | 697          | 2,0 4 4     | 12/16~12/28 | 4,0 3 1        | 6,0 7 5       |
| 室            | 春  | 別   | 春        | 別     | 139          | 8 5          | 2 2 4       | 12/16~12/28 | 2,970          | 3,1 9 4       |
| and a second | 床  | 丹   | 床        | 丹     | 257          | 133          | 3 9 0       | 12/16~12/28 | 4,0 3 8        | 4,4 2 8       |
| 海            | 西  | 別   | 西        | 別     | 1 4,0 2 8    | 1 1,5 2 3    | 2 5,5 5 1   | 12/13~ 1/23 | 3 3,7 8 5      | 5 9,3 3 6     |
|              | 風  | 蓮   | 風        | 蓮     | 0            | 0            | 0           | 休 止         | 4,0 9 6        | 4,0 9 6       |
| 区            | 20 | )他  | ,<br>D水系 | 科     | 0            | 0            | 0           |             | 1 0,7 1 6      | 1 0,719       |
|              |    |     |          |       |              |              | 17. 1       |             |                |               |
|              | 淮  |     | 三言       | †     | 5 1,7 3 3    | 4 0,3 5 6    | 9 2,0 8 9   | 12/12~ 1/23 | 2 9 2,3 8 8    | 3 8 4,4 7 7   |
|              |    |     |          |       |              |              |             |             |                |               |
| -            | その | 他の  | 梅区       | 計     | 0            | 0            | 0           |             | 4 7 0,4 5 9    | 4 7 0,4 5 9   |
|              |    |     |          |       |              | -            |             |             |                |               |
|              | 合  |     | 計        |       | 1 9 9,7 9 9  | 1 8 3,4 9 9  | 3 8 3,2 9 8 | 12/12~ 1/23 | 1,173,829      | 1,5 5 7,1 2 7 |

各海区の状況は次のとおりである。

#### オポーツク海区

この海区の回帰量は668万尾であり記録的なものであつた。

また、来遊量も490万尾と豊漁を呈した。その主群は1971年級の4年魚で348万尾、また1972年級の3年魚も300万尾と両年級とも従来の回帰量を上廻る多くの回帰があつた。このように多くの回帰があつたのは地場生産の稚魚の放流が多かつたためと考えられる。

#### 日本海区

この海区の来遊量は7万尾であつたが、オホーック海区での間引きを含めると14万尾以上回帰し、1974年の2倍以上と推定される。3年魚が主群であり、石狩川系が大部分であつた。

#### (3) 根室海区

この海区の1970年以降の来遊量は200万尾前後であつたが、1974年には約400万尾弱と多くなり本年は更に記録をのばし678万尾と空前の豊漁となつた。これはオホーツク海区系を大量に間引きしたことと、根室海区系の回帰量が前年の2倍の478万尾回帰したことによる。回帰群の主群は4年魚で342万尾、(71.2%)と非常に多く3年魚も120万尾と100万尾台をはじめて越える多くの回帰があった。

また, 回帰率も1970年級以降2%台になつた。

本年,4年魚として多く回帰した1971年級は稚魚の放流数が1.74億尾と最も多かつたにも拘らず,回帰率が2%以上を示したことは注目すべき現象といえよう。

#### (4) 襟裳以東海区

この海区は1974年にはじめて200万尾以上の回帰量になったが、本年はこれを大巾に上廻る300万尾が回帰し豊漁となった。この50%以上は十勝川系と推定されるが、他の河川系も増加しており、それが上乗されたものである。主群は4年魚で66%を占め約200万尾と非常に多い。しかし、3年魚はそれに比し57万尾、19%と少なく、5年魚は45万尾15%と多かった。しかし、4年魚として回帰した1971年級群は1.24%であり回帰率が比較的高くなった1966年級以降の年級としては最も低い。更に3年魚として回帰した1972年級の3年魚の回帰率も低く、これは十勝川系の回帰魚が少なかったことを反映したものであり、今後の十勝川系の再生産にとって危惧すべき現象と考えられる。

#### (5) 襟裳以西海区

この海区は最近, 着実に来遊量が増加しており, 本年は本州系を含め100万尾以上来遊し, 1974年(56万尾)の2倍弱であつた。回帰量は98万尾, その主群は3年魚で53万尾 (54.4%)を示し, 4年魚も43万尾(43.6%)と少なくなかつた。

特に注目すべきことは、従来、この海区の回帰魚は来遊時期が遅いのであるが1975年には早期に多くの魚群が来遊したことである。これは4年前に早期に来遊する十勝川産の種卵約1,500 万粒を敷生、白老、静内の各河川に移殖し放流したためである。その一部に標識を付け放流されていたため早期来遊群のなかに多くの標識魚が確認された。

#### 2. 沿岸漁業と再生産用親魚の確保

北海道沿岸に来遊するさけ資源は、ほとんどが人工ふ化事業によるものであり、その漁業は大部分 がさけ定置網漁業によって占められている。

最近の沿岸来遊資源の回帰率は、年級群計算による5ヶ年平均(41-45年級群)で2.2%と従来の2倍近い好率となつており、46年度より豊漁が続き、本年は1,577万尾と史上最高の来遊となっている。

ところで、さけ資源の維持拡大のためにはその再生産に必要な親魚を河川にそ上させ、計画的な増殖が計られねばならない。特に、最近は沿岸漁業の強度が高まり、更に漁業資材、方法の改善等もあって、従来のように河川にそ上する親魚を待つだけでは、増殖に必要な親魚の確保は困難となって来ている。このため本年は沿岸漁業者の自主的操業短縮措置により、親魚確保の措置がとられた。

5 0年度のさけ定置網の許可統数は全道で575ヶ統であり、その支庁別、海区別の内容は第2表のとおりである。

第2表 昭和50年度さけ定置網の許可統数

| 海   | 区    | 支   | 庁 | 支庁別統数 | 海区別統数 |
|-----|------|-----|---|-------|-------|
| オホー | " 7  | 網   | 走 | 1 0 6 | 1 3 2 |
| 7 7 |      | 宗   | 谷 | 3 8   | 132   |
|     |      | 留   | 萌 | 1 6   |       |
| 日 本 | 海    | 石   | 狩 | 1 3   | 4.7   |
| D 4 | (##  | 後   | 志 | 6     | 4 7   |
|     |      | 襘   | 山 | _     |       |
| 根   | 室    | 根   | 室 | 1 6 8 | 1 4 8 |
|     |      | 110 | = | . 100 |       |
|     |      | 釧   | 路 | 6 0   | 1 2 0 |
| 襟 裳 | 以 東  | +   | 勝 | 3 3   | 120   |
| -   |      | 日   | 高 | 7 6   |       |
| 淋 凒 | N ae | 胆   | 振 | 2 6   | 1 2 8 |
| 襟 裳 | 以四   | 渡   | 島 | 3 3   | 128   |
|     |      | it  |   | 5 7 5 | 5 7 5 |

単位 { 沿岸,河川(千尾) そ 上 率( % )

| SECTION AND PERSONS ASSESSED. | -  | -   | The same of the same of the same of | -       |         |         | -       | _       |         |         | -             |
|-------------------------------|----|-----|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 無                             | 年  | E度  | 1 9 6 7                             | 1 9 6 8 | 1 9 6 9 | 1 9 7 0 | 1 9 7 1 | 1 9 7 2 | 1 9 7 3 | 1974    | 1 9 7 5       |
| 海区                            | 事項 |     | 4 2 年度                              | 4 3 年度  | 4 4年度   | 4 5 年度  | 4 6年度   | 4 7年度   | 4 8年度   | 4 9年度   | 5 0 年度        |
| オホ                            | 沿  | 岸   | 1,3 1 7                             | 769     | 1,3 2 1 | 1,3 6 3 | 2,6 9 1 | 3,2 4 9 | 3,080   | 2,7 4 1 | 4,1 9 9       |
| 1 "                           | 河  | JII | 4 8                                 | 3 3     | 177     | 221     | 1 2 3   | 215     | 1 5 6   | 119     | { 411<br>特291 |
| ク海                            | 合  | 計   | 1,3 6 5                             | 802     | 1,4 9 8 | 1,5 8 4 | 2,8 1 4 | 3,4 6 4 | 3,2 3 6 | 2,8 6 0 | 4,901         |
| 区                             | そ上 | 二率  | 3.5                                 | 4.1     | 1 1.8   | 1 4.0   | 4.4     | 6.2     | 4.8     | 4.2     | 1 4.3         |
| 日                             | 沿  | 岸   | 47                                  | 3 3     | 1 5     | 9       | 18      | 21      | 2 2     | 12      | 2 4           |
| 本                             | 河  | Ш   | 1 2                                 | 1 7     | 9       | 7       | 17      | 3 1     | 19      | 2 2     | 47            |
| 海                             | 合  | 計   | 5 9                                 | 5 0     | 2 4     | 1 6     | 3 5     | 5 2     | 4 1     | 34      | 71            |
| 区                             | そ上 | 上率  | 2 0.3                               | 3 4.4   | 3 7.5   | 4 3.8   | 4 8.6   | 5 9.4   | 4 6.3   | 6 5.6   | 6 6.2         |
| 根                             | 沿  | 岸   | 1,4 4 0                             | 5 6 1   | 999     | 1,9 2 4 | 2,3 3 4 | 1,6 8 4 | 2,3 1 8 | 3,6 9 8 | 6,4 0 1       |
| 室                             | 河  | JIJ | 163                                 | 8 6     | 189     | 1 1 3   | 149     | 9 6     | 1 2 8   | 120     | { 292<br>特 92 |
| 海                             | 合  | 計   | 1,603                               | 6 4 7   | 1,1 8 8 | 2,037   | 2,4 8 3 | 1,7 8 0 | 2,4 4 6 | 3,8 1 8 | 6,7 8 5       |
| 区                             | そ上 | 二率  | 1 0.2                               | 1 3.3   | 1 5.9   | 5.6     | 6.0     | 5.4     | 5, 2    | 3.2     | 5.7           |
| 襟                             | 沿  | 岸   | 803                                 | 3 2 9   | 977     | 1,143   | 1,3 2 3 | 1,083   | 1,6 8 5 | 2,0 7 6 | 2,6 5 8       |
| 襟裳以東海                         | 河  | Ш   | 3 5 3                               | 8 5     | 191     | 262     | 5 2 3   | 2 3 5   | 2 3 5   | 277     | 3 3 3         |
| 東海                            | 合  | 計   | 1,1 5 6                             | 414     | 1,1 6 8 | 1,4 0 5 | 1,8 4 6 | 1,3 1 8 | 1,920   | 2,3 5 3 | 2,9 9 1       |
| 区                             | 군上 | 二率  | 3 0.6                               | 2 0.5   | 1 6.4   | 1 8.7   | 2 8.3   | 1 7.8   | 1 2.2   | 1 1.8   | 1 1.1         |
| 襟                             | 沿  | 岸   | 302                                 | 210     | 283     | 2 1 3   | 4 4 1   | 3 0 6   | 6 1 9   | 499     | 9 3 5         |
| 襟裳以西海区                        | 河  | JII | 1 6                                 | 1 5     | 12      | 2 3     | 3 3     | 3 7     | 5 9     | 6 3     | 91            |
| 西海                            | 合  | 計   | 3 1 8                               | 2 2 5   | 2 9 5   | 2 3 6   | 474     | 3 4 3   | 678     | 562     | 1,0 2 6       |
| 区                             | そ上 | 率   | 5.0                                 | 6.5     | 4.1     | 9.8     | 7.0     | 1 0.8   | 8.7     | 1 1.2   | 8.9           |
| 全                             | 沿  | 岸   | 3,9 0 9                             | 1,9 0 2 | 3,595   | 4,6 5 1 | 6,8 0 7 | 6,3 4 3 | 7,724   | 9,026   | 1 4,2 1 7     |
| 道                             | 河  | JII | 592                                 | 2 3 6   | 5 7 8   | 6 2 6   | 8 4 5   | 6 1 4   | 5 9 7   | 601     | 1,5 5 7       |
|                               | 合  | 計   | 4,5 0 1                             | 2,1 3 8 | 4,173   | 5,277   | 7,652   | 6,9 5 7 | 8,3 2 1 | 9,627   | 1 5,7 7 4     |
| 計                             | そ上 | 率   | 1 3.2                               | 1 1.0   | 1 3.9   | 1 1.8   | 1 1.0   | 8.8     | 7.2     | 6.2     | 9.9           |

- 註) 1. 千尾未満の数字は四捨五入してまとめた。
  - 2. 河川そ上率とは,河川捕獲数÷(沿岸漁獲数+河川捕獲数)である。
  - 3. 特 … 特別措置による採捕数


第4表 昭和50年度さけ年令組成(北海道河川)


| T., T        |       |        |       |       |       |      |         |       |
|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|---------|-------|
| 海            | 河川名   |        | 年 令   |       | 成 (%) |      | 標本数     | 備考    |
| 区            |       | 2年魚    | 3年魚   | 4年魚   | 5年魚   | 6年魚  |         |       |
| <i>     </i> | 斜 里 川 | -      | 1 3.4 | 8 6.1 | 0.5   |      | 216     |       |
| ホ            | 網走川   |        | 5 7.9 | 3 8.6 | 3.5   |      | 254     | 2     |
| 1 2          | 湧 別 川 |        | 5 6.1 | 4 2.6 | 1.3   |      | 3 8 0   |       |
| 2            | 徳志別 川 | 1.2    | 7 2.4 | 2 6.4 |       |      | 163     |       |
| 海区           | 幌 別 川 | 0.7    | 4 7.7 | 4 7.0 | 4.6   |      | 675     | ,     |
|              | 屯 別 川 | 2.7    | 5 4.0 | 4 2.7 | 0.6   |      | 150     | , * · |
| 日            | 天 塩 川 |        | 5 1.9 | 4 6.9 | 1.2   |      | 260     |       |
| 本            | 暑寒別川  |        | 6 8.1 | 3 1.9 |       | 1 -  | 141     |       |
| 海            | 石 狩 川 | 0.3    | 7 5.3 | 23.6  | 0.8   |      | 369     |       |
| 区            | 利 別 川 | 0.6    | 8.3   | 8 3.8 | 7.3   | 30.  | 3 0 2   |       |
|              | 厚沢部 川 | 0.8    | 2 1.1 | 6 6.9 | 1 1.2 |      | 493     |       |
|              | 羅臼川   | _      | 6.3   | 9 1.7 | 2.0   |      | 4 8     |       |
| 根            | 薫別川   | -      | 1 4.1 | 8 4.1 | 1.8   |      | 170     |       |
| 室            | 伊茶仁川  | _      | 4 4.4 | 5 1.9 | 3.7   |      | 3 2 4   | 'P    |
|              | 標準川   | _      | 2 5.9 | 7 0.0 | 4.1   |      | 5 1 4   | ,     |
| 海            | 西別川   | -      | 3 5 2 | 5 9.8 | 5.0   |      | 470     | ,     |
| 区            | 風 蓮 川 | -      | 3 3.3 | 6 6.7 |       |      | 5 1     |       |
|              | 別当賀 川 | 1.50.7 | 1 1.4 | 6 6.3 | 2 2.3 |      | 211     |       |
|              | 釧路川   | 0.3    | 3 2.7 | 6 0.4 | 6.6   |      | 1,5 2 1 |       |
| 襟裳           | 十 勝 川 |        | 6.8   | 7 1.2 | 2 2.0 |      | 1,2 4 0 |       |
| 襟裳以東         |       |        |       |       |       |      |         |       |
| 海区           |       |        |       |       |       | . *  |         | 1-    |
|              |       |        |       |       |       |      |         |       |
|              | 静内川   | 1.0    | 5 5.5 | 4 2.0 | 1.5   |      | 3 1 7   |       |
| 襟裳           | 遊楽部川  | 0.9    | 4 6.2 | 5 1.5 | 1.4   |      | 892     |       |
| 襟裳以西海区       | 茂辺地川  | 4.0    | 6 7.2 | 2 8.8 |       | 2 11 | 250     | 1 41  |
| 海区           | 亀 川   | 0.3    | 6 2.0 | 3 6.6 | 1.1   | _    | 1,3 4 2 |       |
| -            | 知 内 川 |        | 5 8.7 | 3 4.8 | 6.5   |      | 138     |       |

第5表 昭和50年度さけ年令組成(本州河川)

| 海 | 勿   | JII s | \$  |                 | 年 令   | 組      | 成 (%) |       | 標本数     | 備考            |
|---|-----|-------|-----|-----------------|-------|--------|-------|-------|---------|---------------|
| 区 | {HJ | 711 > |     | 2年魚             | 3年魚   | 4年魚    | 5 年魚  | 6年魚   | 宗平叙     | 加             |
|   | 奥   | 入瀬    | JII | 1 4.9           | 4 1.5 | 3 4.0  | 9.6   | PL1   | 尾<br>94 |               |
|   | 馬   | 淵     | Ш   | 6.4             | 2 6.9 | 6 4.1  | 2.6   |       | 7 8     |               |
|   | 新   | 井 田   | Ш   | 2.4             | 5 4.2 | 4 3.4  | _     |       | 8 3     |               |
| 太 | 津   | 軽 石   | ][] | 0.7             | 2 8.7 | 6 2.9  | 7.7   |       | 299     | 1 14          |
|   | 織   | 笠     | Щ   | 2 5.9           | 3 7.1 | 3 4.3  | 2.7   |       | 294     | 7 1           |
|   | 大   | 槌     | Ш   | 0.5             | 7 1.5 | 2 8.0  | _     | 1 - T | 5 3 6   | - 4           |
| 平 | 閉   | 伊     | Щ   | 5.9             | 5 4.0 | 3 6.4  | 3.7   |       | 971     | Part 1        |
|   | 片   | 岸     | JIJ | 3.3             | 5 8.9 | 3 7.1  | 0.7   | 7.1   | 1,3 8 0 |               |
|   | 盛   |       | Ш   | 2 4.2           | 5 3.7 | 1 9.9  | 2.2   | 1.6   | 3 2 6   |               |
|   | 大   |       | Ш   | 1.0             | 1 9.2 | 7 6.9  | 2.9   |       | 104     |               |
| 洋 | 鳴   | 瀬     | Ш   | -               | 1 4.3 | 8 5.7  |       |       | 1 4     |               |
|   | 新   | 田     | Л   | 9.3             | 2 6.8 | 6 3.9  | _     | 27.4  | 9 7     |               |
|   | 請   | 戸     | Ш   | 2 3.0           | 2 8.3 | 4 5.4  | 3.3   |       | 152     | - B           |
|   | 鬼   | 怒     | ][[ | 1 2.9           | 2 9.7 | 5 6.8  | 0.6   | 2.1   | 1 5 5   | i i A         |
|   | 雄   | 物     | JII | 2.1             | 2 2.4 | 7 0.8  | 4.7   | 815   | 192     | <b>a</b> n *- |
| 日 | 奈   | 會     | ]1] | 8.8             | 2 1.6 | 6 8.6  | 1.0   | 114   | 194     | A .           |
|   | 月光  | (牛渡)  | 11) | 0.5             | 3 6.1 | 6 2.9  | 0.5   |       | 194     |               |
|   | "   | ( 滝淵) | 11) | 0.5             | 3 4.0 | 6 5.5  | _     |       | 194     |               |
| 本 | 日   | 向     | JII | 2.0             | 2 5.3 | 6 9.6  | 3.1   |       | 194     |               |
|   | Ξ   | 面     | JII | 6.6             | 5 9.0 | 3 4.0  | 0.4   |       | 1 3 6   |               |
|   | 信   | 濃     | III | 2 0.2           | 4 5.2 | 3 3.6  | 1.0   |       | 8 2     |               |
| 海 | 黒   | 部     | ][[ | 1 4.8           | 5 4.5 | 3 0.7  | -     | 7 1   | 3 6 9   | 5.7           |
|   | 神   | 通     | JII | 2 8.6           | 4 2.3 | 2 9. 1 | .00 = | = -   | 7 2     | . 45          |
|   | 庄   |       | JII | 3,34 <u>4</u> 4 | 6 9.8 | 2 9.7  | 0.5   | 1 1   | 187     | A             |

# 海区别事業成績





第6表 昭和50年度海区別さけ事業成績集計表

| 項目      |              |             | 捕             | 獲          | 採           | 卵     |
|---------|--------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------|
|         | 捕            | 獲           | 数             | \$ 比       | ♀ 親 魚       | ♀ 親 魚 |
| 海区      | . Q          | ô           | 計             | * 16       | 使用数         | 使用率   |
| オホーツク海区 | 尾<br>189,335 | 221,647     | 410,982       | %<br>4 6.1 | 130,643     | 6 9.0 |
| 日本海区    | 2 3,0 7 3    | 2 3,4 7 0   | 4 6,5 4 3     | 4 9.6      | 2 0,0 5 9   | 8 6.9 |
| 根室海区    | 1 5 3,3 9 3  | 1 3 8,9 9 5 | 2 9 2,3 8 8   | 5 2.5      | 1 3 0,4 9 1 | 8 5.1 |
| エリモ以東海区 | 1 4 9,2 9 8  | 1 8 3,4 9 4 | 3 3 2,7 9 2   | 4 4.9      | 1 2 3,6 2 8 | 8 2.8 |
| エリモ以西海区 | 3 9,2 2 6    | 5 1,8 9 8   | 9 1,1 2 4     | 4 3.0      | 2 9,7 0 6   | 7 5.7 |
| 合 計     | 5 5 4,3 2 5  | 6 1 9,5 0 4 | 1,1 7 3,8 2 9 | 4 7.2      | 4 3 4,5 2 7 | 7 8.4 |
| 前 年 度   | 2 7 8,5 7 8  | 3 2 2,1 6 9 | 6 0 0,7 4 4   | 4 6.4      | 2 3 8,7 6 8 | 8 5,7 |

第7表 昭和50年度支場別さけ事業成績集計表

|    | ij  | 自目 |              |             | 捕             | 獲     | 採           | ĢF    |
|----|-----|----|--------------|-------------|---------------|-------|-------------|-------|
|    |     | 1. | 捕            | 獲           | 数             | ♀ 比   | ♀ 親 魚       | ♀ 親 魚 |
| 支場 | 易   |    | Q            | ô           | 計             | + 16  | 使用数         | 使用率   |
| 北. | 見 支 | 場  | 尾<br>186,035 | 218,495     | 404,530       | 4 6.0 | 127,768     | 6 8.7 |
| 根  | 室 支 | 場  | 1 5 3,3 9 3  | 1 3 8,9 9 5 | 2 9 2,3 8 8   | 5 2.5 | 1 3 0,4 9 1 | 8 5.1 |
| +  | 勝支  | 場  | 1 4 9,2 9 8  | 1 8 3,4 9 4 | 3 3 2,7 9 2   | 4 4.9 | 1 2 3,6 2 8 | 8 2.8 |
| 天  | 塩 支 | 場  | 4,4 9 6      | 4,9 6 4     | 9,4 6 0       | 4 7.5 | 3,7 6 0     | 8 3.6 |
| 千  | 歳 支 | 場  | 2 5, 9 4 1   | 2 5,4 2 3   | 5 1,3 6 4     | 5 0.5 | 2 0,3 5 2   | 7 8.5 |
| 渡  | 島支  | 場  | 3 5,1 6 2    | 4 8,1 3 3   | 8 3, 2 9 5    | 4 2.2 | 2 8,5 2 8   | 8 1.1 |
| 合  |     | 計  | 5 5 4,3 2 5  | 6 1 9,5 0 4 | 1,1 7 3,8 2 9 | 4 7.2 | 4 3 4,5 2 7 | 7 8.4 |
| 前  | 年   | 度  | 2 7 8,5 7 8  | 3 2 2,1 6 9 | 6 0 0,7 4 4   | 4 6.4 | 2 3 8,7 6 8 | 8 5.7 |

| 成       | 績             |                 |               | ふ 化           | 放 流   | 成 績           |               |
|---------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|
| 平均      | 採卵数           | 実施期間            | 収容卵数          | ふ出尾数          | ふ出率   | 放流尾数          | 放流期間          |
| 採卵数     |               |                 |               |               |       |               | *             |
| 2,3 7 6 | 千粒<br>310,423 | 8. 1-1 2.1 3    | 千粒<br>259,255 | 千尾<br>217,668 | 8 4.0 | 千尾<br>209,457 | 2.2 0 - 6.1 0 |
| 2,5 6 5 | 5 1,4 4 4     | 9. 1-12.13      | 159,005       | 1 0 9,3 6 5   | 6 8.8 | 1 0 1,1 8 5   | 2. 1- 6.1 4   |
| 2,2 2 7 | 29 0,6 22     | 8.2 4-1 2.1 3   | 2 8 3,7 8 5   | 235,071       | 8 2.8 | 2 1 5,9 0 7   | 3.1.3 - 6. 2  |
| 2,5 1 8 | 3 1 1,2 7 0   | 9. 1-1 2.1 3    | 2 2 9, 9 2 0  | 174,690       | 7 5.8 | 171,857       | 3. 1 5.31     |
| 2,2 0 0 | 6 5,3 4 3     | 8.1 5 - 1 2.2 4 | 13 0,1 02     | 1 1 2,2 9 4   | 8 6.1 | 1 0 3,5 8 5   | 2.20 - 5.30   |
| 2,3 6 8 | 1,0 2 9,1 0 2 | 8. 1-12.24      | 1,0 6 2,0 6 7 | 8 4 9,0 8 8   | 7 9.9 | 8 0 1,9 9 1   | 2. 1- 6.14    |
| 2,5 1 9 | 6 0 1,5 0 1   | 8.2 1-1. 3 1    | 6 2 3,0 9 0   | 5 1 5,5 5 4   | 8 2.7 | 4 8 4,8 4 9   | 2. 1- 6.16    |

| 成       | 績             | <u> </u>       | A             | ふ 化           | 放 流        | 成 績           | 50            |
|---------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 平均採卵数   | 採卵数           | 実 施 期 間        | 収容卵数          | ふ出尾数          | ふ出率        | 放流尾数          | 放流期間          |
| 2,3 6 7 | 千粒<br>302,472 | 9. 1-12.13     | 千粒<br>224,122 | 千尾<br>193,082 | %<br>8 6.2 | 千尾<br>186,452 | 2.2 0 - 5.3 1 |
| 2,2 2 7 | 2 9 0,6 2 2   | 8.24-1 2.13    | 283,785       | 2 3 5,0 7 1   | 8 2.8      | 2 1 5,9 0 7   | 3.13 - 6. 2   |
| 2,5 1 8 | 3 1 1,27 0    | 9. 1-1 2.1 3   | 2 2 9,9 2 0   | 1 7 4,6 9 0   | 7 5.8      | 1 7 1,8 5 7   | 3. 1- 5.3 1   |
| 2,616   | 9,8 3 7       | 8. 1-1 2.1 3   | 1 2 0,4 0 0   | 7 0,2 2 2     | 5 8.3      | 6 2,7 5 9     | 4. 2- 6.14    |
| 2,5 2 1 | 5 1,3 0 4     | 8.1 5-1 2.1 3  | 1 0 3,0 9 5   | 8 9,9 0 1     | 8 7.2      | 8 3,9 4 7     | 2. 1- 5.20    |
| 2,2 2 9 | 6 3,5 9 7     | 9. 1-1 2.2 4   | 100,745       | 8 6,1 2 2     | 8 5.5      | 8 1,0 6 9     | 2.2 0 - 5.3 0 |
| 2,3 6 8 | 1,0 2 9,1 0 2 | 8. 1-1 2.2 4   | 1,0 6 2,0 6 7 | 8 4 9,0 8 8   | 7 9.9      | 8 0 1,9 9 1   | 2. 1- 6.1 4   |
| 2,5 1 9 | 6 0 1,5 0 1   | 8.2 1 - 1. 3 1 | 6 2 3,0 9 0   | 5 1 5,5 5 4   | 8 2.7      | 4 8 4,8 4 9   | 2. 1- 6.16    |

第8表 昭和50年度海区・水系別さけ親魚捕獲・採卵成績表

|    |    |        | - 1    | 捕  |     | 獲   | 所   |            | 管  | 捕           | 獲           | 数           | 使           | 用親魚       |
|----|----|--------|--------|----|-----|-----|-----|------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 海区 | 水  | 系      |        | 採  | 卵   | 場   | 事   | 業          | 場  | ę           | ô           | 計           | ç           | ô         |
|    | ル  | シャ     | -      | ル  | シ   | ヤ   | 岩   | 尾          | 別  | 1,05星       | 1,385尾      | 2,4 4 0 尾   | 1,055尾      | 169尾      |
|    | 岩  | 尾別     |        | 岩  | 尾   | 別   |     | //         |    | 1 2,8 2 0   | 1 4,7 9 9   | 2 7,6 1 9   | 1 1,3 20    | 2,2 3 1   |
|    | 遠  | 音 別    |        | 遠  | 音   | 別   |     | //         |    | 6 4 3       | 887         | 1,5 3 0     | 643         | 126       |
| オ  | 奥  | 藥 別    | J      | 奥  | 蘂   | 別   | 斜   |            | 里  | 7,2 5 9     | 9,6 5 3     | 1 6,9 1 2   | 7,223       | 1,040     |
|    | 斜  | 里      | 1      | 斜  |     | 里   |     | //         |    | 3 5,3 8 9   | 3 8,1 1 8   | 7 3,5 0 7   | 3 1, 2 6 3  | 1 6,8 8 4 |
|    | 止  | 別      | J      | ıŁ |     | 別   |     | //         |    | 2,2 0 0     | 2,0 9 4     | 4,294       | 2,0 6 8     | 0         |
| ホ  | 藻  | 琴      | 5      | 藻  |     | 零   | 藻   |            | 琴  | 4,8 2 9     | 5,114       | 9,9 4 3     | 3,3 1 6     | 1,2 3 4   |
|    | 能  | 取湖     | F      | 能  | 取   | 湖   | 網   |            | 走  | 1 9,5 0 4   | 2 5,1 6 8   | 4 4, 6 7 2  | 1,6 3 0     | 0         |
|    | 網  | 走      | 110    | 網  |     | 走   |     | //         |    | 5 3,1 8 5   | 6 8,6 8 3   | 1 2 1,8 6 8 | 3 4,6 6 5   | 1 2,5 7 1 |
| 1  |    | //     |        | 西  | 網   | 走   |     | //         |    | 3,732       | 1,210       | 4,9 4 2     | 3,276       | 8 9 6     |
|    | 小  | 計      | +      |    |     |     |     |            |    | (56,917)    | (69,893)    | (126,810)   | (37,941)    | (13,467)  |
| ۳  | 常  | E      | 1      | 常  |     | 몸   | 北   |            | 見  | 1 0,9 1 6   | 1 1,4 5 1   | 2 2,3 6 7   | 8,1 7 6     | 3,1 4 1   |
|    | ライ | 1 1-20 | 1      | ライ | イトコ | 10  | 湧   |            | 別  | 102         | 3 2         | 1 3 4       | 0           | 0         |
|    | 佐  | 呂間別    |        | 佐品 | 目目  | 別   |     | //         |    | 1,853       | 1,6 4 9     | 3,5 0 2     | 1,2 3 2     | 8 4 7     |
| 2  | 芭  | 露      | illudy | 芭  |     | 露   |     | //         |    | 3 8 1       | 486         | 8 6 7       | 288         | 0         |
|    | 湧  | 別      | IJ     | 湧  |     | 別   |     | //         |    | 2 8,3 6 2   | 3 1,9 7 0   | 6 0,3 3 2   | 1 8,4 2 5   | 5,727     |
|    | 渚  | 滑      |        | 渚  |     | 滑   | 渚   |            | 滑  | 1,240       | 1,5 4 8     | 2,7 8 8     | 1,0 1 1     | 2 4 3     |
| 海  | 興  | 剖      | ß      | 興  |     | 部   |     | //         |    | 3 0 7       | 3 6 7       | 6 7 4       | 102         | 7 9       |
|    | 雄  | 五      | 1      | 雄  |     | 武   | 幌   |            | 内  | 219         | 7 0 9       | 9 2 8       | 2 1 4       | 6 5       |
|    | 幌  | 内      | 3      | 幌  |     | 内   |     | //         |    | 2,039       | 3,1 7 2     | 5,2 1 1     | 1,8 6 1     | 793       |
| 区  | 徳  | 志別     | ij     | 徳  | 志   | 別   | 徳   | 志          | 別  | 2,086       | 2,225       | 4,3 1 1 0   | 1,8 1 9     | 6 6 1     |
|    | 北  | 見幌別    | J      | 北人 | 見帧  | 認別  | 歌   |            | 登  | 478         | 424         | 902         | 3 2 4       | 1 1 9     |
|    | 頓  | 別      |        | 頓  |     | 別   | 頓   |            | 別  | 7 3 6       | 5 0 3       | 1,239 0     | 7 3 2       | 4 0 5     |
|    | 猿  | 払      | 4      | 猿  |     | 払   | ( ) | <b>康</b> 担 | 7) | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
|    | 海  | 区計     |        | 本  | 年   | 度   |     |            |    | 1 8 9,3 3 5 | 2 2 1,6 4 7 | 41 0,9 8 2  | 1 3 0,6 4 3 | 4 7,2 3 1 |
|    |    | — н    |        | 前  | 年   | 度   |     |            |    | 5 6,2 6 8   | 6 2,4 2 1   | 1 1 8,6 8 9 | 5 4,6 3 2   | 2 1,9 9 0 |
| 日  | 天  | 塩      | i      | 中  |     | 111 | 中   |            | Ш  | 5 0 6       | 6 9 8       | 1,2 0 4     | 4 2 3       | 175       |
| 本  |    | //     |        | 天  |     | 塩   | 天   |            | 塩  | 5 9 4       | 1,0 1 4     | 1,6 0 8     | 3 7 7       | 7 5       |
| 海  | 小  | 計      | +      |    |     |     |     |            |    | (1,100)     | (1,712)     | (2,812)0    | (800)       | (250)     |
| 区  | 増  |        | E      | 増  |     | 幌   | (   | 増毛         |    | 0           | 0           | 0           | -0          | 0         |

| 数           |             |             |              | ♀ 親 魚  | 平均        |                |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|-----------|----------------|
| 計           | 採卵数         | 増減卵数        | 仮収容卵数        | 使 用 率  | 採卵数       | 実 施 期 間        |
| 1,2 2 4 尾   | 2,45 8粒     | 千粒          | 2,4 5 8      | 100 %  | 2,3 3 0 粒 | 11月1日12月3日     |
| 1 3,5 5 1   | 2 6,0 0 0   | 8,4 0 0     | 3 4,4 0 0    | 8 8.3  | 2,2 9 7   | 1 0/21~1 2/13  |
| 769         | 1,5 4 0     |             | 1,5 4 0      | 100    | 2,3 9 5   | 11/1~12/10     |
| 8,2 6 3     | 1 5,3 2 4   |             | 1 5,3 2 4    | 9 9.5  | 2,1 2 2   | 9/16~12/11     |
| 4 8,1 4 7   | 7 5,9 0 7   | 7,9 8 0     | 8 3,8 8 7    | 8 8.3  | 2,4 2 8   | 9/ 1~1 2/1 1   |
| 2,0 6 8     | 4,3 5 7     |             | 4,357        | 9 4.0  | 2,107     | 1 0/1 5~1 2/11 |
| 4,5 5 0     | 7,7 2 6     |             | 7,7 2 6      | 6 8.7  | 2,3 3 0   | 10/15~12/11    |
| 1,6 3 0     | 3,5 6 4     |             | 3,5 6 4      | 8.4    | 2,187     | 10/15~12/10    |
| 47,236      | 8 1,7 7 3   | 1 2,6 5 6   | 9 4,4 2 9    | 6 5.2  | 2,3 5 9   | 9/16~12/11     |
| 4,1 7 2     | 8,3 7 9     |             | 8,3 7 9      | 8 7.8  | 2,5 5 8   | 11/18~12/11    |
| (51,408)    | (90,152)    | (12,656)    | (102,808)    | (66.7) | (2,376)   | ( 9/16~12/11)  |
| 1 1,3 1 7   | 2 0,1 5 7   | 1,660       | 2 1,8 1 7    | 8 0. 2 | 2,4 6 5   | 9/ 1~1 2/11    |
| . 0         | 0           |             | 0            | 0      | 0         | 10/10~12/13    |
| 2,079       | 2,7 8 9     | 679         | 3,4 6 8      | 6 6.5  | 2,2 6 3   | 10/1~12/13     |
| 288         | 6 4 8       |             | 648          | 7 5.6  | 2,2 5 0   | 1 1/ 1~1 2/10  |
| 2 4,1 5 2   | 4 3,8 5 8   | 2,4 7 5     | 4 6,3 3 3    | 6 5.0  | 2,3 8 0   | 9/ 1~12/11     |
| 1,254       | 2,3 6 6     | 1 1         | 2,3 7 7      | 8 1.5  | 2,3 4 0   | 10/ 3~12/10    |
| 1 81        | 2 5 6       | 4 2 3       | 679          | 3 3.2  | 2,5 1 0   | 10/11~12/11    |
| 279         | 5 3 0       |             | 5 3 0        | 9 7.7  | 2,4 7 7   | 9/15~12/10     |
| 2,6 5 4     | 4,8 4 0     | 1,5 7 0     | 6,410        | 9 1.3  | 2,6 0 1   | 9/15~12/12     |
| 2,4 8 0     | 4,935       |             | 4,9 3 5      | 8 7. 2 | 2,7 1 3   | 8/ 1~1 2/1 3   |
| 4 4 3       | 953         |             | 953          | 6 .7.7 | 2,9 4 1   | 9/ 1~1 2/ 5    |
| 1,1 3 7     | 2,0 6 3     |             | 2,0 6 3      | 9 9.5  | 2,8 1 8   | 9/10~12/3      |
| 0           | 0           |             | 0            | 0      | 0         | / ~ /          |
| 1 7 7,8 7 4 | 3 1 0,4 2 3 | 海 35,854    | 3 4 6, 2 7 7 | 6 9.0  | 2,3 7 6   | 8/ 1~12/13     |
| 7 6,6 2 2   | 1 3 9,4 0 3 | 海 1 5,8 1 1 | 1 5 5,2 1 4  | 9 7.1  | 2,5 5 2   | 9/ 1~ 1/12     |
| 5 9 8       | 1,0 7 6     |             | 1,076        | 8 3.6  | 2,5 4 4   | 9/11~11/30     |
| 452         | 615         |             | 615          | 6 5.0  | 2,5 1 0   | 9/15~11/7      |
| (1,050)     | (1,691)     |             | (1,691)      | (75.7) | (2,531)   | ( 9/11~11/30)  |
| 0           | 0           |             | 0            | 0      | 0         | 10/1~11/30     |

| 海区 | 水系    | 捕獲    | 所 管      | 捕          | 獲         | 数           | 使         | 用親魚     |
|----|-------|-------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|---------|
| 海区 | 小米    | 採卵場   | 事業場      | · P        | â         | 計           | Q         | ô       |
|    | 遠別    | 遠別    | (増毛)     | 尾<br>7     | 尾<br>10   | 尾<br>17     | 尾<br>5    | 尾<br>5  |
|    | 風連別   | 風連別   | "        | 0          | 0         | 0           | 0         | 0       |
|    | 古丹別   | 古丹別   | "        | 0          | 0         | 0           | 0         | 0       |
| 日  | 小平藥   | 小平薬   | <i>"</i> | i          | 2         | 3           | 0         | 0       |
|    | 信 砂   | 信 砂   | "        | 0          | 0         | 0           | 0         | 0       |
|    | 暑寒別   | 暑寒別   | "        | 8 8        | 8 8       | 176 0       | 8 0       | 6 8     |
|    | 厚 田   | 厚 田   | 千 歲      | 4          | 2 7       | 3 1         | 3         | 5       |
| 本  | 石 狩   | 西越    | "        | 1 4,73 1   | 1 4,0 0 2 | 28,733 @    | 1 2,2 3 7 | 2,5 5 0 |
|    | 余 市   | 余 市   | (余市)     | 108        | 1 3 7     | 2 4 5       | 1 0 3     | 4 6     |
|    | 尻 別   | 名 駒   | 尻 別      | 5 8        | 6 8       | 1 2 6       | 3 9       | 23      |
|    | 朱 太   | 朱 太   | "        | 5 4 0      | 433       | 973         | 486       | 194     |
| 海  | 利 別   | 冷 水   | 利別       | 2,4 0 4    | 1,744     | 4,148 0     | 2,3 7 0   | 1,0 1 3 |
|    | 突 符   | 突 符   | ( 突符)    | 1          | 3         | 4           | 0         | 0       |
|    | 厚沢部   | 厚沢部   | 厚沢部      | 3, 4 6 7   | 4,633     | 8,100 0     | 3,4 4 0   | 1,8 4 1 |
|    | 天 の   | 天 の   | (及部)     | 3 1 0      | 3 4 7     | 657         | 285       | 168     |
| 区  | 石 崎   | 石 崎   | ( " )    | 5          | 1 0       | 1 5         | 0         | 0       |
|    | 及 部   | 及 部   | ( " )    | 2 4 9      | 254       | 5 0 3       | 211       | 180     |
|    | 海区計   | 本年度   |          | 23,073     | 23,470    | 4 6,5 4 3   | 2 0,0 5 9 | 6,3 4 3 |
|    | 伊区司   | 前年度   |          | 9,174      | 1 3,0 8 9 | 2 2,2 6 3   | 8,277     | 2,9 0 8 |
|    | ルサ    | ルサ    | 羅白       | 1,3 4 2    | 1,8 5 7   | 3,1 9 9     | 1,229     | 451     |
|    | サシルイ  | サルシイ  | " "//    | 1,1 9 2    | 1,8 0 1   | 2,9 9 3     | 1,1 6 8   | 383     |
|    | 知徒来   | 知徒来   | "        | 1 1 4      | 1 2 8     | 2 4 2       | 1 0 9     | 4 3     |
| 根  | 羅白    | 羅白    | "        | 2 6, 3 5 7 | 2 9,0 9 5 | 5 5,4 5 2 0 | 2 5,0 1 3 | 8,360   |
|    | 春刈古丹  | 春刈古丹  | "        | 1,3 6 1    | 1,4 3 6   | 2,7 9 7     | 1,247     | 465     |
| 室  | 陸 志 別 | 陸志別   | "        | 9 9 6      | 1,251     | 2,2 4 7     | 898       | 3 9 7   |
|    | 植 別   | 植別    | 薫 別      | 6,8 1 8    | 7,3 2 5   | 1 4,1 4 3   | 5,0 0 4   | 3,9 6 6 |
| 海  | 元崎無異  | 元崎無異  | "        | 3,5 6 3    | 6,901     | 1 0,4 6 4   | 3,3 2 2   | 3,1 1 0 |
|    | 崎 無 異 | 崎 無 異 | //       | 7,791      | 7,161     | 1 4,9 5 2   | 6,4 4 1   | 3,3 1 4 |
| 区  | 薫別    | 薫別    | "        | 1 4,6 0 4  | 9,9 2 2   | 2 4,5 2 6 9 | 1 2,6 4 6 | 5,5 0 7 |
|    | 古多糠   | 古多糠   | 伊茶仁      | 2,4 7 9    | 2,690     | 5,1 6 9     | 1,800     | 1,258   |

| 数         | 採卵数                 | 增減卵数      | 压肉农品类     | ♀親魚        | 平均           | ct 44 44 88    |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 計         | 床 卵 級               | 上百00.70多0 | 仮収容卵数     | 使用率        | 採卵数          | 実施期間           |
| 尾<br>10   | <del>千粒</del><br>11 | 干粒        | 千粒<br>11  | %<br>7 1.4 | 粒<br>2,2 0 0 | 月日月日9/17~11/7  |
| . 0       | 0                   |           | 0         | 0          | 0            |                |
| 0         | 0                   |           | 0         | 0          | 0            |                |
| 0         | 0                   |           | 0         | 0          | 0            | 10/1~11/30     |
| 0         | 0                   |           | 0         | 0          | 0            | 1 0/ 1~1 1/3 0 |
| 148       | 184                 |           | 184       | 9 0.9      | 2,3 0 0      | 10/1~11/30     |
| 8         | 9                   |           | 9         | 7 5.0      | 3,0 0 0      | 10/5~11/30     |
| 1 4,7 8 7 | 2 9,5 8 3           | 398       | 2 9,1 8 5 | 8 3.1      | 2,4 1 8      | 9/ 4~12/13     |
| 1 4 9     | 3 4 3               |           | 3 4 3     | 9 5.4      | 3,330        | 9/21~12/10     |
| 6 2       | 111                 |           | 111       | 6 7. 2     | 3,5 1 4      | 9/ 1~1 1/30    |
| 680       | 1,4 1 3             |           | 1,4 1 3   | 9 0.0      | 2,9 0 7      | 9/14~11/30     |
| 3,3 8 3   | 7,892               |           | 7,892     | 9 8.6      | 3,3 3 0      | 9/18~11/26     |
| · 🔊       | 0                   | -         | 0         | 0          | 0            | 10/3~12/13     |
| 5,2 8 1   | 9,1 1 4             |           | 9,114     | 9 9.2      | 2,6 4 9      | 9/21~11/25     |
| 453       | 690                 |           | 690       | 9 1.9      | 2,4 2 1      | 9/23~11/25     |
| 0         | 0                   | _         | 0         | 0          | 0            | 9/25~12/5      |
| 3 9 1     | 4 0 3               | 78        | 403       | 8 4.7      | 1,9 1 0      | 10/17~12/10    |
| 2 6,4 0 2 | 5 1,4 4 4           | △ 398     | 5 1,0 4 6 | 8 6.9      | 2,5 6 5      | 9/ 1~12/13     |
| 1 1,1 8 5 | 2 3,7 1 9           | △ 15      | 2 3,7 0 4 | 9 0.2      | 2,8 6 6      | 9/ 1~1 2/1 6   |
| 1,6 8 0   | 2,6 1 3             |           | 2,6 1 3   | 9 1.6      | 2,1 2 6      | 11/4~12/11     |
| 1,5 5 1   | 2,6 7 0             |           | 2,670     | 9 8.0      | 2,2 8 6      | 10/11~12/11    |
| 1 5 2     | 255                 |           | 255       | 9 5.6      | 2,3 3 9      | 11/15~12/7     |
| 3 3,3 7 3 | 5 2,8 0 4           | 1 2,6 7 7 | 6 5,4 8 1 | 9 4.9      | 2,111        | 10/16~12/11    |
| 1,7 1 2   | 2,7 8 0             |           | 2,7 8 0   | 9 1.6      | 2,2 2 9      | 10/21~12/2     |
| 1,2 9 5   | 2,0 3 2             |           | 2,0 3 2   | 9 0.2      | 2,2 6 3      | 10/21~12/2     |
| 8,970     | 1 0,1 5 4           |           | 1 0,1 5 4 | 7 3.4      | 2,0 2 9      | 9/11~12/13     |
| 6,4 3 2   | 5,9 5 5             |           | 5,9 5 5   | 9 3.2      | 1,7 9 2      | 11/3~12/13     |
| 9, 7 5 5  | 1 2,4 0 1           |           | 1 2,4 0 1 | 8 2.7      | 1,9 25       | 10/11~12/13    |
| 1 8,1 5 3 | 2 5,3 3 9           | 632       | 2 5,9 7 1 | 8 6.6      | 2,0 0 4      | 9/25~12/10     |
| 3,0 5 8   | 3,7 3 1             |           | 3,7 3 1   | 7 2.6      | 2,0 7 3      | 11/12~12/13    |

| V- F-      | i. \$       | 捕獲     | 所 管  | 捕           | 獲           | 数             | 使              | 用親魚          |
|------------|-------------|--------|------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 海区         | 水 系         | 採卵場    | 事業場  | ę           | ô           | 計             | ę              | ô            |
|            | 中 類         | 忠 類    | 伊茶仁  | 尾<br>6,614  | 尾<br>5,999  | 尾<br>12,613   | 尾<br>3,3 7 3   | 尾<br>1,5 7 0 |
|            | 伊茶仁         | 伊茶仁    | "    | 1 7,4 0 4   | 8,699       | 2 6,1 0 3 9   | 10,588         | 4,8 5 3      |
| 根          | 標準          | 標準     | 根 室  | 3 3,9 2 6   | 2 8,6 9 8   | 6 2,6 2 4 9   | 3 1,4 8 6      | 1 5,2 1 7    |
|            | "           | 3 1 線  | 中標準  | 2 2 6       | 285         | 5 1 1         | 2 2 6          | 7 2          |
|            | 小 計         | 10     |      | (34,152)    | (28,983)    | (63,135)      | (31,712)       | (15,289)     |
| 室          | 当 幌         | 当 幌    | 計根別  | 2,4 0 8     | 1,623       | 4,0 3 1       | 1,2 3 9        | 906          |
|            | 春 別         | 春 別    | "    | 1,8 4 8     | 1,122       | 2,970         | 1,7 2 2        | 1,047        |
|            | 床 丹         | 床 丹    | (床丹) | 2,3 0 4     | 1,7 3 4     | 4,0 3 8       | 2,0 6 4        | 1,290        |
|            | 西 別         | 西 別    | 虹 別  | 1 7,4 6 9   | 1 6,3 1 6   | 3 3,7 8 5 ૧   | 1 6,4 2 5      | 6,2 1 0      |
| 海          | 矢 臼 別       | 矢 臼 別  | "    | 263         | 270         | 5 3 3         | 263            | 1 4 0        |
|            | 別当賀         | 別当賀    | "    | 1,773       | 2,1 9 1     | 3,964 0       | 1,7 3 8        | 1,795        |
|            | 風 蓮         | 風 蓮    | 浜 中  | 2,0 0 8     | 2,0 8 8     | 4,0 96 0      | 2,0 0 8        | 8 6 1        |
| 区          | ノツカマツブ      | ノツカマツブ | "    | 2 1 4       | 225         | 4 3 9         | 2 1 4          | 1 4 7        |
|            | 穂 香         | 穂 香    | (穂香) | 249         | 1 3 8       | 3 8 7         | 2 3 2          | 1 2 6        |
|            | 三番川         | 三番川    | "    | 7 0         | 4 0         | 110           | 3 6            | 20           |
|            | ¥= [7] \$1. | 本年度    |      | 1 5 3,3 9 3 | 1 3 8,9 9 5 | 2 9 2,3 8 8   | 1 3 0,4 9 1    | 6 1,5 0 8    |
|            | 海区計         | 前年度    |      | 6 6,0 8 3   | 5 4,0 1 1   | 1 2 0,0 9 4   | 6 4,7 1 1      | 3 3,8 0 9    |
|            | 幌 戸         | 幌 戸    | 太田   | 242         | 4 2 1       | 663           | 2 1 5          | 9 2          |
| え          | 別寒辺牛        | 厚 岸    | "    | 3,0 8 9     | 2,4 9 8     | 5,5 8 7       | 2,982          | 678          |
| 6          | チョロベツ       | チョロベツ  | 釧 路  | 7 0         | 7 8         | 1 48          | 6 9            | 2            |
| ש          | 釧 路         | 釧 路    | "    | 6 3,2 3 3   | 7 1,1 4 4   | 1 3 4,3 7 7 0 | 5 3,5 9 7      | 1 5,2 3 2    |
| \$         | 阿 寒         | 阿寒     | 鶴居   | 204         | 3 1 2       | 5 1 6         | 188            | 0            |
| 以          | 庶 路         | 庶 路    | "    | 2 2 3       | 1 7 8       | 4 0 1         | 197            | 5 0          |
| J.         | 茶 路         | 茶 路    | "    | 6 4 5       | 1,3 7 0     | 2,0 1 5       | 5 4 8          | 102          |
| 東          | 音 別         | 音 別    | "    | 1 1 4       | 8 4         | 198           | 78             | 2 2          |
| <b>√</b> = | 十 勝         | 千代田    | 札 内  | 3 4,6 7 0   | 4 1,9 2 5   | 7 6,5 9 5     | 5 5,8 2 7      | 1 4,2 5 4    |
| 海          | "           | 幕別     | 幕別   | 1 4,4 9 0   | 1 9, 3 9 9  | 3 3,8 8 9     | A <sup>0</sup> | -            |
| 区          | "           | 東33号   | "    | 8,7 1 4     | 1 2,9 6 1   | 2 1,6 7 5     |                |              |
|            | "           | 利 別    | (利別) | 4 4 0       | 7 2 4       | +1,164        | 4 1 3          | 1 6 3        |

| 数            |               |            | The second           | ♀親魚        | 平均           |                    |
|--------------|---------------|------------|----------------------|------------|--------------|--------------------|
| dž           | 採卵数           | 増減卵数       | 仮収容卵数                | 使用率        | 採卵数          | 実 施 期 間            |
| 尾<br>4,9 4 3 | 干粒<br>7,5 8 9 | 于粒         | <u>干粒</u><br>7,5 8 9 | %<br>5 1.0 | 粒<br>2,2 5 0 | 月日月日<br>9/21~12/10 |
| 1 5,4 4 1    | 2 5,6 2 5     |            | 2 5,6 2 5            | 6 0.8      | 2,4 2 0      | 9/11~12/10         |
| 4 6,7 0 3    | 7 4,8 3 6     | 1 7,9 1 9  | 9 2,7 5 5            | 9 2.8      | 2,3 7 7      | 8/24~12/10         |
| 298          | 432           |            | 432                  | 100        | 1,9 1 2      | 11/11~11/30        |
| (47,001)     | (75,268)      | (17,919)   | (93,187)             | (92.9)     | ( 2,373)     | ( 8/24~12/10)      |
| 2,1 4 5      | 2,7 9 6       | 2,065      | 4,8 6 1              | 5 1.5      | 2,2 5 7      | 9/ 1~1 2 / 13      |
| 2,769        | 3,836         |            | 3,8 3 6              | 9 3.2      | 2,2 2 8      | 9/ 1~1 2/13        |
| 3,354        | 4,699         | 1,7 2 6    | 6,4 2 5              | 8 9.6      | 2,277        | 9/ 1~12/13         |
| 2 2,6 3 5    | 3 8,4 2 8     | 1,5 1 0    | 3 9,9 3 8            | 9 4.0      | 2,3 4 0      | 9/ 1~1 2/1 0       |
| 403          | 803           |            | 803                  | 100        | 3,053        | 9/ 1~12/10         |
| 3,5 3 3      | 4,276         | 3,6 0 4    | 7,880                | 9 8.0      | 2,4 6 0      | 9/ 1~1 2/10        |
| 2,8 6 9      | 5,4 6 4       |            | 5,4 6 4              | 1 0 0      | 2,7 2 1      | 9/ 1~1 2/10        |
| 3 6 P        | 480           | 592        | 1,072                | 100        | 2,243        | 10/3~12/11         |
| 3 5 8        | 5 4 3         | 1,3 8 8    | 1,9 3 1              | 9 3.2      | 2,3 4 1      | 1 0/ 1~1 2/ 8      |
| 5 6          | 8 1           |            | 8 1                  | 5 1.4      | 2,250        | 10/1~12/8          |
| 1 9 1,9 9 9  | 2 9 0,6 2 2   | 海4 2,1 1 3 | 3 3 2,7 3 5          | 8 5.1      | 2,2 2 7      | 8/24~12/13         |
| 9 8,5 2 0    | 1 5 8,0 5 1   | 海1 5,6 0 5 | 173,656              | 9 7.9      | 2,4 4 2      | 9/ 1~ 1/15         |
| 3 0 7        | 495           |            | 495                  | 8 8.8      | 2,3 0 2      | 9/ 1~11/10         |
| 3,6 6 0      | 8,582         | 7          | 8,5 8 2              | 9 6.5      | 2,8 7 8      | 9/ 6~11/20         |
| 7 1          | 209           |            | 209                  | 9 8.6      | 3,0 2 9      | 9/21~12/ 9         |
| 6 8,8 2 9    | 1 3 2,9 8 4   |            | 1 3 2,9 8 1          | 8 4.8      | 2,4 8 1      | 9/ 1~1 2/ 3        |
| 188          | 498           |            | 498                  | 9 2.2      | 2,6 4 9      | 9/5~11/6           |
| 2 4 7        | 491           |            | 491                  | 8 8.3      | 2,492        | 9/ 6~11/15         |
| 650          | 1,2 6 1       |            | 1,261                | 8 5.0      | 2,3 0 1      | 9/13~11/17         |
| 100          | 168           |            | 1 6 8                | 6 8.4      | 2,154        | 9/ 6~1 1/1 5       |
| 7 0,0 8 1    | 1 4 1,5 0 9   |            | 1 4 1,5 0 9          | 9 6.5      | 2,5 3 5      | 9/1 1~1 2/13       |
|              |               |            |                      | -          |              | 9/11~12/ 3         |
|              |               |            |                      | П          |              | 9/11~11/10         |
| 5 7 6        | 1,100         |            | 1,1 0 0              | 9 3.9      | 2,6 6 3      | 9/25~11/5          |

| *0 | -lc 75 | 捕獲    | 所 管   | 捕              | 獲             | 数              | 使           | 用親魚        |
|----|--------|-------|-------|----------------|---------------|----------------|-------------|------------|
| 海区 | 水系     | 採卵場   | 事業場   | Q              | ô             | 計              | Ф           | â          |
|    | 十 勝    | 打 內   | 十 勝   | 尾<br>2 0,8 4 2 | 尾<br>29,956   | 尾<br>5 0,7 9 8 | 尾<br>7,970  | 尾<br>1,484 |
| 充  | 小 計    |       |       | (79,156)       | (1 0 4,9 6 5) | (1 8 4,1 2 1)  | (64,210)    | (15,901)   |
| Ь  | 厚内     | 厚 内   | 十 勝   | , 2            | 3             | 5              | 0           | 0          |
| \$ | 歴 舟    | 歴 舟   | 大 樹   | 1,2 4 6        | 1,7 7 3       | 3,0 1 9        | 574         | 256        |
| 以  | 豊 似    | 豊似    | (広尾)  | 8 1            | 7 0           | 151            | 6 2         | 2 9        |
| 東  | 広 尾    | 広 尾   | ( " ) | 886            | 4 4 8         | 1,3 3 4        | 8 2 2       | 2 4 8      |
| 海  | 猿 留    | 猿 留   | ( " ) | 107            | 150           | 257            | 8 6         | 116        |
| 区  | 海区計    | 本年度   |       | 1 4 9,2 9 8    | 1 8 3,4 9 4   | 3 3 2,7 9 2    | 1 2 3,6 2 8 | 3 2,7 2 8  |
|    | 海区計    | 前年度   |       | 1 2 2,5 6 6    | 1 5 4,3 5 2   | 27 6,9 1 8     | 9 0,5 8 3   | 2 6,2 9 2  |
|    | 歌別     | 歌 別   | (えりも) | 4 8            | 3 8           | 8 6            | 3 8         | 3 5        |
|    | 仁 雁 別  | 仁 雁 別 | ( " ) | 4 1            | 6 4           | 1 0 5          | 4 1         | 5 2        |
|    | 日高幌別   | 日高幌別  | (元浦河) | 7 2 9          | 677           | 1,4 0 6        | 480         | 2 7 6      |
| خ  | 元浦川    | 元浦河   | ( " ) | 3 4 8          | 5 9 5         | 9 4 3          | 306         | 113        |
| え  | 三石     | 三 石   | 静内    | 187            | 1 9 5         | 382            | 134         | 1 0 5      |
| Ь  | 静内     | 静内    | "     | 3,3 6 9        | 4,1 8 5       | 7,5 5 4        | 2,3 1 8     | 887        |
| 9  | 新 冠    | 新 冠   | "     | 168            | 2 3 4         | 402            | 9 9         | 7 0        |
| ,  | 鵡川     | 鵡川    | 敷 生   | 9 4 3          | 772           | 1,7 1 5        | 2 2 4       | 6 0        |
| \$ | 白 老    | 白 老   | - "   | 2,900          | 1,968         | 4,8 6 8        | 2,5 4 6     | 478        |
| 以  | 敷 生    | 敷 生   | - //  | 2,3 6 5        | 2,5 2 9       | 4,894          | 1,8 2 3     | 483        |
|    | 貫気別    | 貫気別   | (貫気別) | 207            | 112           | 3 1 9          | 203         | 9 6        |
| 西  | 長万部    | 長万部   | 八雲    | 175            | 1 1 0         | 285            | 1 1 0       | 5 2        |
| ഥ  | 遊樂部    | 遊樂部   | - "   | 1,9 0 4        | 1,6 4 2       | 3,5 4 6        | 1,6 0 2     | 7 1 2      |
| 海  | 常 路    | 常 路   | ( 森 ) | 4 2            | 7 5           | 1 1 7          | 3 8         | 3 3        |
| 伊  | 大 船    | 大 船   | "     | 1 7            | 2 1           | 3 8            | 1 2         | 1 1        |
| 区  | 尻岸内    | 尻 岸 内 | (尻岸内) | 6 3 1          | 7 2 2         | 1,3 5 3        | 453         | 2 5 5      |
|    | 汐 泊    | 汐 泊   | (汐泊)  | 2,604          | 3,687         | 6,2 9 1        | 1,3 1 6     | 6 6 1      |
|    | 戸切地    | 戸切地   | (有川)  | 1,7 0 7        | 1,1 1 4       | 2,8 2 1        | 1,4 8 4     | 170        |
|    | 大 野    | 有 川   | ( " ) | 3 9            | 5 0           | 8 9            | 2 6         | 1 0        |
|    | 茂辺地    | 茂辺地   | (茂辺地) | 1 8,3 5 4      | 3 0,6 9 5     | 4 9,0 4 9      | 1 4,3 8 3   | 7,7 9 9    |

| 数           | 1 14            | 134 > 0 5 - 364 |                  | ♀ 親 魚      | 平均           | CT - LC + HD   BB |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
| 計           | 採卵数             | 増減卵数            | 仮収容卵数            | 使用率        | 採卵数          | 実 施 期 間           |
| 尾<br>9,454  | 千粒<br>1 9,8 2 4 | 千粒              | 千粒<br>1 9,8 2 4  | %<br>3 8.2 | 粒<br>2,4 8 7 | 月日月日9/20~11/16    |
| (80,111)    | (1 6 2,4 3 3)   |                 | (1 6 2,4 3 3)    | (81.1)     | (2,5 3 0 )   | ( 9/1 1~1 2/13)   |
| 0           | 0               |                 | 0                | 0          | 0            | 10/8~11/8         |
| 8 3 0       | 1,5 8 5         | 5 0 6           | 2,0 9 1          | 4 6.1      | 2,7 6 1      | 9/ 5~12/13        |
| 9 1         | 162             |                 | 162              | 7 6.5      | 2,6 1 3      | 9/ 1~1 2/13       |
| 1,0 7 0     | 2,1 6 9         | 4,150           | 6,319            | 9 2.8      | 2,6 3 8      | 9/ 1~1,2/13       |
| 202         | 2 3 3           | 5 5 3           | 7 8 <del>6</del> | 8 0.4      | 2,7 0 9      | 9/20~12/13        |
| 1 5 6,3 5 6 | 3 1 1,2 7 0     | 海 5,209         | 3 1 6,4 7 9      | 8 2.8      | 2,5 1 8      | 9/ 1~1 2/13       |
| 1 1 6,8 7 5 | 2 3 2,2 9 6     | 海 3,666         | 2 3 5,96 2       | 7 3.9      | 2,5 6 4      | 9/ 1~ 1/31        |
| 7 3         | 1 1 5           | 2,8 6 3         | 2,9 7 8          | 7 9.2      | 3,026        | 8/19~12/13        |
| 9 3         | 9 2             | 1,0 4 0         | 1,1 3 2          | 100        | 2,2 4 4      | 9/ 1~1 2/13       |
| 7 5 6       | 1,2 8 0         |                 | 1,2 8 0          | 6 5.8      | 2,6 6 7      | 9/22~12/13        |
| à 19        | 8 2 1           | 3 8 9           | 1,210            | 8 7.9      | 2,6 8 3      | 9/21~12/13        |
| 2 3 9       | 3 3 5           |                 | 3 3 5            | 7 1.7      | 2,5 0 0      | 9/20~12/13        |
| 3,205       | 5,775           | 3 9 4           | 6,1 6 9          | 6 8.8      | 2,4 9 1      | 8/26~12/13        |
| 1 6 9       | 252             |                 | 252              | 5 8.9      | 2,5 4 5      | 9/1 1~1 2/1 3     |
| 284         | 5 9 1           |                 | 5 9 1            | 2 3.8      | 2,6 3 8      | 9/22~11/28        |
| 3,0 2 4     | 7,3 4 0         |                 | 7,3 4 0          | 8 7.8      | 2,8 8 2      | 8/15~11/30        |
| 2,3 06      | 4,768           |                 | 4,7 6 8          | 7 7.1      | 2,6 1 5      | 9/15~12/13        |
| 299         | 4 6 3           |                 | 463              | 9 8.1      | 2,2 8 1      | 9/25~12/13        |
| 162         | 2 7 5           |                 | 2 7 5            | 6 2.9      | 2,5 0 0      | 9/11~11/30        |
| 2,3 1 4     | 4,1 0 3         |                 | 4,1 0 3          | 8 4.1      | 2,5 6 1      | 9/15~12/24        |
| 7 1         | 8 5             | 2 8             | 1 1 3            | 9 0.5      | 2,2 3 7      | 10/3~12/13        |
| 2 3         | 1 4             |                 | 1 4              | 7 0.6      | 1,167        | 1 0/ 3~1 2/1 3    |
| 708         | 1,1 0 0         |                 | 1,1 0 0          | 7 1.8      | 2,4 2 8      | 9/30~11/27        |
| 1,9 7 7     | 3,600           |                 | 3,6 0 0          | 5 0.5      | 2,7 3 6      | 9/21~12/13        |
| 1,6 5 4     | 3,7 6 4         | ×               | 3,7 6 4          | 8 6.9      | 2,5 3 6      | 1 0/ 6~1 2/1 3    |
| 3 6         | 5 2             |                 | 5 2              | 6 6.7      | 2,000        | 1 0/ 1~1 1/3 0    |
| 2 2,1 8 2   | 2 4,8 1 8       |                 | 2 4,8 1 8        | 7 8.4      | 1,7 2 6      | 10/1~12/13        |

| V- FT                                     | -1. Tr  | 捕獲    | 所 管   | 捕           | 獲           | 数             | 使           | 用親魚         |
|---|---------|-------|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 海区  | 水系      | 採卵場   | 事業場   | 2           | ð           | 計             | ę           | ô           |
| II an |         |       |       | 尾           | 尾           | 尾             | 尾           | 尾           |
| え   | 大当別     | 大当別   | (亀川)  | 6 7         | 167         | 234           | 3 7         | 2 2         |
| b<br>6                                    | 亀川      | 亀川    | ( " ) | 1,4 9 7     | 1,2 8 2     | 2,7 7 9 0     | 1,308       | 7 4 5       |
| 以   | 知 内     | 知 . 内 | 知 内   | 7 9 3       | 839         | 1,6 3 2 9     | 680         | 306         |
| 西   | 福島      | 福島    | (福島)  | 9 1         | 1 2 5       | 216           | 4 5         | 113         |
| 海区  | ½ [7 €L | 本年度   |       | 3 9,2 2 6   | 5 1,8 9 8   | 9 1,1 2 4     | 2 9,7 0 6   | 1 3,5 4 4   |
|   | 海区計     | 前年度   |       | 2 4,48 4    | 3 8,2 9 6   | 6 2,7 8 0     | 2 0,5 6 5   | 9,021       |
| _   | =1.     | 本年度   | -     | 5 5 4,3 2 5 | 6 1 9,5 0 4 | 1,1 7 3,8 2 9 | 4 3 4,5 2 7 | 1 6 1,3 5 4 |
| 合   | 計       | 前年度   |       | 2 7 8,5 7 5 | 3 2 2,1 6 9 | 6 0 0,7 4 4   | 2 3 8,7 6 8 | 9 4,0 2 0   |

| 数           | 45V 010 */-   | 1557号 60米H             | Chata can     | ♀ 親 魚 | 平均      | ct 46 40 BB |
|-------------|---------------|------------------------|---------------|-------|---------|-------------|
| 計           | 採卵数           | 增減卵数                   | 仮収容卵数         | 使用率   | 採卵数     | 実 施 期 間     |
| 尾           | 千粒            | 干粒                     | 干粒            | %     | 粒       | 月日月日        |
| 5 9         | 82            |                        | 8 2           | 5 5.2 | 2,2 1 6 | 10/ 7~12/13 |
| 2,0 5 3     | 3,7 6 2       |                        | 3,762         | 8 7.4 | 2,8 7 6 | 10/1~12/13  |
| 986         | 1,7 4 5       |                        | 1,7 4 5       | 8 5.8 | 2,5 6 6 | 10/12~12/13 |
| 1 5 8       | 111           |                        | 111           | 4 9.5 | 2,4 6 7 | 10/ 3~12/13 |
| 4 3,2 5 0   | 6 5,3 4 3     | 海 4,714                | 7 0,0 5 7     | 7 5.7 | 2,2 0 0 | 8/15~12/24  |
| 2 9,5 8 6   | 48,032        | 海 1,939                | 4 9,9 7 1     | 8 4.0 | 2,3 3 6 | 9/ 1~12/31  |
| 5 9 5,8 8 1 | 1,0 2 9,1 0 2 | 海△ 398<br>87,890       | 1,1 1 6,5 9 4 | 7 8.4 | 2,3 6 8 | 8/ 1~1 2/24 |
| 3 3 2,7 8 8 | 6 0 1,5 0 1   | 海 <u></u> 15<br>37,021 | 6 3 8,5 0 7   | 8 5.7 | 2,5 1 9 | 9/ 1~ 1/31  |

第9表 昭和50年度支・事業場別さけ親魚捕獲・採卵成績表

| -1-1-1 | 市 类 扫 | 捕           | 獲           | 数              | 使 /         | 用 親 魚        | 数              |
|--------|-------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 支場     | 事業場   | φ.          | ô           | 計              | 9           | ô            | 計              |
|        | 岩尾別   | 尾<br>14,518 | 尾<br>17,071 | 尾<br>3 1,5 8 9 | 尾<br>13,018 | 尾<br>2,5 2 6 | 尾<br>1 5,5 4 4 |
| 北      | 斜 里   | 4 4,8 4 8   | 4 9,8 6 5   | 9 4,7 1 3      | 4 0,5 5 4   | 1 7,9 2 4    | 5 8,4 7 8      |
|        | 藻 零   | 4,8 2 9     | 5,1 1 4     | 9,943          | 3,3 1 6     | 1,2 3 4      | 4,5 5 0        |
| 見      | 網 走   | 7 6,4 2 1   | 9 5,0 6 1   | 171,482        | 3 9,5 7 1   | 1 3,4 6 7    | 5 3,0 3 8      |
| 支      | 北 見   | 1 0,9 1 6   | 1 1,4 5 1   | 2 2,3 6 7      | 8,1 7 6     | 3,1 4 1      | 1 1,3 1 7      |
|        | 湧 別   | 3 0,6 9 8   | 3 4,1 3 7   | 6 4,835        | 1 9,9 4 5   | 6,5 7 4      | 2 6,5 1 9      |
| 場      | 渚 滑   | 1,5 4 7     | 1,9 1 5     | 3,462          | 1,1 1 3     | 3 2 2        | 1,4 3 5        |
|        | 幌 内   | 2,2 5 8     | 3,8 8 1     | 6,139          | 2,0 7 5     | 8 5 8        | 2,9 3 3        |
| L      | 本 年 度 | 18 6,0 3 5  | 2 1 8,4 9 5 | 4 0 4,5 3 0    | 1 2 7,7 6 8 | 4 6,0 4 6    | 173,814        |
| 計      | 前年度   | 5 2,3 4 2   | 5 7,9 2 6   | 1 1 0,2 6 8    | 5 1,068     | 2 0,2 2 6    | 7 1,2 9 4      |
|        | 羅 臼   | 3 1,3 6 2   | 3 5,5 6 8   | 6 6,9 3 0      | 2 9,6 6 4   | 1 0,0 9 9    | 3 9,7 6 3      |
| +9     | 薫別    | 3 2,7 7 6   | 3 1,3 0 9   | 6 4,0 8 5      | 27,413      | 1 5,8 9 7    | 4 3,3 1 0      |
| 根      | 伊茶仁   | 2 6,4 9 7   | 1 7,3 8 8   | 4 3,885        | 1 5,7 6 1   | 7,681        | 2 3,4 4 2      |
|        | 中標準   | 2 2 6       | 285         | 5 1 1          | 226         | 7 2          | 298            |
| 室      | 根室    | 3 3, 9 2 6  | 2 8, 6 9 8  | 6 2,6 2 4      | 3 1,4 8 6   | 1 5, 2 1 7   | 4 6,703        |
|        | 計 根 別 | 4,2 5 6     | 2,745       | 7,0 0 1        | 2,9 6 1     | 1,9 5 3      | 4,9 1 4        |
| 支      | (床 丹) | 2,3 0 4     | 1,7 3 4     | 4,038          | 2,0 6 4     | 1,2 9 0      | 3,3 5 4        |
| -48    | 虹 別   | 1 9,5 0 5   | 1 8,7 7 7   | 3 8,2 8 2      | 1 8, 4 2 6  | 8,145        | 2 6,5 7 1      |
| 場      | 浜 中   | 2,222       | 2,3 1 3     | 4,5 3 5        | 2,2 2 2     | 1,008        | 3,2 3 0        |
|        | (穂 香) | 3 1 9       | 178         | 4 9 7          | 268         | 1 4 6        | 414            |
| =1     | 本 年 度 | 1 5 3,3 9 3 | 1 3 8,9 9 5 | 2 9 2,3 8 8    | 1 3 0,4 9 1 | 6 1,5 0 8    | 1 9 1,99 9     |
| 計      | 前年度   | 6 6,0 8 3   | 5 4,0 1 1   | 1 2 0,0 9 4    | 6 4,7 1 1   | 3 3,8 0 9    | 9 8,5 2 0      |
|        | 太田    | 3,3 3 1     | 2,919       | 6,2 5 0        | 3,1 9 7     | 770          | 3,9 67         |
| +      | 釧路    | 6 3,3 0 3   | 7 1,2 2 2   | 1 3 4,5 25     | 5 3,6 6 6   | 1 5, 2 3 4   | 6 8,900        |
| 勝      | 鶴 居   | 1,1 8 6     | 1,944       | 3,1 3 0        | 1,0 1 1     | 174          | 1,185          |
|        | 札 内   | 3 4,6 7 0   | 4 1,9 2 5   | 7 6,5 9 5      | 5 5,8 2 7   | 1 4,2 5 4    | 7 0,0 8 1      |
| 支      | 幕別    | 2 3,2 0 4   | 3 2,3 6 0   | 5 5,5 6 4      | ]           |              |                |
| 場      | (利 別) | 4 4 0       | 7 2 4       | 1,1 6 4        | 413         | 163          | 576            |
|        | 十 勝   | 2 0,8 4 4   | 2 9,9 5 9   | 5 0,8 0 3      | 7,9 7 0     | 1,4 8 4      | 9,454          |

| 採卵数                 | 増減卵数          | 仮収容卵数        | ♀親魚        | 平均採卵数        | 実 施 期 間         |
|---------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
|                     |               |              | 使用率        |              |                 |
| <u>干粒</u><br>29,998 | 干粒<br>8,4 0 0 | 千粒<br>38,398 | %<br>8 9.7 | 粒<br>2,3 0 4 | 月日月日10/21~12/13 |
| 9 5,5 8 8           | 7,980         | 1 0 3,5 6 8  | 9 0.4      | 2,3 5 7      | 9/ 1~12/11      |
| 7,7 2 6             | e             | 7,7 2 6      | 6 8.7      | 2,3 3 0      | 10/15~12/11     |
| 9 3,7 1 6           | 1 2,6 5 6     | 1 0 6,3 7 2  | 5 1.8      | 2,3 6 8      | 9/16~12/11      |
| 2 0,1 5 7           | 1,660         | 2 1,8 1 7    | 8 0.2      | 2,4 6 5      | 9/ 1~12/11      |
| 4 7,2 9 5           | 3,1 5 4       | 5 0,4 4 9    | 6 5.0      | 2,3 7 1      | 9/ 1~12/13      |
| 2,6 2 2             | 434           | 3,0 5 6      | 7 2.0      | 2,3 5 6      | 10/3~12/11      |
| 5,3 7 0             | 1,5 7 0       | 6,9 4 0      | 9 1.9      | 2,5 8 8      | 9/15~12/10      |
| 3 0 2,4 7 2         | 海 3 5,8 5 4   | 3 3 8,3 2 6  | 6 8.7      | 2,3 6 7      | 9/ 1~12/13      |
| 1 2 9,8 2 5         | 海 1 5,8 1 1   | 1 4 5,6 3 6  | 9 7.6      | 2,5 4 2      | 9/ 1~12/31      |
| 6 3,1 5 4           | 1 2,6 7 7     | 7 5,8 3 1    | 9 4.6      | 2,1 2 9      | 10/11~12/11     |
| 5 3,8 4 9           | 632           | 5 4,4 8 1    | 8 3.6      | 1,964        | 9/11~12/13      |
| 3 6,9 4 5           |               | 3 6,9 4 5    | 5 9.5      | 2,3 4 4      | 9/11~12/13      |
| 432                 |               | 432          | 100        | 1,9 1 2      | 11/11~11/30     |
| 7 4,8 3 6           | 1 7,9 1 9     | 9 2,7 5 5    | 9 2.8      | 2,3 7 7      | 8/24~12/10      |
| 6,6 3 2             | 2,0 6 5       | 8,6 9 7      | 6 9.6      | 2,240        | 9/ 1~12/13      |
| 4,6 9 9             | 1,7 2 6       | 6,4 2 5      | 8 9.6      | 2,277        | 9/1~12/13       |
| 4 3,5 0 7           | 5,1 1 4       | 4 8,6 2 1    | 9 4.5      | 2,3 6 1      | 9/ 1~12/10      |
| 5,944               | 5 9 2         | 6,5 3 6      | 100        | 2,6 7 5      | 9/ 1~12/11      |
| 6 2 4               | 1,3 8 8       | 2,0 1 2      | 8 4.0      | 2,3 2 8      | 10/1~12/8       |
| 2 9 0,6 2 2         | 海 4 2,1 1 3   | 3 3 2,7 3 5  | 8 5.1      | 2,2 2 7      | 8/24~12/13      |
| 1 5 8,0 5 1         | 海 15,605      | 1 7 3,6 5 6  | 9 7.9      | 2,4 4 2      | 8/21~ 1/15      |
| 9,0 7 7             |               | 9,0 7 7      | 9 6.0      | 2,839        | 9/ 1~11/20      |
| 1 3 3,1 9 3         |               | 1 3 3,1 9 3  | 8 4.8      | 2,4 8 2      | 9/ 1~12/13      |
| 2,4 1 8             | 4             | 2,4 1 8      | 8 5.2      | 2,3 9 2      | 9/ 5~11/17      |
| 1 4 1,5 0 9         |               | 1 4 1,5 0 9  | 9 6. 5     | 2,5 3 5      | 9/11~12/13      |
|                     |               |              | 1          |              | 9/11~12/13      |
| 1,1 0 0             |               | 1,1 0 0      | 9 3.9      | 2,6 6 3      | 9/25~11/5       |
| 1 9,8 2 4           |               | 1 9,8 2 4    | 3 8.2      | 2,487        | 9/20~11/16      |

| 士相    | 車業担   | 捕           | 獲           | 数           | 使月          | 朝 親 魚     | 数           |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 支場    | 事業場   | φ.          | 8 8         | 計           | 2           | â         | 計           |
| +     | 大 樹   | 1,246       | 尾<br>1,7 73 | 尾<br>3,019  | 尾<br>574    | 尾<br>256  | 尾<br>830    |
| 十勝支場  | (広尾)  | 1,0 7 4     | 668         | 1,7 4 2     | 970         | 393       | 1,363       |
| =.    | 本 年 度 | 1 4 9,2 9 8 | 1 8 3,4 9 4 | 3 3 2,7 9 2 | 1 2 3,6 2 8 | 3 2,7 2 8 | 1 5 6,3 5 6 |
| 計     | 前年度   | 1 2 2,5 6 6 | 1 5 4,3 5 2 | 2 7 6,9 1 8 | 9 0,5 8 3   | 26,292    | 1 1 6,8 7 5 |
|       | 徳 志 別 | 2,086       | 2,2 2 5     | 4,3 1 1     | 1,8 1 9     | 661       | 2,4 8 0     |
| 天     | 歌登    | 478         | 424         | 902         | 3 2 4       | 119       | 4 4 3       |
| 塩     | 頓 別   | 7 3 6       | 5 0 3       | 1,239       | 732         | 4 0 5     | 1,137       |
| -     | (猿払)  | 0           | - 0         | 0           | 0           | - 0       | 0           |
| 支     | 中 川   | 5 0 6       | 698         | 1,204       | 4 2 3       | 175       | 5 9 8       |
| 場     | 天 塩   | 5 9 4       | 1,014       | 1,608       | 3 7 7       | 7 5       | 452         |
|       | (増 毛) | 9 6         | 1 0 0       | 1 9 6       | 8 5         | 7 3       | 1 5 8       |
| 計     | 本 年 度 | 4,4 9 6     | 4,964       | 9,4 6 0     | 3,760       | 1,5 0 8   | 5,268       |
| 14    | 前年度   | 4,8 1 4     | 6,244       | 1 1,0 5 8   | 4,097       | 1,9 4 9   | 6,0 4 6     |
| 千     | 千 歳   | 1 4,7 3 5   | 1 4,0 2 9   | 2 8,7 6 4   | 1 2,2 4 0   | 2,5 5 5   | 1 4,7 9 5   |
| 歳     | (余市)  | 1 0 8       | 1 3 7       | 2 4 5       | 103         | 4 6       | 149         |
| 支     | (えりも) | 8 9         | 102         | 191         | 7 9         | 8 7       | 166         |
| 場     | (元浦河) | 1,077       | 1,272       | 2,3 4 9     | 7 8 6       | 3 8 9     | 1,1 7 5     |
| -1115 | 静 内   | 3,724       | 4,6 1 4     | 8,338       | 2,5 5 1     | 1,0 6 2   | 3,6 1 3     |
|       | 敷 生   | 6,2 0 8     | 5,2 6 9     | 1 1,4 7 7   | 4,5 9 3     | 1,0 2 1   | 5,6 1 4     |
| 計     | 本 年 度 | 2 5,9 4 1   | 2 5,4 2 3   | 5 1,3 6 4   | 2 0,3 5 2   | 5,1 6 0   | 2 5,5 1 2   |
| н     | 前 年 度 | 9,558       | 1 3,2 1 5   | 2 2,7 7 3   | 8,2 7 8     | 2,534     | 1 0,8 1 2   |
|       | 尻 別   | 598         | 5 0 1       | 1,0 9 9     | 5 2 5       | 217       | 7 4 2       |
| 渡     | 利 別   | 2,4 0 4     | 1,7 4 4     | 4,148       | 2,3 7 0     | 1,0 1 3   | 3,3 8 3     |
| 白     | (突 符) | 1           | 3           | 4           | 0           | 0         | 0.          |
| 島     | 厚沢部   | 3,467       | 4,633       | 8,100       | 3,4 4 0     | 1,8 4 1   | 5,281       |
| 支     | (及 部) | 5 6 4       | 611         | 1,1 7 5     | 4 9 6       | 3 4 8     | 8 4 4       |
|       | (貫気別) | 207         | 1 1 2       | 3 1 9       | 2 0 3       | 9 6       | 299         |
| 場     | 八雲    | 2,0 7 9     | 1,7 5 2     | 3,8 3 1     | 1,7 1 2     | 764       | 2,4 7 6     |
|       | ( 森 ) | 5 9         | 9 6         | 155         | 5 0         | 4 4       | 9 4         |

| in the skl    | 136 74 51-361    |             | ♀親魚        | 191     |                       |
|---------------|------------------|-------------|------------|---------|-----------------------|
| 採卵数           | 増減卵数             | 仮収容卵数       | 使 用 率      | 平均採卵数   | 実 施 期 間               |
| 千粒<br>1,5 8 5 | <u>干粒</u><br>506 | 2,0 9 1     | %<br>4 6.1 | 2,7 6 1 | 月 日 月 日<br>9/ 5~12/13 |
| 2,5 6 4       | 4,7 0 3          | 7,2 6 7     | 9 0.3      | 2,6 4 3 | 9/1~12/13             |
|               |                  |             | 1 .        |         |                       |
| 3 1 1,2 7 0   | 海 5,209          | 3 1 6,4 7 9 | 8 2.8      | 2,5 1 8 | 9/1~12/13             |
| 2 3 2,2 9 6   | 海 3,666          | 2 3 5,9 6 2 | 7 3.9      | 2,5 6 4 | 9/1~1/31              |
| 4,935         |                  | 4,9 3 5     | 8 7.2      | 2,7 1 3 | 8/ 1~12/13            |
| 9 5 3         |                  | 9 5 3       | 6 7.7      | 2,9 4 1 | 9/ 1~12/5             |
| 2,0 6 3       |                  | 2,0 6 3     | 9 9.5      | 2,8 1 8 | 9/10~12/ 3            |
| 0             |                  | 0           | 0          | 0       |                       |
| 1,0 7 6       | 1                | 1,0 7 6     | 8 3.6      | 2,5 4 4 | 9/11~11/30            |
| 615           | 7.7              | 6 1 5       | 6 5.0      | 2,5 1 0 | 9/15~11/ 7            |
| 1 9 5         |                  | 195         | 8 8.5      | 2,2 9 4 | 9/17~11/30            |
| 9,8 3 7       |                  | 9,837       | 8 3.6      | 2,6 1 6 | 8/ 1~12/13            |
| 1 0,5 7 4     |                  | 1 0,5 7 4   | 8 5.1      | 2,5 8 1 | 9/1~12/23             |
| 2 9,5 9 2     | △ 398            | 2 9,1 9 4   | 8 3.1      | 2,4 1 8 | 9/4~12/13             |
| 3 4 3         |                  | 3 4 3       | 9 5.4      | 3,3 3 0 | 9/21~12/10            |
| 207           | 3,9 0 3          | 4,1 1 0     | 8 8.8      | 2,6 2 0 | 8/19~12/13            |
| 2,1 0 1       | 3 8 9            | 2,4 9 0     | 7 3.0      | 2,6 7 3 | 9/21~12/13            |
| 6,3 6 2       | 394              | 6,756       | 6 8.5      | 2,4 9 4 | 8/26~12/13            |
| 1 2,6 9 9     |                  | 1 2,6 9 9   | 7 4.0      | 2,7 6 5 | 8/15~12/13            |
| 5 1,3 0 4     | △ 398<br>海 4,686 | 5 5,5 9 2   | 7 8.5      | 2,5 2 1 | 8/15~12/13            |
| 2 4,1 8 6     | △ 15<br>海 1,559  | 2 5,7 3 0   | 8 5.1      | 2,5 8 1 | 9/1~12/23             |
| 1,5 2 4       |                  | 1,5 2 4     | 8 7.8      | 2,9 0 3 | 9/ 1~11/30            |
| 7,8 9 2       |                  | 7,8 9 2     | 9 8.6      | 3,3 3 0 | 9/18~11/26            |
| 0             |                  | 0           | 0          | 0       | 1 0/ 3~1 2/1 3        |
| 9,114         |                  | 9,1 1 4     | 9 9.2      | 2,6 4 9 | 9/21~11/26            |
| 1,093         |                  | 1,0 9 3     | 8 7.9      | 2,204   | 9/23~12/10            |
| 463           |                  | 4 6 3       | 9 8.1      | 2,2 8 1 | 9/25~12/13            |
| 4,3 7 8       |                  | 4,3 7 8     | 8 2.3      | 2,5 5 7 | 9/11~12/24            |
| 9 9           | 2 8              | 1 2 7       | 8 4.7      | 1,9 8 0 | 10/3~12/13            |

| -618  |         | 捕           | 獲            | 数             | 使月          | 用 親 魚       | 数           |
|-------|---------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 支場    | 事業場     | Ş           | 8            | 計             | ę           | ô           | 計           |
|       | ( 尻岸内 ) | 尾<br>631    | 尾<br>722     | 尾<br>1,3 5 3  | 尾<br>453    | 尾<br>255    | 尾<br>708    |
| 渡     | (汐 泊)   | 2,6 0 4     | 3,6 8 7      | 6,291         | 1,3 1 6     | 6 6 1       | 1,9 7 7     |
|       | (有川)    | 1,7 4 6     | 1,164        | 2,9 1 0       | 1,5 1 0     | 180         | 1,690       |
| 島     | ( 茂辺地 ) | 1 8,3 5 4   | 3 0,6 9 5    | 4 9,0 4 9     | 1 4,3 8 3   | 7,7 9 9     | 2 2,1 8 2   |
|       | (亀川)    | 1,5 6 4     | 1,4 4 9      | 3,0 1 3       | 1,3 4 5     | 767         | 2,112       |
| 支     | 知 内     | 7 9 3       | 8 3 9        | 1,632         | 680         | 3 0 6       | 986         |
| 場     | (福島)    | 9 1         | 125          | 216           | 4 5         | 113         | 158         |
|       |         |             |              |               |             |             |             |
| =1.   | 本 年 度   | 3 5,1 6 2   | 4 8,1 3 3    | 8 3,2 9 5     | 2 8,5 2 8   | 1 4, 4 0 4  | 4 2,9 3 2   |
| 計     | 前年度     | 2 3,2 1 2   | 3 6,4 2 1    | 5 9,6 3 3     | 2 0,0 3 1   | 9,2 1 0     | 2 9,2 4 1   |
| A =1. | 本年度     | 5 5 4,3 2 5 | 6 1 9, 5 0 4 | 1,1 7 3,8 2 9 | 4 3 4,5 2 7 | 1 6 1,3 5 4 | 5 9 5,8 8 1 |
| 合計    | 前年度     | 278,575     | 3 2 2,1 6 9  | 6 0 0,7 4 4   | 2 3 8,7 6 8 | 9 4,0 2 0   | 3 3 2,7 8 8 |

| 採卵数                | 増減卵数             | 仮収容卵数         | ♀ 親 魚<br>使 用 率 | 平均採卵数        | 実 施 期 間                 |
|--------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|
| <u>千粒</u><br>1,100 | 千粒               | 千粒<br>1,100   | %<br>7 1.8     | 粒<br>2,4 2 8 | 月 日 月 日<br>9/30~11/27   |
| 3,6 0 0            | ~                | 3,6 0 0       | 5 0.5          | 2,736        | 9/21~12/13              |
| 3,8 1 6            |                  | 3,8 1 6       | 8 6.5          | 2,5 2 7      | 10/1~12/13              |
| 2 4,8 1 8          |                  | 2 4,81 8      | 7 8.4          | 1,7 2 6      | 10/1~12/13              |
| 3,8 4 4            |                  | 3,844         | 8 6.0          | 2,8 5 8      | 10/1~12/13              |
| 1,7 4 5            |                  | 1,7 4 5       | 8 5.8          | 2,5 6 6      | 1 0 / 1 2 ~ 1 2 / 1 • 3 |
| 111                |                  | 111           | 4 9.5          | 2,4 6 7      | 10/3~12/13              |
|                    |                  |               |                |              |                         |
| 6 3,5 9 7          | 海 28             | 6 3,6 2 5     | 8 1.1          | 2,2 2 9      | 9/1~12/24               |
| 4 6,5 6 9          | 海 - 380          | 4 6,9 4 9     | 8 6.3          | 2,3 2 5      | 9/1~12/31               |
| 1,029,102          | 海 △ 398          | 1,1 1 6,5 9 4 | 7 8.4          | 2,3 6 8      | 8/ 1~1 2/2 4            |
| 6 0 1,5 0 1        | 海 △ 15<br>37,021 | 6 3 8,5 0 7   | 8 5.7          | 2,5 1 9      | 8/18~ 1/31              |

#### 3. さけ種卵の移殖

本年度のさけ採卵数は 1,0 2 9,1 0 2 千粒で,これに海産親魚からの採卵数 8 7,8 9 0 千粒を加え,供試卵 3 9 8 千粒を差し引いた 1,1 1 6,5 9 4 千粒の種卵の 5 ち,その一部は適切な収容管理のため積極的に移殖された。この 5 ち,支場管外への移殖については別表のとおりであり,道内での移殖卵は受精直後卵 8 6,9 1 6 千粒,発眼卵 1 3 6.8 6 6 千粒の合計 2 2 3,7 8 2 千粒でこの他発眼卵で本州へ 4 6,1 9 6 千粒,チリー国へ 2,7 3 1 千粒を,また本年度は米国ワシントン州へも 5,6 0 0 千粒が

第10表 さけ種卵の移殖ならびに試験供用に伴なう動き

| _ | 7:E | 卵 子 収         | 400 Gin #4    | 増 減       | 卵 数   |               |
|---|-----|---------------|---------------|-----------|-------|---------------|
| 支 | 場   | 容設備           | 採 卵 数         | 海産卵       | △供試卵  | 仮収容卵数         |
| 北 | 見   | 261,300       | 3 0 2,4 7 2   | 3 5,8 5 4 |       | 3 3 8,3 2 6   |
| 根 | 室   | 2 5 5,2 5 0   | 290,622       | 4 2,1 1 3 | 1 -   | 3 3 2,7 3 5   |
| + | 勝   | 250,300       | 3 1 1,2 7 0   | 5,2 0 9   | -     | 3 1 6,4 7 9   |
| 天 | 塩   | 7 6,2 0 0     | 9,8 3 7       |           |       | 9,837         |
| 干 | 薉   | 8 3,2 0 0     | 5 1,3 0 4     | 4,6 8 6   | △ 398 | 5 5,5 9 2     |
| 渡 | 島   | 1 0 8,7 0 0   | 6 3,5 9 7     | 2 8       |       | 6 3,6 2 5     |
| 合 | 計   | 1,0 3 4,9 5 0 | 1,0 2 9,1 0 2 | 8 7,8 9 0 | △ 398 | 1,1 1 6,5 9 4 |

移殖された。なお、本年度の移殖は次の方針に基づいて行なわれた。

- 1) えりも以西海区及び日本海区の資源増大用再生産種苗の供給
- 2) 北見支場管内の早期群の造成
- 3) 本州に対する再生産用種苗の供給
- 4) 外国(チリ国・米国) に対する再生産用種苗の供給

(単位 千粒)

| 受精直後      | 卵の移殖      |        | 発           | 眼卵の         | 移殖                          | 最 終           |
|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|-----------------------------|---------------|
|           |           | 供 試 卵数 | 道           | 内           | 本 州                         | 1 1           |
| 供給卵 数     | 受給卵数      | Δ      | 供給卵数        | 受給卵数        | 他                           | 収容卵 数         |
| 3 3,4 5 1 |           |        | 5 4,1 5 8   | 3,1 5 4     | ★州 2 4,1 4 9     ★国 5,6 0 0 | 2 2 4,1 2 2   |
|           | 2 5,4 4 2 |        | 6 2,1 3 6   |             | {本州 10,999<br>チリー国 1,257    | 2 8 3,7 8 5   |
| 5 3,4 6 5 |           |        | 2 0,5 7 2   | 1.4         | 本州 11,048<br> チリー国 1,474    | 2 2 9,9 2 0   |
|           | 4 8,8 3 1 |        |             | 6 1,7 3 2   |                             | 1 2 0,4 0 0   |
|           | 1 2,6 4 3 |        |             | 3 4,8 6 0   |                             | 1 0 3,0 9 5   |
|           | ,         |        |             | 3 7,1 2 0   |                             | 1 0 0,7 4 5   |
| 8 6,9 1 6 | 8 6,9 1 6 | 0      | 1 3 6,8 6 6 | 1 3 6,8 6 6 | 本州                          | 1,0 6 2,0 6 7 |

第11表 道内移殖(供給状況)

(単位:千粒)

| 供約    | 哈 地 | 移殖         | 受           | 給 地   | 移列        | 重卵 の      | 内 訳       | (十匹。)                                  |
|-------|-----|------------|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|--|
| 支場    | 事業場 | 年月日        | 支場          | 事業場   | 移籍卵数      | 移殖前死卵数    | 移殖実卵数     | 摘 要                                    |
| 北見    | 岩尾別 | 51. 2. 4   | 渡島          | (森)   | 1 0,7 2 3 | 3 2 0     | 1 0,4 0 3 | 発 眼 卵                                  |
| 10 00 | 斜 里 | 50. 11. 30 | 天塩          | (増毛)  | 8,0 4 8   | 15 62 1   | 8,0 4 8   | 受精直後卵                                  |
|       | "   | 12. 5      | //          | 頓 別   | 961       |           | 961       | 火作區(次列)                                |
|       | "   | //         | "           | 天塩    | 2,3 8 5   |           | 2,3 8 5   | "                                      |
|       | "   | 51. 1.20   | 千 歳         | 千 歳   | 5,444     | 3 8 1     | 5,0 6 3   | 発 眼 卵                                  |
|       | "   | 1. 23      | //          | //    | 5,6 5 6   | 7 3 6     | 4,9 2 0   | //                                     |
|       | "   | 1. 27      | 天 塩         | (増毛)  | 1 0,9 7 4 | 1,1 6 7   | 9,8 0 7   | "                                      |
| ,17   | 小 計 |            | , , , , , , | (100) | 3 3,4 6 8 | 2,2 8 4   | 3 1,1 8 4 |  |
|       | 藻 琴 | 51. 1. 20  | 千 歳         | 千 歳   | 1,4 5 5   | 155       | 1,3 0 0   | 発 眼 卵                                  |
|       | 網走  | 50. 11. 30 | 天塩          | (増毛)  | 7,0 8 2   |           | 7,082     | 受精直後卵                                  |
|       | //  | 12. 3      | //          | "     | 5,0 9 5   |           | 5,095     | // // // // // // // // // // // // // |
|       | "   | "          | "           | 天 塩   | 2,7 4 7   |           | 2,747     | "                                      |
|       | "   | 12. 5      | "           | 頓 別   | 1,913     |           | 1,913     | "                                      |
|       | "   | "          | "           | 徳 志 別 | 5,220     |           | 5,220     | "(能取湖採卵                                |
|       | 小 計 |            |             |       | 2 2,0 5 7 |           | 2 2,0 5 7 | 分993を含む)                               |
|       | 湧 別 | 51. 1.23   | 天 塩         | 歌 登   | 1 3,6 0 1 | 5 1 9     | 1 3,0 8 2 | 発 眼 卵                                  |
|       |     | 1. 24      | 千 歳         | 千 歲   | 6,305     | 7 6 9     | 5,5 3 6   | "                                      |
|       | 小 計 |            |             |       | 1 9,9 0 6 | 1,288     | 1 8,6 1 8 |  |
| 北見る   | 支場計 |            |             |       | 8 7,6 0 9 | 4,0 4 7   | 8 3,5 6 2 |  |
| 根室    | 羅臼  | 51. 2.20   | 天 塩         | (増毛)  | 2 2,9 9 2 | 8,2 8 5   | 1 4,7 0 7 | 発 眼 卵                                  |
|       | 伊茶仁 | 51. 2.17   | 天 塩         | 歌登    | 5,4 8 7   | 1,216     | 4,2 7 1   | "                                      |
|       | 中標津 | 51. 1.28   | 千 歳         | (元浦河) | 4,7 7 6   |           | 4,7 7 6   | <i>"</i>                               |
| -     | "   | "          | "           | 静 内   | 5,264     |           | 5,264     | "                                      |
|       | "   | "          | "           | 千 歳   | 1,9 6 0   |           | 1,960     | "                                      |
|       | 小 計 |            |             |       | 1 2,0 0 0 |           | 1 2,0 0 0 |  |
|       | 計根別 | 51. 1. 28  | 千 歳         | (元浦河) | 4,0 0 0   | 5 7 3     | 3,4 2 7   | 発 眼 卵                                  |
|       | 虹別  | 50. 12. 19 | 北 見         | 湧 別   | 3,1 5 4   |           | 3,1 5 4   | ″ 釧路川産)                                |
|       | "   | 12. 20     | 渡島          | 知 内   | 1 0,7 9 3 |           | 1 0,7 9 3 | // (一部釧路川産)                            |
|       | "   | "          | "           | 八雲    | 3,7 1 0   |           | 3,7 1 0   | 〃(釧路川産)                                |
|       | 小 計 |            |             |       | 1 7,6 5 7 |           | 1 7,6 5 7 |  |
| 根室    | 支場計 |            |             |       | 6 2,1 3 6 | 1 0,0 7 4 | 5 2,0 6 2 |  |
| 十 勝   | 釧路  | 50. 10. 28 | 千 歳         | (えりも) | 3,2 3 8   | **        | 3,238     | 受精直後卵                                  |
|       | "   | 10. 29     | "           | "     | 2,112     |           | 2,1 1 2   | "                                      |
|       | "   | 10. 30     | //          | "     | 2,3 0 4   | *         | 2,3 0 4   | "                                      |

| 供   | 养 | 合 地 | 移   |      | 殖    |    | 受 | —<br>給 | 地   | 9        | 移           | 植 . | 卵     | 0       | 内   | <del></del> |     |    |    |
|-----|---|-----|-----|------|------|----|---|--------|-----|----------|-------------|-----|-------|---------|-----|-------------|-----|----|----|
| 支 : | 場 | 事業場 | 年   | 月    | 日    | 支  | 場 | 哥      | 業   | 昜        | 移籍卵数        | 移列  | 直前列   | <b></b> | 移列  | 植実 卵数       | 1 1 | 商  | 要  |
| 十月  | 勝 | 釧路  | 50. | . 11 | . 8  | 根  | 室 | 虹      |     | 別        | 3,87        | 7   |       |         |     | 3,877       | 受料  | 青直 | 後卵 |
|     |   | //  |     | 11.  | . 9  | ,  | 7 |        | //  |          | 3,270       |     |       |         |     | 3,2 7 0     |     | 11 |    |
|     |   | //  | 11  | 11   | . 10 | /  | , |        | //  |          | 3,852       | :   |       |         |     | 3,8 5 2     |     | // | 1  |
|     |   | "   |     | 11.  | . 11 | /  | , |        | //  |          | 2,941       |     |       |         |     | 2,9 4 1     |     | // |    |
|     |   | //  |     | 11.  | . 13 | 1  | , |        | //  |          | 3,1 5 4     |     |       |         |     | 3,1 5 4     |     | // |    |
|     |   | "   |     | 11.  | 15   | /  |   |        | //  |          | 4,638       |     |       |         | 117 | 4,6 3 8     |     | // |    |
|     |   | "   |     | 11   | . 17 | // | , |        | //  |          | 3,7 1 0     |     |       |         |     | 3,7 1 0     |     | ." |    |
|     |   | "   |     | 11   | . 19 | 干  | 葴 | ()     | えりも | ( (      | 4,9 8 9     |     |       |         |     | 4,989       |     | "  |    |
|     |   | //  |     | 11.  | . 22 | 天  | 塩 | (t     | 曽毛  | )        | 6,264       |     |       |         |     | 6,264       |     | // |    |
|     |   | //  |     | 11.  | 26   | "  | , |        | //  |          | 4,7 4 7     |     |       |         |     | 4,7 4 7     |     | // |    |
|     |   | "   |     | 11.  | 29   | /  | , |        | //  |          | 4,3 6 9     |     |       |         |     | 4,3 6 9     |     | // |    |
|     |   | 小 計 | Ġ.  |      |      |    |   |        |     |          | 5 3,4 6 5   |     |       |         |     | 5 3,4 6 5   |     |    |    |
|     |   | 札内  | 50. | 11.  | . 28 | 渡  | 島 | (      | 森   | )        | 4,6 1 7     |     |       |         |     | 4,6 1 7     | 発   | 眼  | 卵  |
|     |   | "   |     | 12.  | 8    | 天  | 塩 | 天      |     | 塩        | 3,2 6 2     |     |       | 708     |     | 2,5 5 4     |     | // |    |
|     |   |     |     | //   |      | "  |   | 中      |     | ][]      | 5 0 2       |     | 2     | 109     |     | 393         |     | // |    |
|     |   |     |     | //   |      | "  |   | ( )    | 船泊  | )        | 1,2 5 4     |     | 2     | 272     |     | 982         |     | // |    |
|     | - | 小 計 |     |      |      |    |   |        |     |          | 9,635       |     | 1,    | 089     |     | 8,5 4 6     |     |    |    |
|     | 1 | 十 勝 | 50. | 11.  | 28   | 渡  | 島 | (      | 森   | )        | 7,2 7 7     |     |       |         |     | 7,277       | 発   | 眼  | 卵  |
|     |   |     |     | 12.  | 8    | 天  | 塩 | 中      |     | Ш        | 3,6 6 0     |     |       | 9 2 6   |     | 2,7 3 4     |     | // |    |
|     |   | 小 計 |     |      |      |    |   |        |     |          | 1 0,9 3 7   |     |       | 26      |     | 1 0,0 1 1   |     |    |    |
| 十勝  |   | 場計  |     |      |      |    |   |        |     |          | 7 4,0 3 7   |     | 2,0   | 015     |     | 7 2,0 2 2   |     |    |    |
|     | 総 | Š   |     |      |      |    |   | 計      |     | Shortone | 2 2 3,7 8 2 |     | 1 6,1 | 136     | 2   | 0 7,6 4 6   |     |    |    |

( )道立ふ化場

( )民間ふ化場

第12表 道内移殖(受給状況)

(単位:千粒)

| 受 ; | 給地    | 移殖         | 供約  | 合 地 | 移殖          | i 卵 の     | 内。訳        | T          |
|-----|-------|------------|-----|-----|-------------|-----------|------------|------------|
| 支場  | 事業場   | 年月日        | 支場  | 事業場 | 移籍卵数        | 移殖前死卵数    | 移殖実卵数      | 摘要         |
| 北見  | 湧 別   | 50. 12. 19 | 根室  | 虹別  | 3,1 5 4     |           | 3,1 5 4    | 発眼卵(釧路川産)  |
| 根室  | 虹別    | 50. 11. 8  | 十 勝 | 釧路  | 3,877       |           | 3,8 7 7    | 受精直後卵      |
|     | "     | 11. 9      | "   | //  | 3,270       |           | 3,2 7 0    | "          |
|     | "     | 11. 10     | "   | "   | , 3,8 5 2   |           | 3,8 5 2    | "          |
|     | "     | 11. 11     | "   | "   | 2,9 4 1     |           | 2,9 4 1    | "          |
|     | "     | 11. 13     | "   | "   | 3,1 5 4     |           | 3,154      | "          |
|     | "     | 11. 15     | "   | //  | 4,638       |           | 4,638      | "          |
|     | "     | 11. 17     | "   | //  | 3,7 1 0     |           | 3,7 1 0    | "          |
|     | 小 計   | _          |     |     | 2 5,4 4 2   |           | 2 5, 4 4 2 |            |
| 根室  | 支場計   |            |     |     | 2 5,4 4 2   |           | 2 5,4 4 2  |            |
| 天塩  | 天 塩   | 50. 12. 3  | 北見  | 網走  | 2,7 4 7     |           | 2,7 4 7    | 受精直後卵      |
|     | "     | 12. 5      | "   | 斜里  | 2,3 8 5     |           | 2,3 8 5    | "          |
|     | "     | 12. 8      | 十 勝 | 札 内 | 3,2 6 2     | 708       | 2,5 5 4    | 発 眼 卵      |
|     | 小 計   |            |     |     | 8,3 9 4     | 708       | 7,686      |            |
|     | 中 川   | 50.12. 8   | 十 勝 | 札 内 | 5 0 2       | 109       | 3 9 3      | 発 眼 卵      |
|     | "     | "          | "   | 十 勝 | 3,660       | 9 26      | 2,7 3 4    | "          |
|     | 小 計   |            | 4   |     | 4,1 6 2     | 1,0 3 5   | 3,1 2 7    |            |
|     | 頓 別   | 50.12. 5   | 北 見 | 斜 里 | 9 6 1       |           | 9 6 1      | 受精直後卵      |
|     | "     | "          | "   | 網走  | 1,913       |           | 1,913      | "          |
|     | 小 計   |            |     |     | 2,8 7 4     |           | 2,8 7 4    |            |
| -   | 徳 志 別 | 50.12. 5   | 北見  | 網走  | 5,220       |           | 5,2 2 0    | 受精直後卵      |
|     | 歌登    | 51. 1.13   | 北見  | 湧 別 | 1 3,6 0 1   | 5 1 9     | 1 3,0 8 2  | 発 眼 卵      |
|     | "     | 2. 17      | 根室  | 伊茶仁 | 5, 4 8 7    | 1,2 1 6   | 4,271      | "          |
|     | 小計    |            |     |     | 1 9,088     | 1,7 3 5   | 1 7,3 5 3  |            |
| 1 1 | (船泊)  | 50. 12. 8  | 十 勝 | 札 内 | 1,254       | 272       | 982        |            |
|     | (増毛)  | 50. 11. 30 | 北見  | 斜 里 | 8,0 4 8     |           | 8,0 4 8    | 受精直後卵      |
|     | "     | //         | "   | 網走  | 7,0 8 2     |           | 7,082      | "          |
|     | "     | 12. 3      | "   | "   | 5,095       |           | 5,0 9 5    | <i>"</i> " |
|     | "     | 51. 1. 27  | "   | 斜 里 | 1 0,9 7 4   | 1,1 6 7   | 9,8 0 7    | 発 眼 卵      |
|     | "     | 2. 20      | 根室  | 羅臼  | 22,992      | 8,2 8 5   | 1 4,7 0 7  | "          |
|     | "     | 50. 11. 22 | 十 勝 | 釧路  | 6,2 6 4     |           | 6,264      | 受精直後卵      |
|     | - "   | 11. 26     | "   | "   | 4,7 4 7     |           | 4,7 4 7    | "          |
|     | "     | 11. 29     | "   | "   | 4,3 6 9     |           | 4,3 6 9    | "          |
|     | 小 計   |            |     |     | 6 9,5 7 1   | 9,4 5 2   | 6 0,1 1 9  |            |
| 天 塩 | 支場計   |            |     |     | 1 1 0,5 6 3 | 1 3,2 0 2 | 9 7,3 6 1  |            |

| 受              | 糸 | 合 地   | 移殖         | 供終  | 〕 地 | 移殖          | 即の        | 内 訳         | irir an         |
|----------------|---|-------|------------|-----|-----|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| 支              | 場 | 事業場   | 年月日        | 支 場 | 事業場 | 移籍卵数        | 移殖前死卵数    | 移殖実卵数       | 摘要              |
| 千              | 歳 | 千 歳   | 51. 1 20   | 北見  | 斜 里 | 5,4 4 4     | 3 8 1     | 5,0 6 3     | 発 眼 卵           |
|                |   | "     | 1. 23      | "   | "   | 5,6 5 6     | 736       | 4,9 2 0     | "               |
|                |   | 千 歳   | 51. 1.20   | 北見  | 藻 零 | 1,4 5 5     | 155       | 1,3 0 0     | 発 眼 卵′          |
|                |   | //    | 1. 24      | //  | 湧 別 | 6,3 0 5     | 769       | 5,5 3 6     | - "             |
|                |   | "     | 1. 28      | 根室  | 中標津 | 1,9 6 0     |           | 1,960       | "               |
|                |   | 小 計   |            |     | - 1 | 2 0,8 2 0   | 2,0 4 1   | 1 8,7 7 9   | 1               |
|                |   | 静内    | 51. 1.28   | 根室  | 中標津 | 5,2 6 4     |           | 5,2 6 4     | 発 眼 卵           |
|                |   | (元浦河) | 51. 1. 28  | 根室  | 中標津 | 4,7 7 6     |           | 4,7 7 6     | " •             |
|                |   | ( " ) | " "        | "   | 計根別 | 4,0 0 0     | 5 7 3     | 3,4 2 7     | // ÷            |
|                |   | 小 計   |            |     |     | 8,776       | 5 7 3     | 8,203       |                 |
|                |   | (えりも) | 50. 10. 28 | 十 勝 | 釧路  | 3,2 3 8     |           | 3,2 3 8     | 受精直後卵           |
|                |   | ( " ) | 10. 29     | "   | "   | 2,1 1 2     |           | 2,1 1 2     | "               |
| and the second |   | ( " ) | 10. 30     | "   | "   | 2,3 0 4     |           | 2,3 0 4     | "               |
|                |   | (")   | 11. 19     | "   | "   | 4,989       |           | 4,9 8 9     | "               |
|                |   | 小 計   |            |     |     | 1 2,6 4 3   |           | 1 2,6 4 3   |                 |
| 千              | 歳 | 支場計   |            |     |     | 4 7,5 0 3   | 2,614     | 4 4,8 8 9   | 70.00           |
| 渡              | 島 | 知,内   | 50. 12. 20 | 根室  | 虹 別 | 1 0,7 9 3   |           | 1 0,7 9 3   | 発眼卵<br>(一部釧路川産) |
|                |   | 八雲    | "          | "   | "   | 3,7 1 0     |           | 3,7 1 0     | 〃(釧路川産)         |
|                |   | ( 森 ) | 51. 2. 4   | 北見  | 岩尾別 | 1 0,7 2 3   | 3 2 0     | 1 0,4 0 3   | 発 眼 卵           |
|                |   | (")   | 50. 11. 28 | 十 勝 | 札内  | 4,6 1 7     |           | 4,617       | "               |
|                |   | ( " ) | "          | "   | 十 勝 | 7,277       |           | 7,2 7 7     | "               |
|                |   | 小 計   |            |     | ,   | 2 2,6 1 7   | 3 2 0     | 2 2,2 9 7   |                 |
| 渡              | 島 | 支場計   |            | - 1 | 171 | 3 7,1 2 0   | 3 2 0     | 3 6,8 0 0   |                 |
| 合              | • | 計     |            |     |     | 2 2 3,7 8 2 | 1 6,1 3 6 | 2 0 7,6 4 6 |                 |

## 第13表 道外移殖(本州,国外)

| 受  | źź  | 治 地         | 移     |     | 殖  | 供 | · | 合  | 地  | 移         | 殖   | 明     | 0       | 内   | 沢           | John |           | refe        |
|----|-----|-------------|-------|-----|----|---|---|----|----|-----------|-----|-------|---------|-----|-------------|------|-----------|-------------|
| 支  | 場   | 事業場         | 年     | 月   | 日  | 支 | 場 | 事刻 | 業場 | 移籍卵数      | 效   | 移殖前   | 死卵数     | 移殖家 | <b></b> 東卵数 | 摘    |           | 要           |
| 本  | 州   |             | 51.   | 1.  | 30 | 北 | 見 | 斜  | 里  | 2 4,1 4   | 1 9 | 100 / | 6,454   | 1 ' | 7,695       | 発    | 眼         | 卵           |
|    |     |             | 50.   | 12. | 12 | 根 | 室 | 虹  | 別  | 1 0,9 9   | 9 9 |       | 2,0 0 2 |     | 3,997       | 発眼   | 卵(        | 釧路川産)       |
|    |     | 11          |       | //  |    | + | 勝 | +  | 勝  | 1 1,0 4   | 4 8 |       | 2,0 1 1 |     | 9,037       | 発    | 眼         | 卵           |
| 本  | 州   | 合 計         | H., , |     |    |   |   | 1  | -  | 4 6,1 9   | 9 6 | 1     | 0,467   | 3   | 5,7 2 9     |      |           |             |
| *  | 国   | ワシン<br>トシ州  | 51.   | 1.  | 20 | 北 | 見 | 藻  | 琴  | 5,6 (     | 0 0 | ,     | 600     |     | 5,0 0 0     |      |           | -時収容<br>米国へ |
| チリ | 国   | シライシ<br>ふ化場 | 50.   | 11. | 12 | + | 勝 | +  | 勝  | 1,4       | 7 4 |       | 474     | n   | 1,0 0 0     | 1 1. | 1 4<br>リ国 | 千歳よ         |
|    |     | "           | 51.   | 3.  | 3  | 根 | 室 | 伊多 | 茶仁 | 1,2 5     | 5 7 |       | 257     |     | 1,0 0 0     | 3.5  | 千歳国へ      | きより         |
| チ  | IJĒ | 国合計         |       |     |    |   |   |    |    | 2,7 3     | 3 1 |       | 7 3 1   |     | 2,000       | 1    |           |             |
|    | É   | ì           |       |     |    |   | 計 | t  |    | 2 7 8,3 ( | 0 9 | 2 '   | 7,934   | 2 5 | 0,3 7 5     |      |           |             |

### 4. さけふ化放流成績概要

本年度は1,062,067千粒を国営36事業場と道営3ケ所,民営52ケ所の計91ケ所に収容し、給餌稚魚554,034千尾(給餌放流率69.1%),無給餌稚魚247,957千尾,合計801,991千尾を51年2月1日から同年6月14日にかけて全道130水系に放流した。なか本魚種については南米チリー国シライシふ化場へ50年11月(十勝事業場)51年3月(伊茶仁事業場)の2回にわたり計2,000千粒(移殖実卵数)が移殖され,51年1月下旬にノ

第14表 昭和50年度海区水系別さけふ化放流成績表

| 海 | ٠. =  | 事業場    | in the sin #h | er on ** | 3 III 🗆 👭 | S. III. who | 放           | 流尾        | 数           |
|---|-------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 区 | 水 系   | (収容場)  | 収容卵数          |          | ふ出尾数      |             | 給 餌         | 無給餌       | 計           |
|   | ルシャ   |        | 千粒            | 千粒       | 千尾        | %           | 千尾<br>2,200 | 千尾 0      | 千尾<br>2,200 |
|   | 岩尾 別  | 岩尾別    | 2 6,1 3 5     | 1,2 7 0  | 2 4,8 6 5 | 9 5.1       | 2,975       | 1 6,2 7 5 | 1 9,250     |
|   | //    | (岩尾 別) |               |          |           |             | 2,7 5 0     | 0         | 2,7 5 0     |
|   | 小 計   |        | 2 6,1 3 5     | 1,270    | 2 4,8 6 5 | 9 5.1       | 5,7 2 5     | 1 6,2 7 5 | 2 2,0 0 0   |
| オ | 遠 音 別 | (遠 音別) | 1,5 4 0       | 146      | 1,3 9 4   | 9 0.5       | 1,3 0 0     | 0         | 1,3 0 0     |
|   | 奥 薬 別 | (奥蘂別)  | 658           | 41       | 617       | 9 3.8       | 3,4 0 0     | 615       | 4,0 1 5     |
| ホ | 斜 里   | 斜 里    | 2 8,8 5 6     | 4,1 6 9  | 2 4,6 8 7 | 9 5.1       | 9,950       | 1 3,5 7 9 | 23,529      |
|   | //    | (来 運)  | 1 5,6 9 2     | 1,805    | 1 3,887   | 8 8.5       | 6,069       | 500       | 6,5 6 9     |
|   | 小 計   |        | 4 4,5 4 8     | 5,974    | 3 8,5 74  | 8 6.6       | 1 6,0 1 9   | 1 4,0 7 9 | 3 0,0 9 8   |
| ッ | 止 別   |        |               |          |           |             | 3,0 0 0     | 0         | 3,0 0 0     |
|   | 藻 零   | 藻 琴    | 2 1,4 0 1     | 2,3 6 5  | 1 9,0 3 6 | 8 8.9       | 730         | 9,4 2 0   | 1 0,1 5 0   |
| 2 | 能 取 湖 |        |               |          |           |             | 3,4 0 0     | 0         | 3,4 0 0     |
|   | 網 走   | 網走     | 2 7,4 1 4     | 4,0 2 0  | 2 3,3 9 4 | 8 5.3       | 6,6 7 0     | 17,550    | 24,220      |
| 海 | パイラギ  |        |               |          |           |             | 2,5 8 0     | 0         | 2,5 8 0     |
|   | 常呂    | 北見     | 1 4,5 4 7     | 2,3 6 4  | 1 2,1 8 3 | 8 3.7       | 6,950       | 5,170     | 1 2,1 20    |
| 区 | "     | (常 呂)  | 6,7 9 1       | 594      | 6,1 9 7   | 9 1.3       | 6,1 23      | 0         | 6,1 2 3     |
|   | 小 計   |        | 2 1,3 3 8     | 2,958    | 1 8,3 8 0 | 8 6.1       | 1 3,0 7 3   | 5,1 7 0   | 1 8,2 4 3   |
|   | ライトコロ | 北見第2   | 1,1 9 4       | 9 9      | 1,0 95    | 9 1.7       | 985         | 0         | 985         |
|   | 佐呂間別  |        |               |          |           | eq.         | 0           | 3,0 0 8   | 3,008       |
|   | 芭 露   |        |               |          |           | +           | 0           | 1,995     | 1,995       |

976千尾,同年5月下旬に756千尾の計1,732千尾がシンプソン川支流クラロ川に放流された。(無給餌放流)

また本年度はじめて米国ワシントン州の要請により5,000千粒(移殖実卵数)を移殖し、MINTER CREEK HATCHERYに4,000千粒、GRAYS RIVER HATCHERYに1,000千粒が収容されコロンビア川水系に給餌放流される予定である。

(注) ()事業場は民間ふ化施設 (\*) " 道立 "

| 放 流 期 間      | yk et lisk kummun de ke et al van valle vloky yn negaer diel dele Aamen seen | 稚      | 魚       | 移     | 殖    | 放      | 流       |   |
|--------------|--|--------|---------|-------|------|--------|---------|---|
| 月/日 月/日 5/ 5 | 岩尾別より 2,2  | 0 0千尾  |         |       |      |        |         |   |
| 4/15~5/20    | ルシヤへ 2,20  | 0千尾    |         |       |      |        |         |   |
| 4/15~5/20    |  |        |         |       |      |        |         |   |
| 4/15~5/20    |  |        |         |       |      |        |         |   |
| 5/1~5/31     |  |        |         |       |      |        |         |   |
| 4/20~5/31    | 来運より3,40   | 0千尾    |         |       |      |        |         |   |
| 3/20~5/31    |  |        |         |       |      |        |         |   |
| 4/ 5~5/31    | 止別へ 3,0 00   | 千尾, 奥桑 | を別へ 3,4 | 0 0千尾 |      |        |         |   |
| 3/20~5/31    |  |        |         |       |      |        |         |   |
| 5/13~5/13    | 来運より3,00   | 0千尾    |         |       |      |        |         |   |
| 4/20~5/13    | 能取湖へ 3,4 0   | 0千尾,網  | 関走へ 1,7 | 20千尾  | , バイ | ラギへ 2, | 5 8 0 千 | 尾 |
| 5/11~5/12    | 藻琴より 3,4 0   | 0千尾    |         |       |      |        |         |   |
| 3/20~5/15    | 藻琴より1,72   | 0千尾    |         |       |      |        |         |   |
| 4/31~5/ 1    | 藻琴より 2,5 8   | 0千尾    |         | **    |      |        |         |   |
| 3/20~5/10    |  |        |         |       |      |        |         |   |
| 4/15~5/15    |  |        |         |       |      |        |         |   |
| 3/20~5/15    |  |        |         |       |      |        |         |   |
| 5/11~5/28    |  |        |         |       |      |        |         |   |
| 4/26~4/28    | 湧別より3,00   | 8千尾    |         |       |      |        |         |   |
| 4/23~4/23    | 湧別より 1,99  | 5千尾    |         |       |      |        |         |   |

| 海 |     |    |     | 事     | 業場   |                 |               |                |            | 放            | 流尾              | 数            |
|---|-----|----|-----|-------|------|-----------------|---------------|----------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 区 | 水 系 |    | (収  | (収容場) | 収容卵数 | 死卵数             | ふ出尾数          | ふ出率            | 給 餌        | 無給餌          | 計               |              |
|   | 湧   |    | 別   | 湧     | 別    | 千粒<br>4 3,6 5 8 | 千粒<br>9,3 7 3 | 千尾<br>3 4,2 85 | %<br>7 8.5 | 千尾<br>15,310 | 千尾<br>1 3,5 7 0 | 千尾<br>28,880 |
|   |     | 11 |     | (湧)   | 引5線) | 8,6 8 7         | 1,5 0 0       | 7,187          | 8 2.7      | 7,1 1 4      | 0               | 7,1 1 4      |
|   | 小   |    | 計   | 11    |      | 5 2,3 4 5       | 1 0,8 7 3     | 4 1,4 7 2      | 7 9.2      | 2 2,4 2 4    | 1 3,5 7 0       | 3 5,994      |
|   | 渚   |    | 滑   | 渚     | 滑    | 1 0,3 6 9       | 1,014         | 9,3 5 5        | 9 0.2      | 7,0 94       | 0               | 7,0 94       |
| 才 | 興   |    | 部   |       |      | ,               |               |                |            | 2,200        | 0               | 2,200        |
| ホ | 雄   |    | 武   | (雄    | 武)   | 1,5 3 1         | 291           | 1,2 4 0        | 8 1.0      | 0            | 970             | 970          |
| 1 | 幌   |    | 内   | 幌     | 内    | 1 5,6 4 9       | 1,989         | 1 3,6 6 0      | 8 7.3      | 6,7 0 0      | 6,3 0 0         | 1 3,0 0 0    |
| ツ | 徳   | 志  | 別   | 徳     | 志別   | 6,9 3 2         | 6 0 5         | 6,3 2 7        | 9 1.3      | 6,280        | 0               | 6,280        |
| ク | 北   | 見幌 | 別   | 歌     | 登    | 2 0,2 6 4       | 8,882         | 1 1,3 8 2      | 5 6.2      | 4,823        | 5,972           | 1 0,7 9 5    |
| 海 | 頓   |    | 別   | 頓     | 別    | 4,937           | 654           | 4,283          | 8 6.8      | 4,1 6 7      | 0               | 4,1 6 7      |
| 区 | 鬼   | 志  | 別   | (猿    | 払)   | 3,0 0 0         | 406           | 2,5 9 4        | 8 6.5      | 0            | 1,1 6 3         | 1,1 6 3      |
|   | 猿   |    | 払   |       |      |                 |               |                |            | 0            | 600             | 600          |
|   |     |    | -1  | 本     | 年 度  | 259,255         | 4 1,5 8 7     | 2 1 7,6 6 8    | 8 4.0      | 1 1 2,7 7 0  | 96,687          | 209,457      |
|   | 海   | 区  | 計   | 前     | 年 度  | 1 6 4,3 5 1     | 1 9,7 1 8     | 1 4 4,6 3 3    | 8 8.0      | 7 3,8 0 2    | 6 5,3 2 8       | 1 3 9,1 3 0  |
|   | 大   |    | 沢   | (船    | 泊)   | 1,2 5 4         | 487           | 767            | 6 1.2      | 0            | 737             | 737          |
|   | 増   |    | 幌   | (増    | 幌)   | 2,2 9 8         | 3 2 6         | 1,9 7 2        | 8 5.8      | 1,006        | 0               | 1,006        |
|   | 天   |    | 塩   | 天     | 塩    | 6,3 9 0         | 2,508         | 3,8 8 2        | 6 0.8      | 2,354        | 1,0 0 6         | 3,3 6 0      |
| 日 |     | // | pl. | 中     | Л]-  | 5,3 5 0         | 1,1 9 2       | 4,1 5 8        | 7 7.7      | 2,1 5 9      | 0               | 2,1 5 9      |
|   |     | // |     | . (北  | 山)   | 2,5 0 7         | 5 0 3         | 2,0 0 4        | 7 9.9      | 0            | 1,968           | 1,968        |
| 本 | 小   |    | 計   |       |      | 1 4,2 4 7       | 4,203         | 1 0,0 4 4      | 7 0.5      | 4,5 1 3      | 2,974           | 7,4 8 7      |
|   | 遠   |    | 別   |       |      |                 |               | 7.0            | H = 8.5    | 5,272        | 0               | 5,272        |
| 海 | 風   | 連  | 別   |       |      |                 |               |                |            | 792          | . 0             | 792          |
| 1 | 古   | 丹  | 別   |       |      |                 |               |                |            | 2,6 8 8      | 0               | 2,6 8 8      |
| 区 | 小   | 平  | 蒸   |       |      |                 |               |                |            | 2,277        | 0               | 2,277        |
|   | 信   |    | 砂   | (4)   | Ph)  |                 |               |                |            | 3,855        | 0               | 3,855        |
|   | 暑   | 寒  | 別   | (暑    | 寒別)  | 195             | 11            | 184            | 9 4.4      | 1 5,6 4 0    | 0               | 15,640       |
|   | -   |    |     | (増    | 毛》   | 6 7,2 7 3       | 3 4,6 0 4     | 3 2,6 6 9      | 4 8.6      | - 1 - L      | -               | -            |

| 放 流 期 間                            | 稚 魚 移 殖 放  | 流           |   |     |  |
|------------------------------------|--|-------------|---|-----|--|
| 月/日 月/日 2/20~5/25                  | 佐呂間別へ3,008千尾, 芭露へ1,995千尾   |             |   |     |  |
| 4/20~5/10                          |  |             |   |     |  |
| 2/20~5/25                          |  |             |   |     |  |
| 4/ 7~5/13                          | 興部へ2,200千尾   |             |   |     |  |
| 4/16~5/10                          | 渚滑より2,200千尾  |             |   |     |  |
| 4/1~4/15                           |  |             |   |     |  |
| 3/15~5/10                          | prio c   |             |   |     |  |
| 4/12~5/16                          | l de la companya de l |             |   |     |  |
| 4/20~6/10                          |  |             |   |     |  |
| 4/20~5/15                          |  |             |   |     |  |
|                                    | 猿払へ600千尾   |             |   |     |  |
|                                    | 猿払より600千尾  |             |   |     |  |
| 2/20~6/10                          |  |             |   |     |  |
| 3/3~6/16                           |  |             |   |     |  |
| $5/28 \sim 6/10$<br>$6/1 \sim 6/1$ |  |             |   |     |  |
| 5/10~6/14                          |  |             |   |     |  |
| 4/20~4/30                          |  |             |   |     |  |
| 5/27~5/28                          |  |             |   |     |  |
| 4/20~6/14                          | in σ T   |             |   |     |  |
| 4/21~5/30                          | 増毛より 5,272千尾   |             |   |     |  |
| 5/12~5/12                          | 増毛より792千尾  |             |   |     |  |
| 5/ 9~5/ 9                          | 増毛より 2,6 8 8千尾   |             |   |     |  |
| 5/8~5/8                            | 3 増毛より 2,2 7 7千尾   |             |   |     |  |
| 5/20~5/25                          | 増毛より 3,855千尾   |             |   |     |  |
| 4/ 2~5/19                          | 増毛より15,460千尾   | <b>T</b> P  |   |     |  |
|                                    | 遠別へ5,272千尾,風連別へ792千尾,古丹別へ2,688小平蘂へ2,277千尾,信砂へ3,855千尾,暑寒別へ15,4  | 一年,<br>60千月 | € | 114 |  |

| 海  | 水系     | 事業場    | 収容卵数        | 死 卵 数     | ふ出尾数        | ふ出率   | 放         | 流尾          | 数           |
|----|--------|--------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 区  | 小 示    | (収容場)  |             |           |             |       | 給 餌       | 無給餌         | 計           |
|    | 浜 益    |        | 千粒          | 千粒        | 千尾          | %     | 千尾 0      | 千尾<br>1,500 | 千尾<br>1,500 |
|    | 厚 田    | (厚 田)  | 467         | 5 9       | 408         | 87.4  | 0         | 2,3 5 0     | 2,350       |
|    | 石 狩    | 千 歳    | 4 1,6 2 5   | 5,3 7 4   | 3 6,2 5 1   | 8 7.1 | 1 2,0 0 0 | 1 2,3 0 0   | 2 4,3 0 0   |
|    | 余 市    | (余 市)  | 7,8 5 6     | 716       | 7,1 4 0     | 9 0.9 | 5,1 4 0   | 0           | 5,1 4 0     |
| 日  | 古平     |        |             |           |             |       | 1,0 0 0   | 0           | 1,000       |
|    | 美 国    | (美国)   | 1,000       | 5 8       | 942         | 9 4.2 | 942       | 0           | 942         |
|    | 積 丹    |        |             |           |             |       | 1,000     | 0           | 1,000       |
|    | 古 宇    | (神恵内)  | 1,8 5 5     | 630       | 1,2 2 5     | 6 7.7 | 1,150     | 0           | 1,1 5 0     |
| 本  | 尻 別    | 尻 別    | 1,5 2 4     | 151       | 1,3 7 3     | 9 0.1 | 0         | 1,3 5 8     | 1,3 5 8     |
|    | 朱 太    |        |             |           |             |       | 3,5 0 0   | 0           | 3,5 0 0     |
|    | 泊      | (島 牧)  | 2,3 0 5     | 527       | 1,7 7 8     | 7 7.1 | 1,4 4 4   | 0           | 1,4 4 4     |
|    | 利 別    | 利別     | 2,8 6 3     | 35 9      | 2,5 0 4     | 8 7.5 | 3,5 6 7   | 0.          | 3,5 6 7     |
|    | 突 符    | (突 符)  | 2,5 1 0     | 303       | 2,207       | 8 7.9 | 0         | 2,200       | 2,200       |
| 海  | 厚沢部    | 厚沢部    | 3,8 4 0     | 380       | 3,4 6 0     | 9 0.1 | 4,0 8 0   | 0           | 4,080       |
|    | 天 の    | (上ノ国)  | 1,1 8 0     | 212       | 968         | 8 2.0 | 1,800     | 0           | 1,800       |
|    | 石 崎    |        |             |           |             |       | 900       | 0           | 900         |
|    | 大 鴨 津  |        |             |           |             |       | 1,4 0 0   | 0           | 1,4 0 0     |
| -  | 小鴨津    | (小鴨津)  | 2,9 3 0     | 5 9 7     | 2,3 3 3     | 7 9.3 | 500       | 0           | 500         |
| 区  | 及 部    | (及 部)  | 3,7 83      | 6 4 3     | 3,1 4 0     | 8 3.0 | 1,7 0 0   | 900         | 2,600       |
|    | 茂 草    | 1      |             |           |             |       | 700       | 0           | 7 0 0       |
|    | ¥ = -1 | 本年度    | 1 5 9,0 0 5 | 4 9,6 4 0 | 1 0 9,3 6 5 | 6 8.8 | 7 6,8 6 6 | 2 4,3 1 9   | 1 0 1,1 8 5 |
|    | 海区計    | 前年度    | 5 8,5 9 4   | 9,5 4 1   | 4 9,0 5 3   | 8 3.7 | 3 3,3 8 3 | 1 1,3 8 7   | 4 4,7 7 0   |
| 根  | ルサ     | (ル サ)  | 1 8,2 0 7   | 4,0 3 9   | 1 4,1 6 8   | 7 7.8 | 8,820     | 0           | 8,820       |
| 室  | サシルイ   | (サシルイ) | 2,5 3 3     | 638       | 1,8 9 5     | 7 4.8 | 3,3 2 0   | 0           | 3,320       |
| 海海 | 知 徒 来  |        |             |           | =           | 1.11  | 1,700     | 0           | 1,700       |
| 区  | 羅白     | 羅臼     | 2 0,5 0 2   | 3,8 8 6   | 1 6,6 1 6   | 8 1.0 | 1 1,6 2 9 | 1,5 6 8     | 1 3,1 9 7   |
|    | 陸 志 別  | (陸志 別) | 8,4 4 7     | 2,8 4 4   | 5,6 0 3     | 6 6.3 | 4,030     | 0           | 4,030       |

| 放 流 期 間           | 稚 魚 移 殖 放 流   |        |
|-------------------|---|--------|
| 月/日 月/日 5/11~5/12 | 千歳より1,500千尾   |        |
| 5/ 7~5/20         | 千歳より 2,000千尾  |        |
| 2/ 1~5/15         | 浜益へ1,500千尾,厚田へ2,000千尾,鵡川へ2,000千尾,錦多峰へ2<br>白老へ1,000千尾,敷生へ2,300千尾 | ó 0 千尾 |
| 4/15~4/30         | 古平へ1,000千尾,積丹へ1,000千尾   |        |
| 4/28~4/28         | 余市より 1,0 0 0 千尾   |        |
| 4/20~4/20         |   |        |
| 4/30~4/30         | 余市より1,000千尾   |        |
| 4/19~5/17         |   |        |
| 4/23~4/27         |   |        |
| 4/19~5/14         | 森より3,500千尾  |        |
| 4/12~4/28         |   |        |
| 2/20~4/20         | 八雲より 1,200千尾  |        |
| 4/13~4/13         |   |        |
| 3/25~4/22         | 知内より800千尾   |        |
| 4/6~4/16          | 知内より900千尾   |        |
| 4/17~4/21         | 知内より400千尾,福島より500千尾   |        |
| 3/29~4/16         | 小鴨津より900千尾,及部より500千尾  |        |
| 3/29~3/29         | 大鴨津へ900千尾,茂草へ700千尾  |        |
| 3/10~4/10         | 大鴨津へ500千尾   |        |
| 3/29~3/29         | 小鴨津より700千尾  |        |
| 2/1~6/14          | te e e e e e e e e e e e e e e e e e e                          |        |
| 2/1~6/4           |   |        |
| 4/1~5/31          | サシルイへ 1,5 0 0千尾, 知徒来へ 1,7 0 0千尾                                 |        |
| 4/10~6/10         | ルサより 1,5 0 0千尾  |        |
| 5/22~5/22         | ルサより 1,7 0 0 千尾   |        |
| 4/ 1~5/28         | 知西別へ 1,2 0 0 千尾,春刈古丹へ 1,8 0 0 千尾                                |        |
| 4/ 1~5/28         | 植別へ1,000千尾  |        |

| 海 | 水系     | 事 業 場    | 収容卵数      | 死 卵 数         | ふ出尾数       | ふ出率               | 放         | 流尾          | 数           |
|---|--------|----------|-----------|---------------|------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| 区 | 小 示    | (収容場)    | 以谷卯叙      | グロ 列 教        | か山   を     | や山や               | 給 餌       | 無給餌         | 計           |
|   | 知 西 別  |          | 千粒        | 千粒            | 千尾         | %                 | 千尾<br>0   | 千尾<br>1,200 | 千尾<br>1,200 |
|   | 春刈古丹   |          |           |               | -          | 0.7%              | 0         | 1,800       | 1,800       |
| 4 | 植 別    | 2 11     | Ш.        |               |            |                   | 1,000     | 1,700       | 2,700       |
|   | 元崎無異   | (元崎無異)   | 4,1 6 6   | 458           | 3,7 0 8    | 8 9.0             | 2,5 6 0   | 1,040       | 3,600       |
|   | 崎 無 異  |          |           |               |            |                   | 0         | 1,7 0 0     | 1,700       |
| 根 | 薫 別    | 薫別       | 1 8,0 2 1 | 1,7 3 1       | 1 6,2 9 0  | 9 0.4             | 1 4,1 0 0 | 0           | 1 4,1 0 0   |
|   | 古多糖    | (古 多 糖)  | 3,4 3 9   | 423           | 3,016      | 8 7.7             | 2,5 6 3   | 0           | 2,5 6 3     |
|   | 忠 類    | (忠 類)    | 5,0 2 2   | 8 2 5         | 4,1 97     | 8 3.6             | 3,984     | 0           | 3,984       |
| - | 伊茶仁    | 伊茶仁      | 3 5,6 5 7 | 6,5 5 3       | 2 9,1 0 4  | 8 1.6             | 7,383     | 4,074       | 1 1,4 5 7   |
|   | 標準     | 中標津      | 1 4,1 2 6 | 2,5 7 1       | 1 1,5 5 5  | 8 1.8             |           | : 1 -e      |             |
| 室 | "      | 中標津第2    | 6,1 3 1   | 447           | 5,684      | 9 2.7             | 3 0,1 4 4 | 1 1,3 4 3   | 4 1,4 8 7   |
|   | "      | 根室       | 1 0,1 3 1 | 1,1 9 1       | 8,9 4 0    | 8 8.2             |           |             |             |
|   | 小 計    |          | 3 0,3 8 8 | 4,209         | 2 6,1 7 9  | 8 6.1             |           |             |             |
|   | 当 幌    | 計 根 別    | 1 7,7 28  | 2,5 1 5       | 1 1,2 1 3  | 6 3.3             | 7,670     | 0           | 7,6 7 0     |
|   | //     | (当 幌)    | 1 1,242   | 2,1 4 3       | 9,0 9 9    | 8 0.9             | 0         | 5,4 5 9     | 5,4 5 9     |
|   | 小 計    |          | 28,970    | 4,6 5 8       | 2 0,3 1 2  | 7 0.1             | 7,6 7 0   | 5,4 5 9     | 1 3,1 2 9   |
| 海 | 春 別    |          |           |               | 10 - 10    | η, ι              | 2,000     | 0           | 2,000       |
|   | 床 丹    | (床 丹)    | 5,073     | 1,003         | 4,070      | 8 0.2             | 0         | 4,0 3 1     | 4,0 3 1     |
|   | 西 別    | 虹 別      | 7 8,9 0 4 | 1 3,5 1 0     | 6 5,3 9 4  | 8 2.9             | 5 5,9 5 9 | 0           | 5 5,9 5 9   |
|   | 矢 臼 別  | (矢 臼 別)  | 3,7 4 5   | 685           | 3,060      | 8 1.7             | 0         | 2,6 2 3     | 2,6 2 3     |
|   | 別当賀    | 浜中第2     | 8,6 1 8   | 930           | 7,6 8 8    | 8 9.2             | 0         | 7,610       | 7,6 1 0     |
| 区 | 温根別    |          |           | _             |            |                   | 700       | 0           | 700         |
|   | 風 蓮    | 浜 中      | 1 3,5 2 7 | 1,776         | 1 1,751    | 8 6.9             | 0         | 1 1,1 6 0   | 1 1,1 6 0   |
|   | ノツカマツブ | (ノツカマツプ) | 1,0 7 2   | 255           | 817        | 7 6.2             | 3 0 0     | 737         | 1,0 3 7     |
|   | 穂 香    | (穂 香)    | 921       | 221           | 700        | 7 6.0             | 0         | 700         | 700         |
|   | コタンケシ  |          | 11/11     | 2 N 1 - 1 - 1 | LOGIC BALL | To P <sup>4</sup> | 400       | 0           | 400         |
|   | 三番川    |          |           |               |            | 9-1               | 400       | 0           | 400         |

| 放 流 期 間                                  | 稚 魚 移 殖 放 流                                      |
|--|--|
| 月/日 月/日 5/21~5/21                        | 羅臼より1,200千尾                                      |
| 5/20~5/20                                | 羅白より1,800千尾                                      |
| 5/17~5/18                                | 伊茶仁より1,700千尾, 陸志別より1,000千尾                       |
| 5/16~5/31                                |  |
| 5/17~5/17                                | 伊茶仁より 1,7 0 0 千尾                                 |
| 5/16~5/31                                | (r.  |
| 5/15~5/31                                | ·  |
| 5/17~5/31                                |  |
| 5/17~5/31                                | 植別へ1,700千尾, 崎無異へ1,700千尾, 標津へ13,000千尾             |
| 4/1~5/31                                 | 虹別より4,000千尾,伊茶仁より13,000千尾,ノツカマツブへ300千尾           |
| $4/1 8 \sim 4/2 1$<br>$5/1 7 \sim 5/3 1$ | 温根別へ700千尾, コタンケシへ400千尾, 春別へ2,000千尾,<br>三番川へ400千尾 |
| 4/18~5/31                                |  |
| 4/16~4/25                                | 計根別より 2,0 0 0 千尾                                 |
| 5/15~5/31                                |  |
| 3/13~6/ 5                                | 標津へ 4,0 0 0 千尾                                   |
| 5/15~5/20                                |  |
| 5/ 1~5/31                                |  |
| 5/14~5/14                                | 計根別より700千尾                                       |
| 4/ 1~5/10                                |  |
| $5/1 \sim 5/20$                          | 根室より300千尾  |
| 4/26~5/20                                | <b>計相別とわるの</b> の手屋                               |
| 5/13~5/13                                | 計根別より400千尾 計根別より400千尾                            |
| 0/13~5/13                                | 高 収力  より400 柱                                    |

| 海  | 水    | 系    | 事   | 業場    | 収容卵数        | 死卵数       | ふ出尾数        | ふ出率        | 放           | 流 尾       | 数           |
|----|------|------|-----|-------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 区  | ,,,, | 71.  | (収  | 容場)   |             |           | 必此定奴        | **田本       | 給餌          | 無給餌       | 計           |
| 根  | 亦口   | ニタイ  | (水) | ロニタイ) | 千粒<br>573   | 千粒<br>70  | 千尾<br>503   | %<br>8 7.8 | 千尾 0        | 千尾<br>500 | 千尾<br>500   |
| 室海 | 海区   | 조 計  | 本   | 年 度   | 283,785     | 4 8,7 1 4 | 2 3 5,0 7 1 | 8 2.8      | 1 5 8,6 6 2 | 5 7,2 4 5 | 215,907     |
| 区  | (74  | - H1 | 前   | 年 度   | 1 4 7,2 2 0 | 2 2,4 3 5 | 1 2 4,7 8 5 | 8 4.8      | 1 0 7,0 5 0 | 1 2,0 9 9 | 1 1 9,1 4 9 |
|    | 幌    | 戸    | (幌  | 戸)    | 2,289       | 546       | 1,7 4 3     | 7 6.1      | 3,683       | 0         | 3,6 8 3     |
|    | 新    | Щ    |     |       |             |           |             |            | 0           | 500       | 5 0 0       |
|    | 藻    | 散 布  |     |       |             |           |             |            | 0           | 500       | 500         |
|    | 別寒   | 辺牛   | 太   | 田     | 1 8,7 3 2   | 7,695     | 1 1,0 3 7   | 5 8.9      | 0           | 8,0 0 0   | 8,0 0 0     |
| 充  | チョ・  | コベツ  |     |       |             |           |             |            | 1,200       | 800       | 2,0 0 0     |
|    | 剑    | 路    | 釧   | 路     | 4 2,3 6 2   | 7,0 3 1   | 3 5,3 3 1   | 8 3.4      | 3 1,83 0    | 0         | 3 1,8 3 0   |
|    |      | //   | 鶴   | 居     | 1 2,9 7 0   | 2,4 0 8   | 1 0,5 6 2   | 8 1.4      | 9,3 9 1     | 0         | 9,3 9 1     |
| 9  | 小    | 計    |     |       | 5 5,3 3 2   | 9,4 3 9   | 4 5,8 9 3   | 8 2.9      | 4 1,2 2 1   | 0         | 4 1,2 21    |
|    | Sol  | 寒    |     |       |             |           |             |            | 1,0 0 0     | 0         | 1,0 0 0     |
| \$ | 庶    | 路    | (庶  | 路)    | 6,6 1 9     | 2,5 7 0   | 4,0 4 9     | 6 1.2      | 3,719       | 0         | 3,7 1 9     |
|    | 茶    | 路    | (茶  | 路)    | 957         | 8 2       | 8 7 5       | 9 1.4      | 1,6 0 0     | 873       | 2,4 7 3     |
|    | 音    | 別    | (音  | 別)    | 8,6 9 2     | 1,3 6 8   | 7,3 2 4     | 8 4.3      | 7,2 3 1     | 0         | 7,2 3 1     |
| 以  | 厚    | 内    | (厚  | 内)    | 2,1 1 2     | 9 5       | 2,017       | 9 5.5      | 0           | 2,0 0 5   | 2,0 0 5     |
|    | +    | 勝    | 幕   | 別     | 3 0,1 9 6   | 9,4 3 1   | 2 0,7 6 5   | 6 8.8      | 2 0,5 2 1   | 0         | 2 0,5 21    |
| 東  |      | //   | 札   | 内     | 4 7,9 0 7   | 1 3,6 4 6 | 3 4,2 6 1   | 7 1.5      | 3 3,8 0 6   | 0         | 3 3,8 0 6   |
|    |      | //   | +   | 勝     | 1 9,8 5 6   | 4,613     | 1 5,2 4 3   | 7 6.8      | 1 4,2 1 3   | 180       | 1 4,3 9 3   |
| \  |      | //   | (利  | 別)    | 1,1 0 0     | 5 3       | 1,047       | 9 5.2      | 1,0 2 2     | 0         | 1,0 2 2     |
| 海  |      | //   | (更  | 別)    | 2,1 2 1     | 100       | 2,0 21      | 9 5.3      | 0           | 1,9 7 0   | 1,9 7 0     |
|    | 小    | 計    |     |       | 1 0 1,1 8 0 | 23,230    | 7 3,3 3 7   | 7 2.5      | 6 9,5 6 2   | 2,1 5 0   | 7 1,7 1 2   |
| 区  | 歴    | 舟    | 大   | 樹     | 9,3 2 9     | 1,295     | 8,0 3 4     | 8 6.1      | 4,8 3 0     | 2,9 7 0   | 7,8 0 0     |
|    |      | //   | (更  | 生)    | 5,8 2 6     | 1,1 1 6   | 4,710       | 8 0.8      | 4,5 1 0     | 0         | 4,5 1 0     |
|    | 小    | 計    |     |       | 1 5,1 5 5   | 2,4 1 1   | 1 2,7 4 4   | 8 4.1      | 9,3 4 0     | 2,9 7 0   | 1 2,3 1 0   |
|    | 楽    | 古    |     |       |             |           |             |            | 1,000       | 0         | 1,0 0 0     |
|    | 豊    | 似    |     |       |             |           | 76          |            | 3,0 0 0     | 0         | 3,0 0 0     |

| 放 流 期 間  |
|--|
| 4/20~5/10<br>3/13~6/2<br>3/17~5/31<br>4/30~4/30 太田より2,000千尾<br>5/7~5/7 太田より500千尾<br>4/26~5/31 幌戸へ2,000千尾,新川へ500千尾,藻散布へ500千尾<br>4/2~4/2 釧路より1,200千尾,十勝より800千尾<br>3/26~5/10 チョロベッへ1,200千尾,茶路へ1,600千尾<br>3/24~5/10<br>3/24~5/10<br>4/21~4/21<br>4/11~4/30<br>4/15~4/30 釧路より1,600千尾<br>3/19~4/30<br>4/1~4/10   |
| 3/17~5/31  4/30~4/30   |
| 4/30~4/30       太田より2,000千尾         5/7~5/7       太田より500千尾         5/7~5/7       太田より500千尾         4/26~5/31       幌戸へ2,000千尾,新川へ500千尾,藻散布へ500千尾         4/2~4/2       釧路より1,200千尾,十勝より800千尾         3/26~5/10       チョロベッへ1,200千尾,茶路へ1,600千尾         3/24~5/10       阿寒へ1,000千尾         4/21~4/21       鶴居より1,000千尾         4/15~4/30       釧路より1,600千尾         3/19~4/30       4/1~4/10 |
| 大田より500千尾 大田より500千尾 大田より500千尾 株田より500千尾 横戸へ2,000千尾,新川へ500千尾,藻散布へ500千尾 釧路より1,200千尾,十勝より800千尾 3/26~5/10 3/24~5/10 3/24~5/10 4/21~4/21 4/11~4/30 4/15~4/30 3/19~4/30 4/10~4/10  |
| 5/ 7~5/ 7       太田より500千尾         4/26~5/31       幌戸へ2,000千尾,新川へ500千尾,藻散布へ500千尾         4/ 2~4/ 2       釧路より1,200千尾,十勝より800千尾         3/26~5/10       チョロベッへ1,200千尾,茶路へ1,600千尾         3/24~5/10       阿寒へ1,000千尾         4/21~4/21       鶴居より1,000千尾         4/15~4/30       釧路より1,600千尾         3/19~4/30       釧路より1,600千尾  |
| 4/26~5/31 幌戸へ2,000千尾,新川へ500千尾,藻散布へ500千尾<br>3/26~5/10 チョロベッへ1,200千尾,茶路へ1,600千尾<br>3/24~5/10 阿寒へ1,000千尾<br>4/21~4/21 鶴居より1,000千尾<br>4/15~4/30 釧路より1,600千尾<br>3/19~4/30<br>4/1~4/10   |
| 4/ 2~4/ 2<br>3/26~5/10<br>3/24~5/10<br>3/24~5/10<br>4/21~4/21<br>4/11~4/30<br>4/15~4/30<br>4/10~4/10<br>釧路より1,200千尾, 茶路へ1,600千尾<br>阿寒へ1,000千尾<br>調路より1,000千尾<br>釧路より1,000千尾  |
| 3/26~5/10<br>3/24~5/10<br>3/24~5/10<br>4/21~4/21<br>4/11~4/30<br>4/15~4/30<br>3/19~4/30<br>4/1~4/10  |
| 3/24~5/10<br>3/24~5/10<br>4/21~4/21<br>4/11~4/30<br>4/15~4/30<br>3/19~4/30<br>4/1~4/10   |
| 3/24~5/10<br>4/21~4/21<br>4/11~4/30<br>4/15~4/30<br>3/19~4/30<br>4/1~4/10  |
| 4/21~4/21<br>4/11~4/30<br>4/15~4/30<br>3/19~4/30<br>4/1~4/10   |
| 4/11~4/30<br>4/15~4/30<br>3/19~4/30<br>4/ 1~4/10   |
| 4/15~4/30<br>3/19~4/30<br>4/1~4/10   |
| 4/15~4/30     釧路より1,600千尾       3/19~4/30     4/1~4/10   |
| 4/ 1~4/10  |
|  |
| 3/1~3/28   |
| 0/ 1-0/40  |
| 3/ 1~4/15  |
| 4/ 2~5/31 チョロベッへ800千尾  |
| 4/10~4/20  |
| 4/1~4/30   |
| $3/1 \sim 5/31$  |
| 2/10~4/20  |
| 3/20~5/10  |
| 2/10~5/10  |
| 4/22~4/22 広尾より1,000千尾  |
| 4/20~4/21 広尾より3,000千尾  |

| 海  | -b  | 系    | 事 業 場  | 収容卵数         | 死 卵 数      | ふ出尾数         | と山物        | 放           | 流尾        | 数           |
|----|-----|------|--------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 区  | 水   | 不    | (収容場)  | 松谷卯叙         | グロ りゅ 家文   | - 本山         | ふ出率        | 給 餌         | 無給餌       | 計           |
| 克  | 広   | 尾    | (広尾)   | 千粒<br>15,482 | 千粒<br>2539 | 千尾<br>12,943 | %<br>8 3.6 | 千尾<br>7,800 | 千尾 0      | 千尾<br>7,800 |
| b  |     |      | (四 尼)  | 10,402       | 2,000      | 1 2,5 4 0    | 0 0.0      |             |           |             |
| •  | 音 調 | 津    |        |              |            |              |            | 1,0 0 0     | 0         | 1,000       |
| 以声 | 猿   | 留    | (猿 留)  | 3,3 7 0      | 642        | 2,7 2 8      | 8 0.9      | 0           | 2,703     | 2,7 0 3     |
| 東海 | 海 区 | 計    | 本年度    | 229,920      | 5 5,2 3 0  | 1 7 4,6 9 0  | 7 5.8      | 1 5 1,3 5 6 | 2 0,5 0 1 | 171,857     |
| 区  | 海区  | - pl | 前年度    | 1 8 3,2 6 2  | 4 4,6 1 2  | 1 3 8,6 5 0  | 7 5.7      | 1 2 1,1 6 4 | 1 0,9 8 6 | 1 3 2,1 5 0 |
|    | 歌   | 別    | (えりも)  | 1 6,6 6 0    | 2,5 1 1    | 1 4,1 4 9    | 8 4.9      | 4,0 98      | 0         | 4,0 9 8     |
|    | 仁 雁 | 別    |        |              |            |              |            | 1,8 0 0     | 0         | 1,8 0 0     |
|    | 日高  | 晃 別  |        |              |            |              | 6 1        | 0           | 6,0 0 0   | 6,0 0 0     |
|    | 元 浦 | ][[  | (元浦河)  | 1 1,2 6 9    | 1,483      | 9,7 8 6      |            | 0           | 3,600     | 3,6 0 0     |
| 充  | 三   | 石    |        |              |            |              |            | 2,5 0 0     | 0         | 2,5 0 0     |
|    | 静   | 内    | 静内     | 1 2,1 1 0    | 1,9 4 5    | 1 0,1 6 5    |            | 5,4 0 5     | 3,272     | 8,6 7 7     |
| b  | 新   | 冠    |        |              |            | 4            |            | 2,0 0 0     | 0         | 2,0 0 0     |
|    | 沙   | 流    |        |              |            |              |            | 2,5 0 0     | 0         | 2,5 0 0     |
| *  | 鵡   | Ш    |        |              |            |              | 0.4        | 0           | 2,000     | 2,0 0 0     |
|    | 錦多  | 峰    |        |              |            |              |            | 0           | 200       | 200         |
| 以  | 社   | 台    |        |              |            |              |            | 0           | 1,000     | 1,0 0 0     |
|    | 白   | 老    |        |              |            |              | =          | 3,000       | 2,9 0 0   | 5,9 0 0     |
|    | 敷   | 生    | 敷 生    | 1 2,1 0 8    | 1,0 4 8    | 1 1,060      | 9 1.3      | 3,0 0 0     | 4,440     | 7,4 4 0     |
| 西  | 貫気  | 、別   | (貫気別)  | 963          | 6 7        | 896          | 9 3.0      | 1,7 0 0     | 896       | 2,5 9 6     |
|    | 長 万 | 部    |        |              |            |              |            | 1,7 0 0     | 0         | 1,7 0 0     |
| 海  | 遊楽  | 部    | 八雲     | 1 1,6 8 1    | 2,3 9 0    | 9,2 9 1      | 7 9.5      | 3,7 3 2     | 4,0 6 8   | 7,8 0 0     |
|    | 落   | 部    |        |              |            |              |            | 1,8 0-0     | 0         | 1,8 0 0     |
| 区  | 鳥   | 崎    |        |              |            |              | 1          | 995         | 0         | 995         |
|    | 常   | 路    | (鹿 部)  | 2,1 2 7      | 355        | 1,7 7 2      | 8 3.3      | 1,6 5 0     | 0         | 1,6 5 0     |
|    | 大   | 船    |        |              |            |              |            | 7 0 0       | 0         | 700         |
|    | 矢   | 尻    |        |              |            | 45.          | VI 7 II    | 700         | 1 5       | 715         |
|    | 尻 岸 | 上内   | (尻 岸内) | 4,4 6 5      | 886        | 3,5 7 9      | 8 0.2      | 1,0 0 0     | 2,4 8 5   | 3,4 8 5     |

| 放 流 期 間              | 稚 魚 移 殖 放 流  |
|----------------------|--|
| 月/日 月/日<br>3/31~5/20 | 楽古へ1,000千尾,豊似へ3,000千尾,音調津へ1,000千尾                              |
| 4/22~4/22            | 広尾より1,000千尾  |
| 3/10~4/20            |  |
| 3/1~5/31             |  |
| 3/10~5/31            |  |
| 3/30~5/ 7            | 歌別へ4,098千尾, 仁雁別へ1,800千尾, 三石へ2,500千尾,<br>新冠へ2,000千尾, 沙流へ2,500千尾 |
| 4/16~4/17            | えりもより 1,8 0 0千尾  |
| 3/30~4/25            | 元浦河より 6,0 0 0 千尾   |
| 4/12~4/13            | 日高幌別へ 6,0 0 0 千尾   |
| 4/21~4/22            | えりもより 2,5 0 0 千尾   |
| 3/15~5/11            |  |
| 4/23~4/26            | えりもより 2,0 0 0 千尾   |
| 4/27~4/28            | えりもより 2,5 0 0 千尾   |
| 5/13~5/14            | 千歳より 2,0 0 0 千尾  |
| 5/14~5/14            | 千歳より200千尾  |
| 4/23~4/23            | 敷生より 1,0 0 0 千尾  |
| 4/22~5/15            | 千歳より 1,0 0 0 千尾, 敷生より 4,9 0 0 千尾                               |
| 2/20~5/20            | 社台へ 1,0 0 0 千尾, 白老へ 4,9 0 0 千尾, 千歳より 2,3 0 0 千尾                |
| 3/30~5/6             | 森より 1,7 0 0 千尾   |
| 4/6~4/7              | 森より 1,7 0 0 千尾   |
| 3/20~5/30            | 利別へ 1,2 0 0 千尾   |
| 5/10~5/10            | 森より 1,8 0 0 千尾   |
| 4/16~5/14            | 森より995千尾   |
| 4/ 7~4/22            |  |
| 5/ 7~5/ 7            | 森より700千尾   |
| 4/14~4/15            | 森より700千尾, 尻岸内より15千尾  |
| 3/ 5~4/10            | 矢尻へ15千尾  |

| 海  | 水           |     | 系   | 事        | 業 場        | 収容卵数          | 死 卵 数       | ふ出尾数        | ふ出率   | 放           | 流尾          | 数           |   |
|----|-------------|-----|-----|----------|------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|---|
| 区  | /1/         | >/< | 八 不 | <i>/</i> | (収         | 容場)           | -W-G 518X   | 70 91 92    | ~- ш/ | м-ш-        | 給 餌         | 無給餌         | 計 |
|    | \r.         |     | 24  | ( ) (-   | VE \       | 千粒            | 千粒          | 千尾          | %     | 千尾          | 千尾          | 千尾          |   |
|    | 汐           |     | 泊   | (汐       | 泊)         | 6,6 0 0       | 647         | 5,9 5 3     | 9 0.2 | 4,9 5 5     | 0           | 4,9 5 5     |   |
|    | 松           |     | 倉   |          |            |               |             |             |       | 700         | 0           | 700         |   |
| え  | 大           |     | 野   |          |            |               | s.          |             |       | 1,000       | 0           | 1,0 0 0     |   |
| b  | 戸           | 切   | 地   | (上       | 磯)         | 6,4 4 5       | 644         | 5,8 0 1     | 9 0.0 | 3,9 0 0     | 0           | 3,9 0 0     |   |
| \$ | 茂           | 辺   | 地   | (茂:      | 辺地)        | 1 2,5 2 5     | 1,098       | 1 1,4 2 7   | 9 1.2 | 0           | 1 0,8 5 6   | 1 0,8 5 6   |   |
| 以  | 大           | 当   | 別   |          |            |               |             |             |       | 700         | 200         | 900         |   |
| 以  | 亀           |     | Ш   | (亀       | III)       | 4,068         | 6 4 5       | 3,4 2 3     | 8 4.1 | 0           | 3,1 2 8     | 3,1 2 8     |   |
| 西  | 知           |     | 内   | 知        | 内          | 9,6 0 8       | 1,4 7 8     | 8,1 3 0     | 8 4.6 | 1,6 4 5     | 4,1 4 5     | 5,7 9 0     |   |
| 海  | 福           |     | 島   | (福       | 島)         | 4,6 0 6       | 808         | 3,7 9 8     | 8 2.5 | 3,200       | 0           | 3,200       |   |
| 区  |             |     |     | (        | 森》         | 1 4,8 6 7     | 1,8 0 3     | 1 3,0 6 4   | 8 7.9 | -           | -           | -           |   |
|    | <b>&gt;</b> | GT. | =1  | 本        | F 度        | 1 3 0,1 0 2   | 1 7,8 0 8   | 1 1 2,2 9 4 | 8 6.1 | 5 4,3 8 0   | 4 9,2 0 5   | 1 0 3,5 8 5 |   |
|    | 海           | 区   | 計   | 前4       | <b>声</b> 度 | 6 9,6 6 3     | 1 1,2 3 0   | 5 8,4 3 3   | 8 3.9 | 1 7,2 5 3   | 3 2,3 9 7   | 4 9,6 5 0   |   |
|    |             |     | it  | 本生       | <b>声</b> 度 | 1,0 6 2,0 6 7 | 212,979     | 8 4 9,0 8 8 | 79.9  | 5 5 4,0 3 4 | 247,957     | 801,991     |   |
| 台  |             | Ē   | i l | 前        | 年 度        | 6 2 3,0 9 0   | 1 0 7,5 3 6 | 5 1 5,5 5 4 | 8 2.7 | 3 5 0,7 0 0 | 1 3 4,1 4 9 | 4 8 4,8 4 9 |   |

| 放 流 期 間          | 稚 魚 移 殖 放 流  |
|------------------|--|
| 月/日 月/日 3/8~5/20 | 松倉へ700千尾   |
| 4/20~4/21        | 汐泊より700千尾  |
| 4/12~4/12        | 上磯より 1,0 0 0 千尾  |
| 3/15~4/15        | 大野へ 1,0 0 0 千尾, 大当別へ 5 0 0 千尾  |
| 3/ 1~4/30        |  |
| 4/13~4/24        | 森より200千尾,上磯より500千尾,亀川より200千尾   |
| 3/10~5/10        | 大当別へ200千尾  |
| 3/5~4/17         | 厚沢部へ800千尾,天のへ900千尾,石崎へ400千尾  |
| 4/ 3~4/24        | 石崎へ500千尾   |
| 4/6~5/14         | 落部へ1,800千尾, 鳥崎へ995千尾, 矢尻へ700千尾, 大当別へ200千尾,<br>貫気別へ1,700千尾, 長万部へ1,700千尾, 朱太へ3,500千尾, 大船へ700千尾 |
| 2/20~5/30        |  |
| 2/10~5/30        |  |
| 2/ 1~6/14        |  |
| 2/ 1~6/16        | ·  |

第15表 昭和50年度支・事業場別さけふ化放流成績表

| -6- | Les | 事 業 場       | 収容卵数            | T 60 #/-    | ふ出尾数            | ふ 出 率      | 放                    |
|-----|-----|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|----------------------|
| 支   | 場   | (収容場)       | (A)             | 死 卵 数       | (B)             | B/AX100    | 給 餌                  |
| 北   | 見   | 岩 尾 別 (岩尾別) | 千粒<br>2 6,1 3 5 | 千粒<br>1,270 | 千尾<br>2 4,8 6 5 | %<br>9 5.1 | 千尾<br>2,975<br>4,950 |
|     |     | (遠音別)       | 1,5 4 0         | 146         | 1,3 9 4         | 9 0.5      | 1,3 0 0              |
|     |     | (奥蘂別)       | 658             | 4 1         | 617             | 9 3.8      | 0                    |
|     |     | 斜 里         | 2 8,8 5 6       | 4,1 6 9     | 2 4,6 87        | 9 5.1      | 9,9 5 0              |
|     |     | (来 運)       | 1 5,6 9 2       | 1,805       | 1 3,8 8 7       | 8 8.5      | 1 2,4 6 9            |
|     |     | 藻  琴        | 2 1,4 0 1       | 2,3 6 5     | 1 9,0 3 6       | 8 8.9      | 8,4 3 0              |
|     |     | 網走          | 2 7,4 1 4       | 4,0 2 0     | 2 3,3 9 4       | 8 5.3      | 4,9 5 0              |
|     |     | 北見          | 1 4,5 4 7       | 2,3 6 4     | 1 2,1 8 3       | 8 3.7      | 6,950                |
|     |     | 北見第2        | 1,1 9 4         | 9 9         | 1,0 9 5         | 9 1.7      | 985                  |
|     |     | (常 呂)       | 6,7 9 1         | 5 9 4       | 6,1 9 7         | 9 1.3      | 6,1 2 3              |
|     |     | 湧 別         | 4 3,6 5 8       | 9,3 7 3     | 3 4,2 8 5       | 7 8.5      | 1 5,3 1 0            |
|     |     | (湧別5線)      | 8,6 8 7         | 1,5 0 0     | 7,1 8 7         | 8 2.7      | 7,1 1 4              |
|     |     | 渚 骨         | 1 0,3 6 9       | 1,0 1 4     | 9,3 5 5         | 9 0.2      | 9,2 9 4              |
|     |     | (雄 武)       | 1,5 3 1         | 291         | 1,2 4 0         | 8 1.0      | 0                    |
|     |     | 幌 内         | 1 5,6 4 9       | 1,989       | 1 3,6 6 0       | 8 7.3      | 6,7 0 0              |
|     |     | 小 計         | 2 2 4,1 2 2     | 3 1,0 4 0   | 1 9 3,0 8 2     | 8 6.2      | 9 7,5 0 0            |
| 根   | 室   | (ルサ)        | 1 8,2 0 7       | 4,0 3 9     | 1 4,1 6 8       | 7 7.8      | 1 2,0 2 0            |
|     |     | (サシルイ)      | 2,5 3 3         | 6 3 8       | 1,8 9 5         | 7 4.8      | 1,820                |
|     |     | 羅臼          | 2 0,5 0 2       | 3,8 8 6     | 1 6,6 1 6       | 8 1.0      | 1 1,6 2 9            |
|     |     | (陸志別)       | 8,4 4 7         | 2,8 4 4     | 5,603           | 6 6.3      | 5,0 3 0              |
|     |     | (元崎無異)      | 4,1 6 6         | 4 5 8       | 3,7 0 8         | 8 9.0      | 2,5 6 0              |
|     |     | 薫 別         | 1 80 21         | 1,7 3 1     | 1 6,2 9 0       | 9 0.4      | 1 4,1 0 0            |
|     |     | (古多糠)       | 3,4 3 9         | 4 2 3       | 3,0 1 6         | 8 7.7      | 2,5 6 3              |
|     |     | (忠類)        | 5,0 2 2         | 825         | 4,1 9 7         | 8 3.6      | 3,9 8 4              |
|     |     | 伊茶仁         | 3 5,6 5 7       | 6,5 5 3     | 2 9,1 0 4       | 8 1.6      | 2 0,3 8 3            |
|     |     | 根 室         | 1 0,1 3 1       | 1,1 9 1     | 8,9 4 0         | 8 8.2      | 8,2 2 4              |
|     |     | 中標準         | 1 4,1 2 6       | 2,5 7 1     | 1 1,5 5 5       | 8 1.8      | 0                    |
|     |     | 中標津第2       | 6,1 3 1         | 4 4 7       | * 5,6 8 4       | 9 2.7      | 5,2 2 0              |
|     |     |             |                 |             |                 |            |                      |

| 流            | 尾             | 数          | +1- x5 HH EE       | 備       | 考       |
|--------------|---------------|------------|--------------------|---------|---------|
| 無給負          | 手 計 (C)       | 給 餌 率      | → 放 流 期 間          | C/B×100 | C/A×100 |
| 千<br>1 6,2 7 |               | %<br>1 5.5 | 月/日 ~月/日 4/15~5/20 | %       | , %     |
| 1 0,2 1      | 0 4,950       | 1 0 0.0    | 4/15~5/20          | 9 7.3   | 9 2.6   |
|              | 0 1,3 0 0     | 1 0 0.0    | 5/1 ~5/31          | 9 3.3   | 8 4.4   |
| 6 1          | 5 615         | 0          | 4/20~5/31          | 9 9.7   | 9 3.5   |
| 1 3,5 7      | 9 2 3,5 2 9   | 4 2.3      | 3/20~5/31          | 9 5.3   | 8 1.5   |
| 5 0          | 0 1 2,9 6 9   | 9 6.1      | 4/5 ~5/31          | 9 3.4   | 8 2.6   |
| 9,4 2        | 0 1 7,850     | 4 7.2      | 4/20~5/13          | 9 3.8   | 8 3.4   |
| 1 7,5 5      | 0 2 2,5 0 0   | 2 2.0      | 3/20~5/15          | 9 6.2   | 8 2.1 ; |
| 5,1 7        | 0 1 2,1 2 0   | 5 7.3      | 3/20~5/10          | 9 9.5   | 8 3.3   |
|              | 0 985         | 1 0 0.0    | 5/11~5/28          | 9 0.0   | 8 2.5   |
|              | 0 6,1 2 3     | 1 0 0.0    | 4/15~5/15          | 9 8.8   | 9 0.2   |
| 1 8,5 7      | 3 3,883       | 4 5.2      | 2/20~5/25          | 9 8.8   | 7 7.6   |
|              | 0 7,114       | 1 0 0.0    | 4/20~5/10          | 9 9.0   | 8 1.9   |
|              | 0 9,2 9 4     | 1 0 0.0    | 4/7 ~5/13          | 9 9.3   | 8 9.6   |
| 9 7          | 0 970         | 0          | 4/1 ~4/15          | 7 8.2   | 6 3.4   |
| 6,3 0        | 0 1 3,0 0 0   | 5 1.5      | 3/15~5/10          | 9 0.8   | 7 9.2   |
| 8 8,9 5      | 2 1 8 6,4 5 2 | 6 2.6      | 2/20~5/31          | 9 6.6   | 8 3.2   |
|              | 0 1 2,0 2 0   | 1 0 0.0    | 4/1 ~5/31          | 8 4.8   | 6 6.0   |
|              | 0 1,8 2 0     | 1 0 0.0    | 4/10~6/10          | 9 6.0   | 7 1.9   |
| 4,5 6        | 8 1 6,1 9 7   | 7 1.8      | 4/1 ~5/28          | 9 7.4   | 7 8.9   |
|              | 0 5,0 3 0     | 1 0 0.0    | 4/1 ~5/31          | 8 9.8   | 5 9.5   |
| 1,0 4        | 0 3,6 0 0     | 7 1.1      | 5/20~5/31          | 9 7.1   | 8 6.4   |
|              | 0 1 4,1 0 0   | 1 0 0.0    | 5/21~5/31          | 8 6.6   | 7 8.2   |
|              | 0 2,5 6 3     | 1 0 0.0    | 5/15~5/31          | 8 5.0   | 7 4.5   |
|              | 0 3,9 8 4     | 1 0 0.0    | 5/17~5/31          | 9 4.9   | 7 9.3   |
| 7,4 7        | 4 2 7,8 5 7   | 7 3.2      | 5/7 ~5/31          | 9 5.7   | 7 8.1   |
|              | 0 8,2 2 4     | 1 0 0.0    | 5/1 ~5/31          | 9 2.0   | 8 1.2   |
| 1 1,3 4      | 3 1 1,3 4 3   | 0          | 4/27~5/31          | 9 8.2   | 8 0.3   |
|              | 0 5,2 2 0     | 1 0 0.0    | 4/1 ~5/31          | 9 1.8   | 8 5.1   |
|              |               |            |                    |         |         |

| -+-   | <del>1</del> 8 | 事業場      | 収容卵数            | # 60 #h     | ふ出尾数            | ふ 出 率      | 放            |
|-------|----------------|----------|-----------------|-------------|-----------------|------------|--------------|
| 支     | 場              | (収容場)    | (A)             | 死 卵 数       | (B)             | B/A×100    | 給 餌          |
| 根     | 室              | 計 根 別    | 千粒<br>1 7,7 2 8 | 千粒<br>2,515 | 千尾<br>1 1,2 1 3 | %<br>6 3.3 | 千尾<br>11,170 |
|       |                | (当 幌)    | 1 1,2 4 2       | 2,1 4 3     | 9,0 9 9         | 8 0.9      | 0            |
|       |                | (床 丹)    | 5,0 7 3         | 1,0 0 3     | 4,0 70          | 8 0.2      | 0            |
| 11 -  |                | 虹 別      | 7 8,9 0 4       | 1 3,5 1 0   | 6 5,3 9 4       | 8 2.9      | 5 9,9 5 9    |
|       |                | (矢臼別)    | 3,7 4 5         | 685         | 3,0 6 0         | 8 1.7      | 0            |
|       |                | 浜 中      | 1 3,5 2 7       | 1,7 7 6     | 1 1,7 5 1       | 8 6.9      | 0            |
|       |                | 浜中第2     | 8,6 1 8         | 930         | 7,6 88          | 8 9.2      | 0            |
| 7 -   |                | (穂香)     | 921             | 2 2 1       | 700             | 7 6.0      | 0            |
| F =   |                | (ノツカマツブ) | 1,0 7 2         | 2 5 5       | 817             | 7 6.2      | 0            |
| 1 1 1 |                | (ホロニタイ)  | 5 7 3           | 7 0         | 503             | 8 7.8      | 0            |
|       |                | 小 計      | 2 8 3,7 8 5     | 4 8,7 1 4   | 2 3 5,0 7 1     | 8 2.8      | 1 5 8,6 6 2  |
|       |                | (幌戸)     | 2,2 8 9         | 5 4 6       | 1,7 4 3         | 7 6.1      | 3,6 8 3      |
|       |                | 太田       | 1 8,7 3 2       | 7,6 9 5     | 1 1,0 3 7       | 5 8.9      | 0            |
|       |                | 釧路       | 4 2,3 6 2       | 7,0 3 1     | 3 5,3 3 1       | 8 3.4      | 3 4,6 3 0    |
| -     |                | 鶴居       | 1 2,9 7 0       | 2,4 0 8     | 1 0,5 6 2       | 8 1.4      | 1 0,3 9 1    |
|       |                | (庶路)     | 6,6 1 9         | 2,5 7 0     | 4,0 4 9         | 6 1.2      | 3,7 1 9      |
| -     |                | (茶路)     | 957             | 8 2         | 8 7 5           | 9 1.4      | 0            |
| -     |                | (音別)     | 8,6 9 2         | 1,3 6 8     | 7,3 2 4         | 8 4.3      | 7,2 3 1      |
|       |                | 幕別       | 3 0,1 9 6       | 9,4 3 1     | 2 0,7 6 5       | 6 8.8      | 2 0,5 2 1    |
|       |                | 札 内      | 4 7,90 7        | 1 3,6 4 6   | 3 4,2 6 1       | 7 1.5      | 3 3,80 6     |
| +     | 勝              | 十 勝      | 1 9,8 5 6       | 4,613       | 1 5,2 4 3       | 7 6.8      | 1 4,2 1 3    |
|       |                | (利別)     | 1,1 0 0         | 5 3         | 1,0 4 7         | 9 5.2      | 1,0 2 2      |
|       |                | (更別)     | 2,1 2 1         | 1 0 0       | 2,0 2 1         | 9 5.3      | 0            |
|       |                | (厚内)     | 2,1 1 2         | 9 5         | 2,0 1 7         | 9 5.5      | 0            |
|       |                | 大 樹      | 9,3 2 9         | 1,2 9 5     | 8,0 3 4         | 8 6.1      | 4,8 3 0      |
| 1     |                | (更生)     | 5,826           | 1,1 1 6     | 4,710           | 8 0.8      | 4,5 1 0      |
|       |                | (広尾)     | 1 5,4 8 2       | 2,5 3 9     | 1 2,9 4 3       | 8 3.6      | 1 2,8 0 0    |
| 51 -  |                | (猿 留)    | 3,3 7 0         | 6 4 2       | 2,7,28          | 8 0.9      | 0            |
| 1 5   |                | 小計       | 2 2 9,9 2 0     | 5 5,2 3 0   | 1 7 4,6 9 0     | 7 5.8      | 1 5 1,3 5 6  |
| 天     | 塩              | 徳 志 別    | 6,9 3 2         | 6 0 5       | *6,3 2 7        | 9 1.3      | 6,2 8 0      |

|   | 流       | 尾           | 数            | ++ / <del>/</del> +U  | 備          | 考          |
|---|---------|-------------|--------------|-----------------------|------------|------------|
| 無 | 給 餌     | 計 (C)       | 給 餌 率        | 放 流 期 間               | C/B×100    | C/AX100    |
|   | 千届      |             | %<br>1 0 0.0 | 月/日 ~月/日<br>5/17~5/31 | %<br>9 9.6 | %<br>6 3.0 |
|   | 5,4 5 9 | 5,4 5 9     | 0            | 5/17~5/31             | 6 0.0      | 4 8.6      |
|   | 4,0 3   | 4,0 3 1     | 0            | 5/15~5/31             | 9 9.0      | 7 9.5      |
|   | (       | 5 9,9 5 9   | 1 0 0.0      | 3/13~6/2              | 9 1.7      | 7 6.0      |
|   | 2,6 2   | 2,6 2 3     | 0            | 5/15~5/20             | 8 5.7      | 7 0.0      |
|   | 1 1,1 6 | 1 1,1 6 0   | 0            | 4/1 ~5/10             | 9 5.0      | 8 2.5      |
|   | 7,6 1   | 7,610       | 0            | 5/1 ~5/31             | 9 9.0      | 8 8.3      |
|   | 700     | 700         | 0            | 4/26~5/20             | 1 0 0.0    | 7 6.0      |
|   | 73′     | 7 3 7       | 0            | 5/1 ~5/20             | 9 0.2      | 6 8.8-     |
|   | 5 0     | 500         | 0            | 4/20~5/10             | 9 9.4      | 8 7.3      |
|   | 5 7,2 4 | 2 1 5,9 0 7 | 7 3.5        | 3/13~6/2              | 9 1.8      | 7 6.1      |
|   |         | 3,6 8 3     | 1 0 0.0      | 4/30~4/30             | 9 7.5      | 7 4.3      |
|   | 9,00    | 9,000       | 0            | 4/26~5/31             | 9 5.1      | 5 6.1      |
|   |         | 3 4,6 3 0   | 1 0 0.0      | 3/26~5/10             | 9 8.0      | 8 1.7      |
|   | 1       | 1 0,3 9 1   | 1 0 0.0      | 3/24~5/10             | 9 9.4      | 8 0.9      |
|   |         | 3,7 1 9     | 1 0 0.0      | 4/11~4/30             | 9 2.8      | 5 6.8      |
|   | 87      | 873         | 0            | 4/15~4/30             | 9 9.8      | 9 1.2      |
|   |         | 7,2 3 1     | 1 0 0.0      | 3/1 9~4/3 0           | 9 9.7      | 8 4.0      |
|   | )       | 2 0,5 2 1   | 1 0 0.0      | 3/1 ~3/28             | 9 8.8      | 6 8.0      |
|   |         | 3 3,8 0 6   | 1 0 0.0      | 3/1 ~4/15             | 9 8.7      | 7 0.6      |
|   | 9 8     | 1 5,1 9 3   | 9 3.5        | 4/2 ~5/31             | 9 9.7      | 7 6.5      |
|   | 1       | 1,0 2 2     | 1 0 0.0      | 4/10~4/20             | 9 8.6      | 9 3.8      |
|   | 1,97    | 1,970       | 0            | 4/1 ~4/30             | 9 7.5      | 9 2.9      |
|   | 2,0 0   | 2,0 0 5     | 0            | 4/1 ~4/10             | 9 9.4      | 9 4.9      |
|   | 2,9 7   | 7,800       | 6 1.9        | 2/10~4/20             | 9 7.1      | 8 3.6      |
|   |         | 4,5 1 0     | 1 0 0.0      | 3/20~5/10             | 9 5.7      | 7 7.4      |
|   |         | 1 2,8 0 0   | 1 0 0.0      | 3/31~5/20             | 9 8.9      | 8 2.7      |
|   | 2,7 0   | 2,7 0 3     | 0            | 3/10~4/20             | 9 9.1      | 8 0.2      |
|   | 2 0,5 0 | 1 7 1,8 5 7 | 8 6.9        | 3/1 ~5/31             | 9 8.4      | 7 4.7      |
|   |         | 6,2 8 0     | 1 0 0.0      | 4/12~5/16             | 9 9.3      | 9 0.6      |

| 支場  | 事    | 業場    | 収容卵数         | 死  | бр <del>*/-</del> | ふ出尾数            | ふ出率        | 放           |
|-----|------|-------|--------------|----|-------------------|-----------------|------------|-------------|
|     |      | (容場)  | (A)          | 76 | 卵 数               | (B)             | B/A×100    | 給 餌         |
| 天 塩 | 歌    | 登     | 千粒<br>20,264 |    | 千粒<br>8,8 8 2     | 千尾<br>1 1,3 8 2 | %<br>5 6.2 | 千尾<br>4,823 |
| ,   | 頓    | 別     | 4,9 3 7      |    | 654               | 4,2 8 3         | 8 6.8      | 4,1 6 7     |
|     | 中    | )11   | 5,3 5 0      |    | 1,1 9 2           | 4,1 5 8         | 7 7.7      | 2,1 5 9     |
|     | 天    | 塩     | 6,3 9 0      |    | 2,5 0 8           | 3,8 8 2         | 6 0.8      | 2,3 5 4     |
|     | (#   | (山)   | 2,5 0 7      |    | 503               | 2,0 0 4         | 7 9.9      | 0           |
|     | ( 埠  | 主)    | 6 7,2 7 3    |    | 3 4,6 0 4         | 3 2,6 6 9       | 4 8.6      | 3 0,3 4 4   |
| -   | ( 暑  | 寒別)   | 1 9 5        |    | 1 1               | 184             | 9 4.4      | 180         |
|     | (增   | 棟)    | 2,2 9 8      |    | 3 2 6             | 1,972           | 8 5.8      | 1,0 0 6     |
| 7   | (猿   | 払)    | 3,0 0 0      |    | 406               | 2,5 9 4         | 8 6.5      | 0           |
|     | (船   | ) 泊)  | 1,2 5 4      |    | 487               | 767             | 6 1.2      | 0           |
|     | 小    | 計     | 1 2 0,4 0 0  |    | 5 0,1 7 8         | 7 0,2 2 2       | 5 8.3      | 5 1,3 1 3   |
| 千 蒙 | 千    | 歳     | 4 1,6 2 5    |    | 5,3 7 4           | 3 6,2 5 1       | 8 7.1      | 1 2,0 0 0   |
|     | 静    | 内     | 1 2,1 1 0    |    | 1,9 4 5           | 1 0,1 6 5       | 8 3.9      | 5,4 0 5     |
| -   | 敷    | 生     | 1 2,1 0 8    |    | 1,0 4 8           | 1 1,0 6 0       | 9 1.3      | 6,0 0 0     |
|     | (余   | 市)    | 7,856        |    | 7 1 6             | 7,1 4 0         | 9 0.9      | 7,1 4 0     |
|     | (厚   | 田)    | 467          |    | 5 9               | 408             | 8 7.4      | 0           |
|     | (元   | 浦河)   | 1 1,2 6 9    |    | 1,4 8 3           | 9,7 8 6         | 8 6.8      | 0           |
|     | (美   | 国)    | 1,0 0 0      |    | 5 8               | 9 4 2           | 9 4.2      | 9 4 2       |
| 1 1 | € \$ | . りもう | 1 6,6 6 0    |    | 2,5 1 1           | 1 4,1 4 9       | 8 4.9      | 1 2,8 9 8   |
| - 4 | 小    | 計     | 1 0 3,0 9 5  |    | 1 3,1 9 4         | 8 9,9 0 1       | 8 7.2      | 4 4,3 8 5   |
| 渡島  | 八    | 雲     | 1 1,6 8 1    |    | 2,3 9 0           | 9,2 9 1         | 7 9.5      | 4,9 3 2     |
|     | 知    | 内     | 9,6 0 8      |    | 1,4 7 8           | 8,1 3 0         | 8 4.6      | 3,7 4 5     |
|     | 厚    | 沢部    | 3,840        |    | 3 8 0             | 3,4 6 0         | 9 0.1      | 3,2 8 0     |
|     | 利    | 別     | 2,8 6 3      |    | 3 5 9             | 2,5 0 4         | 8 7.5      | 2,3 6 7     |
|     | 尻    | 別     | 1,5 2 4      |    | 1 5 1             | 1,3 7 3         | 9 0.1      | 0           |
| 1   | (    | 森 )   | 1 4,8 6 7    |    | 1,803             | 1 3,0 6 4       | 8 7.9      | 1 1,2 9 5   |
|     | (質   | 気別)   | 963          |    | 6 7               | 8 9 6           | 9 3.0      | 0           |
|     | (鹿   | 部)    | 2,1 2 7      |    | 3 5 5             | 1,7,72          | 8 3.3      | 1,6 5 0     |
|     | (尻   | 岸内)   | 4,4 6 5      |    | 8 8 6             | 3,5 7 9         | 8 0.2      | 1,0 0 0     |
|     | (汐   | 泊)    | 6,6 0 0      |    | 6 4 7             | *5,9 5 3        | 9 0.2      | 5,6 5 5     |

|   | 流           | 尾               | 数          | 放 流 期 間            | 備          | 考          |
|---|-------------|-----------------|------------|--------------------|------------|------------|
| 無 | 給 餌         | 計 (c)           | 給 餌 率      | 放流期間               | C/B×100    | C/A×100    |
|   | 千尾<br>5,972 | 千尾<br>1 0,7 9 5 | %<br>4 4.7 | 月/日 ~月/日 4/20~6/10 | %<br>9 4.8 | %<br>5 3.3 |
|   | 0           | 4,1 6 7         | 1 0 0.0    | 4/20~5/15          | 9 7.3      | ,8 4.4     |
|   | 0           | 2,1 5 9         | 1 0 0.0    | 4/20~4/30          | 5 1.9      | 4 0.4      |
|   | 1,0 0 6     | 3,3 6 0         | 7 0.1      | 5/10~6/14          | 8 6.6      | 5 2.6      |
|   | 1,9 6 8     | 1,968           | 0          | 5/27~5/28          | 9 8.2      | 7 8.5      |
|   | 0           | 3 0,3 4 4       | 0          | 4/2 ~5/19          | 9 2.9      | 4 5.1      |
|   | 0           | 1 8 0           | 1 0 0.0    | 5/1 ~5/1           | 9 7.8      | 9 2.3      |
|   | 0           | 1,0 0 6         | 1 0 0.0    | 6/1 ~6/1           | 5 1.0      | 4 3.8      |
|   | 1,7 6 3     | 1,7 6 3         | 0          | 5/20~5/25          | 6 8.0      | 5 8.8      |
|   | 7 3 7       | 7 3 7           | 0          | 5/28~6/10          | 9 6.1      | 5 8.8      |
|   | 1 1,4 4 6   | 6 2,7 5 9       | 8 1.8      | 4/2 ~6/14          | 8 9.4      | 5 2.1      |
|   | 2 1,3 0 0   | 3 3,3 0 0       | 3 6.0      | 2/1 ~5/15          | 9 1.9      | 8 0.0      |
|   | 3,272       | 8,6 7 7         | 6 2.3      | 3 /1 5 ~5 /1 1     | 8 5.4      | 7 1.7      |
|   | 5,0 4 0     | 1 1,0 4 0       | 5 4.3      | 2/20~5/20          | 9 9.8      | 9 1.2      |
|   | 0           | 7,1 4 0         | 1 0 0.0    | 4/15~4/30          | 1 0 0.0    | 9 0.9      |
|   | 3 5 0       | 3 5 0           | 0          | 5/20~5/20          | 8 5.8      | 7 4.9      |
|   | 9,6 0 0     | 9,600           | 0          | 4 /1 2 ~4 /2 5     | 9 8.1      | 8 5.2      |
|   | 0           | 9 4 2           | 1 0 0.0    | 4/20~4/20          | 1 0 0.0    | 9 4.2      |
|   | 0           | 1 2,8 9 8       | 1 0 0.0    | 3/30~5/7           | 9 1.2      | 7 7.4      |
|   | 3 9,562     | 8 3,9 4 7       | 5 3.3      | 2/1 ~5/20          | 9 3.4      | 8 1.4      |
|   | 4,0 6 8     | 9,000           | 5 4.8      | 3/20~5/30          | 9 6.9      | 7 7.0      |
|   | 4,1 4 5     | 7,8 9 0         | 4 7.5      | 3/5 ~4/17          | 9 7.0      | 8 2.1      |
|   | 0           | 3,2 8 0         | 1 0 0.0    | 3/25~4/22          | 9 4.8      | 8 5.4      |
|   | 0           | 2,3 6 7         | 1 0 0.0    | 2/20~4/10          | 9 4.5      | 8 2.7      |
|   | 1,3 5 8     | 1,3 5 8         | 0          | 4 /2 3 ~4 /2 7     | 9 8.9      | 8 9.1      |
|   | 0           | 1 1,2 9 5       | 1 0 0.0    | 4/6 ~5/14          | 8 6.5      | 7 6.0      |
|   | 8 9 6       | 896             | 0          | 3/30~5/6           | 1 0 0.0    | 9 3.0      |
|   | 0           | 1,6 5 0         | 1 0 0.0    | 4 /7 ~4 /2 2       | 9 3.1      | 7 7.6      |
|   | 2,5 0 0     | 3,5 0 0         | 2 8.6      | 3/2 ~4/14          | 9 7.8      | 7 8.4      |
|   | 0           | 5,6 5 5         | 1 0 0.0    | 3/8 ~5/20          | 9 5.0      | 8 5.7      |

| 支 場 | 事 業 場 | 収容卵数          | 死 卵 数       | ふ出尾数        | ふ 出 率      | 放             |
|-----|-------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 支場  | (収容場) | (A)           | グロータロー 家文   | (B)         | B/A×100    | 給 餌           |
| 渡 島 | (上 磯) | 千粒<br>6,4 4 5 | 千粒<br>644   | 千尾<br>5,801 | %<br>9 0.0 | 千尾<br>5,4 0 0 |
|     | (茂辺地) | 1 2,5 2 5     | 1,0 9 8     | 1 1,4 2 7   | 9 1.2      | 0             |
|     | (亀川)  | 4,0 6 8       | 645         | 3,4 2 3     | 8 4.1      | 0             |
|     | (福島)  | 4,606         | 808         | 3,7 9 8     | 8 2.5      | 3,7 0 0       |
|     | (及部)  | 3,7 8 3       | 6 4 3       | 3,1 4 0     | 8 3.0      | 2,2 0 0       |
|     | (小鴨津) | 2,9 3 0       | 5 9 7       | 2,3 3 3     | 7 9.3      | 2,1 0 0       |
|     | (上ノ国) | 1,1 8 0       | 212         | 968         | 8 2.0      | 900           |
|     | (突 符) | 2,5 1 0       | 303         | 2,2 0 7     | 8 7.9      | 0             |
|     | (島 牧) | 2,3 0 5       | 5 2 7       | 1,7 7 8     | 7 7.1      | 1,4 4 4       |
|     | (神恵内) | 1,855         | 6 3 0       | 1,2 2 5     | 6 7.7      | 1,1 5 0       |
|     | 小 計   | 1 0 0,7 4 5   | 1 4,623     | 8 6,1 2 2   | 8 5.5      | 5 0,818       |
| 合 計 | 本 年 度 | 1,0 6 2,0 6 7 | 21 2,97 9   | 8 4 9,0 8 8 | 7 9.9      | 5 5 4,0 3 4   |
|     | 前年度   | 6 2 3,0 9 0   | 1 0 7,5 3 6 | 5 1 5,5 5 4 | 8 2.7      | 3 5 0,7 0 0   |

| 流           | 尾            | 数            | 放 流 期 間            | 備          | 考          |
|-------------|--------------|--------------|--------------------|------------|------------|
| 無 給 餌       | 計 (G)        | 給 餌 率        | 放 流 期 間            | C/B×100    | C/AX100    |
| 千尾 0        | 千尾<br>5,400  | %<br>1 0 0.0 | 月/日 ~月/日 3/15~4/15 | %<br>9 3.1 | %<br>8 3.8 |
| 1 0,8 5 6   | 1 0,8 5 6    | 0            | 3/1 ~4/30          | 9 5.0      | , 8 6.7    |
| 3,3 2 8     | 3,3 2 8      | 0            | 3/10~5/10          | 9 7.2      | 8 1.8      |
| 0           | 3,7 0 0      | 1 0 0.0      | 4/3 ~4/24          | 9 6.9      | 7 9.9      |
| 900         | 3,1 0 0      | 7 1.0        | 3/10~4/20          | 9 8.7      | 8 1.9      |
| 0           | 2,100        | 1 0 0.0      | 3/29~3/29          | 9 0.0      | 7 1.7      |
| 0           | 900          | 1 0 0.0      | 4/10~4/16          | 9 3.0      | 7 6.3      |
| 2,200       | 2,2 0 0      | 0            | 4/13~4/13          | 9 9.7      | 8 7.6      |
| 0           | 1,4 4 4      | 1 0 0.0      | 4/12~4/28          | 8 1.2      | 6 2.6      |
| 0           | 1,1 5 0      | 1 0 0.0      | 4/19~5/17          | 9 3.9      | 6 2.0      |
| 3 0,2 5 1   | 8 1,0 6 9    | 6 2.7        | 2/20~5/30          | 9 4.1      | 8 0.5      |
| 2 4 7,9 5 7 | 8 0 1,9 9 1  | 6 9.1        | 2/1 ~6/14          | 9 4.5      | 7 5.5      |
| 1 3 4,1 4 9 | 4 8 4, 8 4 9 | 7 2.3        | 2/1 ~6/16          | 9 4.0      | 7 7.8      |

# § 8 ます増殖事業

## 1. 捕獲採卵成績概要

(さくらます)

本年度は29水系,29捕獲採卵場で50年4月16日~50年11月20日まで実施し5,523 尾の親魚を捕獲し蓄養中のへい死魚を除く2,951尾の早から7,341,000,11粒の種卵を採卵した。

本年度のさくらますの河川内捕獲・採卵は極めて不振であり50年度計画に対する達成率は全道合計で捕獲では24.9%,採卵では31.7%であり、前年度より一層低下した。

不振の原因としては河川環境の悪化(治山,治水工事など)と幼魚期における釣獲数の増加(遊漁者の増加,林道の新設など)があげられる。

## (からふとます)

本年度は,52水系,52捕獲採卵場で50年5月21日~50年11月20日まで実施し 147,122尾の親魚を捕獲し蓄養中のへい死魚を除く60,238尾の♀から78.046,000粒の 種卵を採卵した。

海区別では、オホーック海区、根室海区が50年度計画を遙かに上廻つた成績を示し、他の3海区は計画を大きく下廻り、地域的な差を明瞭に表わしている。

なお全道合計の計画達成率は捕獲で156.5%, 採卵で142.2% と昨年同様計画を上廻る成績であった。

からふとますは1年おきに卓越年級群が出現することが知られているが,最近の給餌飼育に伴う適期放流等により,その現象が薄れつつあり,3年連続計画を大きく上廻る好成績となつた。

#### 事業計画と実績ならびに前年度との比較

第1表 さくらます


| F A   |      | 昭和50年度   |     |    |       |  |       | <b>光左连</b> 盘 | 並左座 1 の対 14 |  |
|-------|------|----------|-----|----|-------|--|-------|--------------|-------------|--|
|       | 区 分  |          | 数   | 実  | 実 績   |  | 成 率   | 前年度実績        | 前年度との対比     |  |
| 捕獲数   | (尾)  | 2 2,2 (  | 0 0 | 5, | 5 2 3 |  | 2 4.9 | 8,9 8 0      | △ 3,457     |  |
| 採卵数   | (千粒) | 2 3, 1 8 | 3 0 | 7, | 3 4 1 |  | 3 1.7 | 9,1 9 7      | △ 1,856     |  |
| 放 流 数 | (千尾) | 1 8,7 (  | 7   | 5, | 731   |  | 3 0.6 | 7,2 1 4      | △ 1,483     |  |


-74 -


第2表 からふとます


| F     |     | Б         | 召和 5 0 年 8  | 前年度実績   | 前年度との対比     |           |  |
|-------|-----|-----------|-------------|---------|-------------|-----------|--|
| 区     | 分   | 計画数       | 実 績         | 実 績 達成率 |             | 的一及この利益   |  |
| 捕獲数(厚 | 尾 ) | 9 4,0 0 0 | 1 4 7,1 2 2 | 1 5 6.5 | 1 2 1,4 8 0 | 2,5,6 4 2 |  |
| 採卵数(千 | 粒)  | 5 4,8 9 9 | 7 8,0 4 6   | 1 4 2.2 | 6 2,4 1 6   | 1 5,6 3 0 |  |
| 放流数(千 | 尾)  | 4 5,0 3 2 | 6 5,8 6 4   | 1 4 6.3 | 5 2,4 6 0   | 1 3,4 0 4 |  |

— 75 —









第3表 昭和50年度海区別さくらます事業成績集計表

| 項       |         |         | 扌       | 甫 獲   | 採       | g <sub>p</sub> |
|---------|---------|---------|---------|-------|---------|----------------|
| 海目      | 捕       | 獲       | 数       | 9 比   | ♀ 親 魚   | ♀親魚            |
| 区       | 우       | 8       | 計       | + 1   | 使用数     | 使用率            |
|         | 尾       | 尾       | 尾       | %     | 尾       | %              |
| オホーック海区 | 1,4 3 7 | 860     | 2,2 9 7 | 6 2.6 | 983     | 6 8.4          |
| 日 本 海 区 | 1,3 8 4 | 438     | 1,8 2 2 | 7 6.0 | 1, 28 7 | 9 3.1          |
| 根室海区    | 812     | 402     | 1,2 1 4 | 6 6.9 | 678     | 8 3.5          |
| エリモ以東海区 | 4       | 1       | 5       | 8 0.0 | 2       | 5.0.0          |
| エリモ以西海区 | 150     | 3 5     | 1 8 5   | 8 1.1 | 1       | 5 0.0          |
| 合 計     | 3,7 8 7 | 1,7 3 6 | 5,5 2 3 | 6 8.6 | 2,951   | 8 1.1          |
| 前年度     | 6,2 3 6 | 2,7 44  | 8,9 8 0 | 6 9.4 | 5,0 8 7 | 8 1. 6         |

| 成          | 績       | ۰                     |         | £       | 化 放   | 流       | <b></b> 績     |
|------------|---------|-----------------------|---------|---------|-------|---------|---------------|
| 平 均<br>採卵数 | 採卵数     | 実 施 期 間               | 収容卵数    | ふ出尾数    | 多出率   | 放流尾数    | 放 流 期 間       |
| 粒          | 千粒      |                       | 千粒      | 千尾      | %     | 千尾      |               |
| 1,7 3 3    | 1,704   | 4.1 6~1 1.2 0         | 1,7 0 4 | 1,5 6 2 | 9 1.7 | 1,5 1 5 | 1.20~ 5.20    |
| 3,1 4 9    | 4,0 5 3 | 5. 1~1 0.1 7          | 4,0 4 8 | 3,5 0 1 | 8 6.5 | 2,8 6 9 | 5. 1~ 6.2 4   |
| 1,916      | 1,2 9 9 | 5.2 1~1 0.2 8         | 1,299   | 1,1 6 9 | 9 0.0 | 1,1 4 2 | 1 2. 1~ 5.3 1 |
| 2,0.0 0    | 4       | 1 0. 1~1 0.1 0        | 4       | 4       | 100   | 3       | 3.3 1         |
| 3,0 0 0    | 3       | 8.1 5~1 1.2 0         | 2 8 1   | 241     | 8 5.7 | 202     | 3.20~ 4.22    |
| 2,3 9 3    | 7,0 6 3 | 4.1 6~1 1.2 0         | 7,3 3 6 | 6,4 7 4 | 8 8.2 | 5,7 3 1 | -1 2. 1~ 6.24 |
| 1,808      | 9,1 9 7 | 5. 1 <b>~</b> 1 0.3 1 | 9,0 9 0 | 8,0 7 8 | 8 8.9 | 7,2 1 4 | 1 2. 1~ 5.3 1 |

第4表 昭和50年度支場別さくらます事業成績集計表

|   |     | 項   | į . |         |         | į       | 甫   | 獲     | 採       | 印     |
|---|-----|-----|-----|---------|---------|---------|-----|-------|---------|-------|
| 支 |     | \   | 目   | 捕       | 獲       | 数       | 우   | 比     | ♀ 親 魚   | ♀ 親 魚 |
|   | 場   | _   |     | 우       | 8       | 計       | Ť   | H     | 使用数     | 使用率   |
|   |     | 1   |     | 尾       | 尾       | 尾       |     | %     | 尾       | %     |
| 北 | 見   | 支   | 場   | 1,0 1 3 | 6 4 6   | 1,6 5 9 |     | 6 1.1 | 804     | 7 9.4 |
| 根 | 室   | 支   | 場   | 8 1 2   | 402     | 1,2 1 4 |     | 6 6.9 | 678     | 8 3.5 |
| + | 勝   | 支   | 場   | 4       | 1       | 5       |     | 8 0.0 | 2       | 5 0.0 |
| 天 | 塩   | 支   | 場   | 5 5 2   | 3 4 5   | 897     |     | 6 1.5 | 2,89    | 5 2.5 |
| 千 | 才   | 支   | 場   | 5 8     | 1 7     | 7 5     |     | 7 7.3 | 2 4     | 4 1.4 |
| 渡 | 島   | 支   | 場   | 1,2 0 0 | 2 9 1   | 1,4 9 1 |     | 8 0.5 | 1,1 5 4 | 9 6.2 |
| 1 | 合   | Ē   | it  | 3,6 3 9 | 1,7 0 2 | 5,3 4 1 |     | 6 8.1 | 2,9 5 1 | 8 1.1 |
| Ī | 前 左 | F D | 度   | 6,2 3 6 | 2,7 4 4 | 8,980   | Ps. | 6 9.4 | 5,0 8 7 | 8 1.6 |

| 成       | 績       |                |         | š       | 化 放   | 流       | <b></b>       |
|---------|---------|----------------|---------|---------|-------|---------|---------------|
| 平均      | 採卵数     | 実施期間           | 収容卵数    | ふ出尾数    | 多出率   | 放流尾数    | 放 流 期 間       |
| 採卵数     | -T yel  |                | ilel.   |         | ~     |         |               |
| 粒       | 千粒      |                | 千粒      | 千尾      | %     | 千尾      |               |
| 1,846   | 1,4 8 4 | 4.1 6~1 0.1 0  | 1,4 8 4 | 1,3 8 8 | 9 3.5 | 1,3 5 4 | 1.20~ 5.20    |
| 1,9 1 6 | 1,2 9 9 | 5.2 1~1 0.2 8  | 1,2 9 9 | 1,1 6 9 | 9 0.0 | 1,1 4 2 | 1 2. 1~ 5.3 1 |
| 2,0 0 0 | 4       | 1 0. 1~1 0.1 0 | 4       | 4       | 100   | 3       | 3.3 1         |
| 1,6 5 7 | 479     | 5. 1~1 0.1 5   | 479     | 419     | 8 7.5 | 3 6 2   | 4.2 0~ 6.2 4  |
| 2,2 9 2 | 5 5     | 9. 1~11.20     | 5 0     | 3 1     | 6 2.0 | 2       | 3.2 0         |
| 3,2 4 3 | 3,7 4 2 | 8.2 1~1 0.1 0  | 4,0 2 0 | 3,4 6 3 | 8 6.1 | 2,8 6 8 | 4.2 2~ 5.2 1  |
| 2,3 9 3 | 7,0 6 3 | 4.1 6~1 1.2 0  | 7,3 3 6 | 6,4 7 4 | 8 8.2 | 5,731   | 1 2. 1~ 6.2 4 |
| 1,808   | 9,1 9 7 | 5. 1~10.31     | 9,0 9 0 | 8,0 7 8 | 8 8.9 | 7,2 1 4 | 1 2. 1~ 5.3 1 |

第5表 昭和50年度海区別からふとます事業成績集計表

|      | 項   |           |           | 3           | 捕獲    | 採         | 卵     |
|------|-----|-----------|-----------|-------------|-------|-----------|-------|
| 海    | ■   | 捕         | 獲         | 数           | 9 此   | ♀ 親 魚     | ₽ 親 魚 |
| 区    |     | 우         | 8         | 計           | ト ト 上 | 使用数       | 使用率   |
|      |     | 尾         | 尾         | 尾           | %     | 尾         | %     |
| オホーツ | ク海区 | 6 2,9 5 5 | 6 4,8 9 4 | 1 2 7,8 4 9 | 4 9.2 | 5 2,5 4 6 | 8 3.5 |
| 日本   | 海区  | 4 2 6     | 297       | 7 2 3       | 5 8.9 | 3 8 6     | 9 1.7 |
| 根室   | 海区  | 7,7 3 1   | 9,2 6 1   | 1 6,9 9 2   | 4 5.5 | 6,836     | 8 8.4 |
| エリモ以 | 東海区 | 3 8 0     | 4 3 4     | 8 1 4       | 4 6.7 | 262       | 6 8.9 |
| エリモ以 | 西海区 | 290       | 454       | 7 4 4       | 3 9.0 | 2 0 5     | 7 0.7 |
| 合    | 計   | 7 1,7 8 2 | 7 5,3 4 0 | 1 4 7,1 2 2 | 4 8.8 | 6 0,2 3 8 | 8 3.9 |
| 前 年  | 度   | 5 5,0 6 2 | 6 6,4 1 8 | 1 2 1,4 8 0 | 4 5.3 | 4 8.9 9 8 | 8 9.0 |

|    | 成       | 績         |               |           | ふ化        | 放     | 流 成       | 績              |
|----|---------|-----------|---------------|-----------|-----------|-------|-----------|----------------|
| 平採 | 均<br>卵数 | 採卵数       | 実施期間          | 収容卵数      | ふ出尾数      | ふ出率   | 放流尾数      | 放流期間           |
|    | 粒       | 千粒        |               | 千粒        | 千尾        | %     | 千尾        |                |
| 1, | 3 1 5   | 6 9,1 0 1 | 6.2 1~1 1.2 0 | 5 7,7 5 5 | 5 1,5 8 7 | 8 9.3 | 4 9,5 3 8 | 2.1 0~ 6.3 0   |
| 1, | 1 9 8   | 466       | 7. 1~1 0.1 0  | 7,2 5 3   | 6,7 3 3   | 9 2.8 | 6,2 4 1   | 4.1 8~ 6. 4    |
| 1, | 164     | 7,957     | 5.2 1~1 1.1 0 | 7,9 5 7   | 7,2 2 3   | 9 0.8 | 6,916     | 1 2.1.5~ 5.3 1 |
| 1, | 202     | 3 1 5     | 8. 1~1 1.1 1  | 3 1 5     | 2 4 4     | 7 7.5 | 2 4 0     | 3. 1~ 3.3 1    |
| 1, | 010     | 207       | 7.1 5~1 1.2 0 | 3,6 7 7   | 3,1 0 4   | 8 4.4 | 2,9 2 9   | 1 2.1 5~ 5.3 1 |
| 1, | 296     | 7 8,0 4 6 | 5.21~11.20    | 7 6,9 5 7 | 6 8,8 9 1 | 8 9.5 | 6 5,8 6 4 | 1 2.1 5~ 6.3 0 |
| 1, | 274     | 6 2,4 1 6 | 6. 1~1 1.3 0  | 6 1,4 2 6 | 5 5,0 8 0 | 8 9.7 | 5 2,4 6 0 | 1 2. 1~ 5.3 1  |

第6表 昭和50年度支場別からふとます事業成績集計表

|   |     | 項   |   |           |           | 拍           | 甫   | 獲     | 採         | 卵     |
|---|-----|-----|---|-----------|-----------|-------------|-----|-------|-----------|-------|
| 支 |     | \   | 目 | 捕         | 獲         | 数           | 우   | 比     | ♀ 親 魚     | ♀ 親 魚 |
| 均 | 易   |     |   | 우         | 8         | 計           | ] + | TU    | 使用数       | 使用率   |
|   |     |     |   | 尾         | 尾         | 尾           |     | %     | 尾         | %     |
| 北 | 見   | 支   | 場 | 5 6,3 9 6 | 5 8,1 4 7 | 1 1 4,5 4 3 |     | 4 9.2 | 4 7,7 9 4 | 8 4.7 |
| 根 | 室   | 支   | 場 | 7,7 3 1   | 9,2 6 1   | 1 6,9 9 2   |     | 4 5.5 | 6,8 3 6   | 8 8.4 |
| + | 勝   | 支   | 場 | 380       | 434       | 814         |     | 4 6.7 | 262       | 6 8.9 |
| 天 | 塩   | 支   | 場 | 6,985     | 7,0 4 4   | 1 4,0 2 9   |     | 4 9.8 | 5,1 4 1   | 7 3.6 |
| 千 | 才   | 支   | 場 | 119       | 2 3 6     | 3 5 5       |     | 3 3.5 | 7 9       | 6 6.4 |
| 渡 | 島   | 支   | 場 | 171       | 218       | 3 8 9       |     | 4 4.0 | 126       | 7 3.7 |
| 슫 | ì   | 言   | t | 7 1,7 8 2 | 7 5,3 4 0 | 1 4 7,1 2 2 | es. | 4 8.8 | 6 0,2 3 8 | 8 3.9 |
| 前 | 5 年 | E B | 麦 | 5 5,0 6 2 | 6 6,4 1 8 | 1 2 1,4 8 0 |     | 4 5.3 | 4 8,9 9 8 | 8 9.0 |

| 成       | 績         | 4             |           | \$ 1      | と<br>放 | 流成        | 績              |
|---------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------------|
| 平均採卵数   | 採卵数       | 実 施 期 間       | 収容卵数      | ふ出尾数      | ふ出率    | 放流尾数      | 放流 期間          |
| 粒       | 千粒        |               | 千粒        | 千尾        | %      | 千尾        |                |
| 1,3 2 5 | 6 3,3 2 5 | 6.2 1~1 1.2 0 | 5 2,4 1 1 | 47,092    | 8 9.9  | 4 5,2 0 8 | 2.1 0~ 6.3 0   |
| 1,1 6 4 | 7,9 5 7   | 5.2 1~1 1.1 0 | 7,957     | 7,2 2 3   | 9 0.8  | 6,916     | 4. 1~ 5.31     |
| 1,2 0 2 | 3 1 5     | 8. 1~1 1.1 1  | 3 1 5     | 244       | 7 7.5  | 2 4 0     | 3. 1~ 3.3 1    |
| 1,2 1 4 | 6,2 4 2   | 7. 1~1 1.1 0  | 1 2,5 9 7 | 1 1,228   | 8 9.1  | 1 0,5 7 1 | 4.1 8~ 6. 4    |
| 1,1 0 1 | 8 7       | 8. 1~1 1.2 0  | 2,2 2 0   | 1,8 0 7   | 8 1.4  | 1,6 7 9   | 1 2.1 5~ 5.3 1 |
| 952     | 1 2 0     | 7.1 5~1 0.3 1 | 1,4 5 7   | 1,2 9 7   | 8 9.0  | 1,2 5 0   | 3.1 0~ 5.2 0   |
| 1,2 9 6 | 7 8,0 4 6 | 5.2 1~1 1.2 0 | 7 6,9 5 7 | 6 8,8 9 1 | 8 9.5  | 6 5,8 6 4 | 1 2.1 5~ 6.3 0 |
| 1,2 7 4 | 6 2,4 1 6 | 6. 1~1 1.3 0  | 6 1,4 2 6 | 5 5,0 8 0 | 8 9.7  | 5 2,4 6 0 | 1 2. 1~ 5.3 1  |

第7表 昭和50年度海区・水系別さくらます親魚捕獲・採卵成績表

| 海区    | d         |     | V         | 捕 |    | 獲  | 所 |    | 管   | 捕       | 獲       | 数       | 使        |
|-------|-----------|-----|-----------|---|----|----|---|----|-----|---------|---------|---------|----------|
| 海区    | 水         |     | 系         | 採 | 卵  | 場  | 事 | 業  | 場   | 우       | 8       | 計       | 우        |
|       |           |     |           |   |    |    |   | Ε, |     | 尾       | 尾       | 尾       | 月        |
|       | ル         | シ   | ヤ         | ル | シ  | ヤ  | 岩 | 尾  | 別   | 0       | 0       | 0       |          |
| オ     | 岩         | 尾   | 別         | 岩 | 尾  | 別  |   | "  |     | 4       | 6       | 1 0     | 4        |
| ホ     | 遠         | 音   | 別         | 遠 | 音  | 別  |   | "  |     | 4       | 2       | 6       | 4        |
| 1     | 斜         |     | 里         | 斜 |    | 里  | 斜 |    | 里   | 983     | 6 2 5   | 1,608   | 7 9 6    |
| ツ     | 渚         |     | 滑         | 渚 |    | 滑  | 渚 |    | 滑   | 2 2     | 1 3     | 3 5     | C        |
| 2     | 興         |     | 部         | 興 |    | 部  |   | // |     | 0       | 0       | 0       | -        |
| 海     | 徳         | 志   | 別         | 徳 | 志  | 別  | 徳 | 志  | 別   | 102     | 4 2     | 1 4 4   | 2 7      |
| 区     | 北         | 見帧  | 見別        | 北 | 見帧 | 晃別 | 歌 |    | 登   | 3 2 2   | 172     | 4 9 4   | 1 5 2    |
| Ī     | \ <u></u> | F.7 | ⇒ L       | 本 | 年  | 度  |   |    |     | 1,4 3 7 | 860     | 2,2 9 7 | 9 8 3    |
|       | 海         | 区   | 計         | 前 | 年  | 度  |   |    |     | 1,1 3 1 | 615     | 1,7 4 6 | 7 9 6    |
|       | 増         |     | 幌         | 増 |    | 幌  | ( | 增帳 | ł ) | 7       | 5       | 12      | 7        |
| 日     | 風         | 連   | 别         | 風 | 連  | 別  | ( | 増毛 | E ) | 2       | 1       | 3       | C        |
|       | 信         |     | 砂         | 信 |    | 砂  |   | "  |     | 98      | 110     | 2 0 8   | 8 9      |
| 本     | 暑         | 寒   | 別         | 暑 | 寒  | 別  |   | "  |     | 2 1     | 1 5     | 3 6     | 1 4      |
|       | 石         |     | 狩         | 西 |    | 越  | 千 |    | 歳   | 5 6     | 1 6     | 7 2     | 2 3      |
| 海     | 尻         |     | 別         | 名 |    | 駒  | 尻 |    | 別   | 1,1 8 5 | 2 9 1   | 1,4 7 6 | 1, 1 4 0 |
|       | 朱         |     | 太         | 朱 |    | 太  |   | "  |     | 1 5     | 0       | 1 5     | 1 4      |
| 区     | \ <u></u> |     | =1        | 本 | 年  | 度  |   | 1  |     | 1,3 8 4 | 4 3 8   | 1,8 2 2 | 1, 2 8 7 |
|       | 海         | 区   | 計         | 前 | 年  | 度  |   |    |     | 1,1 9 6 | 3 4 2   | 1,5 3 8 | 1, 0 8 3 |
|       | 忠         |     | 類         | 忠 |    | 類  | 伊 | 茶  | 仁   | 0       | 0       | 0       | _        |
|       | 伊         | 茶   | 仁         | 伊 | 茶  | 仁  |   | "  |     | 1 0     | 2       | 1 2     | 7        |
|       | 標         |     | 津         | 標 |    | 津  | 根 |    | 室   | 169     | 6 7     | 2 3 6   | 1 3 6    |
| 根     | 当         |     | 幌         | 当 |    | 幌  | 計 | 根  | 別   | 5 0     | 3 2     | 8 2     | 1 3      |
|       | 春         |     | 別         | 春 |    | 別  |   | "  |     | 3 0     | 2 7     | 5 7     | 4        |
| 室     | 床         |     | 丹         | 床 |    | 丹  | ( | 床丹 | } ) | 2 0     | 1 7     | 3 7     | 3        |
|       | 西         |     | 別         | 西 |    | 別  | 虹 |    | 別   | 209     | 7 9     | 288     | 1 9 7    |
| 海     | 矢         | 白   | 別         | 矢 | 臼  | 別  | 浜 |    | 中   | 4 2     | 2 3     | 6 5     | 4 2      |
| 5     | 風         |     | 蓮         | 風 |    | 蓮  |   | "  |     | 173     | 6 9     | 2 4 2   | 1 6 7    |
| 区     | 別         | 当   | 賀         | 別 | 当  | 賀  |   | "  |     | 109     | 8 6     | 1 9 5   | 1 0 9    |
|       | 16-       |     | <b>31</b> | 本 | 年  | 度  |   |    |     | 812     | 402     | 1,2 1 4 | 6 7 8    |
| 4 7 A | 海         | 区   | 計         | 前 | 年  | 度  |   |    |     | 3,545   | 1,7 3 6 | 5,2 8 1 | 2, 9 4 3 |

| 用親      | 魚 数     | 157 an */- | 4% AP 60 %4 | 仮収容     | ♀ 親 魚 | 平均      | ct 14 th 88   |
|---------|---------|------------|-------------|---------|-------|---------|---------------|
| 8       | 計       | 採卵数        | 增減卵数        | 卵 数     | 使用率   | 採卵数     | 実 施 期 間       |
| 尾       | 尾       | 千粒         | 千粒          | 千粒      | %     | 粒       | 月日 , 月日       |
|         |         |            |             |         |       |         | 7.1 1~1 0.1 0 |
| 4       | 8       | 8          |             | 8       | 100   | 2,0 0 0 | 7. 1~ 9.2 8   |
| 2       | 6       | 6          |             | 6       | 1 0 0 | 1,5 0 0 | 6.2 1~1 0.1 0 |
| 3 0 9   | 1,1 0 5 | 1,4 7 0    |             | 1,4 7 0 | 8 1.0 | 1,8 4 7 | 4.1 6~ 9.2 2  |
| 0       | 0       | 0          |             | 0       | (逃逸)  | _       | 6.1·1~ 8.2 4  |
| _       | _       | _          |             | -       |       | -       | 5. 5~1 1.2 0  |
| 1 1     | 3 8     | 3 1        |             | 3 1     | 2 6.5 | 1,1 4 8 | 5. 9~ 9.3 0   |
| 5 6     | 2 0 8   | 189        |             | 189     | 4 7.2 | 1,2 4 3 | 5.2 1~1 0.1 5 |
| 3 8 2   | 1,3 6 5 | 1,7 0 4    |             | 1,7 0 4 | 6 8.4 | 1,7 3 3 | 4.1 6~1 1.2 0 |
| 3 6 7   | 1,1 6 3 | 1,0 9 9    |             | 1,0 9 9 | 7 0.4 | 1,3 8 1 | 5. 5~1 0.1 5  |
| 5       | 1 2     | 8          |             | 8       | 100   | 1,1 4 3 | 6. 3~ 8.2 0   |
| 0       | 0       | 0          |             | 0       | (斃死)  |         | 7. 1~ 9.3 0   |
| 1 0-3   | 192     | 205        |             | 205     | 9 0.8 | 2,3 0 3 | 5. 1~ 9.3 0   |
| 1 0     | 2 4     | 4 6        |             | 4 6     | 6 6.7 | 3,2 8 6 | 5. 1~ 9.3 0   |
| 2 2     | 4 5     | 5 2        | △ 5         | 4 7     | 4 1.1 | 2,2 6 1 | 9. 4~1 0.1 7  |
| 2 0 9   | 1,3 4 9 | 3,6 9 6    |             | 3,6 9 6 | 9 6.2 | 3,2 4 2 | 8.1 5~1 0.1 0 |
| 0       | 1 4     | 4%         |             | 4 6     | 9 3.3 | 3,0 6 7 | 8.2 1~1 0.1 0 |
| 3 4 9   | 1,6 3 6 | 4,0 5 3    | △ 5         | 4,0 4 8 | 9 3.1 | 3,1 4 9 | 5. 1~1 0.1 7  |
| 2 4 0   | 1,3 2 3 | 3,0 4 1    |             | 3,0 4 1 | 9 0.6 | 2,8 0 8 | 5. 1~1 0.1 0  |
| -       | -       | -          |             | ****    | _     | -       | 6.2 1~ 9.3 0  |
| 2       | 9       | 1 2        |             | 1 2     | 7 0.0 | 1,7 1 4 | 6.1 1~ 9.3 0  |
| 5 4     | 190     | 2 3 8      |             | 2 3 8   | 8 0.5 | 1,750   | 7.1 1~1 0.1 0 |
| 11      | 2 4     | 2 6        |             | 2 6     | 2 6.0 | 2,0 0 0 | 5.2 1~1 0.2 8 |
| 9       | 1 3     | 8          |             | 8       | 1 3.3 | 2,0 0 0 | 5.21~1 0.2 8  |
| 4       | 7       | 5          |             | 5       | 1 5.0 | 1,2 5 0 | 5.2 1~1 0.2 8 |
| 6 7     | 264     | 470        |             | 470     | 9 4.3 | 2,3 8 6 | 7.1 1~1 0.2 0 |
| 2 0     | 6 2     | 6 5        |             | 6 5     | 1 0 0 | 1,5 4 8 | 6.2 1~1 0. 9  |
| 6 1     | 2 2 8   | 262        |             | 262     | 9 6.5 | 1,5 6 9 | 6.2 1~1 0. 3  |
| 8 6     | 195     | 2 1 3      |             | 2 1 3   | 1 0 0 | 1,954   | 7. 1~1 0.2 2  |
| 3 1 4   | 992     | 1,2 9 9    |             | 1,2 9 9 | 8 3.5 | 1,916   | 5.2 1~1 0.2 8 |
| 1,2 8 8 | 4,2 3 1 | 4,5 1 3    |             | 4,513   | 8 3.0 | 1,5 3 3 | 5.2 1~1 0.2 0 |

| * 17    | -4    |     | V   | 捕 |   | 獲 | 所 |    | 管          | 捕       | 獲     | 数 |         | 使       |
|---------|-------|-----|-----|---|---|---|---|----|------------|---------|-------|---|---------|---------|
| 海区      | 水     |     | 系   | 採 | 叼 | 場 | 事 | 業  | 場          | 우       | 8     | 計 | †       | 우       |
|         |       |     | -   |   |   |   |   |    |            | 尾       | 屋     | 3 | 尾       | 尾       |
| <b></b> | 豊     |     | 似   | 豊 |   | 似 | ( | 広  | 星 )        | 4       |       | 1 | 5       | 2       |
| えりも     | ¥=    | G.  | = L | 本 | 年 | 度 |   |    |            | 4       |       | 1 | 5       | 2       |
| も区      | 海     | 区   | 計   | 前 | 年 | 度 |   | ×  |            | 0       |       | 0 | 0       |         |
| è       | 仁     | 雁   | 別   | 仁 | 雁 | 別 | ( | えり | 6)         | 2       |       | 1 | 3       | 1       |
| 6       | 白     |     | 老   | 白 |   | 老 | 敷 |    | 生          | 0       |       | 0 | 0       |         |
| えりも以西海区 | 汐     |     | 泊   | 汐 |   | 泊 | ( | 汐准 | <b>(</b> ) | 0       |       | 0 | 0       |         |
| 西海      | \     | F-7 | =1. | 本 | 年 | 度 |   |    |            | 2       |       | 1 | 3       | 1       |
| 区       | 海     | X   | 計   | 前 | 年 | 度 |   |    |            | 3 6 4   | 5     | 1 | 415     | 2 6 5   |
| _       | - ! . |     | -1  | 本 | 年 | 度 |   |    |            | 3,639   | 1,7 0 | 2 | 5,3 4 1 | 2,951   |
| 合       |       | Ē   | it  | 前 | 年 | 度 |   |    |            | 6,2 3 6 | 2,7 4 | 4 | 8,980   | 5,0 8 7 |

| 用親    | 魚数      | 採卵数         | 増減卵数     | 仮収容     | ♀親魚   | 平均      | 実 施 期 間        |
|-------|---------|-------------|----------|---------|-------|---------|----------------|
| 8     | 計       | 1/4 All 200 | と目の気がりなる | 卵 数     | 使用率   | 採卵数     | 光 旭 朔 间        |
| 尾     | 尾       | 千粒          | 千粒       | 千粒      | %     | 粒       | 月日 月日          |
| 1     | 3       | 4           |          | 4       | 5 0.0 | 2,0 0 0 | 1 0. 1~4 0.1 0 |
| 1     | 3       | 4           |          | 4       | 5 0.0 | 2,0 0 0 | 1 0. 1~1 0.1 0 |
|       |         |             |          |         |       |         |                |
| 1     | 2       | 3           |          | 3       | 5 0.0 | 3,0 0 0 | 9. 1~1 1.2 0   |
|       |         |             |          |         |       |         | 8.1 5~1 0.1 0  |
| -     |         |             |          | 278     |       |         | 9. 1~1 0.2 0   |
| 1     | 2       | 3           |          | 281     | 5 0.0 | 3,0 0 0 | 8.1 5~1 1.2 0  |
| 4 9   | 3 1 4   | 5 4 4       |          | 5 4 4   | 7 2.8 | 2,0 5 3 | 7. 1~1 0.3 1   |
| 1,047 | 4,154   | 7,3 4 1     | △ 5      | 7,3 3 6 | 8 1.5 | 2,3 7 6 | 4.1 6~1 1.2 0  |
| 1,944 | 7,0 3 1 | 9,1 9 7     |          | 9,1 9 7 | 8 1.6 | 1,808   | 5. 1~1 0.3 1   |

第8表 昭和50年度支・事業場別さくらます親魚捕獲・採卵成績表

| 支場          | 車        | 業 | <del>-</del> | 捕               | 獲            | 数                | 使                | 用 親 魚        |
|-------------|----------|---|--------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| 义 物         | #        | 未 | ~III         | P               | 8            | 計                | 우                | 8            |
|             |          |   |              | 尾               | 尾            | 尾                | 尾                | 尾            |
| 北           | 岩        | 尾 | 別            | 8               | 8            | 1 6              | 8                | 6            |
| 北見支場        | 斜        |   | 里            | 983             | 6 2 5        | 1,6 0 8          | 796              | 3 0 9        |
| 場           | 渚        |   | 滑            | 2 2             | 1 3          | 3 5              | 0                | 0            |
| 計           | 本        | 年 | 度            | 1,013           | 6 4 6        | 1,6 5 9          | 804              | 3 1 5        |
| п           | 前        | 年 | 度            | 670             | 4 1 8        | 1,0 8 8          | 4 1 1            | 2 3 1        |
|             | 伊        | 茶 | 仁            | 1 0             | 2            | 1 2              | 7                | 2            |
| 根           | 根        |   | 室            | 169             | 6 7          | 2 3 6            | 1 3 6            | 5 4          |
| 室           | 計        | 根 | 別            | 8.0             | 5 9          | 1 3 9            | 1 7              | 2 0          |
| 支場          | (床       |   | 丹)           | 2 0             | 1 7          | 3 7              | 3                | 4            |
| 423         | 虹        |   | 別            | 209             | 7 9          | 288              | 1 9 7            | 6 7          |
|             | 浜        |   | 中            | 3 2 4           | 178          | 5 0 2            | 3 1 8            | 167          |
| 글1.         | 本        | 年 | 度            | 812             | 4 0 2        | 1,214            | 678              | 3 1 4        |
| 計           | 前        | 年 | 度            | 3,5 4 5         | 1,7 3 6      | 5,2 8 1          | 2,9 4 3          | 1,2 8 8      |
| 十勝支場        | 広        |   | 尾            | 4               | 1            | 5                | 2                | 1            |
| 計           | 本        | 年 | 度            | 4               | 1            | 5                | 2                | 1            |
| Пl          | 前        | 年 | 度            | 0               | 0            | 0                |                  |              |
| 天           | 徳        | 志 | 別            | 102             | 4 2          | 1 4 4            | 2 7              | 1 1          |
| 塩           | 歌        |   | 登            | 3 2 2           | 172          | 4 9 4            | 1 5 2            | 5 6          |
| 支場          | (増       |   | 幌)           | 7               | 5            | 1 2              | 7                | 5            |
| <i>20</i> 0 | (増       |   | 毛)           | 1 2 1           | 1 2 6        | 2 4 7            | 108              | 1 1 3        |
| 計           | 本        | 年 | 度            | 5 5 2           | 3 4 5        | 8 9 7            | 294              | 1 8 5        |
| ÞΙ          | 前        | 年 | 度            | 7 3 6           | 3 5 8        | 1,094            | 628              | 2 6 2        |
| 千歳支場        | 千        |   | 歳            | 5 6             | 1 6          | 7 2              | 2 3              | 2 2          |
| 1 成又物       | (£       | り | 6)           | 2               | 1            | 3                | 1                | 1            |
| INC.        | 本        | 年 | 度            | 5 8             | 1 7          | 7 5              | 2 4              | 2 3          |
| пІ          | 前        | 年 | 度            | 1 0 0           | 4 8          | 1 4 8            | 3 5              | 2 2          |
| 渡島支場        | <b>尻</b> |   | 別泊           | 1,2'00<br>1 4 8 | 2 9 1<br>3 4 | 1,4 9 1<br>1 8 4 | 1,1 5 4<br>1 3 3 | 2 0 9<br>1 8 |
| 計           | 本        | 年 | 度            | 1,3 4 8         | 3 2 5        | 1,673            | 1,287            | 2 2 7        |
| п           | 前        | 年 | 度            | 1,1 8 5         | 184          | 1,3 6 9          | 1,070            | 1 4 1        |
| 수 화         | 本        | 年 | 度            | 3,7 8 9         | 1,736        | 5,5 2 3          | 3,0 8 9          | 1,065        |
| 合 計         | 前        | 年 | 度            | 6,236           | 2.7 4 4      | 8,9 8 0          | 5,0 8 7          | 1,9 4 4      |

| 数                | 457 6in #4           | 14 D 4 44 |                  | ♀ 親 魚              | TI IL let on Wh        | ct 14 th 88   |
|------------------|----------------------|-----------|------------------|--------------------|------------------------|---|
| āt               | 採卵数                  | 増減卵数      | 仮収容卵数            | 使 用 率              | 平均採卵数                  | 実施 期間   |
| 尾                | 千粒                   | 千粒        | 千粒               | %                  | 粒                      | 月日 / 月日   |
| 1 4              | 1 4                  |           | 1 4              | 1 0 0.0            | 1,7 5 0                | 6.2 1~1 0.1 0   |
| 1,105            | 1,4 7 0              |           | 1,4 7 0          | 8 1.0              | 1,8 4 7                | 4.1 6~ 9.2 2  |
| 0                | 0                    |           |                  |                    |                        | 6.1 1~ 8.2 4  |
| 1,1 1 9          | 1,4 8 4              |           | 1,4 8 4          | 7 9.4              | 1,8 4 6                | 4.1 6~1 0.1 0   |
| 6 4 2            | 5 9 2                |           | 5 9 2            | 6 1.3              | 1,4 4 0                | 5. 1~ 9.3 0   |
| 9                | 1 2                  |           | 1 2              | 7 0.0              | 1,7 1 4                | 6.1 1~ 9.3 0  |
| 190              | 2 3 8                |           | 2 3 8            | 8 0.5              | 1,7 5 0                | 7.1 1~1 0.1 0   |
| 3 7              | 3 4                  |           | 3 4              | 2 1.3              | 2,0 0 0                | 5.2 1~1 0.2 8   |
| 7                | 5                    |           | 5                | 1 5.0              | 1,2 5 0                | 5.2 1~1 0.2 8   |
| 264              | 4 7 0                |           | 4 7 0            | 9 4.3              | 2,3 8 6                | 7.1 1~1 0.2 0   |
| 4 8 5            | 5 4 0                | -         | 5 4 0            | 9 8.1              | 1,6 9 8                | 6.2 1~1 0.2 2   |
| 992              | 1,2 9 9              |           | 1,2 9 9          | 8 3.5              | 1,916                  | 5.2 1~1 0.28  |
| 4,23 1           | 4,5 1 3              |           | 4,5 1 3          | 8 3.0              | 1,5 3 3                | 5.2 1~1 0.2 0   |
| 3                | 4                    |           | 4                | 5 0.0              | 2,0 0 0                | 1 0. 1~1 0.1 0  |
| 3                | 4                    |           | 4                | 5 0.0              | 2,0 0 0                | 1 0. 1~1 0.10   |
|                  | 1 1                  |           |                  |                    |                        | A   |
| 3 8              | 3 1                  |           | 3 1              | 2 6.5              | 1,1 4 8                | 5. 9 <b>~</b> 9.3 0                                   |
| 2 0 8            | 189                  |           | 189              | 4 7.2              | 1,2 4 3                | 5.2 1 <b>~</b> 1 0.1 5                                |
| 1 2              | 8                    |           | 8                | 1 0 0.0            | 1,1 4 3                | 6. 3~ 8.2 0   |
| 2 2 1            | 2 5 1                |           | 2 5 1            | 8 9.3              | 2,3 2 4                | 5. 1~ 9.3 0   |
| 479              | 479                  |           | 479              | 5 3.3              | 1,6 2 9                | 5. 1~1 0.1 5  |
| 890              | 1,0 2 3              | - 1       | 1,0 2 3          | 8 5.3              | 1,6 2 9                | 5. 1~1 0.1 5  |
| 4 5              | 5 2                  | △ 5       | 4 7              | 4 1.1              | 2,2 6 1                | 9. 4~1 0.1 7  |
| 2                | 3                    |           | 3                | 5 0.0              | 3,0 0 0                | 9. 1.~1 1.2 0   |
| 4 7              | 5 5                  | △ 5       | 5 0              | 4 1.4              | 2,2 9 2                | 9. 1~1 1.2 0  |
| 5 7              | 8 6                  |           | 8 6              | 3 5.0              | 2,4 5 7                | 7. 1~1 0.2 0  |
| 1,3 6 3<br>1 5 1 | <b>3,7 4 2</b> 2 7 8 |           | 3,7 4 2<br>2 7 8 | <b>9 6.2</b> 8 9.9 | <b>3,2 4 3</b> 2,0 9 0 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| 1,5 1 4          | 4,0 2 0              |           | 4,0 2 0          | 9 5.5              | 3,1 2 4                | 8.2 1~1 0.2 0   |
| 1,2 1 1          | 2,983                |           | 2,9 8 3          | 8 9.2              | 2,7 9 7                | 8. 1~1 0.3 1  |
| 4,1 5 4          | 7,3 4 1              | △ 5       | 7,3 3 6          | 8 1.5              | 2,3 7 6                | 4.1 6~1 1.2 0   |
| 7,0 3 1          | 9,1 9 7              |           | 9,1 9 7          | 8 1.6              | 1,808                  | 5. 1~1 0.31   |

第9表 昭和50年度海区・水系別からふとます親魚捕獲採卵成績表

| 海 区      | 水   |     | 系    | 捕   |    | 獲  | 所  |    | 管  | 捕         | 獲               | 数           | 使         |
|----------|-----|-----|------|-----|----|----|----|----|----|-----------|-----------------|-------------|-----------|
| (14 , 12 | 717 |     | >/<  | 採   | 卵  | 場  | 事  | 業  | 場  | 우         | 8               | 計           | 우         |
|          |     |     |      |     |    |    |    |    |    | 尾         | 尾               | 尾           | 尾         |
|          | ル   | シ   | ヤ    | ル   | シ  | ヤ  | 岩  | 尾  | 別  | 3,983     | <b>3</b> ,7 3 5 | 7,7 1 8     | 3,9 7 6   |
|          | 岩   | 尾   | 別    | 岩   | 尾  | 別  | 1  | // |    | 7,4 4 1   | 5,2 1 4         | 1 2,6 5 5   | 7,4 4 1   |
|          | 遠   | 音   | 別    | 遠   | 音  | 別  |    | // |    | 2,1 3 3   | 1,262           | 3,3 9 5     | 2,1 3 3   |
|          | 奥   | 薬   | 別    | 奥   | 薬  | 別  | 斜  |    | 里  | 4,182     | 5,0 4 5         | 9,227       | 3,6 4 2   |
| 才        | 斜   |     | 里    | 斜   |    | 里  |    | // |    | 1 0,0 1 8 | 8,979           | 1 8,9 9 7   | 9,3 8 2   |
|          | 止   |     | 別    | 止   |    | 別  |    | // |    | 4,818     | 4,5 2 1         | 9,3 3 9     | 4,4 0 (   |
| ホ        | 藻   |     | 琴    | 藻   |    | 琴  | 藻  |    | 琴  | 8 9 5     | 800             | 1,6 9 5     | 8 2 8     |
|          | 能   | 取   | 湖    | 能   | 取  | 湖  | 網  |    | 走  | 3,0 7 1   | 3,3 0 6         | 6,3 7 7     | 5 2 9     |
|          | 網   |     | 走    | 網   |    | 走  |    | // |    | 2,8 7 2   | 3,970           | 6,842       | 2,7 8 7   |
| 1        | 常   |     | 呂    | 常   |    | 呂  | 常  |    | 呂  | 3,3 1 4   | 4,3 1 6         | 7,6 3 0     | 2,6 6 9   |
|          | 湧   |     | 別    | 湧   |    | 別  | 湧  |    | 別  | 4,9 3 7   | 5,661           | 1 0,5 9 8   | 4,0 4 1   |
| ッ        | モ   | ~   | ツ    | モ   | ~  | ツ  | 渚  |    | 滑  | 760       | 1,1 0 0         | 1,8 6 0     | 6 9 8     |
|          | 渚   |     | 滑    | 渚   |    | 滑  |    | // |    | 1,819     | 2,9 0 2         | 4,7 2 1     | 7 0 1     |
| 2        | 興   |     | 部    | 興   |    | 部  |    | "  |    | 1,1 9 0   | 1,2 1 7         | 2,4 0 7     | 3 1 5     |
|          | 雄   |     | 武    | 雄   |    | 武  | 幌  |    | 内  | 1,7 8 1   | 1,9 5 0         | 3,7 3 1     | 1,4 3     |
| 海        | 幌   |     | 内    | 幌   |    | 内  |    | // |    | 3,1 8 2   | 4,1 6 9         | 7,3 5 1     | 2,8 1 4   |
| (14)     | 徳   | 志   | 別    | 徳   | 志  | 別  | 徳  | 志  | 別  | 3,932     | 4,0 9 2         | 8,0 2 4     | 2,7 5 5   |
|          | 北.  | 見够  | 晃 別  | 北   | 見帳 | 見別 | 歌  |    | 登  | 1,2 5 7   | 1,3 3 7         | 2,5 9 4     | 1,1 2 2   |
| 区        | 屯   |     | 別    | 屯   |    | 別  | 屯  |    | 別  | 940       | 9 5 5           | 1,8 9 5     | 6 8 8     |
|          | 猿   |     | 払    | 猿   |    | 払  | (猿 |    | 払) | 274       | 2 2 3           | 497         | 8 1       |
|          | 知   | 来   | 別    | 知   | 来  | 別  | (  | 11 | )  | 1 5 6     | 140             | 2 9 6       | 1 0 6     |
| _        | 海   | 区   | 100  | 本   | 年  | 度  |    |    |    | 6 2,9 5 5 | 6 4,8 9 4       | 1 2 7,8 4 9 | 5 2,5 4 ( |
|          | (HJ | 12. | п    | 前   | 年  | 度  |    |    |    | 5 1,2 9 7 | 6 1,5 5 5       | 1 1 2,8 5 2 | 4 5,9 0 3 |
|          | 礼文剧 | 島ホ  | ロナイ  | 船   |    | 泊  | (船 |    | 泊) | 0         | 0               | 0           | (         |
| - 1 2 -  | 増   |     | 幌    | 増   |    | 幌  | (増 |    | 幌) | 4 0 9     | 273             | 682         | 3 8 1     |
| 日        | 遠   |     | 別    | 遠   |    | 別  | €増 |    | 毛》 | 4         | 1 0             | 14          | (         |
| 本        | 風   | 連   | 別    | 風   | 連  | 別  | (  | "  | Ć  | 0         | 0               | 0           | (         |
| 海        | 小   | 平   | 菜    | /]\ | 平  | 菜  | (  | "  | )  | 0         | 0               | 0           | (         |
| 海        | 信   |     | 砂    | 信   |    | 砂  | (  | "  | Ò  | 9         | 8               | 1 7         | 8         |
| X        | 暑   | 寒   | 別    | 暑   | 寒  | 別  | (  | 11 | )  | 1,        | 1               | 2           | (         |
|          | 古   | 丹   | 別    | 古   | 丹  | 別  | (  | "  | )  | 3         | 5               | 8           | (         |
|          | 海   | 区   | 1111 | 本   | 年  | 度  |    |    |    | 426       | 297             | 7 2 3       | 3 8 9     |
|          | 114 | 1   | п    | 前   | 年  | 度  |    |    |    | 2 1 2     | 180             | 3 9 2       | 2 0 4     |

| 用親             | 魚数        |           |               |           | ♀親魚     | 平均      |                       |
|----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------|---------|-----------------------|
| 8              | 計         | 採卵数       | 増減卵数          | 仮収容卵数     | 使用率     | 採卵数     | 実 施 期 間               |
| 尾              | 尾         | 千粒        | 千粒            | 千粒        | %       | 粒       | 月日 月日                 |
| 495            | 4,4 7 1   | 5,0 2 0   |               | 5,0 2 0   | 9 9.8   | 1,2 6 3 | 7.2 1~1 0.3 1         |
| 822            | 8,2 6 3   | 1 0,1 4 0 |               | 1 0,1 4 0 | 1 0 0.0 | 1,3 6 3 | 7.1 1~1 1.1 0         |
| 242            | 2,3 7 5   | 2,6 6 0   |               | 2,6 6 0   | 1 0 0.0 | 1,2 4 7 | 7. 1~1 0.3 1          |
| 191            | 3,8 3 3   | 4,859     |               | 4,8 5 9   | 8 7.1   | 1,3 3 4 | 7.2 5~1 1.1 0         |
| 2,6 8 7        | 1 2,0 6 9 | 1 2,7 2 2 |               | 1 2,7 2 2 | 9 3.7   | 1,3 5 6 | 7. <b>1~</b> 1 1.1 5  |
| 1 4            | 4,4 1 4   | 6,0 6 4   |               | 6,0 6 4   | 9 1.3   | 1,3 7 8 | 7.1 5~1 1.1 0         |
| 3 9 9          | 1,2 2 7   | 1,2 0 0   |               | 1,2 0 0   | 9 2.5   | 1,4 4 9 | 8.2 6~1 0.3 1         |
| 0              | 5 2 9     | 688       |               | 688       | 1 7.2   | 1,301   | 8.1 1~1 1.1 0         |
| 728            | 3,5 1 5   | 3,6 3 2   |               | 3,6 3 2   | 9 7.0   | 1,3 0 3 | 7.2 1~1 1.1 0         |
| 3 8 5          | 3,0 5 4   | 3,7 0 4   |               | 3,7 0 4   | 8 0.5   | 1,3 8 8 | 8. 7~1 1.2 0          |
| 1,2 8 0        | 5,3 2 1   | 5,1 2 8   |               | 5,1 2 8   | 8 1.9   | 1,2 7 0 | 8. 1~1 1.2 0          |
| 234            | 932       | 8 1 7     |               | 817       | 9 1.8   | 1,1 7 0 | 8.1 9~1 0.1 8         |
| 2 0 <b>,</b> 6 | 907       | 939       | in the second | 939       | 3 8.5   | 1,3 4 0 | 8. 4~1 1.1 0          |
| 1 0 4          | 419       | 3 7 5     |               | 3 7 5     | 2 6.5   | 1,1 9 0 | 7. 1 <b>~</b> 1 1.2 0 |
| 6 1 5          | 2,053     | 1,804     |               | 1,8 0 4   | 8 0.7   | 1,2 5 4 | 6.2 1~1 1.2 0         |
| 1,5 1 8        | 4,332     | 3,5 7 3   |               | 3,5 7 3   | 8 8.4   | 1,2 7 0 | 7. 1~1 1.2 0          |
| 6 6 4          | 3,4 1 9   | 3,3 4 3   |               | 3,3 4 3   | 7 0.1   | 1,2 1 3 | 7. 1 <b>~</b> 1 1.1 0 |
| 1 8 9          | 1,3 1 1   | 1,394     |               | 1,3 9 4   | 8 9.3   | 1,2 4 2 | 7. 5 <b>~</b> 1 1.1 0 |
| 2 4 9          | 937       | 8 9 1     |               | 891       | 7 3.2   | 1,2 9 5 | 8.1 2~1 0.3 0         |
| 3 4            | 115       | 6 0       |               | 6 0       | 2 9.6   | 7 4 0   | 7.2 0~1 0.3 0         |
| 5 7            | 1 6 3     | 8 8       |               | 88        | 6 7.9   | 8 3 0   | 7.2 5~1 0.2 0         |
| 1 1,1 1 3      | 6 3,6 5 9 | 6 9,1 0 1 |               | 6 9,1 0 1 | 8 3.5   | 1,3 1 5 | 621~11.20             |
| 9,5 9 8        | 5 5,5 0 1 | 5 8,6 1 0 |               | 5 8,6 1 0 | 8 9.5   | 1,2 7 7 | 6.2 1~1 0.2 5         |
| 0              | 0         | 0         |               | 0         | . 0     | 0       | 8. 1~ 9.3 0           |
| 250            | 631       | 4 5 7     |               | 4 5 7     | 9 3.2   | 1,1 9 9 | 7. 1 <b>~</b> 9.3 0   |
| 0              | 0         | 0         |               | 0         | 0       | 0       | 7.2 9~ 9.1 7          |
| 0              | . 0       | 0         |               | 0         | 0       | 0       | 7. 1~ 8.3 1           |
| 0              | 0         | 0         |               | 0         | 0       | 0       | 8.1 1~ 9.3 0          |
| 5              | 1 3       | 9         |               | 9         | 8 8.9   | 1,1 2 5 | 7. 1~ 9.3 0           |
| 0              | 0         | 0         |               | 0         | 0       | 0       | 7. 1~ 9.3 0           |
| 0              | 0         | 0         |               | 0         | 0       | 0       | 7. 2~1 0.1 0          |
| 2 5 5          | 6 4 4     | 466       |               | 4 6 6     | 9 1.7   | 1,1 9 8 | 7. 1~1 0.1 0          |
| 154            | 358       | 257       |               | 257       | 9 6.2   | 1,2 6 0 | 7. 1~1 0.1 0          |

| V- []  | _6   | 77  | 捕  | 獲    | 所   |      | 管  | 捕       | 獲       | 数       | 使       |
|--------|------|-----|----|------|-----|------|----|---------|---------|---------|---------|
| 海区     | 水    | 系   | 採  | 卵 場  | 事   | 業    | 場  | P       | 8       | 青十      | 우       |
|        |      |     |    |      |     |      |    | 尾       | 尾       | 尾       | 尾       |
|        | サシ   | ルイ  | サミ | ンハイ  | 羅   |      | 日  | 907     | 7 9 6   | 1,7 0 3 | 544     |
|        | 羅    | 臼   | 羅  | 臼    | - 1 | "    |    | 179     | 108     | 287     | 109     |
| 111111 | 知 西  | 別   | 知  | 西 別  |     | "    |    | 2 2 9   | 157     | 3 8 6   | 140     |
| 根      | 春刈る  | 古 丹 | 春》 | 川古丹  |     | "    |    | 3 0 3   | 1 9 6   | 499     | 176     |
| 12     | 植    | 別   | 植  | 別    | 薫   |      | 別  | 308     | 154     | 462     | 2 9 1   |
|        | 薫    | 別   | 薫  | 別    |     | "    |    | 4 1     | 1 2     | 5 3     | 4 1     |
| 室      | 忠    | 類   | 忠  | 類    | 伊   | 茶    | 仁  | 4 5 6   | 1,2 4 9 | 1,7 0 5 | 4 1 7   |
|        | 伊 茶  | 仁   | 伊  | 茶 仁  |     | "    |    | 193     | 3 7 8   | 571     | 180     |
| J/m    | 標    | 津   | 標  | 津    | 中   | 標    | 津  | 1,0 5 0 | 1,4 1 1 | 2,4 6 1 | 999     |
| 海      | 当    | 幌   | 当  | 幌    | 計   | 根    | 别  | 194     | 172     | 3 6 6   | 192     |
|        | 春    | 別   | 春  | 別    |     | //   |    | 2 6 4   | 1 9 5   | 459     | 261     |
| 区      | 床    | 丹   | 床  | 丹    | (床  |      | 丹) | 8 7 5   | 800     | 1,675   | 8 6 8   |
| -      | 西    | 別   | 西  | 別    | 虹   |      | 別  | 980     | 8 6 4   | 1,844   | 931     |
| - 1    | 矢 臼  | 別   | 矢  | 臼 別  | 浜   |      | 中  | 6 5     | 5 6     | 121     | 6 2     |
|        | 風    | 蓮   | 風  | 蓮    |     | "    |    | 5 6 8   | 909     | 1,4 7 7 | 5 3 5   |
|        | 別当   | 賀   | 別  | 当 賀  |     | //   |    | 1,119   | 1,804   | 2,9 2 3 | 1,090   |
|        | 海区   | 計   | 本  | 年 度  |     |      |    | 7,7 3 1 | 9,2 6 1 | 16,992  | 6,8 3 6 |
|        | (母 区 | п   | 前  | 年 度  |     |      |    | 3,0 0 0 | 3,6 9 5 | 6,695   | 2,6 3 3 |
|        | 剑    | 路   | 釧  | 路    | 釧   |      | 路  | 5 2     | 3 5     | 8 7     | 4 6     |
| 名      | チョロ  | ベツ  | チョ | ロベツ  |     | //   |    | 1       | 2       | 3       | 0       |
| 5      | 音    | 別   | 音  | 別    | 鶴   |      | 居  | 2 6     | 2 7     | 5 3     | 0       |
| •      | +    | 勝   | 幕  | 別    | 幕   |      | 別  | 1 0 5   | 98      | 203     | 1 0 5   |
| 以      | 歴    | 舟   | 歴  | 舟    | 大   |      | 樹  | 0       | 2 1     | 2 1     | 0       |
| 東      | 豊    | 似   | 豊  | 似    | (広  |      | 尾) | 1 6     | 2 9     | 4 5     | 7       |
| 海      | 広    | 尾   | 広  | 尾    | (   | - // | )  | 8.0     | 121     | 201     | 3 3     |
| 区      | 猿    | 留   | 猿  | 留    | (   | 11   | )  | 1 0 0   | 1 0 1   | 2 0 1   | 7 1     |
|        | 海区   | 計   | 本  | 年 度  |     |      |    | 3 8 0   | 4 3 4   | . 814   | 262     |
|        | (# E | пі  | 前  | 年 度  |     |      |    | 2 7     | 2 6     | 5 3     | 2 1     |
| 兌      | 歌    | 別   | 歌  | 別    | (Ź  | b    | 60 | 2 0     | 3 8     | 5 8     | 8       |
| b      | 仁 雁  | 別   | 仁  | 雁 別  | (   | //   | 2  | 5 9     | 9 7     | 156     | 5 1     |
| \$     | 日高   | 晃 別 | 日子 | 高幌 別 | (   | //   | 0  | 5       | 8 2     | 8 7     | 2       |
| 以      | Ξ    | 石   | Ξ  | 石    | (   | "    | 9  | 3       | 8       | 1 1     | 0       |
| 西      | 静    | 内   | 静  | 内    | 静   |      | 内  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 海口     | 白    | 老   | 白  | 老    | 敷   |      | 生  | 3 2     | 1 1     | 4 3     | 1 8     |
| 区      | 長万   | 部   | 長  | 万部   | 八   |      | 雲  | 4       | 1       | 5       | . 0     |

| 用親      | 魚数        | 100 co W | 1262 0 <- 261 |         | ♀ 親 魚   | 平均      | // //n .cn             |
|---------|-----------|----------|---------------|---------|---------|---------|------------------------|
| 8       | 計         | 採卵数      | 增減卵数          | 仮収容卵数   | 使用率     | 採卵数     | 実 施 期 間                |
| 尾       | 尾         | 千粒       | 千粒            | 千粒      | %       | 粒       | 月日 月日                  |
| 2 1 4   | 7 5 8     | 5 6 1    |               | 5 6 1   | 6 0.0   | 1,0 3 1 | 7.1 7~1 0.3 0          |
| 4 8     | 157       | 114      |               | 114     | 6 0.9   | 1,0 4 6 | 9.1 1~1 0.2 4          |
| 5 5     | 195       | 1 6 0    |               | 160     | 6 1.1   | 1,1 4 3 | 7.2 4~1 0.2 4          |
| 4 2     | 218       | 1 9 5    |               | 1 9 5   | 5 8.1   | 1,1 0 8 | 7.2 4~1 0.2 4          |
| 1 9     | 3 1 0     | 3 0 7    |               | 3 0 7   | 9 4.5   | 1,0 5 5 | 9.1 1~1 0.3 1          |
| 1 2     | 5 3       | 4 4      |               | 4 4     | 1 0 0.0 | 1,0 7 3 | 9.2 5~1 0.2 0          |
| 2 4 4   | 661       | 470      |               | 470     | 9 1.4   | 1,1 2 7 | 6.2 1~1 0.3 1          |
| 1 1 3   | 293       | 200      |               | 200     | 9 3.3   | 1,1 1 1 | 9.1 1~1 0.3 1          |
| 872     | 1,871     | 1,0 6 4  |               | 1,0 6 4 | 9 5.1   | 1,0 6 5 | 7.11~10.31             |
| 163     | 3 5 5     | 276      |               | 2 7 6   | 9 9.0   | 1,4 3 8 | 5.2 1~1 0.2 8          |
| 1 9 1   | 4 5 2     | 3 0 3    |               | 3 0 3   | 9 8.9   | 1,161   | 5.2 1~1 0.2 8          |
| 6 8 2   | 1,5 5 0   | 1,088    |               | 1,088   | 9 9.2   | 1,2 5 3 | 5.2 1 <b>~</b> 1 0.2 8 |
| 272     | 1,2 0 3   | 1,1 8 2  |               | 1,1 8 2 | 9 5.0   | 1,2 7 0 | 7.1 1~1 0.3 1          |
| 3 2     | 9 4       | 6 7      |               | 6 7     | 9 5.4   | 1,0 8 1 | 8. 1~1 1.1 0           |
| 3 5 9   | 8 9 4     | 6 5 8    |               | 6 5 8   | 9 4.2   | 1,230   | 8. 1~1 0.1 7           |
| 1,3 3 4 | 2,4 2 4   | 1,2 6 8  |               | 1,2 6 8 | 9 7.4   | 1,1 6 3 | 7. 1~1 0.2 2           |
| 4,6 5 2 | 1 1,4 8 8 | 7,957    |               | 7,9 5 7 | 8 8.4   | 1,1 6 4 | 5.2 1~1 1.1 0          |
| 1,5 1 9 | 4,1 5 2   | 3,2 6 4  |               | 3,2 6 4 | 8 7.8   | 1,2 4 0 | 6. 1~1 0.2 0           |
| 2 0     | 6 6       | 7 0      | 1             | 7 0     | 8 8.5   | 1,5 2 2 | 9. 1~1 0.1 0           |
| 0       | 0         | 0        |               | 0       | 0       | 0       | 9.2 1.~1 0.2 0         |
| 0       | 0         | 0        |               | 0       | 0       | 0       | 9. 5~1 0.1 0           |
| 5 7     | 162       | 1 3 7    |               | 1 3 7   | 1 0 0.0 | 1,3 0 5 | 8. 2~1 0.1 0           |
| 0       | 0         | 0        |               | 0       | 0       | 0       | 9. 5~1 0.3 1           |
| 3       | 1 0       | 6        |               | 6       | 4 3.8   | 8 5 7   | 9. 1~1 0.1 5           |
| 2 1     | 5 4       | 2 9      |               | 2 9     | 4 1.3   | 879     | 8. 1~1 0.2 0           |
| 7 8     | 1 4 9     | 7 3      |               | 7 3     | 7 1.0 . | 1,0 2 8 | 9.2 0~1 1.1 1          |
| 179     | 4 4 1     | 3 1 5    |               | 3 1 5   | 6 8.9   | 1,202   | 8. 1~1 1.1 1           |
| 1 7     | 3 8       | 2 9      |               | 2 9     | 7 7.8   | 1,3 8 1 | 8. 1~1 1.3 0           |
| 1 9     | 2 7       | 1 1      |               | 1 1     | 4 0.0   | 1,375   | 8.1 9~1 0.3 1          |
| 7 6     | 1 2 7     | 5 0      |               | 5 0     | 8 7.9   | 941     | 9. 1~1 1.2 0           |
| 1       | 3         | 3        |               | 3       | 4 0.0   | 1,5 0 0 | 8. 1~1 0.2 0           |
| 0       | 0         | 0        |               | 0       | 0       | 0       | 1 0. 1~1 0.1 3         |
| 0       | 0         | 0        |               | 0       | 0       | 0       | 8.2 1~1 0.3 1          |
| 7       | 2 5       | 2 3      |               | 2 3     | 5 6.3   | 1,2 7 8 | 8.2 2~1 0.1 0          |
| 0       | 0         | 0        |               | 0       | 0       | 0       | 9.1 1~ 9.3 0           |

| 海区   | 水  | 系   | 捕 |   | 獲 | 所  |   | 管 | 捕         | 獲         | 数       | 使         |
|------|----|-----|---|---|---|----|---|---|-----------|-----------|---------|-----------|
| 一件 区 | 1  | N.  | 採 | 卵 | 場 | 事  | 業 | 場 | 우         | 8         | 計       | 우         |
|      |    |     |   |   |   |    |   |   | 尾         | 尾         | 尾       | 尾         |
| à 14 | 遊  | 楽 部 | 遊 | 樂 | 部 | 八  |   | 雲 | 167       | 212       | 379     | 126       |
| えり西  | 大  | 船   | 大 |   | 船 | (  | 森 | ) | 0         | 5         | 5       | - 0       |
| り海   | V= |     | 本 | 年 | 度 |    |   |   | 290       | 454       | 744     | 205       |
| も 区  | 海  | 区 別 | 前 | 年 | 度 | 4. |   |   | 5 2 6     | 962       | 1,4 8 8 | 237       |
|      | -L | =1  | 本 | 年 | 度 |    |   |   | 7 1,7 8 2 | 7 5,3 4 0 | 147,122 | 6 0,2 3 8 |
| 合    |    | 計   |   | 年 | 度 |    |   |   | 5 5,0 6 2 | 6 6,4 1 8 | 121,480 | 4 8,998   |

| 用親 2      | 魚 数       | 採卵数       | 増減卵数        | 仮収容卵数     | ♀ 親 魚 | 平均      | 実 施 期 間                |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------|---------|------------------------|
| 8         | 計         | 环卯奴       | 1百 (政,切) 家人 | 以权台卯刻     | 使用率   | 採卵数     | 大 ル 朔 间                |
| 尾         | 尾         | 千粒        | 千粒          | 千粒        | %     | 粒       | 月日 月日                  |
| 3 1       | 1 5 7     | 1 2 0     |             | 1 2 0     | 7 5.4 | 9 5 2   | 7.1 5 <b>~</b> 1 0.1 3 |
| 0         | 0         | 0         |             | 0         | 0     | 0       | 1 0. 3~1 0.3 1         |
| 1 3 4     | 3 3 9     | 207       |             | 207       | 7 0.7 | 1,0 1 0 | 7.1 5~1 1.2 0          |
| 6 7       | 3 0 4     | 2 5 6     |             | 256       | 4 5.1 | 1,0 8 0 | 7. 1~1 0.1 0           |
| 1 6,3 3 3 | 7 6,5 7 1 | 7 8,0 4 6 |             | 7 8,0 4 6 | 8 3.9 | 1,2 9 6 | 5.21~11.20             |
| 1 1,3 5 5 | 6 0,3 5 3 | 6 2,4 1 6 |             | 6 2,4 1 6 | 8 9.0 | 1,2 7 4 | 6. 1~11.30             |

\*

第10表 昭和50年度支・事業場別からふとます捕獲・採卵成績表

| 支   | 場     | 事  | 業 | 場     | 捕         | 獲         | 数           | 使 月       | 親 魚     |
|-----|-------|----|---|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|
|     | -1//3 | 7  | * | - 4/3 | 9         | 8         | 計           | P         | 8       |
|     |       |    |   |       | 尾         | 尾         | 尾           | 尾         | 尾       |
|     |       | 岩  | 尾 | 別     | 1 3,5 5 7 | 1 0,2 1 1 | 2 3,7 6 8   | 1 3,5 5 0 | 1,5 5 9 |
| -m  | r.    | 斜  |   | 里     | 1 9,0 1 8 | 1 8,5 4 5 | 3 7,5 6 3   | 1 7,4 2 4 | 2,8 9 2 |
| #   | 5     | 藻  |   | 琴     | 3,966     | 4,1 0 6   | 8,072       | 1,3 5 7   | 3 9 9   |
| 馬   | 1     | 網  |   | 走     | 2,8 7 2   | 3,970     | 6,8 4 2     | 2,7 8 7   | 7 2 8   |
| 支   | ž     | 北  |   | 見     | 3,3 1 4   | 4,3 1 6   | 7,630       | 2,6 6 9   | 3 8 5   |
| 場   | EL    | 湧  |   | 别     | 4,9 3 7   | 5,6 6 1   | 1 0,5 9 8   | 4,0 4 1   | 1,2 8 0 |
| -7) | 70    | 渚  |   | 滑     | 3,7 6 9   | 5,219     | 8,988       | 1,7 1 4   | 5 4 4   |
|     |       | 幌  |   | 内     | 4,9 6 3   | 6,1 1 9   | 1 1,0 8 2   | 4,2 5 2   | 2,1 3 3 |
| =   | 1.    | 本  | 年 | 度     | 5 6,3 9 6 | 5 8,1 4 7 | 1 1 4,5 4 3 | 4 7,7 9 4 | 9,9 2 0 |
| 計   | r     | 前  | 年 | 度     | 4 1,3 0 1 | 5 3,2 6 8 | 9 4,5 6 9   | 3 7,1 7 3 | 7,3 3 1 |
|     |       | 羅  |   | 日     | 1,618     | 1,2 5 7   | 2,8 7 5     | 969       | 3 5 9   |
|     |       | 薫  |   | 別     | 3 4 9     | 166       | 5 1 5       | 3 3 2     | 3 1     |
| 柱   | 見     | 伊  | 茶 | 仁     | 6 4 9     | 1,6 2 7   | 2,2 7 6     | 5 9 7     | 3 5 7   |
| 室   | 3     | 中  | 標 | 津     | 1,0 5 0   | 1,4 1 1   | 2,4 6 1     | 999       | 872     |
| 支   | ř     | 計  | 根 | 別     | 458       | 3 6 7     | 8 2 5       | 4 5 3     | 3 5 4   |
|     |       | (床 |   | 丹)    | 875       | 800       | 1,6 7 5     | 868       | 682     |
| 場   | Ži .  | 虹  |   | 別     | 980       | 8 6 4     | 1,844       | 9 3 1     | 272     |
|     |       | 浜  |   | 中     | 1,7 5 2   | 2,7 6 9   | 4,5 2 1     | 1,6 8 7   | 1,7 2 5 |
| =   |       | 本  | 年 | 度     | 7,7 3 1   | 9,2 6 1   | 1 6,9 9 2   | 6,836     | 4,6 5 2 |
| Ē   | T     | 前  | 年 | 度     | 3,0 0 0   | 3,6 9 5   | 6,6 9 5     | 2,6 3 3   | 1,5 1 9 |
| -1  |       | 釧  |   | 路     | 5 3       | 3 7       | 9 0         | 4 6       | 2 0     |
| +   |       | 鶴  |   | 居     | 2 6       | 2 7       | 5 3         | 0         | 0       |
| 勝   |       | 幕  |   | 別     | 1 0 5     | 98        | 203         | 1 0 5     | 5 7     |
| 支   |       | 大  |   | 樹     | 0         | 2 1       | 2 1         | 0         | 0       |
| 場   | 7     | (広 |   | 尾)    | 196       | 2 5 1     | 4 4 7       | 111       | 1 0 2   |
| =   | 1.    | 本  | 年 | 度     | 3 8 0     | 4 3 4     | 814         | 262       | 179     |
| i   |       | 前  | 年 | 度     | 2 7       | 2 6       | 5 3         | 2 1       | 1 7     |
|     |       | 徳  | 志 | 別     | 3,932     | 4.0 9 2   | 8,0 2 4     | 2,7 5 5   | 6 6 4   |
| 天   | 5     | 歌  |   | 登     | 1,2 5 7   | 1,3 3 7   | 2,5 9 4     | 1,1 2 2   | 1 8 9   |
| 塩   |       | 頓  |   | 別     | 940       | 955       | 1,895       | 688       | 249     |
| 支   | Ī.    | (猿 |   | 払)    | 4 3 0     | 3 6 3     | 793         | 187       | 9 1     |
| 場   | 7     | (船 |   | 泊)    | 0         | 0         | . 0         | 0         | 0       |
|     |       | (増 |   | 幌)    | 409       | 273       | 682         | 3 8 1     | 2 5 0   |

| 数         | 採卵数        | 增減卵数         | 仮収容卵数     | 9 親魚    | 平均採卵数   | 実 施 期 間               |
|-----------|------------|--------------|-----------|---------|---------|-----------------------|
| 計         | DK 913 882 | 7H (M, 7h 8X | 以代石卯級     | 使用率     | 1201大列数 | 大 //四   另   日 ]       |
| 尾         | 千粒         | 千粒           | 千粒        | %       | 粒       | 月日,月日                 |
| 1 5,1 0 9 | 1 7,8 2 0  |              | 1 7,8 2 0 | 9 9.9   | 1,3 1 5 | 7. 1~1 1.1 0          |
| 2 0,3 1 6 | 2 3,6 4 5  |              | 2 3,6 4 5 | 9 1.6   | 1,3 5 7 | 7. 1 <b>~</b> 1 1.1 5 |
| 1,7 5 6   | 1,888      |              | 1,888     | 3 4.2   | 1,3 9 1 | 8.1 1~1 1.1 0         |
| 3,5 1 5   | 3,632      |              | 3,6 3 2   | 9 7.0   | 1,3 0 3 | 7.2 1~1 1.1 0         |
| 3,0 5 4   | 3,704      |              | 3,7 0 4   | 8 0.5   | 1,3 8 8 | 8. 7~1 1.2 0          |
| 5,3 2 1   | 5,1 2 8    |              | 5,1 2 8   | 8 1. 9  | 1,2 6 9 | 8. 1~1 1.2 0          |
| 2,2 5 8   | 2,1 3 1    |              | 2,1 3 1   | 4 5.5   | 1,243   | 7. 1~1 1.2 0          |
| 6,3 8 5   | 5,3 7 7    |              | 5,3 7 7   | 8 5.7   | 1,2 6 5 | 6.2 1~1 1.2 0         |
| 5 7,7 1 4 | 6 3,3 2 5  |              | 6 3,3 2 5 | 8 4.7   | 1,3 2 5 | 6.2 1~1 1.2 0         |
| 4 4,5 0 4 | 4 8,6 7 4  |              | 4 8,6 7 4 | 9 0.0   | 1,3 1 5 | 6.2 1~1 0.2 3         |
| 1,3 2 8   | 1,030      |              | 1,0 3 0   | 5 9.9   | 1,0 6 3 | 7.1 7~1 0.3 0         |
| 3 6 3     | 351        |              | 3 5 1     | 9 5.1   | 1,0 5 7 | 9.1 1~1 0.3 1         |
| 954       | 670        |              | 670       | 9 2.0   | 1,1 2 2 | 6.2 1~1 0.3 1         |
| 1,8 7 1   | 1,0 6 4    |              | 1,0 6 4   | 9 5.1   | 1,0 6 5 | 7.1 1~1 0.3 1         |
| 807       | 579        |              | 5 7 9     | 9 8.9   | 1,2 7 8 | 5.2 1~1 0.2 8         |
| 1,5 5 0   | 1,0 8 8    |              | 1,0 8 8   | 9 8.2   | 1,2 5 3 | 5.2 1~1 0.2 8         |
| 1,2 0 3   | 1,1 8 2    |              | 1,1 8 2   | 9 5.0   | 1,2 7 0 | 7.1 1~1 0.3 1         |
| 3,4 1 2   | 1,9 9 3    |              | 1,993     | 9 6.3   | 1,1 8 1 | 7. 1~1 1.1 0          |
| 1 1,4 8 8 | 7,9 5 7    |              | 7,9 5 7   | 8 8.4   | 1,1 6 4 | 5.2 1~1 1.1 0         |
| 4,1 5 2   | 3,2 6 4    |              | 3,2 6 4   | 8 7.8   | 1,2 4 0 | 6. 1~1 0.2 0          |
| 6 6       | 7 0        |              | 7 0       | 8 6.8   | 1,5 2 2 | 9. 1~1 0.2 0          |
| 0         | 0          |              | 0         | 0       | 0       | 9. 5 <b>~</b> 1 0.1 0 |
| 162       | 1 3 7      |              | 1 3 7     | 1 0 0.0 | 1,3 0 5 | 8. 2~1 0.1 0          |
| 0         | 0          |              | 0         | . 0     | 0       | 9. 5~1 0.31           |
| 2 1 3     | 108        |              | 108       | 5 6.6   | 973     | 8. 1~1 1.1 1          |
| 4 4 1     | 315        |              | 3 1 5     | 6 8.9   | 1,2 0 2 | 8. 1~1 1.1 1          |
| 3 8       | 2 9        |              | 2 9       | 7 7.8   | 1,3 8 1 | 8. 1~1 1.3 0          |
| 3,4 1 9   | 3,3 4 3    |              | 3,3 4 3   | 7 0.1   | 1,2 1 3 | 7. 1~1 1.1 0          |
| 1,3 1 1   | 1,3 9 4    |              | 1,3 9 4   | 8 9.3   | 1,2 4 2 | 7. 5 <b>~</b> 1 1.1 0 |
| 937       | 891        |              | 891       | 7 3.2   | 1,2 9 5 | 8.1 2~1 0.3 0         |
| 2 7 8     | 1 4 8      |              | 1 4 8     | 4 3.5   | 7 9 1   | 7.2 0~1 0.3 0         |
| 0         | 0          |              | 0         | 0       | 0       | 8. 1~ 9.3 0           |
| 6 3 1     | 457        |              | 4 5 7     | 9 3.2   | 1,1 9 9 | 7. 1~ 9.3 0           |

| 支 場         | 事  | 業 | 場     | 捕         | 獲         | 数           | 使用        | 親魚        |  |
|-------------|----|---|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|--|
| 义 物         | 手  | 未 | ~1115 | 우         | 8         | 計           | 우         | 8         |  |
|             |    |   |       | 尾         | 尾         | 尾           | 尾         | 尾         |  |
| 天塩支場        | (増 |   | 毛》    | 1 7       | 2 4       | 4 1         | 8         | 5         |  |
| <b>3</b> 1. | 本  | 年 | 度     | 6,985     | 7,0 4 4   | 1 4,0 2 9   | 5,1 4 1   | 1,4 4 8   |  |
| 計           | 前  | 年 | 度     | 1 0,2 0 8 | 8.4 6 7   | 1 8,6 7 5   | 8,9 3 4   | 2,4 2 1   |  |
| Ŧ           | (元 | 浦 | 河)    | 2 0       | 3 8       | 5 8         | 8         | 19        |  |
| 歳           | (£ | b | 63    | 6 4       | 179       | 2 4 3       | 5 3       | 7 7       |  |
| 支           | 静  |   | 内     | 3         | 8         | 11          | 0         | 0         |  |
| 場           | 敷  |   | 生     | 3 2       | 1 1       | 4 3         | 1 8       | 7         |  |
| =1          | 本  | 年 | 度     | 119       | 2 3 6     | 3 5 5       | 7 9       | 103       |  |
| 計           | 前  | 年 | 度     | 3 9       | 101       | 1 4 0       | 2 2       | 9         |  |
| N           | 八  |   | 雲     | 171       | 213       | 3 8 4       | 1 2 6     | 3 1       |  |
| 渡島支場        | (  | 森 | Ó     | 0         | 5         | 5           | 0         | 0         |  |
| =1          | 本  | 年 | 度     | 171       | 218       | 3 8 9       | 1 2 6     | 3 1       |  |
| 計           | 前  | 年 | 度     | 4 8 7     | 8 6 1     | 1,3 4 8     | 215       | 5 8       |  |
| ۸ =۱        | 本  | 年 | 度     | 7 1,7 8 2 | 7 5,3 4 0 | 1 4 7,1 2 2 | 6 0,2 3 8 | 1 6,3 3 3 |  |
| 合 計         | 前  | 年 | 度     | 5 5,0 6 2 | 6 6,4 1 8 | 1 2 1,4 8 0 | 4 8,9 9 8 | 1 1,3 5 5 |  |

| 数計        | 採卵数       | 増減卵数 | 仮収容卵数     | ♀親魚 使用率 | 平均採卵数   | 実 施 期 間        |
|-----------|-----------|------|-----------|---------|---------|----------------|
| 尾         | 千粒        | 千粒   | 千粒        | %       | 粒       | 月日 月日          |
| 1 3       | 9         |      | 9         | 4 7.1   | 1,1 2 5 | 7. 1~1 0.1 0   |
|           |           |      |           |         |         |                |
| 6,5 8 9   | 6,2 4 2   |      | 6,2 4 2   | 7 3.6   | 1,2 1 4 | 7. 1~1 1.1 0   |
| 1 1,3 5 5 | 1 0,1 9 3 |      | 1 0,1 9 3 | 8 7.5   | 1,1 4 1 | 7. 1~1 0.2 5   |
| 2 7       | 1 1       |      | 11        | 4 0.0   | 1,3 7 5 | 8.1 9~1 0.3 1  |
| 1 3 0     | 5 3       |      | 5 3       | 8 2.8   | 1,0 0 0 | 8. 1~1 1.2 0   |
| 0         | 0         |      | 0         | 0       | 0       | 1 0. 1~1 0.1 3 |
| 2 5       | 2 3       |      | 2 3       | 5 6.3   | 1,2 7 8 | 8.2 2~1 0.1 0  |
| 182       | 8 7       |      | 87        | 6 6.4   | 1,1 0 1 | 8. 1~1 1.2 0   |
| 3 1       | 1 9       |      | 1 9       | 5 6.4   | 8 6 4   | 7. 1~1 0.1 0   |
| 157       | 120       |      | 1 2 0     | 7 3.7   | 9 5 2   | 7.1 5~1 0.1 3  |
| 0         | 0         |      | 0         | 0       | 0       | 1 0. 3~1 0.3 1 |
| 1 5 7     | 120       |      | 120       | 7 3.7   | 9 5 2   | 7.1 5~1 0.3 1  |
| 2 7 3     | 237       |      | 2 3 7     | 4 5.6   | 1,1 0 2 | 7. 1~1 0. 7    |
| 7 6,5 7 1 | 7 8,0 4 6 | ,    | 7 8,0 4 6 | 8 3.9   | 1,2 9 6 | 5.2 1~1 1.2 0  |
| 6 0,3 5 3 | 6 2,4 1 6 |      | 6 2,4 1 6 | 8 9.0   | 1,2 7 4 | 6. 1~1 1.3 0   |

## 2. ます種卵の移殖

本年度のからふとますはオホーック海区、根室海区に於て計画を大巾に上廻る成績をあげたが、他海区に於ては計画を大きく下廻り、地域的な差を明瞭にしているところから、当魚種の資源均てん化を目的に移殖を実施した。

このため本年度は、北見支場管内より天塩、千歳、渡島の3支場管内に9,826千粒が移殖され、またこの他に岩手県有家川に於て実施中のからふとます資源造成事業のために1,088千粒が移殖された。

第11表 ます種卵の移殖ならびに試験供用に伴なう動き

| 支 | 場 | 魚種     | 採卵数       | 増減  | 卵 数  | 仮収容卵数     | 受精直後 |
|---|---|--------|-----------|-----|------|-----------|------|
|   |   |        |           | 海産卵 | △供試卵 |           | 供給卵数 |
|   |   | さくらます  | 1,4 8 4   |     |      | 1,4 8 4   |      |
| 北 | 見 | からふとます | 6 3,3 2 5 |     |      | 6 3,3 2 5 | *    |
|   | - | 計      | 6 4,8 0 9 |     |      | 6 4,8 0 9 | -    |
|   |   | さくらます  | 1,2 9 9   |     |      | 1,2 9 9   |      |
| 根 | 室 | からふとます | 7,9 5 7   |     |      | 7,9 5 7   |      |
|   |   | 計      | 9,2 5 6   |     |      | 9,2 5 6   |      |
|   |   | さくらます  | 4         |     |      | 4         |      |
| + | 勝 | からふとます | 3 1 5     |     |      | 3 1 5     |      |
|   |   | 計      | 3 1 9     |     |      | 3 1 9     |      |
|   |   | さくらます  | 479       |     |      | 4 7 9     |      |
| 天 | 塩 | からふとます | 6,2 4 2   |     |      | 6,2 4 2   |      |
|   |   | 計      | 6.7 2 1   |     |      | 6,7 2 1   |      |
|   |   | さくらます  | 5 5       |     | △ 5  | 5 0       |      |
| 千 | 歳 | からふとます | 8 7       |     |      | 8 7       |      |
|   |   | 計      | 1 4 2     |     |      | 1 3 7     |      |
|   |   | さくらます  | 4,0 2 0   |     |      | 4,0 2 0   |      |
| 渡 | 島 | からふとます | 120       |     |      | 1 2 0     |      |
|   |   | 計      | 4,1 4 0   |     |      | 4,1 4 0   |      |
|   |   | さくらます  | 7,3 4 1   |     | △ 5  | 7,3 3 6   |      |
| 合 | 計 | からふとます | 7 8.0 4 6 |     |      | 7 8.0 4 6 |      |
|   |   | 計      | 8 5,3 8 7 |     | 180  | 8 5,3 8 2 |      |

## 移殖は次の方針によつて行なわれた。

- 1)全道的な資源の均てんと地域資源育成
- 2)本州(岩手県有家川)に対する再生産用種苗の供給

(単位:千粒)

|      |            |          |           |           | (平位: 十松)  |
|------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 卵の移殖 | 供試卵数△      | 発        | 眼卵の種      | 多殖        | 最終        |
| 受給卵数 | DC 100 900 | 道 供試卵数   | 内<br>受給卵数 | △本州他      | 収 容 卵 数   |
| 文和夘数 |            | DK DL 70 | 又和奶奴      |           |           |
|      |            |          |           |           | 1,4 8 4   |
|      |            | 9,8 2 6  |           | 本州へ 1,088 | 5 2,4 1 1 |
|      |            | 9,8 2 6  |           | 1,0 8 8   | 5 3,8 9 5 |
| v    |            |          |           |           | 1,2 9 9   |
|      |            |          |           |           | 7,957     |
|      |            |          | *         |           | 9,2 5 6   |
|      |            |          |           |           | 4         |
|      |            |          |           |           | 315       |
|      |            |          |           |           | 319       |
|      |            |          |           |           | 479       |
|      |            |          | 6,3 5 5   | r         | 1 2,5 9 7 |
|      |            |          | 6,3 5 5   |           | 1 3,0 7 6 |
|      | △5         |          |           |           | 5 0       |
|      |            |          | 2,1 3 4   |           | 2,2 2 1   |
|      |            |          | 2,1 3 4   |           | 2,2 7 1   |
|      |            |          |           |           | 4,020     |
|      |            |          | 1,3 3 7   |           | 1,4 5 7   |
|      |            |          | 1,3 3 7   |           | 5,4 7 7   |
|      | △5         |          |           |           | 7,3 3 6   |
|      |            | 9,8 2 6  | 9,8 2 6   | 1,0 8 8   | 7 6,9 5 8 |
|      |            | 9,8 2 6  | 9,826     | 1,0 8 8   | 8 4,2 9 4 |

(単位:千粒)

| 供  | 給 地 | 移 殖         | 受  | 給 地            | 移殖        | 1 卵の    | 内 訳       |       |
|----|-----|-------------|----|----------------|-----------|---------|-----------|-------|
| 支場 | 事業場 | 年月日         | 支場 | 事業場            | 移籍卵数      | 移殖前 死卵数 | 移 殖 実卵数   | 摘要    |
| 北見 | 岩尾別 | 5 0.1 2. 2  | 天塩 | (増毛)           | 2,2 0 5   | 1 0 7.5 | 2,0 9 7.5 | 発眼卵   |
|    | "   | "           | "  | (増 幌)          | 1,0 2 5   | 5 2.5   | 9 7 2.5   | "     |
|    | 小 計 |             | 4  | l I            | 3,2 3 0   | 160     | 3,0 7 0   |       |
|    | 斜 里 | 5 0.1 1.2 8 | 渡島 | 八雲             | 1,3 3 7   | 106     | 1,2 3 1   | 発 眼 卵 |
|    | "   | "           | 本州 | 岩 手 県<br>(有 家) | 1,088     | 8 8     | 1,0 0 0   | "     |
|    | "   | 1 2. 3      | 天塩 | 中川             | 2,1 7 0   | 1 5 5   | 2,0 1 5   | "     |
|    | "   | "           | "  | (船 泊)          | 955       | 5 8     | 897       | "     |
|    | "   | 1 2. 9      | 千歲 | (様 似)          | 2,1 3 4   | 1 3 8   | 1,996     | "     |
|    | 小計  |             |    |                | 7,684     | 5 4 5   | 7,1 3 9   |       |
| 北見 | 支場計 |             |    |                | 1 0,9 1 4 | 7 0 5   | 1 0,2 0 9 |       |
| 総  |     |             |    | 計              | 1 0,9 1 4 | 705     | 1 0,2 0 9 |       |

(単位:千粒)

| 受  | 給 地    | 移           | 殖   | 供  | 給 | 地  | 移         | 殖卵の内    | 引訳           | 摘,要   |
|----|--------|-------------|-----|----|---|----|-----------|---------|--------------|-------|
| 支場 | 事業場    | <b>年</b> 月  | 日   | 支場 | 事 | 業場 | 移籍卵数      | 移殖前 死卵数 | 移 殖<br>実 卵 数 | 摘 要   |
| 天塩 | (増 ・   | 克) 5 0.1 2. | 2   | 北見 | 岩 | 尾別 | 1,0 2 5   | 5 2.5   | 9 7 2.5      | 発 眼 卵 |
|    | (増 = 1 | (a)         |     | "  |   | // | 2,2 0 5   | 1 0 7.5 | 2,0 9 7.5    | • "   |
|    | 中)     | 1 2.        | 3   | "  | 斜 | 里  | 2,1 7 0   | 1 5 5   | 2,0 1 5      | n     |
|    | 船      | 自) //       |     | "  |   | "  | 955       | 5 8     | 897          | ,,    |
| 小計 |        |             |     |    |   |    | 6,3 5 5   | 3 7 3   | 5,9 8 2      | *1 4  |
| 千歳 | (様 (   | 以) 50.12.   | 9   | 北見 | 斜 | 里  | 2,1 3 4   | 138     | 1,9 9 6      | 発眼卵   |
| 渡島 | 八      | § 5 0.1 1.  | 2 8 | 北見 | 斜 | 里  | 1,3 3 7   | 1 0 6   | 1,2 3 1      | 発 眼 卵 |
| 本州 | 岩手!    | 家) 5 0.1 1. | 2 8 | 北見 | 斜 | 里  | 1,088     | 8 8     | 1,0 0 0      | 発 眼 卵 |
| ŕ  | 総      |             |     |    | 言 | t  | 1 0,9 1 4 | 705     | 10209        | , N   |

## 3. ますふ化放流成績概要

さくらます

本魚種は7,336粒を国営15事業場と民営9ケ所計24ケ所に収容し,5,731千尾の稚魚を生産した。(稚魚生産率78.1%)

第14表 昭和50年度海区・水系別さくらますふ化放流成績表

|   |          |       | 1       |           |         |         |         |         |         |
|---|----------|-------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 海 | -L V     | 事業場   | 収容卵数    | 5E 60 *h  | と 山 艮 粉 | े भा क  | 放       | 流 尾     | 数.      |
| 区 | 水系       | (収容場) |         | 死卵数       | ふ出尾数    | 多出率     | 給餌      | 無給餌     | 計       |
|   |          | 1     | 千粒      | <b>千粒</b> | 千尾      | %       | 千尾      |         |         |
|   |          |       |         | 十和        | 十月      | 70      | 十月      | 千尾      | 千尾      |
|   | 岩尾別      | 岩尾別   | 1 3 8   | 9         | 1 2 9   | 9 3.5   | 0       | 120     | 120     |
|   | 遠音別      | (遠音別) | 6       | 0         | 6       | 1 0 0.0 | 0       | 6       | 6       |
| オ | 斜 里      | 斜 里   | 7 9 5   | . 38      | 757     | 9 5.2   | 0       | 754     | 7 5 4   |
| ホ | 常呂       | 北見    | 299     | 2 3       | 276     | 9 2.3   | 260     | . 0     | 260     |
| 1 | ライトコロ    | 北見第2  | 1       | 0         | 1       | 1 0 0.0 | 0       | 1       | 1       |
| ッ | 渚 滑      | 渚 滑   | 2 1 2   | 2 1       | 191     | 9 0.1   | 0       | 120     | 1 2 0   |
| 2 | 興 部      |       |         |           |         |         | 0       | 7 0     | 7 0     |
| 海 | 幌内       | 幌 内   | 3 3     | 5         | 2 8     | 8 4.8   | - 0     | 2 3     | 2 3     |
| 区 | 北見幌別     | 歌登    | 2 2 0   | 4 6       | 174     | 7 9.1   | 161     | 0       | 161     |
|   | X는 [고 =1 | 本年度   | 1,704   | 1 4 2     | 1,5 6 2 | 91.7    | 421     | 1,094   | 1,5 1 5 |
|   | 海区計      | 前年度   | 1,0 9 9 | 115       | 984     | 8 9.5   | 440     | 5 3 0   | 970     |
|   | 増幌       | (增 幌) | 8       | 1         | 7       | 8 7.5   | 6       | 0       | 6       |
| В | 信砂       | (信 砂) | 2 0 5   | 1 0       | 195     | 9 5.1   | 154     | 0       | 154     |
|   | 暑寒別      | 暑寒別   | 4 6     | 3         | 4 3     | 9 3.5   | 4 1     | 0       | 4 1     |
| 本 | 石 狩      | 千 歳   | 4 7     | 1 9       | 2 8     | 5 9.6   | サクラマ    | ス拡大再生   | 産事業へ    |
| 海 | 尻 別      | 尻 別   | 3,7 4 2 | 514       | 3,2 2 8 | 8 6.3   | 906     | 1,2 6 2 | 2,1 6 8 |
| 区 | 古字       |       |         |           |         |         | 200     | 0       | 200     |
|   | 朱 太      |       |         |           |         |         | 3 0 0   | 0       | 3 0 0   |
|   | 海区別      | 本年度   | 4,0 4 8 | 5 4 7     | 3,5 0 1 | 8 6.5   | 1,6 0 7 | 1,2 6 2 | 2,869   |
|   | (四) [上)  | 前年度   | 2,949   | 270       | 2,6 7 9 | 9 0.8   | 2,1 4 9 | 0       | 2,1 4 9 |

生産された稚魚は50年12月1日から51年6月24日にかけて29水系に放流され、このうち給 餌放流数は2,228千尾で給餌放流率は38.9%であつた。

|            |          |       |               |       |   |                    | ų. |   |
|------------|----------|-------|---------------|-------|---|--------------------|----|---|
| 放 流 期 間    | 稚        | 魚     | 移             | 殖     | 放 | 流                  |    |   |
| 月/日 月/日    |          |       |               |       |   |                    |    |   |
| 4/1~4/10   |          |       |               |       |   |                    |    |   |
|            | -        |       |               |       |   |                    |    |   |
| 4/1~4/5    |          |       |               |       |   |                    |    |   |
| 1/20~ 4/10 |          |       |               |       |   |                    |    |   |
| 5/20~ 5/20 | 91       |       |               |       |   |                    |    |   |
| 5/11~ 5/11 |          |       |               |       |   |                    |    |   |
| 4/ 7~ 4/ 9 | 興部へ70千尾  |       |               |       |   |                    |    |   |
| 4/7~4/9    | 渚滑より70千尾 |       |               |       |   |                    |    |   |
| 1/20~ 1/20 |          |       |               |       |   |                    |    |   |
| 4/20~ 4/30 |          |       |               |       |   |                    |    |   |
| 1/20~ 5/20 | T        |       |               |       |   |                    |    |   |
| 2/ 1~ 5/10 |          |       |               |       |   |                    |    | 1 |
| 5/26~ 5/26 |          |       |               | 4.4.4 |   |                    |    |   |
| 6/24~ 6/24 |          |       |               |       |   |                    |    |   |
| 5/25~ 5/25 |          |       |               |       |   |                    |    |   |
| 引継ぎ        |          |       |               |       |   |                    |    |   |
| 5/ 1~ 5/21 | 古字へ200千尾 | 星,朱太~ | <b>√300</b> ₹ | 尾     |   |                    |    |   |
| 5/20~ 5/20 | 尻別より200千 | 尾     |               |       |   |                    |    |   |
| 5/20~ 5/20 | 尻別より300千 | 一尾    |               |       |   |                    |    |   |
| 5/ 1~ 6/24 |          |       |               |       |   |                    |    |   |
| 3/14~ 5/30 |          |       |               |       |   | Chicago de Calvano |    |   |

| 海    | 水系      | 事業場   | 収容卵数         | 死卵数     | ふ出尾数    | 多出率     | 放       | 流  尾    | 数       |
|------|---------|-------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 区    | 77 21   | (収容場) | <b>公</b> 台列数 | グロ 初 製入 | 邓山庄奴    | 1 2 日本  | 給 餌     | 無給餌     | 計       |
|      |         |       | 千粒           | 千粒      | 千尾      | %       | 千尾      | 千尾      | 千尾      |
|      | 薫 另     | 薫別    | 3 0          | 2       | 2 8     | 9 3.3   | 0       | 2 7     | 2 7     |
| 根    | 忠 類     | (忠 類) | 3 0          | 2       | 2 8     | 9 3.3   | 0       | 2 7     | 2 7     |
|      | 伊茶仁     | 伊茶仁   | 3 0          | ` 2     | 2 8     | 9 3.3   | 0       | 2 7     | 2 7     |
|      | 標準      | 根室    | 200          | 2 7     | 173     | 8 6.5   | 0       | 1 6 6   | 166     |
| 室    | 当「惊     | 計根別   | 76           | 5       | 7 1     | 9 3.4   | 0       | 2 5     | 2 5     |
|      | 春 別     |       |              |         |         |         | 0       | 2 5     | 2 5     |
|      | 西另      | 虹別    | 6 5 0        | 63      | 5 8 7   | 9 0.3   | 0       | 3 5 5   | 3 5 5   |
| 海    | 床       |       |              |         |         |         | 0       | 2 0     | 2 0     |
|      | 風蓮      |       |              |         |         |         | 0       | 2 2 1   | 2 2 1   |
|      | 矢臼別     | (矢臼別) | 7 0          | 8       | 6 2     | 8 8.6   | 0       | 6 1     | 6 1     |
| 区    | 別当賀     | 浜中第2  | 2 1 3        | 2 1     | 192     | 9 0.1   | 0       | 188     | 188     |
|      | 海 I I I | 本年度   | 1,2 9 9      | 1 3 0   | 1,1 6 9 | 9 0.0   | 0       | 1,1 4 2 | 1,1 4 2 |
|      | 海区別     | 前年度   | 4,5 1 3      | 5 3 5   | 3,9 7 8 | 8 8.1   | 971     | 2,7 3 0 | 3,7 0 1 |
| え以   | 広 尾     | (広尾)  | 4            | 0       | 4       | 1 0 0.0 | 0       | 3       | 3       |
| り東海  | 海区印     | 本年度   | 4            | 0       | 4       | 1 0 0.0 | 0       | 3       | 3       |
| も区   | 海区別     | 前年度   | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 之    | 仁雁別     | (様 似) | 3            | 0       | 3       | 9 0.0   | 0       | 2       | 2       |
| えりもい | 汐 淮     | (汐 泊) | 2 7 8        | 4 3     | 2 3 8   | 8 4.5   | 200     | 0       | 200     |
| 以西海  | 海区型     | 本年度   | 2 8 1        | 4 3     | 2 4 1   | 8 5.7   | 200     | 2       | 202     |
| 海区   | 海区計     | 前年度   | 5 2 9        | 9 2     | 4 3 7   | 8 2.6   | 0       | 3 9 4   | 3 9 4   |
| 合    | 言       | 本年度   | 7,3 3 6      | 862     | 6,4 7 4 | 8 8.2   | 2,2 2 8 | 3,5 0 3 | 5,7 3 1 |
|      | ΠĪ      | 前年度   | 9,090        | 1,012   | 8.0 7 8 | 8 8.9   | 3,5 6 0 | 3,6 5 4 | 7,214   |

|             | 4 (9)   |            |       |   |   |   | V = 1.00 |
|-------------|---------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 放 流 期 間     | 稚       | 魚          | 移     | 殖 | 放 | 流 |          |
|             | 4       |            | 1 111 |   | 1 |   |          |
| 月/日 月/日     | = *     |            |       |   |   |   |          |
| 5/21~ 5/31  |         |            |       |   |   |   |          |
| 4/1~4/30    |         |            |       |   |   |   | ,        |
| 4/ 1~ 4/30  |         |            |       |   |   |   |          |
| 5/24~ 5/24  |         |            |       |   |   |   | ×        |
| 5/ 1~ 5/10  | 春別へ25千月 | 尾,床丹へ      | 20千尾  |   |   |   |          |
| 5/ 1~ 5/10  | 計根別より2: | 5千尾        |       |   |   |   |          |
| 12/1~1/20   | 風蓮へ221年 | <b>F</b> 尾 |       |   |   |   |          |
| 5/ 1~ 5/10  | 計根別より2( | 1千尾        |       |   |   |   |          |
| 12/1~1/20   | 虹別より22: | 1千尾        |       |   |   |   |          |
| 5/10~ 5/10  |         |            |       |   |   |   |          |
| 5/ 1~ 5/31  |         |            |       |   |   |   |          |
| 12/ 1~ 5/31 |         |            |       |   |   |   |          |
| 12/01~ 5/31 | -       |            |       |   |   |   |          |
| 3/31~ 3/31  |         |            |       |   |   |   |          |
| 3/31~ 3/31  |         |            |       |   |   |   |          |
| -           |         |            |       |   |   |   |          |
| 3/20~ 3/20  |         |            |       |   |   |   |          |
| 4/22~ 4/22  |         |            |       |   |   |   |          |
| 3/20~ 4/22  |         |            |       |   |   |   |          |
| 1/27~ 4/16  |         |            |       |   |   |   |          |
| 12/1~6/24   |         |            |       |   |   |   |          |
| 12/1~ 5/31  |         |            |       |   |   |   |          |

第15表 昭和50年度支・事業場別さくらますふ化放流成績表

| 支場    | 事 業 場     | 収容卵数    | 死 卵 数       | ふ出尾数    | ふ 出 率   |
|-------|-----------|---------|-------------|---------|---------|
|       | (収容場)     | ( A )   | 7 - 710 200 | (B)     | B/A×100 |
|       |           | 千粒      | 千粒          | 千尾      | %       |
| 北見    | 岩尾別       | 1 3 8   | 9           | 1 2 9   | 9 3.5   |
|       | (遠音別)     | 6       | 0           | 6       | 1 0 0.0 |
|       | 斜 里       | 7 9 5   | 3 8         | 7 5 7   | 9 5.2   |
|       | 北 見       | 299     | 2 3         | 276     | 9 2.3   |
|       | 渚   滑     | 2 1 2   | 2 1         | 191     | 9 0.1   |
|       | 幌 内       | 3 3     | 5           | 2 8     | 8 4.8   |
|       | 北 見 第 2   | 1       | 0           | 1       | 1 0 0.0 |
|       | 小 計       | 1,4 8 4 | 9 6         | 1,3 8 8 | 9 3.5   |
| 根室    | 薫   別     | 3 0     | 2           | 2 8     | 9 3.5   |
|       | (忠類)      | 3 0     | 2           | 2 8     | 9 3.3   |
|       | 伊 茶 仁     | 3 0     | 2           | 2 8     | 9 3.3   |
|       | 根室        | 200     | 2 7         | 173     | 8 6.5   |
|       | 計 根 別     | 7 6     | 5           | 7 1     | 9 3.4   |
|       | 虹 別       | 6 5 0   | 6 3         | 5 8 7   | 9 0.3   |
|       | ( 矢 臼 別 ) | 7 0     | 8           | 6 2     | 8 8.6   |
|       | 浜 中 第 2   | 213     | 2 1         | 192     | 9 0.1   |
|       | 小 計       | 1,2 9 9 | 1 3 0       | 1,169   | 9 0.0   |
| 十   勝 | (広尾)      | 4       | 0           | 4       | 1 0 0.0 |
|       | 小 計       | 4       | 0           | 4       | 1 0 0.0 |
| 天塩    | 歌登        | 2 2 0   | 4 6         | 174     | 7 9.1   |
|       | (増幌)      | 8       | 1           | 7       | 8 7.5   |
| -     | (信砂)      | 2 0 5   | 1 0         | 195     | 9 5.1   |

|   | 放   | 流       | 尾       | 数       | 11 11 110 110 | 備       | 考       |
|---|-----|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| 給 | 餌   | 無給餌     | 計(c)    | 給 餌 率   | 放 流 期 間       | C/B×100 | C/A×100 |
|   | 千尾  | 千尾      | 千尾      | %       | 月/日 月/日       | %       | %       |
|   | 0   | 1 2 0   | 1 2 0   | 0       | 4/ 1~ 4/10    | 9 3.0   | 8 7.0   |
|   | 0   | 6       | 6       | 0       | 4/1~4/5       | 1 0 0.0 | 1 0 0.0 |
|   | 0   | 7 5 4   | 7 5 4   | 0       | 1/20~ 4/10    | 9 9.6   | 9 4.8   |
|   | 260 | 0       | 260     | 1 0 0.0 | 5/20~ 5/20    | 9 4.2   | 8 7.0   |
|   | 0   | 190     | 190     | 0       | 4/7~4/9       | 9 9.5   | 8 9.8   |
|   | 0   | 2 3     | 2 3     | 0       | 1/20~ 1/20    | 8 2.1   | 6 9.7   |
|   | 0   | 1       | 1       | 0       | 5/11~ 5/11    | 1 0 0.0 | 1 0 0.0 |
|   | 260 | 1,0 9 4 | 1,3 5 4 | 1 9.2   | 1/20~ 5/20    | 9 7.6   | 9 1. 2  |
|   | 0   | 2 7     | 2 7     | 0       | 5/21~ 5/31    | 9 6.4   | 9 0.0   |
|   | 0   | 2 7     | 2 7     | 0       | 4/ 1~ 4/30    | 9 6.4   | 9 0.0   |
|   | 0   | 27      | 2 7     | 0       | 4/1~4/30      | 9 6.4   | 9 0.0   |
|   | 0   | 166     | 166     | 0       | 5/24~ 5/24    | 9 5.9   | 8 3.0   |
|   | 0   | 7 0     | 7 0     | 0       | 5/ 1~ 5/10    | 9 8.6   | 9 2.1   |
|   | 0   | 5 7 6   | 576     | 0       | 12/1~1/20     | 9 8.1   | 8 8.6   |
|   | 0   | 6 1     | 6 1     | 0       | 5/10~ 5/10    | 9 8.4   | 8 7.1   |
|   | 0   | 188     | 188     | 0       | 5/ 1~ 5/31    | 9 7.9   | 8 8.2   |
|   | 0   | 1,1 4 2 | 1,1 4 2 | 0       | 12/1~5/31     | 9 7.7   | 8 7.9   |
|   | 0   | 3       | 3       | 0       | 3/31~ 3/31    | 7 5     | 7 5     |
|   | 0   | 3       | 3       | 0       | 3/31~ 3/31    | 7 5     | 7 5     |
|   | 161 | 0       | 1 6 1   | 1 0 0.0 | 4/20~ 4/30    | 9 2.5   | 7 3.2   |
|   | 6   | 0       | 6       | 1 0 0.0 | 5/26~ 5/26    | 8 5.7   | 7 5.0   |
|   | 154 | 0       | 154     | 1 0 0.0 | 6/24~ 6/24    | 7 9.0   | 7 5.1   |

|   | TH           | 事業場   | 収容卵数    |         | ふ出尾数    | ふ 出 率   |
|---|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 支 | 場            | (収容場) | ( A )   | 死 卵 数   | (B)     | B/A×100 |
|   |              | No.   | 千粒      | 千粒      | 千尾      | %       |
| 天 | 塩            | (暑寒別) | 4 6     | 3       | 4 3     | 9 3.5   |
| 1 |              | 小計    | , 479   | 6 0     | 419     | 8 7.5   |
| 千 | 歳            | 千 歲   | 4 7     | 1 9     | 2 8     | 5 9.6   |
|   |              | (様似)  | 3       | 0       | 3       | 1 0 0   |
|   |              | 小計    | 5 0     | 1 9     | 3 1     | 6 2.0   |
| 渡 | 島            | 尻 別   | 3,7 4 2 | 5 1 4   | 3,2 2 8 | 8 6.3   |
|   |              | (沙泊)  | 278     | 4 3     | 2 3 5   | 8 4.5   |
|   |              | 小 計   | 4,0 2 0 | 5 5 7   | 3,4 6 3 | 8 6.1   |
| 合 | <del>1</del> | 本 年 度 | 7,3 3 6 | 862     | 6,4 7 4 | 8 8.2   |
| П | ĒΙ           | 前 年 度 | 9,0 9 0 | 1,0 1 2 | 8,0 7 8 | 8 8.9   |

| 放                | 流       | 尾                | 数       | 放 流 期 間          | 備       | 考         |
|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|-----------|
| 給 餌              | 無給餌     | 計(C)             | 給 餌 率   | //X //IL 799 [P] | C/B×100 | C/A×1 0 0 |
| 千尾               | 千尾      | 千尾               | %       | 月/日 月/日          | %       | %         |
| 4 1              | 0       | 4 1              | 1 0 0.0 | 5/25~ 5/25       | 9 5.3   | 8 9.1     |
| 3 6 2            | 0       | 3 6 2            | 1 0 0.0 | 4/20~ 6/24       | 8 6.4   | 7 5.6     |
| "サクラ             | マス拡大再生産 | を事業へ引き<br>を事業へ引き | 迷ぎ "    |                  |         |           |
| 0                | 2       | 2                | 0       | 3/20~ 3/20       | 7 4.1   | 6 6.7     |
| 0                | 2       | 2                | 0       | 3/20~ 3/20       | 7 4.1   | 6 6.7     |
| 1,4 0 6          | 1,2 6 2 | 2,6 6 8          | 5 2.7   | 5/ 1~ 5/21       | 8 2.7   | 7 1.3     |
| 200              | 0       | 200              | 1 0 0.0 | 4/22~ 4/22       | 8 5.1   | 7 1.9     |
| 1,606            | 1,2 6 2 | 2,8 6 8          | 5 6.0   | 4/22~ 5/21       | 8 2.8   | 7 1.3     |
| 2,2 2 8          | 3,5 0 3 | 5,7 3 1          | 3 8.9   | 12/1~6/24        | 8 8.5   | 7 8.1     |
| 3,5 <b>°</b> 6 0 | 3,6 5 4 | 7,2 1 4          | 4 9.3   | 12/1~5/31        | 8 9.3   | 7 9.4     |

## からふとます

7 6,9 5 7 千粒を国営 2 3 事業場と道営 1 ケ所, 民営 1 5 ケ所計 3 9 ケ所に収容しこれから 6 5,8 6 4 千尾の稚魚を生産し放流した。(稚魚生産率 8 5.6%)

第16表 昭和50年度海区・水系別からふとますふ化放流成績表

| 海   |       | 事業場    |           |         |           |       | 放         | 流尾        | 数         |
|-----|-------|--------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
|     | 水 系   |        | 収容卵数      | 死卵数     | ふ出尾数      | ふ出率   | T         |           |           |
| 区   |       | (収 容場) |           |         |           |       | 給 餌       | 無給餌       | 計         |
|     |       |        | 千粒        | 千粒      | 千尾        | %     | 千尾        | 千尾        | 千尾        |
|     | ルシャ   | ルシャ    | 5,0 2 0   | 228     | 4,7 9 2   | 9 5.5 | 4,7 0 0   | 0         | 4,7 0 0   |
|     | 岩尾別   | 岩尾別    | 6,910     | 3 7 1   | 6,5 3 9   | 9 4.6 | 1,980     | 4,5 2 0   | 6,5 0 0   |
|     | 遠音別   | (遠音別)  | 2,6 6 0   | 770     | 1,890     | 7 1.1 | 1,7 0 0   | 0         | 1,7 0 0   |
|     | 奥 蘂 別 | (奥蘂別)  | 4,8 5 3   | 3 0 1   | 4,552     | 9 3.8 | 0         | 2,500     | 2,5 0 0   |
| 才   | 斜 里   | 斜 里    | 9,3 7 3   | 675     | 8,6 9 8   | 9 2.8 | 4,9 6 0   | 3,5 4 0   | 8,5 0 0   |
|     | 止 別   |        |           |         |           |       | 0         | 2,0 0 0   | 2,0 0 0   |
| ホ   | 藻 琴   | 藻 琴    | 1,200     | 1 2 6   | 1,0 7 4   | 8 9.5 | 0         | 947       | 947       |
|     | 網走    | 網 走    | 4,3 2 0   | 622     | 3,698     | 8 5.6 | 0         | 3,2 6 2   | 3,2 6 2   |
| 1   | 常呂    | (常呂)   | 3,4 0 2   | 3 2 0   | 3,0 8 2   | 9 0.6 | 3,0 0 0   | 0         | 3,000     |
|     | ライトコロ | 北見第 2  | 3 0 2     | 2 5     | 277       | 9 1.7 | 2 6 0     | 0         | 260       |
| w w | 湧 別   | 湧 別    | 5,1 2 8   | 690     | 4,4 3 8   | 8 6.5 | 2,8 6 0   | 1,3 5 9   | 4,2 1 9   |
|     | 渚 滑   | 渚 滑    | 3,8 6 6   | 4 4 9   | 3,4 1 7   | 8 8.4 | 0         | 1,4 2 0   | 1,4 2 0   |
|     | 興 部   |        |           |         |           |       | 0         | 1,9 8 0   | 1,980     |
| 2   | 雄 武   | (雄武)   | 2,4 7 1   | 5 1 1   | 1,960     | 7 9.3 | 0         | 1,7 8 0   | 1,7 8 0   |
|     | 幌 内   | 幌 内    | 2,9 0 6   | 2 3 1   | 2,6 7 5   | 9 2.1 | 1,970     | 470       | 2,4 4 0   |
| 海   | 徳 志 別 | 徳 志 別  | 2,4 8 9   | 218     | 2,2 7 1   | 9 1.2 | 2,2 5 0   | 0         | 2,2 5 0   |
|     | 北見幌別  | 歌登     | 2,2 4 8   | 5 7 8   | 1,670     | 7 4.3 | 1,5 4 2   | 0         | . 1,5 4 2 |
| 区   | 頓 別   | 頓 別    | 4 5 9     | 2 9     | 4 3 0     | 9 3.7 | 4 1 8     | 0         | 4 1 8     |
|     | 猿  払  | (猿払)   | 1 4 8     | 2 4     | 124       | 8 3.8 | 0         | 100       | 100       |
|     | 知 来 別 |        |           |         |           |       | 0         | 2 0       | 2 0       |
|     | 施区計   | 本年度    | 5 7,7 5 5 | 6,1 6 8 | 5 1,5 8 7 | 8 9.3 | 2 5,6 4 0 | 2 3,8 9 8 | 4 9,5 3 8 |
|     | 海区計   | 前年度    | 4 1,1 7 9 | 3,5 5 5 | 3 7,6 2 4 | 9 1.4 | 1 6,4 9 0 | 1 9,7 3 1 | 3 6,2 2 1 |

放流は46水系に於て50年12月15日から51年6月30日にかけて実施され給餌放流数は 33,134千尾で給餌放流率は50.3%であつた。

> (注) (注) (ご) パ 道立 パ

| 放 流 期 間   | 稚         | 魚      | 移   | 殖 | 放 | 流 | , - |
|---|-----------|--------|-----|---|---|---|-----|
| 月/日 月/日 4/1~5/10  |           |        |     |   |   | • |     |
| 4/15~ 5/10  |           |        |     |   |   |   |     |
| . 5/ 1~ 5/31  |           |        |     |   |   |   |     |
| 4/10~ 6/30  | 止別へ 2,00  | 0千尾    |     |   |   |   |     |
| 3/15~ 4/30  |           |        |     |   |   |   |     |
| 5/12 ~5/12  | 奥楽別より 2   | ,000千月 | ₹   |   |   |   |     |
| $4/11 \sim 4/15$ $3/18 \sim 4/15$                                 |           |        |     |   |   |   |     |
| 4/8~4/30  |           |        |     |   |   |   |     |
| 5/11~ 5/11  | -         |        |     |   |   |   |     |
| 2/10~ 4/30  |           |        |     |   |   |   |     |
| 4/20~ 4/30  | 興部へ 1,98( | 千尾     |     |   |   |   | ,   |
| 4/20~ 4/30  | 渚滑より 1,9  | 8 0 千尾 |     |   |   |   |     |
| 3/15~ 3/31  | 1,60      |        |     |   |   |   |     |
| $3/15 \sim 4/30$<br>$5/10 \sim 5/20$                              |           |        | (** |   |   |   |     |
| $\frac{3}{10} \sim \frac{3}{20}$ $\frac{4}{20} \sim \frac{6}{10}$ |           |        |     |   |   |   | , , |
| 4/20~ 4/30  | -         |        |     |   |   |   |     |
| 4/28~ 4/28  | 知来別へ 20   | )千星    |     |   |   |   |     |
| 4/28~ 4/28  | 猿払より20    |        |     |   |   |   |     |
| 2/10~6/30   |           |        |     |   |   |   |     |
| 3/15~ 5/31  |           |        |     |   |   |   |     |

| 海  |        | 事 業 場   |         |         |         |       | 放       | 流 尾     | 数       |
|----|--------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|
|    | 水系     | AND THE | 収容卵数    | 死卵数     | ふ出尾数    | ふ出 率  |         |         |         |
| 区  |        | (収容場)   |         |         | ar s    | 1     | 給 餌     | 無給餌     | 計       |
|    |        |         | 千粒      | 千粒      | 千尾      | %     | 千尾      | 千尾      | 千尾      |
|    | 朝日     |         |         |         |         |       | 5 0     | 0       | 5 0     |
|    | 大沢     | (船泊)    | 955     | 6 6     | 889     | 9 3.1 | 7 1 9   | 0       | 719     |
| 日  | 内 路    |         |         | ,       |         |       | 1 0 0   | 0       | 100     |
| L. | 増 幌    | (増幌)    | 1,4 8 2 | 8 8     | 1,3 9 4 | 9 4.1 | 1,3 5 2 | 0       | 1,3 5 2 |
| 本  | 天 塩    | 天 塩     | 4 3 2   | 2 5     | 407     | 9 4.2 | 400     | 0       | 4 0 0   |
|    | "      | 中 川     | 2,1 7 0 | 192     | 1,978   | 9 1.2 | 1,970   | 0       | 1,9 7.0 |
| 海  | 小計     |         | 2,6 0 2 | 2 1 7   | 2,3 8 5 | 9 1.7 | 2,3 7 0 | 0       | 2,3 7 0 |
|    | 信砂     | (信砂)    | 2,2 1 4 | 149     | 2,0 6 5 | 9 3.3 | 1,6 5 0 | 0       | 1,6 5 0 |
| 区  | 海区計    | 本 年 度   | 7,2 5 3 | 5 2 0   | 6,7 3 3 | 9 2.8 | 6,2 4 1 | 0       | 6,2 4 1 |
|    | 件 区 印  | 前年度     | 9,771   | 1,3 9 3 | 8,3 7 8 | 8 5.7 | 7,7 3 0 | 0       | 7,7 3 0 |
|    | サシルイ   | (サシルイ)  | 1,0 3 0 | 9 3     | 937     | 9 1.0 | 0       | 902     | 902     |
|    | 忠  類   | (忠類)    | 5 4 4   | 5 6     | 488     | 8 9.7 | 0       | 4 2 0   | 4 2 0   |
| 根  | 伊 茶 仁  | 伊茶仁     | 3 0 0   | 4 4     | 256     | 8 5.3 | 0       | 218     | 2 1 8   |
|    | 標準     | 根室      | 1,2 4 1 | 200     | 1,0 4 1 | 8 3.9 | 0       | 956     | 956     |
| 室  | 当 幌    | 計 根 別   | 1,667   | 108     | 1,5 5 9 | 9 3.5 | 0       | 600     | 600     |
|    | 春 別    |         |         |         |         |       | 0       | 450     | 4 5 0   |
| 海  | 床 丹    |         |         |         |         |       | 0       | 500     | 5 0 0   |
|    | 西 別    | 虹 別     | 1,2 0 6 | 102     | 1,1 0 4 | 9 1.5 | 0       | 1,058   | 1,058   |
| 区  | 矢 臼 別  | (矢臼別)   | 7 0 1   | 4 2     | 659     | 9 4.0 | 0       | 650     | 650     |
|    | 別当賀    | 浜中第2    | 1,2 6 8 | 8 9     | 1,1 7 9 | 9 3.0 | 0       | 1,1 6 2 | 1,1 6 2 |
|    | 海区計    | 本 年 度   | 7,9 5 7 | 7 3 4   | 7,2 2 3 | 9 0.8 | 0       | 6,9 1 6 | 6,916   |
|    | (年 区 日 | 前年度     | 4,852   | 5 1 2   | 4,3 4 0 | 8 9.4 | 4 8 5   | 3,6 5 2 | 4,1 3 7 |
| 4  | 釧路     | 鶴居      | 7 0     | 1 2     | 5 8     | 8 2.9 | 0 -     | 5 7     | 5 7     |
| えり | 十 勝    | 幕  別    | 137     | 5 3     | 8 4     | 6 1.3 | 0       | 8 3     | 8 3     |
| も以 | 広 尾    | (広尾)    | 3 5     | 3       | 3 2     | 9 1.4 | 0       | 3 1     | 3 1     |
| 東  | 猿留     | (猿留)    | 7 3     | 3       | 7 0     | 9 5.9 | 0       | 6 9     | 6 9     |
| 海区 | 海区計    | 本 年 度   | 3 1 5   | 7 1     | 2 4 4   | 7 7.5 | 0       | 240     | 2 4 0   |
|    | 一      | 前年度     | 2,0 9 8 | 3 0 0   | 1,7 9 8 | 8 5.7 | 0       | 1,7 3 2 | 1,7 3 2 |

| 放 流 期 間      | 稚 魚 移 殖 放 流                            |
|--------------|--|
| 月/日 月/日      |  |
| 6 /4~ 6/ 4   | 船泊より50千尾                               |
| 5/28~ 5/31   | 朝日へ50 ,内路へ 100千尾                       |
| 5/28~ 5/28   | 船泊より100千尾                              |
| 5/26~ 5/26   |  |
| 5/10~ 5/25   | •                                      |
| 4/20~ 4/30   |  |
| 4/20~ 5/25   |  |
| 4/18~ 4/21   | 16                                     |
| . 4/18~ 6/ 4 |  |
| 3/26~ 5/31   |  |
| 4/15~ 5/31   |  |
| 4/1~4/30     |  |
| 4/ 1~ 4/30   |  |
| 5/ 1~ 5/31   |  |
| 5/ 1~ 5/10   | 春別へ450千尾,床丹へ500千尾                      |
| 5/ 1~ 5/10   | 計根別より450千尾                             |
| 5/ 1~ 5/10   | 計根別より500千尾                             |
| 12/15~12/15  |  |
| 5/10~ 5/15   |  |
| 5/ 1~ 5/31   |  |
| 12/15~ 5/31  |  |
| 12/1~ 5/31   |  |
| 3/20~ 3/31   |  |
| 3/1~3/31     |  |
| 3/31~ 3/31   |  |
| 3/1~3/20     |  |
| 3/1~3/31     |  |
| 1/20~ 5/20   | ************************************** |

| 海  |     | en cuteron |    | 事  | 業   | 場  |           |         |           |       | 放         | 流尾        | 数         |
|----|-----|------------|----|----|-----|----|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
|    | 水   |            | 系  | 1  |     |    | 収容卵数      | 死卵数     | ふ出尾数      | 率出る   |           |           |           |
| 区  |     |            |    | (4 | 又容均 | 湯) |           |         |           |       | 給 餌       | 無給餌       | 計         |
|    |     |            |    |    |     |    | 千粒        | 千粒      | 千尾        | %     | 千尾        | 千尾        | 千尾        |
|    | 歌   |            | 別  | (2 | b   | 60 | 3         |         | 3         | 9 3.5 | 3         | 500       | 5 0 3     |
| え  | 仁   | 雁          | 別  | (様 |     | 似) | 2,1 8 7   | 410     | 1,7 7 7   | 8 1.3 | 0         | 650       | 650       |
| 9  | 静   |            | 内  | 静  |     | 内  | 7         | 2       | 5         | 7 1.4 | 0         | 5         | 5         |
| も以 | 日   | 高帧         | 图别 |    |     |    |           |         |           |       | 0         | 500       | 500       |
| 西西 | 敷   |            | 生  | 敷  |     | 生  | 2 3       | 1       | 2 2       | 9 5.7 | 0         | 2 1       | 2 1       |
| 海  | 遊   | 楽          | 部  | 八  |     | 雲  | 1,4 5 7   | 160     | 1,2 9 7   | 8 9.0 | 1,2 5 0   | 0         | 1,2 5 0   |
| 区  | ¥m. | 区          | 計  | 本  | 年   | 度  | 3,677     | 5 7 3   | 3,1 0 4   | 8 4.4 | 1,2 5 3   | 1,676     | 2,9 2 9   |
|    | 海   |            | ΞI | 前  | 年   | 度  | 3,5 2 6   | 5 8 6   | 2,940     | 8 3.4 | 1,1 4 0   | 1,5 0 0   | 2,6 4 0   |
|    |     |            | =1 | 本  | 年   | 度  | 7 6,9 5 7 | 8,0 6 6 | 6 8,8 9 1 | 8 9.5 | 3 3,1 3 4 | 3 2,7 3 0 | 6 5,8 6 4 |
| 合  | ľ   |            | 計  | 前  | 年   | 度  | 6 1,4 2 6 | 6,3 4 6 | 5 5,0 8 0 | 8 9.7 | 2 5,8 4 5 | 2 6,6 1 5 | 5 2,4 6 0 |

|  | 第1 | 7表 | 昭和5 | 0年度支 | ・事業場別か | 5.52 | 幸す | ふ化放流成績表 |
|--|----|----|-----|------|--------|------|----|---------|
|--|----|----|-----|------|--------|------|----|---------|

|     | 事業場       | 収容卵数      |         | ふ出尾数      | ふ出率     |
|-----|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 支 場 |           |           | 死 卵 数   |           |         |
|     | (収容場)     | ( A )     |         | (B)       | B/A×100 |
|     |           | 千粒        | 千粒      | 千尾        | %       |
| 北 見 | (ルシャ)     | 5,0 2 0   | 2 2 8   | 4,7 9 2   | 9 5.5   |
|     | 岩 尾 別     | 6,910     | 371     | 6,5 3 9   | 9 4.6   |
|     | (遠音別)     | 2,6 6 0   | 770     | 1,890     | 7 1.1   |
|     | 斜里        | 9,3 7 3   | 675     | 8,6 9 8   | 9 2.8   |
|     | ( 奥 蘂 別 ) | 4,853     | 3 0 1   | 4,5 5 2   | 9 3.8   |
|     | 藻    琴    | 1,2 0 0   | 1 2 6   | 1,074     | 8 9.5   |
|     | 網走        | 4,3 2 0   | 6 2 2   | 3,6 9 8   | 8 5.6   |
|     | 北 見 第 2   | 302       | 2 5     | 277       | 9 1.7   |
|     | (常呂)      | 3,4 0 2   | 3 2 0   | 3,0 8 2   | 9 0.6   |
|     | 湧 別       | 5,1 2 8   | 690     | 4,438     | 8 6.5   |
|     | 渚 滑       | 3,866     | 4 4 9   | 3,4 1 7   | 8 8.4   |
|     | (雄武)      | 2,4 7 1   | 5 1 1   | 1,9 6 0   | 7 9.3   |
|     | 幌内        | 2,906     | 2 3 1   | 2,675     | 9 2.1   |
|     | 小 計       | 5 2,4 1 1 | 5,3 1 9 | 4 7,0 9 2 | 8 9.9   |
| 根 室 | (サシルイ)    | 1,030     | 93      | 9 3 7     | 9 1.0   |
|     | (忠類)      | 5 4 4     | 5 6     | 488       | 8 9.7   |

| 放 流 期 間     | 稚       | 魚    | 移      | 殖   | 放 | 流 |  |
|-------------|---------|------|--------|-----|---|---|--|
| 月/日 月/日     |         |      |        |     |   |   |  |
| 3/30~ 5/27  | 様似より500 | 千尾   |        |     |   |   |  |
| 5/31~ 5/31  | 歌別へ500円 | 尾,日高 | 幌別へ 50 | 0千尾 |   |   |  |
| 3/15~ 3/30  |         |      |        |     |   |   |  |
| 5/28~ 5/28  | 様似より500 | 千尾   |        |     |   |   |  |
| 12/15~12/31 |         |      |        |     |   |   |  |
| 3/10~ 5/20  |         |      |        |     |   |   |  |
| 12/15~ 5/31 |         |      |        |     |   |   |  |
| 3/10~ 4/30  |         |      |        |     |   |   |  |
| 12/15~ 6/30 |         |      |        |     |   |   |  |
| 12/1~5/31   |         |      |        |     |   |   |  |

| 放         | 流         | 尾         | 数       | +4 75 40 88 | 備       | 考       |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|---------|
| 給 餌       | 無給餌       | 計(c)      | 給餌率     | 放 流 期 間     | C/B×100 | C/A×100 |
| 千尾        | 千尾        | 千尾        | %       | 月/日 月/日     | %       | %       |
| 4,7 0 0   | 0         | 4,7 0 0   | 1 0 0.0 | 4/ 1~ 5/10  | 9 8.1   | 9 3.6   |
| 1,980     | 4,5 2 0   | 6,5 0 0   | 3 0.5   | 4/15~ 5/10  | 9 9.4   | 9 4.1   |
| 1,7 0 0   | 0         | 1,7 0 0   | 1 0 0.0 | 5/ 1~ 5/31  | 8 9.9   | 6 3.9   |
| 4,9 6 0   | 3,5 4 0   | 8,5 0 0   | 5 8.4   | 3/15~ 4/30  | 9 2.0   | 8 5.4   |
| 0         | 4,5 0 0   | 4,5 0 0   | 0       | 4/10~ 6/30  | 9 4.5   | 8 8.6   |
| 0         | 9 4 7     | 947       | 0       | 4/11~ 4/15  | 8 8.2   | 7 8.9   |
| 0         | 3,2 6 2   | 3,2 6 2   | 0       | 3/1-8~ 4/15 | 8 8.2   | 7 5.5   |
| 2 6 0     | 0         | 260       | 1 0 0.0 | 5/11~ 5/11  | 9 3.2   | 8 6.1   |
| 3,000     | 0         | 3,0 0 0   | 1 0 0.0 | 4/8~4/30    | 9 7.3   | 8 8.2   |
| 2,8 6 0   | 1,3 5 9   | 4,2 1 9   | 6 7.8   | 2/10~ 4/30  | 9 5.1   | 8 2.3   |
| 0         | 3,4 0 0   | 3,4 0 0   | 0       | 4/20~ 4/30  | 9 9.5   | 8 7.9   |
| 0         | 1,7 8 0   | 1,7 8 0   | 0       | 3/15~ 3/31  | 9 0.8   | 7 2.0   |
| 1,970     | 470       | 2,4 4 0   | 8 0.7   | 3/15~ 4/30  | 9 1.2   | 8 4.0   |
| 2 1,4 3 0 | 2 3,7 7 8 | 4 5,2 0 8 | 4 7.4   | 2/10~ 6/30  | 9 5.6   | 8 5.9   |
| 0         | 902       | 902       | 0       | 4/15~ 5/31  | 9 6.2   | 8 7.5   |
| 0         | 4 2 0     | 4 2 0     | 0       | 4/1~4/30    | 8 6.1   | 7 7.2   |

|      | 事業場   | 収容卵数       |   | ふ出尾数      | ふ 出 率   |
|------|-------|------------|---|-----------|---------|
| 支 場  | J - 1 | N 11 91 90 | 死卵数                                     | ₩ Д Ж     | м ш ф   |
|      | (収容場) | ( A )      | , | (B)       | B/A×100 |
|      |       | 千粒         | <br>千粒                                  | 千尾        | %       |
| 根室   | 伊茶仁   | 300        | 4 4                                     | 2 5 6     | 8 5.3   |
|      | 根室    | 1,241      | 200                                     | 1,0 4 1   | 8 3.9   |
|      | 計 根 別 | 1,6 6 7    | 108                                     | 1,5 5 9   | 9 3.5   |
|      | 虹     | 1,2 0 6    | 102                                     | 1,1 0 4   | 9 1.5   |
|      | (矢臼別) | 7 0 1      | 4 2                                     | 6 5 9     | 9 4.0   |
|      | 浜中第2  | 1,2 6 8    | 8 9                                     | 1,1 7 9   | 9 3.0   |
|      | 小計    | 7,957      | 7 3 4                                   | 7,2 2 3   | 9 0.8   |
| 十  勝 | 鶴 居   | 7 0        | 1 2                                     | 5 8       | 8 2.9   |
|      | 幕  別  | 1 3 7      | 5 3                                     | 8 4       | 6 1.3   |
|      | (広尾)  | 3 5        | 3                                       | 3 2       | 9 1.4   |
|      | (猿留)  | 7 3        | 3                                       | 7 0       | 9 5.9   |
|      | 小計    | 3 1 5      | 7 1                                     | 2 4 4     | 7 7.5   |
| 天 塩  | 徳 志 別 | 2,4 8 9    | 218                                     | 2,2 7 1   | 9 1.2   |
|      | 歌登    | 2,2 4 8    | 5 7 8                                   | 1,6 7 0   | 7 4.3   |
|      | 頓別    | 4 5 9      | 2 9                                     | 4 3 0     | 9 3.7   |
|      | 天 塩   | 4 3 2      | 2 5                                     | 4 0 7     | 9 4.2   |
|      | 中川    | 2,1 7 0    | 1 9 2                                   | 1,9 7 8   | 9 1.2   |
|      | (猿 払) | 1 4 8      | 2 4                                     | 1 2 4     | 8 3.8   |
|      | (増幌)  | 1,4 8 2    | 8 8                                     | 1,3 9 4   | 9 4.1   |
|      | (信砂)  | 2,2 1 4    | 1 4 9                                   | 2,0 6 5   | 9 3.3   |
|      | (船 泊) | 955        | 6 6                                     | 8 8 9     | 9 3.1   |
|      | 小苗    | 1 2,5 9 7  | 1,3 6 9                                 | 1 1.2 2 8 | 8 9.1   |
| 千 歳  | 静内    | 7          | 2                                       | 5         | 7 1.4   |
|      | 敷生    | 2 3        | 1                                       | 2 2       | 9 5.7   |
|      | (様似)  | 2.1 8 7    | 4 1 0                                   | 1,7 7 7   | 8 1.3   |
|      | (えりも) | 3          | 0                                       | 3         | 9 3.5   |
|      | 小 計   | 2.2 2 0    | 4 1 3                                   | 1,807     | 8 1.4   |
| 渡島   | 八雲    | 1,4 5 7    | 1 6 0                                   | 1,2 9 7   | 8 9.0   |
|      | 小 計   | 1,4 5 7    | 1 6 0                                   | 1,2 9 7   | 8 9.0   |
| 合 計  | 本 年 度 | 7 6,9 5 7  | 8,0 6 6                                 | 6 8,8 9 1 | 8 9.5   |
| M HI | 前 年 度 | 6 1,4 2 6  | 6,3,4 6                                 | 5 5,0 8 0 | 8 9.7   |

|     | 放      | 流         | 尾         | 数        | - 17 17         | 備       | 考         |
|-----|--------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|-----------|
|     |        |           |           |          | 放 流 期 間         |         |           |
| 給   | 餌      | 無給餌       | 計(C)      | 給餌率      |                 | C/B×100 | C/A×1 0 0 |
|     | 千尾     | 千尾        | 千尾        | %        | 月/日 月/日         | %       | %         |
|     | 0      | 218       | 218       | 0        | 4/ 1~ 4/30      | 8 5.1   | ? 72.6    |
|     | 0      | 956       | 956       | 0        | 5/ 1~ 5/31      | 8 2.2   | 7 7       |
|     | 0      | 1,5 5 0   | 1,5 5 0   | 0        | 5/ 1~ 5/10      | 9 9.4   | 9 2.9     |
|     | 0      | 1,058     | 1,0 5 8   | 0        | 1 2/1 5~1 2/1 5 | 9 5.8   | 8 7.7     |
|     | 0      | 6 5 0     | 650       | 0        | 5/10~ 5/15      | 9 8.6   | 9 2.7     |
|     | 0      | 1,1 6 2   | 1,1 6 2   | 0        | 5/ 1~ 5/31      | 9 8.5   | 9 1.6     |
|     | 0      | 6,916     | 6,916     | 0        | 4/1~5/31        | 9 5.7   | 9 6.9     |
|     | 0      | 5 7       | 5 7       | 0        | 3/20~ 3/31      | 9 8.3   | 8 1.4     |
|     | 0      | 83        | 83        | 0        | 3/1~3/31        | 9 8.8   | 6 0.6     |
|     | 0      | 3 1       | 3 1       | 0        | 3/31~ 3/31      | 9 6.9   | 8 8.6     |
|     | 0      | 6 9       | 6 9       | 0        | 3/1~3/20        | 9 8.6   | 9 4.5     |
|     | 0      | 2 4 0     | 240       | 0        | 3/1~3/31        | 9 8.4   | 7 6.2     |
| 2   | ,2 5 0 | 0         | 2,2 5 0   | 1 0 0.0  | 5/10~ 5/20      | 9 9.1   | 9 0.4     |
| 1   | ,5 4 2 | 0         | 1,5 4 2   | 1 0 0.0  | 4/20~ 5/ 7      | 8 6.1   | 6 4.0     |
|     | 4 1 8  | 0         | 418       | 1 0 0.0  | 4/20~ 4/30      | 9 7.2   | 9 1.1     |
|     | 4 0 0  | 0         | 400       | 1 0 0.0  | 5/10~ 5/25      | 9 8.3   | 9 2.6     |
| 1   | 970    | 0         | 1,970     | 1 0 0.0  | 4/20~ 4/30      | 9 9.6   | 9 0.8     |
|     | 0      | 120       | 120       |          | 4/20~ 4/28      | 9 6.8   | 8 1.1     |
| 1   | ,3 5 2 | 0         | 1,352     | 1 0 0.0  | 5/26~ 5/26      | 9 7.0   | 9 1. 2    |
| 1   | ,650   | 0         | 1,650     | 1 0 0.0  | 4/18~ 4/21      | 7 9.9   | 7 4.5     |
|     | 8 6 9  | 0         | 869       | 1 0 0.0  | 5/28~6/4        | 9 7.7   | 9 0.9     |
| 1 0 | ,4 5 1 | 1 2 0     | 1 0,5 7 1 | 9 8.9    | 4/18~ 6/ 4      | 9 3.2   | 8 3.1     |
|     | 0      | 5         | 5         | 0        | 3/15~ 3/15      | 1 0 0.0 | 7 1.4     |
|     | 0      | 2 1       | 2 1       | 0        | 1 2/1 5~1 2/3 1 | 9 5.5   | 9 1.3     |
|     | 0      | 1,6 5 0   | 1,6 5 0   | 0        | 5/28~ 5/31      | 9 2.9   | 7 5.4     |
|     | 3      | - 0       | 3         | 1 0 0.0  | 3/30~ 3/30      | 8 6.2   | 8 0.6     |
|     | 3      | 1,6 7 6   | 1,679     | 0.2      | 12/15~ 5/31     | 9 2.9   | 7 5.6     |
| 1   | ,250   |           | 1,2 5 0   | 1 0 0.0  | 3/10~ 5/20      | 9 6.4   | 8 5.8     |
| 1   | ,2 5 0 | 0         | 1,2 5 0   | 1 0 0. 0 | 3/10~ 5/20      | 9 6.4   | 8 5.8     |
| 3 3 | ,1 3 4 | 3 2,7 3 0 | 6 5,8 6 4 | 5 0.3    | 12/15~ 6/30     | 9 5.6   | 8 5.6     |
| 2 5 | ,845   | 2 6,6 1 5 | 5 2,4 6 0 | 4 9.3    | 12/1~5/31       | 9 5.2   | 8 5.4     |

8

# § 9 ひめます増殖事業

## 1. ひめます捕獲採卵概況

本年度も支笏湖内の2捕獲場で50年9月21日~11月20日まで実施し30,054尾(55♀11,171尾)の親魚を捕獲し蓄養中の心が死魚を除き9,733尾(♀使用率87.1%、前年度使用率78.0%)の♀親魚から4,120,000粒の種卵を採卵した。

5 0 年度計画に対する達成率は捕獲で1 1 1 1 3 %, 採卵で8 4.8 %とほぼ前年度並みの成績であつた。 第 1 表 昭和 5 0 年度ひめます親魚捕獲採卵成績表

| ¥ [7] | _1 |   | T | 捕  | 犲  | 麦  | 所 | 管   | 捕         | 獲         | 数          | 使       |
|-------|----|---|---|----|----|----|---|-----|-----------|-----------|------------|---------|
| 海区    | 水  |   | 系 | 採  | 卵均 | 5万 | 事 | 業場  | 우         | 8         | 計          | 우       |
| 日     |    |   |   |    |    |    |   |     | 尾         | 尾         | 尾          | 尾       |
| 本海    | 支  | 笏 | 湖 | 湖  |    | 畔  | 支 | 笏 湖 | 9,137     | 1 1,4 8 6 | 2 0,6 2 3  | 9,733   |
| 区     |    | " |   | ポロ | ピナ | トイ |   | "   | 2,034     | 7,397     | 9,4 3 1    | }       |
| _     |    | 計 |   | 本  | 年  | 度  |   |     | 1 1,1 7 1 | 1 8,8 8 3 | 3 0.0 5 4  | 9,7 3 3 |
| 合     |    | П |   | 前  | 年  | 度  |   |     | 1 9,8 2 7 | 8,382     | 2 8, 2 0 9 | 15,462  |

## 2. ひめます種卵の移殖

本年度,当魚種の移殖は,根室支場管内虹別事業場に於て継続実施中のべにざけ再生産事業用として の120千粒のみ実施され,道内及び本州への種苗供給は下記理由により中止された。

- 1. 本年度も前年度同様, 魚病が発生した。
  - ※ 「水カビ病」と称されているが、罹病魚は尾柄部に水生菌が附着し、症状が進行すると斃死 に至るものである。
- 2. 病因の解明がなされておらず、魚病の予防法が不明である。

#### 3. ひめますふ化放流

本魚種は支笏湖において4.120千粒を採卵し、このうち虹別事業場へ(べにざけ生産事業用種卵として)120千粒を移殖し、4,000千粒を支笏湖事業場に収容した。生産稚魚数は2.633千尾で全第3表 昭和50年度ひめますふ化放流成績表

| 水 | 系   | 事業場   | 収容卵数     | 死 卵 数      | ふ出尾数     | ふ出率      | 放       | 流尾  |
|---|-----|-------|----------|------------|----------|----------|---------|-----|
| 1 | 214 | (収容場) | 4人 任 列 教 | 7 L 7 P 3X | 2-四元数    | N. III I | 給 餌     | 無給餌 |
|   |     |       | 千粒       | 千粒         | 千尾       | . %      | 千尾      | 千尾  |
| 千 | 歳   | 支笏湖   | 4,000    | 3 6 7      | 3,6 3 3  | 9 0.8    | 2,6 3 3 | 0   |
| _ | æL. | 本年度   | 4,000    | 3 6 7      | 3, 6 3 3 | 9 0. 8   | 2,6 3 3 | 0   |
| 合 | 計   | 前年度   | 3,6 3 6  | 3 0 6      | 3,330    | 9 1.6    | 3,2 3 4 | 0   |

本年度 も前年度同様,支笏湖のひめますに鯖ぐされ病が発生したため,本種の資源維持及び食品衛生の 立場から,本年度は遊漁者対象の釣獲については全面禁漁の措置がとられた。

| 用 | 親魚      | N 数 計     | 採卵数     | 増減卵数 | 仮収容卵数   | ♀ 親 魚<br>使 用 率 | 平均採卵数 | 実施   | 期間    |
|---|---------|-----------|---------|------|---------|----------------|-------|------|-------|
|   | 尾       | 尾         | 千粒      | 千粒   | 千粒      | %              | 粒     | 月日   | 月日    |
|   | 1,5 2 7 | 1 1,2 6 0 | 4,120   |      | 4,1 2 0 | 8 7.1          | 4 2 3 | 9/21 | 11/20 |
|   |         |           |         |      |         |                |       | 9/21 | 10/4  |
|   | 1,5 2 7 | 1 1,2 6 0 | 4,1 2 0 |      | 4,120   | 8 7.1          | 4 2 3 | 9/21 | 11/20 |
|   | 1,3 5 3 | 1 6,8 1 5 | 4,741   |      | 4,741   | 7 8.0          | 3 0 7 | 9/21 | 11/20 |

#### 第2表 ひめます種卵の移殖

| 供;  | 給 地 | 移殖       | 受  | 給 地 | 移     | 殖卵の内       | 訳.         | 1-4- |   |
|-----|-----|----------|----|-----|-------|------------|------------|------|---|
| 支場  | 事業場 | 年月日      | 支場 | 事業場 | 移籍卵数  | 移殖前<br>死卵数 | 移 殖<br>実卵数 | 摘    | 要 |
|     |     |          |    |     | 千粒    | 千粒         | 千粒         |      |   |
| 千 歳 | 支笏湖 | 51. 1.28 | 根室 | 虹別  | 120   | 2 0        | 100        | 発眼卵  |   |
| 合   | 計   |          |    |     | 1 2 0 | 2 0        | 100        |      |   |

#### 数支笏湖へ給餌放流した。

| 数計      | 放 流 期 間     | 備考 |
|---------|-------------|----|
| 千尾      | 月日 ~ 月日     |    |
| 2,633   | 3/15 ~ 4/15 |    |
| 2,633   | 3/15 ~ 4/15 |    |
| 3,2 3 4 | 4/25 ~ 4/26 |    |

# §10. 新しい魚種の増殖

主要魚種(さけ、さくらます、からふとます、ひめます)の増殖事業の他、新しい魚種の資源造成を 目的にべにざけ、ますのすけ、ぎんざけについても試験的にその増殖が試みられている。

このうち, べにざけについては別項のべにざけ生産事業に詳記したとおりである。

魚種別の増殖試験概要は次のとおりであつた。

## [べにざけ]

捕獲採卵については根室海区の西別川で 50 年 8 月 7 日~ 50 年 10 月 27 日まで実施し 4 **7** 尾を捕獲したが、蓄養中、殆んどのものが斃死し、1 尾の9 から 1,00 0 粒の種卵を採卵したのみであつた。本年度回帰した親魚は全部 3 年魚であり、小型で成熟までの体力が保有されていないため、殆んど斃死したものである。

ふ化放流についてはべにざけ生産事業の項を参照されたい。

## (ますのすけ)

過去に本種の放流試験を行ない、その回帰が期待されていた斜里、天塩、余市、釧路の4河川で40 0 尾程度の親魚派上を見込み、捕獲採卵が実施されたが、回帰魚の確認は皆無であつた。

#### [ぎんざけ]

4 9年1 2月, 北米よりぎんざけ卵2 0万粒を標津町が移入, 当場伊茶仁事業場で収容ふ化され, 5 0年4月に標津川支流武佐川へ1 9万尾の稚魚として放流された(4 9年度事業分)。

50年度分は51年1月に前年同様北米より20万粒を移入し、伊茶仁事業場で51年5月30日までふ化飼育し、19万尾の稚魚(平均魚体FL5.2cm、BW1.539)として武佐川に放流された。

# §11. 昭和50年度さけ・ます親魚蓄養成績

## (さ け)

全道の捕獲採卵場(103水系110個所)においては、♀554,325尾, 3619,504尾, 合計1,173,829尾の親魚を捕獲し♀554,325尾のうち即日採卵97,025尾, 試験控除2<sup>'</sup>48尾, 蓄養不能35,294尾を除いた421,758尾が蓄養された。

蓄養中の減耗は斃死76,686尾(蓄養数に対し18.2%),逃逸128尾,老魚5,193尾,調査28尾,未利用2,347尾でこれらを除いた337,376尾が採卵に供された。♀の総使用数は434,527尾となり、使用率は前年度の85.7%を下廻る78.4%となつた。

支場別の成績概要は下記に示すとおりである。

北見支場管内においては♀186,035尾を捕獲し、即日採卵28.567尾、蓄養不能25,541尾を除いた131,927尾が蓄養され、蓄養中の斃死28,195尾、老魚4,433尾を除く99,299尾が採卵に供された。

♀総使用数は即日採卵28,567尾を加えた127,866尾で使用率は68.7%と昨年(97.6%)を大きく下廻つた。これは本年度定置漁業者の自主的操業短縮措置により,短期間に大量の河川そ上があったことにも一因があると思われる。

なお河川別でみると能取湖が♀19,504尾を捕獲しているにもかかわらず、わずか8.4%(1,630尾)しか使用しておらず、特に蓄養不能♀が83%もあるため捕獲から蓄養への一貫した体制整備が望まれるところである。

根室支場管内では早親魚153,393尾を捕獲し、即日採卵39,552尾、蓄養不能2,572尾を除く111,269尾が蓄養されこのうち催熟されたものは90,939尾で総使用数は即日採卵39,552尾を加えた130,491尾であつた。早使用率は85.1%と前年(97.9%)を大きく下廻つたが、これについては北見支場管内と同様な考え方ができるであろう。

河川別の♀使用率をみると忠類,伊茶仁,当幌,三番川の各河川においては約50%と低くなつており今後の体制整備が待たれる。

+勝支場管内においては早親魚1 4 9,2 9 8尾を捕獲し即日採卵3 9 尾, 試験控除2 4 5尾を除く1 4 8,6 5 8尾を蓄養した。この内催熟したのは1 2 3 4 9 7尾で早総使用数は即日採卵を加え1 2 3,5 3 6 尾であつた。

♀捕獲数に対する使用率は82.7%で昨年の73.9%を上廻る成績をあげた。

打内蓄養池においては本年度環境調査及び蓄養試験を実施したが早親魚使用率は38.2%にとどまつた。

また歴舟川についても50%を下廻る使用率であり、捕獲及び蓄養体制の確立が急務となつている。 天塩支場管内における早親魚の処理結果は昨年とほぼ同成績に終つたが、天塩川においては10月上 旬河口部に蓄養中の親魚が,近年にない河川の濁り(増水による長期間の濁り)のため斃死し♀使用 率は約60%であつた。

千歳支場管内においては早親魚 2 5,9 4 1尾に対し、早総使用数は 2 0,3 5 2尾で使用率は昨年 (8 6.6%)を下廻る 7 8.5%と不成績に終つた。特に鵡川においては使用率が 2 3.8%と非常に低く蓄養不能も5 5%あるため、捕獲から蓄養、採卵までの効率良い体制づくりが急務である。

また西越捕獲採卵場も近年千歳川におけるそ上親魚数が増加してきており、河川改修工事も計画されているところから、今後の事業の進め方について充分に検討する必要があろう。

渡島支場管内における早親魚使用率は昨年(86.3%)を若干下廻つた81.1%であつたが,概して そ上調査河川の蓄養成績が悪く,今後の整備が急がれる。

### [さくらます]

本年度は29水系29捕獲場で♀3.787尾, 81,736尾, 合計5,523尾を捕獲し,♀3.787 尾の内試験控除11尾,即日採卵787尾,蓄養不能108尾を除いた2.881尾を蓄養した。

蓄養された♀2.881尾の内催熟したのは2.302尾で蓄養に対し催熟率は79.8%となつた。 総使用数は3.089尾となり♀使用率は81.6%で昨年と同成績であつた。

支場別の内訳は別表のとおりであるが、渡島支場管内においては、即日採卵が早総使用数の半数以上を占めたこともあつて早使用率が95.5%と好成績を収めた。

## [からふとます]

本年度全道においては 6 2 水系 6 2 捕獲場に於て 4 7 1,7 7 2 尾, 8 7 5,3 3 8 尾,合計 1 4 7,1 1 0 尾を捕獲し 4 7 1,7 7 2 尾の内 6 8,6 5 1 尾を蓄養した。このうち催熟したのは 5 9,8 4 8 尾(催熟率 8 7.2 %)で 4 総使用数は即日採卵 3 9 0 尾を加えた 6 0,2 3 8 尾で, 9 使用率は 8 3.9 %であつた。 支場別の内訳は別表のとおりであるが, 天塩支場管内徳志別捕獲採卵場においては 8 月中旬癤瘡病により蓄養魚の斃死をみたが,その後の薬品消毒により魚病のまんえんを防止することができた。

### [ひめます]

当該魚種の捕獲採卵事業は支笏湖畔とボロピナイの 2 ケ所で実施され、♀1 1,1 7 1,尾、3 1 8,8 8 3 尾、計 3 0,0 5 4 尾が捕獲された。

捕獲された♀1 1,1 7 1 尾のうち 9,3 0 7 尾が蓄養され、催熟したのは 6,9 8 6 尾で(催熟率 7 5.0 %)、 9 総使用数はこれに即日採卵 8 7 0 尾を加えた 9,7 3 3 尾となり、使用率は前年 (7 8.0 %)を上廻る 8 7.1 %の好成績で事業を終了した。

### [べにざけ]

べにざけの捕獲事業は西別川において実施されたが、捕獲数は♀27尾、822尾、計49尾で、全数を蓄養した。しかしこのうち催熟した♀親魚はわずか1尾で1,000粒を採卵したにとどまつた。これは蓄養魚が催熟するまでに3ケ月から5ケ月と長期間を要するため催熟までの斃死が多いためであり、今後当魚種の蓄養技術について充分検討しなければならないであろう。

第1表 昭和50年度さけ親魚蓄養成績

| 1  | 項   | [8] | ħ         | 前 獲 数   | 7         | 11 | 216        | 우 親   | 魚の       | 処 理    | 9 , 5      | 16 Jily 18 |        |           |
|----|-----|-----|-----------|---------|-----------|----|------------|-------|----------|--------|------------|------------|--------|-----------|
|    |     |     | 14 11 11  | 792 %   |           | 試  | 即日         | 採卵    | ell) o o | 蓄      | 養          |            | 者      | 善 養       |
|    | /   |     | 우         | 8       | 計         | 験控 | 尾数         | 即日    | 要蓄       | 蓄 養    | <b>要亲粉</b> | 李亲家        | 우      |           |
| 採  | 卵場  | /   | Τ.        | - 0     | п         | 控除 | <b>产</b> 数 | 使用率   | 養数       | 不能数    | 蓄養数        | 蓄養率        | ¥      | 8         |
|    |     |     | 尾         | 尾       | 尾         | 尾  | 尾          | %     | 尾        | 尾      | 尾          | %          | 尾      | 尾         |
| A  | 比見支 | 場)  |           |         |           |    |            |       |          |        |            |            |        |           |
| n  | シ   | ヤ   | 1,055     | 1,385   | 2,4 4 0   | 0  | 0          | 0     | 1,055    | 0      | 1055       | 1 0 0.0    | 1055   | 1,385     |
| 岩  | 尾   | 別   | 12,820    | 14,799  | 27,619    | 0  | 0          | 0     | 12820    | 1,500  | 11320      | 88.3       | 11,320 | 2,238     |
| 遠  | 音   | 別   | 643       | 887     | 1,530     | 0  | 0          | 0     | 643      | 0      | 643        | 100.0      | 643    | 134       |
| 奥  | 蘂   | 別   | 7,259     | 9,653   | 16,912    | 0  | 5,656      | 7 7.9 | 1603     | 2 7    | 1,576      | 9 8.3      | 1,576  | 9         |
| 斜  |     | 里   | 35,389    | 38,118  | 73,507    | 0  | 20,337     | 57.5  | 15,052   | 4,060  | 10992      | 73.0       | 10,992 | 6,4 5 5   |
| 止  |     | 別   | 2,200     | 2,0 9 4 | 4,2 94    | 0  | 755        | 3 4.3 | 1445     | 131    | 1,314      | 9 0.9      | 1,314  | 0         |
| 藻  |     | 琴   | 4,892     | 5,114   | 9,943     | 0  | 1 6        | 0.3   | 4,813    | 1      | 4,812      | 9 9.9      | 4,812  | 1,549     |
| 能  | 取   | 湖   | 19,504    | 25,168  | 44,672    | 0  | 0          | 0     | 19,504   | 16,180 | 3324       | 1 7.0      | 3,324  | 0         |
| 網  |     | 走   | 56,917    | 69,893  | 126810    | 0  | 1,699      | 3.0   | 55218    | 3,227  | 5 1991     | 9 4.2      | 51991  | 1 3,6 7 9 |
| 常  |     | 呂   | 10,916    | 11,451  | 2 2,3 67  | 0  | 0          | 0     | 10916    | 3      | 10913      | 9 9.9      | 10913  | 4,1 54    |
| ライ | イトコ | 1 🗆 | 102       | 32      | 1 34      | 0  | 0          | 0     | 102      | 0      | 102        | 1 0 0.0    | 102    | 3 2       |
| 佐  | 呂間  | 别   | 1,8 53    | 1,6 4 9 | 3,5 0 2   | 0  | 0          | 0     | 1,853    | 402    | 1451       | 78.3       | 1451   | 935       |
| 芭  |     | 露   | 381       | 486     | 867       | 0  | 0          | 0     | 381      | 0      | 381        | 100.0      | 381    | 0         |
| 湧  |     | 别   | 28,362    | 31,970  | 60,332    | 0  | 0          | 0     | 28,362   | 0      | 28,362     | 1 0 0.0    | 28362  | 7,425     |
| 渚  |     | 滑   | 1,2 4 0   | 1,548   | 2,788     | 0  | 0          | 0     | 1240     | 7      | 1233       | 9 9.4      | 1233   | 312       |
| 興  |     | 部   | 307       | 367     | 674       | 0  | 0          | 0     | 307      | 0      | 307        | 100.0      | 307    | 176       |
| 雄  |     | 武   | 219       | 709     | 928       | 0  | 0          | 0     | 219      | 0      | 219        | 1 0 0.0    | 219    | 7 9       |
| 幌  |     | 内   | 2,0 3 9   | 3,172   | 5,211     | 0  | 104        | 5.1   | 1935     | 3      | 1,932      | 9 9.8      | 1932   | 880       |
| 北  | 見   | 計   | 186,035   | 218,495 | 404,530   | 0  | 28,567     | 1 5.4 | 157,468  | 25,541 | 131927     | 83.8       | 131927 | 39,442    |
| 前: | 年度  | 計   | 52,342    | 57,926  | 110268    | 0  | 6,495      | 1 2.4 | 45,847   | 635    | 45212      | 98.6       | 45212  | 20,366    |
| 休  | 是室支 | 場)  |           |         |           |    |            |       |          |        |            |            |        |           |
| ル  |     | サ   | 1,342     | 1,8 5 7 | 3,199     | 0  | 1,0 7 5    | 8 0.1 | 267      | 113    | 154        | 5 7.7      | 154    | 104       |
| サ  | シル  | 1   | 1,192     | 1,801   | 2,993     | 0  | 463        | 38.8  | 729      | 8      | 721        | 9 8.9      | 721    | 360       |
| 知  | 徒   | 来   | 114       | 128     | 242       | 0  | 91         | 79.8  | 23       | 5      | 18         | 78.3       | 18     | 4         |
| 羅  |     | 臼   | 26,357    | 29,095  | 5 5,4 5 2 | 0  | 2 2,4 6 5  | 852   | 3892     | 1,339  | 2553       | 6 5.5      | 2,553  | 1 20      |
| 春  | 刈古  | 丹   | 1,361     | 1,436   | 2,7 9 7   | 0  | 1,132      | 83.1  | 229      | 114    | 115        | 5 0.2      | 115    | 78        |
| 陸  | 志   | 別   | 996       | 1,2 51  | 2,247     | 0  | 794        | 79.7  | 202      | 98     | 104        | 5 1.4      | 104    | 61        |
| 植  |     | 別   | 6,818     | 7,325   | 14,143    | 0  | 1,992      | 29.2  | 4,826    | ~ 22   | 4804       | 9 9.5      | 4804   | 2,621     |
| 元  | 崎無  | 異   | 3,563     | 6,901   | 10,464    | 0  | 1,287      | 36.1  | 2276     | 72     | 2204       | 9 6.8      | 2204   | 1,4 68    |
| 崎  | 無   | 異   | 7,791     | 7,1 6 1 | 34,952    | 0  | 2,779      | 35.7  | 5012     | 22     | 4,990      | 9 9.6      | 4990   | 1,5 96    |
| 薫  |     | 別   | 1 4,6 0 4 | 9,922   | 24,526    | 0  | 6,586      | 4 5.1 | 8,018    | 380    | 7,638      | 95.3       | 7,638  | 2,4 49    |

|           | 蓄         | 養       |         | 内         |    | 訳     |     |                        |         |       | 総       | 使       |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----|-------|-----|------------------------|---------|-------|---------|---------|
| 数         |           |         | 蓄       | 養         | 우  | 親     | 魚   |                        |         |       | 使       |         |
| ÷1.       | /中 幸      | 似色动     | 406 TT  | We To sta |    | そ     | 0   | 他                      | -       | その他   | 用用      | 用       |
| ät        | 催熟        | 催熟率     | 斃死      | 斃死率       | 逃逸 | 老魚    | 調査  | 未熟                     | 計       | の事    | 区 数     | ,率      |
| 尾         | 尾         | %       | 尾       | %         | 尾  | 尾     | 尾   | 尾                      | 尾       | %     | 尾       | %       |
|           |           |         |         |           |    |       |     |                        |         |       |         |         |
| 2,4 4 0   | 1,055     | 1 0 0.0 | 0       | 0         | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 1,055   | 1 0 0.0 |
| 13,558    | 11,320    | 1 0 0.0 | 0       | 0         | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 11,320  | 88.3    |
| 777       | 643       | 1 0 0.0 | 0       | 0         | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 64.3    | 100.0   |
| 1,585     | 1,567     | 9 9.4   | 9       | 0.6       | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 7,223   | 99.5    |
| 1 7 4 4 7 | 10,926    | 99.4    | 66      | 0.6       | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 31263   | 8 8.3   |
| 1,314     | 1,313     | 9 9.9   | 1       | 0.1       | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 2,068   | 94.0    |
| 6,3 6 1   | 3,300     | 6 8.6   | 1,512   | 3 1.4     | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 3,316   | 6 8.7   |
| 3,3 2 4   | 1,630     | 49.0    | 1,6 9 4 | 51.0      | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 1,630   | 8.4     |
| 6 5,6 7 0 | 36,242    | 69.7    | 15,749  | 30.3      | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 37,941  | 66.7    |
| 15,067    | 8,176     | 74.9    | 1,677   | 15.4      | 0  | 1,060 | 0   | 0                      | 1,060   | 9.7   | 8,176   | 8 0.2   |
| 134       | 0         | 0       | 102     | 1 00.0    | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 0       | 0       |
| 2,386     | 1,232     | 8 4.9   | 219     | 15.1      | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 1,232   | 6 6.5   |
| 381       | 282       | 74.0    | 99      | 2 6.0     | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 282     | 74.0    |
| 35,787    | 1 8,4 2 5 | 6 5.0   | 6,564   | 23.1      | 0  | 3,373 | 0   | 0                      | 3,3 7 3 | 1 1.9 | 18,425  | 65.0    |
| 1,545     | 1,011     | 82.0    | 222     | 18.0      | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 1,011   | 81.5    |
| 483       | 102       | 3 3.2   | 205     | 66.8      | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 102     | 3 3.2   |
| 298       | 214       | 9 7.7   | 5       | 2.3       | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 214     | 97.7    |
| 2,812     | 1,861     | 9 6.3   | 71      | 3.7       | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 1,965   | 96.4    |
| 171,369   | 99,299    | 7 5.3   | 28,195  | 21.4      | 0  | 4,433 | 0   | 0                      | 4,433   | 3.3   | 127,866 | 68.7    |
| 65,578    | 4 4,5 7 3 | 9 8.6   | 639     | 1.4       | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 51,068  | 97.6    |
|           |           | 17.1    |         |           |    |       |     |                        |         |       | 7-6     |         |
| 258       | 154       | 1 0 0.0 | 0       | 0         | 0  | 0     | . 0 | 0                      | 0       | 0     | 1,229   | 91.6    |
| 1,0 90    | 705       | 97.8    | 0       | 0         | 0  | 16    | 0   | 0                      | 16      | 22    | 1,168   | 98.0    |
| 22        | 18        | 10 0.0  | 0       | 0         | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 109     | 95.6    |
| 2.6 7 3   | 2,548     | 99.8    | 2       | 0.07      | 0  | 2     | 1   | 0                      | 3       | 0.1   | 25,013  | 94.9    |
| 193       | 115       | 10 0.0  | 0       | 0         | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 1,247   | 91.6    |
| 165       | 104       | 1 0 0.0 | 0       | 0         | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 898     | 90.2    |
| 7,4 25    | 3,012     | 6 2.7   | 1,792   | 3 7.3     | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 5,0 0 4 | 7 3.4   |
| 3,672     | 2,0 3 5   | 9 2.3   | 169     | 7.7       | 0  | 0     | 0   | 0-                     | 0       | 0     | 3,322   | 93.2    |
| 6,586     | 3,662     | 7 3.4   | 1,328   | 26.6      | 0  | 0     | 0   | 0                      | 0       | 0     | 6,441   | 82.7    |
| 1 0,0 8 7 | 6,0 60    | 7 9.3   | 1,100   | 14.4      | 0  | 0     | 0   | <del>林</del> 利用<br>478 | 478     | 6.3   | 12,646  | 86.6    |

| 項目 |     | 目  | - 拃     | 前 獲 数   |         |     |           | 우 ફ   | 親 魚 <i>《</i> | ) 処 3   | 里         |         |           |           |
|----|-----|----|---------|---------|---------|-----|-----------|-------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
| `  | /   |    | TF      | 书 7受 家人 |         | 試   | 即日        | 採卵    |              | 蓄       | 養         |         | 7         | <b>蓄養</b> |
| l  | /   |    | 우       | 8       | 計       | 験控  | 尾数        | 即日    | 要蓄           | 蓄養      | 蓄養数       | 蓄養率     | 우         | ^         |
| 採  | 卵場  |    | +       | 0       | п       | 控除  | <b></b>   | 使用率   | 養数           | 不能数     | 首度叙       |         | *         | 6         |
|    |     |    | 尾       | 尾       | 尾       | 尾   | 尾         | %     | 尾            | 尾       | 尾         | %       | 尾         | 尾         |
| 古  | 多   | 糠  | 2479    | 2,6 9 0 | 5,169   | 0   | 561       | 2 2.6 | 1,918        | 0       | 1,918     | 100.0   | 1,918     | 420       |
| 忠  |     | 類  | 6,614   | 5,999   | 12,613  | 0   | , 0       | 0     | 6,614        | 0       | 6,614     | 10 0.0  | 6,614     | 1,570     |
| 伊  | 茶   | 仁  | 17,404  | 8,699   | 26,103  | 0   | 0         | 0     | 17,404       | 0       | 17,404    | 1 0 0.0 | 17,404    | 4,8 53    |
| 標  |     | 津  | 34,152  | 28,983  | 13,135  | 0   | 68        | 0.2   | 34,084       | 0       | 34,084    | 10 0.0  | 34,0 84   | 18,568    |
| 当  |     | 幌  | 2,408   | 1,623   | 4D31    | 0   | 211       | 8.8   | 2,197        | 4       | 2,193     | 99.8    | 2,1 9 3   | 1,509     |
| 春  |     | 別  | 1848    | 1,1 2 2 | 2,970   | 0   | 0         | 0     | 1,8 4 8      | 0       | 1,8 4 8   | 1 0 0.0 | 1,848     | 1,047     |
| 床  |     | 丹  | 2,304   | 1,7 3 4 | 40 38   | .0  | 48        | 2.1   | 2256         | 0       | 2,256     | 1 00.0  | 2,256     | 1,290     |
| 西  |     | 別  | 17,469  | 16,316  | 33,785  | 0   | 0         | 0     | 17,469       | 346     | 17,123    | 98.0    | 17,123    | 6,359     |
| 矢  | 臼   | 別  | 263     | 270     | 533     | 0   | 0         | 0     | 263          | 0       | 263       | 100.0   | 263       | 140       |
| 別  | 当   | 賀  | 1,773   | 2,191   | 3964    | 0   | 0         | 0     | 1,773        | 0       | 1,773     | 100.0   | 1,7 73    | 1,796     |
| 風  |     | 蓮  | 2,008   | 2,0 8 8 | 4,096   | 0   | 0         | 0     | 2,008        | . 0     | 2,0 0 8   | 1 0 0.0 | 2,0 08    | 861       |
| 13 | カマ  | ツブ | 214     | 225     | 439     | 0   | 0         | 0     | 214          | 0       | 214       | 10 0.0  | 214       | 225       |
| 穂  |     | 香  | 249     | 138     | 387     | 0   | 0         | 0     | 249          | 15      | 234       | 94.0    | 2 3 4     | 126       |
| Ξ  | 番   | Ш  | 70      | 4 0     | 110     | 0   | 0         | 0     | 70           | 34      | 36        | 51.4    | 3 6       | 20        |
| 根  | 室   |    | 153,393 | 138,995 | 292,388 | 0   | 3 9,5 5 2 | 2 5.8 | 113,841      | 2,5 7 2 | 111,269   | 97.7    | 111269    | 47,654    |
| 前  | 年度  | 計  | 66,083  | 54,011  | 120094  | 0   | 4,931     | 7.5   | 61,152       | 201     | 60,9 51   | 9 9.7   | 60,951    | 33,716    |
| (+ | 卜勝支 | 場) |         |         |         |     |           |       | 4.1          |         |           |         |           |           |
| 幌  |     | 戸  | 242     | 421     | 663     | 0   | 0         | 0     | 242          | 0       | 242       | 100.0   | 242       | 101       |
|    | 寒辺  |    | 3,089   | 2,498   | 5,587   | 0   | 0         | 0     | 3,0 8 9      | 0       | 3,0 8 9   | 100.0   | 3,089     | 832       |
| チョ | 300 | 、ツ | 70      | 7 8     | 148     | 0   | 0         | 0     | 70           | 0       | 70        | 1 0 0.0 | 70        | 2         |
| 釧  |     | 路  | 63,233  | 71,144  | 134,377 | 5   | 0         | 0     | 63,228       | 0       | 63,228    | 100.0   | 63,228    | 18,509    |
| 阳  |     | 寒  | 204     | 312     | 516     | 0   | 0         | 0     | 204          | 0       | 204       | 100.0   | 204       | 0         |
| 庶  |     | 路  | 223     | 178     | 401     | 0   | 0         | 0     | 223          | 0       | 223       | 100.0   | 223       | 5 9       |
| 茶  |     | 路  | 645     | 1,370   | 2015    | 0   | 0         | 0     | 645          | 0       | 6 4 5     | 1 0 0.0 | 6 4 5     | 1 04      |
| 音  |     | 別  | 114     | 8 4     | 198     | 0   | 0         | 0     | 114          | 0       | 114       | 1 0 0.0 | 114       | 34        |
| 千  | 代   | 田  | 34,670  | 41,925  | 76,595  | 0   | 0         | 0     | 3 4,6 7 0    | 0       | 3 4,6 7 0 | 100.0   | 34,670    | 4 1,9 25  |
| 幕  |     | 別  | 14,490  | 19,399  | 33,889  | 0   | 0         | 0     | 14,490       | 0       | 14,490    | 1 0 0.0 | 1 4,4 9 0 | 4,8 08    |
|    | 3 3 | 号  | 8,714   | 12,961  | 21,675  | 0   | 0         | 0     | 8,714        | 0       | 8,714     | 1 0 0.0 | 8,7 1 4   | 1 34      |
| 利  |     | 別  | 440     | 724     | 1,164   | 0   | 0         | 0     | 4 4 0        | 3       | 437       | 9 9.3   | 437       | 163       |
| 打  |     | 内  | 20842   | 29,9 56 | 50,798  | 240 | 0         | 0     | 20,602       | 3 6     | 20,566    | 99.8    | 20,566    | 4,709     |
| 厚  |     | 内  | 2       | 3       | 5       | 0   | 0         | 0     | 2            | 0       | 2         | 100.0   | 2         | 1         |
|    |     | 舟  | 1,246   | 1,773   | 3,019   | 0   | 0         | 0     | 1,2 4,6      | 258     | 988       | 79.3    | 988       | 387       |
| 豊  |     | 似  | 81      | 7 0     | 151     | 0   | 0         | 0     | 81           | 17      | 6 4       | 7 9.0   | 64        | 42        |

|           | 蓄      | 養       |         | 内       |     | 訳   |     |              |       |      | 総       | 使       |
|-----------|--------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|--------------|-------|------|---------|---------|
| 数         |        |         | 蓄       | 養       | 우   | 親   | E   | 魚            |       |      | 使       | rra.    |
| 計         | 催熟     | 催熟率     | 斃死      | 斃死率     |     | そ   | 0   | 他            |       | その他  | 用       | 用       |
| н         | 1年 753 |         | 9E 7U   |         | 逃逸  | 老魚  | 調査  | 未熟           | 計     | の率   | 数       | 率       |
| 尾         | 尾      | %       | 尾       | %       | 尾   | 尾   | 尾   | 尾            | 尾     | %    | 尾       | %       |
| 2,3 38    | 1,239  | 6 4.6   | 679     | 3 5.4   | 0   | 0   | 0   | 0            | 0     | 0    | 1,800   | 72.6    |
| 8,1 8 4   | 3,373  | 51.0    | 3,1 51  | 47.6    | 0   | 90  | 0   | 0            | 90    | 1.4  | 3,373   | 51.0    |
| 2 2,2 5 7 | 10,588 | 60.8    | 6,595   | 37.8    | 0   | 221 | 0   | 1            | 221   | 1.2  | 10,588  | 6 0.8   |
| 5 2,6 5 2 | 31,644 | 92.8    | 1,7 0 8 | 5.0     | 0   | 385 | 0   | 末利用<br>347   | 732   | 2.2  | 31,712  | 92.9    |
| 3,702     | 1,028  | 46.9    | 1,1 6 5 | 5 3.1   | 0   | 0   | 0   | 0            | 0     | 0    | 1,2 3 9 | 51.5    |
| 2,895     | 1,722  | 93.2    | 126     | 6.8     | 0   | 0   | 0   | 0            | 0     | 0    | 1,722   | 93.2    |
| 3,5 46    | 2,016  | 89.4    | 240     | 1 0.6   | 0   | 0   | 0   | 0            | 0     | 0    | 2,0 64  | 89.6    |
| 23,482    | 16,425 | 9 5.9   | 698     | 4.1     | 0   | 0   | 0   | 0            | 0     | 0    | 16,425  | 94.0    |
| 403       | 263    | 1 0 0.0 | 0       | 0       | 0   | 0   | 0   | 0            | 0     | 0    | 263     | 1 0 0.0 |
| 3,569     | 1,738  | 98.0    | 3 5     | 2.0     | 0   | 0   | 0   | 0            | 0     | 0    | 1,7 38  | 98.0    |
| 2,869     | 2,008  | 1 0 0.0 | 0       | 0       | 0   | 0   | 0   | 0            | 0     | 0    | 2,008   | 100.0   |
| 4 3 9     | 214    | 1 0 0.0 | 0       | 0       | 0   | 0   | 0   | 0            | 0     | 0    | 214     | 100.0   |
| 360       | 232    | 99.1    | 2       | 0.9     | 0   | 0   | 0   | 0            | 0     | 0    | 232     | 93.2    |
| 56,       | 36     | 100.0   | 0       | 0       | 0   | 0   | 0   | 0            | 0     | 0    | 36      | 5 1.4   |
| 158,923   | 90,939 | 8 1.7   | 18,790  | 1 6.9   | 0   | 714 | 1   | 825          | 1,540 | 1.4  | 130,491 | 85.1    |
| 94,667    | 59,780 | 9 8.0   | 1,1 53  | 1.9     | 0   | 7   | 盗難4 | 7            | 18    | 0.1  | 64,711  | 97.9    |
|           |        |         | 2       |         |     |     |     |              |       |      |         | H       |
| 3 4 3     | 215    | 8.8 8   | 26      | 1 0.7   | 1   | 0   | 0   | 0            | 1     | 0.5  | 215     | 8.88    |
| 3,9 2 1   | 2,982  | 96.5    | 107     | 3.5     | 0   | 0   | 0   | 0            | 0     | 0    | 2,982   | 96.5    |
| 7 2       | 6 9    | 98.6    | 1       | 1.4     | 0   | 0   | 0   | 0            | 0     | 0    | 6 9     | 98.6    |
| 81,737    | 53,597 | 84.8    | 9,336   | 1 4.8   | 0   | 0   | 0   | 朱利男          | 295   | 0.4  | 53,597  | 84.8    |
| 204       | 188    | 922     | 14      | 6.8     | 盗難2 | 0   | 0   | 0            | 2     | 1.0  | 188     | 9 2.2   |
| 282       | 197    | 8 8.3   | 24      | 10.8    | 2   | 0   | 0   | 0            | 2     | 0.9  | 197     | 88.3    |
| 749       | 548    | 8 5.0   | 92      | 1 4.3   | 5   | 0   | . 0 | 0            | 5     | 0.7  | 548     | 8 5.0   |
| 148       | 78     | 6 8.4   | 22      | 19.3    | 14  | 0   | 0   | 0            | 14    | 12.3 | 78      | 6 8.4   |
| 76,595    |        |         |         |         |     |     |     |              |       |      |         | 10.1    |
| 19,298    | 55,737 | 9 6.3   | 2,1 3 7 | 3.7     | 0   | 0   | 0   | 0            | 0     | 0    | 55,737  | 9 6.3   |
| 8,848     |        | 1-1     |         |         |     |     |     |              |       |      |         |         |
| 600       | 413    | 9 4.5   | 24      | 5.5     | 0   | 0   | 0   | 0            | 0     | 0    | 413     | 93.9    |
| 25,275    | 7,970  | 38.8    | 11,373  | 55.3    | 0   | 0   | 0   | 未利用<br>1,223 | 1,223 | 5.9  | 7,970   | 38.2    |
| 3         | 0      | 0       | 2       | 1 0 0.0 | 0   | 0   | 0   | 0            | 0     | 0    | 0       | 0       |
| 1,3 7 5   | 572    | 5 7.9   | 416     | 4 2.1   | 0   | 0   | 0   | 0            | 0     | 0    | 572     | 4 6.1   |
| 106       | 62     | 96.9    | 2       | 3.1     | 0   | 0   | 0   | 0            | 0     | 0    | 62      | 76.5    |

| 項目     |        | 上 次上 3  | K4      |     |            | 우 新   | 魚の          | 処理    | <u> </u> | 1        |             |          |
|--------|--------|---------|---------|-----|------------|-------|-------------|-------|----------|----------|-------------|----------|
|        | ħ      | 甫 獲 蓊   | 数       | 試   | 即日         | 採卵    |             | 蓄     | 養        |          | 7           | 蓄 養      |
|        | 우      | 8       | 計       | 験控  | 尾数         | 即日    | 要蓄          | 蓄 養   | 蓄養数      | 蓄養率      | 우           | •        |
| 採卵場    | †1     | 0       |         | 除   | <b>毛</b> 叙 | 使用率   | 養数          | 不能数   | 省度叙      | <b> </b> | 수           | 8        |
| J 15   | 尾      | 尾       | 尾       | 尾   | 尾          | %     | 尾           | 尾     | 尾        | %        | 尾           | 尾        |
| 広 尾    | 886    | 448     | 1,3 3 4 | 0   | 0          | 0     | 886         | 23    | 863      | 97.4     | 863         | 282      |
| 猿留     | 107    | 1 50    | 257     | 0   | 39         | 36.4  | 68          | 19    | 49       | 72.1     | 49          | 94       |
| 十 勝 計  | 149298 | 183,494 | 332,792 | 245 | 39         | 0.03  | 1 49,014    | 35 6  | 148,658  | 99.8     | 1 4 8,6 5 8 | 7 21 8 6 |
| 前年度計   | 122566 | 154352  | 276,918 | 17  | 17,6 21    | 14.3  | 1 0 4,9 2 8 | 270   | 104,658  | 99.7     | 104,658     | 33,627   |
| (天塩支場) |        |         |         |     |            |       |             |       |          |          | 1 1         |          |
| 徳 志 別  | 2,086  | 2225    | 4,311   | 0   | 214        | 10.3  | 1,872       | 9     | 1,863    | 99.5     | 1,863       | 711      |
| 北見幌別   | 478    | 4 24    | 902     | . 0 | 0          | 0     | 478         | 0     | 478      | 1 0 0.0  | 478         | 146      |
| 頓 別    | 736    | 503     | 1,2 3 9 | 0   | 0          | 0     | 736         | 0     | 736      | 1 0 0.0  | 73 6        | 460      |
| 猿  払   | 0      | 0       | 0       | 0   | 0          | 0     | 0           | 0     | 0        | 0        | 0           | 0        |
| 天 塩    | 1,100  | 1712    | 2,2,812 | 0   | 33         | 6.5   | 1,067       | 188   | 879      | 8 2.4    | 879         | 270      |
| 增幌     | 0      | 0       | 0       | 0   | 0          | 0     | 0           | 0     | 0        | 0        | 0           | 0        |
| 遠別     | 7      | 10      | 17      | 0   | 0          | 0     | 7           | 0     | 7        | 100.0    | 7           | 7        |
| 風 連 別  | 0      | 0       | 0       | 0   | 0          | 0     | 0           | 0     | 0        | 0        | 0           | 0        |
| 古 丹 別  | 0      | 0       | 0       | 0   | 0          | 0     | 0           | 0     | 0        | 0        | 0           | 0        |
| 小 平 薬  | 1      | 2       | 3       | 0   | 0          | 0     | 1           | 0     | 1        | 100.0    | 1           | 2        |
| 信 砂    | 0      | 0       | 0       | 0   | 0          | 0     | 0           | 0     | 0        | 0        | 0           | 0        |
| 暑寒別    | 88     | 88      | 176     | 0   | 0          | 0     | 88          | 0     | 8 8      | 1 0 0.0  | 88          | 81       |
| 天 塩 計  | 4496   | 4,964   | 9,4 6 0 | 0   | 247        | 5.5   | 4,249       | 197   | 4,052    | 95.4     | 4,052       | 1,6 7 7  |
| 前年度計   | 4,814  | 6244    | 11,058  | 0   | 327        | 6.8   | 4,487       | 237   | 4,2 5 0  | 94.7     | 4,2 5 0     | 2,6 4 3  |
| (千歳支場) |        |         |         |     |            |       |             |       |          |          |             |          |
| 厚 田    | 4      | 27      | 31      | 0   | 0          | 0     | 4           | 0     | 4        | 100.0    | 4           | 27       |
| 西越     | 14,731 | 14002   | 28,733  | 0   | 3,340      | 2 2.6 | 11,391      | 311   | 11,080   | 75.2     | 11,080      | 2,210    |
| 余 市    | 108    | 137     | 245     | 1   | 49         | 4 5.3 | 58          | 0     | 5 8      | 5 3.7    | 58          | 4 0      |
| 歌 別    | 48     | 38      | 86      | 0   | 0          | 0     | 48          | 0     | 48       | 1 0 0.0  | 48          | 38       |
| 仁 雁 別  | 41     | 64      | 105     | 0   | 0          | 0     | 41          | 0     | 41       | 1 0 0.0  | 41          | 52       |
| 日高幌別   | 729    | 677     | 1,406   | 0   | 3          | 0.4   | 7 2 6       | 2 5   | 701      | 96.1     | 701         | 310      |
| 元浦河    | 348    | 595     | 943     | 0   | 107        | 30.7  | 241         | 10    | 231      | 66.3     | 231         | 52       |
| 三石     | 187    | 195     | 382     | 0   | 40         | 21.3  | 147         | 21    | 126      | 67.3     | 126         | 6 7      |
| 静内     | 3,369  | 41 85   | 7,554   | 0   | 2,1 2 8    | 63.1  | 1,2 4 1     | 1,051 | 190      | 5.6      | 190         | 97       |
| 新 冠    | 168    | 234     | 402     | 0   | 16         | 9.5   | 152         | 13    | 139      | 8 2.7    | 139         | 76       |
| 鵡川     | 943    | 772     | 1,715   | 0   | 0          | 0     | 9 4 3       | 518   | 425      | 4 5.0    | 4 2 5       | 92       |
| 白 老    | 2,900  | 1,968   | 4,86 8  | 0   | 1,450      | 5 0.0 | 1,450       | 9     | 1,441    | 49.6     | 1,4 4 1     | 87       |
| 敷 生    | 2,365  | 2,529   | 4,894   | 0   | 1,2 3 8    | 52.3  | 1,1 2 7     | 0     | 1,1 2 7  | 47.6     | 1127        | 87       |

|         | 蓄       | 養             | Ě      | 内         | 訳         |    |     |          |         |       | 総           | 使     |
|---------|---------|---------------|--------|-----------|-----------|----|-----|----------|---------|-------|-------------|-------|
| 数       |         |               | 蓄      | 養         | 우         | 親  | 魚   |          |         |       | 使           | pa    |
| = L     | /山 南    | (H) Web other | 96 777 | We to the |           | そ  | 0   | 他        |         | その他   | 用           | 用     |
| 計       | 催熟      | 催熟率           | 斃死     | 斃死率       | 逃逸        | 老魚 | 調査  | 未熟       | 計       | の率    | 数           | 率     |
| 尾       | 尾       | %             | 尾      | %         | 尾         | 尾  | 尾   | 尾        | 尾       | %     | 尾           | %     |
| 1,145   | 822     | 95.2          | 41     | 4.8       | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 822         | 9 2.8 |
| 143     | 47      | 9 5.9         | 2      | 4.1       | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 86          | 8 0.4 |
| 220,844 | 123,497 | 8 3.1         | 23,619 | 15.9      | 24        | 0  | 0   | 利用 1,518 | 1,5 4 2 | 1.0   | 1 2 3,5 3 6 | 8 2.7 |
| 138,285 | 72,962  | 6 9.7         | 31,099 | 29.7      | 不明<br>550 | 1  | 4 6 | 0        | 597     | 0.6   | 90,583      | 73.9  |
|         |         |               |        |           |           |    |     |          |         |       |             |       |
| 2,5 7 4 | 1,605   | 8 6.2         | 258    | 1 3.8     | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 1,819       | 872   |
| 624     | 324     | 6 7.8         | 154    | 3 2.2     | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 324         | 6 7.7 |
| 1,196   | 732     | 9 9.5         | 4      | 0.5       | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 732         | 99.5  |
| 0       | 0       | 0             | 0      | 0         | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 0           | 0     |
| 1,1 4 9 | 635     | 7 2.2         | 244    | 27.8      | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 668         | 6 0.7 |
| 0       | 0       | 0             | 0      | 0         | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 0           | 0     |
| 1 4     | 5       | 71.4          | 2      | 28.6      | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 5           | 71.4  |
| . 0     | 0       | 0             | 0      | 0         | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 0           | 0     |
| 0       | 0       | 0             | 0      | 0         | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 0           | = 0   |
| 3       | 0       | 0             | 1      | 1 0 0.0   | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 0           | 0     |
| 0       | 0       | 0             | 0      | 0         | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 0           | 0     |
| 169     | 80      | 9 0.9         | 5      | 5.7       | 0         | 3  | 0   | 0        | 3       | 3.4   | 8 0         | 90.9  |
| 5,729   | 3,381   | 8 3.4         | 668    | 16.5      | 0         | 3  | 0   | 0        | 3       | 0.1   | 3,760       | 8 3.6 |
| 6,893   | 3,770   | 8 8.7         | 480    | 1 1.3     | 0         | 0  | .0  | 0        | 0       | 0     | 4,097       | 8 5.1 |
|         | 1 1     |               | . (    |           |           |    |     |          |         |       | 150         |       |
| 31      | 3       | 7 5.0         | 1      | 2 5.0     | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 3           | 90.9  |
| 13,290  | 8,897   | 80.2          | 2,176  | 19.6      | 0         | 0  | 7   | 0        | 7       | 0.0 6 | 12,237      | 83.1  |
| 98      | 54      | 9 3.1         | 4      | 6.8       | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 103         | 9 5.4 |
| 86      | 38      | 7 9.1         | 10     | 20.8      | 0         | 0  | - 0 | 0        | 0       | 0     | 38          | 79.2  |
| 93      | 41      | 10 0.0        | 0      | 0         | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 41          | 100.0 |
| 1,011   | 477     | 6 8.0         | 224    | 3 1.9     | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 480         | 6 5.8 |
| 283     | 199     | 8 6.1         | 3 2    | 1 3.8     | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 306         | 87.9  |
| 193     | 94      | 7 4.6         | 7      | 5.5       | 25        | 0  | 0   | 0        | 25      | 19.8  | 134         | 7 1.7 |
| 287     | 190     | 10 0.0        | 0      | 0         | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 2,318       | 68.8  |
| 215     | 83      | 4 9.4         | 5 6    | 33.3      | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 99          | 5 8.9 |
| 5 1 7   | 224     | 5 2.7         | 201    | 47.2      | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 224         | 2 3.8 |
| 1,528   | 1,096   | 7 6.0         | 345    | 2 3.9     | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 2,546       | 87.8  |
| 1,214   | 585     | 5 1.9         | 542    |           | 0         | 0  | 0   | 0        | 0       | 0     | 1,823       | 77.1  |

| 1 | 邛         | 目   | 44      | X#      | ************************************** |     |         | 우     | 親魚      | 0 1     | 処 理     | 4.      |            |          |
|---|-----------|-----|---------|---------|--|-----|---------|-------|---------|---------|---------|---------|------------|----------|
| ` |           |     | 捕       | 獲       | 数                                      | 試   | 即日      | 採卵    | 4 5     | <b></b> | ء       | ŧ       | 蓄          | 養        |
| 如 | 卵場        |     | 우       | 8       | 計                                      | 験控除 | 尾数      | 即日使用率 | 要蓄養数    | 蓄 養 不能数 | 蓄養数     | 蓄養率     | 우          | 8        |
| 沐 | 2 H - 303 | _   | 尾       | 尾       | 尾                                      | 尾   | 尾       | 火用率   | 足似尾     | 不能叙     | 尾       | %       | 尾          | 尾        |
| 千 | 歳         | 計   | 25,941  | 25,423  | 51,36 4                                | 1   |         | 322   | 17,569  | 1,958   | 15611   | 60.1    | 15,611     | 3,235    |
| - | 年度        |     | 9558    | 13215   | 2 2.7 7 3                              | -   | 5.4 0 1 | 56.5  | 4,1 5 7 | 567     | 3,590   | 86.4    | 3,590      | 1270     |
| - | 度島支       | -   |         |         | 1111                                   |     |         |       |         |         |         |         |            |          |
| 名 |           | 駒   | 58      | 68      | 126                                    | 0   | 9       | 1 5.5 | 4 9     | 11      | 38      | 77.6    | 38         | 47       |
| 朱 |           | 太   | 540     | 433     | 973                                    | 0   | 61      | 11.3  | 479     | 0       | 479     | 100.0   | 479        | 405      |
| 冷 |           | 水   | 2404    | 1744    | 4,148                                  | 0   | 2,370   | 98.6  | 3 4     | 34      | 0       | 0       | 0          | 0        |
| 突 |           | 符   | 1       | 3       | 4                                      | 0   | 0       | 0     | 1       | 1       | 0       | 0       | 0          | 0        |
| 厚 | 沢         | 部   | 3,467   | 4,633   | 8,1 0 0                                | 0   | 11 73   | 33.8  | 2,2 9 4 | 4       | 2290    | 99.8    | 2,290      | 1217     |
| 天 |           | 0   | 310     | 347     | 657                                    | 0   | 7       | 2.3   | 30 3    | 0       | 303     | 100.0   | 303        | 172      |
| 石 |           | 崎   | 5       | 10      | 15                                     | 0   | 0       | 0     | - 5     | 5       | 0       | 0       | 0          | 0        |
| 及 |           | 部   | 249     | 254     | 503                                    | 0   | 1 5 2   | 61.0  | 97      | 23      | 74      | 76.3    | 7 4        | 80       |
| 貫 | 気         | 別   | 207     | 112     | 319                                    | 0   | 0       | 0     | 207     | 1       | 206     | 99.5    | 206        | 111      |
| 長 | 万         | 部   | 175     | 110     | 285                                    | 0   | 0       | 0     | 175     | 2       | 173     | 98.9    | 173        | 97       |
| 遊 | 楽         | 部   | 1904    | 1642    | 3,546                                  | 2   | 224     | 1 1.8 | 1,678   | 43      | 1635    | 97.4    | 1,635      | 1171     |
| 常 |           | 路   | 42      | 75      | 117                                    | 0   | 0       | 0     | 42      | 2       | 40      | 95.2    | 4 0        | 54       |
| 大 |           | 船   | 17      | 21      | 38                                     | 0   | 0       | 0     | 17      | 0       | 17      | 1 0 0.0 | 17         | 21       |
| 尻 | 岸         | 内   | 631     | 722     | 1,353                                  | 0   | 272     | 4 3.1 | 359     | 77      | 282     | 78.6    | 282        | 272      |
| 汐 |           | 泊   | 2604    | 3687    | 6,291                                  | 0   | 0       | 0     | 2,604   | 182     | 2422    | 9 3.0   | 2,4 2 2    | 2166     |
| 戸 | 切         | 地   | 1,707   | 1114    | 2,821                                  | 0   | 151     | 8.8   | 1,5 5 6 | 2 4     | 1,532   | 98.5    | 1,532      | 166      |
| 大 |           | 野   | 39      | 50      | 89                                     | 0   | 6       | 15.4  | 3 3     | 12      | 21      | 63.6    | 21         | 12       |
| 茂 | 辺         | 地   | 18,354  | 30695   | 49,049                                 | 0   | 1 4,383 | 78.4  | 3,971   | 3,971   | 0       | 0       | 0          | 0        |
| 大 | 当         | 別   | 67      | 167     | 234                                    | 0   | 4       | 6.0   | 6 3     | 19      | 44      | 69.8    | 4 4        | 27       |
| 亀 |           | ][[ | 1497    | 1282    | 2,779                                  | 0   | 1,0 58  | 70.7  | 4 3 9   | 1 6 6   | 273     | 62.2    | 273        | 201      |
| 知 |           | 内   | 793     | 839     | 1,632                                  | 0   | 354     | 44.6  | 4 3 9   | 48      | 391     | 8 9.1   | 391        | 214      |
| 福 |           | 島   | 91      | 125     | 216                                    | 0   | 25      | 27.5  | 66      | 45      | 21      | 31.8    | 21         | 25       |
| 渡 | 島         | 計   | 35162   | 48,133  | 83,295                                 | 2   | 20,249  | 5 7.6 | 14,911  | 4,670   | 10241   | 68.7    | 10,241     | 6,458    |
| 前 | 年度        | 計   | 23,212  | 36,421  | 59,633                                 | 0   | 13,873  | 59.8  | 9,3 3 9 | 2,5 4 7 | 6,792   | 72.7    | 6,792      | 5,116    |
| 全 | 道         | 計   | 554,325 | 619,504 | 1,1 7 3,8 2 9                          | 248 | 97,025  | 17.5  | 457,052 | 35,2 94 | 421,758 | 92.3    | 4 21,7 5 8 | 1 70,652 |
| 前 | 年度        | 計   | 278575  | 322169  | 600,744                                | 17  | 48,648  | 17.5  | 229,910 | 4,4 5 7 | 225453  | 9 8.1   | 2 25,4 5 3 | 96,738   |

|   | 蓄       |         | 養     |        | 内     |            | į   | 沢    |       |       |       | 総          | 使     |
|---|---------|---------|-------|--------|-------|------------|-----|------|-------|-------|-------|------------|-------|
|   | 数       |         |       | 蓄      | 養     | 우          |     | 親    | 魚     |       |       | 使          | 用     |
|   | 計       | 催熟      | 催熟率   | 斃死     | 斃死率   |            | そ   | 0    | 他     |       | その他   | 用          | /13   |
| L | DI.     | 惟术      | 惟水平   | 死 7日   | 死力以平  | 逃逸         | 老魚  | 調査   | 未熟    | 計     | の率    | 数          | 率     |
| Γ | 尾       | 尾       | %     | 尾      | %     | 尾          | 尾   | 尾    | 尾     | 尾     | %     | 尾,         | %     |
|   | 18,864  | 11,981  | 76.7  | 3,598  | 2 3.0 | 25         | 0   | 7    | 0     | 32    | 0.2   | 20,352     | 78.5  |
|   | 4,860   | 2,8 7 7 | 80.1  | 699    | 1 9.5 | 0          | 3   | 11   | 0     | 14    | 0.4   | 8,278      | 8 6.6 |
|   |         |         |       |        |       |            |     |      |       |       |       | -1         |       |
|   | 8 5     | 3 0     | 78.9  | 0      | 0     | 0          | 8   | 0    | 0     | 8     | 21.1  | 3 9        | 67.2  |
|   | 884     | 425     | 88.7  | 8      | 1.7   | 盗14        | 3 2 | 0    | 0     | 4 6   | 9.6   | 486        | 90.0  |
|   | 0       | 0       | 0     | 0      | 0     | 0          | 0   | 0    | 0     | 0     | 0     | 2,370      | 98.6  |
|   | 0       | 0       | 0     | 0      | 0     | 0          | 0   | 0    | 0     | 0     | 0     | 0          | 0     |
|   | 3,5 0 7 | 2,267   | 99.0  | 23     | 1 0.0 | 0          | 0   | 0    | 0     | 0     | 0     | 3,4 4 0    | 9 9.2 |
|   | 4 7 5   | 278     | 91.7  | 2      | 0.7   | 20         | 3   | 0    | 0     | 23    | 7.6   | 285        | 91.9  |
|   | . 0     | 0       | 0     | 0      | 0     | 0          | 0   | 0    | 0     | 0     | 0     | 0          | 0     |
|   | 154     | 59      | 79.7  | 15     | 20.3  | 0          | 0   | 0    | 0     | 0     | 0     | 211        | 84.7  |
|   | 317     | 203     | 98.5  | 3      | 1.5   | 0          | 0   | 0    | 0     | 0     | 0     | 203        | 98.1  |
|   | 270     | 110     | 6 3.6 | 6 0    | 3 4.7 | 0          | 0   | 0    | 3     | 3     | 7.0   | 110        | 62.9  |
|   | 2,806   | 1,378   | 84.3  | 237    | 14.5  | 0          | 0   | 20   | 0     | 20    | 1.2   | 1,602      | 8 4.1 |
|   | 9 4     | 38      | 95.0  | 2      | 5.0   | 0          | 0   | 0    | 0     | 0     | 0     | 38         | 90.5  |
|   | 38      | 12      | 70.6  | 5      | 2 9.4 | 0          | 0   | 0    | 0     | 0     | 0     | 12         | 70.6  |
|   | 554     | 181     | 64.2  | 101    | 35.8  | 0          | 0   | 0    | 0     | 0     | 0     | 4 5 3      | 71.8  |
|   | 4,588   | 1,316   | 54.3  | 1,106  | 4 5.7 | 0          | 0   | 0    | 0     | 0     | 0     | 1,316      | 5 0.5 |
|   | 1,6 98  | 1,333   | 87.0  | 199    | 13.0  | 0          | 0   | 0    | 0     | 0     | 0     | 1,484      | 86.9  |
|   | 3 3     | 2 0     | 95.2  | 1      | 4.8   | 0          | 0   | 0    | 0     | 0     | 0     | 26         | 6 6.7 |
|   | 0       | 0       | 0     | 0      | 0     | 0          | 0   | 0    | 0     | 0     | 0     | 14,383     | 78.4  |
|   | 71      | 33      | 75.0  | 11     | 25.0  | 0          | 0   | 0    | 0     | 0     | 0     | 3 7        | 5 5.2 |
|   | 474     | 2 50    | 91.6  | 2 3    | 8.4   | 0          | 0   | 0    | 0     | 0     | 0     | 1,308      | 8 7.4 |
|   | 605     | 326     | 8 3.4 | 19     | 4.9   | 4 5        | 0   | - 0  | 1     | 4 6   | 1 1.8 | 680        | 8 5.8 |
|   | 4 6     | 20      | 95.2  | 1      | 4.8   | 0          | 0   | 0    | 0     | 0     | 0     | 4 5        | 4 9.5 |
|   | 16,699  | 8,279   | 80.8  | 1,816  | 17.7  | 盗 14<br>65 | 4 3 | 20   | 4     | 146   | 1.4   | 28,528     | 81.1  |
|   | 11,908  | 6,1 5 8 | 90.7  | 593    | 8.7   | 0          |     | 20   | 0     | 41    | 0.6   | 20,031     | 86.3  |
|   | 592,410 | 337,376 | 80.0  | 76,686 | 18.2  | 128        | 1   | 1    | 2,347 | 7,696 | 1.8   | 4 3 4,5 27 | 78.4  |
|   | 322,191 | 190,120 | 84.3  | 34,663 | 15.4  | 不明<br>550  | 32  | 内盗贈8 | 7     | 670   | 0.3   | 238,768    | 85.7  |

第2表 昭和50年度さくらます親魚蓄養成績

| 1  | IJ  | 目  | t#      | XIII  | 数          |     |    | ♀ 親     | 魚  | 0 処        | 理       |         |       |       |
|----|-----|----|---------|-------|------------|-----|----|---------|--|------------|---------|---------|-------|-------|
| \  |     |    | 捕       | 獲     | <b>%</b> X | 試   | 即日 | 採卵      | TATE OF THE PERSON NAMED IN PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN PE | 皆          | 養       |         | 蓄     | 養     |
| 採り | 卵場  |    | 우       | 8     | 計          | 験控除 | 尾数 | 即 日 使用率 | 要蓄養数   | 蓄 養<br>不能数 | 蓄養数     | 蓄養率     | 우     | ô     |
|    |     |    | 尾       | 尾     | 尾          | 尾   | 尾  | %       | 尾  | 尾          | 尾       | %       | 尾     | 尾     |
| CH | 上見支 | 場) |         |       |            |     | ř. |         |  |            |         |         |       |       |
| ル  | シ   | ャ  | 0       | 0     | 0          | 0   | 0  | 0       | 0  | 0          | 0       | 0       | 0     | 0     |
| 岩  | 尾   | 別  | 4       | 6     | 10         | 0   | 0  | 0       | 4  | 0          | 4       | 100.0   | 4     | 6     |
| 遠  | 音   | 別  | 4       | 2     | 6          | 0   | 0  | 0       | 4  | 0          | 4       | 1 0 0.0 | 4     | 2     |
| 斜  |     | 里  | 983     | 625   | 1,608      | 0   | 0  | 0       | 983  | 8 0        | 903     | 91.8    | 903   | 539   |
| 渚  |     | 滑  | 22      | 13    | 35         | 0   | 0  | 0       | 22   | 1          | 21      | 95.5    | 21    | 4     |
| 興  |     | 部  | 0       | 0     | 0          | 0   | 0  | C       | 0  | 0          | 0       | 0       | 0     | 0     |
| 北  | 見   | 計  | 1,013   | 646   | 1,659      | 0   | 0  | 0       | 1,013  | 81         | 932     | 92.0    | 932   | 551   |
| 前  | 年度  | 計  | 670     | 418   | 1,088      | 0   | 0  | 0       | 670  | 3          | 667     | 99.6    | 667   | 280   |
| 休  | 艮室支 | 場) |         |       |            |     |    |         |  |            |         |         |       |       |
| 忠  |     | 類  | 0       | 0     | 0          | 0   | 0  | 0       | 0  | 0          | 0       | 0       | 0     | 0     |
| 伊  | 茶   | 仁  | 10      | 2     | 12         | 0   | 0  | 0       | 10   | 0          | 10      | 1 0 0.0 | 10    | 2     |
| 標  |     | 津  | 169     | 67    | 236        | 0   | 0  | 0       | 169  | 0          | 169     | 100.0   | 169   | 67    |
| 当  |     | 幌  | 50      | 32    | 8 2        | 0   | 0  | 0       | 50   | 0          | 50      | 1 0 0.0 | 50    | 32    |
| 春  |     | 別  | 30      | 27    | 57         | 0   | 0  | 0       | 30   | 0          | 30      | 100.0   | 30    | 27    |
| 床  |     | 丹  | 20      | 17    | 37         | 0   | 0  | 0       | 20   | 0          | 20      | 100.0   | 20    | 17    |
| 西  |     | 別  | 209     | 79    | 288        | 0   | 0  | 0       | 209  | 0          | 209     | 1 0 0.0 | 209   | 79    |
| 矢  | 日   | 別  | 42      | 23    | 6 5        | 0   | 0  | 0       | 42   | 0          | 4 2     | 1 0 0.0 | 42    | 23    |
| 風  |     | 蓮  | 173     | 69    | 2 4 2      | 0   | 0  | 0       | 173  | 0          | 173     | 100.0   | 173   | 69    |
| 別  | 当   | 賀  | 109     | 8 6   | 195        | 0   | 0  | 0       | 109  | 0          | 109     | 100.0   | 109   | 86    |
| 根  | 室   | 計  | 812     | 402   | 1,214      | 0   | 0  | 0       | 8 1 2  | 0          | 812     | 100.0   | 812   | 405   |
| 前  | 年度  | 計  | 3,5 4 5 | 1,736 | 5,281      | 0   | 0  | 0       | 3,5 4 5  | 0          | 3,5 4 5 | 100.0   | 3,545 | 1,561 |
| (- | 十勝支 | 場) |         |       |            |     |    |         |  |            |         |         |       |       |
| 豊  |     | 似  | 4       | 1     | 5          | 0   | 0  | 0       | 4  | 0          | 4       | 1 00.0  | 4     | 1     |
| +  | 勝   | 計  | 4       | 1     | 5          | 0   | 0  | 0       | 4  | 0          | 4       | 100.0   | 4     | 1     |
| 前  | 年度  | 計  | 0       | 0     | 0          |     |    |         |  |            |         |         |       |       |
| (  | 天塩支 | 場) |         |       |            |     |    |         |  |            |         |         |       |       |
| 徳  | 志   | 別  | 102     | 42    | 144        | 9   | 0  | 0       | 93   | 0          | 93      | 1 0 0.0 | 93    | 11    |
| 北  | 見帳  | 別  | 322     | 172   | 494        | 0   | 0  | 0       | 322  | . 13       | 309     | 96.0    | 309   | 164   |
| 增  |     | 幌  | 7       | 5     | 12         | 0   | 0  | 0       | 7  | 0          | 7       | 100.0   | 7     | 5     |
| 風  | 連   | 別  | 2       | 1     | 3          | 0   | 0  | 0       | *2   | 2          | 0       | 0       | 0     | 0     |
| 信  |     | 砂  | 98      | 110   | 208        | 0   | 0  | 0       | 98   | 0          | 98      | 100.0   | 98    | 110   |

| 蓄       |       | 養       |      | 内           |     | 討  | 5  |     |     |       | 総     | 使     |
|---------|-------|---------|------|-------------|-----|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|
| 数       |       |         | 蓄    | 養           | 우   | 親  | 魚  |     |     |       | 使     | 用     |
| 計       | 催熟    | 催熟率     | 斃死   | <b>斃</b> 死率 |     | そ  | 0  | 他   |     | その他   | 用     | /h    |
| п       | TE AN |         | 死 7년 |             | 逃逸  | 老魚 | 調査 | 未熟  | 計   | の率    | 数     | 率     |
| 尾       | 尾     | %       | 尾    | %           | 尾   | 尾  | 尾  | 尾   | 尾   | %     | 尾     | %     |
|         |       |         |      |             |     |    |    |     |     |       |       |       |
| 0       | 0     | 0       | 0    | 0           | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
| 10      | 4     | 100.0   | 0    | 0           | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 4     | 100.0 |
| 6       | 4     | 100.0   | 0    | 0           | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | . 4   | 100.0 |
| 1,4 4 2 | 796   | 88.2    | 107  | 11.8        | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 796   | 8 1.0 |
| 25      | 0     | 0       | 1    | 4.8         | 20  | 0  | 0  | 0   | 20  | 95.2  | 0     | 0     |
| 0       | 0     | 0       | 0    | 0           | 0   | 0  | 0  | . 0 | 0   | 0     | 0     | 0     |
| 1483    | 804   | 86.3    | 108  | 1 1.6       | 20  | 0  | 0  | 0   | 20  | 2.1   | 804   | 79.4  |
| 947     | 411   | 61.6    | 246  | 36.9        | 10  | 0  | 0  | 0   | 10  | 1.5   | 411   | 61.3  |
|         |       |         |      |             |     |    |    |     |     |       |       |       |
| 0       | 0     | 0       | 0    | 0           | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
| 12      | 7     | 70.0    | 3    | 30.0        | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 7     | 7 0.0 |
| 236     | 136   | 80.4    | 3 3  | 1 9.5       | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 136   | 80.5  |
| 82      | 13    | 26.0    | 3    | 6.0         | 3 4 | 0  | 0  | 0   | 3 4 | 6 8.0 | 1 3   | 26.0  |
| 5 7     | 4     | 1 3.3   | 6    | 20.0        | 20  | 0  | 0  | 0   | 20  | 6 6.7 | 4     | 1 3.3 |
| 3 7     | 3     | 1 5.0   | 4    | 20.0        | 13  | 0  | 0  | 0   | 13  | 65.0  | 3     | 15.0  |
| 288     | 197   | 94.3    | 12   | 5.7         | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 197   | 94.3  |
| 6 5     | 42    | 1 0 0.0 | . 0  | 0           | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 42    | 100.0 |
| 242     | 167   | 96.5    | 6    | 3.5         | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 167   | 96.5  |
| 195     | 109   | 100.0   | 0    | 0           | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 109   | 100.0 |
| 1217    | 678   | 83.4    | 67   | 8.3         | 6 7 | 0  | 0  | 0   | 6 7 | 8.3   | 678   | 8 3.4 |
| 5,106   | 2,943 | 8 3.0   | 602  | 17.0        | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 2,943 | 8 3.0 |
|         |       |         |      |             |     |    |    |     |     |       |       |       |
| 5       | 2     | 50.0    | 2    | 50.0        | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 2     | 50.0  |
| 5       | 2     | 5 0.0   | 2    | 50.0        | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 2     | 50.0  |
|         |       |         |      |             |     |    |    |     |     |       |       |       |
|         |       |         |      |             |     |    |    |     |     |       |       |       |
| 104     | 2 7   | 29.0    | 34   | 3 6.6       | 32  | 0  | 0  | 0   | 32  | 3 4.4 | 27    | 26.5  |
| 473     | 152   | 49.2    | 67   | 21.7        | 90  | 0  | 0  | 0   | 90  | 29.1  | 152   | 47.2  |
| 12      | 7     | 100.0   | 0    | 0           | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 7     | 100.0 |
| 0       | 0     | 0       | 0    | 0           | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
| 208     | 8 9   | 90.8    | 9    | 9.2         | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 8 9   | 90.8  |

|    | 項          | 目  | 捕       | 獲       | 数       |     |     | 우 亲   | 見魚     | の処         | 理     |        |       |       |
|----|------------|----|---------|---------|---------|-----|-----|-------|--------|------------|-------|--------|-------|-------|
| 1  |            |    | Jm      | 752     | **      | 試   | 即日  | 採卵    | 老      | Ę          | 養     |        | 蓄     | 養     |
| 採卵 | 19場        |    | 우       | 8       | 計       | 験控除 | 尾数  | 即日使用率 | 要蓄養数   | 蓄 養<br>不能数 | 蓄養数   | 蓄養率    | 우     | 8     |
|    |            |    | 尾       | 尾       | 尾       | 尾   | 尾   | %     | 尾      | 尾          | 尾     | %      | 尾     | 尾     |
| 暑  | 寒          | 別  | 21      | 15      | 36      | 0   | . 0 | 0     | 21     | 0          | 21    | 10 0.0 | 21    | 15    |
| 天  | 塩          | 計  | 552     | 345     | 897     | 9   | 0   | 0     | 54 3   | 15         | 528   | 97.2   | 528   | 305   |
| 前点 | 干度         | 計  | 736     | 358     | 1,094   | 0   | 0   | 0     | 736    | 4          | 732   | 9 9.5  | 732   | 334   |
| (千 | 歳支         | 場) |         |         |         |     |     |       |        |            |       |        |       |       |
| 西  |            | 越  | 5 6     | 16      | 72      | 2   | 0   | 0     | 5 4    | 0          | 5 4   | 100.0  | 54    | 15    |
| 仁  | 雁          | 別  | 2       | 1       | 3       | 0   | 0   | 0     | 2      | 1          | 1     | 50.0   | 1     | 1     |
| 千  | 歳          | 計  | 58      | 17      | 7 5     | 2   | 0   | 0     | 56     | . 1        | 5 5   | 94.8   | 5 5   | 16    |
| 前年 | <b>F</b> 度 | 計  | 100     | 48      | 148     | 1   | 0   | 0     | 99     | 4          | 95    | 96.0   | 95    | 45    |
| (渡 | 島支         | 湯) |         |         |         |     |     |       |        |            |       |        |       |       |
| 朱  |            | 太  | 15      | 0       | 15      | 0   | 12  | 80.0  | 3      | 0          | 3     | 100.0  | 3     | 0     |
| 名  |            | 駒  | 1,185   | 291     | 1,476   | 0   | 762 | 64.3  | 4 23   | 1          | 422   | 99.8   | 422   | 199   |
| 汐  |            | 泊  | 148     | 3 4     | 182     | 0   | 13  | 8.8   | 135    | 10         | 125   | 9 2.6  | 125   | 31    |
| 渡  | 島          | 計  | 1,348   | 325     | 1,673   | 0   | 787 | 58.4  | 5 6 1  | 11         | 550   | 9 8.0  | 550   | 230   |
| 前年 | F 度        | 計  | 1,185   | 184     | 1,369   | 0   | 718 | 6 0.6 | 467    | 29         | 438   | 93.8   | 4 38  | 139   |
| 全  | 道          | 計  | 3,7 8 7 | 1,7 3 6 | 5,5 2 3 | 11  | 787 | 20.8  | 2,98 9 | 108        | 2,881 | 96.4   | 2,881 | 1,508 |
| 前年 | 丰度         | 計  | 6,2 3 6 | 2,7 4 4 | 8,980   | 1   | 718 | 11.5  | 5,517  | 40         | 5,477 | 9 9.3  | 5,477 | 2,359 |

第3表 昭和50年度からふとます親魚蓄養成績

| 1     | IJ   | 自   | 44     | X性      | 数          |     |     | ♀ 親 | . 魚    | の処    | 理       |         |       |       |
|-------|------|-----|--------|---------|------------|-----|-----|-----|--------|-------|---------|---------|-------|-------|
| 1     | \    |     | 捕      | 獲       | <b>发</b> 义 | 試   | 即日  | 採卵  | i      | 蓄     | 養       | £       | 蓄     | 養     |
| 457 6 | in+B | \   | 우      | 8       | 計          | 験控除 | 尾数  | 即日  | 要蓄     | 蓄 養   | 蓄養数     | 蓄養率     | Ŷ.    | 8     |
| 採り    | 卵場   | 1   |        |         |            |     |     | 使用率 | 養数     | 不能数   |         |         |       |       |
|       |      |     | 尾      | 尾       | 尾          | 尾   | 尾   | %   | 尾      | 尾     | 尾       | %       | 尾     | 尾     |
| A     | 比見支  | (場) |        |         |            |     |     |     |        |       |         |         |       |       |
| ル     | シ    | ャ   | 3,98 3 | 3,753   | 7,7 1 8    | 0   | 0   | 0   | 3,98 3 | 0     | 3,983   | 1 0 0:0 | 3,983 | 501   |
| 岩     | 尾    | 別   | 7,441  | 5,214   | 12,655     | 0   | 0   | 0   | 7,441  | 0     | 7,4 4 1 | 100.0   | 7,441 | 8 5 2 |
| 遠     | 音    | 別   | 2133   | 1,262   | 3,395      | 0   | 0   | 0   | 2,133  | 0     | 2133    | 1 0 0.0 | 21 33 | 246   |
| 奥     | 薬    | 別   | 4,182  | 5,0 4 5 | 9,2 2 7    | 0   | 0   | 0   | 4,182  | 0     | 4,1 82  | 1 0 0.0 | 4,182 | 199   |
| 斜     |      | 里   | 10,018 | 8,979   | 18,997     | 0   | 320 | 3.2 | 9,698  | 22    | 9,676   | 9 9.8   | 9,676 | 2,664 |
| 止     |      | 别   | 4,818  | 4,5 21  | 9,339      | 0   | 60  | 1.2 | 4,7 58 | 0     | 4,758   | 100.0   | 4.758 | 21    |
| 藻     |      | 琴   | 895    | 800     | 1,695      | 0   | 0   | 0   | 895    | 0     | 895     | 1 0 0.0 | 8 9 5 | 399   |
| 能     | 取    | 湖   | 3,071  | 3,306   | 6,3 7 7    | 0   | 0   | 0   | 3,071  | 2,265 | 806     | 26.2    | 806   | 48    |

| 蓄       | Ē.       | 養         |          | 内        |     |    | 訳  |    |     |       | 総       | 使   |
|---------|----------|-----------|----------|----------|-----|----|----|----|-----|-------|---------|-----|
| 数       |          |           | 蓄        | 養        | 우   | 新  |    | 魚  |     |       | 使       |     |
| =1      | /ILI +IL | /U #4 *** | dista TE | 44 TT da |     | そ  | 0  | 他  |     | その他   | 用       | 用   |
| 計       | 催熟       | 催熟率       | 斃死       | 斃死率      | 逃逸  | 老魚 | 調査 | 未熟 | 計   | の率    | 数       | 率   |
| 尾       | 尾        | %         | 尾        | %        | 尾   | 尾  | 尾  | 尾  | 尾   | %     | 尾       | , 9 |
| 36      | 19       | 9 0.5     | 2        | 9.5      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 19      | 90. |
| 833     | 294      | 5 5.7     | 112      | 2 1.2    | 122 | 0  | 0  | 0  | 122 | 23.1  | 294     | 54. |
| 1,066   | 628      | 85.8      | 104      | 14.2     | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 628     | 85  |
|         |          |           |          |          |     |    |    |    |     |       |         |     |
| 6 9     | 23       | 42.5      | 31       | 57.4     | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 23      | 41  |
| 2       | 1        | 100.0     | 0        | 0        | 0   | 0  | r, | 0  | 0   | 0     | ,,      | 50  |
| 7 1     | 24       | 43.6      | 31       | 5 6.3    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 24      | 41  |
| 140     | 3 5      | 36.8      | 60       | 63.2     | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 3 5     | 35  |
|         |          |           |          |          |     |    |    |    |     |       |         |     |
| 3       | 2        | 66.7      | 0        | 0        | 1   | 0  | 0  | 0  | 1   | 3 3.3 | 14      | 93  |
| 621     | 3 78     | 89.6      | 44       | 10.4     | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 1,1 4 0 | 96  |
| 156     | 120      | 96.0      | 5        | 4.0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 133     | 89  |
| 780     | 500      | 90.9      | 49       | 8.9      | 1   | 0  | 0  | 0  | 1   | 0.2   | 1,287   | 95  |
| 577     | 352      | 8 0.4     | 86       | 1 9.6    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 1,070   | 90  |
| 4,3 8 9 | 2,302    | 79.8      | 369      | 1 2.8    | 210 | 0  | 0  | 0  | 210 | 7.4   | 3,089   | 8 1 |
| 7,836   | 4,369    | 79.8      | 1,098    | 20.0     | 10  | 0  | 0  | 0  | 10  | 0.2   | 5,087   | 81  |

| 蓄       |         | 養       |          | 内    |    | 訳  |    |    |   |     | 総       | 使       |
|---------|---------|---------|----------|------|----|----|----|----|---|-----|---------|---------|
| 数       | . 1     |         | 蓄        | 養    | 우  | 親  | 魚  |    |   |     | 使       | 用       |
| #L      | /出 部    | 少数数     | ille Tit | 後を正立 |    | そ  | 0  | 他  |   | その他 | 用       | т       |
| T I     | 催熟      | 催熟率     | 斃死       | 斃死率  | 逃逸 | 老魚 | 調査 | 未熟 | 計 | の率  | 数       | 率       |
| 尾       | 尾       | %       | 尾        | %    | 尾  | 尾  | 尾  | 尾  | 尾 | %   | 尾       | %       |
|         |         |         |          |      |    |    |    |    |   |     |         |         |
| 4,4 8 4 | 3,976   | 99.8    | 7        | 0.2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0   | 3.9 7 6 | 9 9.8   |
| 8,293   | 7,441   | 1 0 0.0 | 0        | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0   | 7,441   | 1 0 0.0 |
| 2,379   | 2,1 3 3 | 1 0 0.0 | 0        | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0   | 2,1 3 3 | 100.0   |
| 4,381   | 3,642   | 8 7.1   | 540      | 12.9 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0   | 3,642   | 8 7.1   |
| 12,340  | 9,062   | 93.7    | 614      | 6.3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | . 0 | 9,382   | 93.7    |
| 4,779   | 4,340   | 91.2    | 418      | 8.8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0   | 4,400   | 91.3    |
| 1,294   | 828     | 92.5    | 67       | 7.5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0   | 828     | 92.5    |
| 854     | 529     | 65.6    | 277      | 34.4 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0   | 529     | 1 7.2   |

| 1   | 項   | 目  | 捕         | 獲       | 数       |     |     | ♀ 親   | 魚         | の処      | 理         |         |           |          |
|-----|-----|----|-----------|---------|---------|-----|-----|-------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|----------|
| /   |     |    | 5冊        | /接      | 张人      | 試   | 即日  | 採卵    |           | 蓄       | 養         |         | 蓄         | 養        |
|     | /   |    | 우         | 8       | 計       | 験控除 | 尾数  | 即日    | 要蓄        | 蓄養      | 蓄養数       | 蓄養率     | 우         | 8        |
| 採卵  | 場   | 1  |           |         |         |     |     | 使用率   | 養数        | 不能数     | 田 及 % ハ   |         |           | 0        |
|     |     |    | 尾         | 尾       | 尾       | 尾   | 尾   | %     | 尾         | 尾       | 尾         | %       | 尾         | 尾        |
| 網   |     | 走  | 2,872     | 3,970   | 6,842   | 0   | 0   | 0     | 2,872     | 0       | 2,872     | 100.0   | 2,872     | 800      |
| 常   |     | 呂  | 3,314     | 4,316   | 7,630   | 0   | . 0 | 0     | 3,314     | 96      | 3.21 8    | 97.1    | 3,218     | 407      |
| 湧   |     | 別  | 4,937     | 5,661   | 10,598  | 0   | 0   | 0     | 4,937     | 28      | 4,909     | 9 9.4   | 4,909     | 1,551    |
| _   | ~   | ツ  | 760       | 1,100   | 1,860   | 0   | 0   | 0     | 760       | 3       | 757       | 99.6    | 757       | 234      |
| 渚   |     | 滑  | 1,819     | 2,902   | 4.721   | 0   | 0   | 0     | 1,819     | 14      | 1,805     | 99.2    | 1,805     | 206      |
| 興   |     | 部  | 1,1 90    | 1,217   | 2,407   | 0   | 3   | 0.3   | 1,187     | 0       | 1,187     | 100.0   | 1,1 8 7   | 1,217    |
| 雄   |     | 武  | 1,781     | 1,950   | 3,731   | 0   | 0   | 0     | 1,781     | 55      | 1,726     | 96.9    | 1,726     | 702      |
| 幌   |     | 内  | 3,1 8 2   | 4.169   | 7,351   | 0   | 0   | 0     | 3,182     | 163     | 3,019     | 94.9    | 3,019     | 1,592    |
|     | _   | -  | 5 6,3 9 6 | 58,147  | 114,543 | 0   | 383 | 0.7   | 56,013    | 2,6 4 6 | 53.367    | 95.3    | 5 3,3 6 7 | 1 1,6 39 |
| 前年  | 度   | 計  | 41,301    | 53.268  | 94,569  | 0   | 848 | 2.1   | 4 0,4 5 3 | 577     | 3 9.8 7 6 | 98.6    | 3 9,8 7 6 | 8,015    |
| (根: | 至支  | 易) |           |         |         |     |     |       |           |         |           |         |           |          |
| サシ  | ル   | 1  | 907       | 796     | 1,703   | 0   | 2   | 0.2   | 905       | - 0     | 905       | 100.0   | 905       | 213      |
| 羅   |     | E  | 179       | 108     | 287     | 0   | 0   | 0     | 179       | 0       | 179       | 1 0 0.0 | 179       | 4 8      |
| 知了  | 西   | 别  | 229       | 157     | 386     | 0   | 0   | 0     | 229       | 0       | 229       | 1 0 0.0 | 229       | 5.5      |
| 春刈  | 古   | 丹  | 303       | 196     | 499     | 0   | 0   | 0     | 303       | 1       | 302       | 99.6    | 302       | 4 2      |
| 植   |     | 別  | 308       | 154     | 462     | 0   | 0   | 0     | 308       | 0       | 308       | 1 0 0.0 | 308       | 19       |
| 薫   |     | 别  | 41        | 12      | 5 3     | 0   | 0   | 0     | 41        | 0       | 41        | 1 0 0.0 | 4 1       | 12       |
| 忠   | 1   | 類  | 456       | 1,249   | 1,705   | 0   | 0   | 0     | 456       | 0       | 456       | 100.0   | 456       | 4 4 5    |
| 伊   | 茶   |    | 193       | 378     | 571     | 0   | -0  | 0     | 193       | 0       | 193       | 1 0 0.0 | 193       | 160      |
| 標   | 1   | 津  | 1,050     | 1,411   | 2,4 6 1 | 0   | 0   | 0     | 1,0 50    | 0       | 1,0 5 0   | 1 0 0.0 | 1,050     | 767      |
| 当   |     | 幌  | 194       | 172     | 366     | 0   | 0   | 0     | 194       | 0       | 194       | 1 0 0.0 | 194       | 171      |
| 春   |     | 别  | 264       | 195     | 459     | 0   | 0   | 0     | 264       | 0       | 264       | 1 0 0.0 | 264       | 191      |
| 床   |     | 丹  | 875       | 800     | 1,6 7 5 | 0   | 0   | 0     | 875       | 0       | 875       | 1 0 0.0 | 875       | 6 8 2    |
| 西   |     | 别  | 980       | 864     | 1,844   | 0   | 0   | 0     | 980       | 0       | 980       | 1 0 0.0 | 980       | 302      |
| 矢 E | Ξ,  | 别  | 6 5       | 56      | 121     | 0   | 0   | 0     | 6 5       | 0       | 65        | 1 0 0.0 | 6.5       | 46       |
| 風   | 1   | 蓮  | 568       | 909     | 1,477   | 0   | 0   | 0     | 568       | 0       | 568       | 100.0   | 568       | 4 27     |
|     |     | 賀  | 1,1 1 9   | 1,804   | 2,923   | 0   | 0   | 0     | 1,1 1 9   | 0       | 1,119     | 1 0 0.0 | 1,1 1 9   | 1,336    |
|     | 室   |    | 7,731     | 9,2 6 1 | 16,992  | 0   | 2   | 0.0 3 | 7,729     | 1       | 7,728     | 9 9.9   | 7,7 2 8   | 4,916    |
| 前年  | 度   | 計  | 3,0 0 0   | 3,695   | 6,695   | 0   | 39  | 1.3   | 2,9 6 1   | 6       | 2,9 5 5   | 9 9.8   | 2,9 5 5   | 1,6 51   |
| (十厘 | 券支地 | 易) |           |         |         | 1 4 |     |       |           | 2 1     | 1.5       | 4.16    | 11) %     |          |
| 釧   |     | 络  | 5 2       | 35      | 87      | 0   | 0   | 0     | 52        | 0       | 5 2       | 1 0 0.0 | 5 2       | 35       |
| チョロ | コベ  | ツ  | 1         | 2       | 3       | 0   | 0   | 0     | 1         | 0       | 1         | 1 0 0.0 | 1         | 0        |
| 音   | 5   | 别  | 26        | 27      | 5 3     | 0   | 0   | 0     | 26        | .0      | 26        | 1 0 0.0 | 26        | 12       |

| 蓄         |         | 養     |         | 内       |       | j  | ———<br>訳 |     |       |       | 総       | 使     |
|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|----|----------|-----|-------|-------|---------|-------|
| 数         | -       | lı .  | 蓄       | 養       | 우     | 親  | 魚        | (   |       |       | 使       |       |
| 81        | 催熟      | 催熟率   | 404 ZT: | W TC to |       | そ  | 0        | 他   |       | その他   | 用       | 用     |
| 計         | 惟松      | 惟烈华   | 斃死      | 斃死率     | 逃逸    | 老魚 | 調査       | 未熟  | 計     | の率    | 数       | 率     |
| 尾         | 尾       | %     | 尾       | %       | 尾     | 尾  | 尾        | 尾   | 尾     | %     | 尾       | , %   |
| 3,672     | 2,787   | 97.0  | 8.5     | 3.0     | 0     | 0  | 0        | 0   | 0     | 0     | 2,787   | 97.0  |
| 3,6 2 5   | 2,669   | 8 2.9 | 484     | 15.0    | 65    | 0  | 0        | 0   | 6.5   | 2.1   | 2,669   | 8 0.5 |
| 6,460     | 4,0 4 1 | 82.3  | 868     | 17.7    | 0     | 0  | 0        | 0   | 0     | 0     | 4,0 4 1 | 8 1.9 |
| 991       | 698     | 92.2  | 5       | 0.7     | 54    | 0  | 0        | 0   | 54    | 7.1   | 698     | 91.8  |
| 2,0 1 1   | 701     | 38.8  | 255     | 14.1    | 849   | 0  | 0        | 0   | 849   | 4 7.0 | 7 0•1   | 38.5  |
| 2404      | 312     | 26.3  | 567     | 47.8    | 308   | 0  | 0        | 0   | 308   | 25.9  | 315     | 2 6.5 |
| 2,4 2 8   | 1,4 3 8 | 83.3  | 288     | 1 6.7   | 0     | 0  | 0        | 0   | .0    | 0     | 1,438   | 80.7  |
| 4,611     | 2,814   | 9 3.2 | 205     | 6.8     | 0     | 0  | 0        | 0   | 0     | 0     | 2814    | 88.4  |
| 65,006    | 47,411  | 8 8.8 | 4,680   | 8.8     | 1,276 | 0  | 0        | 0   | 1,276 | 2.4   | 47,794  | 84.7  |
| 47,891    | 36,325  | 9 1.1 | 3,549   | 8.9     | 2     | 0  | 0        | 0   | 2     | 0.01  | 37,173  | 90.0  |
|           |         |       |         |         |       |    |          |     |       |       |         |       |
| 1,118     | 542     | 5 9.8 | 291     | 3 2.1   | 0     | 41 | 0        | 31  | 72    | 0     | 5 44    | 6 0.0 |
| 227       | 109     | 60.8  | 43      | 24.0    | 0     | 0  | 0        | 27  | 27    | 1 5.2 | 109     | 6 0.9 |
| 284       | 140     | 6 1.1 | 7 6     | 3 3.1   | 0     | 0  | 0        | 13  | 13    | 5.8   | 140     | 61.1  |
| 3 4 4     | 176     | 58.2  | 109     | 36.0    | 0     | 0  | 0        | 17  | 17    | 5.8   | 176     | 58.1  |
| 327       | 291     | 9 4.5 | 17      | 5.5     | 0     | 0  | 0        | 0   | 0     | 0     | 291     | 9 4.5 |
| 53        | 4 1     | 100.0 | 0       | 0       | 0     | 0  | 0        | 0   | 0     | 0     | 41      | 100.0 |
| 901       | 417     | 9 1.4 | 39      | 8.6     | 0     | 0  | 0        | 0   | 0     | 0     | 417     | 9 1.4 |
| 353       | 180     | 9 3.3 | 1 3     | 6.7     | 0     | 0  | 0        | 0   | 0     | 0     | 180     | 93.3  |
| 1,817     | 999     | 95.1  | 5 1     | 4.9     | 0     | 0  | 0        | 0   | 0     | 0     | 999     | 95.1  |
| 365       | 192     | 98.9  | 2       | 1.1     | 0     | 0  | 0        | 0   | 0     | 0     | 192     | 99.0  |
| 4 5 5     | 261     | 98.8  | 3       | 1.2     | 0     | 0  | 0        | 0   | 0     | 0     | 261     | 98.9  |
| 1,5 5 7   | 868     | 99.2  | 7       | 0.8     | 0     | 0  | 0        | 0   | 0     | 0     | 868     | 99.2  |
| 1,282     | 931     | 95.0  | 49      | 5.0     | 0     | 0  | .0       | 0   | 0     | 0     | 931     | 95.0  |
| 1 1 1     | 62      | 95.4  | 3       | 4.6     | 0     | 0  | 0        | 0   | 0     | 0     | 62      | 95.4  |
| 995       | 535     | 9 4.2 | 33      | 5.8     | 0     | 0  | 0        | 0   | 0     | 0     | 535     | 94.2  |
| 2,455     | 1,0 9 0 | 9 7.4 | 29      | 2.6     | 0     | 0  | 0.       | 0   | 0     | 0     | 1,0 9 0 | 97.4  |
| 1 2,6 4 4 | 6,8 3 4 | 88.4  | 765     | 9.9     | 0     | 41 | 0        | 8 8 | 129   | 1.7   | 6,8 3 6 | 88.4  |
| 4,606     | 2,594   | 87.8  | 182     | 6.2     | 142   | 19 | 0        | 18  | 179   | 6.0   | 2,633   | 87.8  |
|           |         |       |         |         |       |    |          |     |       |       |         |       |
| 87        | 4 6     | 88.5  | 6       | 1 1.5   | 0     | 0  | 0        | 0   | 0     | 0     | 4 6     | 88.5  |
| 1         | 0       | 0     | 1       | 100.0   | 0     | 0  | 0        | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     |
| 38        | 0       | 0     | 26      | 0       | 0     | 0  | 0        | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     |

|    | 項          | 目  | 44:    | 獲     | 数         |     |            | ♀ 親  | 魚         | り 処 | 理          |         |       |       |
|----|------------|----|--------|-------|-----------|-----|------------|------|-----------|-----|------------|---------|-------|-------|
| \  |            |    | 捕      | 7受    | 级         | 試   | 即日         | 採卵   |           | 蓄   | 養          |         | 蓄     | 養     |
|    | /          |    | 우      | 8     | 計         | 験控除 | 尾数         | 即日   | 要蓄        | 蓄養養 | <b>姜辛粉</b> | 蓄養率     | 우     | Δ.    |
| 採り | P場         | /  | +      | 0     | п         | 除   | <b>庄</b> 奴 | 使用率  | 養数        | 不能数 | 蓄養数        | 首贯平     | +     | 8     |
|    |            |    | 尾      | 尾     | 尾         | 尾   | 尾          | %    | 尾         | 尾   | 尾          | %       | 尾     | 尾     |
| +  |            | 勝  | 105    | 98    | 203       | 0   | 0          | 0    | 1 0 5     | 0   | 105        | 1 0 0.0 | 105   | 98    |
| 歴  |            | 舟  | 0      | 21    | 21        | 0   | , 0        | 0    | 0         | 0   | 0          | 0       | 0     | 0     |
| 豊  |            | 似  | 16     | 29    | 45        | 0   | 0          | 0    | 1 6       | 9   | 7          | 4 3.8   | 7     | 3     |
| 広  |            | 尾  | 80     | 1 2 1 | 201       | 0   | 0          | 0    | 80        | 24  | 56         | 7 0.0   | 56    | 35    |
| 猿  |            | 留  | 100    | 101   | 201       | 0   | 2          | 2.0  | 98        | 18  | 80         | 81.6    | 80    | 83    |
| +  | 勝          | 計  | 380    | 434   | 814       | 0   | 2          | 0.5  | 378       | 51  | 327        | 86.5    | 327   | 266   |
| 前  | 年度         | 計  | 27     | 26    | 53        | 0   | 0          | 0    | 27        | 0   | 27         | 100.0   | 27    | 2 6   |
| G  | <b></b> 塩支 | 場) |        |       |           |     |            |      |           |     |            |         |       |       |
| 徳  | 志          | 別  | 3,932  | 4,092 | 8,0 24    | 0   | 3          | 0.1  | 3,929     | 0   | 3,929      | 1 0 0.0 | 3,929 | 1,211 |
| 北」 | 見幌         | 別  | 1,257  | 1,337 | 2,5 94    | 0   | 0          | 0    | 1,2 57    | 0   | 1,257      | 1 0 0.0 | 1,257 | 237   |
| 屯  |            | 別  | 940    | 955   | 1,8 9 5   | 0   | 0          | 0    | 940       | 0   | 940        | 100.0   | 940   | 901   |
| 猿  |            | 払  | 274    | 223   | 4 97      | 0   | 0          | 0    | 274       | 4   | 270        | 98.5    | 270   | 94    |
| 知  | 来          | 別  | 150    | 134   | 284       | 0   | 0          | 0    | 150       | 18  | 132        | 88.0    | 132   | 70    |
|    | 文島 ホロン     | +1 | 0      | 0     | 0         | 0   | 0          | 0    | 0         | 0   | 0          | 0       | 0     | 0     |
| 増  |            | 幌  | 409    | 273   | 682       | 0   | 0          | 0    | 409       | 0   | 409        | 100.0   | 409   | 273   |
| 遠  |            | 別  | 0      | 14    | 1 4       | 0   | 0          | 0    | 0         | 0   | 0          | 0       | 0     | 0     |
| 風  | 連          | 別  | 0      | 0     | 0         | 0   | 0          | 0    | 0         | 0   | 0          | 0       | 0     | 0     |
| 小  | 平          | 蒸  | 0      | 0     | 0         | 0   | 0          | 0    | 0         | 0   | 0          | 0       | 0     | 0     |
| 信  |            | 砂  | 9      | 8     | 1 7       | 0   | 0          | 0    | 9         | 0   | 9          | 1 0 0.0 | 9     | 8     |
| 暑  | 寒          | 別  | 1      | 1     | 2         | 0   | 0          | 0    | 1,        | 0   | 1          | 1 0 0.0 | 1     | 1     |
| 古  | 丹          | 別  | 3      | 5     | 8         | 0   | 0          | 0    | 3         | 0   | 3          | 100.0   | 3     | 5     |
| 天  | 塩          | 計  | 6,9 75 | 7,042 | 1 4,0 1 7 | 0   | 3          | 0.04 | 6,972     | 22  | 6,950      | 99.7    | 6,950 | 2800  |
| 前  | 年度         | 計  | 10,208 | 8,467 | 1 8,6 7 5 | 0   | 5          | 0.1  | 1 0,2 0 3 | 292 | 9,911      | 9 7.1   | 9,911 | 4,015 |
| F) | 一歳支        | 場) |        |       |           |     |            |      |           |     |            |         |       |       |
| 歌  |            | 別  | 20     | 38    | 5 8       | 0   | 0          | 0    | 20        | 0   | 20         | 1 0 0.0 | 20    | 38    |
| 仁  | 雁          | 別  | 59     | 97    | 156       | 0   | 0          | 0    | 5 9       | 2   | 5 7        | 96.6    | 5 7   | 8 8   |
| 日  | 高幌         | 別  | 5      | 8 2   | 87        | 0   | 0          | 0    | 5         | 0   | 5          | 1 0 0.0 | 5     | 2     |
| Ξ  |            | 石  | 3      | 8     | 11        | 0   | 0          | 0    | 3         | 0   | 3          | 1 0 0.0 | 3     | 3     |
| 静  |            | 内  | 0      | 0     | 0         | 0   | 0          | 0    | 0         | 0   | 0          | 0       | 0     | 0     |
| 白  |            | 老  | 32     | 11    | 43        | 0   | 0          | 0    | 3 2       | 0   | 32         | 10 0.0  | 3 2   | 8     |
| 千  | 歳          | 計  | 119    | 236   | 355       | 0   | 0          | 0    | 119       | 2   | 117        | 98.2    | 117   | 1 3 6 |
| 前  | 年度         | 計  | 39     | 101   | 140       | 0   | 0          | 0    | 39        | 12  | 27         | 6 9.2   | 27    | 26    |

| 蓄       |         | 養       |         | 内       |           | Ē   | 沢    |    |     |       | 総       | 使     |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----|------|----|-----|-------|---------|-------|
| 数       |         |         | 蓄       | 養       | 우         | 藉   | L    | 魚  |     |       | 使       | m     |
| 計       | 催熟      | 催熟率     | 斃死      | 斃死率     |           | そ   | 0    | 他  |     | その他   | 用       | 用     |
| H)      | 1年 水水   |         | 多日 クロ   | 第2014   | 逃逸        | 老魚  | 調査   | 未熟 | 計   | の率    | 数       | 率     |
| 尾       | 尾       | %       | 尾       | %       | 尾         | 尾   | 尾    | 尾  | 尾   | %     | 尾       | %     |
| 203     | 105     | 100.0   | 0       | 0       | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 105     | 100.0 |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 0       | 0     |
| 10      | 7       | 1 0 0.0 | 0       | 0       | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 7       | 4 3.8 |
| 91      | 33      | 58.9    | 23      | 41.1    | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 33      | 41.3  |
| 163     | 69      | 86.3    | 11      | 1 3.7   | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | • 71    | 71.0  |
| 5 9 3   | 260     | 7 9.5   | 67      | 20.5    | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 262     | 68.9  |
| 53      | 21      | 7 7.8   | 6       | 22.2    | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 21      | 77.8  |
|         |         |         |         |         |           |     |      |    |     |       |         |       |
| 5,1 4 0 | 2.752   | 70.0    | 1,1 1 4 | 28.4    | 0         | 63  | 0    | 0  | 63  | 1.6   | 2,7 5 5 | 70.1  |
| 1,494   | 1,1,2 2 | 8 9.3   | 102     | 7.3     | 0         | 33  | 0    | 0  | 33  | 3.4   | 1,1 22  | 89.3  |
| 1,8 4 1 | 688     | 7 3.2   | 7 1     | 7.6     | 115       | 6 6 | 0    | 0  | 181 | 1 9.3 | 688     | 73.2  |
| 3 6 4   | 8 1     | 30.0    | 36      | 1 3.3   | 盗難<br>153 | 0   | 0    | 0  | 153 | 56.7  | 81      | 29.6  |
| 202     | 106     | 8 0.3   | 26      | 1 9.7   | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 106     | 6 7.9 |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 0       | 0     |
| 682     | 381     | 9 3.2   | 28      | 6.8     | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 381     | 93.2  |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 0       | 0     |
| 0       | 0       | 0       | -0      | 0       | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 0       | 0     |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 0.      | 0     |
| 17      | 8       | 88.9    | 1       | 1 1.0   | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 8       | 8 8.9 |
| 2       | 0       | 0       | 1       | 10 0.0  | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 0       | 0     |
| 8       | 0       | 0       | 3       | 100.0   | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 0       | 0     |
| 9,7 5 0 | 5,1 3 8 | 7 3.9   | 1,382   | 19.7    | 268       | 162 | 0    | 0  | 430 | 6.4   | 5,1 4 1 | 7 3.6 |
| 13,926  | 8,9 2 9 | 9 0.1   | 840     | 8.5     | 0         | 142 | 0    | 0  | 142 | 1.4   | 8,934   | 8 7.5 |
|         |         |         |         |         |           |     | ;/w/ |    |     |       |         |       |
| 5 8     | 8       | 4 0.0   | 12      | 6 0.0   | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 8       | 4 0.0 |
| 1 4 5   | 5 1     | 8 9.4   | 6       | 10.0    | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 51      | 87.9  |
| 7       | 2       | 4 0.0   | 3       | 6 0.0   | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 2       | 4 0.0 |
| 6       | 0       | 0       | 3       | 1 0 0.0 | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 0       | 0     |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 0       | 0     |
| 4 0     | 18      | 5 6.2   | 14      | 43.7    | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 7       | 5 6.3 |
| 253     | 79      | 6 9.2   | 38      | 30.7    | 0         | 0   | 0    | 0  | 0   | 0     | 79      | 6 6.4 |
| 53      | 22      | 8 1.5   | 3       | 1 1.1   | 2         | 0   | 0    | 0  | 2   | 7.4   | 22      | 5 6.4 |

| 1  | 項   | 目  | 捕      | 獲業     | <b></b>     |     |     | 우 親     | 魚(     | の処         | 理      |       |           |         |
|----|-----|----|--------|--------|-------------|-----|-----|---------|--------|------------|--------|-------|-----------|---------|
| `  |     |    | 3#3    | 7支 3   |             | 試   | 即日  | 採卵      | 1 7    | 睿          | 養      |       | 蓄         | 養       |
| 採  | 卵場  |    | 우      | 8      | 計           | 験控除 | 尾数  | 即 日 使用率 | 要蓄養数   | 蓄 養<br>不能数 | 蓄養数    | 蓄養率   | 우         | ô       |
|    |     |    | 尾      | 尾      | 尾           | 尾   | 尾   | %       | 尾      | 尾          | 尾      | %     | 尾         | 尾       |
| (Z | 度島支 | 場) |        |        |             |     |     |         |        |            |        |       |           |         |
| 長  | 万   | 部  | 4      | 1      | 5           | 0   | , 0 | 0       | 4      | 4          | 0      | 0     | 0         | 0       |
| 遊  | 楽   | 部  | 167    | 212    | 379         | 1   | 0   | 0       | 166    | 4          | 162    | 9 7.6 | 162       | 199     |
| 大  |     | 船  | 0      | 5      | 5           | 0   | 0   | 0       | 0      | 0          | 0      | 0     | 0         | 0       |
| 渡  | 島   | 計  | 171    | 218    | 389         | 1   | 0   | 0       | 170    | 8          | 162    | 9 5.3 | 162       | 199     |
| 前生 | 年度  | 計  | 487    | 861    | 1,348       | 0   | 0   | 0       | 487    | 36         | 451    | 9 2.6 | 451       | 470     |
| 全  | 道   | 計  | 71,772 | 75,338 | 1 4 7,1 1 0 | 1   | 390 | 0.5     | 71,381 | 2,7 3 0    | 68,651 | 95.7  | 68,651    | 20,017  |
| 前: | 年度  | 計  | 55,062 | 66,418 | 1 21,480    | 0   | 892 | 1.6     | 54,170 | 923        | 53,247 | 9 8.3 | 5 3.2 4 7 | 1 4.203 |

# 第4表 昭和50年度ひめます親魚蓄養成績

| 項目    | 捕      | 獲       | 数          |    |            | 우 글 | 親 魚       | の処  | 旦 理    |          |           |        |
|-------|--------|---------|------------|----|------------|-----|-----------|-----|--------|----------|-----------|--------|
|       | 7冊 7英  |         | <b>新</b> 义 | 試  | 即日         | 採卵  | 者         | ±   | 養      |          | 老         | 養      |
|       | 우      | 8       | 計          | 験控 | 尾数         | 即日  | 要蓄        | 蓄養  | 蓄養数    | 蓄養率      | 우         | ♦      |
| 採卵場   | *      | 0       | āl         | 控除 | <b>庄</b> 叙 | 使用率 | 養数        | 不能数 | 首度叙    | <b> </b> | 7         | 0      |
|       | 尾      | 尾       | 尾          | 尾  | 尾          | %   | 尾         | 尾   | 尾      | %        | 尾         | 尾      |
| 湖畔    | 9,137  | 11,486  | 20,623     | 0  | 87 0       | 9.5 | 8,267     | 837 | 7,430  | 81.3     | 7,430     | 9,256  |
| ポロピナイ | 2,034  | 7,3 9 7 | 9,431      | 0  | 0          | 0   | 2,0 3 4   | 157 | 1877   | 9 2.2    | 1,877     | 7,168  |
| 本年度計  | 11,171 | 18,883  | 30,054     | 0  | 870        | 7.7 | 10,301    | 994 | 9,307  | 8 3.3    | 9,307     | 16,424 |
| 前年度計  | 19,827 | 8,3 8 2 | 28,209     | 0  | 553        | 2.8 | 1 9,2 7 4 | 944 | 18,330 | 9 5.1    | 1 8,3 3 0 | 1,846  |

| 書         | tiá .     | 養     |         | 内         |         |     | 訳  |    |       |    |    | 総      | 使     |
|-----------|-----------|-------|---------|-----------|---------|-----|----|----|-------|----|----|--------|-------|
| 数         |           |       | 蓄       | 養         | 우       | 親   | 魚  | Á  |       |    |    | 使      | m     |
| 計         | 催熟        | 催熟率   | 40% ZE  | We To the |         | そ   | 0  | 他  |       | その | 他  | 用      | 用     |
| П         | 惟称        | 惟於华   | 斃死      | 斃死率       | 逃逸      | 老魚  | 調査 | 未熟 | 計     | 0  | 率  | 数      | 率     |
| 尾         | 尾         | %     | 尾       | %         | 尾       | 尾   | 尾  | 尾  | 尾     | ,  | %  | 尾,     | %     |
|           |           |       |         |           |         |     |    |    |       |    |    |        |       |
| 0         | 0         | 0     | 0       | 0         | 0       | 0   | 0  | 0  | 0     |    | 0  | 0      | (     |
| 361       | 126       | 77.8  | 3 5     | 21.6      | 0       | 0   | 1  | 0  | 1     | 0. | .6 | 126    | 7 5.4 |
| 0         | 0         | 0     | 0       | 0         | 0       | 0   | 0  | 0  | 0     |    | 0  | 0      | (     |
| 361       | 126       | 77.8  | 3 5     | 21.6      | 0       | 0   | 1  | 0  | 1     | 0. | .6 | 1.26   | 7 3.7 |
| 921       | 215       | 47.7  | 236     | 5 2.3     | 0       | 0   | 0  | 0  | 0     |    | 0  | 215    | 45.6  |
| 88,668    | 5 9,8 4 8 | 8 7.2 | 6,967   | 10.1      | 1,5 4 4 | 203 | 1  | 88 | 1,836 |    |    | 60,238 | 8 3.9 |
| 6 7,4 5 0 | 48,106    | 9 0.3 | 4,8 1 6 | 9.1       | 146     | 161 | 0  | 18 | 325   | 0. | .6 | 48,998 | 8 9.0 |

| 蓄      |                                  | 養    |       | 内       |    |      | 訳  |     |     |    |   | 総      | 使     |
|--------|----------------------------------|------|-------|---------|----|------|----|-----|-----|----|---|--------|-------|
| 数      |                                  |      | 蓄     | 養       | 우  | 親    | 1  | 魚   |     |    |   | 使      | 用     |
| 計      | 催熟                               | 催熟率  | 斃 死   | WA TEST |    | そ    | 0  | 他   |     | その | 他 | 用      | Ж     |
| П      | 惟和                               | 惟松华  | 第 グロ  | 斃死率     | 逃逸 | 老魚   | 調査 | 未熟  | 計   | 0  | 率 | 数      | 率     |
| 尾      | 尾                                | %    | 尾     | %       | 尾  | 尾    | 尾  | 尾   | 尾   | 9  | 6 | 尾      | %     |
| 16,686 | 6,986                            | 94.0 | 418   | 5.6     | 0  | 14   | 0  | 12  | 26  | 3. | 4 | 9,733  | 8 7.1 |
| 9,045  | 9,045 蓄養池区分網破損のため湖畔親魚に混入(1,877尾) |      |       |         |    |      |    |     |     |    |   |        |       |
| 25,731 | 8,863                            | 75.0 | 418   | 4.4     | 0  | 14   | 0  | 12  | 26  | 0. | 2 | 9,733  | 87.1  |
| 20,176 | 14,909                           | 81.3 | 3,039 | 1 6.6   | 0  | 3 29 | 0  | 5 3 | 382 | 2. | 1 | 15,462 | 78.0  |

# § 1 2. べにさけ再生産事業

### 1. 事業対象種卵

支笏湖産ヒメマス卵108千粒(移殖実卵数100千粒)を49年12月20日虹別事業場に移殖し 事業を開始した。

### 2. 稚魚の飼育経過

移殖実卵数100千粒より99千尾の稚魚を生産し、50年3月5日より飼育を開始した。

| 月 日        | 飼育数       | 体 長     | 体 重     | 給 餌 量                        | 水量    | 備考                              |
|------------|-----------|---------|---------|------------------------------|-------|---------------------------------|
|            | 尾         | ст      | 9       |                              | 1/min |                                 |
| 5 0. 3. 5  | 9 9,0 0 0 | 2.4 0   | 0.0 9   |                              |       |                                 |
| 3.3 1      | 9 6,0 0 0 | 2.9 4   | 0.1 9   | 16. 1 ℃                      | 2 0   | 第1ふ化室ふ化槽にて飼育                    |
| 4.3 0      | 9 1,0 0 0 | 3.4 5   | 0.3 5   | <i>y</i>                     | 20    | 2 間槽 8 本で飼育                     |
| 5.31       | 8 8.0 0 0 | 4.9 7   | 1.0 0   | M6. 1 C 1 6 kg<br>こまい卵123 kg | 2 0   | " 12本 "                         |
| 6.3 0      | 86.000    | 6.2 1   | 2.2 2   | Ma 1 C 45<br>とまい卵 77         | 1,000 | 6/18ベニザケ試験他へ放養<br>(飼育面積 346 m²) |
| 7.3 1      | 8 5.5 0 0 | 7.5 6   | 4.0 6   | No. 1 C 1 6<br>クランプルA1 1 2   | "     | (4)                             |
| 8.3 1      | 8 51 0 0  | 8.8 3   | 7.0 4   | クランプルA 88                    | "     | <i>II</i>                       |
| 9.3 0      | 8 4.8 0 0 | 9.5 4   | 9.03    | クランプルC453                    | //    | "                               |
| 1 0.3 1    | 8 4.5 0 0 | 1 0.2 1 | 1 0.3 6 | <b>"</b> 668                 | "     | Ĭ <b>ij</b>                     |
| 1 1.3 0    | 8 4.3 0 0 | 1 0.9 8 | 1 4.2 8 | クランプルC 62<br>" 4C648         | //    | //                              |
| 1 2.3 1    | 8 4.1 0 0 | 1 1.5 7 | 1 5.8 0 | クランプル4C372                   | //    | "                               |
| 5 1. 1.3 1 | 8 4.0 0 0 | 1 2.0 5 | 1 8.5 7 | " 372                        | //    | "                               |
| 2.2 9      | 8 3.9 0 0 | 1 2.2 8 | 1 9.8 0 | " 348                        | "     | #                               |
| 3.3 1      | 8 3.8 0 0 | 1 3.0 0 | 2 3.6 0 | " 372                        | "     | //                              |
| 4.3 0      | 8 3.7 0 0 | 1 4.3 0 | 2 9.1 0 | " 375                        | "     | //                              |

### 3. 放流概況

放流月日 昭和51年5月6.7.8.10日(4日間)

放流河川 西別川

-142-

放流場所 西別捕獲採卵場より約2km下流の新生橋下より放流

輸送距離・所要時間 約58km 60分

輸送方法 1.5 t ジュラルミン製タンクを使用し官用車 (2 t) で輸送

タンク内水温 1 0.6°C ~ 1 2.4°C

放流数 83,500尾(F. L. 14.30cm B. W. 29.109)

### 放流時河川水温

5月6日 8.5°C

7 日 1 0.0°C

8 日 1 0.9°C

10日 10.9°C

### 昭和50年度べにざけふ化放流尾数

| ال سات | 事業場   | 収容        |    | 出念        | 多出率        | 7.  | 汝 流 | 尾 数  |       | ## ## ## ## | 備       | 考              |
|--------|-------|-----------|----|-----------|------------|-----|-----|------|-------|-------------|---------|----------------|
| 支場     | (収容場) | 卵数<br>(A) | 卵数 | 尾数<br>(B) | B/A<br>100 | 給餌  | 無給餌 | 計(C) | 給餌率   | 放流期間        | C/BX100 | C/A×100        |
|        |       | 千粒        | 千粒 | 千尾        | %          | 千尾  | 千尾  | 千尾   | %     | 月/日~月/日     | 96      | %              |
| 根室     | 虹別    | 109       | 9  | 100       | 91.7       | 84  | 0   | 84   | 100.0 | 5/6 ~5/10   | 84.0    | 77.1           |
|        | 本年度   | 109       | 9  | 100       | 91.7       | 84  | 0   | 84-  |       |             | 84.0    | 77.1           |
| 合計     | 前年度   | 645       | 21 | 624       | 96.7       | 451 | 0   | 451  | 100.0 | 10月~50年5月   | 72.3    | 6 <b>9</b> . 9 |

注:本年度の収容卵数には河川そ上魚より採卵した1,000粒を含む。

# § 1 3. さくらます資源拡大再生産事業

本年度,千歳支場に於ては,飼育中の「斜里 -71」及び「天北 -72」より採卵事業を実施したが,その成績は次のとおりである。

### 1. 使用親魚

| 親魚    | 飼育期間    | 平均 F. L      | 平均B. W      |
|-------|---------|--------------|-------------|
| 斜里-71 | 4 8 ケ月  | 2 8. 2 5 cm  | 2 7.6 9 cm  |
| 天北-72 | 3 3 ケ月・ | 2 5 6. 4 5 9 | 2 6 2.3 3 8 |

### 2. 採卵成績

斜里-71


| 採卵月日         | 使 用   | 親魚   | 数     | 45V 5151 **h | T 14 15 50 44 |  |
|--------------|-------|------|-------|--------------|---------------|--|
| <b>沐</b> 卵万口 | 우     | 8    | 計     | 採卵数          | 平均採卵数         |  |
| 5 0.8.2 5    | 74 尾  | 20 尾 | 94 尾  | 3 0,0 0 0 粒  | 404 粒         |  |
| 2 9          | 198   | 8 3  | 281   | 5 9,0 0 0    | 299           |  |
| 5 0.9. 4     | 1 4 0 | 5 0  | 190   | 4 2,0 0 0    | 3 0 0         |  |
| 9            | 2 1   | 7    | 2 8   | 6,0 0 0      | 286           |  |
| 計            | 4 3 3 | 160  | 5 9 3 | 137,000      | 3 1 6         |  |

天北-72

| 採卵月日     | 使     | 用親   | 魚 数   | 採卵数         | 平均採卵数          |  |
|----------|-------|------|-------|-------------|----------------|--|
| Mah 13 H | 우     | 8    | 計     | 1木 列 数      | 1 2311/10/1000 |  |
| 5 0.9. 5 | 36 尾  | 10 尾 | 46 尾  | 18,000 粒    | 500 粒          |  |
| 9        | 3 6   | 9    | . 4 5 | 1 8,0 0 0   | 5 0 0          |  |
| 1 3      | 7 3   | 1 2  | 8 5   | 2 9,0 0 0   | 3 9 7          |  |
| 1 7      | 103   | 2 3  | 1 2 1 | 4 4,0 0 0   | 427            |  |
| 19       | 1 4   | 5    | 1 9   | 3,000       | 2 1 4          |  |
| 2 2      | 5 6   | 1 8  | 7 4   | 1 2,0 0 0   | 2 1 4          |  |
| 計        | 3 1 8 | 7 7  | 3 9 5 | 1 2 4,0 0 0 | 3 9 0          |  |


### 3. ふ化成績「千歳一75」

「斜里-71」と「天北-72」より採卵したものを「千歳-75」とした。



# 4. 「石狩一75」

西越補獲場で補獲し採卵したさくらます卵を「石狩-75」とした。



5. 「斜里-71」飼育群は50年9月9日をもつて飼育を終了したが、これまでの ふ化・飼育・採卵成績はそれぞれ次のとおりである。

### 対象種卵ふ化成績

| 採卵 | 河川 | 収容卵数        | 死 卵 数     | ふ出尾数        | 飼育開始尾数      | 備考            |
|----|----|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 斜  | 里  | 336,000粒    | 1 粒       |             |             |               |
| 千  | 莀  | 5 0, 6 0 0  | Ì         |             |             |               |
| Ē  | it | 3 8 6,6 0 0 | 7 6,8 0 0 | 3 0 9,8 0 0 | 2 8 0,0 0 0 | 47.1.10より飼育開始 |

(ふ化率80.1%)

### 飼育成績

| 年月日       | 斃死尾数         | 調査尾数          | 飼育現在数              | 1 尾平均体重   | 備          | 考                |
|-----------|--------------|---------------|--------------------|-----------|------------|------------------|
| 4 7.1.1 0 | 尾            | 尾             | 280,000尾           | 0.20 8    |            |                  |
|           | 1 2 0,5 7 3  | 100           |                    |           |            |                  |
| 4 7.3.3 1 |              |               | 1 5 9,3 2 7        | 1.24      |            |                  |
|           | 2 5, 9 8 7   | 9 0           |                    |           |            |                  |
| 4 8.3.3 1 |              |               | 1 3 3,2 5 0        | 8.3 3     |            |                  |
|           | 1 0 9,8 4 9  | 230           |                    |           | <b>不</b> 用 | 7 尾河川放流<br>(千歳川) |
| 4 9.3.3 1 |              |               | 1 4,7 6 1          | 5 2.4 0   |            |                  |
| 8月,9      | 月に採卵のため      | 우512 중 266 팀  | 1<br>計778尾使用(1,2   | 55 尾蓄養)   | 不用 & 1,00  | 0 尾河川放流<br>(千歳川) |
|           | 1 1,1 6 8    |               |                    |           |            |                  |
| 5 0.3.31  |              |               | 1,3 6 8            | 1 5 7.1 0 |            |                  |
| 8月,       | ,<br>9月に採卵のた | . め ♀ 4 3 3 6 | 5<br>1 6 0 計 5 9 3 | 尾使用       |            |                  |
| 9月9       | <br>日をもつて飼育  | <b>育終了</b>    |                    |           |            |                  |

採卵成績

「斜里-71」は50年9月9日飼育事業を終了したが、これの採卵成績は次のとおりである。

| +07 610 H D | HE (DI)   | 4 =     | 使     | 用親魚   | 魚 数     |             | 平均       |
|-------------|-----------|---------|-------|-------|---------|-------------|----------|
| 採卵月日        | 体長 (F. L) | 体 重 8   | ٩     | 8     | 計       | 採卵数粒        | 採卵数<br>粒 |
| 4 9. 8. 2 7 | 2 5.8     | 2 0 4.3 | 4 6   | 2 3   | 6 9     | 2 0.9 0 0   | 4 5 4    |
| 2 9         | 2 5. 2    | 2 1 9.0 | 2 6   | 1 2   | 3 8     | 8.7 0 0     | 3 3 5    |
| 3 0         | 2 5.6     | 2 0 0.4 | 3 8   | 2 0   | 5 8     | 1 5.8 0 0   | 416      |
| 9. 3        | 2 6.4     | 2 1 0.0 | 2 7   | 1 4   | 4 1     | 1 0.4 0 0   | 3 8 5    |
| 6           | 2 5.5     | 1 8 6.5 | 98    | 5 3   | 151     | 3 3.8 0 0   | 3 4 5    |
| 11          | 2 5.0     | 1 7 1.6 | 156   | 7 7   | 2 3 3   | 4 8.7 0 0   | 3 0 8    |
| 1 4         | 2 4.5     | 1 6 1.8 | 1 0   | 6     | 1 6     | 5.5 0 0     | 5 5 0    |
| 1 7         | 2 4.7     | 1 5 9.7 | 7 2   | 3 8   | 110     | 2 3.0 0 0   | 3 1 9    |
| 2 1         | 2 4.8     | 1 5 5.5 | 3 4   | 2 0   | 5 4     | 8.8 0 0     | 259      |
| 2 4         | 2 5.2     | 1 7 0.0 | 5     | 3     | 8       | 1.7 0 0     | 3 4 0    |
| 5 0.8.2 5   | 2 8.5     | 2 6 2.4 | 7 4   | 2 0   | 9 4     | 3 0.0 0 0   | 4 0 4    |
| 2 9         | 2 0.5     | 2 0 2,4 | 198   | 8 3   | 281     | 5 9.0 0 0   | 299      |
| 9. 4        | 2 7.9     | 2 4 7.3 | 1 4 0 | 5 0   | 190     | 4 2.0 0 0   | 300      |
| 9           | 2 7.3     | 2 4 0.2 | 2 1   | 7     | 2 8     | 6.0 0 0     | 286      |
| 合 計         |           |         | 9 4 5 | 4 2 6 | 1,3 7 1 | 3 1 4.3 0 0 | 3 3 3    |

### 6. 各年級群の飼育管理

| 項目区分        | 斜里-71  | 天北-72   | <b>尻別</b> 一73  | <b>尻別</b> -74             | 千歲-75  | 石狩-75                    | ギンザケ   |
|-------------|--|---|--|---------------------------|--|--------------------------|--|
| 飼 育 期 間     | $\begin{array}{c} 5.0 \\ 4 \\ 1 \end{array} \sim \begin{array}{c} 5.0 \\ 9 \\ 9 \end{array}$ | $\begin{bmatrix} 5.0 & 5.1 \\ 4 & \sim 3 \\ 1 & 31 \end{bmatrix}$ | $\begin{array}{c} 5.0 \\ 4 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{array}$ | 5.0 5.1<br>4 ~ 3<br>1 3.1 | $ \begin{array}{cccc} 50 & 50 \\ 12 & 3 \\ 25 & 31 \end{array} $ | 50 51<br>12 ~ 3<br>15 31 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| 年度当初飼育尾数    | 1.368尾   | 3,3 2 0   | 1 0,5 2 8  | 9 7.1 0 0                 | 1 5 6,0 0 0  | 2 5,0 0 0                | 4,3 3 3  |
| ″ 1尾当り体重    | 157.18   | 8 4.3   | 1 9.9  | 0.9 5                     | 0.1 5  | 0.21                     | 3 8.6  |
| 年度末 飼育尾数    | 0  | 478   | 1,717  | 6 5,4 7 1                 | 4 4,9 2 2  | 8,319                    | 5 5 6  |
| ″ 1尾当り体重    |  | 1 9 2.2   | 8 4.1  | 1 4.2                     | 0.70   | 0.9 3                    | 1 2 7.6  |
| 斃 死 取 揚 尾 数 |  | 2,8 4 2   | 8,811  | 3 1,6 2 9                 | 1 1 1,0 7 8  | 1 6,6 8 1                | 3,777  |
| 歩 留 (%)     |  | 1 4.4   | 1 6.3  | 6 7.4                     | 2 8.8  | 3 3.3                    | 1 2.8  |
| 使 用 餌 料     | P-4  |   | P - 3.P - 4<br>C - 2                                   | P-3<br>C-1.2.3            | C - 1  | C - 1                    | P-3<br>P-4   |
| 摘要          | 採卵のため  | 採卵のため   |  |                           |  |                          |  |
|             | 593尾使用   | 395 尾使用   |  |                           |  |                          |  |

# § 1 4. 稚魚飼育事業

昭和50年度稚魚飼育事業は、さけ、さくらます、からふとます、ひめますの4魚種を対象に実施され、飼育実績(第1表)に示したとおり、4魚種の総飼育数は613.625.9千尾(達成率171.9%)で、給餌放流数は592.029千尾となり、総放流数に対する飼育放流率は67.6%で、計画を大幅に上廻る尾数を飼育し放流した。各魚種別の飼育放流結果は別表に示したが、飼育放流概要は次のとおりである。

### (さ け)

本年度は、全道 7 3 箇所 (内, 道 3 箇所, 民間 3 6 箇所) に於て、昭和 5 1年 1 月 2 5 日から 6 月 1 日迄の間、飼育計画数 3 3 2.0 0 0 千尾に対し、5 7 3.1 6 9 千尾の稚魚を飼育し(達成率 1 7 2.6 %)、5 5 4.0 3 4 千尾を放流した。歩留りについては、9 6.7 %とほぼ前年並みにとどまった。また、総放流数 8 0 1.9 9 1 千尾に対し、飼育稚魚の放流数の割合(飼育放流率)は 6 9.1 %と前年度より若干下廻った。

### (さ(らます)

本年度は、北見、天塩、渡島の3支場管内7箇所(内、民間4箇所)で実施され、飼育計画数2,000 千尾に対し、2,621千尾を昭和51年1月8日から5月30日迄飼育し(達成率1311%)、2,228 千尾の稚魚を放流した。総放流数に対する飼育放流率は38.9%と前年度(49.3%)より下廻った。 歩留りについては、85.0%と前年度(89.4%)を若干下廻った。

### (からふとます)

本年度は、北見、天塩、千歳、渡島の4支場管内19箇所(内、道1箇所、民間7箇所)において、 飼育計画数21.000千尾に対し、34,239.9千尾の稚魚を昭和51年1月20日から5月31日迄 飼育し(達成率163.0%)、33,133.5千尾を放流し、飼育放流率は50.3%となり、前年度を若 干上廻った。歩留りは、96.8%と前年度(96.7%)並みであった。

### (ひめます)

本年度も千歳支場管内支笏湖事業場において、計画数 2,0 0 0 千尾を大幅に上廻る 3,6 3 3 千尾の稚 魚を昭和5 1 年 3 月 1 5 日から 4 月 1 5 日迄飼育し(達成率 1 8 1.7 %)、飼育放流率 1 0 0,0 %にあたる 2,6 3 3 千尾を支笏湖に放流した。歩留りは 7 2.5 %と前年度(9 7.1 %)を大幅に下廻った。

第1表 昭和50年度稚魚飼育計画及実績表

| 魚  |      | さ           | け           |       |     | さくい     | らま す    |         |      | からふ     |
|----|------|-------------|-------------|-------|-----|---------|---------|---------|------|---------|
| 支種 | 実施事  | 計画 数        | 放 流 数       | 飼 育   | 実施事 | 計画数     | 放流数     | 飼 育     | 実施事  | 計画数     |
| \  | 業場数  | 可回奴         | AL VIL 8X   | 放流率   | 業場数 | 口口函数    | 从似版数    | 放流率     | 業場数  | 可固叙     |
|    |      | 千尾          | 千尾          | %     |     | 千尾      | 千尾      | %       |      | 千尾      |
| 北  | 1 4  | 6 6,0 0 0   | 9 7,5 0 0   | 5.0.2 | 1   |         | 260     | 100     | 8    | 0.0.0.  |
| 見  | ( 5) | 6 6,0 0 0   | 1 8 6,4 5 2 | 5 2.3 |     |         | 1,354   | 1 9.2   | (3)  | 8,000   |
| 根  | 1 3  | 111000      | 1 5 8,6 6 2 | 7.0 F |     |         |         | 0.0     |      | 7000    |
| 室  | (6)  | 1 1 1,0 0 0 | 215,907     | 7 3.5 |     |         | 1,1 4 2 | 0.0     |      | 7,0 0 0 |
| +  | 1 2  | 9 3,0 0 0   | 1 5 1,3 5 6 | 8 8.1 |     |         |         | 0.0     |      |         |
| 勝  | (6)  | 3 3,0 0 0   | 171.857     | 0 0.1 |     |         | 3       | 0.0     |      |         |
| 天  | 1 3  | 2 3,0 0 0   | 5 1,3 1 3   | 8 1.8 | 4   |         | 3 6 2   | 1 0 0.0 | 9    | 5,000   |
| 塩  | (8)  | 2 3,0 0 0   | 6 2,7 5 9   | 0 1.0 | (3) |         | 3 6 2   | 1 0 0.0 | (4)  | 5,0 0 0 |
| 千  | 6    | 0.2000      | 4 4,3 8 5   | F 0.0 |     |         |         | 0.0     | 1    |         |
| 歳  | (3)  | 2 3,0 0 0   | 8 3,9 4 7   | 5 2.9 |     |         | 2       | 0.0     | (1)  |         |
| 渡  | 1 5  | 1 6,0 0 0   | 5 0,8 1 8   | 607   | 2   | 2,000   | 1,6 0 6 | 5 6.0   | 1    | 1000    |
| 島  | (11) | 1 0,0 0 0   | 8 1,0 6 9   | 6 2.7 | (1) | 2,000   | 2,8 6 8 | 5 0.0   |      | 1,000   |
| ÷T | 7 3  | 3 3 2.0 0 0 | 5 5 4.0 3 4 |       | 7   | 2,0 0 0 | 2,2 2 8 | 200     | 1 9  | 21,000  |
| 計  | (39) | 3 3 2,0 0 0 | 801,991     | 6 9.1 | (4) | 2,000   | 5,7 3 1 | 3 8.9   | ( 8) | 21,000  |

| とます         |         |        | ひめ      | ます      |         |         | 合           | 計             |         |
|-------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------------|---------|
| 放流 数        | 飼 育 放流率 | 実施事業場数 | 計画数     | 放流数     | 飼 育 放流率 | 実施事 業場数 | 計画数         | 放 流 数         | 飼 育 放流率 |
| 程           | %       |        | 電       | 程       | %       |         | 電           | 飛             | %       |
| 2 1.4 3 0   | 4 7.4   |        |         |         | -       | 2 3     | 7 4,0 0 0   | 1 1 9,1 9 0   | 5 1.2   |
| 4 5,2 0 8   | 47.4    |        |         | 1       |         | (8)     | 7 4,0 0 0   | 2 3 3,0 1 4   | 5 1.2   |
|             |         |        |         |         | 1       | 1 3     | 1 1 8,0 0 0 | 1 5 8,6 6 2   | 7 0.8   |
| 6,9 1 6     |         | -      |         |         |         | (6)     | 110,000     | 2 2 3,9 6 5   | 7 0.0   |
|             |         |        |         |         |         | 1 2     | 9 3,0 0 0   | 1 5 1,3 5 6   | 8 7.9   |
| · 240       |         |        |         |         |         | ( 6)    |             | 1 7 2,1 0 0   | 0 7.0   |
| 1 0, 4 5 1  | 9 8.9   |        |         |         |         | 2 6     | 28,000      | 6 2,1 2 6     | 8 4.3   |
| 1 0,5 7 1   |         |        |         |         | Le      | (15)    | 2 3,3 0 0   | 7 3,6 9 2     | 0 1.0   |
| 2.5         | 0. 1    | 1      | 2,0 0 0 | 2,6 3 3 | 1 0 0.0 | 8       | 25,000      | 4 7,0 2 0.5   | 5 3.3   |
| 1,6 7 9     |         |        | -       | 2,6 3 3 |         | ( 4)    | No.         | 8 8, 2 6 1    | 0.0     |
| 1,250       | 1 0 0.0 |        |         |         |         | 1 8     | 1 9,0 0 0   | 5 3,6 7 4     | 6 3.0   |
| 1,250       | 1 0 0.0 | P T    |         |         |         | (12)    | 10,000      | 8 5,1 8 7     | 0 0.0   |
| 3 3,1 3 3.5 | 5 0.3   | 1      | 2,000   | 2,6 3 3 | 1 0 0.0 | 100     | 3 5 7,0 0 0 | 5 9 2,0 2 8.5 | 6 7.6   |
| 6 5, 8 6 4  | 0 0.3   |        | 2,000   | 2,6 3 3 | 1 0 0.0 | (5 1)   | 301,000     | 8 7 6,2 1 9   | 0 7.0   |

- 註 1 実施事業場数の欄()内数字は,道,民間箇所数
  - 2 ()内数字は上段の数に含んでいる。
  - 3 放流数の欄 | 上段 ······ 飼育放流数 | 下段 ······ 総放流数 |

第2表 さけ稚魚飼育成績表

| 支場 | 事   | 業   | 場  | 餌         | 料  | 給     |                | 餌   | 飼           | 育     | 量                |     | 魚体    | 斃死       |
|----|-----|-----|----|-----------|----|-------|----------------|-----|-------------|-------|------------------|-----|-------|----------|
| 場  |     |     |    | 紿餌量<br>kg | 種類 | 期     | 間              | 日数  | 尾数          | 重     | 量                | 体長  | 体重    | 尾数       |
|    | 岩   | 尾   | 別  | 440       | 乾  | 4/ 1  | ~5/1 5         | 5 5 | 千尾<br>3,000 | 9     | <i>kg</i><br>0 0 | 3.1 | 0.30  | 千尾<br>25 |
|    | 斜   |     | 里  | 1,8 4 0   | // | 3/15  | ~5/18          | 6 5 | 1 0,0 0 0   | 3,2   | 0 0              | 3.1 | 0.3 2 | 5 0      |
|    | 藻   |     | 琴  | 960       | // | 4/ 1  | ~5/ 8          | 3 8 | 8,6 5 0     | 2,7   | 6 8              | 3.1 | 0.3 2 | 220      |
| 北  | 網   |     | 走  | 680       | // | 4/ 1  | <b>~</b> 4/3 0 | 3 0 | 5,0 0 0     | 1,1   | 5 0              | 3.3 | 0.23  | 5 0      |
|    | 北   |     | 見  | 1,3 0 0   | // | 3/15  | ~5/10          | 5 6 | 7,000       | 1,7   | 5 0              | 3.0 | 0.25  | 5 0      |
|    | 北.  | 見舞  | 与2 | 1 3 0     | // | 4/ 1  | ~5/10          | 4 0 | 1,0 3 5     | 2     | 3 8              | 3.2 | 0.23  | 5 0      |
|    | 湧   |     | 別  | 2,1 6 0   | "  | 3/12  | <b>~</b> 5/1 0 | 7 0 | 1 5,3 9 3   | 4,3   | 1 0              | 3.5 | 0.28  | 8 3      |
|    | 渚   |     | 滑  | 2,0 0 0   | // | 3/ 3- | <b>~</b> 5/12  | 7 1 | 9,355       | 2,8   | 0 6.5            | 3.2 | 0.3 0 | 6 1      |
|    | 幌   |     | 内  | 980       | "  | 3/ 1- | ~5/10          | 7 1 | 7,000       | 2,4   | 1 0              | 3.5 | 0.3 4 | 300      |
|    | (岩  | 尾   | 別) | 960       | // | 4/ 1- | ~5/15          | 5 5 | 5,000       | 1,5   | 0 0              | 3.1 | 0.30  | 5 0      |
| В  | (遠  | 音   | 別) | 7 0       | // | 5/ 1- | -5/25          | 2 5 | 1,3 9 4     | 3     | 4 8.5            | 3.5 | 0.25  | 9 4      |
| 見  | (来  |     | 運) | 1,898     | "  | 2/15- | -5/31          | 106 | 1 2,4 7 4   | 1,3   | 9 9. 7           | 3.1 | 0.3 2 | 5        |
|    | (常  |     | 呂) | 600       | "  | 3/10- | <b>-</b> 4/3 0 | 5 1 | 6,1 5 7     | 1,5   | 3 9.2            | 3.2 | 0.25  | 3 4      |
|    | (湧  | 別 5 | 線) | 450       | // | 3/23~ | <b>-</b> 4/30  | 3 9 | 7.1 4 5     | 2,0   | 0 0.6            | 3.5 | 0.28  | 3 1      |
|    | 本   | 年度  | 計  | 1 4,4 6 8 | "  | 2/15~ | -5/31          | -   | 9 8,6 0 3   | 2 8,9 | 1 2.5            | -   | 0.29  | 1,103    |
|    | 前   | 年度  | 計  | 1 2,5 9 0 | "  | 3/ 1- | -5/25          | -   | 6 7,0 4 5   | 2 1,2 | 3 8.9            | -   | 0.3 2 | 771      |
|    | 羅   |     | 臼  | 2,160     | "  | 4/ 1~ | -5/28          | 5 8 | 11.664      | 3,4   | 9 9.2            | 3.7 | 0.3 0 | 3 5      |
|    | 薫   |     | 別  | 1.780     | "  | 3/22- | -5/20          | 6 0 | 1 4,2 0 0   | 4,2   | 6 0              | 3.5 | 0.3 0 | 100      |
|    | 伊   | 茶   | 仁  | 2,6 6 0   | "  | 3/17~ | -5/15          | 5 9 | 21,236      | 6,8   | 3 1              | 3.5 | 0.32  | 8 5 3    |
| 根  | 根   |     | 室  | 600       | "  | 3/22- | 5/10           | 5 0 | 8,617       | 2,5   | 8 5.1            | 3.1 | 0.3 0 | 393      |
|    | 中   | 標   | 津  | 600       | "  | 3/15~ | -5/14          | 3 2 | 5,400       | 1,7   | 2 8              | 3.3 | 0.3 2 | 180      |
|    | 計   | 根   | 別  | 1.640     | "  | 4/ 1~ | -5/17          | 4 7 | 1 1,1 7 3   | 2,7   | 9 3              | 3.3 | 0.2 5 | 3        |
|    | 虹   |     | 別  | 8,340     | "  | 2/14~ | -5/31          | 107 | 6 5, 3 9 4  | 2 3,1 | 2 1.8            | 3.3 | 0.3 5 | 5, 4 3 5 |
|    | ( N |     | サ) | 2,0 5 0   | "  | 3/10~ | -5/31          | 8 4 | 1 2,1 2 0   | 3,5   | 5 2              | 3.6 | 0.29  | 100      |
|    | (サ  | シル  | 1) | 3 1 0     | "  | 3/ 9~ | 6/10           | 9 4 | 1,8 4 0     | 5     | 2 5              | 3.5 | 0.29  | 20       |
|    | (陸  | 志   | 別) | 860       | "  | 3/10~ | -5/31          | 8 3 | 5,0 5 3     | 1,5   | 1 5              | 3.7 | 0.3 0 | 2 3      |
| 室  | (元  | 崎 無 | 異) | 150       | "  | 4/19~ | -5/19          | 3 2 | 2,5 8 5     | 7     | 2 4              | 3.5 | 0.28  | 2 5      |
|    | (古  | 多   | 糠) | 164       | // | 4/ 1~ | -5/14          | 4 4 | 3,0 1 6     | 9     | 9 5              | 3.5 | 0.33  | 453      |
|    | (忠  |     | 類) | 2 3 6     | "  | 3/27~ | -5/17          | 5 1 | 4,1 9 7     | 1,4   | 2 7              | 3.5 | 0.34  | 2 1 3    |
|    | 本   | 年度  | 計  | 2 1,5 5 0 | "  | 2/ 4~ | 6/10           | -   | 1 6 6,4 9 5 | 5 3,5 | 5 6.1            | -   | 0.32  | 7,8 3 3  |
|    | 前   | 年度  | 計  | 1 7,9 9 0 | "  | 2/15~ | 5/25           | -   | 1 0 9,8 0 9 | 3 7,9 | 6 8.9            | -   | 0.35  | 2,7 7 9  |

| 放           | 流量            | 放矿        | <b></b> | 歩           | 増重  | 水                   | 温      | PH   | D O          | -V =       | 飼育        | /# + |
|-------------|---------------|-----------|---------|-------------|-----|---------------------|--------|------|--------------|------------|-----------|------|
| 尾 数         | 重量            | 体長        | 体重      | 留           | 比   | 低~高                 | 平均     | · ra |              | 水量         | 面積        | 備考   |
| 千尾<br>2,975 | kg<br>2,677.5 | cm<br>4.3 | 0.90    | %<br>9 9. 2 | 3.0 | °C ~ °C<br>5.2~ 8.5 | °C 7.4 | 7.2  | PPm<br>1 1.3 | ℓ/分<br>900 | $m^2$     |      |
| 9,950       | 9,950         | 5.5       | 1.00    | 9 9. 5      | 3.1 | 7.6~ 8.0            | 7.4    | 7. 2 | 1 1.7        | 2 0,0 0 0  | 1,980     |      |
| 8,430       | 6,7 4 4       | 4.1       | 0.80    | 9 7.5       | 2.5 | 6.7~ 8.5            | 7.5    | 7.3  | _            | 1,800      | 454.4     |      |
| 4,950       | 2,970         | 4.2       | 0.60    | 9 9. 0      | 2.6 | 5.8~ 8.4            | 7.1    | -    | _            | 9 0 0      | 3 0 0.2   |      |
| 6,950       | 4,170         | 4.1       | 0.60    | 9 9.3       | 2.4 | 5.5 <b>~</b> 6.5    | 6.0    | 6.8  | 1 0.0        | 4 0 0      | 5 3 6.4   |      |
| 985         | 4 9 2.5       | 4.0       | 0.5 0   | 9 5. 2      | 2.2 | 7.5 <b>~</b> 8.5    | 8.0    | 7.0  | 1 0.3        | 3 0 0      | 121.5     |      |
| 15,310      | 8,420.5       | 4.4       | 0.55    | 9 9. 5      | 2.0 | 6.3~1 1.7           | 6.7    | 6.6  | 1 1.0        | 1,200      | 893       |      |
| 9,294       | 7,4 3 5. 2    | 4.6       | 0.80    | 9 9.3       | 2.7 | 6.7~ 7.2            | 7.0    | 6.5  | ~            | 2,100      | 504       |      |
| 6,700       | 4,484.2       | 4.5       | 0.67    | 9 5. 7      | 2.0 | 4.9~ 6.2            | 5.4    | 6.4  | 7.0          | 3,0 0 0    | 5 8 5     |      |
| 4,950       | 3,960         | 4.2       | 0.80    | 9 9.0       | 2.7 | 4.0~ 6.0            | 5.2    | 7.0  | 1 1.0        | 1.2 0 0    | 3 7 4.4   |      |
| 1,300       | 650           | 4.1       | 0.50    | 9 3.3       | 2.0 | 2.0~ 5.5            | 4.0    | 7.0  | 1 1.0        | 1.0 0 0    | 6 8.1     |      |
| 1 2,4 6 9   | 1 6,8 3 3.2   | 5.9       | 1.35    | 1 0 0.0     | 4.2 | 7.0~ 8.4            | 7.3    | 7.0  | 1 1.4        | 3,600      | 8 3 2.4   |      |
| 6,123       | 3,6 7 3.8     | 4.2       | 0.60    | 9 9.4       | 2.4 | 6.0~ 8.0            | 7.0    | -    | -            | 600        | 3 4 3.2   |      |
| 7,114       | 2,5 6 1       | 4.0       | 0.36    | 9 9. 6      | 1.3 | 7.0~ 8.0            | 7.7    | 6.4  | 6.0          | 1.800      | 990       |      |
| 9 7,5 0 0   | 7 5,0 2 1.9   | -         | 0.77    | 9 8.9       | 2.7 | 2.0~1 1.7           | -      | -    | -            | 3 8,8 0 0  | 8,1 6 2.6 |      |
| 6 6,2 7 4   | 6 0,9 5 6     | -         | 0.92    | 9 8.9       | 2.9 | 3.8~1 0.0           | -      |      | -            | 950        | -         |      |
| 1 1,6 2 9   | 1 0,9 3 1     | 4.6       | 0.94    | 9 9. 7      | 3.1 | 3.8~ 9.7            | 7.4    | 6.8  | 6.5          | 5,536      | 1,230     |      |
| 1 4,1 0 0   | 6,6 2 7       | 4.1       | 0.4 7   | 9 9, 3      | 1.6 | 2.0~ 8.2            | 6.5    | _    | -            | 5,000      | 1,214     |      |
| 2 0,3 8 3   | 1 0,9 6 1.7   | 4.3       | 0.54    | 9 6.0       | 1.7 | 2.4~1 3.6           | 8.0    | -    | -            | -          | 1,3 7 6   |      |
| 8,2 2 4     | 3,7 8 3       | 4.2       | 0.46    | 9 5.4       | 1.5 | 1.8~ 7.3            | 3.4    | 6.8  | 70~8.0       | 1,8 0 0    | 1,0 8 0   |      |
| 5,220       | 3,2 3 6       | 4.6       | 0.62    | 9 6.7       | 1.9 | 4.0~1 2.0           | 7.0    | 6.9  | 8.0          | 1,800      | 6 1 2     |      |
| 1 1,1 7 0   | 8,9 3 6       | 5.8       | 0.80    | 1 0 0.0     | 3.2 | 5.7~ 7.9            | 6.7    | -    | -            | 4,2 0 0    | 3 0 0     |      |
| 5 9, 9 5 9  | 4 6,5 3 7.2   | 4.3       | 0.78    | 9 1. 7      | 2.2 | 8.8~1 0.3           | 9.7    | 7.3  | 1 0.0        | 8,4 0 0    | 3.7 5 0   |      |
| 1 2,0 2 0   | 7,1 3 8       | 4.1       | 0.59    | 9 9.2       | 2.0 | 2.5~ 7.8            | 4.0    | 7.1  | -            | 2,3 5 0    | 1,204     |      |
| 1,8 2 0     | 8 5 9         | 4.0       | 0.47    | 9 8.9       | 1.6 | 1.0~1 1.0           | 5.5    | 7.0  | -            | 1,8 0 0    | 209       |      |
| 5,0 3 0     | 3,7 2 2       | 4.1       | 0.74    | 9 9. 5      | 2.5 | 6.4~1 2.7           | 7.4    | 7.2  | 7.1          | 1 0 5      | 4 5 3     |      |
| 2,5 6 0     | 9 2 2         | 3.8       | 0.3 6   | 9 9.6       | 1.3 | 4.0~ 6.4            | 5.1    | -    | -            | 1,5 0 0    | 6 0       |      |
| 2,5 6 3     | 1,3 3 3       | 4.3       | 0.52    | 8 5.0       | 1.6 | 3.5~1 0.5           | 6.4    | -    | -            | -          | 200       |      |
| 3,984       | 2,2 7 1       | 4.3       | 0.57    | 9 4. 9      | 1.7 | 5.5~ 7.0            | -      | -    | -            | _          | 200       |      |
| 1 5 8,6 6 2 | 1 0 7,2 5 6.9 | -         | 0.68    | 9 5.3       | 2.1 | 1.0~1 3.6           | -      | -    | -            | -          | 1 1,8 8 8 |      |
| 1 0 7,0 5 0 | 7 1,0 5 9.9   | 1         | 0.66    | 9 7.5       | 1.9 | 1.8~1 5.8           | -      | -    | -            | -          | -         |      |

| 支 | 事          | 業   | 場    | 餌          | 料    | 給         | 耳   | 飼 i         | 育 量          | 浮上  | 魚体    | 斃死      |
|---|------------|-----|------|------------|------|-----------|-----|-------------|--------------|-----|-------|---------|
| 場 | 事          | 未   | -700 | 給餌量        | 種類   | 期間        | 日数  | 尾 数         | 重量           | 体長  | 体重    | 尾数      |
|   |            |     |      |            |      |           |     | 千尾          | kg           | ст  | д     | 千尾      |
|   | 釧          |     | 路    | 4,410      | 乾    | 2/21~5/10 | 8 0 | 3 4,9 8 1   | 1 3,9 9 2    | 3.4 | 0.40  | 3 5 1   |
|   | 鶴          |     | 居    | 1,620      | //   | 2/21~5/10 | 8 0 | 1 0,4 5 6   | 3,3 4 5.9    | 3.3 | 0.32  | 6 5     |
|   | 幕          |     | 別    | 3,200      | "    | 2/ 2~3/28 | 5 6 | 2 0,5 4 3   | 8,217.2      | 3.8 | 0.40  | 2 2     |
| + | 札          |     | 内    | 4,0 4 0    | //   | 2/ 1~4/15 | 7 5 | 3 3,9 1 8   | 1 2,8 8 8    | 3.7 | 0.38  | 112     |
|   | +          |     | 勝    | 1,560      | . 11 | 3/25~5/31 | 6 8 | 1 4,2 1 5   | 5,4 9 9      | 3.7 | 0.39  | 2       |
|   | 大          |     | 樹    | 746        | "    | 3/15~4/20 | 3 7 | 4,874       | 1,657        | 3.6 | 0.3 4 | 4 4     |
|   | (幌         |     | 戸)   | 400        | "    | 4/ 2~5/26 | 5 5 | 3,7 4 3     | 1,1 2 2.9    | 3.6 | 0.30  | 6 0     |
|   | (庶         |     | 路)   | 3 2 0      | "    | 2/20~4/30 | 7 1 | 4,0 0 9     | 1,3 6 3.1    | 3.1 | 0.34  | 290     |
|   | (音         |     | 別)   | 750        | "    | 2/ 1~4/30 | 9 0 | 7,2 5 1     | 2,9 0 0.4    | 3.3 | 0.4 0 | 2 0     |
| 勝 | (利         |     | 別)   | 1 3 0      | "    | 3/18~4/20 | 3 4 | 1,0 3 7     | 4 4 5.9      | 3.7 | 0.43  | 1 5     |
|   | (広         |     | 尾)   | 1,600      | "    | 2/25~5/20 | 8 6 | 1 2,8 3 5   | 3,8 5 0      | 3.3 | 0.30  | 3 5     |
|   | (更         |     | 生)   | 500        | "    | 3/20~4/30 | 4 1 | 4,5 3 7     | 1,4 9 7.2    | 3.3 | 0.3 3 | 2 7     |
|   | 本          | 年度  | 計    | 1 9, 2 7 6 | "    | 2/ 1~5/31 | 1.1 | 1 5 2,3 9 9 | 5 6,7 7 8.6  | -   | 0.3 7 | 1.0 4 3 |
|   | 前          | 年度  | 計    | 1 8,6 6 5  | //   | 2/ 7~5/20 | -   | 1 2 3,5 4 5 | 4 5, 0 3 1.6 | -   | 0.3 7 | 2,3 8 1 |
|   | 徳          | 志   | 別    | 1,1 5 3    | //   | 2/ 1~5/15 | 105 | 6,3 2 7     | 1,8 6 5.3    | 3.1 | 0.29  | 47      |
|   | 歌          |     | 登    | 401        | "    | 2/20~6/10 | 111 | 4,9 1 1     | 1,388.1      | 3.5 | 0.29  | 8 8     |
|   | 頓          |     | 別    | 970        | "    | 1/20~4/20 | 9 1 | 4,2 8 3     | 1,7 9 4.6    | 3.6 | 0.4 2 | 116     |
| 天 | 中          |     | JII  | 380        | "    | 1/21~4/20 | 8.0 | 4,1 5 8     | 1,0 4 8      | 3.5 | 0.25  | 1,999   |
|   | 天          |     | 塩    | 250        | "    | 4/ 1~5/18 | 4.2 | 2,4 0 9     | 7 2 2.7      | 3.3 | 0.30  | 5 5     |
|   | (増         |     | 幌)   | 8 0        | "    | 5/25~5/31 | 7   | 1,9 7 2     | 493          | -   | 0.25  | 966     |
|   | (暑         | 寒   | 別)   | 4 4 0      | "    | 4/ 1~4/30 | 3 0 | 4,1 8 4     | 1,1 0 2.3    | -   | 0.2 6 | 3 6     |
|   | <b>《</b> 增 |     | 毛》   | 3,3 6 0    | "    | 4/ 4~5/14 | 4 1 | 1 1,8 1 9   | 3,1 3 4.5    | -   | 0.27  | 3 2 7   |
|   | (遠         |     | 別)   | 620        | "    | 4/21~5/24 | 3 4 | 5,4 0 0     | 1,5 1 2      | -   | 0.28  | 128     |
|   | (古         | 丹   | 別)   | 230        | //   | 4/24~5/ 9 | 3 2 | 2,800       | 7 8 4        | -   | 0.28  | 112     |
| 塩 | (1)        | 平   | 薬)   | 190        | "    | 4/28~5/ 8 | 1 1 | 2,3 0 0     | 6 4 4        | -   | 0.28  | 23      |
|   | (信         |     | 砂)   | 630        | "    | 4/20~5/20 | 3 1 | 4,0 0 0     | 1,060        | -   | 0.27  | 1 4 5   |
|   | (風         | 連   | 別)   | 6 0        | "    | 4/22~5/14 | 2 3 | 800         | 2 2 4        | -   | 0.28  | 8       |
|   | 本          | 年 度 | 計    | 8,764      | "    | 1/20~6/10 | _   | 5 5,3 6 3   | 1 5,7 7 2.5  | _   | 0.28  | 4,0 5 0 |
|   | 前          | 年度  | 計    | 5,346      | 1    | 1/25~5/18 |     | 2 0,5 4 8   | 5,6 9 1.7    | -   | 0.28  | 1,638   |

| 放砂        | 充 量         | 放流  | 魚体    | 歩     | 増   | 水                | 温    | -,1         | D 6                  | . 5                   | 飼 育         |        |
|-----------|-------------|-----|-------|-------|-----|------------------|------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------|
| 尾数        | 重 量         | 体長  | 体重    | 留     | 重比  | 低~高              | 平均   | PH          | D O                  | 水量                    | 面積          | 備考     |
| 作尾        | kg          | ст  | 9     | %     |     | °C ~ °C          | °C   |             | PPm                  | 化/分                   | · m²        |        |
| 34,630    | 57,832      | 5.7 | 1.67  | 9 9.0 | 4.2 | 6.8~12.0         | 7.9  | 7.1         | _                    | 1 0,8 6 2~            | 3,2 4 5.5   |        |
| 1 0,3 9 1 | 7,169.8     | 4.7 | 0.69  | 99.4  | 2.2 | 4.5~ 9.2         | 6.9  | 6.8         | -                    | 2,200                 | 1,0 3 5     | į.     |
| 20,521    | 17,442      | 4.8 | 0.85  | 9 9.9 | 2.1 | 4.5~ 7.2         | 5.7  | 7.0         | 6 3.8 ~              | 7.0 0 0~<br>1 2,0 0 0 | 3,2 2 2.3   | 4.5    |
| 3 3,80 6  | 46,314      | 5.5 | 1.3 7 | 99.7  | 3.6 | 4.0~14.5         | 8.1  | 6.8         | 1 0.0~<br>1 1.0      | 9,0 0 0~<br>1 1,0 0 0 | 1,200       |        |
| 14,213    | 8,140       | 4.1 | 0.57  | 100.0 | 1.5 | 3.2~10.0         | 8.8  | 6.4~<br>7.0 | 6 7.0~<br>9 8.0%)    | 2,1 5 6~<br>2 1,7 0 0 | 3,6 0 0     |        |
| 4,830     | 3,5 2 5.9   | 4.4 | 0.73  | 9 9.1 | 2.2 | 6.0~ 7.7         | 6.7  | 6.4         | -                    | 1,200~<br>1,500       | 4 3 2       | . :    |
| 3,683     | 1,583.7     | 3.8 | 0.43  | 98.4  | 1.4 | 0.0~16.0         | 9.8  | 7.0         | -                    | -                     | 2 5 9. 2    |        |
| 3,719     | 1,747.9     | 4.0 | 0.47  | 9 2.8 | 1.4 | 3.0~ 6.0         | 4.5  | 7.1         | -                    | 400                   | 432         |        |
| 7,231     | 7,592.6     | 4.5 | 1.05  | 99.7  | 2.6 | 4.5~ 6.0         | 5.0  | 6.8         | -                    | 2,5 0 0               | 5 4 0       |        |
| 1,022     | 817.5       | 4.6 | 0.80  | 98.6  | 1.9 | 4.5 <b>~</b> 8.5 | 5.9  | 6.7~<br>7.0 | 5 4.0 ~<br>9 7.0 (%) | 4 3 4                 | 9 9         |        |
| 12,800    | 21,504      | 5.4 | 1.68  | 99.7  | 5.6 | 5.0 <b>~</b> 9.5 | 7.2  | 6.8         | 96 (%)               | 3,0 0 0               | 1,250       | 14     |
| 4,510     | 3,698.2     | 4.7 | 0.82  | 9 9.4 | 2.5 | 3.0~ 9.0         | 6.0  | 6.3         |                      | 1,5 0 0 ~<br>2,0 0 0  | 4 8 0       | 1      |
| 151,356   | 177,367.6   | -   | 1.17  | 9 9.3 | 3.2 | 0.0~16.0         | -    | -           | =                    | -                     | 1 5, 7 9 5  | u III, |
| 121,164   | 144,071     | -   | 1.20  | 98.1  | 3.2 | 2.3~19.5         | -    | -           | -                    | -                     | 1 4,1 3 6.7 |        |
| 6,280     | 4,860.2     | 4.5 | 0.77  | 99.3  | 2.7 | 5.8~ 7.8         | 6.7  | 6.6         | -                    | 1,20 0                | 3 8 8.8     |        |
| 4,823     | 2,278.4     | 4.1 | 0.47  | 98.2  | 1.6 | 2.5~10.5         | 5.7  | 6.5         | 8.4                  | 2,4 0 0               | 288         |        |
| 4,167     | 3,416.9     | 4.7 | 0.82  | 97.3  | 2.0 | 5.4 <b>~</b> 8.6 |      | -           | -                    | 900                   | 7 2 9       | ju .   |
| 2,159     | 1,727       | 4.6 | 0.80  | 5 1.9 | 3.2 | 3.5 <b>~</b> 5.5 | 4.5  | -           | -                    | 200                   | 500         |        |
| 2,354     | 1,035.8     | 4.0 | 0.44  | 97.7  | 1.5 | 2.3~12.0         | 7.1  | -           | 1 1.5                | 5 5 0                 | 422         |        |
| 1,006     | 287.7       | -   | 0.29  | 5 1.0 | 1.2 | 9.9~11.8         | 10.8 | 7.2         | 9 5.8(%)             | -                     | 1 2 4.2     |        |
| 4,148     | 1,35 2.2    | -   | 0.33  | 99.1  | 1.3 | 1.5~ 6.0         | 3.5  | 6.8         | 1 3.3                | -                     | 3 2 3.2     |        |
| 11,492    | 5,965.2     | -   | 0.52  | 97.2  | 1.9 | 4.5~ 8.7         | 6.5  | 6.5~<br>6.7 | 6 8.2~<br>8 7.0%)    | 2,6 0 0~<br>3,9 0 0   | 400         |        |
| 5,272     | 2,081.7     | -   | 0.39  | 97.6  | 1.4 | _                | -    | -           | 7 4.2(%)             | -                     | 7 4.1       |        |
| 2,688     | 1,024.1     | -   | 0.38  | 9 6.0 | 1.4 | 6.0~10.0         | 8.4  | -           | 9 0.2(%)             | 1,6 9 0               | 6 7.5       |        |
| 2,277     | 84 0.2      | -   | 0.37  | 99.0  | 1.3 | -                | -    | 6.8         | 103.8(%)             | 1,5 2 0               | 176         |        |
| 3,855     | 1,580.5     | -   | 0.41  | 96.4  | 1.5 | 3.2~ 7.0         | 5.4  | -           | -                    | -                     | 1 8 4.8     |        |
| 792       | 3 1 6.8     | -   | 0.40  | 9 9.0 | 1.4 | 12.0~16.0        | 14.2 | 6.8         | 9 9.1 (%)            | 3 1 0                 | 5 2.9       | 1      |
| 51,313    | 26,767      | -   | 0.52  | 92.7  | 1.9 | 1.5~16.0         | -    | -           | -                    |                       | 3,7 3 0.5   |        |
| 18,910    | 1 2,4 6 2.4 | -   | 0.66  | 9 2.0 | 2.4 | 3.5~11.0         | -    | -           | -                    | -                     |             |        |

| 支 | ykr        | Ar. | <b>1</b> ₽ | 餌           | 料    | 給   | 包       | Į.  | 飼           | 育 量           | 浮上  | 魚体    | 斃 死       |
|---|------------|-----|------------|-------------|------|-----|---------|-----|-------------|---------------|-----|-------|-----------|
| 場 | 事          | 業   | 場          | 給餌量         | 種類   | 期   | 間       | 日数  | 尾 数         | 重量            | 体長  | 体重    | 尾数        |
|   |            |     |            |             |      |     |         |     | 千尾          | kg            | ст  | 8     | 千尾        |
|   | 千          |     | 歳          | 1,340       | 乾    | 1/2 | 2~4/22  | 9 2 | 1 2,4 7 0   | 3,7 4 1       | 3.7 | 0.3 0 | 4 7 0     |
| 千 | 静          |     | 内          | 5 6 0       | "    | 3/  | 2~4/20  | 5 0 | 6,3 0 5     | 2,0 1 7.6     | 3.4 | 0.32  | 900       |
|   | 敷          |     | 生          | 1,280       | "    | 1/1 | 5~4/20  | 9 7 | 6,0 2 0     | 1,9 2 6.4     | 3.3 | 0.32  | 2 0       |
|   | (余         |     | 市)         | 790         | "    | 3/  | 1~4/3 0 | 6 1 | 7,1 4 0     | 1,7 1 2.8     | 3.0 | 0.24  | 0         |
|   | (美         |     | 国)         | 2 3.5       | "    | 2/1 | 2~4/17  | 6 5 | 9 4 2       | 2 3 5.5       | -   | 0.25  | 0         |
| 歳 | <b>(</b> 兌 | b   | 4))        | 5,6 9 3.2   | . "  | 2/1 | 4~5/15  | 9 1 | 1 3,3 2 2   | 3,6 2 5.8     | 3.2 | 0.27  | 4 2 4     |
|   | 本点         | 下 废 | 計          | 9,686.      | "    | 1/2 | 2~5/15  | -   | 4 6,1 9 9   | 1 3,2 5 9.1   | -   | 0.29  | 1,8 1 4   |
|   | 前右         | F 度 | 計          | 4,1 6 2.5   | "    | 1/1 | 5~5/ 9  | -   | 2 2,1 9 0   | 6,5 4 5.7     | -   | 0.29  | 7 0 4     |
|   | 八          |     | 雲          | 8 5 0       | "    | 3/  | 1~4/30  | 6 1 | 5,0 9 1     | 1,5 7 8.2     | 3.2 | 0.31  | 159       |
|   | 知          |     | 内          | 1,200       | "    | 2/  | 1~4/10  | 7 0 | 3,8 0 0     | 1,1 78        | 3.4 | 0.31  | 5 5       |
|   | 利          |     | 別          | 300         | "    | 2/1 | 0~3/31  | 5 0 | 2,3 7 4     | 7 8 3         | 3.4 | 0.33  | 7         |
|   | 厚          | 沢   | 部          | 760         | "    | 2/  | 1~4/21  | 8 1 | 3,3 6 0     | 1,1 2 7       | 3.5 | 0.34  | 80        |
| 渡 | (神         | 恵   | 内)         | 5 2 0       | //   | 3/  | 8~5/16  | 7 0 | 1,2 2 5     | 3 7 9.8       | 3.5 | 0.31  | 7 5       |
|   | (島         |     | 牧)         | 210         | //   | 3/1 | 1~4/26  | 4 7 | 1,4 7 8     | 3 9 0.3       | 3.3 | 0.26  | 3 4       |
|   | (上         |     | 磯)         | 3 1 0       | "    | 2.  | 月~ 4月   | -   | 5,8 0 1     |               | -   | -     | 401       |
|   | (沙         |     | 泊)         | 210         | "    | 4/  | 1~5/20  | 5 0 | 5,9 0 0     | -             | -   | -     | 2 4 5     |
|   | (福         |     | 島)         | 200         | "    | 3/1 | 0~4/17  | 3 9 | 3,7 9 8     | _             | -   | -     | 98        |
|   | (及         |     | 部)         | 300         | "    | 3/  | 1~4/20  | 5 0 | 2,2 0 0     | -             | -   | ***   | 0         |
|   | (鹿         |     | 部)         | 100         | "    | 2/2 | 3~4/19  | 5 7 | 1.7 7 2     | -             | -   | -     | 1 2 2     |
|   | (尻         | 岸   | 内)         | 100         | "    | 3/  | 1~3/31  | 3 1 | 1,0 7 9     | -             | -   | -     | 7 9       |
| 島 | (1)        | 鴨   | 津)         | 700         | "    | 1/1 | 5~3/29  | 7 0 | 2,2 0 0     | -             | -   | -     | 100       |
|   | (上         | 1   | 国)         | 500         | "    | 12/ | 7~4/ 8  | 9 2 | 968         | _             | -   | -     | 6 8       |
|   | (          | 森   | )          | 2,9 7 7.6   | 5 // | 2/1 | 6~5/12  | 8 6 | 1 3,0 6 4   | 3,8 1 2.1     | -   | 0.29  | 1,769     |
|   | 本生         | 年度  | 計          | 9,2 3 7.6   | 5 // | 1/  | 7~5/20  | -   | 5 4,1 1 0   | -             | -   | -     | 3,292     |
|   | 前4         | 年度  | 計          | 2,9 4 1     | 11   | 2/  | 2~5/29  | -   | 2 0,3 2 2   | 6,1 2 9.5     | -   | 0.30  | 4,116     |
| 合 | 本生         | 年 度 | 計          | 8 2,9 8 2.3 | 3 // | 1/2 | 0~6/10  |     | 5 7 3,1 6 9 | -             | -   | -     | 1 9,1 3 5 |
| 計 | 前年         | 年度  | 計          | 6 1,6 9 4.  | . "  | 1/2 | 5~5/29  | -   | 3 6 3,4 5 9 | 1 2 2,6 0 6.3 | -   | 0.3 4 | 1 2,3 8 9 |

| 放           | 流量            | 放济  | <b>泛魚体</b> | 歩       | 増     | 水                | 温     |             | D 0                |           | 飼 育     | 備 |
|-------------|---------------|-----|------------|---------|-------|------------------|-------|-------------|--------------------|-----------|---------|---|
| 尾 数         | 重 量           | 体長  | 体重         | 留       | 重比    | 低~高              | 平均    | -P H        | D O                | 水量        | 面積      | 考 |
| 千尾          | kg            | ст  | д          | %       |       | °c ~ °c          | °C    |             | PPm                | 化/分       | $m^2$   |   |
| 1 2,0 0 0   | 7,8 0 0       | 4.6 | 0.65       | 9 6.2   | 2.2   | 6.3~ 8.7         | 7.9   | 6.8         | -                  | 2,4 0 0   | 468     |   |
| 5,4 0 5     | 4,107.8       | 4.3 | 0.76       | 8 5.7   | 2.4   | 5.0~1 0.7        | 7.8   | -           | -                  | 600       | 365     |   |
| 6,000       | 1 3,7 4 0     | 6.0 | 2.29       | 9 9. 7  | 7.2   | 8.5~ 9.0         | 9.0   | -           | -                  | 3,0 0 0   | 600     |   |
| 7,1 4 0     | 3,9 7 9.6     | 4.1 | 0.56       | 1 0 0.0 | 2.3   | 5.0~11.0         | -     | -           | -                  | 2,1 0 0   | 280     |   |
| 9 4 2       | 6 5 9.4       | 3.5 | 0.70       | 1 0 0.0 | 2.8   | 5.7 <b>~</b> 6.9 | 6.3   | 6.8         | 1 1.5              | 500       | 100     |   |
| 1 2,8 9 8   | 1 0,0 6 0     | 4.9 | 0.78       | 9 6.8   | 2.9   | 3.8~10.6         | 6.3   | 6.3         | 9.4~<br>1 0.7      | 3,000.    | 603     |   |
| 4 4,3 8 5   | 4 0,3 4 6.8   | -   | 0.91       | 9 6.1   | 3.0   | 3.8~1 1.0        | -     | -           | -                  | 1 1,6 0 0 | 2,416   |   |
| 2 1,4 8 6   | 2 4,6 6 9.5   | -   | 1.15       | 9 6.8   | 4.0   | 5.0~10.0         | -     | -           | -                  | 7,3 5 0   | 1,5 1 7 |   |
| 4,9 3 2     | 4,1 4 2.9     | 4.7 | 0.84       | 9 6.9   | 2.7   | 3.0~1 1.0        | 7.4   | 7.0~<br>8.0 | 86.0~<br>120.0 (%) | 2,4 0 0   | 1,200   |   |
| 3,7 4 5     | 3,3 7 0       | 4.9 | 0.90       | 9 8.6   | 2.9   | 8.8~10.0         | 9.2   | 6.4         | -                  | 3,0 0 0   | 3 8 9   |   |
| 2,3 6 7     | 2,4 9 8       | 4.9 | 1.0 6      | 9 9.7   | 3.2   | 4.2~1 0.0        | 7.1   | 7.2         | -                  | 1,0 8 0   | 196.5   |   |
| 3,280       | 6,4 7 5       | 6.7 | 1.9 7      | 9 7.6   | 5.8   | 8.7~1 1.2        | 1 0.1 | -           | -                  | 1,600     | 227     |   |
| 1,1 5 0     | 2,2 1 9.5     | 6.0 | 1.93       | 9 3.9   | 6.2   | 6.0~ 8.9         | 7.8   | 7.0         | -                  | -         | 9 9     |   |
| 1,4 4 4     | 769           | 4.1 | 0.5 3      | 9 7.7   | 2.0   | 5.1 <b>~</b> 8.0 | 6.8   | 7.1~<br>7.4 | -                  | 1,250     | 1 4 0.7 |   |
| 5.4 0 0     | 3,7 8 0       | 3.5 | 0.70       | 9 3.1   | -     | 7.0~1 0.0        | 9.0   | -           | -                  | -         | 350     |   |
| 5,6 5 5     |               | -   |            | 9 5.8   | -     |                  | _     | -           | -                  | -         | -       |   |
| 3,7 0 0     | _             | -   | -          | 9 7.4   | -     | 7.0 <b>~</b> 9.0 | -     | -           | -                  | 600       | 1 8 6.2 |   |
| 2,200       |               | -   | -          | 1 0 0.0 | -     | 7.0 <b>~</b> 8.0 | -     | -           | -                  |           | 280     |   |
| 1,6 5 0     | -             | -   | -          | 9 3.1   | -     | -                | -     | -           | -                  | -         | 1 2 8   |   |
| 1,0 0 0     | _             | -   | -          | 9 2.7   | -     | -                | -     | -           | -                  | -         | 144     |   |
| 2,1 0 0     | -             | -   | -          | 9 5.5   | -     | 6.0~1 2.5        | 8.0   | -           | -                  | 1,000     | 3 0 6   |   |
| 900         | -             | -   | -          | 9 3.0   | -     | 0.1~1 4.0        | -     | -           | -                  | 8 0 0     | 172     |   |
| 1 1,2 9 5   | 5,5 3 4.6     | -   | 0.4 9      | 8 6.5   | 1.7   | -                | -     | -           | -                  | 700       | 1,000   |   |
| 5 0,8 1 8   | -             | -   | -          | 9 3.9   | -     | -                | -     | -           | -                  | -         | -       |   |
| 1 5,8 1 6   | 1 2,5 9 9.1   | -   | 0.78       | 7 9.7   | 2.1   | 2.8~1 1.0        | -     | -           | -                  | -         | -       |   |
| 5 5 4,0 3 4 | -             | -   | ~          | 9 6.7   | -     | <b>80</b> 0.     | -     | -           | -                  | -         | _       |   |
| 3 5 0,7 0 0 | 3 2 5,8 1 7.9 | -   | 0.93       | 9 6.5   | 2.6 6 | 1.8~1 5.8        | -     | _           | -                  | -         | _       |   |

第3表 さくらます稚魚飼育成績表

|   | 先3次 さくり | より作品即     |    |           |       |         |         |     |       |       |
|---|---------|-----------|----|-----------|-------|---------|---------|-----|-------|-------|
| 支 | 事業場     | 餌         | 料  | 給         | 餌     | 飼       | 育 量     | 浮上  | 魚体    | 斃死    |
| 場 | 事 未 勿   | 給餌量       | 種類 | 期間        | 日数    | 尾 数     | 重 量     | 体長  | 体重    | 尾数    |
|   | -       | kg        |    | -         |       | 千尾      | kg      | ст  | 8     | 千尾    |
| 北 | 北 見     | 2 4 0     | 乾  | 1/ 8~5/20 | 134   | 2 7 5   | 3 5.8   | 2.6 | 0.1 3 | 1 5   |
|   | 本年度計    | 2 4 0     | "  | 1/8~5/20  | 1 3 4 | 275     | 3 5.8   | 2.6 | 0.1 3 | 1 5   |
| 見 | 前年度計    | 0         |    |           | -     | -       |         | -   | -     | -     |
|   | 歌 登     | 3 8.5     | 乾  | 2/10~4/27 | 7 8   | 166     | 3 1.5   | 3.1 | 0.19  | 5     |
| 天 | (増 幌)   | 2 5       | "  | 4/21~5/25 | 4 5   | 7       | 2.1     | -   | 0.30  | 1     |
|   | (信 砂)   | 230       | "  | 4/ 1~6/22 | 8 3   | 195     | 3 5.1   | -   | 0.18  | 4 1   |
|   | (暑寒別)   | 1 0       | "  | 4/ 1~5/24 | 5 4   | 43      | 8.6     | -   | 0.20  | 2     |
| 塩 | 本年度計    | 3 0 3.5   | "  | 2/10~6/22 | -     | 4 1 1   | 7 7.3   | -   | 0.19  | 4 9   |
|   | 前年度計    | 8 8 6.8   | "  | 2/ 1~5/30 | -     | 9 3 3   | 2 7 0.4 | -   | 0.29  | 5 8   |
| 渡 | 尻 別     | 3 6 0     | // | 2/ 1~5/19 | 109   | 1,7 0 0 | 4 0 8   | 3.2 | 0.24  | 294   |
| 及 | (沙 泊)   | 3 0       | "  | 3/21~5/10 | 5 0   | 2 3 5   | -       | -   | -     | 3 5   |
| 白 | 本年度計    | 3 9 0     | "  | 2/ 1~5/19 | -     | 1,9 3 5 | -       | -   | -     | 3 2 9 |
| 島 | 前年度計    | 4 9 9     | 11 | 2/ 6~5/20 | -     | 2,0 5 6 | 5 3 4.6 | 3.3 | 0.26  | 3 4 2 |
| 合 | 本年度計    | 9 3 3.5   | "  | 1/ 8~5/30 | -     | 2,6 2 1 | -       | -   |       | 3 9 3 |
| 計 | 前年度計    | 1,4 5 5.8 | 11 | 2/ 1~5/30 | -     | 3,9 8 0 | 1,0 2 3 | -   | 0.26  | 4 2 0 |

第4表 からふとます稚魚飼育成績表

| 支 | 事業場     | 餌       | 料  | 給         | 餌   | 節         | 育 量       | 浮上  | :魚体   | 斃死  |
|---|---------|---------|----|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-------|-----|
| 場 | 事業場     | 給餌量     | 種類 | 期間        | 日数  | 尾 数       | 重量        | 体 長 | 体重    | 尾数  |
|   |         | kg      |    |           |     | 千尾        | kg        | ст  | 9     | 千尾  |
|   | 岩 尾 別   | 220     | 乾  | 3/ 1~3/31 | 3 1 | 2,0 0 0   | 400       | 2.1 | 0.20  | 2 0 |
| 北 | 斜里      | 800     | "  | 2/20~4/10 | 5 1 | 5,158     | 9 2 8     | 3.0 | 0.18  | 198 |
|   | 北見 第2   | 3.0     | "  | 3/19~5/10 | 5 3 | 270       | 4 5.9     | 2.8 | 0.1 7 | 1 0 |
|   | 湧 別     | 260     | "  | 2/10~4/10 | 5 1 | 2,903     | 5 2 2.5   | 3.3 | 0.18  | 4 3 |
|   | 幌 内     | 2 0 0   | "  | 3/ 1~4/10 | 4 1 | 2,0 0 0   | 4 2 0     | 3.1 | 0.21  | 3 0 |
| - | (ルシャ)   | 150     | "  | 4/20~5/20 | 3 0 | 4,7 4 0   | 8 1 4.6   | 2.8 | 0.1 7 | 4 0 |
| - | (遠 音 別) | 8 0     | "  | 5/ 1~5/25 | 2 5 | 1,770     | 2 6 5.5   | 2.6 | 0.15  | 7 0 |
|   | (常 呂)   | 400     | "  | 3/13~4/15 | 3 4 | 3,0 4 2   | 5 1 7.1   | 2.7 | 0.1 7 | 4 2 |
| 見 | 本年度計    | 2,1 4 0 | "  | 2/20~5/25 | -   | 21,883    | 3,9 1 3.6 | -   | 0.18  | 453 |
|   | 前年度計    | 2,7 8 0 | "  | 2/15~5/20 | -   | 1 2,9 0 1 | 2,5 0 9.7 | -   | 0.1 9 | 9 0 |

| 放       | 流量        | -   | 魚体    | 歩     | 増重比   | 水         | 温   | PH  | D O   | 水量    | 飼育<br>古 | 備考  |
|---------|-----------|-----|-------|-------|-------|-----------|-----|-----|-------|-------|---------|-----|
| 尾 数     | 重量        | 体長  | 体重    | 留     | 比     | 低~高       | 平均  |     |       |       | 面積      |     |
| 千尾      | kg        | ст  | 8     | %     |       | °C ~ °C   | °C  |     | PPm   | 化/分   | $m^2$   |     |
| 260     | 4 6 8     | 4.7 | 1.8 0 | 9 4.5 | 1 3.8 | 5.8~1 0.5 | 7.4 | 6.8 | 1 1.0 | 4 5 0 | 18      |     |
| 260     | 4 6 8     | 4.7 | 1.8 0 | 9 4.5 | 1 3.8 | 5.8~1 0.5 | 7.4 | 6.8 | 1 1.0 | 450   | 18      |     |
| -       |           | -   | -     | -     | -     | -         |     | -   | -     | -     | -       |     |
| 161     | 1 0 6.3   | 4.2 | 0.6 6 | 9 7.0 | 3.5   | 2.5~ 5.0  | 3.2 | 6.5 | 8.8   | 2 4 0 | 7 2     |     |
| 6       | 2.7       | -   | 0.4 5 | 8 5.7 | 1.5   | 2.3~1 1.6 | 5.4 | -   | -     | -     | 9       |     |
| 154     | 1 6 1.7   | -   | 1.0 5 | 7 9.0 | 5.8   | 1.8~1 3.2 | 6.3 | -   | -     | -     | 6 4     |     |
| 4 1     | 1 3.1     | -   | 0.32  | 9 5.3 | 1.6   | 1.5~ 8.5  | 4.8 | -   | -     | -     | 1.8     |     |
| 3 6 2   | 2 8 3.8   | -   | 0.78  | 8 8.1 | 4.1   | 1.5~1 3.2 | -   | -   | -     | •     | 1 4 6.8 |     |
| 8 7 5   | 1,0 6 8.2 | -   | 1.2 2 | 9 3.8 | 3.95  | 1.2~ 8.0  | -   | -   | -     | No.   | -       |     |
| 1,406   | 7 7 3.3   | 4.0 | 0.5 5 | 8 2.7 | 2.3   | 2.8~ 9.2  | 5.5 | 7.4 | -     | -     | 1 5 7.5 |     |
| 200     |           | -   | -     | 8 5.1 | -     | -         | -   | -   | -     | -     | 5 0     | e e |
| 1,606   |           | -   | -     | 8 3.0 | -     | -         | -   | -   | -     | -     | 2 0 7.5 |     |
| 1,714   | 1,0 1 1.3 | 3.9 | 0.5 9 | 8 3.4 | 2.3   | 2.8~ 8.8  | 5.5 | 7.4 | -     | -     |         |     |
| 2,2 2 8 |           | -   | -     | 8 5.0 | -     | -         | -   | -   | -     | -     | -       |     |
| 3,5 6 0 | 2,5 1 6.5 | -   | 0.71  | 8 9.4 | 2.5   | 1.2~1 1.6 | -   | -   | -     | -     | -       |     |

| t,   | 汝     | 流量        | 拉放     | 流魚体   | 歩     | 増   | 水                | 温   | РН  | D O   | 水量          | 飼 育      | 備考       |
|------|-------|-----------|--------|-------|-------|-----|------------------|-----|-----|-------|-------------|----------|----------|
| 尾    | 数     | 重量        | 量 体土   | 長体重   | 留     | 増重比 | 低~高              | 平均  |     |       | // <u>a</u> | 面積       | yild Say |
|      | 千尾    |           | kg c   | n 9   | %     |     | °C ~ °C          | °C  |     | PPm   | ℓ/分         | $m^2$    |          |
| 1,   | 980   | 1,188     | 3.3    | 0.6 0 | 9 9.0 | 3.0 | 5.0~6.5          | 4.3 | 7.2 | -     | 1.5 0 0     | 180      |          |
| 4,   | 960   | 2,9 7 6   | 3.8    | 0.6 0 | 9 6.2 | 3.3 | 7.5~8.0          | 7.8 | 7.2 | 1 1.7 | 20,000      | 1,3 8 0  |          |
|      | 260   | 104       | 3.8    | 0.4 0 | 9 6.3 | 2.4 | 7.5 <b>~</b> 8.5 | 8.0 | 7.0 | 1 0.3 | 3 0 0       | 4 0.5    |          |
| 2,   | 860   | 1,4 0 1   | .4 4.0 | 0.4 9 | 9 8.5 | 2.7 | 5.5~6.2          | 5.9 | 6.4 | 1 0.7 | 800         | 2 0 6.   |          |
| 1,   | 970   | 689       | .5 3.6 | 0.35  | 9 8.5 | 1.7 | 5.4~6.2          | 5.5 | 6.4 | 7.4   | 1,200       | 154      |          |
| 4,   | 7 0 0 | 1,880     | 3.8    | 0.4 0 | 9 9.2 | 2.4 | 5.0~7.4          | 6.5 | 7.1 | _     | 1,500       | 144      |          |
| 1,   | 700   | 5 9 5     | 3.6    | 0.3 5 | 9 6.0 | 2.3 | 2.0~5.5          | 4.0 | 7.0 | -     | 1,000       | 6 8.1    |          |
| 3,   | 0 0 0 | 1,200     | 3.5    | 0.40  | 9 8.6 | 2.4 | 6.0~8.0          | 7.0 | -   | -     | 800         | 4 3 5. 6 |          |
| 2 1, | 4 3 0 | 1 0,0 3 3 | 3.9 -  | 0.47  | 9 7.9 | 2.6 | 2.0~8.5          | -   | -   | -     | 2 7,1 0 0   | 2,60 8.2 |          |
| 1 2, | 8 1 1 | 7,7 8 0   | 0.8    | 0.61  | 9 9.3 | 3.1 | 1.0~8.0          | -   | -   | -     | _           | -        |          |

| 支 | ritr . | 業          | 七旦 | 餌         | 料  | 給         | 餌   | 飼           | 育 量         | 浮上  | 魚体   | 斃 死     |
|---|--------|------------|----|-----------|----|-----------|-----|-------------|-------------|-----|------|---------|
| 場 | 争      | 来          | 物  | 給餌量       | 種類 | 期間        | 日数  | 尾 数         | 重量          | 体長  | 体重   | 尾 数     |
|   |        |            |    | kg        |    |           |     | 千尾          | kg          | cm  | 9    | 千尾      |
|   | 徳      | 志          | 別  | 187       | 乾  | 2/21~5/10 | 8 0 | 2,2 7 1     | 5 2 2.3     | 2.8 | 0.23 | 2 1     |
|   | 歌      |            | 登  | 8 1       | "  | 2/10~5/ 7 | 8 7 | 1,6 2 3     | 3 2 4.6     | 3.1 | 0.20 | 8 1     |
| 天 | 頓      |            | 別  | -         | "  | 1/20~4/20 | 9 1 | 4 3 0       | 9 4.6       | 3.2 | 0.22 | 1 2     |
|   | 中      |            | Ш  | 150       | "  | 3/20~4/20 | 3 0 | 1,9 7 8     | 4 1 5. 4    | 3.1 | 0.21 | 8       |
|   | 天      |            | 塩  | 5 0       | "  | 4/ 1~5/18 | 4 2 | 407         | 5 2.9       | 3.2 | 0.13 | 7       |
|   | (船     |            | 泊) | 4 0       | "  | 4/20~5/31 | 4 1 | 889         | 160         | 2.0 | 0.18 | 2 0     |
|   | (増     |            | 幌) | 180       | // | 5/ 1~5/26 | 2 6 | 1,3 9 4     | 2 6 4.9     | -   | 0.19 | 4.2     |
| 塩 | (信     |            | 砂) | 140       | "  | 2/16~4/17 | 6 2 | 2,0 6 5     | 3 9 2.4     | -   | 0.19 | 415     |
|   | 本      | 年度         | 計  | -         | "  | 1/20~5/31 | -   | 1 1,0 5 7   | 2,2 2 7.1   | -   | 0.20 | 606     |
|   | 前点     | 平 度        | 計  | 1,4 7 0.6 | "  | 1/20~6/ 1 | -   | 1 1,3 2 7   | 2,461.1     | -   | 0.22 | 689     |
| 千 | Ŕ      | b          | 6) | 1         | "  | 2/27~3/30 | 3 3 | 2.9         | 0.4 9       | 2.8 | 0.17 | 0.4     |
|   | 本      | 年度         | 計  | 1         | // | 2/27~3/30 | 3 3 | 2.9         | 0.4 9       | 2.8 | 0.17 | 0.4     |
| 歳 | 前位     | <b>F</b> 度 | 計  | 130       | "  | 3/20~4/10 | 20  | 771         | 1 3 8.8     | 2.5 | 0.18 | 0       |
| 渡 | 八      |            | 雲  | 210       | // | 2/20~4/15 | 5 5 | 1.297       | 2 8 5.3     | 2.9 | 0.22 | 4 7     |
|   | 本生     | 平 度        | 計  | 210       | // | 2/20~4/15 | 5 5 | 1,297       | 2 8 5.3     | 2.9 | 0.22 | 47      |
| 島 | 前左     | F 度        | 計  | 400       | "  | 2/10~4/28 | 7 8 | 1,225       | 2 6 9. 5    | 2.8 | 0.22 | 8 5     |
| 合 | 本在     | 平 度        | 計  | -         | "  | 1/20~5/31 | -   | 3 4,2 3 9.9 | 6,4 2 6.4 9 | -   | 0.19 | 1,106.4 |
| 計 | 前点     | 丰度         | 計  | 4,8 3 0.6 | // | 1/20~6/ 1 | -   | 2 6,7 1 4   | 5,4 7 7.8   | -   | 0.21 | 8 6 9   |

| 龙      | z I   | 危     | 量       | 放资  | <b></b> 魚体 | 歩       | 増重  | 水     |     | 温   | PH   | D O   | 水量      | 飼育        | 備    |
|--------|-------|-------|---------|-----|------------|---------|-----|-------|-----|-----|------|-------|---------|-----------|------|
| 尾      | 数     | 重     | 量       | 体長  | 体重         | 留       | 重比  | 低~    | 高   | 平均  | -rn  | ЪО    | 小 里     | 面積        | 考    |
|        | 梶     |       | kg      | ст  | 8          | %       |     | °C ~  | °C  | °C  |      | PPm   | 化/分     | $m^2$     |      |
| 2,2    | 5 0   | 1,0   | 8 0     | 4.2 | 0.48       | 9 9.1   | 2.1 | 3.0~1 | 1.5 | 5.0 | -    | -     | 4 0 0   | 1 2 9.5   |      |
| 1,5    | 4 2   | 5     | 3 9.7   | 3.9 | 0.3 5      | 9 5.0   | 1.8 | 2.5~  | 5.0 | 3.4 | 6.5  | 8.0~  | 2 4 0   | 144′      |      |
| 4      | 1 8   | 1     | 7 1     | 3.8 | 0.41       | 9 7.2   | 1.9 | 5.4~  | 8.6 |     | -    | -     | 9 0 0   | 4 0 8.2   |      |
| 1,9    | 7 0   | 5     | 3 1.9   | 3.5 | 0.27       | 9 9.6   | 1.3 | 3.5~  | 5.5 | 4.5 | -    | -     | 200     | 5 0 0     |      |
| 4      | 0 0   | 1     | 4 4     | 3.8 | 0.36       | 9 8.3   | 2.8 | 2.3~1 | 2.0 | 7.1 | -    | 1 1.5 | 5 5 0   | 900       | 1 19 |
| 8      | 6 9   | 2     | 2 1 7.2 | 2.9 | 0.25       | 9 7.8   | 1.4 | 6.0~1 | 1.0 | 8.0 | -    | -     | 4 5 0   | 20        |      |
| 1,3    | 5 2   | 4     | 0 5.6   | -   | 0.30       | 9 7.0   | 1.6 | 3.4~1 | 1.6 | 8.1 | -    | -     | -       | 6 2.1     |      |
| 1,6    | 5 0   | 3     | 96      | -   | 0.24       | 7 9.9   | 1.3 | 0.5~  | 8.4 |     |      | -     | ,       | 8 5.7     |      |
| 1 0,4  | 5 1   | 3,4   | 8 5.4   | -   | 0.33       | 9 4.5   | 1.7 | 0.5~1 | 2.0 | -   | -    | -     |         | 2,2 4 9.5 |      |
| 1 0,6  | 3 8   | 4,7   | 750     | -   | 0.45       | 9 3.9   | 1.9 | 1.0~1 | 3.0 | -   | -    | -     | -       |           |      |
|        | 2.5   |       | 0.8     | 4.0 | 0.32       | 8 6.2   | 1.9 | 3.8~1 | 0.6 | 6.3 | 6.6  | 9. 9  | 3,000   | 1 4 3     |      |
|        | 2.5   |       | 0.8     | 4.0 | 0.32       | 8 6.2   | 1.9 | 3.8~1 | 0.6 | 6.3 | 6.6  | 9.9   | 3,000   | 143       |      |
| 7      | 71    | 2     | 2 3 1.3 | -   | 0.30       | 1 0 0.0 | 1.7 | 5.0~  | 7.5 | 6.0 | -    | -     | -       | -         |      |
| 1,2    | 250   | (     | 3 2 5   | 3.8 | 0.50       | 9 6.4   | 2.3 | 6.0~  | 8.9 | 7.8 | 7.7  | -     | 1,1 0 0 | 198       |      |
| 1,2    | 250   | _ (   | 6 2 5   | 3.8 | 0.50       | 9 6.4   | 2.3 | 6.0~  | 8.9 | 7.8 | 7. 7 | -     | 1,100   | 198       |      |
| 1,1    | 40    |       | 5 1 3   | 3.7 | 0.45       | 9 3.1   | 2.1 | 5.7~  | 9.0 | 7.0 | 8.0  | -     | -       | 198       |      |
| 3 3, 1 | 3 3.5 | 1 4,  | 1 4 5.1 | -   | 0.43       | 9 6.8   | 2.3 | 0.5~1 | 2.0 | -   | -    | -     | _       | -         |      |
| 2 5, 8 | 3 4 5 | 1 3,4 | 4 5 9.4 | -   | 0.52       | 9 6.7   | 2.5 | 1.0~1 | 3.0 | -   | -    | -     | -       | -         |      |

第5表 ひめます稚魚飼育成績表

| 支 | 事 業 | 場   | 餌   | 料  | 給         | 餌   | 飼 育     | 量       | 浮上  | 魚体    | 斃 死     |
|---|-----|-----|-----|----|-----------|-----|---------|---------|-----|-------|---------|
| 場 | 木平  | 790 | 給餌量 | 種類 | 期間        | 日数  | 尾 数     | 重量      | 体長  | 体重    | 尾数      |
| 千 |     |     | kg  |    |           |     | 千尾      | kg      | ст  | д     | 千尾      |
|   | 支 笏 | 湖   | 7 0 | 乾  | 3/15~4/15 | 3 6 | 3,6 3 3 | 2 9 0.6 | 2.2 | 0.0 8 | 1,0 0 0 |
| 歳 |     |     |     |    | C to      |     | _       |         |     |       |         |
| 合 | 本年度 | 計   | 7 0 | "  | 3/15~4/15 | 3 6 | 3,633   | 2 9 0.6 | 2.2 | 0.08  | 1,000   |
| 計 | 前年度 | 計   | 250 | "  | 3/10~4/24 | 4 6 | 3,3 3 0 | 3 5 0   | 2.2 | 0.1 1 | 9 6     |

| 放       | · 量     | 放   | <b></b> | 歩      | 増重  | 水        | 温   | РН | D O |         | 飼育    | 備 |
|---------|---------|-----|---------|--------|-----|----------|-----|----|-----|---------|-------|---|
| 尾 数     | 重量      | 体長  | 体重      | 留      | 重比  | 低~高      | 平均  | 1  | DO  | 水量      | 面積    | 考 |
| 千尾      | kg      | ст  | 8       | %      |     | °c ~ °c  | °C  |    | PPm | 化/分     | $m^2$ |   |
| 2,6 3 3 | 2 1 0.6 | 2.2 | 0.08    | 7 2.5  | 1.0 | 6.4~ 8.0 | 6.6 | -  | -   | 300~500 | 135   |   |
| 2,6 3 3 | 2 1 0.6 | 2.2 | 0.08    | 7 2.5  | 1.0 | 6.4~ 8.0 | 6.6 | -  | -   | 300~500 | 1 3 5 |   |
| 3,234   | 905     | 2.8 | 0.2 7   | 9, 7.1 | 2.6 | 7.6~ 8.4 | 8.0 | -  | -   | 600     | 1 3 5 |   |

§ 15. 昭和50年度降河椎魚保護事業

### 実 施 結 果

本年度の降河稚魚保護事業は前年度に引続き下記項目について稚魚の安全降河と,河川内の生残量の増 大を目的に実施した。

### (1) さけ・ます稚魚の輸送放流

稚魚の灌漑溝、防火用水等への迷入防止、堰堤、ダム等の障害物回避を目的に適正降河地点までの輸送放流を行つた。特に十勝支場管内釧路事業場附近の釧路川は水酸化アルミニユームの害毒により放流 稚魚が斃死するため全数輸送放流を実施した。又、十勝事業場では放流河川が断川する時期があるので、 この間の輸送放流を実施し、その他の河川に於ても移殖、分散、還元放流のための輸送放流を夫々実施した。

### (2) 害鳥、害魚の妨駆除

害鳥等については網による害鳥等の施設内侵入防止を実施し、又、害魚については害魚が多量に生息する河川を対象に、ウグイ、アメマス、ニジマス、オショロコマ、カワマス、カジカ、ドショウ等、放流稚魚を捕食する魚類の採捕を行い、他地域への移放流を実施した。

### (3) 河川パトロール

各支場とも稚魚の降河期間に,河川内障害物附近の安全降下見回りと稚魚降下状況把握のための見回りを行つた。

### (4) 河川清掃及び放流水路の整備

放流稚魚の降下に障害となる風倒木,流下堆積した塵芥,河床に繁茂する水草等を除去し,各種取水 施設への迷入防止等,稚魚の安全降下を図るための放流水路の整備を実施した。

### (5) 広 報

チラシ, ポスターを印刷して, 小中学校及び放流河川沿川の住民, 関係団体に配布, 稚魚の安全降河 保護依頼を実施した。

| 支場      | 事業場                                     | 輸送     | 放流 場 所                  | 放           | 流   | 輸送          | 放 流      | 尾 数        |
|---------|---|--------|-------------------------|-------------|-----|-------------|----------|------------|
| 入物      | 子 木 勿                                   | 水 系    | 放 流 点                   | 期間          | 回数  | 輸送尾数        | 斃死数      | 放流尾數       |
|         | 岩尾別                                     | ルシャ    | ルシヤ養魚池                  | 5.1~5.5     | 5   | 千尾<br>2,200 | 千尾       | 千月<br>2,20 |
|         | 斜 里 (来運)                                | 止 別    | 河口より 2.0 Km<br>" 8.0 Km | 5.1 3       | 3   | 3,0 0 0     | ) 10 - E | 3,0 0      |
| ul Qi Y | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 奥 蘂 別  | 奥薒橋上流300 m              | 5.1 4       | 3   | 3,4 0 0     | 1.01     | 3,4 0      |
| 北       | 藻 琴                                     | バイラギ   | ニっ岩                     | 4.31~5.1    | 3   | 2,5 8 0     |          | 2,58       |
|         | 4 - 7 1 3                               | 能 取 湖  | 鱒、取 川                   | 5.11~5.12   | 4   | 3,400       | - 1 - 1  | 3,4 0      |
| 見       | ,,                                      | 網 走    | 網 走 湖                   | 5.1 3       | 2   | 1,7 2 0     |          | 1,7 2      |
|         | 網 走                                     | "      | 白 羽 川                   | 3.23~3.25   | 6   | 1,7 6 2     | G REAL   | 1,76       |
|         | R.C.                                    | ,,     | 網 走 湖                   | 4.7 ~4.15   | 1 5 | 1 5,0 0 0   | 1 1      | 1 5,0 0    |
| 支       | 網走水系 計                                  | 1 21 . | 2 25 5 10 3 1           |             | ~   | 1 8,4 8 2   |          | 1 8,4 8    |
|         | 湧 別                                     | 芭 露    | 芭露橋下流100 m              | 4.23        | 2   | 1,9 9 5     | 1 W      | 1,99       |
| 場       | "                                       | 佐呂 間別  | 仁倉橋下流 50m               | 4.26~4.28   | 5   | 3,0 0 8     |          | 3,0 0      |
|         | 渚 滑                                     | 渚 滑    | 河口より 12 Km<br>ウツツ8線     | 4.7 ~5.13   | 2 4 | 7,0 9 4     | - 1      | 7,09       |
|         | "                                       | 興 部    | 河口より 84 Km<br>ウツ        | 4.16~5.10   | 9   | 2,2 0 0     |          | 2,2 0      |
|         | 合 計                                     | 10 河 川 |                         | 3.23~5.14   |     | 47,359      |          | 4 7,3 5    |
| 100     | 羅 臼                                     | サシルイ   | 収容場養魚池                  | 5.21~5.26   | 3   | 1,500       | le p     | 1,5 0      |
|         | "                                       | 知 徒 来  | 知徒来橋上流<br>0.1 km左岸      | 5.2 2       | 3   | 1,700       | 1 1      | 1,7 0      |
|         | "                                       | 知 西 別  | 河口上流 2.0 km<br>治山ダム左岸   | 5.2 1       | 2   | 1,200       | -        | 1,20       |
| 根       | "                                       | 陸 志 別  | 支流無名川<br>河口上流 2 5 Km    | 5.1 8       | 4   | 2,0 0 0     |          | 2,0 0      |
|         | "                                       | 春刈古丹   | 河口上流 1.5 km<br>冶山ダム左岸   | 5.20        | 3   | 1,800       | - 1      | 1,8 0      |
| 室       | "                                       | 植 別    | 上 植 別                   | 5.2 5       | 2   | 1,000       |          | 1,0 0      |
|         | 伊茶仁                                     | "      | 河口上流<br>7.0 km右岸        | 5.1 7       | 2   | 1,7 0 0     |          | 1,7 0      |
|         | "                                       | 崎 無 異  | 河口上流<br>7.5 km右岸        | 5.17        | 2   | 1,7 0 0     |          | 1,70       |
| 支       | "                                       | 標津     | 支流シユラ川上流<br>0.2 km右岸    | 5.1 7~5.2 1 | 1 0 | 1 3,0 0 0   |          | 1 3,0 0    |
|         | 根 室                                     | "      | 支流俣落川合流点                | 5.1 9       | 4   | 2,0 0 0     |          | 2,00       |
| 場       | "                                       | ノツカマツプ |                         | 5.1 9       | 1,  | 3 0 0       |          | 3 0        |
|         | 計根別                                     | 春 別    | 河口より上流<br>5 5.0 Km      | 5.1 5~5.2 0 | 4   | 2,0 0 0     |          | 2,00       |
|         | "                                       | 三番川    |                         | 5.13        | ` 1 | 400         |          | 4 0        |
|         | "                                       | 温根別    | 河口より上流<br>3.0 Km        | 5.14        | 2   | 7 0 0       |          | 7 0        |

|                       |                    |              |             |              |                         | ( ) (1:            | 旦业, 氏            | aj~-10 <i>-20</i> j |
|-----------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 輸 送                   | 方 法                |              | 1           | 回当り          | の輸送な                    | 犬 況                | 放流流              | 可川の                 |
| 車種                    | タ ン                | 7            | 輸送距離        | 酸素消費量        | 水 量<br>水 温              | 輸送尾数               | 河川               |                     |
| 3 t (漁協)              | 80 lok=-           | -ル袋で<br>20個  | Km<br>2 6.0 | Kg/m³<br>1.5 | 型<br>30ℓ×20個<br>1.5~2.0 | 千尾<br>600          | РН               | 水温<br>7.4           |
| 4 t (漁協)<br>2 t ( " ) | FRP                | 6 t<br>5 t   | 1 8. 0      | 4.0          | 6.0 5 0<br>1.5 1.5      | 5 0 0<br>5 0 0     | -                | 1 1.8<br>1 1.9      |
| 4 t (漁協)<br>2 t (")   | FRP                | 6 t<br>5 t   | 1 8.0       | 4.0          | 6.0 5.0<br>1.8 1.8      | 400~500<br>400~500 |                  | 1 0.6               |
| 4.5 t (漁協)            | キヤンバス<br>3.0×1.5×1 | .45 m        | 4 0.0       | 6.0          | 3.0<br>8.5              | 860                | 7                | 7.0                 |
| 4.5. t (漁協)           | キヤンバス<br>3.0×1.5×1 |              | 4 6.0       | 7.0          | 3.0<br>7.0              | 8 5 0              | t-               | 9.0                 |
| 4.5 t (漁協)            | キヤンバス<br>3.0×1.5×1 | 1.45 m       | 4 0.0       | 6.0          | 3.0<br>8.0              | 860                |                  | 7.0                 |
| 1.0 t (官用)            | キヤンバス<br>1.8×0.9×0 | ).9 m        | 8.0         | 1.2          | 0.3<br>7.0              | 290                |                  | 6.0                 |
| 4.5 t (営業)            | キヤンバス<br>3.0×1.5×1 | 1.45 m       | 8.0         | 1.2          | 3.0<br>7.0              | 1,0 0 0            | -                | 4.0~5.0             |
|                       |                    |              |             | 1            |                         |                    |                  |                     |
| 2.0 t (漁協)            | アルミ                | 1.5 t        | 2 2.0       | 9.0          | 1.5<br>6.5              | 665                | 6.6              | 6.7                 |
| 2.0 t (漁協)            | "                  | "            | 6 0.0       | 1 8.0        | 1.5<br>7.5              | 6 0 1              | 6.8              | 8.4                 |
| 2.0 t (営業)            | "                  | "            | 8.0         | 1.2          | 1.3<br>7.0~8.2          | 250~300            |                  | 3.5~6.8             |
| 2.0 t (営業)            | "                  | "            | 3 2.0       | 5.0          | 1.4<br>7.0~8.0          | 200~250            | -                | 3.7~7.0             |
|                       | i i                |              | 4 A         |              |                         |                    | r                |                     |
| 1.75 t(官用)            | アルミ(               | 漁協)<br>1.5 t | 1 6.0       | 2 0.0        | 1.2<br>7.2~80           | 5 0 0              |                  | 7.5                 |
| "                     | "                  | "            | 2 1.0       | 2 5.0        | 1.0<br>8.0              | 6 0 0              | -                | 1 0.2               |
| "                     | "                  | "            | 1 1.0       | 1 0.0        | 1.0<br>7.5              | 600                |                  | 6.5                 |
| "                     | "                  | "            | 7.5         | 1 0.0        | 1.2<br>7.5              | 500                |                  | 1 2.7               |
| "                     | "                  | "            | 1 4.0       | 1 5.0        | 1.0<br>5.7              | 600                | MT of the second | 8.5                 |
| <i>"</i>              | "                  | "            | 3 6.0       | 1 0.0        | 7.8                     | 500                |                  | 8.5                 |
| 4 t (漁協)<br>4 t (協会)  | 3.5×1.2×0          | 0.95 m       | 3 3.0       | 1 0.0        | 2.8<br>8.3              | 850                | 6.8              | 9.5                 |
| 4 t (漁協)<br>4 t (協会)  | 3.5×1.2×           | 0.95 m       | 2 7.5       | 9.0          | 2.8                     | 850                | 6.8              | 9.5                 |
| 2 t (官用)<br>4 t (協会)  | 3.5×1.2×           | 0.95 m       | 8.0         | 2.5<br>3.0   | 1.2<br>2.2 8.3          | 6 0 0<br>7 0 0     | 7.0              | 1 0.3               |
| 2 t (官用)              | "                  | 1.5 t        | 9.3         |              | 1.2<br>8.1<br>1.4       | 5 0 0              |                  | 14.                 |
| 2 t (漁協)              | "                  | "            | 3 5.0       | 7.0          | 8.0                     | 3 0 0              | li .             |                     |
| 1.5 t (漁協)            |                    |              | 3 5.0       | 1 7.0        | 1.4<br>8.0              | 5 0 0              |                  | 9.5                 |
| 4.0 t (漁協)            |                    |              |             |              | 60 525 4                | 400                |                  |                     |
| 4.0 t (漁協)            |                    |              |             |              | рисци у                 | 350                | -                | 1 1                 |

| 丰相    | <b>声</b> 米 归  | 輸送        | 放 流 場 所            | 放              | 流   | 輸         | 送 放 流 | 尾数        |
|-------|---------------|-----------|--------------------|----------------|-----|-----------|-------|-----------|
| 支場    | 事業場           | 水系        | 放 流 点              | 期間             | 回数  | 輸送尾数      | 斃死数   | 放流尾数      |
| 根     | 計根別           | コタンケシ     | 河口上流<br>600m       | 5.13           | 1   | 千尾<br>400 | 千尾    | 干尾<br>400 |
| 根室支場  | 虹 別           | 標準        | 3 1 線標津川本流         | 5.1 9 ~ 5.2 1  | 1 2 | 4,0 0 0   | 1 -   | 4,000     |
| 場     | 合 計           | 13 河川     | - 27               | 5.13~5.26      |     | 3 5,4 0 0 |       | 3 5,4 0 0 |
|       | 太 田           | 幌 戸       | 幌戸収容場              | 4.2 6~4.2 7    | 4   | 2,000     |       | 2,000     |
| 4 1 1 | "             | 新川        | 新川                 | 5.7            | 1   | 500       |       | 5 0 0     |
|       | "             | 藻 散布湖     | 無 名 川              | 5.7            | 1   | 5 0 0     |       | 500       |
| +     | 釧路            | 釧 路       | 鐺別川下鐺別橋            | 3.26~5.10      | 9 5 | 2 8,3 7 0 |       | 28,370    |
|       | "             | チョロベツ     | チョロベツ川             | 4.2 0          | 4   | 1,2 0 0   |       | 1,200     |
|       | "             | 茶 路       | 茶 路 川              | 4.1 5          | 5   | 1,600     |       | 1,6 0 0   |
| 勝     | 鶴 居           | 阿 寒 大 楽 毛 | 額 丘                | 4.2 1          | 3   | 1,000     |       | 1,000     |
|       | 十 勝           | 十 勝       | 途 別 川              | 4.1            | 4   | 1,220     | 1     | 1,219     |
| 支     | "             | "         | 更別川牧場川             | 4.1            | 5   | 1,353     |       | 1,353     |
| % is  | "             | "         | 芽 室 川              | 4.1            | 3   | 980       |       | 980       |
| ·     | "             | チョロベツ     | チョロベッ 川            | 4.2            | 4   | 800       |       | 800       |
| 場     | 大 樹           | 豊似        | 河口より上流5.0Km        | 4.2 0~4.2 1    | 12  | 3,0 0 0   |       | 3,000     |
|       | (広尾)          | ラッコ       | ラツコ川旧発電所<br>600m   | 4.2 2          | 4   | 1,0 0 0   |       | 1,000     |
|       |               | 音 調 津     | 河口より上流 3.0 Km      | 4.22           | 4   | 1,000     | 1     | 1,000     |
| f set | 合 計           | 11河川      | 0.8                | 3.26~5.10      |     | 4 4,5 2 3 | 1     | 4 4,5 2 2 |
|       | 天塩川           | 天 塩       | 天塩大橋(河口より上流16.0~~) | 6.1 4          | 1   | 5 1 0     | 2     | 508       |
| 天     | 頓 別 (小石)      | 猿  払      | 河口より上流<br>500m     | <b>5</b> . 2 5 | 1   | 6 0 0     | 18    | 5 8 2     |
| E. A. | (道立増)<br>毛支場) | 風 連       | 放 流 施 設            | 4.21           | 1   | 7 9 2     |       | 7 9 2     |
| 塩     | (")           | 古 丹 別     | <b>27</b>          | 4.23~4.24      | 4   | 2,6 6 8   |       | 2,6 6 8   |
|       | (")           | 小 平 蘂     |                    | 4.27           | 3   | 2,277     |       | 2,2 7 7   |
| 支     | (")           | 信 砂       | 養魚池 放 流 口          | 4.1 9~4.2 4    | 6   | 3,8 5 5   | l'    | 3,855     |
| 11    | (")           | 暑 寒 別     | "                  | 4.2 ~5.1 4     | 4   | 1 5,4 6 0 | -     | 1 5,460   |
| 場     | (")           | 遠 別       | "                  | 4.20~5.19      | 8   | 5,272     | I.    | 5,272     |
|       | 合 計           | 8 河 川     | h h                | 4.2 ~5.25      |     | 3 1,4 3 4 | 2 0   | 3 1,4 1 4 |
| 千     | 千 才           | 厚 田       | 厚田ふ化場              | 5.7 ~5.15      | 3   | 2,0 0 0   | , 1   | 2,000     |
| 千才支場  | "             | 浜 益       | 浜益えん堤下流            | 5.11~5.12      | ` 2 | 1,5 0 0   |       | 1,5 0 0   |
| 場     | "             | 鵡川        | 河口より8.0 Km         | 5.1 3~5.1 4    | 3   | 2,0 0 0   |       | 2,0 0 0   |

|                              |                | 101 TO 101          | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |                  | THE RESERVE TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN |         | Secretary from the contract of |
|------------------------------|----------------|---------------------|--|------------------|--|---------|--------------------------------|
| 輸 送 方                        | 去              | 1                   | 回当り  | の輸送:             | 伏 況  | 放流剂     | 可川の                            |
| 車種タン                         | 2              | 輸送距離                | 酸素消費量  | 水 量水 温           | 輸送尾数   | 河川      | 状 況                            |
| 4.0 t (漁協)                   |                | Km                  | Kg/m³  | m³<br>°C         | 千尾<br>400  | PH      | 水温                             |
| 2.0 t (官用) アルミ               | 1.5 t          |                     | ·  |                  | 350  |         | 1 1.0                          |
| 2.0 t (漁協) FRP               |                | 6 4.0               | 4.0  | 1.5<br>7.7       | 500  | 7.0     | 1 14                           |
| 2.0 t (漁協) FRP               |                | 1 1 0.0             | 4.0  | 1.5<br>1 2.0     | 5 0 0  |         | 1 40                           |
| 2.0 t (漁協) FRP               |                | 4 5.0               | 4.0  | 1.5<br>1 0.5     | 5 0 0  | •       | 1 3.0                          |
| 2.0 t (官用) アルミ               | 1.5 t          | 1 1.8               |  | 2.0<br>8.0~1 2.1 | 3 0 0  | 7.0~7.1 |                                |
| 2.0 t (漁協) GF                | -              | 9 0.7               |  | 2.6<br>9.5       | 300  |         |                                |
| 2.0 t (漁協) GF                |                | 1 2 2.0             |  | 2.6<br>9.5       | 3 2 0  |         |                                |
| 2.5 t (漁協) FRP               |                | 3 0.0               |  | 1.5<br>7.1       | 300~350  |         | 6.2                            |
| 2.0 t (漁協) GF                | 2.5 t          | 3.9                 | 1.2  | 3.1              | 3 0 0  |         | 4.6                            |
| 2.0 t (漁協) GF                | 2.5 t          | 1 2.6               | 3.0  | 3.1              | 3 0 0  |         | 4.8~5.2                        |
| 2.0 t (漁協) GF                | 2.5 t          | 3 5.7               | 4.8  | 3.0              | 3 0 0  |         | 6.8                            |
| 2.0 t (漁協) GF                | 2.5 t          | 1 4 5.6             | 2 1.0  | 2.9              | 200  |         | 4.6                            |
| 小型トラツク<br>(漁協) 0.91×0.91     |                | 1 8.0               |  | 3.5              | 250  |         | 5.5                            |
| " "                          |                | 1 5.0               | Į.   | 4.0              | 250  |         | 6.0                            |
| " "                          |                | 1 0.0               | . 1-1  | 4.0              | 2 5 0  |         | 7.0                            |
|                              |                | - 1                 |  |                  |  |         |                                |
| 4 t (営業) ステンアルミ              | 0.7 t<br>1.5 t | 1 0 1.5             | 3 2.0~4 0.0  | 0.6<br>1 4.0     | 5 1 0  | ñ :     | 1 6.0                          |
| 2 t (漁協) FRP                 | 2.0 t          | 2 5.0               | i jir  | 2.0<br>8.2       | 6 0 0  |         | 1 1.0                          |
| 4 t (公用)<br>2 t (漁協) 1 t タング | 7 3個           | 1 0 4.0             |  |                  | 7 9 2  |         | 2.4                            |
| 4 t (公用)<br>2 t (漁協)         |                | 6 4.0               |  | as I             | 600~700  |         | 8.3                            |
| 4 t (公用)<br>2 t (漁協)         |                | 4 3.0               | , n  |                  | 600~750  | 6.8     | 6.0                            |
| 4 t (公用)                     |                | 1 6.0               |  |                  | 600~723  | -       | 3.2~4.5                        |
| 4 t (公用)<br>2 t (漁協)         |                | 7.0                 | т по т   |                  | 600~750  |         |                                |
| 4 t (公用)<br>2 t (漁協)         |                | 1 2 5.0~<br>1 0 9.0 |  |                  | 29~750   |         | 4.0~8.0                        |
|                              |                |                     |  |                  | Jr 1   |         | di .                           |
| 3.5 t (漁協)                   | 2 t<br>1 t     | 1 0 5.0             |  |                  | 600~700  | -       |                                |
| 3.0 t (漁協) 水槽                | 3 t            | 1 5 8.0             |  |                  | 7 5 0  |         |                                |
| 3.0 t (漁協)                   | 1.5 t          | 5 5.0               |  | 6.5~8.5          | 600~700  |         | 8.5~<br>1 1.0                  |

|     |          |     | 輸送       | 放流 場 所   | 放           | 流  | 輸送               | 放流角 | 星 数              |
|-----|----------|-----|----------|--|-------------|----|------------------|-----|------------------|
| 支場  | 事業場      | 水   | 系        | 放 流 点  | 期間          | 回数 | 輸送尾数             | 斃死数 | 放流尾数             |
|     | 千才       | 錦多  | 峯        | 河口より5.0km取水<br>場上錦多峯川支流  | 5.1 4       | 1  | 千尾<br>200        | 千尾  | 千尾<br>200        |
|     | "        | 敷   | 生        | 敷 生 事 業 場  | 4.9~4.24    | 5  | 2,300            |     | 2,3 0 0          |
|     | "        | 白   | 老        | 河口より 2.0 Km  | 5.1 5       | 2  | 1,000            |     | 1,0 0 0          |
| 干   | (余市)     | 古   | 平        | - 1  | 4.28        | 2  | 1,000            |     | 1,000            |
| . 1 | "        | 積   | 丹        | 100  | 4.3 0       | 2  | 1,000            |     | 1,000            |
| オ   | 道立たり、も支場 | 仁雁  | 别        | 支流ルベシユベ川<br>本流河口より 5.0 km  | 4.16~4.17   | 3  | 1,800            |     | 1,800            |
|     | "        | 三   | 石        | 支流延出川<br>本流河口より 5.1Km  | 4.21~4.22   | 4  | 2,5 0 0          |     | 2,500            |
|     | "        | 新   | 冠        | 支流アクマツプ川   | 4.23~4.26   | 2  | 2,000            |     | 2,0 0 0          |
| 支   | "        | 沙   | 流        | 支流ウョワペ川<br>本流河口より 8.4km  | 4.2 7~4.2 8 | 3  | 2,5 0 0          | L   | 2,5 0 0          |
|     | 元浦河, 幌別  | 元   | 浦        | 元浦河ふ化場   | 4.1 2~4.1 3 | 4  | 3,600            |     | 3,600            |
| 場   | 静内       | 静   | 内        | 豊 畑 川  | 5.10~5.11   | 4  | 3,272            |     | 3,272            |
| - 1 | 敷 生      | 白   | 老        | 河口より 2.0 Km  | 4.2 2~5.1 0 | 9  | 4,900            |     | 4,900            |
|     | "        | 社   | 台        | 河口より 3.0 Km  | 4.23        | 2  | 1,000            |     | 1,000            |
|     | 合 計      | 15  | 可川       | 1  | 4.9 ~5.15   |    | 3 2,5 7 <b>2</b> |     | 3 2,5 <b>7 2</b> |
|     | 八雲       | 利   | 別        | 事業場養魚池下流   | 4.2 0       | 4  | 1,200            |     | 1,200            |
|     | 知 内      | 厚沥  | 部        | 事業場養魚池   | 4.1 4       | 1  | 8 9 0            | 5   | 795              |
|     | "        | 天   | 0        | 河口より5.0 Km 上流  | 4.16        | 1  | 900              |     | 900              |
| 渡   | "        | 石   | 崎        | 河口より7.0 Km 上流  | 4.1 7       | 1  | 400              |     | 4 0 0            |
|     | 森        | 長万  | 部        | 河口より4.0 Km 上流  | 4.6 ~4.7    | 2  | 1,700            |     | 1,700            |
|     | "        | 貫気  | [ 別      | 豊浦漁協 稚 魚 池   | 4.1 2~4.1 3 | 2  | 1,700            |     | 1,700            |
| 島   | "        | 矢   | 尻        | 河口より 4.0 km<br>支流絵紙川   | 4.1 5       | 1  | 700              |     | 700              |
|     | "        | 鳥   | 崎        | 河口より4.0Km上流  | 4.16~5.14   | 2  | 995              |     | 995              |
|     | "        | 朱   | 太        | 黒松内町東川地点   | 4.19~5.14   | 10 | 3,5 0 0          |     | 3,5 0 0          |
| 支   | "        | 大 当 | <b>别</b> | 河口より上流 2.5 Km  | 4.2 3       | 1  | 200              |     | 200              |
|     | "        | 大   | 船        | 河口より上流 2.0 Km  | 5.7 7       | 1  | 700              |     | 700              |
|     | "        | 落   | 部        | 河口より上流 3.0 / 3.0 | 5.10        | 3  | 1,800            |     | 1,800            |
| 場   | (小鴨津)    | 大 照 | 津        |  | 3.2 9       | 1  | 900              |     | 900              |
|     | "        | 茂   | 草        | 6  | 3.2 9       | 1  | 700              | 17  | 700              |
|     | (上 磯)    | 大   | 野        |  | 4.1         | 2  | 1,0 0 0          |     | 1,000            |
|     | "        | 大当  | 4 別      |  | 4.1 3       | 1  | 5 0 0            |     | 5 0 0            |

| 輸                         | 送 方 法                   | 1           | 回当り   | の輸送                      | 状 况       | 放流        | 可川の      |
|---------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| 車種                        | タンク                     | 輸送距離        | 酸素消費量 | 水量水温                     | 輸送尾数      |           | 状 況      |
| 2.0 t (漁協)                | 合板ベニヤ内張<br>プラスチツク張1.5 t | Km<br>5 2.0 | Kg/m³ | 1.0 <sup>m³</sup><br>3.6 | 千尾<br>200 | PH<br>7.0 | 水温 1 0.1 |
| 2.0 t (漁協)                | アルミ 1.5 t               | 6 2.5       | }     |                          | 400~500   | ,         |          |
| 2.0 t (漁協)                | " 1.5 t                 | 5 2.0       |       | 7.5                      | 5 0 0     |           | 1 3.5    |
| 4.0 t (漁協)                | 1.0 t                   | 2 6.0       |       |                          | 5 0 0     |           |          |
| 2.0 t (漁協)                | 1.0 t                   | 3 8.0       |       |                          | 5 0 0     |           |          |
| 2.0 t (漁協)                | 1 t 2個<br>1 t 1個        | 1 7.0       | 1 8.0 | 7.5 <b>~</b> 7.9         | 6 0 0     |           | 7.9      |
| 4.0 t (漁協)                | 1 t 3個                  | 7 0.0       |       | 8.8                      | 600~700   |           | 1 1.9    |
| 3 台<br>(漁協)               | 1 5 4個                  | 9 5.0       | 1 8.0 | 7.2~6.5                  | 1,000     |           | 8.2      |
| (点版)<br>3 台<br>4.0 t (漁協) | 3個, 2個<br>1 t 4個        | 1 3 0.0     | 2 5.0 | 6.1~5.8                  | 800~900   |           | 1 0.5    |
| 2.0 t (協会)                | 3個, 2個<br>2.5 t 1個      | 2 0.0       |       | 7.3                      | 900       |           | 9.0~     |
| 2台                        | 1.0 t 2個                | 1 0.0       |       |                          | 800       |           | 1 0.0    |
| 2.0 t (漁協)                | アルミ 1.5 t               | 1 6.5       |       |                          | 500~600   |           | 9.1      |
| 2.0 t (漁協)                | " 1.5 t                 | 2 1.5       |       |                          | 500       |           |          |
| ()()23)                   | 21.0                    | 2 1.0       |       |                          | 300       |           |          |
| 2.0 t (漁協)                | アルミ 1.5 t               |             |       |                          | 3 0 0     |           |          |
| 5.0 t (漁協)                | G F                     | 7 5.0       |       | 9.5                      | 8 0 0     |           | 1 1.0    |
| 4.0 t (漁協)                | キヤンバス                   | 5 0.0       |       | 7.0~8.0                  | 900       |           | 9.5      |
| 4.0 t (漁協)                | "                       | 8 0.0       |       | 7.0~8.5                  | 400       |           | 1 0.0    |
|                           | "                       |             |       |                          |           |           |          |
|                           | "                       |             |       |                          |           |           |          |
|                           | "                       |             |       |                          |           |           |          |
|                           | <i>"</i>                |             |       |                          |           |           |          |
|                           | "                       |             |       |                          |           |           |          |
|                           | <i>"</i>                |             |       |                          |           |           |          |
|                           | . ,,                    |             |       |                          |           |           |          |
|                           | "                       |             |       |                          |           |           |          |
|                           |                         |             |       | 3                        | 900       |           |          |
|                           |                         |             | -     |                          | 700       |           |          |
|                           |                         |             |       |                          | 500       |           |          |
|                           |                         |             |       |                          | 500       |           |          |

| + 18 | <b>=</b> 3 | k IB       |     | ŧ | 俞送 | 放 流  | 場所  |          | 放           | 流  | 輸送          | 放流    | 尾 数         |
|------|------------|------------|-----|---|----|------|-----|----------|-------------|----|-------------|-------|-------------|
| 支場   | 事業         | 長 殇        | 水   |   | 系  | 放    | 流   | 点        | 期間          | 回数 | 輸送尾数        | 斃死数   | 放流尾数        |
|      | (尻片        | 岸内)        | 矢   |   | 尻  |      |     |          | 4.1 0       | 1  | 千尾<br>15    | 千尾    | 千尾          |
| 渡    | (岁         | 泊)         | 松   |   | 倉  |      |     |          | 4.2 0~4.2 1 | 2  | 700         |       | 700         |
| 島    | (及         | 部)         | 大   | 鴨 | 津  |      |     |          | 4.20        | 1  | 5 0 0       | j = 1 | 500         |
| 支    | (亀         | JII)       | 大   | 当 | 别  |      |     |          | 4.24        | 1  | 200         |       | 200         |
| 場    | (福         | 島)         | 石   |   | 崎  | 河口は  | り上街 | 売 7.0 Km | 4.2 1       | 1  | 5 0 0       |       | 500         |
|      | 合          | 計          | 16  | 河 | Ш  | 07-2 |     |          | 3.2 9~5.1 4 |    | 1 9,6 1 0   | 5     | 1 9,6 0 5   |
|      | 全道         | <b>宣</b> 計 | 7 3 | 河 | Ш  | = 4  |     |          | 3.26~5.26   |    | 2 1 0,8 9 8 | 26    | 2 1 0,8 7 2 |

| 才2表 7 | 5 2 | らす | す稚魚 | 輸送放 | 流結果 |
|-------|-----|----|-----|-----|-----|
|-------|-----|----|-----|-----|-----|

|      | _ | NIV. | II |         | ŧ   | 俞 送 | 放法   | : 場月     | 听           |             | 放                 |     | 流  | 輸         | 送 放 流 | 尾数        |
|------|---|------|----|---------|-----|-----|------|----------|-------------|-------------|-------------------|-----|----|-----------|-------|-----------|
| 支場   | 争 | 業    | 弱  | 水       |     | 系   | 放    | 流        | ,           | 点           | 期間                | 1   | 回数 | 輸送尾数      | 斃死数   | 放流 尾数     |
| 41-  | 渚 |      | 滑  | 渚       | đ   | 滑   | 河口ウツ |          | 1 2. 0      | ) Km        | 4.7               |     | 1  | 千尾<br>120 | 千尾    | 千尾<br>120 |
| 北見支場 |   | "    |    | 興       |     | 部   | 河口ウツ |          | 1 4. 0      | ) Km        | 4.9               |     | 1  | 7 0       |       | 7 0       |
| 場    | 合 |      | 計  | 2       | 河   | Ш   | 3    |          |             |             |                   |     |    | 190       |       | 190       |
| 根    | 根 |      | 室  | 標       |     | 津   | 標準   | <u> </u> | 各多          | 支流          | 5.2 4             |     | 3  | 1 6 6     | 1     | 1 6 6     |
| 室    | 計 | 根    | 别  | 春       |     | 別   | 河口   | はり上類水部   | 流 55<br>邹落均 | .0km<br>比点  | 4.20~4.           | 2 5 | 2  | 2 5       |       | 2 5       |
| 支    |   | "    |    | 床       |     | 丹   | 河口   | より.      | 上流加捕鱼       |             | 4.2 0 <b>~</b> 4. | 2 5 | 2  | 20        |       | 2 0       |
| 場    | 合 |      | 計  | 3       | 何   | Ш   |      |          |             |             |                   |     |    | 2 1 1     |       | 211       |
|      | 尻 |      | 别  | 古       |     | 宇   | 支流   | 大川7      |             | t b<br>O Km | 5.20              |     | 1  | 200       |       | 200       |
| 渡    |   | "    |    | 朱       |     | 太   | 東    | 栄        | 地           | 区           | 5.20              |     | 1  | 3 0 0     |       | 300       |
| 島    |   | "    |    | 尻5<br>目 | 川川3 | 支流川 | 田    |          |             | 下           | 5.21              |     | 1  | 260       |       | 260       |
|      |   | "    |    |         | "   |     | 貝    | 武        | ž           | 沢           | 5.21              |     | 1  | 3 0 0     |       | 300       |
| 支    |   | "    |    |         | "   |     | 上    | 目        |             | 名           | 5.21              |     | 1  | 4 3 0     |       | 4 3 0     |
| 場    |   | "    |    |         | "   |     | 郡    | 界        | Ĺ           | 沢           | 5.21              |     | 1  | 200       |       | 200       |
|      | 合 |      | 計  | 3       | 河   | Ш   |      |          |             |             |                   |     |    | 1,6 9 0   |       | 1,690     |
|      | 全 | 道    | 計  | 8       | 河   | Ш   |      |          |             |             | 4.7~5.            | 2 4 |    | 2,0 9 1   |       | 2,0 9 1   |

|     | 輸    | 送 方          | 法  |   | 1     | 回当  | b    | 0  | 輸 | 送  | 状 況   | 放   | 流  | 可川の           |
|-----|------|--------------|----|---|-------|-----|------|----|---|----|-------|-----|----|---------------|
| 車   | 種    | <sub>9</sub> | ン  | 7 | 輸送距離  | 酸素消 | 費量   | 水水 | d | 量温 | 輸送尾   | 数河  | Ш  | 状 況           |
|     |      | 77           |    | ň | Кт    | K   | g/m³ |    |   | m³ | 1 5   |     | РН | 水温            |
|     |      |              |    |   |       |     |      |    |   |    | 3 5 0 | ,   | ?  |               |
|     |      |              |    |   | -     |     |      |    |   |    | 500   | - 1 |    |               |
|     |      |              |    |   |       |     |      |    |   |    | 200   | )   |    |               |
| 4 t | (漁協) | キヤン          | パス |   | 9 4.0 |     |      |    |   |    | 5 0 0 |     |    |               |
|     |      |              |    |   |       |     |      |    |   |    |       |     |    |               |
|     |      |              |    |   |       |     | -    |    |   |    |       |     |    | 2.4~<br>1 6.0 |

|       | 輸業   | 送 方  | 法  |       | 1         | 回当り          | の輸送          | 状 况       | 放流河 | 可川の             |
|-------|------|------|----|-------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------------|
| 車     | 種    | 9    | ン  | 2     | 輸送距離      | 酸素消費量        | 水 量<br>水 温   | 輸送尾数      | 河川  | 状 況             |
| 2.0 t | (漁協) | アルミ  |    | 1.5 t | Km<br>8.0 | Kg/m³<br>1.2 | 1. T.0       | 千尾<br>120 | РН  | 水温<br>¥.0       |
| 2.0 t | (漁協) | . ,, |    | 1.5 t | 4 5.0     | 1 5.         | 1.0<br>7.0   | 7.0       |     | 3.5             |
|       |      |      |    |       |           |              |              |           |     |                 |
| 1.3 t | (官用) | ポリ袋  | 使用 |       | ,         |              | 15ℓ使用<br>7.0 | 55~56     |     | 1 1.0~<br>1 4.0 |
| 1.5 t | (漁協) | FRP  |    |       | 3 5.0     | 1 0.0        | 1.3<br>7.0   | 12~13     |     | 8.0             |
| 1.5 t | (漁協) | FRP  |    |       | 8 0.6     | 1 5.6        | 1.3<br>7.0   | 1 0       |     | 8.0             |
|       | -    |      |    |       |           |              |              |           |     |                 |
| 1.0 t | (漁協) | キヤン  | バス |       | 7 0.0     |              | 7.0          | 200       |     | 9.2             |
| 2.0 t | (漁協) | アルミ  |    | 1.5 t | 2 4.0     |              | 7.0~7.8      | 3 0 0     |     | 1 4.5           |
| 1.0 t | (官用) | キヤン  | バス |       | 6.0       |              | 8.0          | 260       | u1  | 9.2             |
| 2.0 t | (漁協) | アルミ  |    | 1.5 t | 9.8       |              | 8.0          | 3 0 0     |     | 7.5             |
| 2.0 t | (漁協) | "    |    | 1.5 t | 1 0.0     |              | 8.0          | 4 3 0     |     | 1 0.0           |
| 1.0 t | (官用) | キヤン  | バス |       | 8.0       |              | 8.0          | 200       | -+  | 1 0.0           |
|       |      |      |    |       |           |              |              |           |     | 4.0~            |
|       |      |      |    |       | , t m     |              |              |           |     | 1 4.5           |

A.,

オ3表 からふとます稚魚輸送放流結果

| -  |              |       |                       |             |    |             |     |             |
|----|--------------|-------|-----------------------|-------------|----|-------------|-----|-------------|
| 支場 | 事業場          | 輸送    | 放 流 場所                | 放           | 流  | 輸送          | 放流  | 尾 数         |
| 义场 | 争 耒 场        | 水 系   | 放 流 点                 | 期間          | 回数 | 輸.送 尾数      | 斃死数 | 放 流尾数       |
| 北  | 斜 里<br>(奥蘂別) | 止 別   | 河口より 2.0 Km           | 5. 1 2      | 1  | 千尾<br>2,000 | 千尾  | 千尾<br>2,000 |
| 見  | 合 計          | 1 河 川 |                       | 5.1 2       |    | 2,0 0 0     |     | 2,0 0 0     |
| 根  | 計根別          | 春 別   | 河口より 55.0km<br>菊水部落地点 | 4.20~4.25   | 1  | 450         |     | 4 5 0       |
| 室  | "            | 床 丹   | 河口より上流<br>6.4 Km捕獲場   | 4.20~4.25   | 1  | 5 0 0       |     | 5 0 0       |
|    | 合 計          | 2 河 川 |                       | 4.20~4.25   |    | 9 5 0       |     | 950         |
|    | 頓 別<br>(小 石) | 猿 払   | 河口より500 止流            | 4.28        | 1  | 1 0 0       | 1   | 9 9         |
| 天  | "            | 知 来 別 | 河口より 1.5 Km 上流        | 4.28        | 1  | 2 0         | 1   | 1 9         |
|    | 船 泊          | 朝日    | 河口より150m上流            | 6.4         | 1  | 5 0         |     | 5 0         |
| 塩  | "            | 内 路   | 河口より300m上流            | 5.2 8       | 1  | 1 0 0       |     | 1 0 0       |
|    | 合 計          | 4 河 川 |                       | 4.28~6.4    |    | 270         | 2   | 268         |
| 千  | (様 似)        | 歌 別   | 河口より 3 Km 上流          | 5.2 7       | 1  | 500         |     | 5 0 0       |
| 才  | .,,          | 仁 雁 別 | 河口より 6Km 上流           | 5.3 1       | 2  | 6 5 0       |     | 6 5 0       |
|    | "            | 日高幌別  | 河口より10Km 上流           | 5.28        | 1  | 5 0 0       |     | 5 0 0       |
|    | 合 計          | 3 河 川 |                       | 5.2 7~5.3 1 |    | 1,6 5 0     |     | 1,650       |
|    | 全道計          | 10 河川 |                       | 4.20~6.4    |    | 4,8 7 0     | 2   | 4,868       |

**岁4表** 害魚の防駆除結果

| 支場 | 事  | 사는 | †B | œ 10 | 6: #H EE |   | İ   | 采   | 取    | 場  | 所 |   | letti. | G-1/2 | 1 |
|----|----|----|----|------|----------|---|-----|-----|------|----|---|---|--------|-------|---|
| 义场 | ,争 | 来  | 囫  | 夫 』  | 色期間      | 水 | 系   |     | 区    |    | 域 |   | 採      | 取漁    | 只 |
| 北  | 幌  |    | 内  | 4.23 | 3~5.28   | 幌 | 内   | 河口  |      |    |   |   | 曳      |       | 網 |
| 見  |    | "  | -  |      |          |   | "   | 捕獲場 |      |    |   |   |        | ″     |   |
| 76 |    | "  |    |      |          |   | "   | 寺田の | 沢    |    |   | * |        | "     |   |
|    | 羅  |    | 日  |      |          | サ | シルイ | サシル | イ橋上流 | 左岸 |   |   |        | "     |   |
| 根  |    | "  |    |      |          |   | "   | サシル | イ橋下流 | 部  |   |   |        | "     |   |
|    |    | "  |    | 5.1  | ~5.25    | 羅 | 日   | 事業場 | 構内   |    |   |   | 刺      |       | 網 |
|    |    | "  |    |      |          |   | "   | "   |      |    |   |   |        | "     |   |
| 室  |    | "  |    |      |          |   | "   | 観光ホ | テル裏ダ | ム下 |   |   |        | "     |   |
|    |    | "  |    |      |          |   | "   | 才一ホ | テル裏ダ | ム下 |   |   |        | "     |   |

| 輸送                       | 方            | 法                | 1                  | 回当り          | の輸送な                           | 犬 況        | 放流河 | []][ 0         |
|--------------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----|----------------|
| 車 種                      | 9            | ンク               | 輸送距離               | 酸素消費量        | 水 量<br>水 温                     | 輸送 尾数      | 河川  |                |
| 4.0 t (漁協)<br>2.0 t (漁協) | FRP          | 6 t<br>5 t       | Km<br>2 8.0        | Kg∕m³<br>3.0 | 6.0 1.5 m <sup>3</sup> 5.0 1.5 | 1,105尾 900 | PH  | 水温<br>1 2.2    |
| 1.5 t (漁協)               |              |                  | 3 5.0              | 1 0.0        | 1.3<br>6.9                     | 450        |     | 7.0            |
| 1.5 t (漁協)               |              |                  | 8 0.6              | 1 5.6        | 1.3<br>7.0                     | 500        |     | 7.0            |
|                          |              |                  |                    |              |                                |            |     | 7.0            |
| 2.0 t (漁協)               | FRP          | 2.0 t            | 2 5.0              | 5.0          | 8.0                            | 1 0 0      |     | 5.6            |
| 2.0 t (漁協)               | "            | 2.0 t            | 2 5.0              | 5.0          | 8.0                            | 2.0        |     | 6.4            |
| 2.0 t (漁協)               | "            | 2.0 t            | 海 2 9.0<br>陸 1 7.0 |              |                                | 5 0        |     |                |
| 2.0 t (漁協)               | "            | 2.0 t            | 8.0                | 1 5.0        | 9.2                            | 100        |     | 1 0.0          |
|                          |              |                  |                    |              |                                | 270        |     | 5.6 ~<br>1 0.0 |
| 4.0 t(借上分)               |              | 2.0 t            | 4 1.0              |              |                                | 5 0 0      |     |                |
| 2.0 t (漁協)               |              | 2.0 t            | 3 8.0              |              |                                | 300~400    |     |                |
| 4.0 t (漁協)               | 2. 0<br>1. 0 | ) t 1個<br>) t 1個 | 3 5.0              |              |                                | 5 0 0      |     |                |
|                          |              |                  |                    |              |                                |            |     | 5.6~           |
|                          |              |                  |                    |              |                                |            |     | 1 2.2          |

| 採      | 取        | 魚           | 捕食され | していたさけ  | ・ます稚魚                     | 備考      |
|--------|----------|-------------|------|---------|---------------------------|---------|
| 魚 種    | 尾 数      | 体長 範 囲      | 魚 種  | 尾数      | 体長範囲                      | 1用 与    |
| ウ グ イ  | 尾<br>266 | 1 4.0~3 8.0 | t v  | 尾 . 36  | 消化のため <sup>cm</sup><br>不明 |         |
| アメマス   | 8        | 25.0~34.0   | "    | 1 5     | 3.8~4.1                   | 稚魚確認12尾 |
|        | 0        |             |      | 0       |                           |         |
| "      | 3 9 7    | 1 0.0~2 4.5 | "    | 2,8 0 0 | "                         |         |
| "      | 27       | 9.5~1 8.0   | "    | 1 6 2   | "                         |         |
| ニジマス   | 1        | 1 8.2       | "    | 17      | 消化のため<br>不明               |         |
| オシヨロコマ | 2        | 1 1.0~1 7.5 | "    | 8       | "                         |         |
| "      | 117      | 9.5~23.0    | "    | 2 5 8   | "                         |         |
| "      | 12       | 1 0.0~1 6.0 | "    | 4 2     | "                         |         |

| <b>本</b> 相 | 由  | 坐 | 10 | 守饰细丽                                   |   |     | ŧ | 采 取 場 所                                | 120   | ffin 34 -       |
|------------|----|---|----|--|---|-----|---|--|-------|-----------------|
| 支場         | 争  | 業 | 唠  | 実施期間                                   | 水 |     | 系 | 区域                                     | 採     | 取 漁 具           |
| 95 JU      | 蘕  |   | 日  | 5.1                                    | 元 | 崎 無 | 異 | 飼育池上, 下流 3 0 0 mの間                     | た     | \$ #            |
|            | 薫  |   | 別  | 5.7~5.31                               | 薫 |     | 別 | 飼育池放流水路から下流 400mの間                     |       | "               |
| 根          | 伊  | 茶 | 仁  | 4.1~5.31                               | 古 | 多   | 糠 | 養魚池水路から河口上流 2.0 kmの間                   | 地     | 引編              |
|            |    | " |    |  | 伊 | 茶   | 仁 | 養魚池放流口から 2.0 kmの間                      | た     | 6 #             |
|            | 根  |   | 室  | 5.1 2~5.14                             | 標 |     | 津 | 飼育池放流水路から下流300mまでの間                    |       | "               |
|            | 計  | 根 | 別  | 5.7                                    | 当 |     | 幌 | 飼育池放流路から下流 5 0 0 mの間                   |       | "               |
| 室          | 虹  |   | 別  | 4.1~5.31                               | 西 |     | 別 | 水源池及び飼育池                               | 刺網    | ・たも             |
|            |    |   | 61 | 11 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |     |   | 放流路から下流600mの間                          |       |                 |
| +          | 幕  |   | 别  | 3.1~6.3 0                              | + |     | 勝 | 放流水路から21号までの旧途別川<br>放流水路から本流とメン川との合流点の | ا . ك | ・地引<br>う<br>・曳網 |
| II 4       | 札十 |   | 内勝 | 3.25~4.24<br>4.1~4.21                  |   | "   |   | 間<br>放流水路から札内川支流ヌツプク川愛国<br>橋間          | 釣り    |                 |
| 勝          |    |   |    |  |   |     |   |  |       |                 |
|            | 歌  |   | 登  | 5.23~6.22                              | 北 | 見幌  | 別 | 放流水路から本流とパンケナイ川合流点<br>までの間             | 曳網    | 圏・投             |
| 天          |    |   |    | e e                                    |   |     |   |  |       |                 |
| 111        |    |   |    | r = try                                |   |     |   |  |       |                 |
|            |    |   |    |  |   |     |   |  |       |                 |
| 塩          | 天  |   | 塩  | 6.2                                    | 天 |     | 塩 | <br>  本流と美深川との合流点から100m上<br>  流の美深川    | 曳     | i               |

| 採       | 取       | 魚                      | 捕食され           | ていたさけ                   | ・ます稚魚         | <i>t</i> ++: | <b>→</b> |
|---------|---------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------|----------|
| 魚種      | 尾 数     | 体長 範 囲                 | 魚 種            | 尾 数                     | 体長 範 囲        | 備            | 考        |
| オシヨロコマ  | 尾<br>45 | cm<br>9.5~1 5.5        | さけ             | 尾<br>70                 | cm<br>消化のため不明 | = \$(-1)     | 1 & .    |
| "       | 1 1     | 8.8~1 9.0              | - " " <i>"</i> | 3 9                     | . "           |              | ,        |
| アメマス    | 6 7     | 1 6.5~3 1.4            | "              | 4 0                     | FL3.2~4.1     |              |          |
| オシヨロコマ  | 5 5 4   | 1 2.4~4 3.2            | "              | 7 0                     | "             |              |          |
| アメマス    | 950     | 1 6.5~2 0.5            | "              | 60                      | FL3.2~4.0     |              |          |
| オシヨロコマ  | 986     | 1 2.4~3 0.3            |                | 9 5                     | . "           | •1,          |          |
| " .     | 3 8     | 1 0.0~1 9.2            | "              | 5                       | 消化のため不明       |              |          |
| アメマス    | 1 1     | 1 0.0~1 4.0            | "              | 4                       | "             |              |          |
| "       | 3 0     | 1 3.0~2 5.0            | - "            | 8 0                     | "             |              | 71       |
| オシヨロコマ  | 1 5     | 1 0.0~1 7.5            | "              | 25                      | ,,            |              |          |
| ニジマス    | 2 5     | 1 8.0~3 6.0            | "              | 7 0                     | "             |              |          |
| アメマス    | 105     | 2 0.0~5 0.0            | "              | 2,6 5 8                 | "             |              |          |
| カ ワ マ ス | 8       | 27.0~5 0.0             | "              | 250                     | "             |              |          |
| ウ グ イ   | 1 2 6   | 1 0.0~2 1.0            | "              | 6 7                     | FL4.2~5.0     |              |          |
| "       | 6,5 0 0 | 8.0~29.5               | "              | 1 9,5 0 0               | 消化のため不明       |              |          |
| ニジマス    | 6 7     | 8.5~4 2.0              | "              |                         | "             |              |          |
| ゥ グ イ   | 28      | 8.0~1 9.0              | . "            |                         | , "           |              |          |
| ドジョウ    | 4       | 1 6.0~3 0.0            | "              | 579                     | "             |              |          |
| カジカ     | 4       | 1 1.0~1 5.0            | "              | J                       | <i>"</i>      |              |          |
| ゥ グ イ   | 5,886   | FL <sub>6.0~20.0</sub> | "              | 5,363                   | "             | 調査尾数         | 490尾     |
| ドジョウ    | 4 1     | "1 1.0~1 2.0           | "              | 4 2                     | "             | "            | 41尾      |
| カジカ     | 10      | " 6.9~1 2.5            | "              | . 11                    | "             | "            | 10尾      |
| アメマス    | 2       | "1 8.2~2 0.6           | "              | 155                     | "             | "            | 2尾       |
| ヤマベ     | 8       | +                      |                |                         |               | "            | 0尾       |
| トゲウォ    | 1       | FL 3.5                 | 1              |                         |               | "            | 0尾       |
| ウ グ イ   | 216     |                        | 胃内容物は硅液        | ·<br>藻,藍藻類 <sup>~</sup> | で、さけ稚魚        | "            | 30尾      |
| ドジョウ    | 1 4     | a de production        | は見られず。         |                         |               | 1 0          |          |

オ 5 表 河川パトロール結果

| +10 | = NF 10 | パトロール期間     | /\$              | トロール区域   |
|-----|---------|-------------|------------------|--|
| 支場  | 事業場     | および回数       | 水系               | 区 域  |
|     | 斜 里     | 4.27~5.27   | 斜 里              | エントビ川~河口   |
|     |         | 1 port      | -                | 1 1  |
|     |         |             | 14               |  |
|     |         |             |                  |  |
|     | 藻 琴     | 4.26~6.8    | 藻                | 放流口~藻琴湖  |
|     |         |             |                  | 7 Mr. 7 (x + 1) ← 1.   |
| -   |         |             | 1                |  |
| 北   | 網 走     |             | 網                | 大曲~河口  |
|     |         | *           | -                | 1 - 1 - 11   |
|     |         |             | -                |  |
|     |         |             | 11.5             |  |
| -   |         |             | 常呂               | 堰堤~河口  |
|     | 北見      | 4.28~6.8    | ta d             | 极是 一個 口  |
|     |         |             |                  |  |
|     | "       | 5.21~6.8    | ライトコロ川           | 放流口~河口   |
|     |         |             |                  |  |
|     | 湧 別     | 5.6~6.8     | 湧 別              | 放流口~河口   |
|     |         |             |                  |  |
|     |         | '           | 1                | No. of the second secon |
| 見   | n       | 5.1 1~5.2 5 | 芭                | 芭露橋~河口   |
|     |         |             |                  |  |
|     | "       | 5.11~5.25   | 佐 呂 間 別          | 仁倉橋~河口   |
|     |         |             | ing to a minimum |  |
|     |         | 4.2~5.26    | 幌 内              | *************************************  |
|     | et PS   | 4.2 -3.2 0  | rot Pi           | 放流口~幌内港  |
|     |         |             |                  |  |

### パトロール状況および結果概要

- 4月下旬は融雪増水のため遊泳している稚魚は認められなかつた。
- 5月に入り各所に小群の遊泳が確認され順調に降下しているものと思われた。
- 6月中旬以降,河川内の稚魚残留は次才に少くなり, 6月下旬には, ほとんど魚影は認められなかつたが,河口附近には害鳥(ゴメ)の飛来が多く見られた。
- 4月下旬から5月上旬にかけて、放流河川の浅瀬で小群の遊泳が確認されたが、湖内では魚影は見受けられなかつた。5月中旬頃から湖内浅瀬で小群の遊泳が若干見受けられた。
- 6月上旬以降には稚魚の魚影は認められなかつた。
- 5月上旬融雪増水のため、河川水が若干濁つていたが、右岸、左岸の各所に小群の遊泳が見受けられた。
- 5月下旬には網走捕獲場附近では大群の稚魚の遊泳が確認され、又、港内でも各所に稚魚の群泳が見られた。
- 6月に入り河川の濁りもなく,河川,港内共に小群があり,良好に成長しており降海も非常に順調であった。
- 4月下旬増水のため濁り甚しく、稚魚の遊泳は観察出来なかつたが、曳網により上流域より河口まで全域に亘り均一に稚魚が散在していることが確認され、6月以降は河川内に稚魚の確認は見受けられなかった。

河川水の濁り甚しく観察は出来なかつたが、曳網により稚魚の散在しているのが確認され、再捕稚魚は 良好に成長しており、降海も非常に早かつた。

5月上旬より6月上旬にかけて、開盛川と湧別川本流合流点に小群の稚魚が見られ、中土場川合流点の 浅瀬やよどみでも小群の遊泳が認められた。河口附近では潮の干満もあり数個所で小群の遊泳している のを見受けられた。

輸送による放流地点は、河口から 2.5 km上流で河川の透視度も 3 0 cm以上あり、各所に小群が見られ、順調に降下した模様である。

佐呂間別川護岸工事のため濁りが甚しく,透視度 2.6~3.0 cmであり,河川内では観察出来なかつた。河口附近では小数の稚魚の遊泳が確認出来た。平常水位であつたが,濁りのため例年より早く降下した模様である。

4月上旬放流地点から本流合流点までの間に稚魚が群集しており、本流には余り出ておらず、5月上旬 になり本流全域で随所に大群、小群がいたる所に散在遊泳しているのが確認された。又、幌内港内でも 若干の稚魚の遊泳が認められ、順調に降海した模様である。

|           |           | パトロール期間            | パ                | トロール区域   |
|-----------|-----------|--------------------|------------------|--|
| 支場        | 事業場       | および回数              | 水系               | 区域   |
|           | 羅日        | -                  | サシルイ             | 放流河川   |
|           | "         |                    | 羅                | 放流河川   |
|           | "         | 1                  | 知 西 別            | 放流河川   |
| 根         | "         |                    | 春刈古丹·陸志別         | 放流水系   |
|           | 伊茶仁       | 5.1~5.31 4回        | 伊 茶 仁            | 養魚池排水路から河口まで   |
| -         |           | 1.000              | in kirita Sayı   | nedag valority of the  |
|           |           |                    | 2 t              | 198 (PR - 1 - 1 P - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -  |
|           | 薫 別       | 5.21~5.31<br>毎日 1回 | 薫   別            | 飼育池から河口までの間  |
| 5.07      | 中標津       | 4.7~6.5<br>1 4 □   | 標準淵              | 標津川水系モアン川養魚池から標津川本流の   |
| 室         | ASTE AT B |                    |                  | 合流点まで 1.5 Kmの地点及びその下流 1 5.0  |
|           |           |                    |                  | Km (上標津橋) までの間   |
|           | DR 5 4 5  |                    | 1 1 1            | real times and the second  |
|           |           |                    |                  | . A  |
| 7 1       | 太田        | 5.1 1~5.3 1<br>9 🗊 | 別寒辺牛及びホマカイ川      | 事業場放流口から厚岸湖  |
| x = 2     |           |                    | G 7 00           | Energy State of the State of th |
|           |           |                    |                  |  |
| 1 4 10 10 |           |                    |                  | , h =  |
| +         |           | 205 615            |                  |  |
|           | 鶴 居       | 3.25~6.15<br>7 □   | 釧路               | 事業場放流口から芦別川及び雪裡川   |
|           | -         |                    |                  | ·  |
|           |           |                    |                  | ~ I  |
|           |           | 3.5~5.17           |                  | I also   |
|           | 幕別        | 1 1 💷              |                  | 事業場放流口から猿払川合流点   |
|           |           |                    | OTHE             |  |
| 勝         | 14 -1-    | 3.1 2~4.2 2        | I 1994 2 2 2 111 | **************************************   |
|           | 札内        | 8 回                | 十勝・メン川           | 事業場放流口から十勝川合流点まで   |
|           | i se tu   |                    |                  | ×-   |
|           |           |                    | *                |  |
|           |           |                    |                  |  |
|           |           |                    |                  |  |

- 176 -

### パトロール状況および結果概要

稚魚が6月末頃まで河川内におり、ブルトーザーで河川を開き、降海を促進させた。

放流期間中(5月1日以降)ボーリング場附近で河川内工事があつたが、影響はなかつた。

放流後一部の稚魚は上流部で観察されたが順調に降海した模様である。

降河途中 5.0 m 前後の落差があるダム附近を監視したが、支障なく降海した模様である。

5月の上旬で稚魚が確認されたのを始め、中旬には本流のよどみ等に小群団が多数見られ、下旬には殆んどが降海した模様で魚影は認められなかつた。特に本年度は河川滞在期間が短かかつたように思われ、沿岸域の稚魚の分布も例年と異なり、沿岸滞留期間が短かかつた模様である。

河川を巡回して稚魚の迷入、降河障害物の有無、稚魚の降河状況把握に努めた。

中標津事業場は50年度からふ化事業を開始したため、降河水路の整備は殆んどしてなく、倒木、沈木、流木等を始めビニール袋等の塵芥などが多く、又、増水時には稚魚の迷入箇所があるため堀削、又は河川清掃によつて安全降河に努めた。

5月21日上標津橋から数尾の稚魚が降河しているのが観察され、パトロール途中に於る斃死稚魚は認 められなかつた。

放流河川の尾幌川に5月初旬より中旬に、産卵のために遡上するキュウリ魚の大群が例年見られ、この 間放流稚魚が降河しているが、キュウリ魚の採捕者の網に、さけ稚魚が入るためか、川岸に数尾の稚魚 が上げられていた。

5月22日頃には厚岸湖一円に稚魚が確認され、河川増水もなく比較的順調に降河したものと考えられる。

放流河川である芦別川は、4月初旬から中旬が増水となるが、河川の状態も良好なので、この間に大部分の稚魚放流を行つている。

また放流河川内の害魚(ウグイ)が若干確認されたが、稚魚の迷入はなく順調に降河したものと考えられる。なお、降河稚魚は釧路川との合流点附近まで10日間で到達したものと考えられる。

放流河川旧途別川約8.0 kmは、落差が極めて少ない蛇行型の河川である。また、河川内は立木、風倒木、 沈木を始め雑草等が繁茂し、水の流れを阻害し、稚魚の降河に支障を生じているので、これらの除去、 迷入防止及び防除を行つた。それ以降は順調に降河しているのを確認した。

放流河川のメン川は冬期間の河川水が非常に少ない(メン川河口での水量推定 2.5 t/min)ため、3 月中旬まで河川表面は結氷し、その下を稚魚が降河している状況である。3月下旬から4月中旬にかけてメン川全域と十勝川本流にも多数の稚魚が確認された。4月下旬にはメン川の水量が10 t/min 程度に増加し異状なく降河し、4月22日頃にはメン川に少数の稚魚が散在するだけで、大半は本流へ降河したものと考えられる。

|        |             | パトロール期間                               | ر ۱۹          | トロール区域   |
|--------|-------------|---------------------------------------|---------------|--|
| 支場     | 事業場         | および回数                                 | 水系            | 区域   |
|        | 十 勝         | 1 2.2 0~4.2 3 随 時                     | 十勝・札内支流ヌツプク川  | 事業場放流口から札内川合流点まで   |
| +      |             | 4                                     | 1 - 17        | , tri  |
|        |             |                                       | N - I F       | n '  |
|        |             |                                       | - '- I        |  |
| 勝      | 大 樹         | 3.20~6.15                             | 歴 舟           | 事業場放流口から歴舟川合流点まで   |
| 1937   | 70          | 随時                                    |               | 7 M.   |
|        | -           |                                       |               | MANUS-E. CONTROL IN  |
|        | 徳 志 別       | 4.1 0 <b>~</b> 4.3 0<br>9 □           | 徳 志 別         | 事業場放流水路, 徳志別川, 山臼漁港内   |
| 2 1    | l marin t   | 2 4 7 7 TO                            |               | A Company  |
|        | 歌登          | 4.9~7.7                               | 北 見 幌 別       | 事業場放流路より河口まで   |
|        | 叭 豆         | 9 🗆                                   |               | 李未物版の時より何口まで   |
|        |             |                                       |               | , agr  |
| 天      |             |                                       | <u> </u>      |  |
|        | 頓 別         | 4月上旬~<br>6月上旬 7回                      | 頓    別        | ヌルイ川 (放流水路) からウソタン川合流点まで   |
|        |             | , n l -                               |               | 2 UW 7 2 9   |
|        |             |                                       |               |  |
|        |             |                                       |               |  |
|        |             | - 11 11                               |               | Can F As   |
|        | 中 川         | 4.19~4.30<br>10 □                     | 天 塩           | パンケナイ川及び天塩川幌延大橋に至る間  |
|        |             |                                       |               | and the second of the second   |
| 塩      | 天 塩         | 4月中旬~<br>6月中旬 7回                      | 天 塩           | 美深川及び六線川   |
|        | 八 塩         | 6月中旬 7回                               |               | XIX/II/X OF / NIJK/II  |
| 111,25 | Tri         |                                       |               |  |
| M an   | 5 ' , ' ' ' | Li                                    | 4 4 4 4 4 4 4 | 11 18 1 28 1 4 3 H 22 23 1 1   |
| 4 10   | 4 2 1 1 1   | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |               | r i et region de la companya de la c |
|        |             |                                       |               |  |

- 178 -

### パトロール状況および結果概要

放流河川ヌツプク川は、昨年に引きつづき12月~4月の間河川水量が著しく減少し断川状態となつたが、このような実状を把握するため、河川パトロールを実施し断川時期、場所等を観測した。放流時期に達しても札内川と通水しないため、帯広開建と協議して断川区間(400m)を堀削させて全川通水したが、若干の斃死を出した。ヌツプク川の河川性状が早急に回復するよう関係機関との協議、及び輸送放流体制の整備が必要である。

本年は例年と比べ放流水路内に沈木、塵芥、廃棄物等は少なかつたが、稚魚降下時期と害魚(ウグイ)の遡上時期が同時期であるため、稚魚が捕食されているように推察される。なお、融雪水による大増水がなかったためか、稚魚は一挙に降河せず順次降河したものと考えられる。

4月上旬には徳志別川合流点に於て稚魚の群が確認され、その後河口附近で群泳が見られた。4月中旬には山臼漁港内に稚魚の大群が見られ、4月下旬には徐々に稚魚は港外へ出て沿岸回遊へ移行した模様である。

数年前から北見幌別捕獲場上流で浚渫船が入り浚渫を行つている。本年度は遅い種卵を収容したため放流も遅くなり、土現及び業者に降河稚魚の保護を依頼し、作業開始を6月10日まで中止してもらつた。 従つて、その個所を重点的にパトロールを実施し、稚魚の安全降下に努めた結果、6月15日の船外機 船でのパトロールでは殆んどの稚魚が降海した模様である。

3月中旬,養魚池から降下を開始し4月上旬にはウソタン川の比較的流速のゆるい凹地に滞留が見られた。

尚, ウソタン川とヌルイ川の合流点前には大きな砂利採取の凹地があり, これに稚魚が増水時に迷入したため稚魚の水路を工作, 安全降下をはかつた。

又、本流河口の頓別港には浚渫船の操業があり、工事による稚魚の被害防止のため工事施工者と協議し、 稚魚の通過期間 (5月20日~6月10日) の工事の中止を依頼し、安全降河をはかつた。

バイク,官用車等を利用しパトロールを実施したが、放流(からふとます)が増水期前であつたため、例年のような両岸の凹地等に迷入した稚魚は見られなく、安全降河した模様である。(放流開始 4月20日,終了4月30日)

4月上旬から養魚池で稚魚の飼育が実施され、早期にふ出した稚魚の中には降下する若干の群が認められた。放流河川のパトロールは東三条橋(防火用水取水口)、憩橋(生コンK K 工業用水取水口)等の稚魚迷入個所の点検を行つた。

4月中旬には増水期となり河川水は濁り、流量は増大した。そのため稚魚の大部分は美深川を降河した ものと考えられ、5月には大きな群は認められなかつた。その後の小群も短期間に美深川を通過した模 様である。

|       |             |     | パトロール期間                 |       | パー      | · ロ ー ル 区              | 域         |
|-------|-------------|-----|-------------------------|-------|---------|------------------------|-----------|
| 支場    | 事業場         | 3   | および回数                   | 水     | 系       | 区                      | 域         |
|       | 八 雲         | 县   | 3.5~4.3 0<br>1 4 □      | 遊楽    | 部       | 事業場放流水路から河口す           | での間       |
| 4     |             |     | And a supplied to the   |       | 1 , 4 1 |                        |           |
| 25    |             |     | ₹ = 1 <sup>11.1</sup> 1 | 171   | - 17    |                        |           |
| w.    | 知り          | 勺   | 3.20~4.8<br>1 8 🗆       | 知     | 内       | 事業場放流水路から河口ま           | での間       |
|       | ip en       |     |                         | u n 5 |         |                        |           |
|       |             |     |                         | -     |         |                        | ŕ         |
| 渡     | 尻 別         | ;I] | 2.6~6.2 1<br>2 0 □      | 尻     | 別       | 事業場放流水路から目名川           | 合流点までの間   |
|       | -           |     |                         |       | V E -   |                        |           |
|       |             |     |                         | - т   |         |                        |           |
| 117   | 2 111       |     |                         |       | F 14    |                        |           |
| 1     | -           |     |                         | = 1   |         |                        |           |
|       | 利 5         | 剖   | 4.1 3~4.2 6<br>1 4 □    | 利     | 別       | 事業場放流水路から支流が<br>流点までの間 | 永川と本流との合  |
| 島     | 厚沢音         | 部   | 2.1 0~5.1 0<br>1 9 🗆    | 厚沢部   | · 目 名   | 事業場放流水路から厚沢音           | 7川河口及び目名川 |
|       |             |     |                         |       |         | 放流地点から下流部              |           |
|       | e espair in |     |                         |       |         |                        |           |
|       |             |     |                         |       | ,-      |                        | ^         |
|       |             |     |                         | 1.04  | , t,    |                        |           |
|       | F           |     |                         |       | 1 L L E |                        |           |
| lly - | (4)         |     |                         |       |         | -                      |           |

### パトロール状況および結果概要

3月上旬には事業場放水路には多数の群泳が確認された。

3月下旬の融雪増水時には捕獲場附近で確認、4月14日の降雨で増水時に養魚池内の稚魚もとの増水と共に降下、4月19日以降5回にわたり川辺附近の凹地に封じ込められている稚魚の救助作業に従事した。

放流期間中大増水もなかつたので古川等への迷入もなく、又、降河中の子供達等による稚魚被害もなく、 降河途中に2ケ所の水田用水揚水場があるが、5月15日より揚水開始されたので稚魚の迷入もなく、 順調に降河した模様である。

しかし、降河途中に、かも、ウグイ等の食害は多小あつたものと推定される。降河中の水温は 3 月中平均 4.5  $\sim 6.2$  、4 月上旬 6.2  $\sim 7.0$  であつた。

- 3月上旬放流水路と目名川合流点附近に稚魚の遊泳が散見され、3月下旬には逐次増加し、当場下流
- 1.5 ㎞附近まで確認された。更に 4 月上旬には名駒捕獲場まで稚魚が認められた。
- 5月14日のパトロールでは目名川は若干増水中で、浅瀬には稚魚の遊泳が見られた。又、事業場下流 3.5 km位の地点で減水後の川岸凹地に封じ込められた稚魚約200尾を救出放流した。
- 5月下旬には5月21日に目名川及び支流に分散放流したさくらます稚魚が上流には見られず、下流の 広い範囲にわたつて分散遊泳しているのが確認された。6月上旬には水田の代搔水の流入もなくなり、 河川の濁りもうすくなり、さけ稚魚は順調に降河した模様である。
- 4月中旬から放流水路を巡視し、増水による流下物、塵芥の除去、河川切替個所への迷入防止を実施した。4月10日に全数放流したが、12日~13日にかけての降雨の増水により大半が降下し、4月26日の巡視時には支流冷水川には稚魚の遊泳は見られなかつた。
- 2月上・中旬は主に放流水路(目名川を含む)の降下障害物の除去、水温観測を実施した。2月下旬には放流水路中に稚魚が散見され、3月中旬には目名川及び目名川と厚沢部川との合流点附近に稚魚の遊泳が確認された。4月の上旬には目名川及び厚沢部本流を群を形成して降河し、4月5日には河口で稚魚が確認された。
- 5月1日のパトロール時には目名川には稚魚の遊泳は見られず、本流に於て少数の群泳が見られ、大部分は降河したものと推察される。この時の沿岸水温は12.0であつた。
- 5月5日には本流にも姿が見られず、河川水及び沿岸水温は13.0、15.0であつた。
- 5月の中旬には河口部にも稚魚の遊泳は見られず、沿岸沖合に回遊を始めた模様であり、放流稚魚は順調に降河した。

オ6表 河川情掃及び放流水路の整備

| 支 場  | 実  |
|--|--|
| 北 見  | 3月20日から3月31日までの間 (稚魚の放流期前に), 藻琴事業場   |
| more a personal description  | 放流口から無加川合流点までの間、湧別事業場では放流口から湧別川合   |
| province of the  | での間の水草、枯葉、風倒木、砂利、塵芥の除去を実施し、又、河川パ   |
| 根室   | 羅臼事業場では放流口から羅臼川合流点附近の水草の除去を実施, 又,  |
| 2 A DE - 17 L 2 7 7  | 施した。   |
| in the second of | 伊茶仁事業場では放流口から 2.0 km下流までの間,水草,砂泥、沈木等清掃整備,稚魚の迷入防止と害魚の棲息の場の根絶をはかつた。  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | 根室事業場では放流口から標津川合流点までのタワラマツプ川約 2.0 Km<br>の間約 1.5 Km, 流木, 倒木, 沈木, ビニール袋等の障害物が多く, 又,  |
| 十   勝  | 3月3日から4月15日までの間(稚魚の放流期前に),太田事業場での除去を実施、鶴居事業場では釧路川水系芦別川橋から下流1.3½mの間稲志別川の大増水のため旧途別川が氾乱し、河川内の沈木、風倒木、雑間、十勝事業場では放流口からヌツブク川下流1.0½mの間が風倒木、沈合流点までの間が雑木及び玉石等で水路が堰止められているため、これ |
| 天 塩  | 徳志別事業場では4月24日から4月29日にかけて、放流口から本流   |
|  | の残餌, 塵芥を取り除いた。<br>頓別事業場では河川パトロールをかねて放流口からウソタン川合流点ま<br>合流点までの間(約700m), 流木, 風倒木等の除去, 稚魚の迷入箇<br>天塩事業場では放流河川(六線川)内に散在する塵芥, 水草その他の障                                       |
| 渡島   | 八雲事業所では2月下旬に放流水路の清掃を実施し、知内事業場では放事業場では放流期前に放流水路約2.5kmの塵芥の除去と河床の整地を実降河障害物の除去を実施した。   |

### 才7表 広報活動

| 支 | 場 | "大大"。"我们是我们们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一 |
|---|---|--|
| 北 | 見 | 放流稚魚の安全降河を図るため、チラシを作成して放流河川沿川の小学                   |
| 天 | 塩 | 歌登事業場では北見幌別河口附近の浚渫及び頓別事業場の頓別港内の浚                   |
|   |   | 又,中川事業場では稚魚降河期前に中川町教育委員会を通して, 町内各                  |
|   |   | 源の重要性の再確認をしてもらつて稚魚の安全降河をPRした。                      |

施 状 況

では放流口から藻琴川本流までの間、網走事業場では放流口から網走湖までの白羽川、北見事業場では 流点までの開盛川、渚滑事業場では渚滑川水系のウツツ川、幌内事業場では放流口から幌内川合流点ま トロール時に降河障害物の除去を実施した。

輸送放流河川については漁協、役場の担当者が放流前日、河川清掃及び迷入防止のための石積み等を実

の除去を実施した。薫別事業場では飼育池放流口から薫別川合流点までの間の放流水路,約400mの

の河床の堆積物,塵芥の除去を実施,中標津事業場では本年度から放流したため,放流口から本流まで 稚魚の迷入箇所も多いので,これらの障害物の除去及び整備を実施した。

は放流口から尾幌川合流点までの間、旧養魚池、飼育池内の水草、塵芥等及び河川内の流木、風倒木等 の流木、風倒木が若干見られたので、これらの障害物の除去を実施、幕別事業場では昨年11月上旬に 草及び塵芥が多かつたので、これらの除去を実施、札内事業場では放流口から十勝川本流合流点までの 木、塵芥が多量に散在していたので、これらの除去を実施し、又、大樹事業場では放流口から歴舟川の らの除去を実施し、稚魚の安全降河につとめた。

合流点までの間の風倒木、枯草の除去を実施、歌登事業場では放流口からパンケナイ川合流点までの間

での河川整備を実施,中川事業場では放流期前に飼育池下流パンケナイ川合流点までの整備と,天塩川 所の整備を実施した。

害物の除去を実施した。

流口から知内川合流点までの間30mの沈木,塵芥,水草の除去の他,稚魚流下板の取付を実施,利別施し,厚沢部事業場では河川パトロールをかねて2月上旬から5月10日まで,目名川及び厚沢部川の

施 状 況

校及び関係機関に配布し、稚魚保護のPRを実施した(全事業場)。

渫影響を業者に説明し、稚魚降河時期の浚渫を中止してもらつた。

小中学校あてポスターの配布を依頼、特に町公報に放流記事を記載してもらい、全町民にさけ・ます資

# § 16. 昭和50年度河口通過稚魚観測事業

### 1. 実施方針

「西別川における再生産効率の向上に関する調査」と併行して、西別川における河口通過量を把握し 河川内の減耗度合、及び減耗の機構を解明するための調査を行つた。

### 2. 観 測 方 法

- 1) 河川の左岸寄りに(河口より12km上流)トラツプ1基を設置し、実施した。
- 2) トラツプの入網, 揚網は3時間間隔で1日4~6回実施した。
- 3) 観測の対象となつた稚魚は、3月13日より6月2日にかけて虹別事業場より算定放流された 55,959千尾であつた。

### 3. 実施結果

### **オ1表 観測対象魚の放流状況表**

| 支   | 場 | 名 | 河 | ]]] | 名  | 放流場所      | 放 流       | 期            | 間      | 1 | 放  | 流尾数        |
|-----|---|---|---|-----|----|-----------|-----------|--------------|--------|---|----|------------|
| 根   |   | 室 | 西 | 別   | JH | 虹別事業場     | 49. 3. 13 | <b>~</b> 50. | 6. 2   | 3 | 月中 | 4.1 3 5 千尾 |
|     |   |   |   |     |    |           |           |              |        | 4 | "  | 2 7,7 0 7  |
| N/T |   | 1 |   |     |    | gloci n a | St. Marcy | +            | 10- 10 | 5 | "  | 1 9, 4 1 6 |
|     |   |   |   |     |    |           |           |              |        | 6 | "  | 4,700      |
|     |   |   |   |     |    |           |           |              |        |   | 計  | 5 5,9 5 9  |

### 才 2 表 河口通過稚魚観測状況表

| 支場名        | 河川名  | 観 測 期 間            | トラップ設置場所  | トラップ規模                                     |
|------------|------|--------------------|-----------|--|
| 根室         | 西別川  | 50. 4. 3~50. 6. 30 | 西別捕獲場     | トラツプ1基                                     |
|            |      |                    |           | 口径 0.25 m×0.25 m                           |
|            |      |                    | ř.        | 長さ 3.0 m                                   |
| - ,41,11.1 |      |                    |           | 網目 4 % / / / / / / / / / / / / / / / / / / |
|            | 流量測定 | 5 1. 4. 1 4        | 9.76 m³/s |  |

### 4. 結果概要

本年度の事業は前年度に引き続き、「西別川における再生産効率向上に関する調査」と併行して行われたものであり、虹別事業場からの稚魚の放流は分1表のような時期に調整され、算定放流された。

稚魚の乗網数は分3表のとおりであるが、本年度放流された稚魚はその大半が5月上旬迄に降海した ものと推定される。

なお、詳細については他の調査項目と併せて後日別途報告の予定である。

才3表 月·日別稚魚乗網数

|     |     |              | 4     | 月   |       |     |     |       | 5    |
|-----|-----|--------------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|------|
|     | 捕獲数 | 時<br>B<br>hr | N/hr  | 水温  | 水 位   | 透視度 | N   | hr    | N/hr |
| 1   |     |              |       |     | 11-4- |     | 10  | 1 1.5 | 0.9  |
| 2   | 0   | 0            | 0     |     |       |     | 6   | "     | 0.5  |
| 3   | 5   | 1 1.5        | 0.4   | 5.0 | 0.7   | 3 0 | 2 3 | ""    | 2.0  |
| 4   | 4 1 | "            | 3.6   | 6.0 | 1 0   | 3 0 | 18  | "     | 1.6  |
| 5   | 3 5 | "            | 3.0   | 7.0 | 2 5   | 3 0 | 7   | "     | 0.6  |
| 6   | 6 5 | "            | 5.7   | 6.0 | 3 0   | 2 5 | 2 1 | "     | 1.8  |
| 7   | 1 1 | "            | 1.0   | 3.0 | 3 0   | 2 3 | 8   | "     | 0.7  |
| 8   |     |              | 流雪    |     |       |     | 1 4 | "     | 1.2  |
| 9   |     |              | "     |     |       |     | 3   | "     | 0.3  |
| 10  | 4 4 | 1 1.5        | 3.8   | 3.0 | 2 5   | 2 5 | 1 1 | "     | 1.0  |
| 1 1 | 2 4 | "            | 2.1   | 6.0 | 2 4   | 28  | 17  | "     | 1.5  |
| 1 2 | 1 4 | "            | 1.2   | 6.5 | 2 4   |     | 9   | "     | 0.8  |
| 1 3 | 4 2 | "            | 3.7   | 7.0 | 3 0   |     | 1   | "     | 0.1  |
| 1 4 | 141 | "            | 1 2.3 | 5.5 | 5 2   |     | 2   | "     | 0.2  |
| 1 5 | 178 | "            | 1 5.5 | 5.0 | 9 0   | 1 5 | 0   | "     | 0    |
| 1 6 | 2 7 | "            | 2.3   | 3.0 | 1 3 5 | 1 1 | . 2 | "     | 0.2  |
| 1 7 | 2 2 | "            | 1.9   | 4.0 | 1 4 5 | 9   | 3   | "     | 0.3  |
| 18  | 1 0 | "            | 0.9   | 4.0 | 1 5 0 | 9   | 5   | "     | 0.4  |
| 19  | 2 4 | "            | 2.1   | 4.0 | 1 4 0 | 1 0 | 4   | "     | 0.3  |
| 20  | 1 6 | "            | 1.4   | 4.0 | 1 3 8 | 1 3 | 5   | "     | 0.4  |
| 2 1 | 1 3 | "            | 1.1   | 7.0 | 1 3 8 | 1 3 | 0   | "     | 0    |
| 2 2 | 2   | "            | 0.2   | 6.0 | 1 3 5 | 18  | 6   | "     | 0.5  |
| 2 3 | 1 7 | 1 1.3        | 1.5   | 5.0 | 1 2 4 | 2 5 | 4   | "     | 0.3  |
| 2 4 | 4 2 | 1 1.5        | 3.7   | 6.0 | 9 5   | 1 5 | 2   | "     | 0.2  |
| 25  | 2 8 | "            | 2.4   | 6.5 | 6 5   | 1 6 | 6   | "     | 0.5  |
| 2 6 | 1.7 | "            | 1.5   | 8.0 | 5 5   | 1 6 | 3   | "     | 0.3  |
| 27  | 1 3 | "            | 1.1   | 9.0 | 5 6   | 1 5 | 0   | "     | 0    |
| 28  | 2 7 | "            | 2.3   | 9.5 | 48    | 2 5 | 1   | "     | 0.1  |
| 2 9 | 1 4 | "            | 1.2   | 9.0 | 4 5   | 2 6 | 6   | "     | 0.5  |
| 30  | 9 6 | "            | 8.3   | 6.5 | 4 5   | 2 4 | 0   | "     | 0    |
| 3 1 |     |              |       |     |       |     | 0   | "     | 0    |

| 月     |     |     |    |       | 6    | 月     |     | *   |
|-------|-----|-----|----|-------|------|-------|-----|-----|
| W.T   | W.L | 透視度 | N  | hr    | N/hr | W.T   | W.L | 透視度 |
| 8.5   | 45  | 2 5 | 3  | 1 1.5 | 0.3  | 1 2.0 | 1 3 | ,   |
| 7.0   | 4 8 | 2 5 | 15 | "     | 1.3  | 1 2.0 | 10  |     |
| 8.0   | 3 5 | 2 5 | 2  | "     | 0.2  | 1 3.0 | 5   |     |
| 8.0   | 3 0 | 2 7 | 1  | "     | 0.1  | 1 4.0 | 0   |     |
| 8.0   | 3 0 | 1 8 | 5  | "     | 0.4  | 1 6.0 | 0   | •   |
| 7.5   | 4 0 | 2 1 | 2  | "     | 0.2  | 1 6.0 | 0   |     |
| 9.0   | 3 8 | 2 3 | 5  | "     | 0.4  | 1 5.0 | 0   |     |
| 1 0.0 | 3 8 | 2 3 | 3  | "     | 0.3  | 1 4.5 | 0   |     |
| 1 4.0 | 3 5 | 2 5 | 3  | "     | 0.3  | 1 3.0 | 1 0 |     |
| 1 4.0 | 3 0 | 3 0 | 0  | "     | 0    | 1 3.0 | 3 0 |     |
| 1 4.0 | 27  | 3 0 | 1  | "     | 0.1  | 1 3.5 | 2 0 |     |
| 1 3.0 | 2 3 |     | 0  | "     | 0    | 1 1.5 | 1 0 |     |
| 1 2.5 | 18  |     | 1  | "     | 0.1  | 1 1.0 | 0   |     |
| 1 4.0 | 18  |     | 0  | "     | 0    | 1 1.0 | 0   |     |
| 1 3.0 | 1 7 | 3 0 | 0  | "     | 0    | 1 2.0 | 0   |     |
| 1 4.0 | 22  |     | 0  | "     | 0    | 1 0.0 | 0   |     |
| 1 3.0 | 1 7 | 7   | 0  | "     | 0    | 9.0   | 0   |     |
| 1 3.0 | 2 0 |     | 0  | "     | 0    | 1 1.0 | 0   |     |
| 1 2.5 | 2 0 |     | 0  | "     | 0    | 1 2.0 | 0   |     |
| 1 0.5 | 1 5 |     | 0  | "     | 0    | 1 3.5 | 0   |     |
| 1 1.5 | 1 3 |     | 0  | "     | 0    | 1 4.0 | 0   |     |
| 1 4.0 | 1 5 |     | 0  | "     | 0    | 1 5.0 | 0   |     |
| 1 3.5 | 1 3 |     | 0  | "     | 0    | 1 2.0 | 1 0 |     |
| 1 4.0 | 1 0 |     | 0  | "     | 0    | 1 4.0 | 2 0 | 2 7 |
| 1 6.0 | 1 0 |     | 0  | "     | 0    | 1 6.0 | 5   |     |
| 1 5.0 | 0   |     | 0  | "     | 0    | 1 4.0 | 0   | 1   |
| 1 6.0 | 0   |     | 0  | "     | 0    | 1 2.5 | 0   |     |
| 1 6.0 | 0   | *   | 0  | "     | 0    | 1 1.0 | 5   |     |
| 1 6.0 | 0   |     | 0  | "     | 0    | 1 0.5 | 0   |     |
| 1 5.0 | 0   |     | 0  | "     | 0    | 1 3.0 | 0   |     |
| 1 3.0 | 0   |     |    |       |      |       |     |     |

# 調査研究項目

| j | [ 增殖基礎調査                  |       |
|---|---------------------------|-------|
|   | 1. さけ・ます卵の発生・生理に関する調査     | 1 9 1 |
|   | (1) 受精・発生に関する調査           | 1 9 1 |
|   | 2. さけ・ます稚魚の生理生態に関する調査     | 1 9 1 |
| ì | (1) 放流期までの稚魚の体力増強に関する実験   |       |
|   | (2) さくらます稚幼魚の生態に関する調査     | 1 9 2 |
|   | 3. さけ・ます親魚の生理・生態に関する調査    | 1 9 2 |
|   | (1) さけ親魚の溯河行動に関する調査       | 1 9 2 |
|   | (2) 親魚の蓄養条件に関する調査         | 1 9 2 |
|   | (3) 品種改良に関する調査            | 193   |
|   | 4. さけ・ます資源動態並びに生物統計に関する調査 | 194   |
|   | (1) 標識魚の回帰実態調査            | 1 9 4 |
|   | (2) 漁獲物組成調査 および沿岸漁獲 量調査   | 194   |
|   | 5. 支笏湖 のひめま す生産 に関する研究    | 1 9 5 |
| 3 | Ⅱ 沿岸水域調査                  |       |
|   | 1. 沿岸水域におけるさけ・ます稚魚の生態調査   | 196   |
|   | (西別川における再生産効率向上に関する調査)    |       |
|   | (西加州でありる行工在が平円工で因うる明旦)    |       |
|   | ■ 環境調査                    |       |
|   | 1. 河川環境保全に関する調査           | 197   |
|   | 2. 十勝川水系の総合調査             | 197   |
|   | 9. 取免业实现太                 | 190   |

# | 増殖基礎調査

### 1. さけ・ます卵の発生・生理に関する調査

### (1) 受精・発生に関する調査

- ① 盆盛換え、検卵処理を受精後から48時間まで1時間毎に、2日から35日まで1日毎に行つた結果、48時間までの間では第一分割(9時間後)を最初としてそれぞれの分割の時期に大きな卵の減耗(10%以上)がみられた。35日後までの日数毎では背索の完成する15日後に最も高い減耗(15%以上)がみられた。このことから、受精(採卵)後から卵収容までの時間は8時間が限度であり、これを越えて卵の盆盛換え、検卵等を行なりと卵の発生遅延、発生停止、稚魚の畸型、異常ふ出を誘発し、結局稚魚生産率は極めて低いものとなる。
- ② 陶汰検卵に相当するふ化盆による強振衝撃を採卵後25日(積算水温200°C)からふ出の時期 (480°C)まで行なつた結果では28日後(230°C)まで稚魚生産率は30~40%前後まで 低下し、生産された稚魚も虚弱稚魚が大半であつた。稚魚生産率が安定するのは33日後(270°C)以降でこれはふ出前3日(450°C)までほとんど変わらず、95%以上の値となつた。このこと から、強振衝撃による陶汰検卵および卵の移殖の時期は採卵後35日(280°C)から55日 (440°C)の間で行なりことが出来ることが判つた。
- ③ 不受精卵の発現度合を調べるため採卵盆に水分を添加して受精させたところ,水分の添加量(x)と不受精卵の発現割合(y)にはy=x(この実験式は更に詳細に検討した上でなければ使用できない)の比例関係があることが知らされた。この結果から,勿論,受精に際しては水分の排除が絶対條件であることが判つた。同時に現在の採卵ふ化行程の中では,むしろ,体内死卵による減耗が極めて多いことも示唆された。
- ④ 未受精卵・精子の保存試験の中で、振とう器を用いて強振衝撃を与えたところ、精子には全く影響がみられなかつたが、未受精卵、受精卵共に強振衝撃による卵相互の擦れに極めて弱いことが判った。又、未受精卵をビニール袋に酸素を詰めて保存したところビニール袋の結露による不受精卵が比較的多く出現した。このことは、ほんの少しの水分でも、充分不受精卵の発現原因となることと同時に、保存運搬に際しては結露の生じない環境を作ることが重要であることが判った。

### 2. さけ・ます稚魚の生理・生態に関する調査

(1) 放流期までの稚魚の体力増進に関する実験

サケ・マス 行稚魚期における泳力は発育にともなつて増大することが明らかにされた。サケについてはふ化後20日間は趨流性は小さく、最大平均泳力は13cm/secであるが、30日後には24cm/sec、

4 0 日で 31cm/sec, そして5 0 日で 3 6cm/sec と最大に達しその後次第に減少傾向を示すことが確められた。稚魚の卵黄吸収は5 5 日前後であることを考えれば、稚魚の発育に伴う泳力増大も卵黄吸収時に最高となると考えられ、体力保持のための給餌の有効性が指適される。しかしながら卵黄吸収後流れの少ない條件で密度を高めて養育された場合、その泳力の減退も確認されていることから、健康な稚魚の放流のためには放流時における泳力強化の措置が必要である。

### (2) さくらます稚幼魚の生態に関する調査

7月14日午前11時より15日午前11時の間,目名川St·6 (川口より7㎞上流地点)において,川の生産力推定の基礎資料とすべく,流下昆虫採集と,さくらます稚幼魚の摂餌量および消化速度測定のための漁獲を3時間間隔で行なつた。また14日に目名川本流の各定点における分布状態の観察を行なつた。各時刻での流下昆虫量と胃内容量は,ほぼ比例している。最大は薄暮時にあり,さくらます幼魚は朝から日中に体維持のために必要な摂餌しかとれず,夕刻の多量の摂餌が成長につながると推定された。日間摂餌量をかなりよい精度で推定しうる測定値がえられた。放流稚魚の目名川での分布,生長は前年までの状況と同じであつた。

### 3. さけ・ます親魚の生理・生態に関する調査

### (1) さけ親魚の溯河行動に関する調査

昨年の千才川(西越捕獲場)の調査において、水位(流量)の増水及び減少の開始による刺激が、サケ親魚の瀕上移動に大きな関連が認められたため、本年は水位変動のみられない条件下において、 溯上移動に関連をもつ要素を明らかにするため、十勝川支流猿別川の幕別捕獲場において、さけ親魚 溯上行動の 日周期性を調べた。猿別川への溯上初期である 9 月未~1 0 月初めにかけては、日中、 夜間共に耐寒平均した溯上がみられ、溯上数が少ないため明確な傾向が認められなかつた。盛期である 1 0 月末の 調査時を前に増水により捕獲装置を流失したため、調査を中止せざるを得なかつた。千才川においては、 昨年に引続き 1 0 月 2 8 ~ 2 9 日、1 0 月 3 0 日~3 1 日の 2 度の調査を行なつた。減水時に溯上移動がほとんどみられず、増水の開始が刺激により大きなピークが認められたのは、前年同様であるが (溯上数、捕獲数 )が増水安定時において1 0 月 3 0 日には、前年同様減少したのに対して、1 0 月 2 8 日には、減少することなく減水時まで、高いレベルで持続したことは、河川内における、さけの群の分布、密度により異なる溯上移動が予想され今後これらの調査も併せて行なり必要性がある。

### (2) 親魚の蓄養条件に関する調査

この調査は蓄養時における親魚の死亡原因, ならびに卵の成熟などに及ぼす環境条件の影響を明らかにするために行なつているものである。本年は十勝川愛牛捕獲場で得られた溯上開始直後と思われ

る親魚を札内事業場に設置した表に示したような流速の異なる2つの水槽に収容し、これらの条件が 採卵まで可能になるまでの状況を死亡、血液、生理および内臓・諸器管の変化などに及ぼす影響を調 査した。また前年に発生した十勝川水系における異常死亡原因を推定するために実験魚と打内ならび に札内両蓄養地における蓄養病魚の血液および細菌学上の比較をおこなつた。

| 月                | 日     |           | ストル          | ノス区         | ζ           | 安静区      |              |               |               |  |
|------------------|-------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|--------------|---------------|---------------|--|
|                  |       | 表         | 層            | 下           | 層           | 表        | 層            | 下             | 層             |  |
| 1 9 <b>7 5</b> . | 9. 20 | 外 側 0.248 | 内 側<br>0.087 | 外 側<br>0.27 | 内 側 0.1 2 6 | 外側 0.025 | 内 側<br>0.018 | 外側乱流<br>0.022 | 内側乱流<br>0.022 |  |
|                  | 10.14 | 0.3 9     | 0.204        | 0.3 4 3     | 0.161       | 0.0      | 6 5          | - 0.0         | 91            |  |

蓄養槽内の流速(4個所の平均値)m/sec

この結果本年(1975年)も前年同様蓄養池には、体表および郷に細菌性と思われるような特徴ある病巣又は病患部の現われるものが出現した。しかし輸送時に充分な薬浴を行なうと、このような病患部の出現が著しく抑制され、ほぼ採卵可能時まで生存されることが可能と考えられた。しかし未処理のままで輸送された魚は1週間位いで大半が死亡するようである。試験魚血清のポーラロ蛋白反応は当初より亢進されているようにみうけられ溯上初期から罹病していることが推測された。なお、蓄養魚の病変ならびに死亡は病患部の塗抹標本の観察からある種の粘液細菌によることが推定されたが培養することが出来なかつた。またこの疾病は水温が約12°〇以下になると極端に死亡率が減少することが観察された。以上のことから蓄養親魚の死亡による利用率の悪化は、収容前に捕獲から収容までの輸送時における充分な薬浴および蓄養池の水温の降下処理などにより防止可能なことが示唆された。なお体表の損傷の有無が病状の進行と関係あるような事例もみうけられるため収容前の親魚の取り扱については、体表に脱鱗、その他の損傷が生じないよう充分注意して、おこなわれる事が必要である。

### (3) 品種改良に関する調査

資源量の増大にともない優良品種の育成が将来要望されるに備えてその基礎的知見を得るため, この調査を計画推進している。今年度は回帰年の短縮の遺伝的形質を究明するため実験群3年早×8, 対照群5年早×8の実験卵を夫々15万粒採取し,夫々の生産稚魚に標識を付して放流する計画であ つた。しかし50年度遊楽部川での溯上魚の不振のため計画卵数を得ることが出来なく,標識放流計 画を中止し,51年に再度計画することにした。

# 4. さけ ます資源の動態並びに生物統計調査

### (1) 標識魚の回帰実態調査

放流時期の相異による回帰効果を比較するため、昭和48年の春、千才川よりさけ稚魚に標識を付 し放流したが、昭和50年に3年魚として西越捕獲場で下記の通り再捕された。

| 魚    | 種 | 放   | 流   | 月     | 日                 | 標識部位 | 標識放流尾数      | 再捕数 | 比率%     | 備               | 考            |
|------|---|-----|-----|-------|-------------------|------|-------------|-----|---------|-----------------|--------------|
| TA I |   | 昭和4 | 8年2 | /20-  | ~3/7              | 脂びれ  | 200,000     | 16  | 5.2     | 体重<br>0.3 4~0.5 | <i>g</i> 5 1 |
| さ    | け | //  | 3   | /29-  | <del>-</del> 3/30 | 左腹びれ | 2 1 1,0 1 4 | 112 | 3 6.2   | 0.74~0.8        | 3 3          |
|      |   | //  | 4   | /1 7~ | <b>-</b> 4/23     | 右腹びれ | 200,052     | 181 | 5 8.6   | 0.86            |              |
|      |   |     |     |       |                   | n' m | 61 1,0 66   | 309 | 1 0 0.0 | ,               |              |

### (2) 漁獲物組成調査および沿岸漁獲量調査

昭和50年のアキサケ来遊量は現在整理中であるが、約1,500万尾と推定され、史上最高を記録した。各海区の推定回帰量と推定年級別回帰量は下表に示した。

北海道アキサケの来遊量と回帰量

(単位:千尾)

| ¥ 57 47 | 来         | 遊       | 量.        |          | 回 帰     | 量       |     |
|---------|-----------|---------|-----------|----------|---------|---------|-----|
| 海区名     | 沿岸        | 河川      | 計         | 計        | 3 年     | 4 年     | 5 年 |
| オホーツク   | 4,032     | 388     | 4420      | 6,200    | 2,000   | 4,0 0 0 | 200 |
| 根室      | 5,96 4    | 286     | 6250      | 4,3 00   | 1,0 0 0 | 3,100   | 200 |
| エリモ以東   | 2,970     | 3 3 3   | 3,3 0 3   | 3,300    | 1,2 0 0 | 1,600   | 500 |
| エリモ以西   | 727       | 9 1     | 8 18      | 720      | 300     | 3 5 0   | 70  |
| 日 本     | 9         | 4 6     | 5 5       | 150      | 100     | 5 0     | _   |
| 計       | 1 3,7 0 2 | 1,1 4 4 | 1 4,8 4 6 | 1 4,6 70 | 4,6 0 0 | 9,100   | 970 |

上表にみられるように主群は昭和46年級群(4年魚)で900万尾以上と非常に多く回帰している。また、昭和45年級群(5年魚)、昭和47年級群(3年魚)とも卓越年級群とみることが出来る。とのように高位卓越年級群が3年連続出現したため豊漁をもたらした。高位卓越年級群の出現理由については下記のことが考えられる。

① 人工ふ化事業の施設の拡充と稚魚放流数の増加(漁業調整によるものも含む)

5 億尾以上の稚魚の放流管理が出来得る状態の施設の拡充がなされ、それに見合つた多くの稚魚が放流された。

### ② 技術の向上と許容生物生産力

技術の向上により回帰率が2%以上と従来の1%を上廻つたと考えられ、と共に、昭和46年級群の5億7,000万尾と多くの稚魚を放流しても回帰率が低下していないのは、河川、沿岸域に許容する生物生産力があつたものと考えられる。

### ③ 環境条件

昭和50年に回帰した各年級群の生存中において、その回帰状況からして、特に悪影響を及ぼすような環境条件ではなかつたと考えられる。

### 5. 支笏湖のひめます生産に関する調査

(ひめますのミズカビ病に関する経過概要)

昭和49年10月,ヒメマスの採卵用親魚に大量の水生菌による疾病が発生し,更に12月~3月の間,産卵に参加しなかつた魚,いわゆる未成熟群にも感染し,多くの斃死魚を生み,昭和50年の釣シーズンには資源保護の立場から禁漁措置がとられた。この魚病はミズカビ病と診断され,患部附着の水生菌を検討した結果,Saprolegnia SP. と同定され,プラテイに病原性を示すが,キンギョ,アカヒレに病原性を示さない。発病の第一次原因はビールス学的検討,感染実験を進めているが,今の所,明らかでない。患部である尾鰭を組織学的に観察すると先づ表皮組織の細胞に壊死が生じ,二次的に水性菌が附着,繁殖する。そして水生菌の繁殖にともなつて表皮組織は筋肉から離脱,欠損といり経過を辿った。現在,本湖のミズカビ病の発生状況については下記の通りである。

| 採集月日           | 標本数   | ミズカビ病魚    | 再生魚       |
|----------------|-------|-----------|-----------|
| S 5 0 年1 2月23日 | 871尾  | 4尾(0.46%) | 30尾(3.4%) |
| S 5 1年 1月28日   | 1 1 3 | 0 (0 %)   | 1 (0.8%)  |
| // 2月14日       | 1 5 3 | 0 (0 %)   | 4 (2.6%)  |
| // 3月1日        | 7 5 1 | 0 (0 %)   | 18 (2.4%) |

現在,ミズカビ病の発生は全くなく,昨年同期の発生経過(80~100% 罹病)から見て,今年度は発病の懸念は全く見られない。

# Ⅱ沿岸水域調査

### 1. 沿岸水域におけるさけ・ます稚魚の生態調査

(西別川における再生産効率向上に関する調査)

前年度に引続き、西別川における再生産の不振の原因解明と効率の向上のための総合的な調査を西別川及び別海沿岸を中心に行なつた。今年度の稚魚の放流は3月中旬から5月中旬にかけて4月上旬にピークをもつた放流操作を行ない、西別捕獲場でトラツプ観測により(稚魚の降海移動について)調査した。その結果、虹別事業場で放流された稚魚は、その主群が1週間前後で西別捕獲場に達し、高密度で集中的に3期に分けて放流した。前年と同様の降海速度が示されたことから、過去の調査結果(838年)に比較して相違していることが同がわれた。また、沿岸帯に出た稚魚は前年同様、西別川の左岸域(床丹方面)では全く採集されず根室半島寄りの沿岸帯で採集され、特に穂香周辺からノサツブ岬にかけての根室半島の岩礁地帯に濃密な群がみられた。このことから西別川を降海した稚魚は生育条件の適しない別海沿岸から半島方面へ、極めて早い回遊をするものと考えられる。別海沿岸における稚魚の分布密度が低い要因については、餌料生物条件が関連していると考えられるため、サケ稚魚の沿岸域の摂食生態、栄養塩類、植物プランクトン、動物プランクトン、稚仔魚の発生時期、発生量に重点を置いた餌料物生産機構の解明が必要である。

# Ⅲ 環 境 調 査

### 1. 河川環境保全に関する調査

### (1) 既存のデーターの分析

水質並びに底生生物調査の分析取りまとめを行なつたため、既存のデーターの所在を明らかにすると共に、資料の環境研究室への集積を行なつた。水産サイドから資料は、低度集積された。技術研修は6月26日~27日に・ふ化用水井戸の管理・観測体制について・河川汚濁改修その他について・流下昆虫、河川流量について・水質分析技術についての各項について行なわれた。

### 2. 十勝川水系の総合調査

### (1) ふ化用水と河川流量の関連調査

十勝川3事業場においてふ化用水井戸の水位測定を定常化すると共に揚水量,河川水位の記録を行なつた。本年度の測定記録は十勝支場において分析取りまとめ中。

### (2) 十勝川水系の増殖体制の改善に関する調査

### ① 打内蓄養他の環境条件の調査

9月17日~19日に打内蓄養池の等深線図作製のための詳しい測深を行なつたあと、流量、水位 および水質の24時間観測を行なつた。その後10月30日および11月6日に流量および水質の補足的な観測が行なわれた。これらの観測結果と1974年度までに観測された流量ならびに水質に関する観察資料をあわせて次の結論がえられた。

- 1) 蓄養親魚は、捕獲から蓄養池へ収容される時点で極めて高ストレス状態におかれていることが予想された。
- 2) 蓄養池内には、自然下でも最も生活エネルギーを消費すると考えられる溯上初期の河川生活期間の長い親魚が収容されていた。
- 3) 蓄養池内は、性比のアンバランス、日覆い部分の欠除など、親魚の成熟促進が阻害される状態となつていた。
- 4) 水温と採卵に供される雌親魚の使用率とには、逆相関々係があり、蓄養池の環境の一要因として、水温が大きな影響を及ぼすことが知られた。
- 5)十勝川は近年、水質の汚濁が進む方向にあり、特に河川工事、砂利採取工事などに起因する濁りは、十勝川に溯上するサケ親魚に影響を及ぼし、打内蓄養池に収容されたかなり体力の減耗をきたした親魚を斃死させる直接の原因となつていることが推察された。

- 6) 潮位は蓄養池内の水位変化に大きく作用し、水位の変化は、水の流速を変化させることが知られ、千潮時、最大となる流速により、ストレスが限界に達していた親魚は定位を失い、静止していることができずに蓄養池の下魚留に流されて斃死することが推察された。
- 7) 蓄養他内の流心は一定でなく、流路は時間の変遷とともに蛇行性を進行する方向に変化するものと考えられた。
- 8) 蓄養他の底泥が攪拌された場合,かなり短時間で,大量の水中の酸素が吸収されることが知られた。
- 9)打内蓄養他の改善策としては、(1)河川生活期間が短かく、できるだけ河川生活に馴化した親魚を捕獲、蓄養すること。(2)親魚との人為的接触を可能な限り少なくすること。(3)蓄養他の環境は親魚の成熟促進、疲労要因の除去を計るようにすること。などがあげられ、(1)、(2)が改善されないかぎり、(3)については改善の効果はあまり期待できないと考えられた。
- ② 蓄養池内の環境の親魚の成熟に及ぼす影響調査 血液生理学的調査は I-3-(2)の頃,標識放流試験は次頃を参照。
- ③ 親魚の溯上状況に関する調査

1975年9月22日より10月24日まで十勝川打内捕獲場において,10月2日より10月29日まで同河川千代田捕獲場において,産卵溯上サケの標識放流試験を行なつた。得られた結果は次のように要約される。

- 1) 打内捕獲場から打内蓄養他に収容した342尾の標識魚のうち, 採卵に供したものは36.8% と捕獲採卵事業成績とほぼ一致した。
- 2) 打内捕獲場から札内蓄養池に収容した60尾の標識魚のうち,38尾(63%)が未報告で, 残りの22尾のうち,8尾(36.4%)のみが採卵に共した。
- 3) 千代田捕獲場から千代田蓄養池へ収容した80尾のうち、28尾(35%), 札内蓄養池へ収容した80尾のうち、14尾(17.5%)の標識魚が採卵に供した他、残りの全ては未報告であった。また両蓄養地に収容した標識魚は、回を追うごとに蓄養日数が短縮されていた。
- 4) 打内捕獲場から十勝川へ再放流された標識魚は、上流に向かりほど群分散が強まつたこと、再捕努力が回を追りごとに低下していつたことなどから、再捕率は平均39.2%に留まつた。また再捕された標識魚101尾のりち61尾が処理過程で未報告となつた。
- 5) 再捕率が妥当なもので、サケの溯上期における生理生態を無視して、十勝川河口附近で捕獲事業を行なり場合と、河口附近で行なわず、上流域のみで捕獲した場合における生産有効性を推察すると、溯上期間全体を通してみると、さほど大きな差はないが、9月中においては河口部での捕獲をやめ、上流域のみで捕獲、蓄養、採卵事業を行なった方が効率的にみて良い結果が生まれ

るものと考える。

- 6)河口附近で捕獲されたサケを上流部の蓄養池に収容したとしても、その生産効率はあまり大き く期待できない。
- 7) 千代田捕獲場から札内, 千代田蓄養池へ収容された標識魚の採卵に供した割合が本年度の捕獲・採卵事業成績の結果と大きく異なり, 本試験方法はもとより, 捕獲・採卵事業の管理体制を再検 計する必要が認められた。

### 3. 緊急対策調査

この調査はふ化事業場の過程で生じている環境条件に起因する障害のうち中川事業場などで問題になっている。溶存ガスとさけ稚魚の死亡との関係を明らかにするために行なわれているものである。

本年は①この死亡がこれまで、しばしば言われているようなさけ稚魚に特異なものかどうか②環境水の温度および溶存ガス濃度が卵の発生、生残率および発生速度(積算温度)などにどのように影響するかをカラフトマス卵および受精直後のさけ卵などを用いて検討したものである。なお発生速度に関する実験結果については実験卵のふ化開始時期が本年の特異な作業量を伴つた事業の繁忙期と一致したため、充分なデーターを得ることが不能となつた。

### 方 法

### 1. 供試卵

試験用のさけ卵は札内事業場で1975年11月7日に得られた受精直後のものを用いた。またカラフトマス卵は幕別事業で1975年10月9日に採卵され、同年11月7日まで同場ふ化槽に収容されていた。積算温度約331℃のものである。なお、さけ卵については溶存窒素の高濃度な試験区のものが ふ 化開始直 前 の状態で死亡した。したがつてその原因を明らかにすることからも、札内事業場で12月10日に採卵され、引続き1976年1月16日まで同場のふ化槽に収容されていたものを用いて経過を再度観察した。

### 2. 実験時期

カラフトマス卵を用いての実験は、1975年11月7日から1976年1月13日まで行なわれた。また、さけ卵を用いての実験は1975年11月7日から1976年2月20日までの間に至つてそれぞれ行なわれた。

### 3. 試験水の調整および実験条件

試験水は前年同様、高濃度の窒素ガスを含む自噴水を段階的稀釈したものである。なお、稀釈水と

しては,前年まで用いられていた川水では水温溶存ガス濃度などの変動が著しいため,本年は事業協会の動力揚水を用いた。これら試験用原水の溶存ガス濃度を第1表に,また,各試験区の溶存ガス濃度,PH,水温を第2表にそれぞれ示した。

1. 表

試験用原水の溶存ガス量

| 用       | 水 名  | 協                  | 会 井 戸                | 水            | 自            | 噴                        | 水         |
|---------|------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------|
| 月       | 日    | <b>'</b> 75. 11. 7 | <b>'</b> 7 6. 1. 1 3 | '7 6. 2. 2 0 | '7 5. 1 1. 7 | <sup>4</sup> 7 6. 1. 1 3 | 76. 2. 20 |
| 窒素      | 00/8 | 1 7.4              | 1 7.4                | 1 7.3        | 21.5         | 2 1.7                    | 2 1.2     |
|         | %    | 1 1 4              | 114                  | 110          | 157          | 158                      | 1 54      |
| 酸素      | 00/8 | 5.1                | 5.1                  | 5.1          | 0.2          | 0.3                      | 0.4       |
| a 41) N | %    | 63                 | 6 3                  | 6 1          | 3            | 4                        | 6         |
| 水温      | °C   | 9.2                | 9.2                  | 7.8          | 1 5.0        | 1 4.8                    | 1 4.7     |

2. 表

各実験区の溶存ガス量および水温

| rin in    | 式 験         | 区                 | I     | II     | I       | IV          | V            | VI    |
|-----------|-------------|-------------------|-------|--------|---------|-------------|--------------|-------|
|           | 年 月1975 11. | 日 <sub>6~ 7</sub> | 119   | 127    | 129     | 135         | 132          | 134   |
| 窒素%       | 1976 1.     | 1 3~1 4           | 115   | 119    | 118→118 | 1 21→1 29   | 120          | 119   |
|           | 1976 2.     | 1 9~20            | 111   | 119    | 119     | 127         | 1 2 1 →1 1 9 | 128   |
| , ≓v, ¶i  | 1975 11.    | 6~ 7              | 7 8   | 6 2    | 5 7     | 4 7         | 5 5          | 5 5   |
| 酸素%       | 1976 1.     | 13~14             | 71    | 5 0    | 6 1     | 28→39       | 4 7          | 63    |
| 9,40      | 1976 2.     | 19~20             | 7 0   | 57     | .56     | 5 0         | 6 6→6 7      | 54    |
| war by Ji | 1975 11.    | 6~ 7              | 1 2.0 | 1 3.0  | 1 3.0   | 13.9        | 1 4.2        | 1 4.5 |
| 水温℃       | 1976 1.     | 13~14             | 9.5   | 1 0.9  | 1 0.9   | 1 2.0→1 2.5 | 1 2.8        | 13.6  |
|           | 1976 2.     | 19~20             | 8.4   | 1 0. 1 | 1 0.4   | 11.9        | 1 2.4 →1 2.0 | 1 3.9 |
| РН        | 1975 11.    | 6 <b>~</b> 7      | 6.6   | 7.0    | 7.1     | 7.4         | 7.6          | 7.7   |
| FA        | 1976 2.     | 20                | 6.7   | 69     | 7.1     | 7.3         | 7.6          | 7.8   |

2表から各試験区の溶存ガス濃度は、実験開始時に比べ、その後著しく変化し、特に窒素ガス濃度 の減少の著しいことが推察された。しかし、さけ卵を用いての再実験中における溶存ガス量の変動は 比較的少なかつたものと考えられる。

### 洁 果

結果については実験終了直後のため現在データーの整理中であるが、気の付いたことを列記すれば 以下のとおりである。

カラフトマス: 5区 および 6 区では実験開始後 2 5 日目に全ての卵がふ化直前、あるいは頭部又は卵黄の突出する、いわゆる異常ふ化の様態で死亡した。この5 区および 6 区での死亡はガス 濃度のみならず水温の高かつたことに影響されたことも考えられるため、この問題については、今後の調査が待たれるものである。なお、4 区では水温条件が5 区と同程度であるに加え、測定時の窒素ガス濃度は5 区よりむしろ高い条件でがつた。しかるに大部分の卵がふ化し、実験開始後 6 7 日目になお 3 0 %のものが生存していた。この原因については不明であるが、自噴水のノズルの詰りによる窒素ガス濃度の減少に起因したことも考えられる。いずれにしても窒素ガス濃度が4 区以上の条件になるとカラフトマスの卵仔魚であつても死亡することが明らかになつた。

サ ケ: 11月7日,採卵のさけ卵では5区および6区のものが実験開始46日目に全て死亡した。なお,4区では46日目に96%生存していたものが,62日目の観察時に96%死亡していた。この時の状態は大部分のものが頭部や卵黄の突出を伴う,いわゆる異常ふ化の様態を示すものであつた。しかし,これらの卵の眼胞は小さく観察時の積算温度で予想される発生状態より,かなり前の段階で異常ふ化を伴い死亡したことが推察された。また,サケの卵は4区以上の条件の時,殆んど死亡し,特に4区では同じ条件のところに収容されていたカラフトマス仔魚が30%も生存していたのにサケの仔魚はふ化後98%のものが死亡した。このため12月10日,採卵の事業卵を用いて4区および6区では1回,5区では3回再実験を行なつた。その結果,サケ卵では4区~6区でふ化直前又はふ化直後に殆んどの卵が死亡することが知られた。

### 縹め

カラフトマス卵は溶存窒素ガスの条件が悪いとサケ卵同様にふ化直前又は直後に死亡することが実験的に知られた。しかし、カラフトマスについては水温の影響も考えられるため、この問題を明らかにする必要があろう。

サケ卵は溶存ガス条件が悪いとある期間発生が進んだ発服期に集中的に死亡することが知られた。 また、サケ卵のこれら環境条件の悪化に対する抵抗性はカラフトマスよりいくらか劣ることが示唆 されるような結果も得られた。

# 一資料の刊行=

| 0 | 1974年度(昭和49年度)の北海道沿岸・河川域へのアキサケの来遊状況並びに            | 1 9 7   | 5年度 |
|---|---|---------|-----|
|   | (昭和50年度)の来遊予報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 0 4   | 年9月 |
|   |   |         |     |
| 0 | 1975年度(昭和50年度)の北海道沿岸・河川域へのアキサケの来遊状況並びに            | 1 9 7   | 6年度 |
|   | (昭和51年度)の来遊予報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | . 514   | 年9月 |
|   |   |         |     |
| 0 | 魚と卵144号   | . 5 2 4 | 年3月 |
|   |   |         |     |
| 0 | ふ化場研究報告 3 1 号                                     | . 5 2   | 年3月 |