
昭和55年度

# 事 業 成 績 書

水 産 庁 北海道さけ・ますふ化場

# 鶴居事業場

竣工 昭和55年11月27日 総工事費 360,300千円



施設全景



化 室

増設後の収容能力


項		目	ふ化室能力	養魚池能力	飼育池能力
新	the	∋π.	千粒	千尾	千尾
木八	加也	設	90,800	20,000	28,200

# 天塩支場天塩事業場


竣工 昭和55年12月5日 総工事費 309,924千円



施 設 全 景



飼 育 池



深井戸用水中ポンプ



揚水曝気高架槽

# 増設後の収容能力

項		目	ふ化室能力	養魚池能力	飼育池能力
新	施	設	千粒 19,200	千尾 12,200	千尾 9,000

# 本場調査実験棟


竣工 昭和55年12月22日 総工事費 58,480千円



実 験 棟 全 景



実 験 室 内 部



北見支場管内

○北 見 ○岩尾別 ●斜 里 ●藻 琴 ○網 走 ○北 見 ○湧 別 ●渚 滑 ○幌 内根室支場管内

○根 室 ∘羅 臼 薫 別 ∘伊茶仁 ∘中標津 ∘根 室 ∘計根別 ∘虹 別 ∘浜 中 十勝支場管内

○十 勝 •知安別 ○釧 路 •鶴 居 札 内 •幕 別 ○十 勝 ○大 樹 天塩支場管内

○天 塩 ○徳志別 ○歌 登 ○頓 別 ○中 川 ◆天 塩 千歳支場管内

○千 歳 ○千 歳 ○静 内 ○敷 生 ○支笏湖 渡島支場管内

○渡 島 ○尻 別 ●利 別 ○厚沢部 ○八 雲 ○知 内

# 昭和55年度 施設整備内容

### 利別事業場

昭和 5 5 年 8 月 2 9 日竣工 総工費 1 5,5 3 0 千円 飼育池

### 渚滑事業場

昭和55年10月6日竣工 総工費20,090千円 動力室、揚水設備

### 知安別事業場

昭和55年10月23日竣工 総工費96,765千円 養魚池上家、飼育池、沈澱池上家、揚水設備、電気設備

### 幕別事業場

昭和55年11月18日竣工 総工費273,500千円 ふ化室、養魚池、沈澱池、管理舎、電気設備

### 斜里事業場

昭和 5 5年 1 1月 1 9日竣工 総工費 7 2,2 9 0千円 養魚池、導水路

### 鶴居事業場

昭和55年11月27日竣工 総工費360,300千円 ふ化室、養魚池、飼育池、揚水設備、電気設備

### 天塩事業場

昭和55年12月5日竣工 総工費309,924千円 ふ化室、養魚池、飼育池、揚水設備、電気設備

#### 本 場

昭和55年12月22日竣工 総工費58,480千円 実験棟、揚水設備、電気設備

# 刊行のことば

本年、北海道におけるさけの来遊量は 1.544 万尾となり、昭和 54 年・50 年に次ぐ豊漁になった。その来遊状況は後期にずれこんだことから地域的には漁期の短縮を行うことになったが、採卵数では 16 億粒を得、 11 億 800 万尾を放流した。

かつてない放流量である。

このような放流量の増大は、回帰率の安定向上とあいまって近い将来 2,0 0 0 万尾規模の来遊になることが予想される。しかしながら、資源の型という点では問題がないわけでもない。いわゆる正規分布型という点からみると本年度の来遊は1 0 月から1 1 月にかけての回帰群が大きいものではなく、1 1 月以降のものが大きいという後期偏重型の資源になっている。したがって、前期群の育成が重要と考えられており、そのためには蓄養施設の拡大整備を急ぐ必要がある。多額な資金を要し、しかも、技術指導を併行する事業ではあるが、最も重要な施策として関係漁業者の努力を得たいと考えている。

ます類では、さくらますは池中養成の親魚からの再生産部分を加えることによって計画以上の放流をすることができたが、からふとますは計画に対して約30%と低調なものに終った。隔年毎の不漁年に当る年であり、特に漁業調整の伴わない現状ではやむを得ない実績であった。

関係施設については、天塩・鶴居両事業場の全面的な増改設を行い、継続していた知安別事業場の完成をみた。その他、本場に実験棟を増設し、幕別、利別、斜里、渚滑事業場において局部的な改修、増設等を行った。他方、民間施設については国費補助が行われることになり、北海道の補助もいれて小紋別ほか5ケ所に施設が建設された。

昭和57年3月

北海道さけ・ますふ化場

場長丹羽昭彦

# 水産庁北海道さけ・ますふ化場事業成績書

目 次

			本		書		0)		見		方								 	 	 		 	 	 	 	1
§		1.		さ	け		ま	す	捕	獲	事	業	実力	<b></b> 色 夕	卡伟	1]			 	 	 		 	 	 	 	3
§		2.		さ	け		ま	す	5.	化	放	流	実別	<b></b> 包	卡伟	IJ			 ,.	 	 		 	 	 	 	6
§		3.		さ	け		ま	す	増	殖	事	業	経動	貴					 	 	 		 	 	 	 	1 2
§		4.		北	海	道	3	け		ま	す	Ś	化均	易の	) 到	見見			 	 	 		 	 	 	 	1 4
8		5.		北	洋	さ	H		ま	す	漁	業		•••					 	 	 		 	 	 	 	1 5
§		6.		2	け		ま	す	増	殖	事	業	成績	責総	总打	5			 	 	 		 	 	 	 	1 7
8		7.		さ	け	増	殖	事	業										 	 	 		 	 	 	 	2 4
			1		さ	け	0)	沿	岸	来	遊	概	況						 	 	 		 	 	 	 	2 4
			2		沿	岸	漁	業	7	再	生	産	用業	開魚	10	口研	崔伢	7	 	 	 		 	 	 	 	2 7
			3		捕	獲	採	卵	成	績									 	 	 		 	 	 ••••	 	3 5
			4		さ	け	種	卵	0)	移	殖								 	 	 		 	 	 	 	5 5
			5		3	け	5	14	放	流	成	績	概要	更					 	 	 		 	 	 	 	6 7
8		8.		ŧ	す	増	殖	事	業										 	 	 		 	 	 	 	9 3
			1		捕	獲	採	卵	成	績	概	要							 	 	 		 	 	 	 	9 3
			2		#6	す	種	卵	0)	移	殖								 	 	 		 	 	 	 	1 1 7
			3		ま	す	S	化	放	流	成	績	概引	更					 	 	 		 	 	 	 	119
8		9.		Q).	め	24	す	増	殖	事	業								 	 	 	••••	 • • • • •	 	 	 	1 3 3
8	1	0.		新	L	い	魚	種	0)	増	殖								 	 	 		 	 	 	 	135
8	1	1.		2	け		ま	す	親	魚	蓄	養	成為	責					 	 	 		 	 	 ••••	 	1 3 6
8	1	2.		~	17	3	け	生	産	事	業								 ,	 	 		 ••••	 	 	 	161
8	1	3.		さ	<	3	ま	す	資	源	拡	大	再生	<del>上</del> 產	手	業	4.1		 	 	 		 	 	 	 	163
8	1	4.		稚	魚	餇	育	事	業										 	 	 		 	 	 	 	166
8	1	5.		降	河	稚	魚	保	護	事	業								 	 	 		 	 	 	 	181
8	1	6.		さ	け		ま	す	稚	魚	輸	送	放闭	充事	業	4=			 	 	 		 	 	 	 	182
8	1	7.		河		通	過	稚	魚	観	測	事	業						 	 	 		 	 	 	 	199
8	1	8.		調	査	研	究	結	果										 	 	 		 	 	 	 	202
				資	料	0	Ŧij	行											 	 	 		 	 	 	 	232

#### の見 方

# 1. さけ・ます増殖事業の実施体制と経過概要

北海道におけるさけ・ます増殖事業は、明治21年、現在の千歳支場の地に北海道庁所管の中央ふ化 場の創設をもって始まり、その後、道内各地に民間(漁業組合)経営の人工ふ化場が設立され、一時、 水産試験場の所属となったが、昭和9年にはふ化場を道営に移管した。

昭和27年、農林省所管水産庁北海道さけ・ますふ化場が設立されて、さけ・ますの人工ふ化物流を 行なうこととなったが、このうち親魚の捕獲事業は北海道立水産ふ化場に委託した。しかし、昭和41 年以降は道立水産ふ化場に代って、北海道さけ・ます増殖事業協会に委託している。

また、昭和46年度以降は長期増大計画に伴い、道営・民営のふ化場が順次建設され、国営事業の補 完と協力という形で運営されている。

### 2. 主要魚種

創設当時から人工ふ化放流事業を実施している魚種はさけ、さくらます、からふとます及びひめます である。このほかに、昭和42年度からべにざけ生産事業を実施している。

### 3. 計画年度と成績

単年度計画は、国の会計年度区分(4月~翌年3月)によって計画を立てるが、この成績書は親魚の 捕獲、採卵、卵管理、稚魚飼育、放流、降海稚魚の保護までの一環した成績を取まとめているので、翌 会計年度の4~7月頃までの成績を扱っている。

### 4. 主な用語の意味

[沿岸来遊量] さけ・ます漁業は、再生産のための河川内親魚の捕獲(特別採補)を除いて、遠洋、 近海、沿岸の3つに大別出来る。このうち、沿岸漁獲量と河川内捕獲数を合せて沿岸来遊量としている。 [年級群] さけ・ますの産卵のための回帰は主に2~5年にわたっている。これらは産卵年から起 算しての回帰年数であり(発生年ではない)、或年の2年魚、翌年の3年魚、翌々年の4年魚さらにそ の翌年の5年魚は同一年級群である。

[河川そ上率] 河川そ上数(捕獲数)÷沿岸来遊量で表わしている。

[移殖と移籍卵] 採卵された河川以外に種卵を移すことを移殖という。

また、移殖する種卵を移殖卵というが、発眼卵で移殖する場合、移殖前に除去した死卵を、移殖卵の履 歴として加え、卵の成績を表示したため、これを移籍卵とした。

# 5 海区別と支場の担当区域

全道海域を5海区に分け、その境界はそれぞれ、知床岬、宗谷岬、白神岬、納沙布岬、襟裳岬で区分 している。

支場の担当区域は、下記区分の海面に流入する河川を包含する流域としている。

宗谷・網走支庁界 ~ 知床岬 北見支場


知床岬 ~ 根室·釧路支庁界 根室支場

根室・釧路支庁界 ~ 十勝・日高支庁界 十勝支場

天 塩 支 場 宗谷·網走支庁界 ~ 雄冬岬

千歲支場 雄冬岬 ~ 神威岬、および十勝・日高支庁界 ~ 地球岬

渡島支場 地球岬~ 神威岬



# § 1 さけ・ます捕獲事業実施体制

昭和55年度のさけ・ます捕獲採卵事業は道内153河川、158捕獲場(さけ72個所、さけ+ます80個所、ます5個所、ひめます1個所)で実施した。

このうち国が直接実施した捕獲場は2個所(遊楽部、支笏湖)、民間団体に委託して実施した捕獲場は156個所である。

この詳細については第1表のとおりで、支場別に整理したものが第2表である。

(表中の記号は下記のとおり)

さけの欄·····○さけ ◎さけ・べにさけ ◎さけ・ぎんざけ ますの欄·····○さくらます ○からふとます ◎さくらます、からふとます ⑩

第1表 昭和55年度さけ・ます捕獲採卵事業実施体制

		T.V. AH-	- B	実施	区分	\ \rightarrow \		4-1- X##	TC 12	実施	区分
海	水 系	捕獲	所属	さけ	ます	海	水系	捕獲	所属	さけ	ます
区		採卵場	事業場	国民	国民	区	1	採卵場	事業場	国民	国民
	ルシャ	ルシャ	岩尾別	0	0	才	頓別	頓 別	頓 別	0	0
	岩尾別	岩尾別	"	0	0	ホー	猿払	猿 払	"	0	0
	遠音別	遠音別	"	0	0	ツカ	鬼志別	鬼志別	"		0
,	糠真布	糠真布	斜 里	0	0	海	知来別	知来別	"	0	0
オ	奥 藥 別	奥藥別	"	0	0	区	下苗太路	下苗太路	"		0
	斜 里	斜 里	"	0	0	計	2 8	2 8	1 1	2 6	2 6
ホ	宇遠別	宇遠別	"	0	0		增幌	增幌	(宗谷)	0	0
	止 別	止 別	"	0	(0)		大 沢	大 沢	"		0
1	藻 睪	藻 琴	藻 琴	0	0		天 塩	中 川	中 川	0	0
	網走	網走	網走	0	0	日	"	天 塩	天 塩	0	
ツ	能取湖	能取湖	"	0	0		遠別	遠別	(増毛)	0	0
	常呂	常呂	北 見	0	0		風連別	風連別	"	0	0
2	ライトコロ	ライトコロ	"	. 0		本	古丹別	古丹別	//	0	0
	佐呂間別	佐呂間別	"	0	0		小平藥	小平藥	"	0	0
海	芭 露	芭 露	湧 別	0			信 砂	信 砂	"	0	0
{HJ	湧 別	湧 別	"	0	0	海	箸 別	箸 別	"	0	0
_	藻べつ	藻べつ	渚 滑	0	0		暑寒別	暑寒別	"	0	0
区	渚 滑	渚 滑	"	0	0		浜 益	浜 益	千 歳	0	
	興 部	興 部	"	0	0	区	厚 田	厚 田	"	0	
	雄 武	雄武	幌 内	0	0		石 狩	西越	"	0	C
	幌 内	幌 内	"	0	0		"	支笏湖	支笏湖		飽
	徳 志 別	徳 志 別	徳 志 別	0	0		余 市	余 市	千 歳	0	
	北見幌別	北見幌別	歌 登	0			古 平	古 平	"	0	

海	Ä		捕	獲	77	F I	属	9	実施	区分	-	海				排	#	獲	月	F	属	9	<b>E施</b>	区分	-
	水	系			月			3	け	ま	す		水		系							3	け	ま	g
区			採り	卵場	与	業場	易	国	民	玉	民	区				B	采卵	場	争	業	易	国	民	国	民
	美	玉	美	玉	千		歳		0				茶	志	骨	茶	志	骨	計	根	別		0		0
	積	丹	積	丹		//			0				当		幌	当		幌		//			0		0
	古	宇	古	宇	尻		別		0		0		春		別	春		别		//			0		0
	尻	別	名	駒		//			0		0	根	床		丹	床		丹		//			0		0
日	朱	太	朱	太		//			0		0		西		別	西		別	虹		別		0		0
Н	淮	É	1	白	利		別		0		0	室	矢	日	別	矢	白	別		11			0		0
	利	別	冷	水		//			0				風		蓮	風		蓮	浜		中		0		0
本	千	走	千	走		//			0			海	別	当	賀	別	当	賀		//			0		0
4	見	市	見	市		//					0		温	根	別	温	根	別	虹		别		0		
	相名	3内	相系	召内		//			0			区	穂		香	穂		香	浜		中		0		
*	突	符	突	符		//			0		0		35	ンン	ケシ	3	タン	ケシ		//			0		
海	厚涉	陪部	厚》	部 5	厚	沢	部		0				19	カマ	ップ。	19	カマ	アップ		//			0		
	天	0)	天	0		//			0				h-	サム	190	1-	サム	北口		//			0		
-	石	崎	石	崎		//			0			計		3 0	)		3 (	)		8			3 0		22
X	釣	懸	釣	懸	知		内		0				ホロ	1-/	タイ	ホロ	]=	タイ	浜		中		0		
	大照	净	大照	鲁 津		//			0				初	田	牛	初	田	牛		//			0		
	小鴨	津	小鴨	] 津		//			0				幌		戸	幌		戸	知	安	别		0		
Н	茂	草	茂	草		//			0		0		新		JII	新		111		//			0		
	及	部	及	部		//			0		0		藻	散	布	藻	散	布		//			0		
計	3	4	3	6		9			3 2	1	1 9	え	別兒	寒辽	2牛	厚		岸		//			0		
	ル	サ	ル	+	羅		臼		0				チョ	0	ベツ	チョ	9 0	ベン	釧		路		0		
	サシ	ルイ	サシ	ルイ		//			0		0	り	釧		路	釧		路		//			0		0
	知徒	来	知初	主来		//			0		0		囫		寒	阿		寒	鶴		居		0		
	羅	日	羅	臼		//			0		0	も	庶		路	庶		路		//			0		
退	松	法	松	法		//			0		0		茶		路	茶		路		//			0		
	知 西	別	知西	別		//	*		0		0	以	音		别	音		别		//			0		
.,	ポン春	小古丹	ポン春	圳古丹		//			0		0		浦中	晃十	勝	浦		幌	+		勝		0	-	
室	春刈	古丹	春刈	古丹		//			0		0	東	+		勝	千	代	田	札		内		0		0
	陸志	: 別	陸志	別		"			0		0			//		幕		別	幕		別		0		0
毎	植	別	植	別	薫		別		0		0	海		//		利		別		//			0		
	元崎氣	無異	元崎;	無異		//			0					//		打		内	+		勝		0		
	崎 無	, 異	崎 無	兵 異		" .			0		0	区	当		縁	当		緑	大		樹		0		
X	薰	別	薫	別		//			0		0		歴		舟	歴		舟		//			0		0
	古多	糠	古多	糠	伊	茶	仁		0				豊		似	豊		似		//			0		0
	忠	類	忠	類		//			0		0		野		塚	野		塚		//			0		
	伊茶	仁	伊茶	仁		//			•		0		楽		古	楽		石		//			0		
	標	津	標	津	根		室		0		0		広		尾	広		尾		//			0		0

海					44:		- =	,	417	実施	区分	}	海				4	4	X1E	===	-	<b>B</b>		実施	区分	}
	水	系	捕		嬳	月			3	け	ま	す		力	(	系	排		獲			属	9	さけ	ま	す
区			扫	到地	易	事	業場	7	国	民	玉	民	区				书	采卵	場	事	業	場	国	民	国	民
	音調	津	音	調	津	大	t	尌		0				落		部	落		部	八		雲		0		
	猿	留	猿		留	( ž	りも	)		0		0		鳥		崎	鳥		崎	(	森	)		0		
計	2 2	2		2 5			1 0			2 5		7		尾	白	内	尾	白	内		//			0		
	歌	別	歌		別	( ž	りも	)		0		0	え	鹿		部	鹿		部		//			0		
	仁雁	別	仁	雁	別		//			0		0		常		路	常		路		//			0		
	様	似	様		似		//			0		0	り	磯		谷	磯		谷		//			0		
	日高	晃別	日	高帳	别		//			0		0		大		船	大		船		//			0		
え	元浦	河	元	浦	河		//			0			5	矢		尻	矢		尻		//			0		
	三	石	Ξ		石		//			0				尻	岸	内	尻	岸	内		//			0		0
り	静	内	静		内	静	P	勺		0		0	以	原		木	原		木		//			0		
	新	冠	新		冠		//			0				沙		泊	汐		泊		//			0		0
6	沙	流	富		Ш		//			0			西	松		倉	松		倉		//			0		
以	鵡	111	鵡		Ш	敷	E	Ė		0				大		野	大		野		//			0		
5	錦多	峰	錦	多	峰		//			0			海	戸	切	地	戸	切	地		//			0		
西	社	台	社		台		//			0				茂	辺	地	茂	辺	地		//			0		
	白	老	白		老		//			0		0	区	大	当	别	大	当	别		//			0		
海	敷	生	敷		生		//			0				亀		][[	亀		III	知		内		0		
	長	流	長		流	八	F	三		0				知		内	知		内		//			0		0
X	貫気	別	貫	気	別		//			0				福		島	福		島		//			0		0
	礼文	華	礼	文	華		//			0			計		3 9			3 9	)		6		1	3 8	1	1 0
	長万	部	長	万	部		//			0			合													
	国	縫	玉		縫		//			0				1	5	3	1	5	8		4 4	1	1	151	2	8 4
	遊楽	部	遊	楽	部		//		0		0		計													

第2表 支場別さけ・ます捕獲採卵事業実施体制

					捕	獲		実	7	施	区 分				
支	場	水		系	3.13	-	3	け			ま	す		備	考
					採り	引場	玉	民	f	問	国	民	間	ĺ.	
北	見		2	1		2 1			2	1			1 9		
根	室		3	0		3 0			3	0			2 2		
+	勝		2	1		2 4			2	4			6		
天	塩		1	7		1 8			1	3			1 5		
千	歳		2	2		2 3			2	2	1		8		
渡	島		4	2		4 2	1		4	2	1		1 4		
	計	1	5	3	1	5 8	1	1	5	2	2		8 4		

# § 2 さけ・ますふ化放流実施体制

昭和55年度のさけ。ます人工ふ化放流事業は、115個所のふ化放流施設(国37個所、道4個所、 民間74個所)で実施したほか、計画を上廻る種卵については49個所に簡易な仮設池を設けて対応し、 生産された稚魚は166水系に放流された。

この中には、捕獲を実施しているが、ふ化場のない河川(45水系)、捕獲、ふ化とも行なっていない河川(17水系)への稚魚の移殖放流が含まれる。

昭和55年度のさけ・ますふ化放流実施体制については、第1表から第4表に示したとおりである。 (表中の記号は下記のとおり)

さけの欄……○さけ ○さけ・べにさけ

ますの欄……○さくらます ○からふとます ◎さくらます・からふとます 姫ひめます

第1表 昭和55年度さけ・ますふ化放流実施体制(国)

SHIT	1. 5	実 施	+ +	魚	種	海区	-L V	実 施	支 場	魚	種
海区	水系	事業場	支場	さけ	ます	海区	水 系	事業場	文 物	さけ	ます
	岩尾別	岩尾別	北見	0	0		伊茶仁	伊茶仁	根 室	0	
	斜 里	斜 里	"	0	0	根	標津	中標津	"	0	
	藻 琴	藻 琴	"	0		室	//	根 室	//	0	0
才	網走	網走	"	0			当 幌	計根別	"	0	
- 木	常呂	北見	//	0		海	西別	虹 別	//	0	0
1	ライトコロ	(北見第2)	"	0		区	風 蓮	浜 中	"	0	0
ツク	湧 別	湧 別	"	0	0	1	別当賀	(浜中第2)	//	0	0
海	渚滑	渚 滑	"	0	0	計	8	8	1	9	5
X	幌 内	幌 内	"	0			別寒辺牛	知安別	十 勝	0	
	徳 志 別	徳 志 別	天 塩	0	0	えり	釧路	釧路	"	0	
	北見幌別	歌 登	"	0	0	6	"	鶴 居	"	0	0
	頓 別	頓 別	//	0		以	十 勝	幕 別	"	0	
計	1 2	1 1	2	12	6	東	"	札 内	"	0	0
	天 塩	天 塩	天 塩	0		海区	"	十 勝	"	0	
日	"	中 川	"	0			歴 舟	大 樹	"	0	
本	石 狩	千 歳	千 歳	0	0	計	4	7	1	7	2
	支笏湖	支笏湖	"		圇	えり	静内	静内	千 歳	0	
海	尻 別	尻 別	渡島	0	0		敷生	敷生	"	0	
区	利別	利别	"	0		も以西海区	遊楽部	八雲	渡 島	0	
	厚沢部	厚沢部	"	0		世区	知 内	知 内	"	0	
計	6	7	3	6	3	計	4	4	2	4	0
根海	羅 臼	羅臼	根室	0		合	3 4	3 7	6	3 8	1 6
室区	薫 別	薫 別	"	0	0	計	5 4	3 1	U	0.0	1.0

第2表 道(※印)、民間の収容施設

À	毎	]	X	が	<b>汝流水</b>	系	収	容施	設	支		場	魚	種	備考
_													さけ	ます	
				ル	シ	4	ル	シ	4	北		見		0	ウトロ漁協
				岩	尾	别	岩	尾	別		//		0		"
				遠	音	别	遠	音	别		11		0	0	"
				奥	藥	别	奥	藥	别		//		0	0	斜 里 町
				斜	710	里	来	710	運		//		0	0	"
				網網									0	0	
才	k,	ソクト	毎区			走	相		生		//		0.3		北海道さけ・ます増殖事業協会
				能		取	能		取		//		0	0	網走漁協
				常		呂	常		呂		11		0	0	常呂町
					//		置		戸		//		0		北海道さけ・ます増殖事業協会
				湧		别	湧	別 5	線		//		0		湧別漁協
				渚		滑	ウ	"	"		11		0	0	紋 別 漁 協
				興		部	興		部		11		0		沙留漁協
				幌		内	幌	内	南		//		0	0	雄武漁協
					+					=	"	v=		0	
_	i	H		鬼	志 1 3	別	鬼	志 1 4	別	天	2	塩	1 2	8	猿払漁協
-	1	1		大	1 3	沢	船	1 4	泊	天	4	塩	0	0	船泊漁協
				7.77				5				1111			
				増		幌	<b>%</b> 5	12	谷		//		0	0	北海道立水産ふ化場
				天		塩	北		Ш		11		0		北海道さけ・ます増殖事業協会
				遠		別	遠		别		//		0	N	遠別 漁 協
				信		砂	信		砂		//		0	0	留萌地区さけ・ます増殖事業協会
				暑	寒	別	<b>%</b> ±	曾	毛		11		0	0	北海道立水産ふ化場
				厚		田	厚		田	干		歳	0	,	厚田漁協
				余		市	余		市		11		0		余市漁協
				美		国	美		玉		//		0		積 丹 町
日	本	海	X	古		宇	神	100		渡	"	白	0	0	神恵内村
							100	恵	内	反		島			
				野		束	岩		内		//		0		岩内漁協(実験池)
					泊		島		牧		//		0		島 牧 村
				相	沼	内	熊		石		//		0	0	熊石漁協
				突		符	突		符		11		0	0	乙部町漁協
				天		0	上	1	玉		//		0		上ノ国漁協
				釣		懸	奥		尻		//		0	0	奥 尻 漁 協
				1	鴨	津	清		部		"		0		清部、江良、小島漁協
					1113		及		部		//		0		
_	=	it	-		1 8		-	1 8	-		3		18	8	松前漁協
	-	11	-		1 0			1 0		根	J	室	0	0	羅臼定置部会
					マカル			力ル		加	//	=	0		羅臼漁協
													0	0	推口保መ
				- 7	シル			シル			//			0	
				陸	志			志	1000		//		0		"
Le	-		_		崎 無		元	崎無			//		0		標準漁協
根	室	海	X	古	多	糠	古	多	糠		11		0		"
				忠		類	忠		類		//		0		"
				春		別	春		別		//		0		野付漁協
				床		丹	床		丹		//		0		"
				西		別	本		別		//		0	0	別海町
				KA		נית	7		נימ		u		0	0	// (P4 ~J

- G	44	its de	T.	ילו	なせ	:3n	+		場	魚	種	備考
海区	加	流水	术	4X	容施	拉	支		场	さけ	ます	加
	矢	白	别	矢	日	別	根		室	0	0	別海漁協
鬼 宏 海 区	穂		香	穂		香		//		0		根室漁協
良室 海区	10	カマ	ップ゜	灯		台		//		Q		歯 舞 漁 協
	トー	ーサム;	北口	温	根	元		//		0		"
計		1 4			1 4			1		13	3	
	<b>ホ</b> 1	コニク	71	ホロ	1=:	タイ	根		室	0		落石漁協
	幌		戸	幌		戸	+		勝	0		浜中町さけ・ます振興事業協会
	庶		路	庶		路		11		0		白 糠 漁 協
	音		別	音		別		//		0		//
	浦	幌十	勝	浦		幌		//		0		浦岬町
えりも以東海区	+		勝	利		別		//		0		池 田 町
		//		更		别		//		0		大津漁協
	歴		舟	更		生		//		0		大樹漁協
	楽		古	楽		古		//	11	0	0	広尾漁協
	広		尾	広		尾		11		0		"
	猿		留	猿		留	千		歳	0		庶野漁協
計		1 0			1 1			3		11	1	
	歌		别	**	こり	6	千		歳	0	0	北海道立水産ふ化場
	様		似	様		似		11		0		様 似 町
	日	高帳	別	春		別		//		0	0	浦河漁協
	元		浦	元		浦		"		0		浦河地区さけ・ます保護協力会
	鵡		JII	鵡		JII		//		0		鵡川漁協
	白		老	白		老		//		0		白老漁協
	敷		生	竹		浦		//		0		"
	長		流	気		仙	渡		島	0		伊達市
	貫	気	別	貫	気	別		//		0		豊浦漁協
	玉		縫	玉		綘		//		0		長万部漁協
えりも以西海区	尾	白	内	*	森			//		0		北海道立水産ふ化場
- 2 0 2 14 17	常		路	鹿		部		"		0		鹿 部 漁 協
	大		船			船		//		0		南茅部町
	矢		尻	矢		尻		//		0		椴法華漁協
	兄	岸	内	1	岸	内		//		0	0	尻岸内漁協
	沙	7	泊	沙	1	泊		"		0	0	銭亀沢漁協
	戸	切	地	上		磯		"		0		上磯漁協
	茂	辺	地	茂	辺	地		"		0		茂辺地漁協
	大	当	別	当	~	別		"		0		当別漁協
	亀	_	111	亀		111		"		0		木古内漁協
	福		島	福		島		"		0	0	福島漁協
	100	2 1	LEIJ	1521	2 1		-	2		21	5	The state of the s
計												

第3表 輸送 放流

								<b>0</b> 日	かりふと	. 4 3	
海	放流水系	放流実施	所属支場	魚	種	海	放流水系	放流実施	所属支場	魚	種
区	ACORDICATOR	事業場	77174 X-100	さけ	ます	区	AVOID 1317	事業場	171周又"勿	さけ	ます
	ルシャ	岩尾別	北 見	0			小平藥	(増毛)	天 塩	0	
	宇遠別	(来 運)	"	0			信 砂	//	"	0	0
	斜 里 日ノ出沖	( ")	"	0			箸 別	//	//	0	
	止 別	( ")	"	0	0		暑寒別	"	"	0	
	"	(奥 藥 別)	"		0		朱文別湾	//	"	0	
	能取湖	藻 琴	"	0			浜 益	千 歳	千 歳	0	
	"	網走	"	0			石狩(豊平川)	"	//	0	
オ	バイラギ	"	"	0			積 丹	"	"	0	
	卯原内	"	"	0			"	(美国)	//	0	
	網 走	"	"	0			美 国	"	"	0	
ホ	"	(相 生)	"	0			古 平	(余 市)	"	0	
	佐呂間別	北 見	"	0		*	盃	(神恵内)	渡 島	0	
	"	北見第2	"	0		本	野 束	(岩 内)	"	0	
1	常呂	北 見	"	0			尻 別	敷 生	千 歳		0
'	"	(置 戸)	"	0			"	尻 別	渡 島	0	0
	ライトコロ	北見第 2	"	0			朱 太	"	"	0	0
"7	佐呂間湖	湧 別	"	0			"	森	"	0	0
	芭 露	"	"	0		海	突 符	(突 符)	"	0	
	藻べつ	渚滑	"	0		件	臼 別	(熊 石)	//	0	
_	渚 滑	"	"	0			天の川	(上の国)	//	0	
ク	コムケ湖	"	"	0			石 崎	"	"	0	
	幌 内	幌 内	//	0			小鴨 津	知 内	"	0	
>4-	"	(幌内南)	"	0			小鴨津	(清 部)	//	0	
海	雄 武	"	//	0	0		茂 草	"	"	0	
	"	幌 内	//	0			サシルイ	(ル サ)	根 室	0	
	徳 志 別	歌 登	天 塩		0		//	(モセカル)	//	0	
	頓 別	(宗谷)	//		0	根	羅臼	(ル サ)	"	0	
	猿 払	"	"	0	0		"	羅 臼		0	
	知来 別	"	//	0		室	松 法	(モセカル)	//	0	
	下苗太路	"	"		0		知徒来	"	//	0	
	時 前	"	"	0			知 西 別	羅臼	//	0	
	遠別	天 塩	"	0		海	春刈古丹	(モセカル)	"	0	
日	. //	(増毛)	"	0				羅臼	//	0	
本	風連別	"	//	0		峡	植 別	根室(陸志別)		0	0
海	築 別	"	//	0			陸 志 別	"	//	0	
	古丹別	"	//	0			崎 無 異	薫 別	//	0	

海	+4.75-1.75	放流実施	<b>北宮</b> 千相	魚	種	海	お茶ルで	放流実施	正居士坦	魚	種
区	放流水系	事業場	所属支場	さけ	ます	区	放流水系	事業場	所属支場	さけ	ます
	薫 別	薫別	根 室	0			えりも町 前 浜	(えりも)	千 歳	0	
	伊茶仁	伊茶仁	"	0			歌別	"	"	0	
	忠 類	根 室	"		0		仁 雁 別	"	//	0	0
	標準	"	"	0	0		様 似	"	"	0	
根	標津前浜	中標津	"	0			日高幌別	(春 別)	"	0	
	茶志骨	根室	"	0			元 浦	(元 浦 河)	"	0	
	当 幌	"	"		0	え	"	(春 別)	"	0	
	コタンケン	虹 別	"	0		/ .	三石	(えりも)	"	0	
1	温根別	"	11	0			"	静内	"	0	
	初田牛	"	"	0			静内	"	"	0	
室	穂 香	"	"	0			新 冠	//	"	0	
	//	伊茶仁	"	0		り	沙流	"	"	0	
	ノッカマップ	(灯 台)	"	0			鵡川	(鵡 川)	"	0	
	トーサムポロ	(温 根 元)	"	0			錦多峰	(竹 浦)	"	0	
	沖 根 辺	"	"	0			社 台	(白 老)	//	0	
	新川	(幌 戸)	十 勝	0		1	白 老	"	"	0	
	浜中前浜	"	"	0		5	長 流	(気 仙)	渡 島	0	
	幌 戸	鶴居	"	0			有 珠	"	"	0	
え	藻 散 布	釧路	"	0			有珠湾	(有 珠)	"	0	
1	厚岸湾	知安別	//	0			虻 田	八雲	"	0	
	チョロベツ	釧路	"	0		以	虻田前浜	(虻 田)	"	0	
b	釧路	"	"	0			礼文華	(豊 浦)	"	0	
	阿 寒	"	"	0			長万部	八雲	//	0	
	茶 路	鶴 居	"	0			野田追	"	"	0	
5	尺 別	(音 別)	"	0			落 部	"	"	0	
	直 別	"	"	0		西	鳥崎	(森)	//	0	
	厚 内	十 勝	"	0			尾白内	"	"	0	
以	十 勝	" .	"	0			大 船	"	"	0	
	長節湖	札内	"	0			原木	//	//	0	
	当 緑	大 樹	"	0			"	知 内	"	0	
東	歴 舟	"	"	0			汐 泊	汐 泊	//		0
	豊 似	(広 尾)	"	0			松倉	(森)	//	0	
	野 塚	(楽 古)	"	0		合			C	1.00	1.0
- 1	音調 別	(広 尾)	"	0		計	1 2 1	6 4	6	1 2 9	1 9

第4表 支場別さけ・ますふ化放流実施体制

+	場	放		流		5	化	方	也	設.	数		実	施	区	分	/ <del>:!!:</del>	考
支	物	水	系	数	国	営	道	営	民	営	計		3	け	ま	す	備	右
北	見		2	1		8				1 3	2	1			(			
根	室		3	4		8				1 5	2	3			(			
+	勝		2	4		7				9	1	6				)	7	
天	塩		1	9		5		2		5	1	2		)	(			
千	歳		2	5		4		1		1 0	1	5			0 (	<b>9</b>		
渡	島		4	5		5		1		2 2	2	8			(			
言	+		1 6	8		3 7		4		7 4	11	5						10 10

# § 3 さけ・ます増殖事業経費

昭和55年度のさけ・ます増殖事業のために要した経費、予算および決算額は下記のとおりである。 なお、昭和52年から5カ年計画で、農林水産技術会議による「さく河性さけ・ます大量培養技術開 発に関する総合研究」、また、昭和54年度から10カ年計画で「近海漁業資源の家魚化システムの開 発にする総合研究」が実施されており、当場もその主要メンバーとして48.152千円の配分があった。

昭和55年度さけ・ます増殖事業のための予算および決算額

区	分		予 算 額	決 算 額	備考
(組織)			円	円	
水產	庁		1,343,864,000	1,34 1,88 9,1 0 2	
(項)					
北海道さ	け・ますふ化	場	1,0 3 1,4 3 9,0 0 0	1,0 2 9,46 7,5 7 0	
(目)					
	<b>経</b>	費	6 1 5,4 9 4,0 0 0	6 1 4,4 5 6,8 2 3	
諸	謝	金	2 9 6,0 0 0	6 9,9 0 0	別枠研究予算 296千円
職	旅	費	1 2,2 3 2,0 0 0	1 2,2 3 0,8 4 6	// 1,901千円
庁		費	17,594,000	1 7,5 9 2,1 4 3	を
採卵ふ	化放流庁	費	3 6 1,7 6 3,0 0 0	3 6 1,7 5 9,4 1 8	// 4 3,3 3 3千円 }含
土地	建物借	料	5,9 7 5,0 0 0	5,3 2 2,3 9 6	t
各 京	斤 修	繕	1 3,9 3 2,0 0 0	1 3,9 2 8,7 2 4	
自 動	車 重 量	税	6 8 0,0 0 0	6 3 4,7 0 0	
試験研	究調査委託	費	2,6 2 2,0 0 0	2,62 2,000	// 2,622千円 ]
国有資産	所在市町村 交付	寸金	8 5 1,0 0 0	8 5 0,6 2 0	
(項)				-	この他開発局施工分予算額
水 産 /	<b></b>	費	3 1 2,4 2 5,0 0 0	31 2,4 2 1,5 3 2	905,319千円
(目)					
施設	施工旅	費	1,3 2 5,0 0 0	1,3 2 2,5 3 2	
施 設	施工庁	費	1,1 7 5,0 0 0	1, 1 7 5,0 0 0	
施 設	整備	費	3 0 9,9 2 5,0 0 0	30 9,9 2 4,0 0 0	
合	計				

区	分	予 算 額	決 算 額	備考
(組織)		円	円	
農林本名	省		81 3,80 8	
(項)				
農 林	本 省		8 1 3,8 0 8	
(目)		1		
国際機関等派	遣職員給与		8 1 3,8 0 8	
(組織)				
農林水産技	技 術 会 議	1 1 0,0 0 0	1 0 5,8 3 0	
(項)				
農林水産業技	技術 振 興 費	1 1 0,0 0 0	1 0 5,8 3 0	
(目)				
職員	旅費	1 1 0,0 0 0	1 0 5,8 3 0	

# § 4 北海道さけ・ますふ化場の現員

昭和56年3月31日現在の本場および支場別人員配置状況は第1表のとおりである。

第1表 北海道さけ・ますふ化場職員本・支場別人員配置表

167	47			R			現						員		
場	名	定		員	技		官	事	務	1	言		al and	計	
本	場	4	6	名	2	2 9	名		1	9	名		4	8	名
北	見	2	8		2	2 1				4			2	5	
根	室	3	0			2 2				5				7	
	勝	2	6			2 0				4			2	4	
灭	塩	1	3		3	1 0				4			1	4	
千	歳	1	3			1 3				2			1	5	
渡	島	1	3		1	1 1				2			1	3	
	計	1 6	9		1- 2	2 6			4	0		1	6	6	
前	年 度	1 6	4		1 :	2 5			3	9		1	6	4	

注1. 他に派遣1名、休職0名

2. 定数169名の職種別内訳

行 (一) 156名

行 (二) 1名

研 究 職 12名

# § 5 北洋さけ・ます漁業

# (1) 漁 業 規 模

# 第1表 母船式さけ。ます流し網漁業(隻数)

企業別		年度	昭和 5 4 年	昭和55年
母	,	船	4	4
独	航	船	. 172	1 7 2

# 第2表 以南流し網・はえなわ漁業(許可隻数)

年度 許可別	昭和 5 4 年	昭和55年
	太 平 洋 209	2 0 9
大臣~中型さけ・ます流し網	日 本 海 110	1 0 9

# 第3表 その他さけ・ます漁業(知事許可隻数)

年度 許可別	昭和 5 4 年	昭和55年
太平洋小型流し網	6 7 8	6 7 7
日本海小型流し網	1 6	1 6
津 軽 海 峡 流 し 網	1 0 0	1 0 0
日本海はえなわ(10トン以上)	2 6 0	2 5 9

### (2) さけ・ます漁業実績(昭和51年~55年)

# 第4表 日本およびソ連のさけ・ます漁獲量(区域別)

(単位:トン)

<	_		<u></u>	1 9 7 6	1 9 7 7	1 9 7 8	1 9 7 9	1 9 8 0
X		分	年 次	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5
		/) T		5 1	5 2	0 0	5 4	5 5
		A	母 船 式	3 2,4 8 4	2 3,9 5 7	1 5,5 0 0	1 5,5 0 0	1 5,5 0 0
	割	区	太平洋流し網	7,5 1 6	5,5 4 3	2,6 0 0	2,6 0 0	2,600
		域	計	4 0,0 0 0	2 9,5 0 0			
日	当		太平洋流し網	3 5,4 0 0	2 8,9 0 0	20,600	2 0, 6 0 0	2 0,6 0 0
		В	太平洋はえなわ	0	0			
	量	区	日本海漁業	4,600	3,600	3,800	3,8 0 0	3,8 0 0
		域	計	4 0,0 0 0	3 2,5 0 0			
	1	A	B区域計	8 0,0 0 0	6 2,0 0 0	4 2,5 0 0	4 2,5 0 0	4 2,5 0 0
		A	母 船 式	3 2,41 8	2 3,5 6 5	15,399	1 5,4 4 9	1 5,4 4 1
	実	区	太平洋流し網	7,4 9 9	5,528	)	)	
		域	計	3 9,9 1 7	2 9,0 9 3	21,998	2 3,1 6 8	2 3,2 2 4
			太平洋流し網	3 7,2 4 3	2 9,7 1 2			
		В	太平洋はえなわ	0	0			
本	績	区	日本海漁業	5,0 2 6	3,8 3 4	4,1 2 0	3,8 3 0	3,815
		域	計	4 2,2 6 9	3 3, 5 4 6			
	1	A .	B区域計	8 2,1 8 6	6 2,6 3 9	4 1,5 1 7	4 2,4 4 7	4 2,4 8 0
	ř	台	岸	39,857	4 9,7 3 2	5 7,7 3 2	8 6,0 8 6	7 7,3 2 2
	E	3	本 計	1 2 2,0 4 3	1 1 2,3 7 1	9 9,2 4 9	1 2 8,5 3 3	1 1 9,8 0 2
ソ	(	(計	画 )	4 6,0 0 0	_	_	_	-
	5	夷	績	6 9,7 2 2.9	139,364	7 8,4 0 0	1 3 0, 4 5 6	9 9,0 3 3
連	E	•	ソ漁獲量計	1 9 1, 7 6 5.9	2 5 1,7 3 5	177,648	2 5 8,9 8 9	2 1 8,8 3 5

# § 6 さけ・ます増殖事業成績総括

昭和55年度さけ・ます親魚の捕獲採卵は55年4月11日から56年1月31日までの間に実施しまた、ふ化、飼育した主要3魚種については56年1月6日から56年7月17日の間に放流した。 この他に、ひめます、べにさけの放流を行なっている。これらの成績は第1表のとおりである。

第1表 海区別、魚種別の成績集計表


						3		け	
海区	区		分	水系数	実施個所数	捕獲数	採 卵 数 千粒	水系数	放 流 数
	計		画	27	28	271,000	307,100	29	21 1,5 0 0
オホーツク海区	実		績	26	26	4 0 3,1 2 5	4 2 6, 2 2 9	28	298,190
	達	成	率 %			1 4 8.8	1 3 8.8		1 3 9.5
	計		画	30	3 1	1 0 1,0 0 0	1 0 3,5 9 0	3 5	1 2 3,2 0 0
日本海区	実		績	32	33	1 5 7,8 6 4	151,622	36	1 3 9,4 7 9
	達	成	率%			1 5 6.3	1 4 6.4		1 0 9.9
	計		画	30	31	2 6 7,0 0 0	2 8 6,6 0 0	30	1 8 9,1 0 0
根室海区	実		績	30	30	4 1 2,4 0 3	4 3 3,6 5 0	31	23 9,7 4 0
	達	成	率%			1 5 4.5	151.3		1 2 3.4
	計		画	22	25	2 9 5,0 0 0	2 9 6,5 4 0	24	2 2 2,7 0 0
えりも以東海区	実		績	22	25	3 2 9,5 8 6	3 5 8,4 4 6	29	278,702
	達	成	率%			1 1 1.7	1 2 0.9		1 2 2.4
	計		画	39	39	2 0 1,0 0 0	1 7 8,1 7 0	37	1 3 4,0 0 0
えりも以西海区	実		績	39	39	1 8 2,4 4 2	1 9 4,5 7 7	43	1 9 0,0 6 8
	達	成	率%			9 0. 8	1 1 1.5		1 3 8.3
	計		画	148	154	1,1 3 5,0 0 0	1,1 7 2,0 0 0	155	8 8 0,5 0 0
合 計	実		績	149	153	1,485,420	1,564,524	167	1,146,179
	達	成	率%			1 3 0. 9	1 3 3.5		1 1 8.1


- (注) 1. 計画及び実績ともそ上調査河川分を含む。
  - 2. さけ・からふとます採卵数(実績)には海産卵は含まないが、放流数の中には含まれる。
  - 3. さくらます放流数には拡大再生産事業分を含まない。

		さ く	らま	す				からる	ふとま	す	
水系数	実施個所数	捕獲数	採 卵 数	水系数	放 流 数	水系数	実施個所数	捕獲数	採 卵 数 千粒	水系数	放 流 数千尾
12	12	4,000	1,300	9	2,000	27	28	1 5 7,5 0 0	8 4,0 0 0	22	6 5,6 0 0
12	12	1,9 1 6	788	5	686	26	26	5 5,3 5 8	2 6,2 4 6	16	2 1,5 5 1
		4 7.9	3 1.5		3 4.3			3 5. 1	3 1.2		3 2.9
20	20	4,300	2,620	26	6,720	9	9	2,900	1,200	9	1,5 0 0
19	19	2,50 4	3,7 5 1	10	2,488	10	10	9 7	23	3	1,181
		5 8.2	5 9.5		3 7.0			3.3	1.9		7 8.7
10	11	4,0 0 0	1,700	10	2,4 0 0	17	18	4 5,6 0 0	2 2,8 0 0	16	1 8,2 0 0
10	10	1,381	1,698	5	1,4 4 5	22	22	1 1,7 9 0	6,440	10	5,0 6 5
		3 4.5	5 6.6		60.2			2 5. 9	28.2		2 7.8
						6	7	2,800	1,300	6	1,000
1	1	3 2	77	1	6 9	6	7	104	6 1	2	5 2
								3.7	4.7		5.2
6	6	1,200	1,300	9	2,0 3 8	6	6	4,900	2,1 0 0	6	2,7,0 0
6	6	131	282	3	3 5 7	6	6	3 3 3	9 1	2	6 9
		1 0.9	2 1.7					6.8	4.3		2.6
48	49	1 3,5 0 0	1 3,1 0 0	54	1 3,1 5 8	65	68	213,700	1 1 1,4 0 0	5 9	8 9,0 0 0
48	48	5,9 6 4	6,5 9 6	24	5,0 4 5	70	71	6 7,6 8 2	3 2,86 1	3 3	2 7,9 1 8
		4 4.2	5 0.4		1 7.5			3 1.7	2 9.5		3 1.4

			C)	めま	す	~	にさ	け
海区	区	分	捕獲数	採卵数	放流数	補獲数	採卵数	放流数
			尾	千粒	千尾	尾	千粒	千尾
	計	画						
オホーツク海区	実	績						
	達成	率%						
	計	画	2 7,0 0 0	1,360	1,0 0 0			
日本海区	実	績	3 3,0 7 7	1,3 62	8 2 4			
	達成	率%	1 2 2.5	1 0 0.1	8 2.4			
	計	画				400	128	6 1
根室海区	実	績				1 0	7	9 0
	達成	率%				2.5	5.5	1 4 7.5
	計	画						
えりも以東海区	実	績						
	達成	率%						
	計	画						
えりも以西海区	実	績						
	達成	率%	1					
	計	画	2 7,0 0 0	1,360	1,000	400	1 2 8	6 1
合 計	実	績	3 3,0 7 7	1,362	8 2 4	1 0	7	9 0
	達成	率%	1 2 2.5	1 0 0.1	8 2. 4	2.5	5.5	1 4 7.5

ぎ	んぎ	け	合		計
捕獲数	採 卵 数	放 流 数	捕 獲 数	採卵数	放 流 数
尾	千粒	千尾	尾	千粒	千尾
			4 3 2,5 0 0	3 9 3,6 0 0	2 7 9,1 0 0
			4 6 0,3 9 9	4 5 3,2 6 3	3 2 0,4 2 7
			1 0 6.5	1 1 5.2	1 1 3.7
			1 3 5,20 0	1 1 2,4 5 0	1 3 2, 4 2 0
			1 9 3,5 4 2	1 5 6, 7 5 8	1 4 3,9 7 2
			1 4 3.1	1 3 9.4	1 0 5.6
			31 7,0 00	312,528	2 0 9,7 6 1
1 2	0	0	4 2 5,5 9 6	4 4 1,7 9 5	2 4 6,3 4 0
			1 3 4.3	1 4 1.4	1 1 4.4
			2 9 7,8 0 0	297,840	2 2 3,7 0 0
			3 2 9,7 2 2	3 5 8,5 8 4	2 7 8,8 2 3
			1 1 0.7	1 2 0.4	1 2 1.9
			2 0 7,1 0 0	1 8 1,5 7 0	1 3 8,7 3 8
			182,906	1 9 4, 9 5 0	190,494
			8 8.3	10 7.4	1 3 3.8
			1,389,600	1,297,988	98 3,7 1 9
1 2	0	0	1,592,165	1,605,350	1,1 8 0,0 5 6
			1 1 4.6	123.7	1 1 7.5





第2表 さけ・海産卵(魚獲物からの供出魚による。)

漁		協	娄	養場	所	蓄	養	尾数	使	用	数	採	卵	数	平均採卵	数
Nut.		<i>VW</i>	E	長 勿	171		우	尾		우	尾		-	千粒		粒
ウ	٢		岩	尾	别		3	3,965		3, 9	4 0		9,7	5 0	2,47	5
斜	里 第	1	斜	里・ラ	来運		8	3,582		8,4	0 7		17,2	0 3	2,0 4	1 6
網		走	網		走		2	2,221		1, 9	98		5,0	1 7	2,5 1	. 1
常		呂	常		呂		1	,554		1,4	5 1		3,7	22	2,5 6	5
佐	呂	間	佐	呂間	別			147		1	47		3	74	2,5 4	14
湧		別	湧		別			8 2 9		4	4 9		1,0	6 6	2,3 7	7 4
紋		別	渚		滑			722		7	0 9		1,8	2 9	2,5 8	3 0
沙		留	興		部			640		5	4 5		1,3	7 4	2,5 2	2 1
雄		武	幌		内			8 3 0		7	6 7		2,0	44	2,66	5
枝		幸	徳	志	別			500		5	0 0		1,1	6 4	2,3 2	2 8
	"		歌		登			232		2	2 7		6	3 6	2,8 0	) 2
オホ	ーツク	計		1 2			2 0	,222		1 9,1	40		4 4,1	7 9	2,30	8 (
留		萌	増		毛			4 7			4 6		1	3 6	2,9 5	7
島		牧	島		牧			9			3			9	3,00	0
岩		内	岩		内			3 7			3 0			7 7	2,56	7
Z		部	突		符			106			4 4		1	3 5	3,06	8
Ł	1	玉	上	1	玉			6 9			4 9		1	5 4	3,14	2
自	本 海	計		5				268		1	7 2		5	11	2,97	1
羅		臼.	羅		臼		10	,105		9,4	5 1		2 4, 3	5 8	2,5 7	7
	"		モセ	カルイ	ベツ		1	,864		1,7	8 2		4,4	6 6	2,50	6
摽		津	薫		別		2	,064		2,0	2 1		4, 6	5 4	2,30	3
	"		伊	茶	仁		5	,646		5, 6	3 0		1 2,8	9 2	2,29	0
野		付	当幌、	春别、	床丹		3	,583		3, 0	3 5		6, 5	5 1	2,1 5	8
	. //		伊	茶	仁		2	,227		2,2	22		5, 1	3 9	2,31	. 3
別		海	河					5 8			5 6		1	60	2,85	7
	//		虹		別		2	,0 5 0		1,9	8 7		4,9	8 0	2,50	6
弯		中	别	当	賀			3 0 1		2	4 6		6	5 9	2,67	9
落		石		//			1	,502		9	9 5		2,4	5 6	2,4 6	8
拫		室		//			1	,618		9	6 1		2,5	28	2,6 3	1
歯		舞	温	根	元		2	,8 4 7		2,2	3 9		4,6	7 3	2,08	7
根	室	計		1 1			3 3	3,865		3 0, 6	2 5		7 3,5	1 6	2,40	1
厚		岸	厚		岸			102			8 2		2	6 5	3,23	2
昆	布	森	チ	3 0 /	ヾツ			409		3	9 7		8	4 1	2,11	8
大		樹	歴		舟		2	,332		1,8	3 3		4,4	8 4	2,44	6

漁	4	劦	*	養場	교수	蓄	養月	宅 炎	女 個	更 用	数	採	印	数	平均採卵数
無		ללל	亩	貨物	ולו		우	尾	5	우	尾			千粒	*
広		尾	広		尾		2,	778		2	2 5 2		5,2	9 3	2,3 5
庶		野	え	り	6			993			765		2,2	0 2	2,878
以	東言	H		5			6,	614		5	3 2 9		1 3,0	8 5	2,4 5 5
え	り	6	え	り	5		2,	6 5 1		2	356		6,3	4 5	2,693
冬島	晶・様	似	仁	雁	別		1,	4 4 3		1,	298		3,5	5 6	2,7 4 (
浦河	丁・萩	伏	元	浦	河			408			341		1,0	6 3	3,117
三石、静	的、新冠	、門別	静		内			8 1 3			6 4 3		1,5	9 7	2,4 8 4
伊		達	伊		達			4 1			4 0			98	2,450
長	万	部	長	万	部			107			107		2	3 3	2,178
	森			森				4 6			44		1	3 0	2,9 5 5
大		船	大		船			3 0 3			238		6	9 0	2,8 9 9
尻	岸	内	尻	岸	内			3 3 5			298		6	0 0	2,013
上		磯	上		磯			4 1 2			3 9 3		8	3 5	2,1 2 5
木	古	内	亀		Ш			267			2 6 1		8	2 6	3,1 6 5
以	西言	H		1 1			6,	8 2 6		6,	019		1 5,9	7 3	2,6 5 4
全	ì	首		4 4			6 7,	795		6 1,	2 8 5	1	4 7,2	6 4	2,4 0 3

# 第3表 からふとます・海産卵(魚獲物からの提出魚による)

漁		4	劦	**	養場	ac	蓄	養	尾	数	使	用	数	採	到	数	平均採卵数
W.			מנגי	亩	食物	ולא		우		尾		우	尾			千粒	粒
ウ		<b>+</b>		岩	尾	別			1	7 5		1	7 5		2	10	1,200
斜	里	第	1	斜		里			5 6	6		5	3 1		6	6 6 8	1,258
網			走	網		走			1,0	5 2		8	21		1, (	3 7	1,2 6 3
才ホ	`	ソク	計		3				1,7	9 3		1,5	2 7		1,9	15	1,254
合		Ē	H		3				1,7	9 3		1,5	27		1,9	15	1,254

第3表 最近5ヶ年のさけ増殖事業成績

区分	_	年度	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5
来遊	量	(千尾)	8,8 0 5	10,207	1 3,1 4 7	1 8,9 0 3	1 5,4 4 3.9
河川内捕獲	数	(千尾)	463	742	863	1,153	1,485.4 (174.1)
♀親魚そ上き	率	(%)	5.3	7.3	6.6	5.9	1 0.7
♀親魚捕獲数	数	(千尾)	2 3 8	351	4 1 1	5 2 7	7 1 2 ( 7 3 )
۹ )	比	( % )	5 1.4	4 7.3	4 7.6	4 5.7	4 7.9
♀ 親魚使用	数	(千尾)	2 2 2	3 1 1	3 7 6	452	6 5 9
使用	率	( % )	9 3.3	8 8.5	9 1.4	8 5.7	9 2.5
採卵	数	(千粒)	5 4 2, 5 8 2	7 8 8,9 7 3	964,866	1,1 1 4,2 1 8	1,564,524
一尾平均採卵	数	(粒)	2,4 3 9	2,5 4 0	2,5 6 8	2,4 6 6	2,3 7 5
海産	卵	(千粒)	1 1 4,5 8 7	1 0 0,4 6 2	6 9,4 2 3	3 9,9 1 1	1 5 5,78 3
△供試	卵	(千粒)	3 8 0	1 8 0	207	6 3	1 20
仮収容卵数	数	(千粒)	6 5 6,7 8 9	8 8 9, 2 5 5	1,034,082	1,1 5 8,7 9 0	1,7 2 0,1 8 7
本州移殖卵	数	(千粒)	8,4 4 0	2 4,1 8 7	6 1,3 0 4	7 6,9 9 6	2 2 2,5 1 1
外国 //		(千粒)	3,503	3,612	1,1 3 7	2,1 8 4	3,6 9 7
収 容 卵	数	(千粒)	6 4 4, 8 4 6	8 6 0,5 9 5	97 1,641	1,0 7 8,6 0 4	1,2 6 3, 9 6 3 <2 3 0,0 6 6>
収/1	仮	( % )	982	9 6.8	9 4.0	9 3.6	8 6.8
ふ 出 尾 着	数	(千尾)	5 4 7,4 2 2	7 3 3,8 8 9	8 2 8,5 4 4	9 1 5,6 8 6	1,0 9 3,9 9 1 <1 7 9,7 2 1>
\$ /4	权	( % )	8 4.9	8 5.3	8 5.3	8 4.8	8 6.6
給餌開始尾	数	(千尾)	4 3 6,7 7 0	6 2 0,32 3	6 8 4,8 5 0	8 3 1, 2 8 2	9 7 7,7 5 8
給/	Š	( % )	7 9.8	8 4.5	8 2.7	9 0.8	8 9.4
生残	率	( % )	9 8.9	9 7.3	9 7.1	9 7.3	9 6.6
給餌放流尾	数	(千尾)	4 3 2,1 5 6	6 0 3,3 5 2	6 6 5,2 1 2	8 0 8,9 4 8	9 4 4,7 1 6
総放流尾	数	(千尾)	5 2 3,3 6 1	6 9 2,6 0 1	779,261	873,489	1,0 3 0,0 9 2 <1 1 6,0 87>
給/統	能	(%)	8 2.6	8 7.1	8 5.4	9 2.6	9 4.0
総/」	汉	(%)	8 1.2	80.5	8 0.2	8 0.9	7 9.6

### ( )特別措置による採捕数 < >施設外(増収)

# §7 さけ増殖事業

### 1. さけ沿岸来遊概況

本年度、全道さけ来遊量(沿岸+河川)は 1,5 4 4 万尾であり、史上最高であった前年には及ばないもののそれに次ぐものであった。

その主群は51年放流(52,340万尾)の4年魚で727.6万尾(48.1%)、次いで3年魚が472万尾(31.2%)、5年魚が295万尾(19.5%)の順で2年魚は19万尾(1.2%)の割合であった。

なお、来遊魚のうち北海道系と目されるものは1,513万尾程度と推定される。

河川そ上数(捕獲数)は、148.5万尾に達し、採卵数も15億粒を超えた。本年度の事業計画は 親魚捕獲数113.5万尾、採卵数117.200万粒を目標に149水系、153捕獲場で実施した。 これらの実績と前年度の対比は第1表のとおりであり、採卵数については、表の数字の他に海産卵 (海面特採を含む)155,783千粒が確保された。

第1表 事業計画と実績ならびに前年度との比較

区	分	昭	和 55 年	度	昭和54年度	前年度との
12.	75	計 画 数	実 績	達成率%	実 績	対比増減
捕獲数(	尾 )	1,1 3 5,0 0 0	1,4 85,4 20	1 3 0.9	1,153,237	3 3 2,1
採卵数(	千粒)	1,172,000	1,5 6 4,5 2 4	1 3 3.5	1,114,218	450,306
放流数(	千尾)	8 8 0,5 0 0	* 1 1 6,0 8 7 1,0 3 0,0 9 2	※ 1 3 0.2 1 1 7.0	873,489	※ 272,690 156,603

### ※ 施設外生産(増収)

各海区の来遊状況は次のとおりである。

#### 1) オホーツク海区

来遊量は約390万尾であり、最も多かった1979年(537万尾)の72%であった。しかし、過去10年間(表3参照)の実績と比較すると海区全体としては少ない来遊量ではないが、地域によって豊凶がみられた。即ち、西側域はこの地区としては最も多い来遊があり、豊漁であった。これは西側域河川系と日本海区系の魚群が多かったことと、東側域の前期の操業期間が短縮されたため魚群が西側へ多く回遊したためと考えられる。これに反して東側域の主群は後期群であるが、これらの河川系群は前年を大巾に下廻った。

回帰量は 4 0 6 万尾程度と推定され、主群は 1 9 7 6 年級の 4 年魚であるが 2 5 0 万尾とあまり 多くなく、前年 3 年魚としても 1 7 0 万尾程度しか回帰していないことから、この年級は前年豊漁

をもたらした 1 9 7 5 年級に比べ低位である。これは、この年級の稚魚の放流数が 1 億 6,0 0 0 万 尾とそれ程少ない放流数ではないにもかかわらず回帰量が少ないのは 1 2 月以降に採取した卵より生産された稚魚が 5,0 0 0 万尾と例年より非常に多く放流されており、これらの稚魚の回帰率が低かったためと考えられ、今後、後期群でも 1 2 月以降に採取する卵については一考を要する問題である。 3 年魚の 1 9 7 7 年級は 1 9 7 6 年級よりも多い 1 億 7.0 0 0 万尾の稚魚が放流されてはいるが、3 年魚の回帰量は 1 2 0 万尾と 1 9 7 6 年級の 3 年魚よりも少なかった。5 年魚の 1 9 7 5 年級は 3 8 万尾回帰しており、5 年魚の回帰量としては非常に多いものであり、この年級は 3 年魚、4 年角としても多く回帰しており卓越年級であった。

### 2) 根室海区

この海区の来遊量は 4 4 2 万尾と前年の 6 8 3 万尾を大巾に下廻った。地域的には野付半島北側域は前年に比べ少なかったものの例年に比べると不漁という程ではない。しかし、野付半島南側域は北側域に比べ落ち込みが大きく、別海沿岸は不漁であった。

回帰量は野付半島北側域系は290万尾と推定され、主群は1976年級の4年魚で127万尾回帰しており、前年4年魚で回帰した1975年級の230万尾の約半数であった。このように、1975年級より少なかったのは稚魚の放流数が1975年級の1億1,500万尾に対し1976年級は7,300万尾と少なかったためである。5年魚は55万尾と5年魚としては非常に多く、この1975年級は卓越年級であった。また、3年魚の1977年級は107万尾と3年魚としては非常に多くでの1975年級は卓越年級であった。また、3年魚の1977年級は107万尾と3年魚としては非常に多く回帰した。そして、前期群の主群は3年魚であり、後期群の主群は4年魚である。

野付半島南側域系の回帰量は80万尾と推定される。主群は3年魚の1977年級で40万尾回帰し、3年魚の回帰量としては非常に多い。しかし、本来主群として回帰すべき4年魚の1976年級は僅か20万尾しか回帰せず、この年級は低位年級であった。5年魚は前年に4年魚として大量に回帰した1975年級であり、19万尾と5年魚としては多く、この年級は卓越年級であった。

### 3) えりも以東海区

この海区の来遊量は 4 5 0 万尾であり、最も多かった前年 ( 4 0 0 万尾 )をも上廻る豊漁であった。地区的には大津、白糠地区は前年を若干下廻ったものの来遊量としては少ないものではなく、他の地区は前年を上廻る豊漁であった。特に西側域は前期の操業期間を遅らせたため東側域で漁獲されずに魚群が西側域へ回遊したためと考えられる。また、この海区は従来は前期群が多く、後期群は西側域の小河川に僅かしかなかった。しかし、十勝川に 1 9 7 0 年にオホーツク海区の後期群の種卵を移植したところこれらの魚群が定着し、現在では 2 0 万尾以上の資源に増加している。

回帰量は 4 5 0 万尾と推定され、主群は 4 年魚の1 9 7 6 年級で 2 1 0 万尾回帰したが前年の 4 年魚の回帰量 (3 3 7 万尾)よりは少ない。しかし、5 年魚の1 9 7 5 年級は 1 5 8 万尾と5 年魚の回帰量としては著しく多い量であり、この年級は3 年魚、4 年魚としての回帰量も多く卓越年級であった。また、3 年魚の 1 9 7 7 年級も8 0 万尾と3 年魚としては多い回帰量であった。

### 4) エリモ以西海区

この海区は前年に始めて200万尾台の219万尾の来遊がみられたのであるが、本年はそれに 匹敵する205万尾の来遊があり、好漁を呈した。地区別では日高地区は前年の110万尾に及ば ないものの103万尾台の好漁であった。これはこの地区系の回帰魚が多かったばかりでなく、道 南系の魚群の増加がもたらしたものである。しかし、胆振地区は僅か5万尾弱の来遊しかなく低水 準の来遊であった。噴火湾地区は14万尾と前年を若干下廻ったものの最近の来遊量としては少な いものではない。道南太平洋地区は25万尾来遊し、前年の2倍と非常に多かった。また、津軽海 峡地区は40万尾と前年の47万尾には及ばないものの2年続きの好漁であった。

回帰量は190万尾と推定され、前年の170万尾を上廻る最高を示した。主群は1976年級の4年魚で83万尾回帰し、前年4年魚で回帰した1975年級の117万尾には及ばないものの、多くの回帰がみられ、この年級は高位年級と目される。また、5年魚の1975年級は20万尾と5年魚の回帰量としては著しく多く、前年の4年魚、前々年の3年魚も多く回帰しており、この年級は卓越年級であった。更に、3年魚の1977年級は77万尾回帰しており、3年魚の回帰量としては最も多い回帰量であり、高位年級と目される。

### 5) 日本海区

この海区の来遊量は56万尾と前年の51万尾より多く、数年前と比較すると数倍となっている。 これは、特に石狩川系が著しく増加したためである。地区別には北側地区は前年より若干下廻った が、従来の水準からみると多かった。中部地区は28万尾と前年の18万尾を上廻る好漁であった。 しかし、南部域は4万尾弱と前年のもと低迷している。

回帰量は100万尾弱と推定され、前年の80万尾をも上廻るものであり、資源の回復がみられる。しかし、これも主に石狩川、暑寒別川系の増加が反映したものであり、その他の河川系は顕著な増加傾向はみられない。魚群の主群は1977年級の3年魚であり、45万尾回帰しており高位年級と目される。また、4年魚の1976年級も38万尾回帰し、前年に3年魚として32万尾回帰していることからこの年級もそれ相当の資源量であり、回帰率も初めて1%台を示している。この回帰率の向上は石狩川系の回帰率が2%以上となったことが反映したものであるが、石狩川系の向上はふ化施設の改善によるものであり、石狩川系以外の河川について施設の増改築と適期放流可能の卵確保により回帰率の向上は可能と考えられる。

### 2. 沿岸漁業と再生産用親魚の確保

北海道沿岸に来遊するさけ資源は、ほとんどが人工ふ化事業によるものであり、その漁業の大部分がさけ定置網漁業によって占められている。

最近の沿岸来遊資源の増加に伴って、共同漁業権に係る他魚種を対照とする小定置網および刺網漁業でも、海区および地区によってさけの混獲量が増加する傾向にある。

再生産用親魚の確保については、結果的には河川そ上数が166万尾を超え、捕獲数も148.5万尾と計画数113.5万尾を30%も上廻った。この原因は、漁期の後半に入ってから計画の達成が危ぶまれ、漁期終了前に $2\sim3$ 日間自主規制によって操業を切り揚げたこと、更に12月以降の来遊が予想以上に多かったためである。

5 5 年度のさけ定置網の許可統数は、前年度より 1 5 力統多い、 7 6 3 力統が全道で操業された。 これを海区、支庁別に見ると第 2 表のとおりである。

第2表 昭和55年度さけ定置網の許可統数

海	区	支	庁	支庁別統数	海区別統数
オホー	ツク	料理	走	1 0 2	1 6 5
		宗	谷	7 5	
		留	萌	1 6	
п +	×=	石	狩	1 7	7 4
日本	海	後	志	5	( 4
		檜	Ш	2 4	
根	室	10		1.5.4	1 5 2
		根	室	1 7 4	
えりも	以東	釧	路	6 7	1 3 4
		+	勝	3 8	
		Ħ	高	4 5	
えりも	以西	月日	振	2 4	0.00
		渡	島	1 7 6	2 3 8
	Ī	it		7 6 3	7 6 3

第3表 海区別のさけ沿岸漁獲数、河川捕獲数および河川そ上率(北海道)

単位 { 沿岸、河川(千尾) そ 上 率(%)

7		年度	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
海区	事項		46年度	47年度	48年度	49年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度
オホ	沿	岸	2,691	3,2 4 9	3,080	2,7 4 1	4,199	2,702	2,381	4,0 1 6	5,093	3,3 3 2
ーツ	河	Ш	123	215	156	119	{ 411 特291	141	91	200	281	{ 4,030 特 155
7	合	計	2,814	3,464	3,236	2,860	4,901	2,843	2,472	4,216	5,374	3,894
海区	そ上	率	4.4	6.2	4.8	4.2	1 4.3	5.0	3.7	4.7	5.2	1 44
日	沿	岸	18	21	22	12	.24	50	89	184	371	407
本	河	Ш	1 7	31	19	22	47	42	81	78	141	158
海	合	計	35	52	41	34	71	92	170	262	512	5 6 5
区	そ上	率	4 8.6	5 9.4	4 6.3	6 5.6	6 6.2	45.7	47.4	2 9.8	27.6	27.9
根	沿	岸	2,334	1,684	2,318	3,698	6,401	3,396	3,725	4,583	6,611	4,0 1 1
室	河	JII	149	96	128	120	{特 292 特 92	10 0	191	196	218	412
海	合	計	2,483	1,780	2,446	3,818	6,785	3,4 9 6	3,916	4,7 7 9	6,829	4,423
区	そ上	率	6.0	5.4	5.2	3.2	5.7	2.9	4.9	4.1	3.2	9.3
えり	沿	岸	1,323	1,083	1,685	2,076	2,658	1,5 3 6	2,218	2,395	3,635	4,164
6	河	Ш	523	235	235	277	333	118	278	283	368	{特 330 15
以東京	合	計	1,846	1,318	1,920	2,353	2,991	1,6 5 4	2,496	2,678	4,003	4,5 0 8
海区	そ上	率	28.3	17.8	122	1 1.8	11.1	7.1	11.1	10.6	9.2	7.6
えり	沿	岸	44 1	306	619	499	935	658	1,0 5 2	1,106	2,0 4 1	1,871
も以	河	Ш	33	3 7	5 9	63	91	62	101	105	146	183
西	合	計	474	343	678	562	1,0 26	720	1,153	1,211	2,187	2,0 5 4
海区	そ上	率	7.0	10.8	8.7	1 1.2	8.9	8.6	8.8	8.7	6.7	9.8
全	沿	岸	6,807	6,343	7,7 24	9,026	14,217	8,342	9,465	12,284	17,750	13,784
道	河	Ш	845	614	597	601	1,5 5 7	463	742	862	1,153	{ 1,485 特 174
計	合	計	7,6 5 2	6,957	8,3 2 1	9,627	1 5,7 7 4	8,805	10,207	1 3,1 4 6	18,903	15,444
	そ上	率	11.0	8.8	7.2	6.2	9.9	5.3	7.3	6.6	6.1	10.7

- 注) 1. 千尾未満の数字は四捨五入してまとめた。
  - 2. 河川そ上率とは、河川捕獲数÷(沿岸漁獲数+河川捕獲数)である。
  - 3. 特……特別措置による採捕数

第4表 昭和55年度さけ年令組成(北海道)

海口	,	<b>-</b> 111	F	=m -+ n+ ++n	左	下 令 組	成 (%	)	=H-+ F-+
区名	行	] ]]] :	名	調査時期	2 年	3 年	4 年	5 年	調査尾数
	斜	里	Ш	1 0 / 1 4	(4)	1 2.5	7 2.9	1 4.6	4 8
		//		11/7	-	4 4.7	4 8.9	6.4	4 7
オ		//		12/19	-	3 3.7	6 3.2	3.1	9 8
	藻	琴	Ш	12/1 ~12/20	_	4 3.9	5 2.0	4.1	196
ホ	網	走	111	10/2 ~12/23	-	2 7.7	6 9.9	2.4	3 3 2
	湧	別	Ш	10/21~11/17	-	1 5.9	5 6.8	2 7.3	183
1	渚	滑	Щ	12/4 ~12/31	-	5 9.8	3 6.6	3.6	423
ツ	幌	内	JII	9/29~10/1	2.0	1 4.0	7 2.0	1 2.0	5 0
		//		12/24	_	3 6. 7	5 9.7	3.6	1 3 9
2	徳	志別	Щ	9/6 ~ 9/10	_	3.0	8 7.7	9.3	203
	屯	別	Щ	10/7	-	4 0. 6	5 4.2	5.2	9 6
		//		11/29~12/8	_	9 3.8	4.1	2.1	6 2 7
	羅	自	JII	1 1 / 1 9	_	4 1.4	4 6.5	1 2.1	9 9
		//		12/6 ~12/15	_	7 2.5	2 4.0	3.5	200
根	薫	別	JII	9/17~10/15	_	8 5.1	1.7	1 3.2	174
		//		11/14~11/22	_	1.2	6 2.7	3 6.1	1 5 8
		//		12/14	_	5 2.0	3 4.0	4.0	100
	伊	茶 仁	JII	9/20~10/1	-	6.6	6.0	87.4	151
		//		12/4 ~12/8	-	-	9 6.7	3.3	181
	標	津	JII	9/24~10/24	_	5 9.5	1 0. 5	3 0.0	153
室		//		12/6 ~12/7	_	6.5	8 8.5	5.0	200
	当	幌	]]]	9/19~10/13	_	1 9.4	2.4	7 8.2	211
		//		1 1/1 6	-	7 0.0	1 0.0	2 0.0	8 0

海		<b>-</b> III	6	=CU p+ +40	年	令 組	成 (%)	)	-W -k - D *//
区名	洧	可 川 ź	名	調査時期	2 年	3 年	4 年	5 年	調査尾数
	西	別	)11	10/15~10/27	_	8 6.7	1 0.7	2.6	270
根		//		11/10~12/5	0.5	4 5.0	3 4.0	2 0.5	200
		//		12/18	-	7 5.4	2 0.6	4.0	1 2 6
室	風	蓮	111	11/4 ~11/10	-	5.1	3 0.4	6 4.5	296
	当	別質	Ш	10/28	-	3 7.6	4 2.0	2 0.4	295
え	釧	路	Ш	9/20~10/30	0.3	1 8.0	6 5.5	1 6.2	3 5 1
り		//		11/19~11/25	-	2 2.6	7 5.0	2.4	4 5 5
5	+	勝	JII	9/2 5~1 0/3 0	-	1 0.3	3 3.4	5 6.3	7 2 1
以		//		12/2	-	1 6.0	7 8.0	6.0	100
東	歴	舟	JII	9/16~10/9	-	7 3.3	9.3	1 7.4	1 6 1
	静	内	]]]	10/24~10/27	2 2.4	3 1.0	2 0.7	2 5.9	174
え	敷	生	Ш	10/21/12/10	2.5	2 0.0	6 7.5	1 0.0	4
9	遊	楽 部	111	10/19~11/14	-	2 9.8	6 3.6	6.6	1 2
も以	茂	辺 地	Щ	11/15~12/9	2.0	5 6.4	3 4.4	7.2	195
西	亀		Л	10/15~12/2	0.7	2 0.1	6 0.2	1 9.0	5 2 7
	知	内	Ш	9/23~10/24	0.5	47.0	4 7.0	5. 5	181
	天	塩	Щ	9/14~10/4	-	4 9.1	3 5.8	1 5.1	5 3
日	暑	寒別	Ш		2.4	6 3.8	3 2.4	1.4	
-k	石	狩	Ш	10/16	1 0.8	4 7.7	4 0.5	1.0	5 1
本	尻	別	JII	9/26~11/15	2.4	3 1.2	1 2.0	5 4.4	1 2
毎	朱	太	111	10/25~11/15	5.1	3 3.4	4 1.0	2 0.5	3 :
	利	別	]]]	9/26~11/11	0.3	1 0.2	3 6.9	5 2.6	3 4

単位 { 沿岸、河川(千尾) そ 上 率(%) ( )内数は尾

海	県	年度	1 9 7 1	1 9 7 2	1973	1 9 7 4	1975	1976	1 9 7 7	1 9 7 8	1 9 7 9	1980
域	名	事項	46年度	4 7年度	48年度	49年度	50年度	51 年度	52年度	53年度	5 4 年度	55年度
	青	沿岸	7 5.1	133.6	136.3	1 0 5.6	188.0	1 6 2.3	1 7 5.8	3 7 5.3	756.2	562.3
	月	河川	1 3.8	1 1.0	1 4.6	1 5.0	2 5.7	1 9.4	102	7.2	17.5	14.0
	木	合 計	88.9	1 4 4.6	1 5 0.9	120.6	213.7	181.7	186.0	382.5	7 7 3.7	5 7 1.3
	森	そ上率	1 5.5	7.6	9.7	1 2.4	1 2.0	1 0.7	5.5	1.9	2.3	1.6
	岩	沿岸	4 4 1.7	526.3	4 1 3.8	441.0	8 3 9.6	884.0	1,1 1 4.2	1,876.1	2,9 0 1.5	4,714.9
太	石	河 川	1 2 8.9	1 3 4.1	1 1 3.3	1044	1 88.6	1 3 2.3	202.3	2,6 2 3	3 7 6.6	9 0 0.2
~	手	合 計	570.6	660.4	5 2 7.1	545.4	1,0282	1,0 1 6.3	1,3 1 6.5	2,1 38.4	3,278.1	5,6 1 5.2
	7	そ上率	2 2.6	20.3	21.5	1 9.1	1 83	1 3.0	15.4	12.3	1 1.5	1 6.0
	宮	沿岸	28.5	9.3	1 6.0	21.8	5 6.8	3 8.7	33.4	71.6	91.9	133.7
	台	河川	19.4	1 14	1 6.3	19.7	1 9.6	1 1.5	1 2.1	1 2.8	2 4.2	28.7
	+++12	合 計	4 7.9	2 0.7	3 23	4 1.5	76.4	50.2	4 5.5	8 4.4	116.1	162.5
F	城	そ上率	40.5	5 5.1	5 0.5	47.5	2 5.7	2 2.9	2 6.6	1 5.2	20.8	1 7.7
	福	沿岸	1 1.4	7.2	1 3.3	20.5	2 5.5	23.5	2 1.4	3 1.9	1 0 8.1	1 0 5.6
	竹田	河 川	1 4.0	7.5	1 2.0	1 2.7	26.6	1 9.3	242	3 2.9	6 2.7	5 5.3
	台	合 計	25.4	14.7	2 5.3	332	5 2.1	4 2.8	4 5.6	6 4.8	171.8	160.9
	島	そ上率	5 5.1	51.0	47.4	38.3	51.1	4 5.1	5 3.1	50.8	3 6.5	3 4.4
羊	茨	沿岸	0.9	0.9	1.2	0.6	1.7	1.9	2.2	1.6	12	2.1
	次	河川	5.4	2.9	2.8	4.2	1.6	0.9	4.2	5.7	8.3	8.7
	1-43	合 計	6.3	3.8	4.0	4.8	3.3	2.8	6.4	7.3	9.5	1 0.8
	城	そ上率	8 5.7	7 6.3	7 0.0	8 7.5	4 8.5	3 21	6 5.6	7 8.1	87.4	8 0.6
	千	沿岸										(22)
4	T	河 川										(31)
或	<b>#</b>	合 計										(53)
	葉	そ上率										58.5
	海	沿岸	5 5 7.6	6773	580.6	589.5	1,111.6	1,1 1 0.4	1,3 4 7.0	2,3 5 6.5	3,8 5 8.9	5,5 1 8.6
	域	河川	181.5	166.9	159.0	1 5 6.0	2 6 2.1	183.4	253.0	3 2 0.9	490.3	1,007.0
	合	合 計	7 3 9.1	8442	7 3 9.6	7 4 5.5	1,373.7	1,293.8	1,6 0 0.0	2,677.4	4,3 4 9.2	6,525.6
	計	そ上率	24.6	19.8	2 1.5	2 0.9	1 9.1	1 4.2	1 5.8	1 2.0	1 1.3	1 5.4
	丰	沿岸	36.0	1 1.7	2 2.6	3 0.5	3 2.6	488	8 5.8	3 5.4	95.8	1 0 3.0
E	青	河川	0.2	0.2	0.6	0.5	0.5	0.2	0.7	0.8	0.5	0.8
	杰	合 計	3 6.2	1 1.9	2 3.2	3 1.0	33.1	49.0	8 6.5	362	9 6.3	1038
*	森	そ上率	0.6	1.7	2.6	1.6	1.5	0.4	0.8	22	0.5	0.1
毎	<b>4.</b> L.	沿岸	639	61.2	73.7	135.5	1 3 1.6	96.8	2 5 8.1	166.5	292.6	116.8
h-h	秋	河 川	7.8	6.5	8.1	8.7	6.3	6.0	5.2	5.4	7.4	1 0.1
或		合 計	71.7	6 6.7	8 1.8	144.2	137.9	1028	263.3	171.9	3 0 0.0	126.9
	田	そ上率	1 0.9	9.8	9.9	6.0	4.6	5.8	2.0	3.1	2.5	8.0

海	県	年度	1 9 7 1	1 9 7 2	1 9 7 3	1 9 7 4	1 9 7 5	1976	1 9 7 7	1 9 7 8	1979	1 9 8 0
域	名	事項	46年度	47年度	48年度	49年度	50年度	5 1年度	52年度	53年度	54年度	5 5 年度
	ı İ ı	沿岸	6 8.4	41.2	2 4.2	9 8.8	1 2 3.3	58.9	1 1 3.6	64.2	166.2	7 8.6
	山	河川	39.2	3 5.7	4 5.8	5 2.0	59.1	4 0.8	7 0.2	36.5	48.1	27.8
	形	合 計	1 0 7.6	7 6.9	7 0.0	1 5 0.8	182.4	9 9.7	183.8	1 0 0.7	2 1 4.3	1 0 6.4
	16	そ上率	3 6.4	4 6.4	6 5.4	3 4.5	3 2.4	4 0.9	3 8.2	3 6.3	2 2.5	26.1
	新	沿岸	27.2	1 1.5	7.6	2 2.9	5 9.7	3 3.4	5 3.8	3 4.4	8 6.2	41.4
	7571	河川	9.4	1 3.7	1 3.9	1 6.5	1 8.0	2 0.4	27.0	1 6.6	3 4.2	3 6.
日	潟	合 計	3 6.6	2 5.2	2 1.5	39.4	77.0	5 3.8	8 0.8	5 1.0	1 2 0.4	772
Н	1519	そ上率	2 5.7	5 4.4	6 4.7	41.9	2 3.4	37.9	3 3.4	3 2.6	28.4	4 6.
	富	沿岸	0.6	0.6	0.9	1.7	3.9	1 3.3	1 3.9	9.9	1 8.2	14.
	E33	河川	6.7	5.9	1 0.7	1 0.3	1 6.1	1 9.8	1 8.3	1 3.7	27.6	1 6.
	Ш	合 計	7.3	6.5	1 1.6	1 2.0	2 0.0	321	3 22	23.6	4 5.8	3 1.
本		そ上率	91.8	9 0.8	9 2.2	8 5.8	8 0.5	6 1.7	568	58.1	6 0.3	54.
	石	沿岸							0.5	0.2	0.2	0.
		河川							-	-	0.2	0.3
	JII	合 計							0.5	0.2	0.4	0.
_	- 1	そ上率						1	-	-	5 0.0	2 5.0
毎	京	沿岸									0.1	0.
	23.	河川									-	(16
	都	合 計									0.1	0.
	Die	そ上率							-1		_	
或	福井	沿岸										0.
	兵庫	沿岸										(16
	鳥取	河川										(16
	海	沿岸	196.1	1 2 6.2	1 2 9.0	289.4	3511	251.2	5 2 5.7	310.6	659.3	354.
	域	河川	6 3.3	6 2.0	7 9.1	8 80	1000	872	1 2 1.4	73.0	118.0	9 2.
	合	合 計	259.4	1882	2 0 8.1	377.4	451.1	3 3 8.4	6 4 7.1	383.6	777.3	446.
	計	そ上率	2 4.4	3 2.9	3 8.0	2 3 3	2 2 2	2 5.8	188	1 9.0	15.2	20.
"		沿岸	753.7	8 0 3.5	709.6	878.9	1,462.7	1,361.6	1,827.7	2,6 6 7.1	4,518.2	5,8 7 3.
統	3	河 川	244.8	228.9	2 3 8.1	2 4 4.0	362.1	270.6	374.4	3 9 3.9	6 0 8.3	1,099.
=		合 計	9 9 8.5	1,0 3 2.4	9 4 7.7	1,1 2 2.9	1,8 2 4.8	1,6 3 2 2	2,247.1	3,0 6 1.0	5,1 2 6.5	6,9 7 2.
iii		そ上率	2 4.5	2 2.2	2 5.1	2 1.7	1 9.8	1 6.6	1 6.7	1 2.9	1 1.9	15.

第6表 昭和55年度さけ年令組成(本州)

県	河川:	47	調査時期	左	下 令 組	成 (%)	)	調査尾数
名	河川	名	調査時期	2 年	3 年	4 年	5 年	明且尼刻
-	岩木	]]]		_	17.6	7 8.4	4.0	176
青	追良瀬	111		0.3	3 3.8	5 9.4	5. 5	2 3 4
森	馬淵	111		1 3.7	7 5.8	9.2	1.3	153
<i><b>M</b></i>	新井田	Ш			1 8.3	3 5.2	4 6.5	7 1
	津 軽 石	JII		0.1	7.4	6 5.9	2 6.6	
岩	関ロ	Ш		1 4.6	3 9.0	4 2.3	4.1	
石	大 沢	)11		0.2	1 6.7	7 2.4	1 0.7	
	織笠	JII		2.7	2 0.1	7 4.5	2.7	
	片 岸	111		0.6	1 9.0	5 0.8	2 9.6	
手	浦浜	JII		1.0	8.9	8 1.6	8.5	
丁	盛	Ш		7.9	6 5.9	2 2.0	4.2	
	気 仙	JIJ		0.9	4 5.3	5 1.0	2.8	
	大	JII	10/14~ 1/6	1.6	1 5.1	5 3.8	2 9.5	5 2 4
	八幡	][]	1 1/1 0~1 2/1	2 8.2	4 8.7	1 2.8	1 0.3	3 9
宮	水 尻	111	11/16~12/4	1 4.7	4 1.2	4 2.6	1.5	6 8
	水 戸 辺	JH	12/6~12/11	9.9	7 5.3	1 4.8	_	8 1
	大 原	][]		2.0	9.3	4 7.1	2 1.6	587
	後	][]		0.2	1 0.2	7 8.3	1 1.3	3 5 3
	北上	JII		2.9	4 7.5	4 4.9	4.7	199
	北上江台	- ][[		1 0.2	1 7.8	6 4.4	7.6	8 7
	北上迫	JII		6.2	3 4.6	5 4.6	4.6	1 2 4
城	北上追波	111		2.4	3 3.7	6 0.4	3.5	200
	鳴瀬吉田	]]]		4.1	4 2.4	5 3.2	0.3	9 5
	名 取	Ш		7.5	3 4.0	5 3.0	5.5	9 (
	阿武隈	111		1.1	2 3.5	5 7.6	1 7.8	6 7
福	阿 武 隈	JII		1 3.6	3 1.8	5 4.6	_	2 2
	真 野	JII		1 7.8	2 6.0	5 6.2	-	7 3
島	新田	111	1 1	17.2	3 4.7	4 0.6	7.5	3 2 0

県	\	101	F7	=== + n+ +n	年	令 組	成 (%)		细木豆粉
名	河	JII	名	調査時期	2 年	3 年	4 年	5 年	調査尾数
	小	高	Л		1.5	1 8.8	6 0. 9	1 8.8	1 3 8
	泉	田	111		4.8	4 2.9	5 0.0	2.3	4 2
福	熊		JII		3 2.6	4.8	5 6.6	6.0	8 3
	井	出	111		-	2 3.0	7 3.6	3.4	8 7
4	木	戸	111		3.0	3 8.7	4 6.1	1 2.2	269
島	夏	井	)[]		9.3	5 1.2	3 4.0	5.5	162
	鮫		)[[		4.2	4 2.4	4 9.2	4.2	191
茨	鬼	怒	JII		8.7	6 0.2	2 9.6	1.5	
城	那	珂	111		2 1.7	4 4.0	3 3.7	0.6	
	雄	物	JII		0.5	2 0.7	7 2.9	5.9	188
秋	子	吉	111		-	1 6. 5	7 4.8	8.7	2 0 6
	西	目	111		1.4	1 9.8	7 5.4	3.4	207
田	奈	曽	JII		2.5	1 5.0	8 1.3	1.2	8 0
	Л	袋	Ш		-	3 0.3	6 7.7	2.0	9 9
	牛	渡	Ш		1.1	1 2.4	5 0.3	3 6.2	
Ш	滝	淵	JII		1.1	6.9	5 6.5	3 5.5	
	日	向	111		0.3	6.9	7 3.3	1 9.5	
形	五	+	Ш		1.3	2 3.8	4 5.3	2 9.6	
	四	賀 野	Л		2.1	1 9.4	7 5.3	3.2	9 0
新	信	濃	Ш		1.8	3 1.8	6 0.8	5.6	2 6 1
	魚	野	Ш		1 5.7	3 3.4	4 9.2	1.7	1 7 8
潟	荒		Ш		3.5	2 1.8	5 2.7	2 2.0	1 3 6
	布	施	Ш		0.9	8.2	6 1.5	2 9. 4	6 6 2
-1	早	月	Ш		3.4	1 9.6	6 6.9	1 0.2	1 4 8
富	黒	部	Ш		2.2	1 3.8	6 4.4	1 9.6	2 2 5
	神	通	Щ		1.2	6.0	7 0.2	2 2.6	8 4
	角		JII		_	1 5.4	8 4.6	-	1 3
山	片	貝	JII		_	3 0.8	6 1.5	7.7	1 3
	庄		111		_	1 1.6	7 6.8	1 1.6	2 4 1

# 3. 捕獲採卵成績

第7表 昭和55年度海区別さけ事業成績集計表

1			項		目												捕	İ								獲							採								卵						
	1	/	1							捕	Ì			獲	Mari			娄	文					0		I L	9	)	彩	1	魚		9	発	見魚	1	平		4	勻		150		de.		44	
海	2	X		/	/			-	2					8						計	-			7		CC	仮	10.7	F.	]	数		使	F	月率	122	採	卵	了娄	效	:	*		卵	7	叙	
										1	毛					尾					)	尾	1			%					犀	D. C.			9	6			3	粒	T				T	T*	5
オカ	k -	- '	17	海	区	1	9	2	, 4	2	9	2	1	0,	6	9 6	5	4	0	3	,1	2	5	4	7	7.7	1	8	9,	6	7	2	ç	9 8	3.6		2	2,2	4	7		4	2	6,	2	2 9	9
日	Z	本	海	Ė	区		6	0	, 4	3	6		9	7,	4 :	2 8	3	1	. 5	7	,8	6	4	3	8	3.3		5	2,	,5	8	8	8	3 '	7.0		2	2,8	8	3		1	5	1,	6	2 :	2
根	SHI	室	海	E	X	2	1	1	, 1	3	0	2	0	1,	2	7 3	3	4	1	2	,4	0	3	5	1	1.2	2	0	6,	,3	1	9	9	9 '	7.7		2	2,1	0	6		4	3	3,	6	5 (	0
えり	) \$	51	人東	海	区	1	5	8	, 0	4	2	1	7	1,	5	4 4		3	3 2	9	,5	8	6	4	8	3.0	1	3	2	,5	8	1	8	3 :	3.9		2	2,7	0	4		3	5	8,	4	4 (	6
えり	) \$	61	人西	海	区		9	0	,1	2	2		9	2,	3 :	2 (	)	1	8	2	, 4	4	2	4	9	9.4		7	7,	,5	7	1	8	3 (	5.1		2	2,5	1	1		1	9	4,	5	7	7
合					計	7	1	2	, 1	5	9	7	7	3,	2 (	6 1		1,4	8	5	, 4	2	0	4	7	7.9	6	5	8,	.7	3	1	9	) :	2.5		2	2,3	7	5	1,	5	6	4,	5	2	4
前		左	E		度	5	2	7	,2	6	3	6	2	5,	9 '	7 4		1,1	5	3	,2	3	7	4	631	5.7	4	5	1,	8	3	3	8	3 :	5.7		2	2,4	6	6	1,	1	1	4,:	2	1 8	8

第8表 昭和55年度支場別さけ事業成績集計表

/		項	目											捕								獲							採						į	卵					
	/							捕			獲	隻			类	Ż					0	11.		2		親	魚	Á	우	新	魚	平		t	勻	46	T	,	Sin.		W.L.
支	場		/			9					2	5				11111	H				¥	比		使	í	用	娄	女	使	F.	率	採	卵	1 3	效	B	*	Î	卵	16	釵
北	見	支	場	1	8	6,		尾45		0	2,		尾38		3	8	9,		8 3	3	4	8.0	- 1	1	8	4,5		毛 7	9	8	% 3.8		2,2		粒 7	4	1 1	1 4			9 6
根	室	支	場	2	1	1,	1 9	9 4	2	0	1,	2	7 9	)	4	1	2,	4	7 3	3	5	1.2		2	0	6,3	3 7	0	ç	7	7.7	:	2,1	0	2	4	00	3 3	3,7	7 '	7 :
+	勝	支	場	1	5	6,	1 3	3 3	1	6	9,	3	7 1		3	2	5,	5	0 4	1	4	8.0		1	3	0,9	7	9	8	3 3	3.9	:	2,7	0	8	3	3 5	5 4	4,6	5 2	2 '
天	塩	支	場		1	2,	2 1	1 9		2	0,	4	8 6	5		3	2,	7	0 5	5	3	7.4			1	0, 2	2 5	3	8	3 4	1.0	2	2,4	8	2		2	2 5	5,4	1 (	6
千	歲	支	場		7	9,	1 :	3 3	1	0	9,	1	26	5	1	8	8,	2	5 9	9	4	2.0	1		6	9,8	3 7	3	8	3 8	3.3	:	2,6	6	1	1	8	3 :	5,9	9 :	1 (
渡	島	支	場		6	6,	7 :	3 5		7	0,	3	6 1		1	3	7,	0	9 6	5	4	8.7			5	6,6	6 8	9	8	3 4	1.9	4	2,6	4	9	1		5 (	0,0	) :	5 (
合			計	7	1	2,	1 :	5 9	7	7	3,	2	6 1		1,4	8	5,	4	2 (	)	4	7.9		6	5	8,7	7 3	1	ç	) 2	2. 5	1	2,3	7	5	1,5	5 6	5 4	4,5	5 :	2
前	白	E	度	5	2	7,	2 (	6 3	6	2	5,	9	7 4		1,1	5	3,	2	3 7	7	4	5.7	1	4	5	1,8	3 3	3	ç	) 5	5. 7	3	2,4	6	6	1,1		1 4	4,2	2	1 8

成	績		\$	化	放 流	成	績
増減卵数	仮収容卵数	実施期間	収容卵数	ふ出尾数	ふ出率	放流尾数	放流期間
海 4 4,1 7 9		月/日 月/日 9/1~12/31	千粒 3 6 5,5 7 1	千尾 3 2 6,5 1 2	% 8 9.3	千尾 298,190	月/日月/日2/21~6/20
△ 120 海 511	1 5 20 1 3	9/1~ 1/25	1 8 9,6 2 5	1 5 8,6 5 6	8 3.7	1 3 9,4 7 9	2/8~6/30
海 73,516	5 0 7,1 6 6	8/11~ 1/17	3 2 3,5 9 4	2 6 2,0 7 9	8 1.0	2 3 9,7 4 0	3/1~6/18
海 13,085	3 7 1,5 3 1	9/1~12/30	3 6 0,7 3 1	3 1 4,0 4 7	8 7.1	2 7 8,7 0 2	1/6~6/15
海 15,973	2 1 0,5 5 0	9/1~ 1/31	2 5 4,5 0 8	2 1 2,4 1 8	8 3.5	1 9 0,0 6 8	2/20~7/17
△ 1 2 0	1,720,187	8/11~ 1/31	1,4 9 4,0 2 9	1,273,712	8 5.3	1,1 4 6,1 7 9	1/6~7/17
合 母 4,724 海 39,911	1,1 5 8,7 9 0	7/1~ 1/31	1,078,604	9 1 5,6 8 6	8 4.8	8 7 3,4 8 9	1/4~6/18

注)海·····海産卵 △·····調査試験控除卵数 每·····佐呂間湖特採

成					_			縺	Ī			_											3			11	4			放		H	Ĉ	1	戊			績		
増	减		卵	数		仮	収	又名	之	卵	数		実	施	其	月間	1	収	容	Ę	卵	数		S	Н	4 /	宒	数		S	出	率	放	t o	<b>忙</b>	尾	数		放 流	期間
砂海				粒 1 9 7 9			4 6	5 5			粒94	1	月/				日 31		3 1			* 3	- 1		2 1			尾 8:			8	% 9,3		5			尾 0			月/日~6/24
海	7	3,	5	1 6			5 (	) '	7,2	28	3 9		8/	11	~	1,	17	:	3 2	2 4	, 9	2	1		2 (	5 3	,1	7	9		8	1.0	2	4	2,	2 7	7 3	1	3/1~	6/18
海	1	0,	8	8 3	1	-	3 6	5 5	5,5	5 :	0		9/	1	~	12	/28		3 5	5 ]	, 6	6	0		3 (	) 5	, 9	6	0		8	7.0	2	7	0,	6 9	7		1/6~	-6/4
海		1,	9	3 6			2	2 '	7,3	3 9	8 6		9/	1	~	1,	/25		1 :	3 8	8,8	8	0		1 :	2 2	2,7	9	8		8	8.4	1	0	9,	0 1	0		1/1~	-6/30
ク海	1			2 0 6 3			2 (	) (	0,5	5	5 9		8/	11-	~	1,	/31		1 6	5 (	0,0	3	5		1	3 6	5,3	8	8		8	5.2	1	2	4,	4 3	3 1		2/20~	-7/17
海		3,	7	8 7			1 5	5 ;	3,	8 :	3 7	1	9/	1	~	1,	10		2 (	) (	5,7	0	3		1	6 6	5,9	0	2		8	0.7	1	5	0,	26	5 5	1	2/8~	-6/3
全般海1	4	8.	5	2 0 1 9 6 4		1,	7 :	2 (	0,	1 8	3 7	1	8/	11	~	1,	/31	1,	1 !	9 4	1,0	2	9	1,	2	7 :	3,7	1	2		8	5.3	** 1,1	4	6,	8 (	0 6		1/6~	~7/17
合海		4,	7	6 3 2 4 1 1		1,	1 :	5 8	8,7	7	9 0		7/	1	~	1,	/31	1,	0 '	7 8	3,6	0	4		9	1 5	5,6	8	6		8	4.8	8	3 7			9 0		1/4~	-6/18

<sup>※</sup> 場別に生産された尾数はこの数値となるが、他の収容場へ稚魚で移殖し再飼育後の減耗と輸送放流時 の減耗が 6 2 7 千尾であるため、最終的な水系別放流数は 1,1 4 6,1 7 9 千尾となる。

海	地	-pl		4.	北准	採卵	坦	可戶色	音事業	<b>岩七</b> 旦	捕	獲	数	使用	親魚
X	区	水		系	1用/)要		מנרי (	III E	手手	<b>大</b> 少历	9	8	計	우	8
		ル	シ	ヤ	ル	シ	ヤ	岩	尾	別	尾 706	尾 1,666	尾 2,372	尾 706	尾 247
		岩	尾	別	岩	尾	別		//		3,1 7 6	7,920	1 1,0 9 6	3,1 5 3	1,1 16
		遠	音	別	遠	音	別		//		489	1,108	1,597	489	186
		糠	真	布	糠	真	布	斜		里	95	164	259	83	0
		奥	蘂	别	奥	蘂	別		//		4,782	5,8 2 3	1 0,6 0 5	4,689	179
才		斜		里	斜		里		//		47,499	4 2,9 4 4	9 0,4 4 3	47,266	1 4,6 5 7
	東								<b>《</b> 集	5>	<1 9,2 3 2>	<2 5,7 8 4>	<4 5,0 1 6>		
									(言	†)	(66,731)	(68,728)	(135,459)		
ホ		宇	遠	別	宇	遠	别	斜		里	291	409	700	267	0
•		止		別	止		別		//		6,0 8 1	7,1 3 9	1 3,2 20	6,0 3 0	420
		藻		琴	藻		琴	藻		琴	21,848	2 9,5 2 4	51,372	2 1,6 5 1	7,5 5 4
1									<b>《</b> 集	\$>	<1 3,1 0 8>	<21,615>	<3 4,7 2 3>		
•									(言	+)	(34,956)	(51,139)	(86,095)		
		網		走	網		走	網		走	59,737	5 6,1 9 4	1 1 5,9 3 1	5 9,6 1 0	1 5,6 9 8
ツ									< 4	寺>	<18,973>	<2 0,4 9 8>	<3 9,4 7 1>		
/									(言	+)	(78,710)	(76,692)	(155,402)		
		能	取	湖	能	取	湖	網		走	6,2 4 1	1 0,6 5 1	1 6,8 9 2	5,811	130
		常		呂	常		呂	北		見	5,2 3 9	6,592	1 1,8 3 1	5,238	1,880
ク					9				<b>&lt;</b> 华	\$>	< 5939>	< 8,251>	<14,190>		
									(言	+)	(11,178)	(14,843)	(26,021)		
	部	ラ	1 1=	J []	ラ	1 1:	<b>_</b>	北		見	72	28	100	7 2	28
毎		佐	呂間	別	佐	呂間	引别		//		635	687	1,3 2 2	5 9 0	516
		芭		露	芭		露		//		632	722	1,354	623	0
		湧		別	湧		別	湧		別	1 9,4 1 2	2 0,9 7 6	4 0,388	1 8,7 7 0	6,3 3 3
区									<#	寺>	< 9,336>	<16,488>	<2 5,8 2 4>		
									(言	+)	(28,748)	(37,464)	(66,212)		
		藻	ベ	つ	藻	ベ	つ	渚		滑	639	596	1,2 3 5	639	254
		渚		滑	渚		滑		//		1,9 3 2	2,395	4,327	1,7 5 1	675
		與		部	興		部		//		1,666	1,8 4 3	3,509	1,6 6 5	5 4 2
		雄		武	雄		武	幌		内	673	454	1,127	671	203
		幌		内	幌		内		//		4,900	4,803	9,7 0 3	4,793	2,498

	W		<特>特別	措置による排	17隻叙 2. (	<b>海</b> 海産卵	3. 海特 海面		4.△調査試験技	空际 丱	э. (С	》 道	立ふ化
	数		親魚	数	採卵数	增減卵数	仮収容卵数	♀親魚	平均採卵数	実	施	期	間
	計	9	8	計				使用率					
尾 666	尾 2,372	尾 706	尾 247	953	千粒 1,630	千粒	千粒 1,630	% 1 0 0.0	粒 2,309	月/ 1 1	日 1~	月, 12.	
920	1 1,0 9 6	3,153	1,1 16	4,269	6,5 9 0		6,5 9 0	9 9.3	2,090	1 0	. 1 ~	1 2.	2 5
108	1,597	489	186	6 7 5	1,150		1,1 5 0	1 0 0.0	2,3 5 2	1 0	1 ~	1 2.	2 0
164	259	83	0	83	194		194	87.4	2,3 3 7	1 0	1~	1 2.	2 0
323	1 0,6 0 5	4,689	1 7 9	4,8 6 8	1 0,9 9 9		1 0,9 9 9	9 8.1	2,3 4 6	9.	1~	1 2.	2 7
944	9 0,4 4 3	47,266	1 4,6 5 7	6 1,9 2 3	1 1 1,6 8 2		1 1 1,6 8 2	9 9.5	2,363	9.	1~	1 2. 2	2 0
84>	<4 5,0 1 6>									<1 2	2 1 ~	1.	6>
728)	(135,459)									( 9.	1~	1.	6)
109	700	267	0	267	613		613	9 1.8	2,296	1 0.	1~	1 2.	2 6
139	1 3,2 20	6,0 3 0	420	6,4 5 0	1 3,5 2 8		1 3,52 8	9 9.2	2,243	9.	1~	1 2.3	3 1
524	51,372	2 1,6 5 1	7,5 5 4	2 9,2 0 5	4 6,0 9 1		4 6,0 9 1	9 9.1	2,1 29	1 1.	1~	1 2.	2 0
615>	<34,723>									1 2	20~	1.	9
139)	(86,095)									<1 1	1~	1.	9>
194	1 1 5,9 3 1	5 9,6 1 0	1 5,6 9 8	7 5,3 0 8	1 3 1,2 4 0		1 3 1,2 4 0	9 9.8	2,202	9.	1~	1 2. 2	2 0
498>	<39,471>									<1 2	2 1 ~	1.	1 3>
692)	(155,402)									( 9	1 ~	1.	1 3 )
551	1 6,8 9 2	5,811	130	5,9 4 1	1 2,5 7 0		1 2,5 7 0	9 3.1	2,1 6 3	1 0	11~	1 2.	2 0
592	1 1,8 3 1	5,238	1,880	7,1 18	1 1,9 4 1		1 1,9 4 1	9 9.1	2,280	9	. 1~	- 1 2.	2 0
251>	<14,190>									1 2	21~	1.	1 1
843)	(26,021)									( 9	1 ~	- 1.	11)
28	100	72	28	100	1 42	1	142	1 0 0.0	1,972	1 0	3 0 ~	1 2.	1 0
587	1,3 2 2	5 9 0	516	1,1 0 6	1,177		1,177	9 2.9	1,995	9.	1 8~	1 2.	2 7
722	1,354	6 2 3	0	623	1,288		1,288	9 8.6	2,0 6 7	1 2	. 1~	1 2.	2 4
976	4 0,388	18,770	6,3 3 3	2 5,1 0 3	4 1,7 2 0		4 1,7 2 0	9 6.7	2,2 2 3	9	1 ~	1 2.	2 0
488>	<25,824>	-								<1 2	. 2 0 ~	1.	1 6 >
464)	(66,212)									( 9	. 1~	- 1 2.	20)
596	1,2 3 5	639	254	893	1,546		1,5 4 6	1 0 0.0	2,419	9	1 1~	1 2.	2 4
395	4,327	1,7 5 1	675	2,42 6	3,921	b. 1	3,9 2 1	9 0.6	2,239	9	. 1~	1 2.	3 1
8 4 3	3,509	1,6 6 5	5 4 2	2,207	3,834		3,8 3 4	9 9.9	2,3 0 3	1 0	11~	1 2.	2 9
454	1,127	671	203	874	1,5 7 4		1,5 74	9 9.7	2,3 4 6	9	1 ~	1 2.	2 2
803	9,7 0 3	4,793	2,498	7,291	11,266	21	1 1,2 6 6	9 7.8	2,351	a	1 ~	-12	2.6

海	地	水	V	talk X	隻採卵	7.10	正答:	車类担	捕	獲	数	使	用親魚
区	区	水	系	相多	要採別	小病	川田富	事業場	9	8	計	P	8
	東			( ]	東部計	†)	<	<b>〈特</b> >	尾 (186,745) <66,588>		尾 (389,383) ~ (59,224>	尾 (184,567)	尾 (53,116)
才	部							(計)	(253,333)	(295,274)	(548,607)		
		徳元	志 別	徳	志	別	徳元	志 別	2,594	3,1 40	5,7 3 4	2,0 3 5	844
ホ	西	北見	幌 別	北	見幌	別	歌	登	272	305	577	271	93
		頓	别	頓		別	頓	别	2,800	4,604	7,404	2,782	3,552
1		猿	払	猿		払	//	/	17	9	26	16	8
	部	知	来 別	知	来	別	(宗	谷》	1	0	1	1	0
ツ				( 2	西部計	+)			( 5,684)	(8,058)	(13,742)	( 5105)	( 4,497)
									192,429	210,696	403,125	18 9,6 7 2	5 7,6 1 3
7	34	毎 区	計	本	年	度	<	(特)	<66,588>	<92,636>	\$\square\$ 59,224 >		
	17	# 12	п				(	(計)	259,017	3 0 3,3 3 2	5 6 2,3 4 9		
				前	年	度			147,806	132,670	28 0,476	134,945	41,047
		増	幌	増		幌	(宗	谷)	0	0	0	0	0
		天	塩	天		塩	天	塩	1,076	1,963	3,0 3 9	633	71
				中		][[	中	JII	140	249	389	107	57
				(1	計	+)			( 1,216)	( 2,212)	( 3,428)	( 740)	( 128)
B		遠	別	遠		別	€増	毛)	62	83	1 4 5	54	63
	北	風	車 別	風	連	別	11	,	5	5	10	0	0
		古力	马 別	古	丹	別	11	/	4	3	7	0	0
		// Z	平 藥	小	平	藥	//	1	7	15	22	7	0
		信	砂	信		砂	,	"	829	1,493	2,322	6 4 4	252
		箸	別	箸		別	,	"	0	0	0	0	0
		暑	寒 別	暑	寒	別	,	"	4,4 1 2	8,617	1 3,0 2 9	3,7 0 3	1,3 3 5
	部	浜	益	浜		益	千	歳	81	151	232	9 -	8
*		厚	田	厚		田	1	,	1,075	926	2,0 0 1	897	3 4 9
		石	狩	西		越	/	7	4 4,9 2 4	7 4,6 7 8	1 1 9,6 0 2	39,367	1 0,9 5 9
		余	市	余		市	//	,	1,583	1,5 4 7	31 30	1,5 5 2	733
		古	平	古		平	"		119	209	328	118	0
		美	玉	美		玉	"	,	35	6 2	97	15	31
		積	丹	積		丹	//	,	135	149	284	78	85

数計	採 卵 数	増減卵数	仮収容卵数	♀ 親 魚 使 用 率	平均採卵数	実 施 期 間
尾	千粒 (414,696)	千粒 (海 42,379) (海特 8,519)	千粒 (465,594)	% (988)	粒 ( 2247)	月/日 月/日 (9.1~1.16)
2,879	4,798		4,7 98	7 8.6	2,3 5 2	9. 1~ 1.15
364	851		851	9 9.6	3,1 4 0	9. 1 ~ 1 1.3 0
6,3 3 4	5,8 5 4		5854	9 9.4	2,1 0 4	9. 1~1 2.3 1
24	28		28	9 4.1	1,750	9. 1~1 2.1 0
1	2		2	1 0 0.0	2,000	9. 1 ~ 1 0. 3 1
( 9,602)	( 11,533)	( 1,800)	( 11,533)	(89.9)	( 2257)	( 9. 1~1 2.3 1)
247,285	4 2 6,2 2 9	( 44,179)	4 7 8,9 2 7	9 8.6	2,2 47	9. 1~
		海特 8.519				1 2.21 ~ 1.15
						9. 1~ 1.15
175,992	314,255	海 3,647 海特 4,724	3 2 2,6 2 6	91.3	2,329	7. 1~ 1.10
. 0	0	(平寸 4,124	0			9. 1 1 ~ 1 1. 1 0
704	1,6 17		1,617	5 8.8	2,5 5 5	9. 1 ~ 1 1. 7
164	301		301	76.4	2,813	9. 1~1 2.1 0
( 868)	( 1,918)		( 1,918)	(60.9)	( 2,592)	( 9. 1~12.10)
117	88		88	87.1	1,630	9. 1 1 ~ 1 2. 3 1
0	0		0			9. 1~1 2.3 1
0	0		0			9. 1 ~ 1 2. 3 1
7	23		23	1 0 0.0	3286	9. 1~1 2.3 0
896	1,597		1,597	77.7	2,480	9. 1~1 2.3 1
0	0		0			9. 1~1 2.3 1
5,0 3 8	1 0,3 0 3		1 0,3 0 3	8 3 9	2,7 8 2	9. 1 ~ 1.2 5
17	22		22	1 0.6	2,4 4 4	9. 2 6 ~ 1 2. 3
1,246	2,595		2,595	8 3.4	2893	9. 1~1 2.1 0
5 0,326	113,750	試△ 120	1 1 3,6 3 0	8 7.7	2,889	9. 1 ~ 1 2.2 0
2285	4,894		4,894	9 8.0	3,1 5 3	9. 1 3 ~ 1 2. 3 1
118	3 4 4		344	9 9.2	2,9 1 5	1 0. 1 ~ 1 2. 2 0
46	38		38	88.6	2,5 3 3	1 0.24~1 2.27
163	208		208	57.8	2,667	1 0. 9 ~ 1 2.2 7

海	地	水	系	油水	隻採り	时坦	司后令	音事:	<b>崇恒</b>	捕	獲	数	使	用親魚
X	区	1.0	713	3113.9	安いかり	12-777	171 8	ヨザク	木 7勿	2	8	計	우	8
				( ;	上部言	+)	T			尾 (54,487)	尾 (90,150)	尾 (144,637)	尾 (47,184)	尾 (13,943)
		古	宇	古		宇	尻		別	654	1,396	2,050	496	126
		尻	別	名		駒		//		263	340	603	217	91
		朱	太	朱		太		//		418	3 4 4	762	390	206
日	南	泊			泊		利		別	7 2	249	321	46	29
		利	别	冷		水		//		954	939	1,893	927	381
		千	走	干		走		//		3	13	16	0	0
		相沼	内	相	沼	内		//		3	5	8	1	2
		突	符	突		符		//		19	63	82	6	2 4
		厚派	部	厚	沢	部	厚	沢	部	2,3 3 2	2,598	4,930	2270	1,1 4 4
		天	0	天		0)		//		319	317	636	283	206
		石	崎	石		崎		//		3	0	3	2	0
		釣	懸	釣		懸	知		内	0	1	1	0	0
		大 鴨	津	大	鴨	津		//		11	3 3	4 4	8	10
本	部	小鴨	津	小	鴨	津		//		5	32	37	0	0
		茂	草	茂		草		//		3	4	7	1	3
	U.	及	部	及		部		//		890	944	1,8 3 4	757	307
				( F	有部言	+)				( 5,949)	( 7,278)	(13,227)	( 5,404)	( 2,529)
	淮	事 区	計	本	年	度				6 0,43 6	9 7,4 28	157,864	5 2,5 8 8	1 6,4 7 2
	11	# 12	ПI	前	年	度				62,703	7 8,5 0 8	1 4 1,2 1 1	5 5,0 7 5	1 7,6 7 0
		ル	サ	ル		サ	羅		日	362	787	1,1 4 9	326	121
		サシ	ルイ	サ	シル	1		//		750	1,687	2,437	668	250
根	北	知 徒	来	知	徒	来		//		7 7	118	195	7 5	3 4
		羅	日	羅		日		//		7,845	7,7 3 6	1 5,5 8 1	7,3 7 9	2,5 3 8
		松	法	松		法		//		98	102	200	88	3 5
		知 西	別	知	西	別		//		372	474	846	3 4 4	1 2 5
		ポン春〉	() 古丹	ポン	春刈	古丹		//		441	481	922	406	156
		春刈	古 丹	春	刈古	丹		//		1,390	1,405	2,795	1,292	432
室	部	陸志	別	陸	志	别		//		4,502	3,6 6 7	8,169	4,1 2 1	1,404
		植	別	植		別		//		4,2 4 0	2,5 7 4	6,814	4,2 1 7	1,387
		元崎弁	無 異	元	崎 無	異	薫		别	5649	6,146	11,795	5,5 1 3	1,912

数				♀ 親 魚		
計	採卵数	增減卵数	仮収容卵数	使用率	平均採卵数	実 施 期 間
尾 (61,127)	千粒 (135,780)	△ 120 (	千粒 (135,796)	% (86.6)	粒 (2,878)	月/日 月/日 ( 9. 1~ 1.25)
622	1,506		1,506	75.8	3,0 3 7	9. 2 1 ~ 1 2. 1 0
308	680		680	8 2.5	3,1 3 4	9. 1 ~ 1 2. 8
596	1,292		1,292	9 3.3	3,3 1 3	9. 1 ~ 1 2. 8
75	130		1 3 0	6 8.1	2,6 5 3	9. 2 1 ~ 1 2. 2 0
1,3 0 8	3,1 4 1		3,1 4 1	97.2	3,388	9.17~11.30
0	0		0	0		9.10~10.31
3	2		2	3 3.3	2,000	1 0.2 1 ~ 1 1.3 0
30	15		15	3 1.6	2,5 0 0	9. 1 6 ~ 1 2. 1 0
3,4 1 4	6,430		6,4 3 0	9 7.3	2,8 3 3	9.11~1.20
489	877		877	88.7	3,0 9 9	9. 1 1 ~ 1 1. 3 0
2	6		6	6 6.7	3,0 0 0	1 0.2 1 ~ 1 1.1 0
0	0		0			9. 1~1 0.3 1
18	11		11	7 2.7	1,375	1 0. 1 ~ 1 2.2 1
0	0		0	0		1 0. 1 ~ 1 2.1 0
4	1		1	3 3.3	1,000	9. 2 1 ~ 1 1. 3 0
1,0 6 4	1,751		1,751	8 5.2	2,310	1 0. 8 ~ 1 2.2 0
( 7,933)	( 15,842)	(@ 375)	( 16,217)	(90.9)	(2,930)	( 9. 1~1 2.21)
69,060	1 5 1,6 2 2	△ 120 ⊕ 511 △ 63	1 5 2,0 1 3	87.0	2,883	9. 1~ 1.25
7 2,7 4 5	154,198	△ 63	1 5 5,3 1 2	87.8	2,801	8.2 0 ~ 1 2.1 5
447	608		608	90.1	1,865	1 1. 1 ~ 1 2.2 4
918	1,278		1,278	8 9.1	1,9 1 3	9. 2 0 ~ 1 2. 2 3
109	150		150	9 7.4	2,000	1 0. 1 ~ 1 2.2 3
9,917	1 4,7 7 9		1 4,7 7 9	9 4.1	2,003	9.13~12.27
123	153		153	8 98	1,739	9. 1 8 ~ 1 2. 2 3
4 6 9	646		646	9 2.5	1,878	1 0. 1 ~ 1 2.2 3
562	776		776	92.1	1,911	9.18~12.22
1,724	2,488		2,488	92.9	1,926	9. 1 7~1 2. 2 3
5,5 2 5	7,6 1 4		7,6 1 4	9 1.5	1,8 4 8	1 0. 1 ~ 1 2.2 3
5,6 0 4	8,902		8,902	9 9.5	2,0 6 4	9. 1 ~ 1 2.2 4
7,4 2 5	1 0,4 0 9		1 0,4 0 9	9 6.8	1,888	1 1. 5 ~ 1 2.2 4

海	地	水	系	抽象	<b>嬳採</b> !	加井巨	OF 6	音事	坐-担	捕	獲	数	使月	用親魚
X	区	//	不	1冊3	受坏。	加一奶	1711	日中ラ	未物	۶	8	計	9	8
	北	崎 無	兵 異	崎	無	異	薫		別	尾 9,718	尾 10,290	尾 20,008	尾 9,480	尾 3,152
		薫	別	薫		别		//		48,187	44,787	9 2,9 7 4	47,067	1 6,5 8 2
		古多	糠	古	多	糠	伊	茶	仁	3,396	2,729	6,1 2 5	3,3 4 7	1,012
		忠	類	忠		類		//		5,906	5,459	11,365	5876	3,1 2 4
		伊莽	七	伊	茶	仁		//		1 26 5 0	8,092	2 0,7 4 2	1 2,5 1 8	3298
	部	標	津	標		津	根		室	84,165	78,296	162,461	8 3,0 1 4	31,888
根				(‡	七部書	it )				(189,748)	(174,830)	(364,578)	(185,731)	(67,450)
		茶志	十十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	茶	志	骨	中	標	津	110	117	227	9 1	33
		当	幌	当		幌	計	根	別	3,0 8 7	3,308	6,395	3,0 6 4	1,938
		春	別	春		別		//		779	686	1,465	778	590
	南	床	丹	床		丹		//		2,0 2 6	1,813	3,839	2,0 2 4	1,178
		西	別	西		别	虹		别	1 1,5 2 1	1 6,2 9 5	27,816	1 1,0 0 9	4,215
		矢 日	別	矢	日	別	浜		中	104	150	254	98	40
		風	蓮	風		蓮		//		1,905	1,801	3,706	1,761	762
		別当	4 賀	別	当	賀		//		1,6 6 7	1,983	3,6 5 0	1,596	839
		温 框	別	温	根	別		//		103	222	325	90	134
		槵	香	槵		香		//		3 1	30	61	29	27
	部	コタン	ケシ	2	タン	ケシ		11		3	11	14	2	7
室		ノツカ	マップ	10	カマ	ップ		//		33	18	51	33	18
		トーサ	ムポロ	1-	サム	ポロ		//		13	9	22	13	9
				( F	有部語	it )				(21,382)	(26,443)	(47,825)	(20,588)	( 9,790)
	36		ë.L	本	年	度				211,130	201,273	412,403	206,319	77,240
	71	毎 区	計	前	年	度				101,844	115,766	217,610	9 3,0 6 3	3 3,4 7 5
		ホロニ	タイ	ホ1	口二	タイ	浜		中	5 6	6	62	44	6
		初田	牛	初	田	4		//		8	0	8	7	0
以		幌	戸	幌		F	知	安	別	817	724	1,5 4 1	622	252
		新	111	新		][]		//		0	0	0	0	0
		藻 散	布	澟	散	布		//		82	80	162	62	71
		別寒	辺牛	别	寒辽	1 牛		//		448	770	1,218	437	155
東		チョロ	ベツ	チ	30,	ベツ	釧		路	7 0	5 6	126	6 9	46
		釧	路	釧		路		//		74,673	9 0,5 9 8	165,271	5 3,4 0 7	1 53 9 6
		[SII]	寒	回		寒	鶴		居	3 3 5	207	5 4 2	244	0

数	採卵数	增減卵数	仮収容卵数	♀ 親 魚	平均採卵数	実 施 期 間
計	1 列 级	2日 (9人 5)7 秋人	1244 1742	使用率	1 -5 1 5 5 80	7 26 793 143
尾 12,632	千粒 17,290	干粒	千粒 17,290	% 97.6	1,824	月/日 月月/日 9.10~12.24
63,649	9 6,0 4 5		9 6,0 4 5	9 7.7	2,0 4 1	9. 1 ~ 1 2.3 1
4,359	6,5 4 3		6,5 4 3	9 86	1,9 5 5	1 1. 4~1 2.2 4
9,0 0 0	1 1,6 4 8		1 1,6 4 8	99.5	1,982	9. 1~1 2.3 1
1 5,8 1 6	26,666		2 6,6 6 6	9 9.0	2,1 3 0	9. 1~1 2.3 1
114,902	181,024		181,024	98.7	2,1 8 1	8. 1 1 ~ 1 2. 3 1
253,181)	(387,019)	(@46,370)	(433,389)	(97.9)	( 2,084)	( 8.11~12.31)
124	194		194	8 2.7	2,1 3 2	9. 8~1 2.2 4
5,0 0 2	7,461		7,4 6 1	9 9.3	2,4 3 5	9. 1~1 2.2 0
1,368	1,749		1,749	999	2,2 4 8	9. 1~1 2.2 0
3,202	5259		5,2 5 9	9 9.9	2,5 9 8	9. 1 ~ 1 2.2 0
1 5,224	2 2,4 9 9		2 24 9 9	9 5.6	2,0 4 4	9. 1~ 1.17
138	258		258	942	2,6 3 3	9. 1~1 2.1 4
2,523	4,565		4,565	9 2.4	2,5 9 2	9. 1 ~ 1 2.1 4
2,4 3 5	4242		4,242	9 5.7	2,6 5 8	9. 1~1 2.1 0
224	224		224	87.4	2,489	9. 1 ~ 1 2.1 0
56	67		67	9 3.5	2,310	9. 1 ~ 1 2.1 0
9	5		5	6 6.7	2,5 0 0	9. 1 ~ 1 2.1 0
51	77		77	1 0 0.0	2,3 3 3	9. 1~1 2.2 5
22	31		31	1 0 0.0	2,385	9. 1~1 2.2 5
30,378)	( 46,631)	(圇27,146)	( 73,777)	(94.3)	( 2,265)	( 9. 1~ 1.17)
283,559	4 3 3,6 5 0	@ 73,516	507,166	9 7.7	2,1 0 2	( 8.11~ 1.17)
126,538	21 3,6 7 4	@ 16,019	229,693	91.3	2,298	( 8.21~ 1.10)
50	105		1 0 5	7 8.6	2,386	9. 1~1 2.2 0
7	18	141	18	87.5	2,5 7 1	9. 1~1 2.2 0
874	1,797	-	1,797	7 6.1	2,889	9. 1~1 1.1 5
0	0		0			9. 1~11.15
133	179		179	7 5.1	2,887	9. 1~1 1.2 0
592	1,271		1,271	9 7.5	2,908	9. 7~12. 9
115	185		185	98.6	2,681	9. 1~1 1.2 0
68,803	1 4 8,9 1 8		1 4 8,9 1 8	7 1.5	2,788	9. 4~1 2.2 4
244	688		688	728	2,8 2 0	9. 5~1 2. 9

海	地	水	系	捕獲經訊坦	所管事業場	捕	獲	数	使	用親魚
区	区	//	术	1用/变工不列场	川日尹未物	2	8	計	9	8
		庶	路	庶 路	鶴 居	尾 963	尾 536	尾 1,499	尾 805	尾 0
		茶	路	茶 路	"	1,581	1,203	2,784	1,3 38	0
		音	別	音 別	"	1,719	1,118	2,837	1,410	0
		浦幌 十	勝	浦幌十勝	十 勝	17	29	. 46	7	9
		+	勝	打 内	"	1,824	1,6 9 4	3,518	1,202	0
				利 別	札 内	744	736	1,480	6 4 7	290
				幕別	幕 別	7,110	8,6 1 5	1 5,725	6,984	2,7 5 3
					<b>&lt;特&gt;</b>	< 6>	< 6>	< 12>		
以				千 代 田	札 内	46,647	48,026	94,673	46,201	1 20 8 9
						< 6,6 3 6>	< 8,211>	<1 4,8 47>		
				(小計)		5 6,3 2 5	59,071	115,396	(55,034)	(15,132)
					<特計>	€ 6,642>>	≪ 8,217≫	<b>4,859</b>		
					(合計)	(62,967)	(67,288)	(130,255)		
		当	縁	当 縁	大 樹	222	202	424	219	117
		歴	舟	歴 舟	"	9,780	6,780	1 6,5 6 0	9,5 9 9	4,3 8 5
		豊	似	豊 似	"	1,378	1,2 4 4	2,6 2 2	1,193	4 4 5
		野	塚	野 塚	"	51	6 6	117	47	25
東		楽	古	楽 古	"	2,1 1 3	2,1 39	4,2 5 2	1,800	640
		広	尾	広 尾	"	5,3 4 3	4,213	9,5 5 6	4,5 1 1	1,5 7 9
		音 調	津	音 調 津	"	216	3 3 5	5 5 1	175	7 9
		猿	留	猿 留	(えりも)	1,845	2,1 6 7	4,012	1,5 51	693
				,		158,042	171,544	329,586	1 3 2,5 8 1	3 9,0 30
		海 区	글+	本 年 度	<特>	< 6,642>	< 8,217>	<14,859>		1111
		海区	司		(計)	164,684	1 7 9,7 6 1	3 4 4,4 4 5		
				前 年 度		1 5 0,6 4 8	217,736	368,384	115435	3 4,6 2 8
N		歌	別	歌別	(えりも)	6,839	4,2 2 7	1 1,0 6 6	5,5 9 4	1,5 1 5
以	日	仁 雁	別	仁 雁 別	//	3,0 1 2	2,4 1 0	5,422	2,988	580
		様	似	様 似	"	682	731	1,413	6 2 6	295
		日高幌	別	日高幌別	//	520 6	5,6 7 4	1 0,8 8 0	5,0 8 1	1,848
ਜ਼=	胆	元	浦	元 浦	"	2,738	3,1 7 8	5,9 1 6	2,6 7 3	522
西		三	石	三 石	//	1,212	877	2,089	1,1 9 9	707

数	採卵数	(本) (古 ***)	<b>信</b> 协 宏 丽米	♀ 親 魚	平均採卵数	実 施 期 間
計	休 卯 毅	増減卵数	仮収容卵数	使用率	十岁休奶奴	关 旭 朔 间
尾 805	干粒 2,3 3 2	千粒	千粒 2332	% 8 5.6	粒 2,897	月/日 月/日 9. 5~1 2.1 0
1,338	3,8 2 1		3,821	8 4.6	2,8 5 6	9. 5~1 2. 9
1,410	4,1 3 9		4,1 3 9	8 2.0	2,9 3 5	9.10~12.10
16	13		13	41.2	1,8 5 7	1 0. 1 ~ 1 2.1 0
1,202	3,488		3,488	6 5.9	2,9 0 2	9. 2 1 ~ 1 1. 5
937	2,260		2,260	87.0	3493	9. 2 0 ~ 1 1. 8
9,7 3 7	1 9,8 6 7		1 9,8 6 7	98.2	2,8 4 5	9. 1 1 ~ 1 2. 2 0
						1 2.2 1 ~ 1 2.3 0
58,290	1 2 5,7 8 4		1 2 5,7 8 4	99.0	2,7 2 3	9. 1 0 ~ 1 2. 2 0
						1 2.2 1 ~ 1.2 5
(70,166)	(151,399)		(151,399)	(97.7)	( 2,751)	9. 1 1 ~ 1 2. 3 0
						1 2. 2 1 ~ 1. 2 5
						9. 1 1 ~ 1. 2 5
336	523		523	98.6	2388	9. 1~1 2.2 0
1 3,9 8 4	2 3,1 7 7		2 3,1 7 7	9 8.1	2,4 1 5	9. 1~1 2.25
1,638	2507		2,5 0 7	8 6.6	2,1 0 1	9.10~12.28
72	100		100	9 22	21 28	1 0.10~1 2.28
2,4 40	3,766		3,766	8 5.2	2,092	9. 7~1 2.28
6,090	9,4 4 2		9,4 4 2	844	2,093	9. 3~1 2.28
254	370		370	8 1.0	2,1 1 4	9.12~12.28
2,2 4 4	3,696		3696	8 4.1	2384	9. 1~12.25
171,611.	3 5 8,4 4 6	@ 13,085	37 1,5 3 1	8 3.9	2,7 0 4	9. 1 ~ 1 2.3 0
						1 2. 2 1 ~ 1. 2 5
						9. 1 ~ 1.25
1 5 0,0 6 3	28 9,9 3 1	9,692	2 9 9,6 2 3	7 6.6	2,5 1 2	9. 1~ 1.20
7,109	1 2,0 3 3		1 2,03 3	8 1.8	2,1 5 2	9. 1~ 1.31
3,568	7,1 2 4		7,1 24	9 9.2	2,384	9. 1 ~ 1 2. 2 5
921	1,4 6 3		1,463	91.8	2,3 3 8	9. 1 ~ 1 2.2 6
6,929	1 0,9 7 7		10,977	9 7.6	2,160	9. 1 ~ 1.1 0
3,195	5,810		5,810	9 7.6	2,1 7 4	9. 1~ 1.10
1,906	3209		3,209	98.9	2,676	9. 1~1 2.2 5


海	地	水		系	<b>抽</b> な	隻採り	间七旦	部分	音事	<b>发</b> +担	捕	獲	数	使	用親魚
区	区	11		不	31113	受坏り	(1)-7773	1311	ヨ ザラ	<b>术</b> 勿	2	8	計	9	8
		静		内	静		内	静		内	尾 4,795	尾 6,649	尾 11,444	尾 3,994	1,5 4 9
	日	新		冠	新		冠		//		1,5 18	1,8 20	3,338	1,308	900
	高	沙		流	富		Щ		//		428	740	1,168	261	133
	113	鵡		111	鵡		JII	敷		生	506	826	1,332	390	202
	•	錦	多	峰	錦	多	峰		//		120	132	252	118	5(
	胆	社		台	社		台		//		60	6 4	124	34	13
	振	白		老	白		老		//		653	777	1,430	563	203
以	3/24	敷		生	敷		生		//		1,567	1,1 3 2	2,699	1,4 5 7	514
					( =	日胆言	+)				(29,336)	(29,237)	(58,573)	(26,286)	( 9,031
		長		流	長		流	八		雲	80	120	200	80	5 (
		貫	灵	別	貫	気	別		//		565	386	951	548	453
	噴	礼	文	華	礼	文	華		//		8 4	88	172	82	(
		長	万	部	長	万	部		//		627	6 4 1	1,268	603	303
	火	国		縫	国		縫		//		18	32	50	16	18
		遊	楽	部	遊	楽	部		//		7,777	5,3 5 3	13,130	4,9 5 8	2,3 7 1
		落		部	落		部		//		857	1,050	1,907	857	C
	湾	鳥		崎	鳥		崎	(	森	)	3,7 9 1	3,994	7,785	3,695	1,832
		尾	白	内	尾	白	内		//		1,992	2283	4,275	1,969	1,3 5 1
					(噴	火湾	計)				(15,791)	(13,947)	(29,738)	(12,808)	( 6,384
4		鹿		部	鹿		部		//		162	259	421	162	259
		常		路	常		路		//		1,2 0 4	1,399	2,6 0 3	1,173	1,350
	津	磯		谷	磯		谷		//		93	88	181	91	53
		大		船	大		船		"		1,159	1,268	2,427	1,0 7 3	619
	軽	矢		尻	矢		尻		//		47	9 5	1 4 2	15	19
		尻	岸	内	尻	岸	内		//		2,471	3,9 4 8	6,419	2,038	1,317
	<b>X</b>	原		木	原		木		//		1,049	830	1,879	898	482
	海	汐		泊	汐		泊		//		4,854	4,698	9,5 5 2	4,196	1,113
		松		倉	松		倉		//		112	140	252	54	0
	峡	大		野	大		野		//		200	264	464	121	40
		戸	切	地	戸	切	地		//		9,4 1 3	6,027	1 5,4 4 0	8,209	2,0 2 2
		茂	辺	地	茂	辺	地		//		11,308	1 5,1 6 2	26,470	10,210	5,381


数	採卵数	增減卵数	仮収容卵数	♀親魚	平均採卵数	実 施 期 間
計	採卵数	增 例 卯 叙	风収谷卯級	使用率	下均床卵数	大 旭 朔 间
尾 5,543	千粒 9,273	千粒	千粒 9,273	% 833	粒 2,3 2 2	月/日 月/日 8.11~12.28
2,208	3,3 5 9		3,359	86.2	2,568	9. 1~1 2.2 0
394	754		754	6 1.0	2889	8. 2 1 ~ 9. 2
592	931		931	77.1	2,387	9.10~12.10
168	290		290	9 8.3	2,4 5 8	1 0.1 9 ~ 1 2.2 7
47	88		88	5 6.7	2,588	9. 1~1 2.3 1
766	1,4 1 8		1,418	8 6.2	2,5 19	9. 1~1 2.3 1
1,971	3,6 4 0		3,6 4 0	93.0	2,4 98	9. 1~1 2.3 1
(35,317)	(60,369)	(@12,561)	(72,930)	(89.6)	(2,297)	( 9. 1~ 1.31)
136	183	3	183	1 0 0.0	2,289	9.20~12.29
1,0 01	1,0 4 3		1,0 4 3	97.0	1,903	9. 1~1 2.2 0
82	155		155	97.6	1,890	9. 1~1 2.2 0
906	1,501		1,5 0 1	96.2	2,489	9. 9~1 2.2 3
34	32		32	8 8.9	2,0 0 0	9. 1 2 ~ 1 2. 2 3
7,3 29	1 3,2 7 4		1 3,2 7 4	638	2,6 7 7	9. 1 1 ~ 1 2. 2 3
857	1,8 2 4		1,8 2 4	1 0 0.0	2,1 2 8	9. 1 9 ~ 1 2.1 7
5,527	8,5 7 9		8,5 7 9	97.6	2,319	9. 2 6 ~ 1. 1 0
3,3 2 0	4,475		4,475	9 8.7	2,276	9.2 6 ~ 1.1 0
(19,192)	(31,066)	(@ 461)	(31,527)	(771)	(2,432)	( 9. 1~ 1.10)
421	398		398	1 0 0.0	2,457	1 0. 6~1 2.2 9
2,5 2 3	3,0 6 2		3,0 6 2	97.0	2,6 2 2	9. 2 9~1 2. 3 0
144	254		254	9 7.8	2,791	1 0. 1~1 2.2 6
1,692	3,0 6 0		3,0 6 0	9 2.0	2,872	1 0. 3~1 2.2 6
34	29		29	31.9	1,933	1 0. 1~1 2.1 0
3,3 5 5	4,715		4,7 1 5	82.5	2,314	9. 2 4 ~ 1 2. 2 7
1,380	2,6 6 4		2,6 6 4	8 5.6	2,967	1 0. 8 ~ 1 2.2 0
5,3 0 9	1 1,5 6 1		1 1,5 6 1	8 6.4	2,7 5 5	9.10~12.20
54	132		132	48.2	2,4 4 4	1 0. 1~1 2.1 0
161	314		314	6 0.5	2,595	9. 2 3 ~ 1 2. 1 0
10,231	23,525		23,525	8 7.2	2,866	1 0. 3 ~ 1 2.3 0
15,591	2 3,3 3 7		23,337	9 0.3	2286	1 0. 1~1 2.3 0


海	区	水		系	<b>抽</b> 龙	隻採卵	间坦	可后急	音事	<b>举</b> 担	捕	獲	数	使月	用親魚
(14)		1		//	3H3 9;	受いか	13-77	1718	3 77	K-1/1)	2	8	計	9	8
		大	当	別	大	当	別	(	森	)	尾 586	尾 919	尾 1,505	尾 516	尾 230
以	津	亀		111	亀		Ш	知		内	1,206	1,238	2,4 4 4	1,098	802
	軽	知		内	知		内		//		9,594	1 0,7 2 3	2 0,3 1 7	7,3 4 4	4,322
	海	福		島	福		島		//		1,537	2,078	3,615	1,279	378
	峡				(≱	車軽語	t)				(44,995)	(49,136)	(94,131)	(38,477)	(18,387)
西			7 =	L.	本	年	度				9 0,1 2 2	92,320	182,442	77,571	3 3,8 0 2
	H	毎 🖸	乙言	Т	前	年	度				64262	81,294	1 4 5,5 5 6	53,315	2 30 26
											7 1 2,1 5 9	773,261	1,485,420	658,731	2 24,1 57
	^			÷ L	本	年	度		<b>&lt;</b> #	\$>	<73,230>	(100,853)	<b>174,083</b> >		
	合		i	計					(言	+)	785,389	874,114	1,659,503		
					前	年	度				527,261	6 2 5,9 7 1	1,153,232	451,832	149,843

数	採卵数	増減卵数	仮収容卵数	♀ 親 魚	平均採卵数	実 施 期 間
計	14 91 84	20 09 01 %	MATORIA.	使用率	1-91/91/82	A 16 79 161
尾 746	千粒 1,448	千粒	<u>千粒</u> 1,448	% 88.1	2,806	月/日 月/日 10.9~12.18
1,900	3,5 4 3		3,5 4 3	9 1.0	3,227	1 0. 6~1 2.2 0
1 1,6 6 6	21,700		21,700	7 6.6	2,9 5 3	9.21~12.29
1,657	3,4 0 0		3,400	83.2	2,6 5 8	1 0. 1~1 2.25
5 6,8 6 4	(103,142)	(倫 2,951)	(106,093)	85.5	2,685	9.10~12.30
111,373	194,577	<b>(h)</b> 1 5,9 7 3	210,550	86.1	25 1 1	9. 1~ 1.31
76,341	1 4 2,1 5 7	@ 9,376	151,533	8 2.4	26 5 7	8.23~ 1.30
882,888	1,5 6 4,5 24	@147,264	1,720,187	9 2.5	2,3 7 5	8. 1 1 ~ 1. 3 1
		海特 8,519				1 2.1 1 ~ 1.2 5
		△ 120				8. 1 1~ 1. 3 1
60 1,6 7 5	1,114,215	海 39,911 海 4,724 63	1,1 5 8,7 8 7	8 5.7	2,4 6 4	7. 1 ~ 1.31

# 海区別事業成績







第10表 昭和55年度支・事業場別さけ親魚捕獲採卵成績表

土相	ebr	Alt-	18	捕	獲	数	使	用親魚	数
支場	事	業	場	우	8	計	2	8	計
	岩	尾	別	尾 4,3 71	尾 10,694	尾 1 5,0 6 5	尾 4,348	尾 1,549	尾 5,897
北	斜		里	5 8,7 4 8	5 6,4 7 9	1 1 5,2 2 7	5 8,3 3 5	1 5,25 6	7 3,5 9 1
	藻		琴	2 1,8 4 8	2 9,5 2 4	5 1,3 7 2	2 1,6 5 1	7,5 5 4	2 9,2 0 5
	網		走	6 5,9 7 8	6 6,8 4 5	1 3 2,8 2 3	6 5,4 2 1	1 5,8 2 8	8 1,2 4 9
	北		見	6,5 7 8	8,029	1 4,6 0 7	6,523	2,4 2 4	8,9 4 7
П	湧		別	1 9,4 1 2	2 0,9 7 6	4 0,3 8 8	1 8,7 7 0	6,3 3 3	2 5,1 0 3
見	渚		滑	4,2 3 7	4,8 3 4	9,0 7 1	4,0 5 5	1,4 7 1	5,5 2 6
	幌		内	5,5 7 3	5,257	1 0,8 3 0	5,4 6 4	2,7 0 1	8,1 6 5
51	本	年	度	特 <6 6,5 88> 1 8 6,7 4 5	<92,636> 202,638	<159,224> 389,383	1 8 4,5 6 7	5 3,1 1 6	2 3 7,6 8 3
計	前	年	度	1 41,0 6 9	1 2 6,9 3 1	2 6 8,0 0 0	1 2 9,8 7 6	3 8,6 8 3	1 6 8,5 5 9
	羅		臼	2 0,0 7 7	1 9,0 3 1	3 9,1 0 8	1 8,9 1 6	6,482	2 5,3 9 8
le.	薫		別	6 3,5 5 4	6 1,2 2 3	1 2 4,7 7 7	6 2,0 6 0	2 1,6 4 6	8 3,7 0 6
根	伊	茶	仁	2 1,9 5 2	1 6,2 8 0	3 8,2 3 2	2 1,7 4 1	7,434	2 9,1 7 5
	根		室	8 4,1 6 5	7 8,2 9 6	1 6 2,4 6 1	8 3,0 1 4	3 1,8 8 8	1 1 4,9 0 2
	中	標	津	1 1 0	117	2 2 7	9 1	3 3	1 2 4
	計	根	別	5,8 9 2	5,807	1 1,6 9 9	5,8 6 6	3,7 0 6	9,5 7 2
室	虹		別	1 1,5 2 1	1 6,2 9 5	2 7,8 1 6	1 1,0 0 9	4,2 1 5	1 5,2 2 4
	浜		中	3,9 2 3	4,230	8,1 5 3	3,6 7 3	1,8 4 2	5,5 1 5
≓.L	本	年	度	2 1 1,1 9 4	2 0 1,2 7 9	4 1 2,4 7 3	2 0 6,3 7 0	7 7,2 4 6	2 8 3,6 1 6
計	前	年	度	1 0 1,8 5 0	1 1 5,7 7 8	2 1 7,6 2 8	9 3,0 6 9	3 3,4 8 7	1 2 6,5 5 6
	知	安	別	1,347	1,5 7 4	2,9 2 1	1,1 2 1	478	1,5 9 9
+	鶴		居	4,5 9 8	3,0 6 4	7,662	3,7 9 7	0	3,7 9 7
	釧		路	7 4,7 4 3	9 0,6 5 4	1 6 5,3 9 7	5 3,4 7 6	1 5,4 4 2	6 8,9 1 8
	+		勝	1,8 4 1	1,7 2 3	3,564	1,2 0 9	9	1,2 1 8
	幕		別	7,1 1 0	8,6 1 5	1 5,7 2 5	6,984	2,7 5 3	9,7 3 7
勝	札		内	4 7,3 9 1	4 8,7 6 2	9 6,1 5 3	4 6,8 4 8	1 2,3 7 9	5 9,2 2 7
	大		樹	1 9,1 0 3	1 4,9 7 9	3 4,0 8 2	1 7,5 4 4	7,2 7 0	2 4,8 1 4
計	本	年	度	特 <6,6 42> 1 5 6,1 3 3	<8,217> 1 6 9,3 7 1	<14,859> 325,504	1 3 0,9 7 9	3 8,3 3 1	1 6 9,3 1 0
計	前	年	度	1 4 9,0 3 9	2 1 6,0 6 6	3 6 5,1 0 5	1 1 3,8 2 9	3 2,9 7 9	1 4 6,8 0 8

				两特 两 图 符 孫 师	海 一 梅 座 卵 (( )) 退 立 ふ れ 物
採卵数	増 減 卵 数	仮収容卵数	♀ 親 魚 使 用 率	平均採卵数	実 施 期 間
千粒 9,3 7 0	千粒	千粒 9,3 7 0	% 9 9.5	粒 2,1 5 5	月/日 月/日 1 0. 1~1 2.25
1 3 7,0 1 6		1 3 7,0 1 6	9 9.3	2,3 4 9	9. 1~1 2.2 7
4 6,0 9 1		4 6,0 9 1	9 9.1	2,1 2 9	1 1. 1~1 2.2 0
1 4 3,8 1 0		1 4 3,8 1 0	9 9.2	2,1 9 8	9. 1~1 2.2 0
1 4,5 4 8		1 4,5 4 8	9 9.2	2,2 3 0	9. 1~1 2.2 7
4 1,7 2 0		4 1,7 2 0	9 6.7	2,2 2 3	9. 1~1 2.2 0
9,3 0 1		9,301	9 5.7	2,2 9 4	9. 1 ~ 1 2.3 1
1 2,8 4 0		1 2,8 4 0	9 8.0	2,3 5 0	9. 1~1 2.2 6
4 1 4,6 9 6	海 4 2,3 7 9 海特 8,5 1 9	4 6 5,5 9 4	9 8.8	2,2 4 7	< 1 2. 2 0 ~ 1. 1 6 > 9. 1 ~ 1 2. 3 1
3 0 0,7 5 1	海 538 海特 4,724	3 0 6,0 1 3	9 2.1	2,3 1 6	9. 1~ 1. 4
3 7,3 9 4	1112	3 7,3 9 4	9 4.2	1,9 7 7	9. 1~1 2.2 7
1 2 3,7 4 4		1 2 3,7 4 4	9 7.6	1,9 9 4	9. 1~1 2.3 1
4 4,8 5 7		4 4,8 5 7	9 9.0	2,0 6 3	9. 1~1 2.3 1
1 8 1,0 2 4		1 8 1,0 2 4	9 8.7	2,181	8. 1 1 ~ 1 2. 3 1
194		194	8 2.7	2,1 3 2	9. 8 ~ 1 2.2 4
1 4,4 6 9		1 4,4 6 9	9 9.6	2,4 6 7	9. 1 ~ 1 2.2 0
2 2,4 9 9		2 2,4 9 9	9 5.6	2,0 4 4	9. 1~ 1.17
9,592		9,592	9 3.6	2,6 1 1	9. 1 ~ 1 2.2 5
4 3 3,7 7 3	⊕ 73,516	5 0 7,2 8 9	9 7.7	2,1 0 2	8. 1 1 ~ 1. 1 7
2 1 3,6 9 1	@ 16,019	2 2 9,7 1 0	9 1.4	2,2 9 6	8. 2 1 ~ 1. 1 0
3,2 47		3,2 4 7	8 3.2	2,8 9 7	9. 1 ~ 1 2.2 0
1 0,9 8 0		1 0,9 8 0	8 2.6	2,8 9 2	9. 5~1 2.1 0
1 4 9,1 0 3		1 4 9,1 0 3	7 1.5	2,7 8 8	9. 1~1 2.2 4
3,5 0 1	b	3,5 0 1	6 5.7	2,8 9 6	9. 2 1 ~ 1 2. 1 0
1 9,8 6 7		1 9,8 6 7	9 8.2	2,8 4 5	9.1 1~1 2.2 0
1 2 8,0 4 4		1 2 8,0 4 4	9 8.9	2,7 3 3	9.10~12.20
3 9,8 8 5		3 9,8 8 5	9 1.8	2,2 7 3	9. 1~1 2.2 8
3 5 4,6 2 7	① 1 0,8 8 3	3 6 5,5 1 0	8 3.9	2,7 0 8	< 1 2. 2 0 ~ 1. 2 5 > 9. 1 ~ 1 2. 2 8
287,507	<b>a</b> 7,689	2 9 5,1 9 6	7 6.4	2,5 2 6	9. 1~ 1.20

-1-1-1	==	AUX-	16	捕	獲	数	使	用 親 魚	数
支場	事	業	場	P	8	計	9	8	計
-	徳	志	別	尾 2,594	尾 3,1 4 0	尾 5,734	尾 2,0 3 5	尾 844	尾 2,8 7 9
天	歌		登	272	3 0 5	5 7 7	271	9 3	3 6 4
	頓		別	2,8 1 7	4,613	7,4 3 0	2,7 9 8	3,5 6 0	6,358
	《宗		谷》	1	0	1	1	0	1
	天		塩	1,076	1,963	3,0 3 9	6 3 3	7 1	7 0 4
塩	中		JII	1 4 0	2 4 9	3 8 9	1 0 7	5 7	164
	(増		毛》	5,319	1 0,2 1 6	1 5,535	4,4 0 8	1,650	6,0 5 8
計 .	本	年	度	1 2,2 1 9	2 0,4 8 6	3 2,7 0 5	1 0,2 5 3	6,275	1 6,5 2 8
∃I 1	前	年	度	1 1,2 9 2	1 0,8 9 7	2 2,1 9 9	8,6 0 6	3,5 5 2	1 2,1 5 8
т.	千		歳	4 7,9 5 2	7 7,7 2 2	1 2 5,6 7 4	4 2,0 3 6	1 2,1 6 5	5 4,2 0 1
千	(え	り	<b>も</b> 》	2 1,5 3 4	1 9,2 6 4	4 0,7 9 8	1 9,7 1 2	6,1 6 0	2 5,8 7 2
	静		内	6,741	9,2 0 9	1 5,9 5 0	5,5 6 3	2,5 8 2	8,1 4 5
歳	敷		生	2,9 0 6	2,9 3 1	5,8 3 7	2,5 6 2	982	3,5 4 4
	本	年	度	7 9,1 3 3	1 0 9,1 2 6	1 8 8,2 5 9	6 9,8 7 3	2 1,8 8 9	9 1,7 6 2
計	前	年	度	6 0,4 9 0	7 8,0 9 9	1 3 8,5 8 9	5 2,0 1 9	1 6,9 4 9	6 8,9 6 8
	尻		別	1,3 3 5	2,0 8 0	3,4 1 5	1,1 0 0	4 2 3	1,5 2 3
渡	利		別	1,0 5 1	1,2 6 9	2,3 2 0	983	4 3 6	1,419
	厚	沢	部	2,6 5 4	2,9 1 5	5,5 6 9	2,5 5 5	1,350	3,9 0 5
	八		雲	1 3,7 9 9	1 1,6 6 4	2 5, 4 6 3	1 0,8 4 4	5,0 3 3	1 5,8 7 7
島	((	森	))	3 4,6 5 0	3 7,3 8 0	7 2,0 3 0	3 0,7 2 0	1 4,2 3 6	4 4,9 5 6
	知		内	1 3,2 4 6	1 5,0 5 3	2 8,2 9 9	1 0,48 7	5,8 2 2	1 6,3 0 9
=1	本	年	度	6 6,7 3 5	7 0,3 6 1	1 3 7,0 9 6	5 6,6 8 9	2 7,3 0 0	8 3,9 8 9
計	前	年	度	6 3,5 2 1	7 8,2 0 0	1 4 1,7 2 1	5 4,5 7 8	2 4,3 0 7	7 8, 8 8 5
^				7 1 2,1 5 9	7 7 3, 2 6 1	1,485,420	6 5 8,7 3 1	2 2 4,1 5 7	8 8 2,8 8 8
合	本	年	度	€ <73,230>	<100,853>	<174,083>			
크				<b>(計)785,389</b>	8 7 4,1 1 4	1,6 5 9,5 0 3			
計	前	年	度	5 2 7,2 6 3	6 2 5,9 7 4	1,1 5 3,2 3 7	4 5 1,8 3 3	1 4 9,8 4 6	601,679

採卵数	増減卵数	仮収容卵数	♀ 親 魚 使 用 率	平均採卵数	実 施 期 間
千粒 4,798	千粒	千粒 4,7 9 8	% 7 8.6	粒 2,3 5 2	月/日 月/日 9. 1~ 1.15
8 5 1		8 5 1	9 9.6	3,1 4 0	9. 1~1 1.3 0
5,882		5,882	9 9.3	2,102	9. 1~1 2.3 1
2		2	1 0 0.0	2,0 0 0	9. 1~1 1.1 0
1,6 1 7		1,617	5 8.8	2,5 5 5	9. 1~1 1. 7
3 0 1		3 0 1	7 6.4	2,8 1 3	9. 1 ~ 1 2.1 0
1 2,0 1 1		1 2,0 1 1	8 2.9	2,7 2 5	9. 1~ 1.25
2 5,4 6 2	<b>ھ</b> 1,936	2 7,3 9 8	8 4.0	2,4 8 2	9. 1~ 1.25
2 2,3 3 2	⊕ 3,2 0 1	2 5,5 3 3	7 6.2	2,5 9 5	8. 2 1 ~ 1. 2 0
1 2 1,8 5 1		1 2 1,8 5 1	8 7.7	2,8 9 9	9. 1~1 2.3 1
4 4,3 1 2		4 4,3 1 2	9 1.5	2,2 4 8	9. 1 ~ 1.31
1 3,3 8 6		1 3,3 8 6	8 2.5	2,4 0 6	8.1 1~1 2.2 8
6,3 6 7		6,367	8 8.2	2,4 8 5	9. 1 ~ 1 2.3 1
1 8 5,9 1 6	⊕ 1 4,7 6 3     △ 1 2 0	2 0 0,5 5 9	8 8.3	2,6 6 1	8. 1 1 ~ 1. 3 1
1 4 2,0 9 6	⊕ 1 0,8 9 9   △ 6 3	1 5 2,9 3 2	8 6.3	2,7 2 3	8. 2 3 ~ 1. 2 0
3,4 7 8		3,4 7 8	8 2.6	3,153	9. 1~1 2.1 0
3,288		3,2 8 8	9 3.5	3,3 4 5	9.10~12.20
7,3 1 3		7,313	9 6.3	2,8 6 2	9. 1 1 ~ 1 1. 3 0
2 6,5 9 1		2 6,5 9 1	7 8.5	2,4 6 0	9. 1 ~ 1.1 0
7 8,9 7 4		7 8,9 7 4	8 8.6	2,5 7 2	9. 2 4 ~ 1 2. 3 0
3 0,4 0 6		3 0,4 0 6	7 9.2	2,8 9 8	9. 1~1 2.2 9
1 5 0,0 5 0	@ 3,787	1 5 3,8 3 7	8 4.9	2,6 4 9	9. 1~ 1.1 0
1 4 7,8 38	1,5 6 5	1 4 9,4 0 3	8 5.9	2,708	8. 2 0 ~ 1 2. 3 1
1,5 6 4,5 2 4	海 1 4 7,2 6 4 海特 8,5 1 9	1,7 2 0,1 8 7	9 2.5	2,3 7 5	8.11~ 1.31
1,1 1 4,2 1 5	△ 120 △63海特4,724 ⊜ 39,911	1,1 5 8,7 8 7	8 5.8	2,4 6 4	8. 2 0 ~ 1. 3 1

### 4. さけ種卵の移殖

前期においては石狩川を中心として天塩支場管内(日本海側)、本州(日本海側)へ移殖され、後期 においてはオホーツク海東部、根室海区北部の河川から道内各地へ、主として受精直後卵の移殖を実施 した。

種卵の供給は北見・根室・十勝。千歳の4支場管内から行われた。このうち道内で移動した卵は受精直後卵252,505千粒、発眼卵(採卵数換算、以下同じ)115,715千粒、計368.220千粒で、この他に本州へ「事業一般卵」として154,916千粒、「未利用河川卵」44,211千粒、「大型別枠研究」23,350千粒(養殖研への試験卵23千粒含む)、合計222,477千粒(実卵数187,548千粒)又、南米チリ国へ3,697千粒(実卵数3,000千粒)を移殖した。

移殖事業は次の方針に基づいて行なわれた。

- 1) 道内への資源均てん化と適正放流化を図るための供給
- 2) 本州に対する資源増大のための再生産種苗の供給
- 3) 「大型別枠研究」用種苗の供給
- 4) 外国(南米チリ国)に対する再生産用種苗の供給

なおここ数年採卵数の増加とともに道内外への種卵移殖数も増え、本年は史上最高の 594,675 千粒が陸送・空輸及び海運の交通手段を経て広範囲にわたり移殖を実施した。

又、本年は12月以降道東地区の北見・根室支場管内の河川において、親魚そ上数が急増し、管内の 卵収容能力を越えたため、管外へ受精直後卵の移殖を集中的に行なわざるをえない状況になり、卵の歩留 も例年に比べ下回る結果となった。今後、施設能力の拡大と適切なる卵収容体制の確立が望まれる。

- 5 5 -

第11表 さけ種卵の移殖並びに試験供用等に伴う移動内訳

単位:千粒

			増 減	卵 数		受精直後卵の移殖 発 眼 卵 の 移 殖		受精直後卵の移殖 発 眼 卵 の 移 殖	E VA					
支	場	採 卵 数	海産卵	供 試 卵	仮収容卵数	(# 4/\)	受 給 -	道 内		+ 111	A F	最終	摘	要
			伊	供 試 卵		供給		供給	受 給	本 州	外 国	収容卵数		
北	見	4 1 4,6 9 6	4 2,3 7 9 (B) 8,5 1 9		4 6 5,5 9 4	1 2 1,9 6 9	3 1,8 3 9	7 0,8 3 3	7,1 9 9			3 1 1,8 3 0		
根	室	4 3 3,7 7 3	7 3,5 1 6		5 0 7,2 8 9	1 1 3,6 0 6				6 8,7 6 2		3 2 4,9 2 1		
+	勝	3 5 4,6 2 7	1 0,8 8 3		3 6 5,5 1 0		1 4 7,6 8 5	1 8,3 0 5		1 4 3, 2 3 0		3 5 1,6 6 0		
天	塩	2 5,4 6 2	1,936		27,398		6 2,9 8 1		4 8,4 8 2			1 3 8,8 8 0		
千	歳	1 8 5,9 1 6	1 4,7 6 3	△ 120	2 0 0,5 5 9	1 6,9 3 0		2 6,5 7 7	1 7,1 5 9	1 0,4 8 5	3,6 9 7	1 6 0,0 3 5		
渡	島	1 5 0,0 5 0	3,7 8 7		1 5 3,8 3 7		1 0,0 0 0		4 2,8 7 5			2 0 6,7 0 3		
合	計	1,564,524	8,5 1 9 1 4 7,2 6 4	△ 120	1,7 2 0,1 8 7	2 5 2,5 0 5	2 5 2,5 0 5	1 1 5,7 1 5	1 1 5,7 1 5	2 2 2,4 7 7	3,6 9 7	1,4 9 4,0 2 9		

每 海面特別採捕卵

△ 減

の	内訳	殖卵の	移	給 地	供	移殖	給地	受	
	711-3	移殖実卵数	移殖前死卵数	移籍卵数	事業場	支場	年 月 日	事業場	支場
	1	6,780		6,780	知安別	十勝	5 5.1 2.1 4	斜 里	比見
	"	6,499		6,499	釧路	"	1 2.1 5		
」・止別)	″(奥藥別	3,9 46		3,946	"	//	1 2.1 6		
	//	4,7 1 8		4,718	徳志別	天塩	1 2. 9		
	"	5,5 3 1		5,5 3 1	(宗谷)	"	1 2.1 0		
	釡	1,000	1 4 2	1,1 4 2	千 歳	千歳	5 6. 1.1 6		
1)	"(未検卵	1,3 0 0		1,300	"	"	"		
	1	5,0 0 0		5,0 0 0	利別	渡島	5 5. 1 2. 1 7		
	"	5,0 0 0		5,0 0 0	厚沢部	"	//		
	<b>A</b>	2,500	2 3 9	2,739	"	//	5 6. 2. 2		
	"	7,5 1 8	6 5 8	8,1 7 6	八雲	"	"		
	//	2,5 0 0	2 3 9	2,7 3 9	(森)	//	"		
])	″(未検卵	3,777		3,7 7 7	"	"	1.20		
)	" ( "	9,0 5 4		9,054	知内	"	"		
		6 5,1 2 3	1,278	6 6,4 0 1			小 計		
	1	2,806		2,806	釧路	十勝	5 5.1 2.1 5	藻 琴	
	//	1,1 4 3		1,1 4 3	十 勝	// .	1 2.1 7		
	//	1,483		1,483	札内	"	1 2.1 4		
	11	3,0 37		3,0 3 7	"	11	1 2.1 8		
	//	2,0 8 0		2,080	(宗谷)	天塩	1 2.1 0		
( E	剟(未検卵	1,255		1,255	千 歳	千歳	5 6. 1.3 0		
	"	3,0 2 4	3 5 5	3,3 7 9	"	"	. 11		
		1 4,828	3 5 5	1 5,183			小 計		
	1	7,696		7,6 9 6	釧路	十勝	5 5.1 2.1 5	網走	
	"	6,4 5 4		6,454	十 勝	11	1 2.1 7		
	"	6,5 8 4		6,5 8 4	札 内	"	1 2.1 4		
	//	4,7 3 9		4,7 3 9	//	"	1 2.1 8		
	"	5,222		5,222	徳志別	天塩	1 2. 8		
	"	8,443		8,4 4 3	"	//	1 2. 9		
	"	5,866		5,8 6 6	歌 登	11	1 2.1 3		
	"	7,8 2 6		7,826	(増毛)	"	1 2.1 1		
		5 2,8 3 0		5 2,8 3 0			小 計		
	<b>A</b>	6,959	6 2 3	7,582	(猿払)	天塩	5 6. 2. 4	(相生)	
	"	4,6 4 3	383	5,0 2 6	(宗谷)	"	2.13		

受	給 地	移殖	供	給 地	移	殖卵の	内 訳	(文 西
支場	事業場	年 月 日	支場	事業場	移籍卵数	移殖前死卵数	移殖実卵数	摘要
北見	(相生)	5 6. 2.1 2	天塩	天 塩	1 5,1 4 0	1,5 2 2	1 3,6 1 8	<b>A</b>
		//	"	中川	3,592	4 0 1	3,1 9 1	"
		2. 3	"	(増毛)	5,9 3 2	760	5,1 7 2	"
		小 計			3 7,2 7 2	3,6 8 9	3 3,5 8 3	
	湧 別	5 5. 1 2. 1 7	十勝	十 勝	5,3 8 9		5,3 8 9	1
		1 2.1 4	"	札 内	5,5 0 3		5,5 0 3	<i>II</i>
		1 2.1 8	"	//	3,8 5 9		3,8 5 9	11
		1 2.1 3	天塩	歌 登	6,3 6 5		6,3 6 5	"
		小 計			2 1,1 1 6		2 1,1 1 6	
北見	支場計				1 9 2,8 0 2	5,3 2 2	187,480	
艮室	薫 別	5 5. 1 2. 2	北見	湧 別	5,9 5 1		5,9 5 1	1
		1 2. 3	//	//	6,118		6,118	"
		1 2. 5	十勝	鶴居	5,000		5,0 0 0	" .
		1 2. 6	"	札 内	4,1 6 4		4,164	11
		1 2. 8	//	"	3,2 8 5		3,2 8 5	"
		1 2.1 1	//	幕別	4,2 5 1		4,2 5 1	"(薫別 他)
		1 2.1 2	//	//	4,367		4,3 6 7	" ( " )
		1 2.1 5	//	//	7 5 0		7 5 0	"
		小 計			33,886		3 3,8 8 6	
	伊茶仁	5 5. 1 2. 2	北見	湧 別	1 3,9 1 9		1 3,9 1 9	@ (伊茶仁·標津)
		1 2. 3	"	"	5,8 5 1		5,8 5 1	" (標準)
		1 2. 4	十勝	鶴 居	1 0,5 2 9		1 0,5 2 9	" (伊茶仁·標津)
		1 2. 5	//	"	1 2,5 2 7		1 2,5 2 7	" ( " )
		1 2. 6	//	札内	9,3 2 5		9,3 2 5	" ( " )
		1 2. 8	"	//	1 0,1 1 2		1 0,1 1 2	" ( " )
		1 2.1 1	//	幕別	4,3 5 3		4,353	" ( " )
		1 2.1 2	//	"	7,1 5 6		7,156	" ( - " )
		1 2.1 5	//	//	5,948		5,9 4 8	" ( " )
		小 計			7 9,7 2 0		7 9,7 2 0	(
	虹別	5 6. 1.1 0	山形		3 9, 3 6 6	7,3 6 6	3 2,0 0 0	発事 (標津他 27,56
								薫別地区24,41
								羅臼地区12,44
								当幌地区 4,33
		1. 1 5	//		2 9, 3 9 6	5,3 9 6	2 4,0 0 0	<b>鈴</b> 事

事:事業一般用 別:大型別枠研究用 未:未利用河川

受	給場	移 殖	供	給 地	移	殖卵の	内 訳	
支場	事業場	年 月 日	支場	事業場	移籍卵数	移殖前死卵数	移殖実卵数	摘要
		小 計			6 8,7 6 2	1 2,7 6 2	5 6,0 0 0	
根室	支場計		7		182,368	1 2,762	1 6 9,6 0 6	
十勝	鶴 居	5 6. 1.2 9	山形		3 2,2 7 2	5,0 7 2	2 7,2 0 0	第 (標津12,999)(薫別 5,000)(伊茶仁10,057 (釧路4,216)
		2. 5	茨城		2,1 1 5	115	2,000	発事(釧路)
					672	7 2	600	"未(")
		//	千葉		2,222	2 2 2	2,0 0 0	""(")
		//	福島		1,118	118	1,000	""(")
					2,2 3 6	2 3 6	2,0 0 0	#事( " )
		小 計			4 0,6 3 5	5,835	3 4,8 0 0	
	釧路	5 5. 1 2. 1 6	渡島	八雲	3,3 8 6	2 9 9	3,0 8 7	第(釧路他)
		1 2. 9	岩手		3,244	2 4 4	3,000	″別(釧路)
		"	宮城		3,230	2 3 0	3,000	""(")
		5 6. 2. 5	山形		1 7,0 0 1	1,991	1 5,0 1 0	#事   網走 7,696   斜里 6,499   藻琴 2,806
		小 計			2 6,8 6 1	2,764	2 4,0 9 7	
	幕別	2. 2 4	青森		1 4,1 7 2	3,8 3 3	1 0,3 3 9	発未 標津・薫別他
	札内	1. 9	千歳	敷 生	6,0 9 6	5 0 7	5,5 8 9	<b>会</b> (十勝)
		1.30	青森		3,454	4 5 4	3,000	″別(湧別)
		"	宮城		3,4 4 2	4 4 2	3,000	″″ (網走4,739
					2,3 7 0	3 7 0	2,0 0 0	#事{ 藥琴 3,037
			1		2,3 6 9	3 6 9	2,0 0 0	<b>"別</b> 湧別 405
		1. 2 3	秋田		5,1 0 0	9 7 1	4,1 2 9	#事 標津他 8,261
					1 0,1 0 2	2,102	8,000	// 未 <sup>{</sup> 十勝 6,941
		"	新潟		2,505	5 0 5	2,000	#事」標準他 3,538
					2,445	4 4 5	2,0 0 0	<b>#</b> 未 十勝 1,412
		1. 2 6	富山		5,4 4 3	4 4 3	5,000	# 事 湧別5,503
					2,3 3 5	3 1 1	2,0 2 4	″未 <sup>1</sup> 十勝 2275
		//	石川		2 3 1	3 1	2 0 0	″事 藻琴 1,483
					1,7 4 0	2 1 4	1,526	# 未 十勝 1,577
					1,0 8 9	8 9	1,0 0 0	// 別
		//	福井		1,0 8 8	8 8	1,000	″未(網走)
		"	京都		2,1 7 7	177	2,000	""(")

(単位:千粒)

受	給場	移殖	供	給 地	移	殖卵の厚	为 訳	按
支場	事業場	年 月 日	支場	事業場	移籍卵数	移殖前死卵数	移殖実卵数	- 摘 要
	札 内	1. 2 6	兵庫		5 4 4	4 4	5 0 0	<b>発</b> 未(網走)
		"	鳥取		1,6 3 3	1 3 3	1,5 0 0	""(")
		小 計			5 4,1 6 3	7,6 9 5	4 6,4 6 8	
十勝	十 勝	5 6. 1. 9	千歳	敷生	3,9 8 7	3 8 3	3,6 0 4	<b>発</b> 歴舟
		5 5.1 2.1 6	渡島	八雲	4,8 3 6	8 0 3	4,0 3 3	// 釧路
		"	青森		1 1,1 9 7	1,197	1 0,0 0 0	#事{網走6,45 湧別4,74
		小 計			2 0, 0 2 0	2,383	1 7,6 3 7	03/33-1
	(広尾)	5 6. 2. 5	山形		5,6 8 4	6 8 4	5,0 0 0	劉事 広尾地区
十勝	支場計				161,535	2 3,1 9 4	1 3 8,3 4 1	
千歳	千 歳	5 5. 1 1. 2 6	北見	(置戸)	3,7 5 7	757	3,0 0 0	<b>%</b>
		"	"	(相生)	3,442	4 4 2	3,0 0 0	"
		1 0.2 2	天塩	(増毛)	3,4 4 0		3,4 4 0	1
		1 0.2 3	"	"	3,1 4 0		3,1 4 0	"
		1 0.2 5	"	"	8,3 9 0		8,390	"
		1 0.2 7	"	//	1,960		1,960	"
		1 2. 8	"	天 塩	5,5 0 3	4 5 5	5,0 4 8	<b>%</b>
		1 2.1 5	"	//	5,7 0 7	3 1 0	5,3 9 7	"
		1 1. 8	渡島	利別	2,0 1 0	1 3 0	1,880	<b>%</b>
		1 1.2 7	//	八雲	5,6 3 1	6 0 3	5,0 2 8	"
		1 2. 7	"	(清部)	5 2 7	2 7	5 0 0	"
		1 1.1 3	新潟		3,5 3 1	5 3 1	3,0 0 0	<b>発</b> 別(石狩)
		1 1.2 5	富山		3,2 6 1	261	3,000	剟別( " )
		1 2. 2	石川		3,1 4 9	1 4 9	3,0 0 0	<b>発</b> 別( " )
		5 6. 1. 9	長野		5 2 1	2 1	5 0 0	<b>谿</b> 未( " )
		5 5. 1 1. 1 0	養殖研	(三重)	1 2	2	1 0	″試験卵
		5 6. 1. 9	"	"	1 1	1	1 0	" "
		1.2 1	チリ国		1,142	1 4 2	1,0 0 0	<b>劉</b> (斜里)
		1.28	"		1,300	3 0 0	1,000	" ( " )
		2. 4	"		1,2 5 5	2 5 5	1,0 0 0	"(藻琴)
		小 計			5 7,6 8 9	4,3 8 6	5 3,3 0 3	
千歲	支場計				5 7,6 8 9	4,3 8 6	5 3,3 0 3	
合	計				594,394	4 5,6 6 4	5 4 8,7 3 0	

受	給地	移殖	供	給 地	移	殖卵の	内 訳	松 西
支場	事業場	年 月 日	支場	事業場	移籍卵数	移殖前死卵数	移殖実卵数	摘要
比見	湧 別	5 5. 1 2. 2	根室	薫 別	5,9 5 1		5,9 5 1	<b>a</b>
		1 2. 3		"	6,1 1 8		6,1 1 8	//
		1 2. 2		伊茶仁	1 3,9 1 9		1 3,9 1 9	"
		1 2. 3		"	5,8 5 1	ly .	5,8 5 1	"
		小 計			3 1,8 3 9		3 1,8 3 9	
	(相生)	5 5.1 1.2 6	千歳	千 歳	3,4 4 2	4 4 2	3,0 0 0	<b>A</b>
	(置戸)	//	//	"	3,757	7 5 7	3,000	//
北見	支場計				3 9,0 3 8	1,199	3 7,8 3 9	
勝	知安別	5 5. 1 2. 1 4	北見	斜 里	6,780		6,780	1
	鶴居	1 2. 5	根室	薫別	5,0 0 0		5,0 0 0	1
		1 2. 4		伊茶仁	1 0,5 2 9		1 0,5 2 9	〃 (伊茶仁・標津)
		1 2. 5		//	1 2,5 2 7		1 2,5 2 7	" ( " )
		小 計			2 8,0 5 6		2 8,0 5 6	
	釧路	5 5. 1 2.1 5	北見	斜 里	6,4 9 9		6,499	<b>a</b>
		1 2 1 6		"	3,946		3,9 4 6	"(止別·奥蘗別)
		1 2.1 5		藻 琴	2,8 0 6		2,806	直
		"		網走	7,6 9 6		7,6 9 6	"
		小 計			2 0,9 4 7		2 0,9 4 7	
	幕別	5 5. 1 2.1 1	根室	薫 別	4,2 5 1		4,2 5 1	直
		1 2.1 2		"	4,3 6 7		4,367	"
		1 2.1 5		11	7 5 0		7 5 0	"
		1 2.1 1		伊茶仁	4,353		4,3 5 3	" (伊茶仁·標津)
		1 2.1 2		//	7,156		7,1 5 6	" ( " )
		1 2.1 5		//	5,9 4 8		5,9 4 8	"(")
		小 計			26,825		2 6,8 2 5	
	札内	5 5. 1 2. 1 4	北見	藻 琴	1,483	AT AT	1,4 8 3	
		1 2.1 8		"	3,0 3 7		3,0 3 7	"
		1 2.1 4		網走	6,584		6,5 8 4	<i>II</i>
		1 2.1 8		"	4,739		4,7 3 9	//
		1 2.1 4		湧 別	5,503		5,5 0 3	"
		1 2.1 8		"	3,8 5 9		3,8 5 9	//
		1 2. 6	根室	薫 別	4,164		4,1 6 4	"
		1 2. 8		//	3,2 8 5		3,285	"
		1 2. 6		伊茶仁	9,3 2 5		9,3 2 5	//

(単位:千粒)

受	給 地	移殖	供	給地	移	殖卵の「	内 訳	摘要
支場	事業場	年 月 日	支場	事業場	移籍卵数	移殖前死卵数	移殖実卵数	][前 女
		1 2. 8		伊茶仁	1 0,1 1 2		1 0,1 1 2	1
		小計			5 2,0 9 1		5 2,0 9 1	
十勝	十 勝	5 5. 1 2. 1 7	北見	藻 琴	1,1 4 3		1,1 4 3	1
		//		網走	6,454		6,454	"
		//		湧 別	5,3 8 9		5,3 8 9	"
		小 計			1 2,9 8 6		1 2,9 8 6	
十勝	支場計				147,685		1 4 7,6 8 5	
三塩	徳志別	1 2. 9	北見	斜里	4,718		4,7 1 8	<b>a</b>
		1 2. 8		網走	5,222		5,2 2 2	"
		1 2. 9		//	8,443		8,443	"
		小 計			18,383		1 8,3 8 3	
	歌登	1 2.1 3	北見	網走	5,8 6 6		5,8 6 6	<b>@</b>
		//		湧 別	6,3 6 5		6,3 6 5	"
		小 計			1 2,2 3 1		1 2,2 3 1	
	(猿払)	5 6. 2. 4	北見	(相生)	7,582	6 2 3	6,9 5 9	<b>A</b>
	(宗谷)	5 5. 1 2. 1 0	北見	斜里	5,5 3 1		5,5 3 1	100
		"		藻 琴	2,0 8 0		2,0 8 0	"
		5 6. 2.1 3		(相生)	5,0 2 6	383	4,6 4 3	<b>A</b>
		小 計			1 2,6 3 7	3 8 3	1 2,2 5 4	
	中川	5 6. 2.1 2	北見	(相生)	3,592	4 0 1	3,1 9 1	<b>A</b>
	天 塩	5 6. 2.1 2	北見	(相生)	1 5,1 4 0	1,5 2 2	1 3,6 1 8	<b>%</b>
		5 5. 1 2. 8	千歳	千 歳	5,5 0 3	4 5 5	5,0 4 8	<b>A</b>
		1 2.1 5		//	5,7 0 7	3 1 0	5,3 9 7	"
		小 計			2 6, 3 5 0	2,2 8 7	2 4,0 6 3	
	(増毛)	5 5. 1 2. 1 1	北見	網走	7,826		7,8 2 6	<b>a</b>
		5 6. 2. 3		(相生)	5,9 3 2	760	5,1 7 2	発
		5 5. 1 0. 2 2	千歳	千 歳	3,440		3,4 4 0	1
		1 0.2 3		//	3,1 4 0		3,1 4 0	"
		1 0.2 5		//	8,3 9 0		8,3 9 0	"
		1 0.2 7		"	1,960		1,960	"
		小計			3 0,6 8 8	7 6 0	2 9,9 2 8	
天塩	i i支場計				111,463	4,4 5 4	1 0 7,0 0 9	
千歳	千 歳	5 6. 1.1 6	北見	斜里	1,1 4 2	1 4 2	1,0 0 0	<b>A</b>
		"		//	1,300		1,300	"(未検卵)

受	給 地	移殖	供	給 地	移	殖卵の	为 訳	
支場	事業場	年 月 日	支場	事業場	移籍卵数	移殖前死卵数	移殖実卵数	摘 要
		5 6. 1.3 0		藻 琴	1,255		1,255	Ө(未検卵)
		//		//	3,3 7 9	3 5 5	3,0 2 4	"
		小 計			7,076	497	6,5 7 9	
千歳	敷 生	5 6. 1. 9	十勝	札内	6,096	507	5,5 8 9	<b>A</b>
		//		十 勝	3,987	3 8 3	3,6 0 4	"
		小計			1 0,0 8 3	8 9 0	9,193	
千歳	支場計				1 7,1 5 9	1,3 8 7	1 5,7 7 2	
渡島	厚沢部	5 5. 1 2. 1 7	北見	斜 里	5,0 0 0		5,0 0 0	1
		5 6. 2. 2		//	2,7 3 9	2 3 9	2,5 0 0	
		小計			7,7 3 9	2 3 9	7,5 0 0	
	利別	5 5. 1 2. 1 7	北見	斜 里	5,0 0 0		5,0 0 0	1
		1 1. 8	千歳	千 歳	2,010	1 3 0	1,880	<b>A</b>
		小 計			7,0 1 0	1 3 0	6,8 8 0	
	(清部)	1 2. 7	千歳	千 歳	5 2 7	2 7	500	<b>A</b>
	(森)	5 6. 1.20	北見	斜 里	3,777		3,7 7 7	第 未検卵
		2. 2		"	2,7 3 9	2 3 9	2,5 0 0	"
		小言			6,516	2 3 9	6,2 7 7	
	八雲	5 6. 2. 2	北見	斜 里	8,176	6 5 8	7,518	₩
		5 5.1 2.1 6	十勝	釧路	3,386	299	3,0 8 7	瓮
		//		十 勝	4,8 3 6	803	4,0 3 3	"(釧路)
		5 5.1 1.2 7	千歲	千 歳	5,6 3 1	6 0 3	5,0 28	″(石狩)
		小 計			2 2,0 2 9	2,363	1 9,6 6 6	
	知内	5 6. 1.2 0	北見	斜 里	9,054		9,054	第 未検卵
渡島	支場計				5 2,8 7 5	2,9 9 8	4 9,8 7 7	
道	内計				368,220	1 0,0 3 8	3 5 8,1 8 2	
青森		5 5.1 2.1 6	十勝	十 勝	1 1,1 9 7	1,1 9 7	1 0,0 0 0	第4 網走 6,454 第月 4,743
		5 6. 2.2 4		幕別	1 4, 1 7 2	3,8 3 3	1 0,339	#未 標準 6,432 薫別 2,649 伊茶仁他 5,091
		1.3 0		札 内	3,4 5 4	4 5 4	3,000	″別(湧別)
		小 計			2 8,8 2 3	5,4 8 4	2 3, 3 3 9	
岩手		5 5. 1 2. 9	十勝	釧路	3,2 4 4	2 4 4	3,000	<b>発</b> 別(釧路)
宮城		5 6. 1.3 0	十勝	札 内	2,3 7 0	3 7 0	2,000	<b>劉事</b> 網走 7,696
		"		"	3,4 4 2	4 4 2	3,000	#未}斜里 6,499
		//		//	2,3 6 9	3 6 9	2,000	″別]藻琴 2806

受 給	地	移 殖	供	給 地	移	殖卵の	内 訳	+7 75
支場	事業場	年 月 日	支場	事業場	移籍卵数	移殖前死卵数	移殖実卵数	摘要
宮城		5 5.1 2. 9	十勝	釧路	3,2 3 0	2 3 0	3,0 0 0	<b>劉別(釧路)</b>
		小 計			1 1,4 1 1	1,4 1 1	1 0,0 0 0	
福島		5 6. 2. 5	十勝	鶴居	2,2 3 6	2 3 6	2,0 0 0	<b>第</b> 事(釧路)
		"		"	1,118	118	1,000	"未(")
		小 計			3,354	3 5 4	3,0 0 0	
茨城		5 6. 2. 5	十勝	鶴居	2,1 1 5	115	2,0 0 0	∰事(釧路)
		//		"	6 7 2	7 2	6 0 0	"未(")
		小 計			2,787	187	2,6 0 0	
千葉		5 6. 2. 5	十勝	鶴居	2,2 2 2	2 2 2	2,0 0 0	<b>第</b> 未(釧路)
秋田		5 6. 1.23	十勝	札内	5,1 0 0	9 7 1	4,1 2 9	第事 十勝 6941 薫別 2,505 伊茶仁 3,953
		//		"	1 0,1 0 2	2,1 0 2	8,000	// 未   標準 1,803
		小 計			1 5,2 0 2	3,0 7 3	1 2,1 2 9	
新潟		5 6. 1.2 3	十勝	札 内	2,5 0 5	5 0 5	2,0 0 0	競事   標準 1,879   薫別 1,659   十勝 1,412
		//		"	2,4 4 5	4 4 5	2,0 0 0	// 未∫ 干勝 1,412
		5 5. 1 1.1 3	千歳	千 歳	3,5 3 1	5 3 1	3,0 0 0	″別(石狩)
		小 計			8,4 8 1	1,481	7,000	
山形		5 6. 1.1 0 1.1 5	根室	虹 別	3 9, 3 6 6	7, 3 6 6 5, 3 9 6	3 2,0 0 0 0 2 4,0 0 0	第事 標別地区 24,41 羅臼地区 12,44 当院地区 4,33
		1.29	十勝	鶴居	3 2,2 7 2	5,0 7 2	27,200	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
		2. 5		釧路	1 7,0 0 1	1,991	1 5,0 1 0	// // // // // // // // // // // // //
		//		(広尾)	5,6 8 4	6 8 4	5,0 0 0	″″(広尾地区)
		小 計			12 3,7 1 9	2 0,5 0 9	1 0 3,2 1 0	
富山		5 6. 1.2 6	十勝	札内	5,4 4 3	4 4 3	5,0 0 0	第事
		//		"	2,3 3 5	311	2,0 2 4	"未 十勝 2275
		5 5. 1 1. 2 5	千歳	千 歳	3,2 6 1	261	3,0 0 0	″別(石狩)
		小 計			1 1,0 3 9	1,0 1 5	1 0,0 2 4	
石川		5 6. 1.2 6	十勝	札内	2 3 1	3 1	200	<b>劉事</b> 〕
		//		"	1,740	2 1 4	1,526	# 未   藻琴 1,483 十勝 1,577
		"		//	1,0 8 9	8 9	1,000	// 別
		5 5.1 2. 2	千歳	千 歳	3,1 4 9	1 4 9	3,000	″別(石狩)

摘要	为 訳	殖卵の厚	移	給 地	供	移殖	給地	受
摘 要	移殖実卵数	移殖前死卵数	移籍卵数	事業場	支場	年 月 日	事業場	支場
	5,726	483	6,209			小 計		
<b>発未</b> (網走)	1,000	8 8	1,088	札 内	十勝	5 6. 1.2 6	福井	
<i>// // //</i>	2,000	177	2,177	//	//	"	京都	
// // //	5 0 0	4 4	5 4 4	//	//	//	兵 庫	
11 11 11	1,500	1 3 3	1,6 3 3	//	"	"	鳥取	
""(石狩)	5 0 0	2 1	5 2 1	千 歳	千歳	5 6. 1. 9	長 野	
事 154,916 {未 44211 別 23,327	187,528	3 4,9 2 6	222,454				州計	本
<b>会</b> 大型別枠研究 (試験卵)	1 0	2	1 2	千 歳	千歳	5 5. 1 1.1 0	殖 研	養
// //	1 0	1	11	//		5 6. 1. 9	(三重)	
	2 0	3	2 3			小 計		
옖(斜里)	1,0 0 0	1 4 2	1,1 4 2	千 歳	千歳	5 6. 1.21	リ国	チ
// //	1,000	3 0 0	1,3 0 0	//		1.28		
"(藻琴)	1,0 0 0	2 5 5	1,2 5 5	//		2. 4		
	3,0 0 0	6 9 7	3,6 9 7			小 計		
	5 4 8,7 3 0	4 5,6 6 4	594,394				計	合

## 5. さけふ化放流成績概要

本魚種は1,263,963千粒を現有施設の国営36ケ所、道営1ケ所、民営71ケ所に収容し、更に、230,066千粒を旧施設及び湧水河川等を利用して増収容を図り、合計1,494,029千粒を収容した。現有施設から1,030,092千尾(放流率81.5%)、増収容施設から116,087千尾(放流率50.5%)の計1,146,179千尾を昭和56年1月16日から7月17日まで、全道166水系に放流した。

増収容放流群は河川埋設が主であり飼育が困難のため給餌率は 11.0%と低くく、さけ全体の給餌放流率 83.6%と前年を下廻った。

第14表 昭和55年度海区・水系別さけふ化放流成績表

海	-10		7.	事	業 場	ाप्य क्टर होता <del>%</del>	TE din #h	> Ш 🖂 */-	> 山坂	放	流	尾
区	水		系	(収容	容場 )	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ出率	給 餌	無給餌	計
	ル	シ	ヤ	( N	シャ)	千粒	千粒	千尾	%	千尾	千尾 3,0 4 0	千尾 3,0 4 0
	岩	尾	別	岩厚	尾 別	1 5,8 8 2	9 1 0	1 1,972	9 4.3	1 1,7 5 0		1 1,7 5 0
				(岩周	尾別)	4,961	4 5 9	4,5 0 2	9 0.8		4,4 4 6	4,4 4 6
				〔增	収〕	1 0,7 5 5	1,769	8,9 8 6	8 3.6		7,294	7,294
				小	計	3 1,5 9 8	3,1 38	2 8, 4 6 0	9 0.8	1 1,7 5 0	1 1,7 4 0	23,490
オ	遠	音	别	(遠音	音別)	5,1 5 0	5 6 2	4,5 8 8	8 9.1		4,4 5 0	4,4 5 0
	奥	藥	別	〔奥	藥別〕	2,0 9 5	2 4 5	1,850	8 8.3		1,8 0 0	1,800
	斜		里	斜	里	1 9,6 7 7	1,360	18,317	9 3.1	1 7,2 7 9	5 8 7	1 7,8 6 6
				(来	運)	1 8,0 4 4	1,2 1 8	1 6,8 2 6	9 3.2	$ \begin{cases} *3,0 \ 4 \ 1 \\ 1 \ 0,7 \ 1 \ 0 \end{cases} $		$\begin{cases} *3,041 \\ 10,710 \end{cases}$
ホ				〔增	収〕	1 6,6 7 6	1,4 7 0	1 5,20 6	9 1.2		9,5 5 4	9,5 5 4
				小	計	5 4,3 9 7	4,0 48	5 0,3 4 9	9 2.6	$\begin{cases} *3,041 \\ 27,989 \end{cases}$	1 0,1 4 1	$\begin{cases} * 3,0 41 \\ 38,1 30 \end{cases}$
	宇	遠	別							1,0 4 6		1,0 4 6
	止		別							2,0 0 3		2,0 0 3
1	藻		琴	藻	琴	1 7,7 3 5	1,921	1 5,8 1 4	8 9.2	1 3,0 0 0	1,4 0 0	1 4,4 0 0
	網		走	網	走	27,028	2,5 4 5	2 4,4 8 3	9 0.6	17,916		1 7,9 1 6
				(相	生)	2 0,2 1 5	1,4 5 8	1 8,7 5 7	9 2.8	1 8,5 0 7		1 8,5 0 7
				小	計	4 7,2 4 3	4,003	4 3, 2 4 0	9 1.5	3 6,4 2 3		3 6, 4 2 3
ツ	バイ	ラ	ギ							1,6 3 5		1,6 3 5
				〔增	収〕	3,0 3 6	3 7 0	2,6 6 6	8 7.8		1,066	1,066
				//	計	3,0 3 6	3 7 0	2,666	8 7.8	1,635	1,0 6 6	2,7 0 1
	能	取	湖							4,8 9 2		4,8 9 2
2	常		呂	北	見	7,979	8 3 5	7,144	8 9.5		4,718	4,7 1 8
				(置	戸)	1 7,9 7 3	1,883	1 6,0 9 0	8 9.5	1 5,7 2 9		1 5,7 2 9
				(常	呂)	9,5 7 1	1,0 1 4	8,5 5 7	8 9.4	8,3 5 7		8,3 5 7
				〔増	収〕	2,9 8 7	4 5 0	2,5 3 7	8 4.9		420	420
				小	計	3 8, 5 1 0	4,1 8 2	3 1,3 2 8	8 9.1	2 4,0 8 6	5,1 3 8	2 9, 2 2 4
	ライ	トコ		北見	第二	4,863	7 3 8	4,125	8 4.8	1,8 7 3		1,873
	佐呂	間	別							5 2 6	4,0 0 0	4,5 2 6

( )道立ふ化場 ( )民間収容場\*海中飼育 〔増収〕旧施設利用河川埋設等

数	th 法 #B #B	稚 魚 移 殖 放 流	
給餌率	放 流 期 間	稚 魚 移 殖 放 流	
% 0.0	月/日~月/日 4/17~4/20	岩尾別から 3,0 40	千尾
1 0 0.0	4/1~5/20	ルシヤへ 3,0 4 0	
0.0	4/10~5/20		
0.0	4/7~5/20		
4 4.3	4/1~5/20		
0.0	5/1~5/31		
0.0	5/15~6/5		
9 6.7	5/21~5/12		
1 0 0.0	4/22~ 5/31	宇遠別へ 1,0 4 6 止別へ 2,0 0 3	
0.0	4/ 5~ 4/30		
7 3.4	2/21~5/31		
1 0 0.0	4/22	来運から 1,0 4 6	
1 0 0.0	4/22~4/23	来運から 2,003	
9 0.3	4/17~5/31	能取へ 1,0 0 0	
1 0 0.0	4/8~5/25	バイラギへ 1,635 能取へ 3,892	
1 0 0.0	4/9~5/15		
1 0 0.0	4/8~5/25		
1 0 0.0	5/6	網走から 1,6 3 5	
0.0	4/4~4/14		
6 0.5	4/4~5/6		
1 0 0.0	4/23~5/9	藻琴から 1,000 網走から 3,892	
0.0	4/16~5/20	佐呂間別へ 2,0 0 0	
1 0 0.0	4/10~5/27		
1 0 0.0	4/5~5/30		
0.0	4/ 5~ 4/30		
8 2.4	4/ 5~ 5/30		
1 0 0.0	5/25	佐呂間別へ 2,000	
1 1.6	4/9~5/14	湧別から 5 2 6 北見から 2,0 0 0 北見第二から 2,0 0 0	

海	水		系	事	業 場	10 交 前 米	西 阿 米什	2.41日米	र माक	放	流	尾
X	130		术	(収%	容場 )	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ出率	給 餌	無給餌	計
				〔增	収〕	千粒 3,000	千粒 250	千尾 2,750	% 9 1.6	千尾	千尾 270	千月27
				小	計	3,0 0 0	2 5 0	2,750	9 1.6	5 2 6	4,270	4,7 9
	芭		露							2,0 7 0		2,0 7
	湧		別	湧	别	1 3,0 3 5	1,432	1 1,6 0 3	8 9. 0	5,4 0 1	3,5 0 4	8,90
Į,				(湧別	五線)	26,590	5,216	2 1,3 7 4	80.4	2 1,1 8 2		21,18
オ				〔增	収〕	1 3,0 5 2	1,783	1 1,269	8 6.3		4,5 0 0	4,5 0
				小	計	5 2,6 7 7	8,4 3 1	4 4,2 4 6	1 1.9	2 6,5 8 3	8,0 0 4	3 4,5 8
	藻	~	つ							4,000		4,00
	渚		滑	渚	滑	1 0,8 8 2	1,2 1 7	9,665	8 8.8	{ * 1 0 0 5,0 7 0		$\begin{cases} *10 \\ 5,07 \end{cases}$
				( ) "	ツツ)	4,0 7 2	502	3,5 7 0	8 7.7	0,010	2,4 2 0	2,42
ホ				〔増	収〕	3,002	450	2,552	8 5.0		6 3 8	6 3
				//	計	1 7,9 5 6	2,1 6 9	1 5,787	8 7.9	5,0 7 0	3,0 5 8	8,12
	興		部	(興	部)	5,5 9 0	420	5,1 7 0	9 2.5	5,100		5,1 0
	雄		武							2,0 0 0		2.0 0
				〔增	収〕	2,0 0 0	680	1,3 2 0	6 6.0		1,225	1,22
				小	計	2,000	680	1,3 2 0	6 6.0	2,000	1,225	3,22
1	幌		内	幌	内	1 8, 5 2 9	1,5 3 5	1 6,9 9 4	9 1.7	1 6, 1 3 9		1 6,1 3
				(幌内	南)	6,451	483	5,9 6 8	9 2.5	4,672		4,67
				〔増	収〕	1,000	170	8 3 0	8 3.0		800	8 0
				1	計	2 5,98 0	2,188	2 3,7 9 2	91.6	2 0,8 1 1	800	2 1,6 1
	徳	志	別	徳志	: 別	1 9,9 4 9	1,740	1 8,2 0 9	9 1. 3	3,420	1 3,1 7 0	1 6,5 9
				〔増	収〕	6,601	6 2 1	5,980	9 0.6		5,4 8 0	5,4 8
ソ				小	計	26,550	2,3 6 1	2 4,1 8 9	9 1.1	3,420	1 8,6 5 0	2 2,0 7
	北	見幌	別	歌	登	1 0, 3 1 1	1,098	9,213	8 9.4	2,7 0 1	6,1 3 4	8,83
	碩		別	頓	別	5,8 8 4	7 6 9	5,1 1 5	9 6. 9	4,935		4,93
				〔増	収〕	3,4 1 4	683	2,7 3 1	8 0.0		2,5 4 0	2,5 4
				小	計	9,298	1,452	7,846	8 4.4	4,9 3 5	2,5 4 0	7,47
7	猿		払							1,260		1,2 6
	鬼	志	别	(鬼志	:別)	7,5 8 2	803	6,779	8 9.4		6,000	6,00
	知	来	別							1,4 2 0		1,42
	時		前							1,0 0 0		1,0 0
	Vier			小	計	300,048	3 0,3 6 3	269,685	8 9.9	{ *3,141 205,593	5 5,6 6 9	{ *3,14 261,26
	海区	本年	度	〔増	収〕	6 5,5 2 3	8,6 9 6	5 6,8 2 7	8 6.7	2,000	3 3,787	33,78
	区計			合	計	365,571	3 9,0 5 9	326,512	8 9.3	{ *3,1 4 1 2 0 5,5 9 3	8 9,4 5 6	{ *3,1 4 2 9 5,0 4
	計	前年	度			253,284	24,612	2 28,6 7 2	9 0.3	{ *2,503 191,934	*920 27,478	{ *3,4 2 219,41

数	放 流 期 間	稚 魚 移 殖 放 流	
給餌率	74X VIL 797 [F]	7E /M 19 /E //A UL	
% 0.0	月/日~月/日4/5~4/30		千尾
1 1.0	4/5~5/14		
1 0 0.0	5/8	湧別から 2,0 7 0	
6 0. 7	4/1~6/10	佐呂間別へ526 芭露へ2,070	
1 0 0.0	4/10~5/15		
0.0	4/ 2~4/10		
7 6.9	4/ 1~6/10	(N - 4 - 12 - 4 - 1	
1 0 0.0	5/7~5/30	<b>渚滑から 4,0 0 0</b>	
1 0 0.0	5/8~5/21	藻べつへ 4,000	
0.0	5/11~6/24		
0.0	5/2~5/15		
6 2.4	5/ 2~6/24		
1 0 0.0	4/20~6/10		
1 0 0.0	5/20~5/29	幌内から720 幌内南から1,280	
0.0	4/20 ~ 5/30		
6 2.0	4/20~5/30		
1 0 0.0	4/13~6/15	雄武へ 720	
1 0 0.0	5/27~5/29	雄武へ 1,280	
0.0	4/25~5/20		
9 6. 3	4/13~6/15		
2 0.6	4/16~6/20		
0.0	5/20~6/13		
1 5.5	4/16~6/20		
3 0.6	4/20~6/15	5 0 0	
1 0 0.0	4/1~6/15		
0.0	5/20~6/15		
6 6.0	4/1~6/15	2 0 0 0 0 0	
1 0 0.0	5/18~5/19	宗谷から1,260	
0.0	5/21~6/6		
1 0 0.0	5/19~5/20	宗谷から 1,4 2 0	
1 0 0.0	5/7~5/8	宗谷から1,000	
7 8.9	2/21~6/20		
0.0	4/2~6/15		
7 0.0	2/21~6/20		
8 7.3	2/10~6/12		

海	_1.		7	事業	業 場	ांचा रहेड वंग क्षेत्र	SE SIN #4	> Ш 🖂 */-	र पार्क	放	流	尾
区	水		系	(収額	容場)	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ出率	給 餌	無給餌	計
	増		幌	(宗	谷》	千粒 10,637	千粒 1,6 4 4	千尾 8,993	% 8 4.5	千尾 4,300	千尾	千尾 4,3 0 0
	大		沢	(船	泊)	2,000	2 2 0	1,780	8 9.9		1,780	1,780
	天		塩	天	塩	1 3,273	1,036	1 2,2 3 7	9 2.2	9,7 5 4	3 9 5	1 0,1 4 9
				中	111	8,680	7 5 9	7,921	9 1.2	7,1 1 9		7,119
				(北	山)	4,4 4 7	447	4,0 0 0	8 9.9		2,400	2,4 0 0
				〔増	収〕	1 0, 2 4 8	1,055	9,1 9 3	8 9.7	7,4 0 2		7,4 0 2
日				//>	計	3 6,6 4 8	3,2 9 7	3 3,3 5 1	9 1.0	2 4, 2 7 5	2,7 9 5	27,070
	遠		別	(遠	别)	8 0	1 3	6 7	8 3.8	3,0 0 0	6 0	3,0 6 0
	風	連	別							1,100		1,100
	築		別							1,100		1,100
	古	丹	別							1,100		1,1 0 0
	小	平	藥							1,600		1,600
	信		砂	(信	砂)	3,640	5 4 0	3,100	8 5.2	5,4 1 4		5,4 1 4
	箸		別							1,1 0 0		1,1 0 0
	暑	寒	別	(増	毛》	3 2,1 3 4	4,654	2 7,4 8 0	8 5.5	{* 3,0 0 0 1 0,3 2 6		{ * 3,0 0 0 1 0,3 2 6
	浜		益								1,000	1,000
	厚		田	(厚	田)	2,617	3 7 8	2,2 3 9	8 5.6	1,789		1,7 8 9
	石		狩	千	歳	3 7,2 5 1	3,8 9 7	3 3,3 5 4	8 9.5	{ * 5 0 0 2 7,8 1 9	1,400	{ *500 29,219
				〔增	収〕	3,3 7 9	4 2 7	2,9 5 2	8 7.4		1,770	1,7 7 0
				小	計	4 0,6 3 0	4,324	3 6,3 0 6	8 9.4	27,819	3,1 7 0	30,989
	余		市	(余	市)	6,748	409	6,339	9 3. 9	5,0 2 0		5,020
	古		平							1,000		1,000
	美		玉	(美	国)	3,1 4 7	498	2,6 4 9	8 4.2	1,630		1,630
本	樍		丹							1,000	700	1,700
	古		宇	(神原	惠内 )	1,506	1 0 4	1,402	9 3.1	862		8 6 2
		盃								500		5 0 0
	野		束	(岩	内)	102	7	9 5	9 3.1	9 5	2	9 5
	尻		別	尻	別	2,672	206	2,4 6 6	9 2.3	2,178	216	2,394
	朱		太	〔增	収〕	<b>№</b> 550	4 7	503	9 1.5	3,000		3,0 0 0
		泊		(島	牧)	5,0 7 0	995	4,0 7 5	8 0.4	4,000		4,0 0 0
	利		別	利	別	1 0,1 5 1	5,1 9 5	4,956	4 8.8	3,762		3,7 6 2
	臼		別							250		250
	相	沼	内	(熊	石)	4,424	3 9 3	4,031	9 1.1	3,689		3,6 8 9

数	11	
給餌率	放 流 期 間	稚 魚 移 殖 放 流
% 1 0 0.0	月/日~月/日 5/11~5/22	年尾 猿払へ 1,260 知来別へ 1,420 時前へ 1,000
0.0	6/5~6/21	
9 6.0	3/2~4/21	遠別へ1,000(仮設収容場北陽製紙分を含む)
1 0 0.0	4/11~5/10	
0.0	5/1~5/31	
1 0 0.0	5/1~5/31	
9 0. 0	3/ 2~5/31	
9 8.0	4/17~4/23	天塩から 1,000 増毛から 2,000
1 0 0.0	5/27	増毛から 1,100
1 0 0.0	5/26	増毛から 1,1 0 0
1 0 0.0	5/25	増毛から 1,100
1 0 0.0	5/18~5/19	増毛から 1,600
1 0 0.0	4/20~6/30	増毛から 2,500
1 0 0.0	4/21	増毛から 1,1 0 0
1 0 0.0	4/20~6/8	遠別へ 2,000 風連別へ 1,100 築別へ 1,100 古丹別へ 1,100 小平薬へ 1,600 信砂へ 2,500 箸別へ 1,100
0.0	5/ 1	千歳から 1,000
1 0 0.0	5/ 9~ 5/12	
9 5.2	3/1~5/2	浜益へ 1,0 0 0 積丹へ 7 0 0 鵡川へ 1,0 0 0
0.0	4/1~6/20	
8 9.8	3/ 1~6/20	
1 0 0.0	4/13~4/24	古平へ1,000
1 0 0.0	4/13	余市から 1,000
	4/27 ~ 5/11	横丹へ 1,000
	4/23 ~ 5/11	千歳から700 美国から1,000
1 0 0.0	4/16~5/10	盃へ 500
1 0 0.0	5/16	神恵内から 500
1 0 0.0	4/15	
1 0 0.0	5/ 1 ~ 5/20	
1 0 0.0	4/24~4/27	
1 0 0.0	4/20~4/27	
1 0 0.0	2/8~3/31	
1 0 0.0	5/22	熊石から 250
1 0 0.0	4/18 ~ 5/	臼別へ250

侮	1.		_	事 業 場	the eta de all				放	流	尾
区	水		系	(収容場)	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ出率	給 餌	無給餌	計
					千粒	千粒	千尾	%	千尾	千尾	千尾
	突		符	(突 符)	2,267	196	2,0 7 1	9 1.1	2,005		2,0 0 5
	厚	沢	部	厚 沢 部	1 0,1 3 7	4,894	5,2 4 3	5 1.7	4,923		4,9 2 3
日	天		の	(上/国)	2,2 8 7	3 0 1	1,986	8 6.8	606		6 0 6
				〔増 収〕	5,000	1,6 6 5	3,335	6 6.7		6 0 4	6 0 4
				小 計	7,287	1,966	5,3 2 1	7 3.0	6 0 6	604	1,210
	石		崎						400		400
	釣		懸	(奥 尻)	1,293	1 3 4	1,459	8 9.6	1,0 4 0		1,0 4 (
	大	鴨	津						6 5 0		6 5 (
	小	鴨	津	(清 部)	1,1 2 9	392	7 3 7	6 5.3	8 5 3		853
	茂		草						6 5 0		6 5 (
	及		部	(及 部)	4,756	463	4,293	9 0.3	4,018		4,0 18
本				小 計	1 7 0,4 4 8	2 7,7 7 5	142,673	8 3.7		7,951	{ * 4,1 0 0 1 2 5,6 0 3
	海	本年	度	〔増 収〕	1 9,1 7 7	3,194	15,983	8 3.3	7,402	2,3 7 4	9,7 7 6
	区			合 計	1 8 9,6 2 5	3 0,9 6 9	158,656	8 3.7	{ * 4,1 0 0	1 0,3 2 5	{ * 4,1 0
	計	前年	度		1 2 8,9 3 5	1 3,7 3 2	115,203	8 9.3	1 0 1,2 5 5	7,1 5 6	1 0 8,4 1
	ル		サ	(ルサ)	7,366	861	6,475	8 8.3	3,751		3,7 5
	モセ	とカルへ	:")	(モセカルベツ)	1 1,7 8 1	1,791	9,990	8 4.8	3,690		3,6 9
	サ	シル	1						1,900		1,90
	知	徒	来						500		5 0
根	羅		白	羅 臼	2 0,6 6 3	3,600	17,063	8 2.6	1 6,4 7 3		1 6,4 7
	松		法						1,0 0 0		1,00
	知	西	別						1,4 2 5		1,42
	ポン	春刈さ	<del>分</del>						800		80
	春	刈古	丹						2,8 0 0		2,8 0
	陸	志	別	(陸志別)	7,502	1,188	6,314	8 4.2	2,6 8 7		2,68
	植		別						3,5 0 0		3,50
	元	崎 無		(元崎無異)	2,9 3 7	237	2,7 0 0	9 1.9	2,6 4 3		2,6 4
	崎	無	異				2,7		2,2 8 5		2,2 8
	薫	2133	別	薫別	2 1,0 5 5	2,1 2 3	1 8,9 3 2	8 9.9	f × 1,5 1 2		(*1,51
	古	多	糠	(古多糠)	4,672	1,232	3,4 4 0	7 3.6	1 1 3,466	3,1 5 0	1 1 3,4 6
	忠		類	(忠類)	5,3 4 9	1,449	3,900	7 2.9	3,600	5,1 0 0	3,60
室	伊	茶	仁	伊茶仁	2 0,6 0 2	4,8 1 5	1 5,78 7	7 6.6	1 4,3 4 9		1 4, 3 4
土	17	术	_	「増収〕	1 0, 3 6 4		7,816	7 5.4	1 4,5 4 9	5,000	5,00
						2,548			1 4 2 4 0		
	4500		yth.	小計	3 0,9 6 6	7,363	2 3,6 0 3	7 6.2	1 4,3 4 9	5,000	1 9, 3 4
	標		津	根室	4,852	2,1 4 9	2,7 0 3	5 5.7	2,1 4 8	178	2,32

数	放 流 期 間	稚 魚 移 殖 放 流
給餌率	B (B B (B	
1 0 0.0	月/日~月/日 4/19~5/31	千尾
1 0 0.0	3/23 ~ 4/20	
1 0 0.0	4/18 ~ 5/10	石崎へ400
0.0	5/10~5/20	
5 0.1	4/18 ~ 5/20	
1 0 0.0	5 /1 0	上の国から400
1 0 0.0	4/15~5/15	
1 0 0.0	4/7~4/30	清部から650
1 0 0.0	3/23~5/15	知内から1,500(再飼育後13減) 大鴨津へ650 茂草へ650
1 0 0.0	4/7~4/30	清部から650
1 0 0.0	4/4~4/28	
9 3.7	2/ 8 ~ 6/30	※知内から 600 を含む
7 5.7	4/1~6/20	
9 2.4	2/8~6/30	
9 3.4	2/25~6/13	
1 0 0.0	5/20 ~ 5/31	羅臼へ 2,000 サシルイへ 400
1 0 0.0	5/18~6/7	サシルイへ 1,500 知徒来へ 500 春刈古丹へ 2,800 松法へ 1,000
1 0 0.0	5/18~5/28	ルサから400 モセカルベツから1,500
1 0 0.0	5/19	モセカルベツから500
1 0 0.0	5/19~6/8	ルサから 2,0 0 0 知西別へ 1,5 0 0 ポン春刈古丹へ 8 0 0
1 0 0.0	5/18	モセカルベツから 1,000
1 0 0.0	6/9~6/10	羅臼から 1,500 (再飼育後 75 減)
1 0 0.0	6/ 1	羅臼から800
1 0 0.0	5/18~6/1	モセカルベツから 2,800
1 0 0.0	5/7~5/31	植別へ 3,5 0 0
1 0 0.0	5 / 7	陸志別から 3,500
1 0 0.0	5/30	
1 0 0.0	5/30	薫別から 2,332 (再飼育後 4 7 減)
1 0 0.0	5/6~6/12	崎無異へ 2,3 3 2
0.0	5/26	
1 0 0.0	5/26	
1 0 0.0	5/20~5/31	<b>想香へ700</b>
0.0	4/20 ~ 5/20	
7 4.2	4/20 ~ 5/31	
9 2.3	5/9~5/19	茶志骨へ151

海	水	系	事 業 場	収容卵数	死卵数	ふ出尾数	>山本	放	流	量
区	1	不	(収容場)	以合卯叙	グロ 列 毅	か山尾奴	ふ出率	給 餌	無給餌	計
			中標準	千粒 46,792	千粒 9,224	千尾 37,568	% 8 0.3	千尾 {*1,491 28,257	千尾 7,5 9 4	千尾 {*1,49 35,85
			〔増 収〕	2 4,7 4 6	8,8 7 8	1 5,8 6 8	6 4.1		9,5 0 1	9,5 0
	-61-	-t- m	小 計	7 6,3 9 0	2 0, 2 5 1	5 6,1 3 9	7 3.5	{* 1,49 1 3 0,4 0 5	1 7,2 7 3	{ * 1,4 9 4 7,6 7
	茶	志骨	51 10 01					151		1 5
Les.	当	幌	計 根 別	1 5,1 7 3	2,6 9 1	1 2,4 8 2	8 2.3	1 2,0 7 0		1 2,0 7
根			〔増 収〕	1,430	2 3 5	1,1 9 5	8 3.6		1,0 8 0	1,0 8
			小 計	1 6,6 0 3	2,9 2 6	1 3,6 7 7	8 2.4	1 2,0 70	1,0 8 0	1 3,1 5
	春	別	(春別)	3,9 3 0	1,4 1 5	2,5 1 5	6 3.9		2,215	2,2 1
	床	丹	(床 丹)	3,3 7 4	3 6 9	3,005	8 9.1	2,9 2 7		2,9 2
	西	別	虹  別	6 9,7 3 1	8,239	6 1,4 9 2	8 8.2	* 3,330 50,468		{ * 3,3 3 5 0,4 6
			(本 別)	7,7 2 5	1,203	6,5 2 2	8 4.4	6,506		6, 5 0
			〔増 収〕	6,167	1,754	4,413	7 1.6		3,500	3,50
			小 計	8 3,6 2 3	1 1,1 9 6	7 2,4 2 7	8 6.6	* 3,3 3 0 5 6,9 7 4	3,5 0 0	{ * 3,3 3 6 0,4 7
	矢	臼 別	(矢臼別)	2,529	5 8 0	1,9 4 9	7 7.1	1,795		1,79
	風	蓮	浜 中	4,201	5 7 1	3,6 3 0	8 6.4	3,5 1 8		3,51
			〔増 収〕	4,159	1,283	2,8 7 6	6 9.2	2,6 7 0		2,67
			小 計	8,360	1,8 5 4	6,5 0 6	7 7.8	6,188		6,18
	別	当 賀	浜中第 2	9,791	1,220	8,5 7 1	8 7.5	7,632		7,6 3
	温	根 別				, 1		2,400		2,4 0
	穂	香	(穂 香)	452	4 1	411	9 0. 9	1,088		1,08
	7	タンケシ						1,000		1,00
室	1"	ノカマップ	(灯台)	2,3 3 2	609	1,7 2 3	7 3.9	1,672		1,6 7
	1-	-サムポロ	(温根元)	3,9 4 9	1,210	2,7 3 9	6 9.4	2,018		2,01
			小 計	276,728	4 6,8 1 7	229,911	8 3.1	{ * 6,333 198,519	1 3,1 3 7	{ * 6,3 3 2 1 1,6 5
	海	本年度	〔増 収〕	4 6,8 6 6	14698	3 2,1 6 8	6 8.6	2,670	1 9,0 8 1	21,75
	区	7100						×6333		× 6,33
	計		合 計	3 2 3,5 9 4	6 1,5 1 5	262,079	8 1.0	201,189	3 2,2 1 8	12 3 3,4 0
		前年度		2 4 2,8 7 7	3 6,5 3 0	206,347	8 5.0	$\{1 \times 5,969 \\ 174,580$	1 1,0.6 6	{ * 5,9 6 1 8 5,6 4
	沖	根 辺						500		5 0
え	ホロ	コニタイ	(ホロニタイ)	1,3 2 7	227	1,1 0 0	8 2.9	9 4 1		9 4
0	初	田牛						750		7 5
6	幌	戸	(幌戸)	5,5 6 8	600	4,9 6 8	8 9.2	{ *552 4,216		{ *55 4,21
以	新	Ш						1,000		1,00
東	藻	散布						2,0 5 0		2,05
	別台	寒辺牛	知 安 別	11,917	1,346	1 0,571	88.7	{ * 1,6 6 4 8,3 8 6		{* 1,6 6 8,3 8

数	L/ >4 UE BB	and the state of the state of
給餌率	放 流 期 間	稚 魚 移 殖 放 流
%	月/日~月/日	千尾
7 8.8	3/1~6/10	
6 3.8	$5/1 \sim 6/18$ $3/1 \sim 6/18$	
1 0 0.0	5/ 9	根室から151
1 0 0.0	4/11~5/24	
0.0	$4/10 \sim 4/20$	
9 1.8	4/10 ~ 5/24	
0.0	5/10 ~ 5/31	
1 0 0.0	5/1~5/31	
1 0 0.0	5/1~5/31	温根別へ 2,500 コタンケシへ 1,000 初田牛へ 750
1 0 0.0	5/1~5/31	
0.0	4/1~4/30	
9 4.2	4/1~5/31	海中飼育へ 3,450 ( 輸送中 120 減 )
1 0 0.0	4/20~6/5	
1 0 0.0	4/15~5/31	
1 0 0.0	5/20 ~ 6/ 5	F.
1 0 0.0	4/15~6/5	
1 0 0.0	4/15~5/31	
1 0 0.0	5/20 ~ 5/21	虹別から 2,500 (輸送中 100 滅)
1 0 0.0	5/ 5 ~ 5/31	伊茶仁から 700
1 0 0.0	5/16	虹別から 1,000
1 0 0.0	5/22~6/15	
1 0 0.0	5/21~6/18	沖根辺へ 500
9 3.8	3/1~6/18	
1 2.3	4/1~6/18	
8 6.2	3/1~6/18	
9 4.2	3/ 1 ~ 6/18	
1 0 0.0	6 / 1 8	温根元から 500
1 0 0.0	5/20 ~ 6/15	
1 0 0.0	5 /2 2	虹別から 750
1 0 0.0	5/12~5/31	新川へ1,000 鶴居から1,300
1 0 0.0	5 /1 2	幌戸から 1,0 0 0
1 0 0.0	4/21	釧路から 2,0 5 0
1 0 0.0	4/17~5/20	

海	水	系	事	業 場	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ出率	放	流	尾
区	<i>N</i>	术	(収%	容場)	权谷卯奴	グロ 列3 多久	か山毛奴	今山今	給 餌	無給餌	計
			7. ata 17	Tel dada -	千粒	千粒	千尾	%	千尾	千尾	千尾
	別寒辺	牛	知安別		9,074	8 0 0	8,2 7 4	9 1.1	7,0 3 3		7,0 3 3
			小	計	2 0,9 9 1	2,1 4 6	1 8,8 4 5	8 9.8	$ \begin{cases}                                   $		\{\pm 1,644 \\ 15,419
	チョロベ	ツ							1,5 5 0		1,5 5 0
			〔増	収〕	1,997	1 9 7	1,8 0 0	9 0.1		1,500	1,500
			小	計	1,997	197	1,800	9 0.1	1,550	1,5 0 0	3,0 5 0
	釧	路	釧	路	4 9,5 1 1	5,0 6 3	44,448	8 9.8	$ \begin{cases} * 2,0000 \\ 36,308 \end{cases} $		$ \begin{cases}                                   $
			鶴	居	2 5,4 2 9	2,5 1 1	2 2,9 1 8	9 0.1	$\begin{cases} \times 2,0000 \\ 17,118 \end{cases}$		{ *2,000 17,118
え			小	計	7 4,9 4 0	7,5 7 4	67,366	8 9.9	$ \begin{cases}                                   $		{ * 4,0 0 0 0 5 3,4 2 6
	阿	寒							2,1 0 0		2,1 0 0
			〔増	収〕	3,970	403	3,5 6 7	8 9.8		1,430	1,4 3 0
			小	計	3,9 7 0	403	3,5 6 7	8 9.8	2,1 0 0	1,430	3,530
	庶	路	(庶	路)	6,604	603	6,0 0 1	9 0.9	5,881		5,8 8 1
9	茶	路							2,0 0 0		2,000
			〔増	収〕	3,6 4 0	6 4 0	3,000	8 2.4		5 0 0	500
			小	計	3,6 4 0	6 4 0	3,000	8 2.4	2,0 0 0	500	2,500
	音	別	(音	別)	1 2,1 1 6	814	11,302	9 3.3	9,072		9,072
		別		,,,,					1,000	*	1,000
5		別							1,000		1,000
		内							1,0 5 6		1,0 5 6
	/		〔増	収〕	1,3 3 8	3 3 8	1,000	7 4.7	1,000	100	100
			小	計	1,3 3 8	3 3 8	1,000	7 4.7	1,0 5 6	100	1,1 5 6
	浦幌十	勝	(浦	幌)	3,520	3 7 2		8 9.4	3,0 8 0	100	3,0 8 0
以		勝	+				3,148				
4	1	לכח		勝	2 2,2 0 0	3,7 4 2	1 8,4 5 8	8 3.1	1 7,1 7 6		17,176
			札	内	4 3, 2 5 4	3,2 3 4	4 0, 0 2 0	9 2.5	3 5,2 2 0		3 5,2 2 0
			幕	別	4 5,8 2 2	5,7 0 2	4 0, 1 2 0	8 7.6	2 5,1 2 0		2 5,1 2 0
			(利	別)	1,2 4 5	4 8	1,1 9 7	9 6.1	1,187		1,1 8 7
			(更	別)	6,075	7 3 3	5,3 4 2	8 7.9	5,3 3 8		5,3 3 8
東			〔増	収〕	1 6,7 5 4	5,8 1 7	1 0,9 3 7	6 5.3		5,0 0 0	5,0 0 0
			小	計	1 3 5, 3 5 0	1 9,2 7 6	1 1 6,0 7 4	8 5.8	8 8,5 9 8	5,0 0 0	9 3, 5 9 8
		湖						w	4,557		4,5 5 7
	当	縁							1,000		1,000
			〔増	収〕	1,752	3 1 2	1,440	8 2. 2		1,000	1,0 0 0
			小	計	1,7 5 2	3 1 2	1, 4 4 0	8 2.2	1,000	1,0 0 0	2,0 0 0
	歴	舟	大	樹	6,409	6 2 9	5,7 8 0	9 0.2	4,687	4 8	4,735
			(更	生)	9,913	1,3 9 6	7,797	8 4.7	7,7 0 7		7,7 0 7

数		
給餌率	放 流 期 間	# A 移 殖 放 流
%	月/日~月/日	千尾
1 0 0.0	5/20 ~ 5/31	
1 0 0.0	$4/17 \sim 5/31$	
1 0 0.0	4/16	釧路から 1,5 0 0
0.0	4/5~4/25	
5 0.8	4/ 5~4/25	
1 0 0.0	$3/25 \sim 5/19$	<b>薬散布へ 2,0 5 0</b> チョロベツへ 1,5 5 0 阿寒へ 2,1 0 0
1 0 0.0	4/1~6/10	茶路へ 2,000 幌戸へ 1,300
1 0 0.0	$3/25 \sim 6/10$	
1 0 0.0	4/22	釧路から 2.1 0 0
0.0	5/ 1~5/10	
5 9.5	4/22~5/10	
1 0 0.0	4/ 1 ~ 5/20	
1 0 0.0	4/20~4/21	鶴居から 2,0 0 0
0.0	$5/10 \sim 5/20$	
7 5.0	4/20 ~ 5/20	
1 0 0.0	4/ 1~5/10	尺別へ 1,000 直別へ 1,000
1 0 0.0	4/23	
1 0 0.0	4/22	
1 0 0.0	4/23	十勝から 1,0 5 6
1 0.0	5/ 1~5/10	
9 1.3	4/23~5/10	
1 0 0. 0	5/1~5/9	
1 0 0.0	2/26~5/10	厚内へ 1,0 5 6
1 0 0.0	1/6~4/30	長節湖へ 4,5 5 7
1 0 0.0	3/ 1~4/30	
1 0 0.0	3/ 2~4/15	
1 0 0.0	3/11~5/1	
0.0	5/ 1~5/20	
9 4.7	3/ 1 ~ 5/20	
1 0 0.0	2/23~2/24	札内から 4,5 5 7
1 0 0.0	4/27	大樹から 1,000
0.0	4/16~4/20	
5 0.0	4/16~4/27	
9 9.0	3/ 2~5/12	当縁へ 1,0 0 0
1 0 0.0	3/25~5/24	

海	-1	T	事	業場	11万 公元 50日 米4-	TE FIN WH	> ITI E3 #F	> Un after	放	流	尾
区	水	系	(収	容場)	収容卵数	死卵数	ふ出尾数	ふ出率	給 餌	無給餌	計
					千粒	千粒	千尾	%	千尾	千尾	千尾
			〔增	収〕	1,7 8 9	6 2 1	1,1 6 8	6 5.3		3 5 0	3 5 (
			小	計	1 7,39 1	2,6 4 6	1 4,7 4 5	8 4.8	1 2,3 9 4	3 9 8	1 2,7 9
			(小着	效別)	6,868	1,445	5,4 2 3	7 9.0	5,152		5,1 5 2
			〔増	収〕	2,4 2 6	4 4 0	1,986	8 1.9		1,580	1,5 8 (
			小	計	9,2 9 4	1,8 8 5	7,4 0 9	7 9.7	5,1 5 2	1,5 8 0	6,7 3
え	豊	似							2,5 2 1		2,5 2
			〔增	収〕	1,8 8 6	5 3 7	1,349	7 3.9		1,1 7 3	1,17
			小	計	1,8 8 6	5 3 7	1,349	7 3.9	2,5 2 1	1,173	3,69
	野	塚								1,2 8 0	1,28
り			〔增	収〕	2,318	318	2,0 0 0	8 6.3		1,869	1,86
			小	計	2,3 1 8	3 1 8	2,0 0 0	8 6.3		3,1 4 9	3,1 4
	楽	古	(楽	古)	8,214	1,350	6,864	8 3.6		5,4 8 4	5,48
			〔增	収〕	1 1,2 6 5	2,2 6 5	9,000	7 9.9		8,7'8 6	8,78
ŧ			小	計	1 9,4 7 9	3,615	1 5,8 6 4	8 1.4		1 4,2 7 0	1 4,2 7
	広	尾	(広	尾)	21,206	2,5 5 2	1 8,6 5 4	8 8.0	1 3,9 2 3		1 3,9 2
			〔増	収〕	6,634	706	5,982	8 9.4		5,7 1 3	5,71
			1	計	2 7,8 4 0	3,2 5 8	24,492	8 8.0	1 3,9 2 3	5,7 1 3	1 9,6 3
以	音	調津							2,000		2,0 0
			〔増	収〕	1,666	166	1,5 0 0	9 0.0		230	2 3
			小	計	1,666	166	1,5 0 0	9 0.0	2,000	2 3 0	2,2 3
	猿	留	(猿	留)	5,4 1 8	472	4,9 4 6	9 1.3	4,099		4,09
東			〔增	収〕	2,3 2 6	285	2,0 4 1	8 7.7		1,715	1,71
			小	計	7,7 4 4	757	6,987		4,099	2,1.20	5,81
							-	0.00	( * 6,2 1 6	6010	× 6,21
	海		小	計	3 0 0,9 7 0	3 3,6 3 9	267,3 3 1	8 8.8	1234,728	6,8 1 2	2 4 1,500
	区	本年度	〔增	収〕	5 9, 7 3 1	1 3,0 4 5	46,716	7 8.2		3 0, 9 4 6	3 0, 9 4 6
	計		合	計	3 6 0, 7 3 1	4 6,6 8 4	3 1 4,0 4 7	8 7.1	$\begin{cases} \times 6, 216 \\ 234, 728 \end{cases}$	3 7,7 5 8	$\begin{cases} \times 6,21 \\ 272,486 \end{cases}$
	п)	前年度			2 6 9,6 5 1	5 6, 1 7 1	213,480	7 9.2	{ * 3,0 0 0 202,4 9 2	7,5 5 3	{2 x 3,0 0 0 2 1 0,0 4
	歌	別	(え)	りもう	2 1,8 8 5	4,8 1 9	17,066	7 8.0			J * 3,000
え			〔増	収〕	3,8 4 2	1,403	2,4 3 9	6 3.5	7,912	2,1 6 3	2,16
9			小	計	2 5,7 2 7	6,222	1 9, 5 0 5	7 5.8	{ * 3,0 0 0	2,1 6 3	( * 3,00
5	ア	ベヤキ	〔增	収〕	1,3 8 4	517	867	6 2.6	7,912	8 5 5	1 0,07
以	仁	雁 別						2.9	4,000		4,00
西		777	〔増	収〕	1,332	259	1,0 6 3	8 0.4	1,000	937	93
-							45.0	1.00	4000		
			小	計	1,332	259	1,0 6 3	8 0.4	4,000	9 3 7	4,93

数	#4 PF #0 88	10.
給餌率	放 流 期 間	稚 魚 移 殖 放 流
%	月/日~月/日 4/25~4/30	千尾
9 6.9	$\frac{4}{2}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{4}{3}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{5}{2}$ $\frac{4}{3}$	
1 0 0.0	$4/27 \sim 5/29$	
0.0	$4/14 \sim 4/30$	in the second se
7 6.5	4/14~5/29	
1 0 0.0	5/13~5/15	広尾から 2,5 2 1
1 0 0.0	4/25~5/31	
1 0 0.0	4/25~5/31	
0.0	5/13	楽古から 1,280
0.0	4/6~5/31	
4 0.6	4/6~5/31	
0.0	4/20 ~ 5/31	野塚へ1,280
0.0	4/15~5/31	
0.0	4/15~5/31	
1 0 0.0	4/15~5/31	豊似へ 2,5 21 音調津へ 2,0 0 0
0.0	4/9~5/15	
7 0.9	4/ 9~ 5/31	
1 0 0.0	5/14	広尾から 2,000
0.0	5/1~5/31	
9 8.5	5/1~5/31	·
	4/18~5/13	
0.0	4/28	
7 0.5	4/18~5/13	
9 7.2	1/6~6/15	
0.0	4/1~5/31	
8 6.1	1/6~6/15	
9 6.5	1/14~6/10	
1 0 0.0	4/21~7/17	三石へ 1,000 仁雁別へ 4,000 様似へ 600
0.0	6 / 5	
7 8.5	4/21~7/17	
0.0	6 / 9	
1 0 0.0	5/19	えりもから4,000
0.0	6 / 4	
8 1.0	5/19~6/4	

海	-N		V	事	業 場		EC DO W	<b>≥ Ш □ *</b> /-	> 山本	放	流	尾
区	水		系	(収3	容場 )	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ出率	給餌	無給餌	計
	様		似	(様	似)	千粒	千粒	千尾	%	千尾 600	千尾	千尾 600
				〔増	収〕	3,308	270	3,038	9 1.8	2,7 1 3		2,713
				小	計	3,3 0 8	270	3,0 3 8	9 1.8	3,313		3,3 1 3
	日	高 幌	别	(春	別)	10,275	1,6 1 1	8,664	8 4.3	6,900	1	6,900
	元		浦	(元》	甫河 )	4,003	489	3,514	8 7.8	4,500		4,500
	Ξ		石							3,282		3,2 8 2
え				〔増	収〕	7 2 0	163	5 5 7	7 7.4		2 5 6	2 5 6
				小	計	7 2 0	163	5 5 7	7 7.4	3,2 8 2	2 5 6	3,538
	静		内	静	内	2 3,9 5 1	3,201	2 0, 7 5 0	8 6.6	1 2,0 7 8		1 2,0 7 8
	新		冠							4,189		4,1 8 9
	沙		流							2,0 5 9		2,0 5 9
り				〔増	収〕	4,100	796	3,304	8 0.6		1,512	1,512
				小	計	4,1 0 0	796	3,3 0 4	8 0.6	2,0 5 9	1,512	3,571
	鵡		Ш	(鵡	JII )	1,7 9 5	169	1,626	9 0.6	1,174	1,434	2,6 0 8
	錦	多	峰							3 0 0		3 0 0
		J.		〔増	収〕	989	7 9	9 1 0	9 9.1		5 4 6	5 4 6
\$				小	計	989	7 9	910	9 9.1	3 0 0	5 4 6	8 4 6
	社		台							1,000		1,000
	白		老	(白	老)	6,978	662	6,316	9 0.5	4,3 0 0		4,3 0 0
	敷		生	敷	生	5,4 2 7	4 6 9	4,958	9 1.4	4,188		4,188
				(竹	浦)	5,718	789	4,929	8 6.2	3,8 8 5		3,8 8 5
以				小	計	1 1,1 4 5	1,258	9,887	8 8.7	8,073		8,073
	ア	3		〔増	収〕	2,5 6 0	1,1 3 5	1,425	5 5.7		870	870
	登		別	〔増	収〕	8 9 2	450	4 4 2	4 9.6		3 3 6	3 3 6
	長		流	(気	仙)	2,9 7 5	4 2 9	2,516	8 5.6	{* 1,000 1,463		{ * 1,0 0 0 1,4 6 3
	貫	気	别	(貫勢	<b>贰别)</b>	5,670	5 3 4	5,1 3 6	9 0.5	3,1 1 4		3, 1 1 4
西	礼	文	華							1,456		1,4 5 6
	小	鉾	岸	〔増	収〕	4,000	700	3,3 0 0	8 2.5		800	8 0 0
-	長	万	部					/		1,2 0 0		1,200
	国		縫	(国	縫)	3 4 5	6 9	276	8 0.0	250		2 5 0
				〔増	収〕	4,4 1 1	2,1 2 1	2,2 9 0	5 1.9		1,000	1,000
				小	計	4,756	2,1 9 0	2,5 6 0	5 3.8	2 5 0	1,000	1,250
	遊	楽	部	八	雲	20,203	4,4 0 5	1 5,798	7 8.2	$ \begin{cases}                                   $		{ *800 10,440
				〔増	収〕	2,6 0 3	747	1,856	7 1.3	2 0,1 10	1,484	1,484
				小	計	2 2,8 0 6	5,1 5 2	1 7,6 5 4	7 7.4		1,484	{ *800 11,924

数	U + 110 88	111.
給餌率	放 流 期 間	***
% 1 0 0.0	月/日~月/日 5/19	千尾
1 0 0.0	5/28	
1 0 0.0	5/19~5/28	
1 0 0.0	4/ 4~5/19	元浦へ 1,300
1 0 0.0	4/4~5/14	春別から 1,300
1 0 0.0	4/4~5/14	えりもから 1,000 静内から 2,282
0.0	5/20 ~ 5/31	
9 2.8	4/ 4~5/31	
1 0 0.0	3/20~5/13	三石へ 2,282 新冠へ 4,189 沙流へ 2,059
1 0 0.0	4/7~5/16	静内から 4,189
1 0 0.0	4/ 4~ 4/28	静内から 2,0 5 9
0.0	3/5~3/20	
5 7.6	3/5~4/28	
4 5.0	4/23~5/18	千歳から 1,0 0 0
1 0 0.0	4/13	竹浦から 300
0.0	3/ 1~4/10	
3 5.5	3/1~4/13	
1 0 0.0	4/27	白老から 1,000
1 0 0.0	4/27~5/8	社台へ 1,000
1 0 0.0	3/30~4/18	
1 0 0.0	4/8~4/13	錦多峰へ300
1 0 0.0	3/30~4/18	
0.0	3/22~5/8	
0.0	3/20~4/15	
1 0 0.0	4/10~5/1	海中飼育 1,0 1 2 供出→再飼育後 1 2 減
1 0 0.0	3/10~5/10	礼文華へ1,456
1 0 0.0	4/18~5/10	貫気別から 1,456
0.0	4/18~5/10	
1 0 0.0	5/11~5/12	八雲から 1,200
1 0 0.0	3/24~5/5	
0.0	3/24~5/5	
2 0.0	3/24~5/5	
1 0 0.0	4/10~5/15	海中飼育 1,060 供出→再飼育後 2 6 0 減 長万部へ 1,200 野田追へ 3 0 0 落部へ 1,500
0.0	4/20~5/20	
8 7.6	4/10~5/20	

海	-14		T	事	業 場	(hz vz áu *h	AC DIN WH	2 Ш <del>  2                                </del>	2 山並	放	流	尾
X	水		系	(収3	容場)	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ出率	給 餌	無給餌	計
	野	田	追			千粒	千粒	千尾	%	千尾 300	千尾	千尾 300
	落		部							1,500		1,500
	鳥		崎							3,500		3,500
	尾	白	内	C #	<b>粂</b> )	1 1,4 0 3	8 1 8	1 0,5 8 5	9 2.8	1,847		1,847
え				〔増	収〕	2,951	1,064	1,887	6 3.9		1,850	1,850
				小	計	1 4,3 5 4	1,882	1 2,4 7 2	8 6.9	1,8 4 7	1,850	3,6 9 7
	鹿		部	(鹿	部)	5,410	760	4,650	8 6.0	8 3 0		8 3 0
	常		路							3,820		3,8 2 0
	大		船	(大	船)	2,303	266	2,0 3 7	8 8.4	2,700		2,700
り	矢		尻	(矢	尻)	4,0 3 3	6 2 5	3,4 0 8	8 4.5	3,293		3,293
				〔増	収〕	2,9 7 7	3 7 7	2,6 0 0	8 7.3		2,530	2,530
				小	計	7,010	1,002	6,008	8 5.7	3,2 9 3	2,530	5,8 2 3
	尻	岸	内	(尻岩	岸内 )	1 7,3 3 6	3,8 5 1	1 3, 4 8 5	7 7.8	1 3,0 0 0		1 3,0 0 0
	原		木							400		400
\$				〔増	収〕	2,680	6 3 1	2,0 4 9	7 6.5		1,975	1,975
				小	計	2,6 8 0	6 3 1	2,049	7 6.5	400	1,9 7 5	2,3 7 5
	汐		泊	(沙	泊)	1 1,7 2 7	1,0 9 0	1 0,6 3 7	9 0.7	9,339		9,339
	松		倉							1,000		1,000
	大		野							1,500		1,500
以	芦	切	地	(上	磯)	1 0, 7 4 6	1,242	9,504	8 8.4	7,800		7,800
	茂	辺	地	( 茂i	辺地 )	1 6,7 0 5	2,0 4 5	1 4,6 6 0	8 7.8	1 4,0 0 0		1 4,0 0 0
	大	当	別	(当	別)	2,935	281	2,6 5 4	9 0. 4	2,598		2,5 9 8
	亀		111	(亀	Д()	4,369	460	3,9 0 9	8 9.5	3,790		3,7 9 0
	知		内	知	内	1 3,9 7 8	1,3 38	1 2,6 4 0	9 0. 4	* * 6 0 0 1 0,0 0 0		* * 6 0 0 1 0,0 0 0
西	福		島	(福	島)	5,5 9 9	9 5 6	4,6 4 3	8 2.9	4,500		4,500
				小	計	2 1 5,7 6 9	3 1,3 7 8	184,391	8 5.5	{***\display="4,800"   164,007	1,434	{ <b>※</b> ★4,800 165,441
	海	本结	F度	〔增	収〕	3 8, 7 3 9	1 0,7 1 2	2 8,0 2 7	7 2.3	2,7 1 3	1 7,1 1 4	1 9,8 2 7
	区			合	計	254,508	4 2,0 9 0	212,418	8 3.5	* 4,8 0 0 1 6 6,7 2 0	1 8,5 4 8	*4,800 185,268
	計	前车	F度			184,857	3 2,8 7 3	151,984	8 2.2	1 2 7,2 1 5	1 0,3 6 8	1 3 7,5 8 3
				小	計	1,2 6 3,9 6 3	1 6 9, 9 7 2	1,093,991	8 6.6	{ * 24,590 920,499	8 5,0 0 3	{ *24,590 1,005,502
4		本结	干度	〔増	収〕	2 3 0,0 6 6	5 0,3 4 5	179,721	7 8.1	1 2,7 8 5	103,302	1 1 6,0 8 7
i				合	計	1,494,029	2 2 0, 3 1 7	1,273,712	8 5.3	{ *24,590 933,284	188,305	{ *24,590 1,121,589
ili.	T	前生	F度			1,079,604	163,918	915,686	8 4.8	8 0 8,9 4 8	6 4, 5 4 1	8 7 3,4 8 9

数	+1- /本 +1- BB	111. A. 10. T. 11. Y.
給餌率	放 流 期 間	稚 魚 移 殖 放 流
% 1 0 0.0	月/日~月/日 5/15	千尾 八雲から 300
1 0 0.0	5/14	八雲から 1,500
1 0 0.0	5/6~5/7	森から 3,500
1 0 0.0	3/7~5/9	朱太へ 3,000 鳥崎へ 3,500 大船へ 700 原木へ 200 松倉へ 500
1 0 0.0	3/19~5/7	
5 0.0	3/7~5/9	· · · · · · · ·
1 0 0.0	5/21~6/3	常路へ 3,8 2 0
1 0 0.0	5/21~6/3	鹿部から 3,8 2 0
1 0 0.0	4/30 ~ 5/20	森から700
1 0 0.0	3/10~5/11	
0.0	3/10 ~ 5/10	
5 6.6	3/10~5/10	
1 0 0.0	4/1~5/20	
1 0 0.0	4/20~5/2	知内から 200 森から 200
0.0	4/25~5/20	
1 6.8	4/20~5/20	
1 0 0.0	4/ 2~5/20	松倉へ 500
1 0 0.0	4/28	森から 500 汐泊から 500
	4/7	上磯から 1,500
1 0 0.0	3/20~4/20	大野へ 1,500
1 0 0.0	4/16~5/6	
1 0 0.0	5/ 9~5/13	
1 0 0.0	4/10~5/20	
1 0 0.0	3/11~4/27	( ※ 日本海区へ移殖 )小鴨津へ1,500 原木へ200
1 0 0.0	4/4~4/28	
9 9.1	2/20~7/17	(☆ 知内の600は含まず)
1 3.7	3/1~5/31	
9 0.0	2/20~7/17	
9 2.5	1/10 ~ 5/28	
9 1.7	1/6~7/17	
1 1.0	2/21~6/18	
8 3.3	1/6~7/17	, — <u>, — , — , — , — , — , — , — , — , —</u>
9 2.6	1/4~6/18	
9 2.6	1/4~6/18	

第15表 昭和55年度支・事業場別さけふ化放流成績表

+48	事 業 場	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ 出 率	放
支場	(収容場)	(A)		(B)	B/A×100	給 餌
	岩尾別	千粒 1 5,8 8 2	千粒 910	千尾 14,972	% 9 4.3	千尾 11,750
	(岩尾別)	4,961	4 5 9	4,5 0 2	9 0.8	11,100
	(遠音別)	5,1 5 0	562	4,5 8 8	8 9.1	
	(奥藥別)	2,0 9 5	2 4 5	1,8 5 0	8 8.3	
北	斜里	1 9,6 7 7	1,360	1 8, 3 1 7	9 3.1	1 7,2 7 9
40	(来 運)	1 8,0 4 4	1,2 1 8	1 6,8 2 6	9 3.2	1 6,8 0 0
	藻 琴	1 7,7 3 5	1,921	1 5,8 1 4	8 9.2	1 4,0 0 0
	網走	2 7,0 2 8	2,5 4 5	2 4, 4 8 3	9 0. 6	2 3,4 4 3
	(相 生)	2 0, 2 1 5	1,4 5 8	18,757	9 2.8	1 8,5 0 7
	北見	7,9 7 9	8 3 5	7,144	8 9.5	1 0,5 0 1
		17,973		1 6,0 9 0	8 9.5	1 5,7 2 9
	(置戸)		1,883		8 9.4	8,3 5 7
	(常呂)	9,571	1,0 1 4	8,5 5 7	8 4.8	1,873
	北 見 第 2	4,8 6 3	738	4,1 2 5		
	湧 別	1 3,0 3 5	1,4 3 2	1 1,6 0 3	8 9.0	7,9 9 7
	(湧別5線)	2 6,5 9 0	5,2 1 6	2 1,3 7 4	8 0.4	2 1,1 8 2
	渚 滑	1 0,8 8 2	1,217	9,6 6 5	8 8.8	9,170
	( ) " ")	4,0 7 2	5 0 2	3,570	8 7.7	5100
H	(興 部)	5,5 9 0	4 2 0	5,1 7 0	9 2.5	5,1 0 0
見	幌 内	1 8,5 2 9	1,5 3 5	1 6,9 9 4	9 1. 7	1 6,8 5 9
	(幌内南)	6,451	483	5,9 6 8	9 2.5	5,9 5 2
	小 計	2 5 6,3 2 2	2 5,9 5 3	2 3 0,3 6 9	8 9.9	1 9 3,9 9 8
	〔増 収〕	5 5,5 0 8	7,3 9 2	48,116	8 6.7	10000
	合 計	3 1 1,8 3 0	3 3,3 4 5	2 7 8,4 8 5	8 9.3	1 9 3,9 9 8
	(n +)	7,3 3 6	861	6,4 7 5	8 8.3	6,1 5 1
40	(モセカルベツ)	1 1,7 8 1	1,791	9,990	8 4.8	9,4 9 0
根	羅臼	2 0, 6 6 3	3,6 0 0	1 7,0 6 3	8 2.6	1 6, 7 7 3
	(陸志別)	7,5 0 2	1,1 8 8	6,3 1 1	8 4.2	6,1 8 7
	(元崎無異)	2,9 3 7	2 3 7	2,7 0 0	9 4.9	2,6 4 3
	薫別	2 1,0 5 5	2,1 2 3	1 8,9 3 2	8 9.9	1 7,3 1 0
	(古多糠)	4,672	1,2 3 2	3,4 4 0	7 3.6	
ad-	(忠類)	5,3 4 9	1,449	3,900	7 2.9	3,600
室	伊 茶 仁	20,602	4,8 1 5	1 5, 7 8 7	7 6.6	1 5,0 4 9
	根室	4,8 5 2	2,1 4 9	2,7 0 3	5 5.7	2,2 9 9
	中標準	4 6,7 9 2	9,224	3 7, 5 6 8	8 0.3	2 9,7 4 8

《 》道立ふ化場 ( )民間収容場 〔増収〕旧施設利用・河川埋設等

流	尾数	Ż	女	放流	京 率
無 給 餌	計 (C)	給 餌 率	放 流 期 間	C/B×100	C/A×100
千尾 3,040	千尾 14,790	% 7 9.4	月/日~月/日 4/ 1~5/20	% 9 8.8	% 9 3.1
4,4 4 6	4,4 4 6	0.0	4/10~5/20	9 8.8	8 9.6
4,450	4,450	0.0	5/ 1 ~ 5/31	9 7.0	8 6.4
1,8 0 0	1,8 0 0	0.0	5/15~6/5	9 7.3	8 5.9
5 8 7	1 7,8 6 6	9 6.7	2/21 ~ 5/12	9 7.5	9 0.8
	1 6,8 0 0	1 0 0.0	4/22~5/31	9 9.8	9 3.1
1,400	1 5,4 0 0	9 0.9	4/17~5/31	9 7.4	8 6.8
	2 3,4 4 3	1 0 0.0	4/8~5/25	9 5.8	8 6.7
	1 8,5 0 7	1 0 0.0	4/ 9~5/15	9 8.7	9 1.6
6,7 18	6,718	0.0	4/16~5/20	9 4.0	8 4.2
	1 5,7 2 9	1 0 0.0	4/10~5/27	9 7.8	8 7.5
	8,3 5 7	1 0 0.0	4/5~5/30	9 7.7	8 7.3
2,0 0 0	3,8 7 3	4 8.4	4/ 9 ~ 5/25	9 3.9	7 9.6
3,5 0 4	1 1,5 0 1	6 9.5	4/1~5/15	9 9.1	8 8.2
	21,182	1 0 0.0	4/10 ~ 5/15	9 9. 1	7 9.7
	9,170	1 0 0.0	4/30 ~ 5/21	9 4.9	8 4.3
2,4 2 0	2,4 2 0	0.0	5/11~6/24	6 7.8	5 9.4
	5,1 0 0	1 0 0.0	4/20~6/10	9 8.6	9 1.2
	1 6,8 5 9	1 0 0.0	4/13~6/15	9 9.2	9 1.0
	5,952	1 0 0.0	5/27 ~ 5/29	9 9.7	9 2.3
3 0, 3 6 5	2 2 4,3 6 3	8 6.5	2/21~6/24	9 7.4	8 7.5
2 5,7 6 7	2 5,7 6 7	0.0	3/16~5/30	5 3.6	4 6.4
5 6,1 3 2	2 5 0, 1 3 0	7 7.6	2/21 ~ 6/24	8 9.8	8 0.2
	6,151	1 0 0.0	5/20 ~ 5/31	9 5.0	8 3.8
	9,4 9 0	1 0 0.0	5/18~6/7	9 5. 0	8 0.6
	1 6, 7 7 3	1 0 0.0	5/19~6/8	9 8.3	8 1.2
,	6,187	1 0 0.0	5/10~5/31	9 8.0	8 2.5
	2,6 4 3	1 0 0.0	5/30	97.9	9 0.0
	1 7,3 1 0	1 0 0.0	5/6~6/12	7 9.1	7 1.1
3,1 5 0	3,1 5 0	0.0	5/26	9 1.6	6 7.4
	3,600	1 0 0.0	5/26	9 2.3	6 7.3
	1 5,0 4 9	1 0 0.0	5/20 ~ 5/31	9 5.3	7 3.1
1 7 8	2,4 7 7	9 2.8	5/9~5/19	9 1.6	5 1.1
7,5 9 4	3 7, 3 4 2	7 9.7	3/ 1~6/10	9 9.4	7 9.8

	事 業 場	収容卵数	5E GP #4-	ふ出尾数	ふ出率	放
支場	(収容場)	(A)	死 卵 数	(B)	B/A×100	給 餌
	計 根 別	千粒 15,173	千粒 2,6 9 1	千尾 1 2,4 8 2	% 8 2.3	千尾 1 2,0 7 0
	(春 別)	3,9 3 0	1,415	2,515	6 3.9	
根	(床 丹)	3,374	3 6 9	3,0 0 5	8 9.1	2,9 2 7
	虹 別	6 9,7 3 1	8,239	6 1,4 9 2	8 8.2	5 8,1 6 8
	(本 別)	7,7 2 5	1,2 0 3	6,5 2 2	8 4.4	6,506
	(矢 臼 別)	2,5 2 9	5 8 0	1,949	7 7.1	1,795
	浜 中	4,2 0 1	5 7 1	3,6 3 0	8 6.4	3,5 1 8
	浜中第2	9,7 9 1	1,220	8,5 71	8 7.5	7,6 3 2
	(穂 香)	4 5 2	4 1	4 1 1	9 0. 9	3 8 8
	(灯 台)	2,3 3 2	609	1,7 2 3	7 3.9	1,6 7 2
	(温 根 元)	3,949	1,210	2,7 3 9	6 9.4	2,518
	(ホロニタイ)	1,3 2 7	2 2 7	1,100	8 2.9	9 4 1
室	小 計	278,055	4 7,0 4 4	2 3 1,0 1 1	8 3.1	2 0 7,3 8 5
	〔増 収〕	4 6,8 6 6	1 4,6 9 8	3 2,1 6 8	6 8.6	2,6 7 0
	合 計	3 2 4,9 2 1	6 1,7 4 2	2 6 3,1 7 9	8 1.0	2 1 0,0 5 5
	(幌戸)	5,5 6 8	600	4,968	8 9.2	4,4 6 8
	知 安 別	1 1,9 1 7	1,3 4 6	1 0,5 7 1	8 8.7	1 0,0 5 0
	知安別第2	9,0 7 4	800	8,274	9 1.1	7,033
	釧路	4 9, 5 1 1	5,063	4 4,4 4 8	8 9.8	4 4,0 0 8
+	鶴居	2 5,4 2 9	2,5 1 1	2 2,9 1 8	9 0.1	2 2,4 1 8
	(庶路)	6,604	603	6,0 0 1	9 0.9	5,8 8 1
	(音 別)	1 2,1 1 6	814	1 1,3 0 2	9 3.3	1 1,0 7 2
	(浦 幌)	3,5 2 0	372	3,1 4 8	8 9.4	3,0 8 0
	十 勝	2 2,2 0 0	3,7 4 2	1 8,4 5 8	8 3.1	1 8,2 3 2
	札 内	4 3, 2 5 4	3,234	4 0,0 2 0	9 2.5	3 9,7 7 7
	幕別	4 5,8 2 2	5,702	4 0,1 2 0	8 7.6	2 5,1 2 0
	(利 別)	1,2 4 5	4 8	1,1 9 7	9 6.1	1,187
	(更別)	6,075	7 3 3	5,3 4 2	8 7.9	5,3 3 8
	大樹	6,4 0 9	6 2 9	5,7 8 0	9 0.2	5,6 8 7
	(更生)	9,1 9 3	1,396	7,7 9 7	8 4.7	7,7 0 7
勝	(小 紋 別)	6,868	1,4 4 5	5,4 2 3	7 9.0	5,1 5 2
	(楽 古)	8,2 1 4	1, 3 5 0	6,8 6 4	8 3.6	
	(広 尾)	2 1, 2 0 6	2,5 5 2	1 8,6 5 4	8 8.0	1 8,4 4 4
	小 計	2 9 4, 2 2 5	3 2,9 4 0	2 6 1, 2 8 5	8 8.8	2 3 4,6 5 4
	〔増 収〕	5 7, 4 3 5	1 2,7 6 0	4 4,6 7 5	7 7.8	

流	尾 数		1/	放 济	率
無 給 餌	計 (C)	給 餌 率	放 流 期 間	C/B×100	C/A× 10 0
千尾	千尾	%	月/日~月/日	%	70.5
	1 2,0 7 0	1 0 0.0	4/11~5/24	9 6.7	7 9.5
2,2 1 5	2,215	1 0.0	$5/10 \sim 5/31$	8 8.1	5 6.4
	2,9 2 7	1 0 0.0	5/1~5/31	9 7.4	8 6.8
	5 8,1 6 8	1 0 0.0	$3/13 \sim 5/20$	9 6.2	8 3.4
	6,5 0 6	1 0 0.0	$5/1 \sim 5/31$	9 9.8	8 4.2
	1,7 9 5	1 0 0.0	$4/20 \sim 6/5$	9 2.1	7 1.0
	3,5 1 8	1 0 0.0	$4/15 \sim 5/31$	9 6.9	8 3.7
	7,6 3 2	1 0 0.0	$4/15 \sim 5/31$	8 9.0	7 7.9
	3 8 8	1 0 0.0	5/ 5~5/31	9 4.4	8 5.8
	1,672	1 0 0.0	5/22~6/15	9 7.0	7 1.7
	2,5 1 8	1 0 0.0	5/21~6/20	9 1.9	6 3.8
	9 4 1	1 0 0.0	5/20 ~ 6/15	8 5.5	7 0.9
1 3,1 3 7	2 2 0, 5 2 2	9 4.0	3/1~6/18	9 5.5	7 9.3
1 9,0 8 1	2 1,7 5 1	1 2.3	4/1~6/18	6 7.6	4 6.4
3 2,2 1 8	2 4 2,2 7 3	8 6.7	3/ 1~6/18	9 2.1	7 4.6
	4,4 6 8	1 0 0.0	5/12~6/4	8 9.9	8 0.2
	1 0,0 5 0	1 0 0.0	4/1~5/20	9 5.1	8 4.3
	7,033	1 0 0.0	5/20 ~ 5/31	8 5.0	7 7.5
	4 4,0 0 8	1 0 0.0	3/25~5/19	9 9.0	8 8.9
	2 2,4 1 8	1 0 0.0	4/1~6/10	9 7.8	8 8.2
1	5,881	1 0 0.0	4/1~5/20	9 8.0	8 9.1
	1 1,0 7 2	1 0 0.0	4/1~5/10	9 8.0	9 1.4
	3,080	1 0 0.0	5/1~5/9	9 7.8	8 7.5
	1 8,2 3 2	1 0 0.0	2/26~5/10	9 8.8	8 2.1
	3 9,7 7 7	1 0 0.0	1/6~4/30	9 9.4	9 2.0
	2 5,1 2 0	1 0 0.0	3/1~4/30	6 2.6	5 4.8
	1,187	1 0 0.0	3/2~4/15	9 9.2	9 5.3
	5,3 3 8	1 0 0.0	3/11~5/1	9 9.9	8 7.9
48	5,735	9 9.2	3/2~5/12	9 9.2	8 9.5
	7,7 0 7	1 0 0.0	3/25~5/24	9 8.8	8 3.8
	5,1 5 2	1 0 0.0	4/27~5/29	9 5.0	7 5.(
6,764	6,764	0.0	$4/20 \sim 5/31$	9 8.5	8 2.3
0,101	1 8,4 4 4	1 0 0.0	$3/1 \sim 5/31$	9 8.9	8 7.0
6,8 1 2	2 4 1, 4 6 6	9 7.2	1/6~6/4	9 2.4	8 2.1
2 9, 2 3 1	2 9, 2 3 1	0.0	4/5~5/31	6 5.4	5 0.9

士-#8	事	業	場	収容卵数	75 Girt #4	ふ出尾数	ふ 出 率	放
支場	(収	容	場)	(A)	死 卵 数	(B)	B/A×100	給 餌
	合		計	千粒 351,660	千粒 4 5,7 0 0	千尾 305,960	% 87.0	千月 234,654
11	徳	志	別	1 9,9 4 9	1,740	1 8,20 9	9 1.3	3,4 2 0
	歌		登	1 0, 3 1 1	1,098	9,2 1 3	8 9.4	2,7 0 1
	頓		別	5,8 8 4	769	5,1 1 5	8 6.9	4,9 3 5
天	(鬼	志	別)	7,5 8 2	803	6,779	8 9.4	
	(宗		谷》	1 0,6 3 7	1,6 4 4	8,993	8 4.5	7,980
	(船		泊)	2,0 0 0	2 2 0	1,780	8 9.9	
	天		塩	1 3,2 7 3	1,0 3 6	1 2,2 3 7	9 2.2	1 0,7 5 4
	中		JII	8,6 8 0	759	7,921	9 1.2	7,1 1 9
	(北		山)	4,4 4 7	4 4 7	4,0 0 0	8 9.9	
	(遠		別)	8 0	1 3	6 7	8 3.8	
	(信		砂)	3,6 4 0	5 4 0	3,1 0 0	8 5.2	2,9 1 4
塩	(増		毛》	3 2,1 3 4	4,6 5 4	27,480	8 5.5	2 3,8 2 6
	小		計	1 1 8,6 1 7	1 3,7 2 3	1 0 1,8 9 4	8 8.4	6 3,6 4 9
	〔増		収〕	2 0, 2 6 3	2,359	1 7,9 0 4	8 8.4	7,4 0 2
	合		計	1 3 8,8 8 0	1 6,0 8 2	1 2 2,7 9 8	8 8.4	7 1,0 5 1
	(厚		田)	2,617	3 7 8	2,2 3 9	8 5. 6	1,7 8 9
	千		歳	3 7,2 5 1	3,8 9 7	3 3,3 5 4	8 9.5	$\begin{cases} \frac{1}{2} & 500 \\ 27,819 \end{cases}$
	(余		市)	6,748	409	6,3 3 9	9 3.9	6,0 2 0
千	(美		国)	3,1 4 7	498	2,6 4 9	8 4.2	2,6 3 0
	(猿		留)	5,418	472	4,9 1 6	9 4.3	4,0 9 9
	(え	9	も)	2 1,8 8 5	4,819	1 7,0 6 6	7 8.0	1 6,5 1 2
	(春		别)	1 0,2 7 5	1,611	8,6 6 4	8 4.3	8,2 0 0
	(元	浦	河)	4,0 0 3	4 8 9	3,5 1 4	87.8	3,200
	静		内	2 3,9 5 1	3,2 0 1	2 0, 7 5 0	8 6.6	2 0,6 0 8
	(鵡		川)	1,795	169	1,626	9 0.6	1,1 7 4
	(白		老)	6,978	6 6 2	6,316	9 0.5	5,3 0 0
	敷		生	5,427	469	4,9 5 8	9 1.4	4,1 88
塩	(竹		浦)	5,718	789	4,9 2 9	8 6.2	4,1 8 5
	小		計	1 3 5,21 3	1 7,863	1 1 7, 3 5 0	8 6.8	1 0 6,2 2 4
	〔增		収〕	2 4,8 2 2	5,7 8 4	1 9,0 38	7 6.7	2,7 1 3
	合		計	1 6 0,0 3 5	2 3,6 4 7	1 3 6, 3 8 8	8 5.2	1 0 8,9 3 7
JH4:	(神	恵	内)	1,506	1 0 4	1,4 0 2	9 3.1	1,3 6 2
渡自	(岩		内)	1 0 2	7	9 5	9 3.1	9 5
島	尻		別	2,6 7 2	206	2,466	9 2.3	2,1 7 8

充 率	放 流	放 流 期 間		尾 数	流 尾 数	
C/A×100	C/B×100	双 机 郏 时	給 餌 率	計 (C)	無 給 餌	
7 7.0	% 8 8.5	月/日~月/日 1/6~6/4	% 8 6.7	千尾 270,697	千尾 36,043	
8 3.2	9 1.1	4/16~6/20	2 0.6	1 6,5 9 0	1 3,1 7 0	
8 5.7	9 5.9	4/20~6/15	3 0.6	8,8 3 5	6,1 3 4	
8 3.9	9 6.5	4/1~5/15	1 0 0.0	4,935		
7 9.1	8 8.5	5/21~6/6	0.0	6,000	6,000	
7 5.0	8 8.7	5/7~5/22	1 0 0.0	7,980		
8 9.9	1 0 0.0	5/15~6/21	0.0	1,780	1,7 8 0	
8 4.0	9 1.1	3/ 2~4/21	9 6.5	1 1,1 4 9	3 9 5	
8 2.0	8 9.9	4/11~5/10	1 0 0.0	7,119		
5 4.0	6 0.0	5/1~5/31	0.0	2,4 0 0	2,4 0 0	
7 5.0	8 9.6	5/15~5/28	0.0	6 0	6 0	
8 0.1	9 4.0	6/25~6/30	1 0 0.0	2,9 1 4		
7 4.1	8 6.7	4/20~6/8	1 0 0.0	2 3,8 2 6		
7 8.9	8 9.2	4/ 1~6/30	6 8.0	9 3,5 8 8	2 9,9 3 9	
7 6.1	8 6.1	5/1~6/15	4 8.0	1 5,4 2 2	8,0 2 0	
7 8.5	8 8.8	4/1~6/30	6 5.2	1 0 9,0 1 0	3 7,9 5 9	
6 8.4	7 9.9	5/ 9~ 5/12	1 0 0.0	1,7 8 9		
8 5.7	9 5.7	3/1~5/2	8 8.7	$\begin{cases} \frac{1}{3} & 5 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 9 & 1 & 9 \end{cases}$	4,1 0 0	
8 9.2	9 5.0	4/13~4/24	1 0 0.0	6,020		
8 3.6	9 9.3	4/27~5/11	1 0 0.0	2,6 3 0		
7 5.7	8 2.9	4/18~5/13	1 0 0.0	4,0 9 9		
7 5.4	9 6.8	4/21~7/17	1 0 0.0	1 6, 5 1 2		
7 9.8	9 4.6	4/ 4~5/19	1 0 0.0	8,200		
7 9.9	9 1.1	4/4~5/14	1 0 0.0	3,2 0 0		
8 6.0	9 9.3	2/20~5/16	1 0 0.0	2 0,6 0 8		
8 9.6	9 8.9	4/23 ~ 5/18	7 3.0	1,6 08	4 3 4	
7 6.0	8 3.9	4/27~5/8	1 0 0.0	5,3 0 0		
7 7.2	8 4.5	3/20~4/18	1 0 0.0	4,188		
7 3.2	8 4.9	4/8~4/13	1 0 0.0	4,1 8 5		
8 1.5	9 4.0	2/20~7/17	9 5.9	1 1 0,7 5 8	4,5 3 4	
5 5.1	7 1.8	3/1~6/20	1 9.8	1 3,6 7 3	1 0,9 6 0	
7 7.4	9 0.8	2/20~7/17	8 7.5	1 2 4, 4 3 1	1 5,4 9 4	
9 0.4	9 7.1	4/16 ~ 5/16	1 0 0.0	1,362		
9 3.1	1 0 0.0	4/15	1 0 0.0	9 5		
8 9.6	9 7.1	5/1~5/20	9 1.0	2,3 9 4	216	

※<sub>1</sub> 海中飼育 - 90 -

支場	事	業	場	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ 出 率	放
2.00	(収	容	場)	(A)	グローダロー 安文	(B)	B/A×100	給 餌
	(島 ※2		牧)	千粒 5,0 7 0	千粒 995	千尾 4,0 7 5	% 8 0. 4	千月 4,0 0 0
	利		別	1 0,1 5 1	5,1 9 5	4,956	4 8.8	3,762
	(熊		石)	4,424	3 9 3	4,0 3 1	9 1.1	3,9 3 9
	(突		符)	2,267	1 9 6	2,0 7 1	9 1.4	2,0 0 5
	<b>(奥</b> ※₂		尻)	1,293	1 3 4	1,1 5 9	8 9.6	1,0 40
渡	厚	沢	部	1 0, 1 3 7	4,894	5,2 4 3	5 1. 7	4,9 2 3
	(上	1	国)	2,287	3 0 1	1,986	8 6.8	1,006
	(清		部)	1,129	3 9 2	7 3 7	6 5.3	6 6 6
	(及		部)	4,756	4 6 3	4,2 9 3	9 0. 3	4,0 18
	(気		仙)	2,975	4 2 9	2,5 4 6	8 5.6	2,475
	(質	気	別)	5,6 7 0	5 3 4	5,136	9 0. 5	4,570
	(国		縫)	3 4 5	6 9	276	8 0.0	2 5 0
	八		雲	2 0,2 0 3	4,4 0 5	1 5,7 9 8	7 8.2	1 4, 5 0 0
	(	森	)	1 1,4 0 3	8 1 8	1 0,5 8 5	9 2.8	9,7 4 7
	(鹿		部)	5,4 1 0	760	4,650	8 6.0	4,650
	(大		船)	2,303	266	2,0 3 7	8 8.4	2,0 0 0
	(矢		尻)	4,033	6 2 5	3,4 0 8	8 4.5	3,2 9 3
	(尻	岸	内)	1 7,3 3 6	3,851	1 3,485	7 7.8	1 3,0 0 0
	(0		泊)	1 1,7 2 7	1,0 9 0	1 0,6 3 7	9 0. 7	9,839
	(上		僟)	1 0,7 4 6	1,242	9,504	8 8.4	9,300
	(茂	辺	地)	1 6,7 0 5	2,0 4 5	1 4,6 6 0	8 7.8	1 4,0 0 0
	(当		别)	2,9 3 5	281	2,6 5 4	9 0.4	2,5 9 8
	(亀		111)	4,369	4 6 0	3,9 0 9	8 9.5	3,7 9 0
島	知		内	1 3,9 7 8	1,338	1 2,6 4 0	9 0.4	1 1,300
	(福		島 )	5,5 9 9	9 5 6	4,643	8 2.9	4,500
	小		計	1 8 1,5 3 1	3 2,4 4 9	1 4 9,0 8 2	8 2.1	1 3 8,8 0 6
	〔增		収〕	2 5,1 7 2	7,352	1 7,820	7 0.8	
	合		計	2 0 6,7 0 3	3 9,8 0 1	1 6 6, 9 0 2	8 0.7	1 3 8,8 0 6
全	本	//>	計	1,263,963	1 6 9,9 7 2	1,093,991	8 6.6	9 4 4,7 1 6
道	年		曽収 〕	2 3 0,0 6 6	5 0, 3 4 5	1 7 9, 7 2 1	7 8.1	1 2,7 8 5
声計	度	合	計	1,4 9 4,0 2 9	2 2 0, 3 1 7	1,273,712	8 5.3	9 5 7, 5 0 1
HI	前	年	度	1,079,604	163,918	9 1 5,6 8 6	8 1.8	8 0 6,8 8 8

※<sub>2</sub> 利別・厚沢部は試験卵(長時間未受精卵運搬後受精)の成績を含んでいるため、ふ出率、放流率も 低い数値となっている。

流	尾 数		放 流 期 間	放 8	· 率
<b>給</b> 餌	計 (C)	給 餌 率	放 流 期 間	C/B×100	C/A×100
千尾	千尾	%	月/日~月/日	%	90
	4,000	1 0 0.0	$4/20 \sim 4/27$	9 8.2	7 8.9
	3,762	1 0 0.0	$2 / 8 \sim 3 / 31$	7 5.9	3 7.1
	3,9 3 9	1 0 0.0	$4/18 \sim 5/22$	9 7.7	8 9.0
	2,005	1 0 0.0	$4/19 \sim 5/31$	9 6.8	8 8.4
	1,040	1 0 0.0	$4/15 \sim 5/15$	8 9.7	8 0.4
	4,9 2 3	1 0 0.0	$3/23 \sim 4/20$	9 3.9	4 8.6
	1,006	1 0 0.0	$4/15 \sim 5/10$	5 0.7	4 4.0
	6 6 6	1 0 0.0	$3/23 \sim 5/15$	9 3.5	5 9.0
	4,0 1 8	1 0 0.0	4/4~4/28	9 0.4	8 4.5
	2,4 7 5	1 0 0.0	1/24~5/1	8 5.3	8 3.2
	4 5 7 0	1 0 0.0	$3/10 \sim 5/20$	8 9.0	8 0.6
	2 5 0	1 0 0.0	5/ 1	9 0.6	7 2 5
	1 4,5 0 0	1 0 0.0	2/25 ~ 5/15	9 1.8	7 1.8
	9,747	1 0 0.0	3/7~5/9	9 2.1	8 5.5
	4,650	1 0 0.0	5/21~6/3	1 0 0.0	8 6.0
	2,000	1 0 0.0	5/2~5/20	9 8.2	8 6.8
	3,293	1 0 0.0	5/9~5/11	9 6.6	8 1.7
	1 3,0 0 0	1 0 0.0	4/1~5/20	9 6.4	7 4.9
	9,839	1 0 0.0	4/2~5/20	9 2.5	8 3.9
	9,300	1 0 0.0	3/20~4/10	9 7.9	8 6.5
	1 4,0 0 0	1 0 0.0	4/16~5/6	9 5.5	8 3.8
	2,598	1 0 0.0	5/9~5/13	9 7.9	8 8.5
	3,7 9 0	1 0 0.0	4/10 ~ 5/20	9 7.0	8 6.7
1,000	1 2,3 0 0	9 1.9	3/11~4/27	9 7.3	8 8.0
1,000	4,500	1 0 0.0	4/4~4/28	9 6.9	8 0. 4
1216	1 4 0,0 2 2	9 9.1	2/8~6/3	9 3.9	7 7.1
1,216			$3/10 \sim 5/20$	5 7.5	4 0.7
1 0,2 4 3	1 0,2 4 3	0.0			
1 1,4 5 9	150,265	9 2.4	2/8~6/3	9 0.3	7 2.7
8 6,0 0 3	1,0 3 0,7 1 9	9 1.6	$1/6 \sim 7/17$	9 4.2	8 1.5
1 0 3,3 0 2	1 1 6,0 8 7 *3	8. 7	2/21~6/18	6 4.6	5 0.5
189,305	1,1 4 6,8 0 6	8 3.5	$1/6 \sim 7/17$ $1/10 \sim 6/15$	9 0.0	7 6.7

 $<sup>%</sup>_3$  場別に生産された尾数はこの数値となるが、他の収容場へ稚魚で移殖し再飼育後の減耗と輸送放流 時の減耗が 6~2~7千尾であるため、最終的な水系別放流数は1,1~4~6,1~7~9千尾となる。

# § 8. ます増殖事業

## 1. 捕獲採卵成績概要

(さくらます)

本年度は48水系48捕獲採卵場において、昭和55年4月11日から同年10月30目まで実施し、5,964尾を捕獲し、蓄養中のへい死魚等を除く3,048尾の早親魚から6,596千粒を採卵した。早親魚使用率は79.0%であった。

計画に対する達成率は、捕獲数で44.2%、採卵数で50.4%と低率な成績であった。

事業計画と実績ならびに前年度との比較

#### 第1表 さくらます

区					昭 和 55 年 度						前年度実績	前年度との
			分	計	画	数	実	績 達成率 (%)		達成率 (%)	削牛皮夫領	対 比
捕	獲	数	(尾)		1 3,5	0 0		5,9	6 4	4 4.2	5,713	2 5 1
採	卵	数	(千粒)	<b>*</b> 1	1 3,1	0 0		6,5	9 6	5 0.4	5,9 5 4	6 4 2
放	流	数	(千尾)	* 2	1 3,1	5 8	* 3	5,0 (3,9		3 8.3	4,2 4 9	4,7 5 8

※1 採卵数の計画中600千粒は資源拡大再生産用として飼育

※2 放流のうち3,158千尾は池中養成分からの放流計画

※3 ( )内は池中養成分の放流実績

#### (からふとます)


本年度は70水系71捕獲採卵場において、昭和55年6月1日から同年11月10日まで実施 ・・ し、67,682尾の親魚を捕獲し、蓄養中のへい死魚等を除く28,729尾の♀親魚から32,861 千粒を採卵した。


計画達成率は捕獲数で31.7%、採卵数で29.5%と低率であった。

第2表 からふとます


[Z	Δ	昭	和 55 年	前年度実績	前年度との		
区	25	分 計 画 数 実 績 達成率		達成率 (%)	1 削平及天績	対比	
捕獲	数(尾)	2 1 3,7 0 0	6 7,6 8 2	3 1.7	1 5 3,2 4 3	△ 8 5,5 6 1	
採卵	数(千粒)	1 1 1,4 0 0	3 2,8 6 1	2 9.5	7 9,4 3 2	△ 4 6,5 7 1	
放 流	数(千尾)	8 9,000	2 7,9 1 8	3 1.4	6 9,4 3 3	△ 4 1,5 1 5	

#### さくらます





#### からふとます



第3表 昭和55年度海区別さくらます事業成績集計表

/	\				項	目					捕		獲		採		卵			成
			\	\			ł	甫	獲		数		Q.	Ш	P	親	魚	Q	親	魚
海	X				\		9		ð		計		¥	比	使	用	数	使	用	率
				-				尾		尾		尾		%			尾			%
才	ホ	-	ツ	2	海	区	1,0	3 9	8	77	1,9	1 6		5 4.2		6	0 6		5	8.3
日		本		海		区	1,6	1 3	8	9 1	2,5	0 4		6 4.4		1,2	8 6		7	9.7
根		室		海		区	1,0	5 7	3	2 4	1,3	81		7 6.5		1,0	0 8		9	5.0
え	り	6	以	東	海	区		2 4		8		3 2		7 5.0			24		1 0	0.0
え	り	5	以	西	海	区	1	2 4		7	1	3 1		9 4.7		1	2 4		1 0	0.0
	合				計		3,8	5 7	2,1	0 7	5,9	6 4		6 4.7		3,0	4 8		7	9.0
	前		年		度		3,9	5 0	1,7	63	5,7	1 3		6 9.1		2,8	0 8		7	1.1

第4表 昭和55年度支場別さくらます事業成績集計表

/		項	目			捕	獲	採卵	成
				捕	獲	数	9 Hz	♀親魚	♀ 親 魚
支.	場			Q.	8	計	9 比	使用数	使用率
				尾	尾	尾	%	尾	%
北	見	支	場	9 2 9	8 4 9	1,778	5 2.2	5 2 8	5 6.8
根	室	支	場	1,0 5 7	3 2 4	1,3 8 1	7 6.5	1,008	9 5.4
+	勝	支	場	2 4	8	3 2	7 5.0	2 4	1 0 0.0
天	塩	支	場	3 7 9	3 0 5	684	5 5.4	2 4 6	6 4.9
千	歳	支	場	1 0 0	8 2	182	5 4.9	2 6	2 6.0
渡	島	支	場	1,3 6 8	5 3 9	1,9 0 7	7 1.7	1,2 1 6	8 8.9
4	È		t	3,8 5 7	2,107	5,9 6 4	6 4.7	3,0 4 8	7 9.0
育	前 左	F B	度	3,9 5 0	1,763	5,713	6 9.1	2,808	7 1.1

績				ふ化	放	流 成	績
平均採卵数	採卵数	実施期間	収容卵数	ふ出尾数	ふ出率	放流尾数	放 流 期 間
粒	千粒	月/日 月/日	千粒	千尾	%	千尾	月/日 月/日
1,225	788	4/11~10/31	788	7 1 4	9 0.6	686	1/28~5/27
2,9 1 7	3,7 5 1	5/ 1~10/31	3,4 2 6	3,1 3 5	9 0.7	2,4 8 8	4/8~7/10
1,685	1,6 9 8	6/ 1~10/10	1,698	1,5 1 1	8 9. 0	1,445	2/10~5/21
3,208	7 7	8/ 1~10/20	77	7 0	9 0.0	6 9	3/10~4/30
2,2 7 4	282	7/21~10/31	503	402	8 2.5	3 5 7	1/31~5/11
2,164	6,5 9 6	4/11~10/31	× 6,4 9 2	<b>*</b> 5,832	8 8.9	<b>*</b> 5,045	1/28~7/10
2,1 2 0	5,954	4/11~11/10	5,9 3 9	5,4 2 5	9 1.3	4,2 4 9	1/29~7/25

※ 千歳は合計に含まず

績				ふ 化	放	流 成	績
平均採卵数	採卵数	実施期間	収容卵数	ふ出尾数	ふ出率	放流尾数	放 流 期 間
粒	千粒	月/日 月/日	千粒	千尾	%	千尾	月/日 月/日
1,331	7 0 3	4/11~10/15	7 0 3	6 3 7	9 0.6	6 1 9	1/28~5/27
1,685	1,6 9 8	6/ 1~10/10	1,698	1,5 1 1	8 9.0	1,4 4 5	2/10~5/21
3,2 0 8	7 7	8/ 1~10/20	77	7 0	9 0.6	6 9	3/11~4/30
1,7 9 7	4 4 2	5/ 1~10/31	4 4 2	4 0 8	9 2.3	3 0 9	4/16~7/10
2,000	5 2	9/ 1~10/20	* 47	* 44	9 3.6	0	
2,980	3,6 2 4	8/20~10/31	3,5 7 2	3,206	8 9.8	- 2,603	1/31~6/17
2,1 6 4	6,5 9 6	4/11~10/31	<b>*</b> 6,4 9 2	× 5,832	8 9.8	<b>*</b> 5,045	1/28~7/10
2,1 2 0	5,9 5 4	4/11~11/10	5,939	5,4 2 5	9 1.3	4,5 4 9	1/29~7/25

第5表 昭和55年度海区別からふとます事業成績集計表

\	\				項	目								捕			獲			採			卵			成
		1	\	\				捕		獲			数				P		LJ.	P	親	1 ;	魚	Q.	親	魚
海	X				\		9			8				計			¥		比	使	用	1 4	数	使	用	率
								)	尾			尾			,	尾			%				尾			%
才	ホ	-	ツ	2	海	区	2 6,3	8 8	7	2 8,	9	7 1	5	5,3	5	8		4	7.7		2 2,	7 :	7 9		8	3 4.9
日		本		海		区		3	0		,	6 7			9	7		3	0.9				21		7	0.0
根		室		海		区	6,5	5 4	2	5,	2	4 8	1	1,7	9	0		5	5. 5		5,	8 (	7		8	8.8
え	り	4	以	東	海	区		5	9			4 5		1	0	4		5	6.7				5 5		9	3.2
え	り	6	以	西	海	区		1 6	3		1	70		3	3	3		4	8.9			-	6 7		4	1.1
	合				計		3 3,1	8	1	3 4,	5	0 1	6	7,6	8	2		4	9.0		2 8,	7 2	2 9		8	3 6.6
	前		年		度		7 4,3	3 7	8	7 8,	8	6 5	1 5	3,2	4	3		4	8.5		6 3,	5 7	7 4		8	5.5

<sup>\*1</sup> 別にオホーツク海、海産卵1,915千粒(前年980千粒)

第6表 昭和55年度支場別からふとます事業成績集計表

		項				捕	獲	採卵	成
				捕	獲	数	9 比	♀ 親 魚	♀ 親 魚
支	場			Q	8	計	¥ LL	使用数	使用率
				尾	尾	尾	%	尾	%
北	見	支	場	1 6,9 3 1	1 8,4 2 7	3 5,3 5 8	4 7.9	1 4,6 8 8	8 6.8
根	室	支	場	6,5 4 2	5,248	1 1,7 9 0	5 5.5	5,8 0 7	8 8.8
+	勝	支	場	5 9	4 5	1 0 4	5 6.7	5 5	9 3.2
天、	塩	支	場	9,4 8 6	1 0,6 1 1	2 0,0 9 7	4 7.2	8,112	8 5.5
千	歳	支	場	1 3 5	1 4 4	2 7 9	4 8.4	6 7	4 9.6
渡	島	支	場	28	2 6	5 4	5 1.9	0	0
合	ì	i	+	3 3,1 8 1	3 4,5 0 1	6 7,6 8 2	4 9.0	2 8,7 2 9	8 6.6
前	5 年	E B	E	7 4,3 7 8	7 8,8 6 5	1 5 3,2 4 3	4 8.5	63,574	8 5.5

績				ふ化	放	危 成	績
平均採卵数	採卵数	実施期間	収容卵数	ふ出尾数	ふ出率	放流尾数	放 流 期 間
粒	千粒	月/日 月/日	千粒	千尾	%	千尾	月/日 月/日
1,152	*1 26,246	7/ 1~10/31	*2 2 2,9 8 2	1 9,7 4 8	8 5.9	2 1,5 5 1	2/18~6/ 5
1,095	2 3	5/ 1~10/31	5,2 0 0	3,7 6 1	7 2.3	1,1 8 1	4/15~6/21
1,109	6,440	6/ 1~10/31	6,4 4 0	5,613	8 7.2	5,065	4/10~5/31
1,1 0 9	6 1	7/1~10/31	6 1	5 3	8 6.9	5 2	4/ 1~4/10
1,358	9 1	7/ 1~10/31	9 1	8 5	9 3.4	6 9	4/2~4/4
1,1 4 4	*1 3 2,8 6 1	6/ 1~10/31	*2 3 4,7 7 4	2 9,2 6 0	8 4.1	2 7,9 1 8	2/18~6/21
1,2 5 0	7 9,4 3 2	5/ 1~10/31	8 0,4 1 2	7 1,7 1 5	8 9.2	6 9,4 3 3	2/11~5/31

績				ふ化	放	成	績
平 均採卵数	採卵数	実施 期間	収容卵数	ふ出尾数	ふ 出 率	放流尾数	放 流 期 間
粒	千粒	月/日 月/日	千粒	千尾	%	千尾	月/日 月/日
1,214	*1 1 7,8 2 8	7/11~11/10	1 9,7 4 3	1 7,4 9 3	8 8.6	1 7,1 3 1	2/18~6/ 5
1,1 0 9	6,440	7/ 1~10/31	6,4 4 0	5,613	8 7.2	5,0 6 5	4/10~5/10
1,109	6 1	7/ 1~10/31	6 1	5 3	8 6.9	5 2	4/1~4/10
1,0 4 1	8,441	5/ 1~10/30	*2 8,439	6,016	7 1.3	5,6 0 1	4/15~6/21
1,358	9 1	7/ 1~10/31	91	8 5	9 3.4	6 9	4/2~4/4
-	0	7/11~10/10	-	-	-	-	_
1,1 4 4	*1 3 2,8 6 1	6/ 1~11/10	*2 3 4,7 7 4	2 9,2 6 0	8 4.1	2 7,9 1 8	2/18~6/21
1,2 5 0	. 7 9,4 3 2	5/ 1~10/31	8 0,4 1 2	7 1,7 1 5	8 9.2	6 9,4 3 3	2/11~5/31

<sup>※2</sup> 試験控除 △2

第7表 昭和55年度海区・水系別さくらます親魚捕獲採卵成績表

海	区	水		V	抽	獲採り	四十旦	司氏符	音事業	V-+E	捕	獲	数	使	用親
伊		1		术	加	後休り	门场	PILE	手手	一	9	त	計	9	8
											尾	尾	尾	尾	尾
		岩	尾	別	岩	尾	別	岩	尾	別	2 1	1 2	3 3	2 1	1 2
1-		遠	音	別	遠	音	別		//		1 8	7	2 5	18	7
才	東	糠	真	布	糠	真	布	斜		里	3	4	7	3	2
		斜		里	斜		里		//		3 7 4	462	8 3 6	220	119
ホ		宇	遠	別	宇	遠	別		//		3	5	8	3	1
11,		止		別	止		別		//		463	3 4 2	8 0 5	2 2 6	6 5
	部	渚		滑	渚		滑	渚	ì	骨	4 7	1 7	6 4	3 7	1 3
1		興		部	興		部		//		0	0	0	0	0
,					(東	部	計	)			(929)	(8 4 9)	(1,778)	(5 2 8)	(219)
	西	徳	志	別	徳	志	別	徳	志	别	0	0	0	0	0
ツ	Kal	北	見幌	别	北	見幌	別	歌	1	登	110	28	1 3 8	78	17
		猿		払	猿		払	《宗	3	谷》	0	0	0	0	0
	部	鬼	志	别	鬼	志	別		//		0	0	0	0	0
ク	др				(西	部	計	)			(110)	( 28)	(1 3 8)	( 78)	( 17
		海	区	計	本		Ž,	F		度	1,0 3 9	8 7 7	1,9 1 6	606	2 3 6
		(14)		пΙ	前		左	F		度	1,303	5 0 5	1,8 0 8	1,0 9 7	374
		増		幌	増		幌	《宗	4	谷》	1 1	5	1 6	1 1	4
		天		塩	中		111	中	)	11	0	0	0	0	0
	北	遠		別	遠		別	(増	-	毛》	0	0	0	0	0
日		古	丹	別	古	丹	別		//		0	0	0	0	0
		小	平	本架	小	平	英		//		0	0	0	0	0
		風	連	别	風	連	別		//		0	0	0	0	0
		信		砂	信		砂		//		1 3 9	151	289	9 5	8 3
		箸		别	箸		別		//		0	0	0	0	0
	部	暑	寒	別	暑	寒	別		//		1 2 0	1 2 1	2 4 1	6 2	3 2
		石		狩	西		越	千	Ī	表	1 0 0	8 2	182	2 6	27
				(	(北	部	計	)			(369)	(359)	(7 2 8)	(194)	(1 4 6)
		古		宇	古		宇	尻	5	别	119	2 4	1 4 3	7 4	1 7
	南	尻		別	名		駒		//		1,083	495	1,5 7 8	982	2 4 6
本		朱		太	矢		太		//		2 5	2	2 7	2 2	2
			泊			泊		利	5	别	0	0	0	0	0
	部	千		走	千		走		//		0	0	0	0	0
		見		市	見		市		//		17	1 1	28	1 4	8

文	採卵数	增減卵数	仮収容卵数	♀ 親 魚	平均採卵数	実施 期間
計	採卵級	追例别数	以收合卵数	使 用 率	一一一一一	大 旭 朔 间
尾	千粒	千粒	千粒	%	粒	月/日 月/日
3 3	3 1		3 1	1 0 0	1,4 7 6	6/ 1~9 /30
2 5	2 6		2 6	1 0 0	1,4 4 4	6/ 1~9 /30
5	4		4	1 0 0	1,3 3 3	4/11~8 /27
3 3 9	294		-294	5 9	1,3 3 6	4/11~9 /10
4	4		4	1 0 0	1,3 3 3	5/11~8 /31
291	3 0 8		3 0 8	4 9	1,363	4/11~9 /10
5 0	3 6		3 6	7 9	973	4/22~10/15
0	0		0			10/11~10/31
(7 4 7)	(703)		(703)	( 57)	(1,3 3 1)	(4/11~10/31)
0	0		0			6/24~7 /20
9 5	8 5		8 5	7 1	1,0 9 0	5/26~10/6
0	0		0			7/ 1~ 8/31
0	0		0			7/11~8 /31
( 95)	( 8 5)		(85)	(71)	(1,0 9 0)	(5/26~8 /31)
8 4 2	788		788	5 8	1,3 0 0	4/11~10/31
1,471	1,5 2 9		1,5 2 9	8 4	1,2 5 5	4/ 1~10/16
1 5	17		1 7	1 0 0	1,5 4 5	6/ 1~9 /20
0	0		0			9/1~10/31
0	0		0			5/ 1~8 /20
0	0		0			7/ 1~8 /31
0	0		0			5/ 1~9 /30
0	0		0			7/ 1~8 /31
178	202		202	6 9	2,1 2 6	5/ 1~10/10
0	0		0			5/ 1~10/10
9 4	138		1 3 8	5 2	2, 2 2 6	5/ 1~10/10
5 3	5 2		5 2	2 6	2,000	9/ 1~10/20
(3 4 0)	(409)		(409)	(53)	(2,108)	(5/ 1~10/10
9 1	224		224	6 2	3,0 2 7	8/20~10/10
1,228	3,009		3,009	9 1	3,0 6 4	8/21~10/10
2 4	7 1		7 1	8 8	3,2 2 7	9/ 1~9 /30
0	0		0			9/21~10/20
0	0		0			9/21~10/20
22	3 8		3 8	8 2	2,7 1 4	8/28~9 /24

¥==	[7]	-k		4	4.4	X#	+=	元台	<b>左由</b> 3	<b>光</b> 十目		捕	獲		数			使	用	親	A
海	区	水		系	捕	獲	場	PITE	拿事	表场一	우		8		計		9			8	
												尾		尾		尾		尾			尾
日	南	突		符	突		符	利		別		0		0		0		0			0
		茂		草	茂		草	知		内		0		0		0		0			0
	部	及		部	及		部		//			0		0		0		0			0
					(南	部	計	-			(1, 2	4 4)	(5	32)	(1,7	7 6)	(1,0	92)		(27	3)
本		海	区	計	本			F		度	1,6	1 3	8	9 1	2,5		1,2	8 6		4 1	. 9
				-	前		左	F		度	1,8	6 9	9	5 2	2,8	2 1	1,2	23		3 (	8 (
	北	忠		類	忠		類	伊	茶	仁		0		0		0		0			0
	70	伊	茶	仁	伊	茶	仁		//			1 3		5		18		1 2			2
根	rten.	標		津	標		津	根		室		6 5		2 0		8 5		48		1	11
	部				(北	部	計	)			(	78)	(	25)	(1	03)	(	60)		( 1	3)
		当		幌	当		幌	計	根	別		8 5		3 7	1	2 2		6 7		3	3 2
j		春		別	春		別		//			5		3		8		5			3
	南	床		丹	床		丹		//			9		5		1 4		9			5
		矢	日	別	矢	臼	別	浜		中		3 9		7		4 6		3 9			7
		風		蓮	風		蓮		//		2	77		8 1	3	5 8	2	7 0		7	7 5
	部	别	当	賀	別	当	賀		//		5	19	1	6 2	6	8 1	5	18		1 5	9
		西		別	西		別	虹		別		4 5		4		4 9		4 0			4
室					(南	部	計	)			(9	7 9)	(2	9 9)	(1,2	78)	(9	48)		(28	35)
	,	·-		=1	本		左	F		度	1,0	5 7	. 3	2 4	1,3	8 1	1,0	0 8		2 9	8
		海	X	計	前		左	F		度	5	4 3	2	7 3	8	1 6	3	3 2		1 7	7 8
え		+		勝	千	代	田	札		内		24		8		3 2		2 4			8
えりも以東	1.	\ <u></u>			本		左	E		度		24		8		3 2		2 4			8
東		海	区	計	前		左	E		度		0		0		0		0			0
		仁	雁	別	仁	雁	别	(え	り	5)		0		0		0		0			0
	日	白		老	白		老	敷		生		0		0		0		0			0
え	胆				(日月	旦地区	区計	)			(	0)	(	0)	(	0)	(	0)		(	0)
り		尻	岸	内	尻	岸	内	(	森	)		6 8		1		6 9		68			1
5	津	汐		泊	汐		泊		//			4 5		5		5 0		4 5			5
以	軽	知		内	知		内	知		内		0		0		0		0			0
西	海	福		島	福		島		//			1 1		1		1 2		1 1			1
	峡				(津輔	圣海屿		)			(1	24)	(	7)	(1	3 1)	(1	2 4)		(	7)
					本		左	E		度	1	2 4		7	1	3 1	1	2 4			7
		海	区	計	前		左	E		度	2	3 5		3 3	2	68	1	5 6		2	2 7
					本		左	E		度	3,8	-	2,1	0 7	5, 9	6 4	3,0	4 8		9 6	5 8
台	1		吉	+	前		左	E		度	3,9	E 0	1.7	63	5,7	1 2	28	0 8		8 8	3 7

数	採 卵 数	增減卵数	仮収容卵数	♀ 親 魚	平均採卵数	実施期間
計	1/4 All 200	と目の外が口を入	以化合卵数	使 用 率	1~31水奶数	关 / 過 場) [6]
尾 0	千粒 0	千粒	千粒 0	%	粒	月/日 月/日 9/16~10/31
0	0		0			8/21~9 /20
0	.0		0			10/8~10/31
(1,365)	(3,3 4 2)		(3,3 4 2)	(89)	(3,0 6 0)	(8/20~10/31)
1,7 0 5	3,7 5 1		3,7 5 1	8 0	2,9 1 7	5/ 1~10/31
1,5 3 1	3,481		3,4 8 1	6 3	2,8 4 6	5/ 1~9 /10
0	0		0			8/ 1~9 /20
1 4	2 0		2 0	9 2	1,667	8/ 1~9 /20
5 9	8 2		8 2	7 4	1,708	8/ 1~10/10
(73)	(1 0 2)		(102)	(77)	(1,7 00)	(8/ 1~10/10)
9 9	1 4 4		1 4 4	7 9	2,1 4 9	6/ 1~9 /20
8	1 3		1 3	100	2,6 0 0	6/ 1~9 /30
1 4	16		1 6	100	1,778	6/ 1~9 /30
4 6	6 9		6 9	1 0 0	1,7 6 9	6/ 1~9 /30
3 4 5	557		5 5 7	9 7	2,0 6 3	6/ 1~9 /28
677	693		693	9 9	1,3 3 8	9/ 1~9 /30
4 4	1 0 4		104	8 9	2,6 0 0	8/ 1~10/10
(1,233)	(1,596)		(1,5 9 6)	( 97)	(1,684)	(6/ 1~1 0/1 0)
1,3 0 6	1,6 9 8		1,6 9 8	9 5	1,6 8 5	6/ 1~10/10
5 1 0	5 2 8		5 2 8	6 1	1,5 9 0	5/13~10/20
3 2	7 7		7 7	100	3,208	8/ 1~10/20
3 2	7 7		7 7	100	3,2 0 8	8/ 1~10/20
0	0		0			_
0	0		0			7/21~9 /30
0	0		0	,		9/ 1~10/31
( 0)	( 0)		( 0)			(7/21~10/31
6 9	153		153	1 0 0	2,2 5 0	9/24~10/25
5 0	107		107	1 0 0	2,3 7 8	9/11~10/31
0	0		0			9/21~10/20
1 2	22		2 2	100	2,0 0 0	9/21~10/10
(1 3 1)	(282)		(282)	100	2,2 7 4	(9/11~10/31)
1 3 1	282		282	1 0 0	2,2 7 4	7/21~10/31
183	416		416	6 6	2,6 6 7	7/ 1~11/10
4,0 1 6	6,5 9 6		6,5 9 6	7 9	2,1 6 4	4/11~10/31
3,6 9 5	5,9 5 4		5,954	7 0	2,1 2 0	4/11~11/10

第8表 昭和55年度支・事業場別さくらます親魚捕獲採卵成績表

支 場	事	業	場	捕、	獲数	Ž .	使	用 親
义 物	尹	未	700	9	8	計	9	8
北				尾	尾	尾	尾	尾
70	岩	尾	別	4 2	2 3	6 5	4 2	2 1
見	斜		里	8 4 0	809	1,6 4 9	4 4 9	185
76	渚		滑	4 7	1 7	6 4	3 7	1 3
計	本	年	度	929	8 4 9	1,7 7 8	5 2 8	2 1 9
н	前	年	度	1,059	4 4 0	1,499	8 7 7	3 3 0
	伊	茶	仁	1 3	5	1 8	1 2	2
根	根		室	6 5	20	8 5	4 8	11
	計	根	別	9 9	4 5	1 4 4	8 1	4 0
室	虹		別	4 5	4	4 9	4 0	4
	浜		中	8 3 5	2 5 0	1,0 8 5	8 2 7	2 4 1
計	本	年	度	1,0 5 7	3 2 4	1,3 8 1	1,0 0 8	298
п	前	年	度	5 4 3	273	8 1 6	3 3 2	178
十 勝	札		内	2 4	8	3 2	2 4	8
計	本	年	度	2 4	8	3 2	2 4	8
п١	前	年	度	0	0	0	0	0
~	徳	志	別	0	0	0	0	0
天	歌		登	1 1 0	2 8	1 3 8	7 8	1 7
	(余		谷》	11	5	1 6	11	4
塩	中		JII	0	0	0	0	0
	(増		毛》	258	272	5 3 0	1 5 7	115
÷L	本	年	度	379	3 0 5	6 8 4	2 4 6	1 3 6
計	前	年	度	1,1 0 6	660	1,766	4 9 5	1 4 8
千	千		歳	100	8 2	182	2 6	2 7
	(え	り	6)	0	0	0	0	0
歳	敷		生	0	0	0	0	0
計	本	年	度	1 0 0	8 2	182	2 6	2 7
司	前	年	度	5 2	20	7 2	1 3	3
'arder	尻		別	1,2 2 7	5 2 1	1,7 4 8	1,078	265
渡	利		別	17	11	2 8	1 4	8
<b>—</b>	(	森	)	113	6	119	1 1 3	6
島	知		内	11	1	1 2	11	1
<b>≥1</b>	本	年	度	1,3 6 8	5 3 9	1,9 0 7	1,2 1 6	280
計	前	年	度	1,190	3 7 0	1,5 6 0	1,090	2 2 5
A =1	本	年	度	3,8 5 7	2,1 0 7	5,9 6 4	3,0 4 8	9 6 8
合 計	前	年	度	3,950	1,7 6 3	5,713	2,808	887

数	450 GD **	<b>按 法 60 米</b>	/后/坎尔尔斯	♀ 親 魚	T Hat Sin #h	ct # ## ##
計	採卵数	増減卵数	仮収容卵数	使 用 率	平均採卵数	実施 期間
尾	千粒	千粒	千粒	%	粒	月/日 月/日
6 3	6 1		6 1	1 0 0.0	1,452	4/11~9 /30
6 3 4	6 0 6		606	5 3.5	1,3 5 0	4/11~9 /10
5 0	3 6		3 6	9 7.3	973	4/22~10/15
747	7 0 3		7 0 3	5 6.8	1,331	4/11~10/15
1,207	1,2 8 8		1,2 8 8	8 2.8	1,469	4/11~10/10
1 4	2 0		2 0	9 2.3	1,6 6 7	8/ 1~9 /20
5 9	8 2		8 2	7 3.8	1,7 0 8	8/ 1~10/10
1 2 1	173		173	8 1.8	2,1 3 6	6/ 1~9 /30
4 4	1 0 4		1 0 4	8 8.9	2,6 0 0	8/ 1~10/10
1,0 6 8	1,319		1,3 1 9	9 9.0	1,5 9 5	6/ 1~9 /30
1,306	1,6 9 8		1,6 9 8	9 5.4	1,685	6/ 1~10/10
5 1 0	5 2 8		5 2 8	6 1.0	1,5 9 0	5/ 1~10/20
3 2	7 7		7 7	1 0 0.0	3,2 0 8	8/ 1~10/20
3 2	7 7		7 7	1 0 0.0	3,2 0 8	8/ 1~10/20
0	0		0			8/ 1~10/31
0	0		0			6/24~ 7/20
9 5	8 5		8 5	7 0.9	1,090	5/26~10/6
1 5	1 7		17	1 0 0.0	1,5 4 5	6/ 1~9 /20
0	0		0			9/ 1~10/31
272	3 4 0		3 4 0	6 0.9	2,1 6 6	5/ 1~10/10
3 8 2	4 4 2		4 4 2	6 4.9	1,797	5/ 1~10/31
6 4 3	8 5 1		8 5 1	4 2.9	1,719	5/ 1~10/ 6
5 3	5 2		5 2	2 6.0	2,000	9/ 1~10/20
0	0		0			7/21~9 /30
0	0		0			9/ 1~10/31
5 3	5 2		5 2	2 6.0	2,000	9/ 1~10/20
1 6	3 0		3 0	4 0.7	2,7 2 9	7/ 1~10/31
1,3 4 3	3,3 0 4		3,3 0 4	8 7.9	3,0 6 5	8/20~10/10
2 2	3 8		3 8	8 2.4	2,714	8/28~10/20
119	260		260	1 0 0.0	2,3 0 1	9/11~10/31
1 2	2 2		2 2	1 0 0.0	2.0 0 0	8/21~10/31
1,4 9 6	3,6 2 4		3,624	8 8.9	2,9 8 0	8/20~10/31
1,315	3,2 5 7		3,2 5 7	9 0.8	2,9 8 5	5/23~11/10
4,016	6,5 9 6		6,5 9 6	7 9.0	2,1 6 4	4/11~10/31
3,6 9.5	5,954		5,954	7 0.1	2,1 2 0	4/11~11/10

第9表 昭和55年度海区・水系別からふとます親魚捕獲採卵成績表

×	-			-	ا خلط	At les a	n LEI	= -	r'e ele-	AR-TES	捕	獲	数	使	用親魚
海	区	水		系	抽	獲採卵	小場	丹竹	了争	業場・	9	8	計	9	ð
		ル	シ	ヤ	ル	シ	ヤ	岩	尾	別	尾 327	尾 267	尾 594	尾 325	尾 42
		岩	尾	別	岩	尾	別		//		4 5 9	3 4 4	803	459	7 0
		遠	音	別	遠	音	别		"		3 2 0	257	577	3 2 0	4 3
		糠	真	布	糠	真	布	斜		里	4 4	5 8	102	30	0
	東	奥	栾	別	奥	薬	別		//		1 5 0	9 0	2 4 0	1 3 4	10
		斜		里	斜		里		//		2,0 9 6	2,2 2 5	4,321	2,014	7 6 1
		宇	遠	別	宇	遠	別		//		4	7	1 1	3	0
		止		別	止		别		//		5 6 4	5 0 1	1,065	5 3 4	2 2
オ		藻		琴	藻		琴	藻		琴	7 0	4 0	110	6 0	11
		網		走	網		走	網		走	2 3 0	174	404	169	7 2
		能		取	能		取		//		128	2 4 3	3 7 1	4 4	0
ホ		常		呂	常		呂	北		見	2,5 1 5	2,5 8 3	5,098	2,4 2 8	3 6 0
		佐	呂	間	佐	呂	間		//		15	5	2 0	15	5
		湧		別	湧		別	湧		別	2,9 5 6	3,1 4 1	6,097	2,665	4 0 4
1		藻	~	つ	藻	ベ	つ	渚		滑	10	11	2 1	1 0	1 1
	部	渚		滑	渚		滑		//		1,0 4 6	1,3 9 7	2,443	687	192
		興		部	興		部		//		5 0 0	6 3 1	1,1 3 1	291	6 1
ソ		雄		武	雄		武	幌		内	887	1,1 5 0	2,037	787	1 3 7
		幌		内	幌		内		//		4,610	5,303	9,9 1 3	3,713	1,3 1 1
ク					東	部	計				(16,931)	(1 8,4 2 7)	(3 5, 3 5 8)	(1 4,6 8 8)	(3,512)
7		徳	志	別	徳	志	別	徳	志	别	5,758	6,456	1 2,2 1 4	4,945	6 0 2
	西	北	見幌	別	北	見幌	別	歌		登	1,0 3 4	1,131	2,165	8 3 4	1 4 4
		頓		別	頓		別	頓		別	1,871	2,2 1 5	4,0 8 6	1,727	684
		猿		払	猿		払		//		161	1 6 0	3 2 1	127	5 6
		鬼	志	別	鬼	志	别		//		174	119	293	162	6 9
		知	来	別	知	来	別	《宗		谷》	3 3 2	191	5 2 3	177	6 9
	部	下	苗太	路	下	苗太	路		//		1 2 6	272	398	119	29
					西	部	計				(9,456)	(1 0,5 4 4)	(20,000)	(8,0 9 1)	(1,653)
		Vin	X	#1	本		4	丰		度	26,387	2 8,9 7 1	5 5,3 5 8	2 2,7 7 9	5,165
		海		計	前		4	F		度	6 2,2 8 3	6 3,0 9 6	1 2 5,3 7 9	5 3,6 0 0	1 0,8 0 6
日	北	増		幌	増		幌	《宗		谷》	5	3	8	5	3
		大		沢	大		沢	天		塩	1 9	5 0	6 9	1 1	1 1
本	部	天		塩	中		]]]	中		111	0	0	. 0	0	0

数	採卵数	増減卵数	仮収容卵数	♀ 親 魚	平均採卵数	実施期間
計	174 917 824	と目の人グロダス	以化合外数	使用率	1.010000	7, %d 79, [1]
尾 367	千粒 3 8 3	千粒	千粒 383	% 9 9.4	粒 1,1 7 8	月/日 月/日 8/1~10/10
5 2 9	5 3 2		5 3 2	1 0 0.0	1,159	7/11~10/20
3 6 3	3 9 0		3 9 0	1 0 0.0	1,2 1 9	7/21~10/10
3 0	3 7		3 7	6 8.2	1,2 3 3	8/ 1~10/20
1 4 4	172		172	8 9.3	1,2 8 4	7/11~10/20
2,7 7 5	2,458		2,4 5 8	9 6.1	1,220	7/11~10/31
3	4		4	7 5.0	1,3 3 3	8/ 1~10/20
5 5 6	681	1	681	9 4.7	1,275	7/11~10/31
7 1	6 1		6 1	8 5.7	1,017	8/21~10/20
2 4 1	177		177	7 3.5	1,0 4 7	7/21~10/31
4 4	4 0		4 0	3 4.4	909	9/ 1~10/11
2,788	2,9 1 8		2,9 1 8	9 6.5	1,2 0 2	7/24~10/20
2 0	2 3		2 3	1 0 0.0.	1,5 3 3	9/11~11/10
3,0 6 9	3,5 6 3		3,563	9 0.2	1,337	7/24~10/31
2 1	1 3		1 3	1 0 0.0	1,3 0 0	9/11~10/ 7
8 7 9	684		684	6 5.7	996	7/15~10/17
3 5 2	3 5 4		3 5 4	5 8.2	1,216	7/11~10/31
924	896		896	8 8.7	1,1 3 9	7/21~10/20
5,024	4,4 4 2		4,4 4 2	8 0.5	1,196	7/21~10/31
(1 8,2 0 0)	(1 7,8 2 8)	海 (1,915)	(1 9,7 4 3)	(8 6.8)	(1,2 1 4)	(7/11~11/10)
5,547	4,974	△ 2	4,972	8 5.9	1,006	7/ 1~11/ 3
978	9 2 6		9 2 6	8 0.7	1,110	7/ 1~10/16
2,411	1,9 4 3		1,9 4 3	9 2.3	1,1 2 5	7/ 1~10/10
183	1 2 9		1 2 9	7 8.9	1,016	7/ 1~10/30
231	1 5 9		1 5 9	9 3.1	981	7/11~10/31
2 4 6	173		173	5 3.3	977	7/11~10/31
1 4 8	1 1 4		114	9 4.4	9 5 8	7/ 1~9 /30
(9,7 4 4)	(8,418)	△ 2	(8,416)	(8 5.6)	1,0 4 0	(7/ 1~1 1/30
2 7,9 4 4	2 6,2 4 6	{	2 8,1 5 9	8 4.9	1,1 5 2	7/ 1~10/31
6 4,4 0 6	6 9,3 8 8	海 980	7 0,3 6 8	8 6.7	1,294	7/ 1~11/30
8	5		5	1 0 0.0	1,000	6/ 1~9 /30
2 2	1 3		1 3	5 7.9	1,182	8/10~9 /30
. 0	0		0			9/ 1~10/31

¥=	157	-10		-	W 44	# 450 00	1.48	ac at	4年7	<b>木</b> 十日	捕	獲	数	使	用親魚
海	区	水	7	系	拥有	<b>隻採卵</b>	小物	所管	争	長場 -	9	8	計	P P	8
											尾	尾	尾	尾	尾
		遠		别	遠		別	(増		毛》	0	0	0	0	0
日	北	風	連	引	風	連	別		//		0	2	2	0	0
		古;	丹另	刊	古	丹	别		//		0	0	0	0	0
		小	平	築	小	平	菜		//		0	0	0	0	0
	部	信	石	沙	信		砂		//		1	4	5	0	0
	нь	暑	寒	引	暑	寒	別		//		5	8	1 3	5	4
本		箸	5	引	箸		別		//		0	0	0	0	0
4		海	区 言	+	本		1	丰		度	3 0	6 7	9 7	2 1	1 8
		(中)		11	前		4	丰		度	2	4	6	0	0
		サシ	ル	1	サ	シル	1	羅		臼	181	1 3 8	3 1 9	8 0	3 3
		知	徒	来	知	徒	来		//		6	8	1 4	2	2
		羅	E	E	羅		日		//		201	1 4 9	3 5 0	1 2 8	5 3
		松	7.	去	松		法		//		0	1	1	0	0
	北	知	西	引	知	西	別		//		3 1	3 9	7 0	7	6
根		ポン君	刻古	丹	ポン	春刈	古丹		//		2	3	5	2	2
		春刈	古力	丹	春	刈古	丹		//		108	1 2 2	2 3 0	2 4	12
		陸	志	引	陸	志	別		//		1 1 4	1 2 1	2 3 5	3 6	1 6
		植	5	引	植		別		//		7 6	8 1	157	1 0	3
		崎	無	異	崎	無	異	薫		別	1 2	8	2 0	0	0
	部	薫	5	引	薫		別		//		7 4	6 7	1 4 1	6 8	2 0
		忠	*	頃	忠		類	伊	茶	仁	3 3 3	3 2 3	6 5 6	281	118
		伊	茶(	_	伊	茶	仁		//		1 4 2	5 5	197	1 2 1	3 9
		標	ž	聿	標		津	根		室	2,2 1 8	1,1 2 6	3,3 4 4	2,112	687
				(	北	部	計	)			(3,4 9 8)	(2,2 4 1)	(5,7 3 9)	(2,871)	(991)
		茶	志,	骨	茶	志	骨	中	標	津	4	0	4	2	0
		当	t	滉	当		幌	計	根	別	283	3 1 9	602	278	3 1 8
	南	春	,	別	春		别		//		2 5	3 1	5 6	2 5	3 1
		床	7	丹	床		丹		//		5 7	4 1	98	5 7	4 1
		西	,	别	西		別	虹		別	903	879	1,7 8 2	8 4 8	4 4 3
室		矢	日	别	矢	臼	別	浜		中	162	3 9	2 0 1	162	3 9
	部	風	ž	蓮	風		蓮		"		766	776	1,5 4 2	7 3 8	5 5 2
		別	当	賀	別	当	賀		"		8 4 4	922	1,766	8 2 6	3 1 8
				(	(南	部	計	)			(3,0 4 4)	(3,007)	(6,051)	(2,9 3 6)	(1,7 4 2)
					本			年		度	6,5 4 2	5,248	1 1,7 9 0	5,8 0 7	2,7 3 3
		海	区	計	前			年		度	1 1,3 1 4	1 4,883	2 6,1 9 7	9,403	4,195

数	107 ·110 ·144	14 PD 44 ACL	/E Iby iss sig ##	♀ 親 魚	T 14.100 50.84	ct +- +- +
計	採卵数	增減卵数	仮収容卵数	使用率	平均採卵数	実施 期間
尾	千粒	千粒	千粒	%	粒	月/日 月/日
0	0		0			7/ 1~10/31
0	0		0			7/ 1~10/31
0	0		0			7/ 1~10/31
0	0		0			7/ 1~10/31
0	0		0			5/ 1~10/31
9	5		*5	1 0 0.0	1,0 0 0	5/ 1~9 /10
0	0		0			5/ 1~10/31
3 9	2 3		2 3	7 0.0	1,0 9 5	5/ 1~10/31
0	0		0	0	0	7/ 7~10/20
113	8 7		8 7	4 4.2	1,0 8 8	7/ 7~10/20
4	2		2	3 3.3	1,000	9/18~10/20
181	1 4 1		1 4 1	6 3.7	1,1 0 2	7/ 6~10/20
0	0		0			9/18~10/20
1 3	7	4	7	2 2.6	1,000	7/6~10/20
4	2		2	1 0 0.0	1,000	9/18~10/20
3 6	2 5		2 5	2 2.2	1,0 4 2	7/ 6~10/20
5 2	3 8		3 8	3 1.6	1,0 5 6	7/6~10/20
1 3	11		11	1 3.2	1,1 0 0	7/ 2~10/31
0	0		0			9/11~10/31
88	7 7		7 7	9 1.9	1,1 3 2	9/ 1~10/10
3 9 9	286	184	286	8 4.4	1,018	8/ 1~10/31
1 6 0	1 2 6		126	8 5.2	1,0 4 1	8/1~10/31
2,7 9 9	2,1 0 7		2,1 0 7	9 5.2	998	8/ 1~10/31
(3,862)	(2,9 0 9)		(2,9 0 9)	(8 2.1)	(1,0 1 3)	(7/ 2~10/31)
2	2		2	5 0.0	1,000	9/10~10/31
5 9 6	2 4 2		2 4 2	9 8.2	871	6/ 1~10/20
5 6	17		17	1 0 0.0	680	6/ 1~10/20
98	5 6		5 6	1 0 0.0	982	6/ 1~10/20
1,291	1,0 5 5	6	1,0 5 5	9 3.9	1,2 4 4	8/ 1~10/20
201	2 3 8		2 3 8	1 0 0.0	1,469	6/1~10/3
1,290	9 3 2	1	932	9 6.3	1,2 6 3	6/ 1~10/11
1,144	989		989	9 7.9	1,197	9/ 1~10/20
(4,6 7 8)	(3,5 3 1)		(3,5 3 1)	(9 6.5)	(1,2 0 3)	(6/ 1~10/31)
8,5 4 0	6,440		6,440	8 8.8	1,1 0 9	6/ 1~10/31
1 3,5 9 8	9,347		9,3 4 7	8 3.0	994	7/ 1~10/31

Ver	[Z	<b>→</b>		77	++>	体标点	in+E	元台	4 由	光 1月	捕	獲	数	使	用業	兒
毎	X	水		系	捕	<b>嬳採</b> 卵	沙場	乃下官	子手	業場	φ	8	計	9	8	
		釧		路	釧		路	釧		路	尾 58	尾 43	尾 101	尾 54		尾 43
		+		勝	干	代	田		代	田	0	0	0	0		0
ž		-	//		幕		別	幕		別	0	0	0	0		0
)					(小		計	)			0	0	0	0		0
		歴		舟	歴		舟	大		樹	0	0 ,	. 0	0		0
5		広		尾	広		尾		//		1	2	3	1		2
人		豊		似	豊		似		"		0	0	0	0		0
E		猿		留	猿		留	(え	り	6)	0	0	0	0		0
	-	海	区	計	本		白	E		度	5 9	4 5	104	5 5		4 5
		(14)		п	前		白	E		度	5 4 1	5 6 3	1,1 0 4	462	1	8 6
		歌		別	歌		別	(え	り	6)	7	3	1 0	0		0
2	日	仁	雁	別	仁	雁	別		//		1 1 9	127	2 4 6	6 3		1 1
)		様		似	様		似		//		3	1	4	0		0
5		日	高幌	別	日	高幌	別		//		4	8	1 2	4		7
	高	静		内	静		内	静		内	2	5	7	0		0
以					(日)	高地区	区計	)			(1 3 5)	(1 4 4)	(279)	( 67)	(	1 8
5	噴火湾	遊	楽	部	遊	楽	部	八		雲	2 8	2 6	5 4	0		0
	湾				價	火湾	計	)			( 28)	( 26)	(54)	( 0)	(	0
		海	区	計	本		左	E		度	163	170	3 3 3	6 7		18
		100		н	前		左	F		度	238	3 1 9	557	109		3 0
全	>	道	100	+	本		左			度	3 3,1 8 1	3 4,5 0 1	67,682	28,729	7,9	7 9
	-	ALL.	Д	'	前		左	E		度	7 4,3 7 8	7 8,8 6 5	1 5 3,2 4 3	63,574	15,2	17

数	採卵数	增減卵数	仮収容卵数	♀ 親 魚	平均採卵数	実施期間
計	床 卯 叙	上日(例、グロダス	以化合列数	使用率	1 ~ 11/10/190	大 旭 狗」问
尾	千粒	千粒	千粒	%	粒	月/日 月/日
9 7	5 9		5 9	9 3.1	1,0 9 6	7/11~10/ 6
0	0		0	0	0	8/ 1~10/31
0	0		0	0	0	7/ 1~10/31
0	0		0	0	0	9/ 1~10/31
0	0		0	0	0	9/ 1~10/31
3	2		2	1 0 0.0	1,000	9/ 3~10/10
0	0		0	0	0	9/10~10/10
0	0		0	0	0	8/ 6~10/31
1.0 0	6 1		6 1	9 2.2	1,109	7/ 1~10/31
6 4 8	574		5 7 4	8 5. 4	1,2 4 2	7/ 1~10/31
0	0		0			7/ 1~10/31
7 4	8 5		8 5	5 2.9	1,3 4 9	7/21~10/31
0	0		0	0	0	9/ 1~9 /30
11	6		6	1 0 0.0	1,5 0 0	9/ 3~10/31
0	0		0	0	0	8/11~9 /10
(85)	( 91)		(91)	(4 9.6)	(1,3 5 8)	(7/ 1~10/31)
0	0		0	0	0	7/11~10/10
( 0)	( 0)		( 0)	( 0)	( 0)	(7/11~10/10)
8 5	9 1		9 1	4 1.1	1,3 5 8	7/ 1~10/31
1 3 9	1 2 3		1 2 3	4 5.0	1,1 4 9	7/ 1~10/31
3 6, 7 0 8	3 2,8 6 1	(A) 2 海 1,915	3 4, 7 7 4	8 6.6	1,1 4 4	6/ 1~11/10
7 8,7 9 1	7 9,4 3 2	海 980	8 0, 4 1 2	8 5. 5	1,2 5 0	5/ 1~10/31

第10表 昭和55年度支・事業場別からふとます親魚捕獲採卵成績

L 10	-	, alue	).o	捕	獲数		侈	声用親:
支 場	事	業	場一	ę	8	計	P	8
	岩	尾	別	尾 1,106	尾 868	尾 1,974	尾 1,1 0 4	月 155
	斜		里	2,8 5 8	2,8 8 1	5,7 3 9	2,7 1 5	793
北	藻		零	7 0	4 0	1 1 0	6 0	1 1
	網		走	3 5 8	417	775	2 1 3	7 2
	北		見	2,5 3 0	2,5 8 8	5,1 1 8	2,4 4 3	3 6 9
	湧		別	2,9 5 6	3,1 4 1	6,0 9 7	2,6 6 5	4 0 4
	渚		滑	1,5 5 6	2,0 3 9	3,5 9 5	988	264
見	幌		内	5,497	6,4 5 3	1 1,9 5 0	4,5 0 0	1,448
	本	年	度	1 6,9 3 1	1 8,4 2 7	3 5, 3 5 8	1 4,6 8 8	3,5 1
	前	年	度	5 5,8 9 0	5 6,1 8 9	1 1 2,0 7 9	4 8,3 2 5	9,35
	羅		白	719	6 6 2	1,3 8 1	289	1 2
	薫		別	8 6	7 5	161	6 8	2
根	伊	茶	仁	475	3 7 8	853	4 0 2	1 5
	根		室	2,2 1 8	1,1 2 6	3,3 4 4	2,1 1 2	6 8
	中	標	津	4	0	4	2	
	計	根	別	3 6 5	3 9 1	7 5 6	3 6 0	3 9
	虹		別	903	879	1,7 8 2	8 4 8	4 4
室	浜		中	1,772	1,737	3,5 0 9	1,7 2 6	9 0
	本	年	度	6,5 4 2	5,248	1 1,7 9 0	5,8 0 7	2,7 3
	前	年	度	1 1,3 1 4	1 4,8 8 3	2 6,1 9 7	9,4 0 3	4,1 9
	釧		路	5 8	4 3	101	5 4	4
+	幕		別	0	0	0	0	
	札		内	0	0	0	0	
	大		樹	1	2	3	1	
勝	本	年	度	5 9	4 5	104	5 5	4
	前	年	度	5 0 7	5 0 5	1,012	4 2 9	1 5
天	徳	志	別	5,7 5 8	6,4 5 6	1 2,2 1 4	4,9 4 5	6 0
	歌		登	1,0 3 4	1,1 3 1	2,1 6 5	8 3 4	1 4
塩	頓		別	2,206	2,494	4,700	2,016	8 0

数	FG 50 *4	4 <del>4</del> 50 44 444	/E 110 753 GD #4	♀ 親 魚	<b>卫</b> 4 4 5 6 9 4	中长 期 期
計	採卵数	增減卵数	仮収容卵数	使 用 率	平均採卵数	実施期間
尾 1,259	千粒 1,3 0 5	千粒	千粒 1,305	% 9 9.8	粒 1,1 8 2	月/日 月/日 7/11~10/20
3,5 0 8	3,352		3,3 5 2	9 5.0	1,2 3 5	7/11~10/31
7 1	6 1		6 1	8 5.7	1,0 1 7	8/21~10/20
285	217		217	5 9.5	1,0 1 9	9/ 1~10/11
2,808	2,9 4 1		2,9 4 1	9 6.6	1,204	7/24~11/10
3,0 6 9	3,5 6 3		3,5 6 3	9 0.2	1,3 3 7	7/24~10/31
1,252	1,0 5 1		1,0 5 1	6 3.5	1,0 6 4	7/11~10/31
5,948	5,3 3 8		5,338	8 1.9	1,1 8 6	7/21~10/31
1 8,2 0 0	1 7,8 2 8	(m) 1,915	1 9,7 4 3	8 6.8	1,2 1 4	7/11~11/10
5 7,6 7 8	6 2,8 8 5	980	6 3,8 6 5	8 6.4	1,301	7/ 1~11/20
4 1 6	3 1 3		3 1 3	4 0.2	1,0 8 3	7/ 2~10/31
8 8	7 7		7 7	7 9.1	1,1 3 2	9/1~10/31
5 5 9	4 1 2		412	8 4.6	1,0 2 5	8/ 1~10/31
2,7 9 9	2,1 0 7		2,1 0 7	9 5.2	998	8/ 1~10/31
2	2		2	5 0.0	1,0 0 0	9/10~10/31
7 5 0	3 1 5		3 1 5	9 8.6	875	6/ 1~10/20
1,291	1,0 5 5		1,0 5 5	9 3.9	1,2 4 4	8/ 1~10/20
2,635	2,1 5 9		2,1 5 9	9 7.4	1,2 5 1	6/ 1~10/20
8,540	6,440		6,4 4 0	8 8.8	1,1 0 9	6/1~10/31
1 3,5 9 8	9,347		9,3 4 7	8 3.1	994	7/ 1~10/31
9 7	5 9		5 9	9 3.1	1,0 9 6	7/11~10/ 6
0	0		0			7/ 1~10/31
0	0		0			8/ 1~10/31
3	2		2	1 0 0.0	1,0 0 0	9/ 3~10/10
1 0 0	6 1		6 1	9 3.2	1,1 0 9	7/ 1~10/31
5 8 0	5 2 8		5 2 8	8 4.6	1,2 3 1	7/ 1~10/20
5,547	4,9 7 4	△ 2	4,9 7 2	8 5.9	1,0 0 6	7/1~11/3
978	9 2 6		9 2 6	8 0.7	1,1 1 0	7/ 1~10/16
2,8 2 5	2,2 3 1		2,2 3 1	9 1.4	1,1 0 7	7/ 1~10/31

TE	#	A114-	7.EI	捕	獲数		1	吏 用 親 :
支 場	事	業	場一	P	8	計	9	8
				尾	尾	尾	尾	尾
	《宗		谷》	4 6 3	4 6 6	9 2 9	3 0 1	1 0 1
天	天		塩	1 9	5 0	6 9	1 1	1 1
	中		)[[	0	0	0	0	0
	(増		毛》	6	1 4	2 0	5	4
塩	本	年	度	9,486	1 0, 6 1 1	2 0,0 9 7	8,1 1 2	1,6 7 1
	前	年	度	6,3 9 5	6,9 1 1	1 3,3 0 6	5,275	1,453
千	(え	り	6)	1 3 3	1 3 9	272	6 7	18
	静		内	2	5	7	0	0
	本	年	度	1 3 5	1 4 4	279	6 7	1 8
歳	前	年	度	260	3 4 5	6 0 5	1 3 9	6 2
渡	八		雲	2 8	2 6	5 4	0	0
	本	年	度	2 8	2 6	5 4	0	0
島	前	年	度	1 2	3 2	4 4	1	2
±1	本	年	度	3 3,1 8 1	3 4,5 0 1	6 7, 6 8 2	28,729	7,9 7 9
計	前	年	度	7 4,3 7 8	7 8,8 9 5	1 5 3, 2 7 3	6 3,5 7 2	1 5, 2 1 6

数	採卵数	増減卵数	仮収容卵数	♀ 親 魚	平均採卵数	実施 期間
計	休奶毅	上百 (M, JP) 数X	以权台列数	使 用 率	1 2011年9月数2	大 旭 朔 向
尾	千粒	千粒	千粒	%	粒	月/日 月/日
402	292		292	6 5.0	970	6/ 1~10/3
2 2	1 3		13	5 7.9	1,1 8 2	6/ 1~9 /3
0	0		0			9/ 1~10/3
9	5		5	8 3.3	1,000	5/ 1~10/3
9,7 8 3	8,4 4 1	△ 2	8,4 3 9	8 5.5	1,0 4 1	5/ 1~10/3
6,7 2 8	6,503		6,503	6 7.7	1,2 3 7	5/ 1~11/3
8 5	9 1		9 1	5 0.4	1,3 5 8	7/ 1~10/3
0	0		0	0	0	8/11~9 /1
8 5	9 1		9 1	4 9.6	1,3 5 8	7/ 1~10/3
201	1 6 8		1 6 8	5 3.5	1,2 0 9	7/ 1~10/3
0	0		0	0	0	7/11~10/1
0	0		0	0	0	7/11~10/1
3	1		1	8.3	1,000	7/17~10/1
3 6,7 0 8	3 2,8 6 1	1,915	3 4,7 7 4	8 6.6	1,1 4 4	6/ 1~11/1
7 8,7 8 8	7 9,4 3 2	海 980	8 0,4 1 2	8 5.5	1,2 5 0	5/ 1~10/3

## 2. ます種卵の移殖

(さくらます)

本年も昭和46年度より日本海区のさくらます資源の拡大を図るために実施されている「さくらます資源拡大再生産対策事業 | として尻別事業場から千歳事業場に52千粒を移殖した。

第11表 ます種卵の移殖並びに試験供用等に伴う移動内訳

				増 減	卵 数			受	精直後	卵の移	殖
支	場	魚種	採卵数	海 産	供認	(反中	又容卵数	供	給	受	給
		さくらます	703	_	_	-	703		Same		_
北	見	からふとます	1 7,8 2 8	1,9 1 5	-	- 1	9,7 4 3		-		-
		計	1 8,5 3 1	1,915	-	- 2	2 0, 4 4 6				_
		さくらます	1,6 9 8	-	-	-	1,698		_		_
根	室	からふとます	6,440	-	-	-	6,4 4 0		-		-
		計	8,1 3 8	-	-	-	8,1 3 8		-		-
		さくらます	77	-	-	-	77		_		-
+	勝	からふとます	6 1	-	-	-	6 1		-		12
		計	138	-	-	-	1 3 8		-		
		さくらます	442	-	-	-	442		-		-
天	塩	からふとます	8,441	-	$\triangle$	2	8,4 3 9		-		-
		計	8,883	-	$\triangle$	2	8,8 8 1				-
		さくらます	5 2	-	-	-	5 2		-		_
千	歳	からふとます	9 1	<u>-</u>	)	-	9 1		-		-
		計	1 4 3	-	-	-	1 4 3		-		-
		さくらます	3,6 2 4	-	-		3,624		_		-
度	島	からふとます	-	_	0-	-	_		_		-
		計	3,624	-	-	-	3,6 2 4		-		
	1	さくらます	6,5 9 6	_		-	6,5 9 6		_		_
合	計	からふとます	3 2,8 6 1	1,9 1 5	$\triangle$	2 3	3 4, 7 7 4		-		-
		計	3 9,4 5 7	1,9 1 5	$\triangle$	2 2	1,370		_		-

第12表 さくらます種卵移殖状況

(単位:千粒)

供約	合 地	移殖	亚 4	Λ +4-	移	殖卵のP	为 訳	摘	要
支 場	事業場	年月日	受糸	合 地	移籍卵数	移殖前死卵数	移殖実卵数		
千 歳	千 歳	55.11.10	養殖研	(三重)	1 0.5	0.5	1 0	発大型	別枠研究 (試験卵)
		//	石川県		3 1	1	3 0	"	"
		11.14	養殖研	(日光)	1 5.5	0.5	1 5	"	
千歲	支場計				5 7	2	5 5		
渡 島	尻 別	55.11. 7	千 歳	千 歳	5 2	2	5 0	瓮	
合	計				109	4	1 0 5		

## (からふとます)

本年度は全海区とも計画採卵数に達しないため移殖は行わなかった。

(単位:千粒)

	発	眼	卵	0)	移	殖		最終		
ï		P	内			(-1			摘	要
供	給	受	給	本	州	外	国	収容卵数		
	_		-		-		_	703		
	-		-		_		_	1 9,7 4 3		
	-		_		-		_	2 0,4 4 6		
	-		-		-		_	1,6 9 8		
	_		_		_		_	6,4 4 0		
	-		_		_		-	8,1 3 8		
	-		-		-		_	7 7		
	-		-		_		_	6 1		
	-		-				_	1 3 8		
	_		_		_		_	4 4 2		
	_		-		_		_	8,4 3 9		
	_		-		-		-	8,8 8 1		
			5 2		5 7		-	<b>※</b> 47		
			_		_		_	9 1		
	_		5 2		5 7		_	9 1		※ 合計に含ます
	5 2		_		-		-	3,5 7 2		
	_		-		_		_	_		
	5 2		_		_		_	3,5 7 2		
	5 2		5 2		5 7		-	6,492		
	-		-		_		-	3 4,7 7 4		
	5 2		5 2		5 7		-	4 1,2 6 6		

## 3. ますふ化放流成績概要

#### (さくらます)

本魚種は 6,492千粒を国営8ケ所、道営2ケ所、民間10ケ所の計20ケ所に収容し、給餌群4,547千尾、無給餌群498千尾の計5,045千尾(給餌率90.1%)を昭和56年1月28日から7月10日まで、全道23水系に放流した。

本年も千歳事業場において生産された稚魚は全て「さくらます資源拡大再生産対策事業」として 飼育中である。

第13表 昭和55年度海区・水系別さくらますふ化放流成績表

4			-	事業	美 場	100000000000000000000000000000000000000	TT OR WL	> 111 🖂 ¥4	> 111 <del>1/2</del>	力	女 流
毎 区	水		系	(収容	字場)	収容卵数	死卵数	ふ出尾数	ふ出率	給 餌	無給餌
	遠	音	別	(遠音	新別)	千粒 57	千粒 3	千尾 54	% 9 4.7	千尾	千尾 52
オ	斜		里	(来	運)	610	5 5	5 5 5	9 1.0	3 8 9	
ホ	止		別							151	
1	渚		滑	渚	滑	3 6	8	2 8	7 7.8		2 7
ツ	徳	志	別	歌	登	8 5	8	7 7	9 0.6	6 7	
2	<b>V</b>	-	=1	本生	下 度	788	7 4	7 1 4	9 0.6	607	7 9
	海	区	計	前结	下 度	1,5 2 9	1 3 6	1,3 9 3	9 1.1	674	6 3 5
	増		幌	《宗	谷》	1 7	1	1 6	9 4.1	5	
	信		砂	(信	砂)	202	11	191	9 4.6	140	
日	暑	寒	別	(増	毛》	138	1 4	124	8 9.9	9 7	
	石		狩	千	歳	4 7	3	4 4	9 3.6	(ふ出稚魚	魚は、サ
	古		宇	(神 層	息内)	224	1 4	2 1 0	9 3.8	208	
	尻		別	尻	別	2,3 7 9	2 1 3	2,166	9 1.0	1,2 2 1	
	朱		太							4 4 0	
	見		市	(熊	石)	205	2 0	185	9 0.2	184	
	釣		懸	(奥	尻)	1 2 0	9	111	9 2.5	9 9	
本	突		符	(突	符)	141	9	1 3 2	9 3.6	9 4	
	<b>&gt;</b>	1.7	=1	本结	下 度	<b>※</b> 3,4 2 6	2 9 1	3,1 3 5	9 0.7	2,488	
	海	区	計	前右	下 度	3,209	2 1 2	2,997	9 3.4	2,012	
<del>1</del> E	標		津	根	室	6 3 3	101	5 3 2	8 4.0	3 0 9	
根	当		幌							202	
室	西		別	虹	别	3 9 6	28	3 6 8	9 2.9		3 5

### (からふとます)

本魚種は34,774 千粒を国営8ケ所、道営3ケ所、民営14ケ所の計25ケ所に収容し、給餌群21,925千尾、無給餌群5,993千尾の計27,918千尾(給餌率95.4%)を昭和56年2月18日から6月21日まで、全道33水系に放流した。

( )道立ふ化場( )民間収容場

人间収合物	7-1-			
	稚 魚 移 殖 放 流	放 流 期 間	ģ.	尾数
	稚 魚 移 殖 放 流	71X ()[[ 39] [H]	給餌率	計
千尾		月/日~月/日4/1~4/10	% 0.0	千尾 52
	止別へ151	4/23~5/27	1 0 0.0	389
	来運から151	4/23	1 0 0.0	1 5 1
		1/28~2/20	0.0	27
	※ふ出後徳志別へ移殖され、飼育後放流	4/16~4/30	1 0 0.0	※ 67
		1/28~5/27	9 6.1	686
		1/29~5/13	5 1.5	1,309
		5/22	1 0 0.0	5
		7/ 9~7/10	1 0 0.0	1 4 0
		5/29	1 0 0.0	9 7
		に引継)	再生産事業	マス資源拡大
	-	4/8~4/17	1 0 0.0	2 0 8
	朱太へ440	5/ 1~5/20	1 0 0.0	1,221
	尻別から 4 4 0	5/19	1 0 0.0	4 4 0
		5/22	1 0 0.0	184
		4/15~4/26	1 0 0.0	9 9
		6/17	1 0 0.0	9 4
		4/8~7/10	1 0 0.0	2,4 8 8
		3/25~7/25	1 0 0.0	2,0 1 2
		5/19~5/21	1 0 0.0	3 0 9
	根室から 3 0 9	5/21	1 0 0.0	202
		2/10~2/28	0.0	3 5 0

× 5	ماد		77	事	業場	in the state of the	7E 00 #4	> ⊔ ⊟ ₩	> ш 🕏	左	汝 流
海 区	水		系	(収	容場	) 収容卵数	死卵数	ふ出尾数	ふ出率	給 餌	無給餌
						- 千粒	千粒	千尾	%	千尾	千尾
根	風		蓮	浜	Ħ	3 3 4	3 5	299	8 9.5	286	
112	別	当	賀	浜「	中第 2	3 3 5	2 3	3 1 2	9 3.1	298	
<b>=</b>	*	IZ.	≅L	本	年 度	Į 1,6 9 8	187	1,5 1 1	8 9.0	1,095	3 5 0
室	海	区	計	前	年度	£ 528	88	4 4 0	8 3.3	268	157
えも以り 東	+		勝	札	P	77	7	7 0	9 0.0		69
3	尻	岸	内	(尻	岸 内	374	8 5	289	7 7.3	251	
えり	汐		泊	(汐	泊	) 107	1 3	9 4	8 7.9	88	
4	福		島	(福	島	) 22	3	1 9	8 6.4	18	
以	V=	E.	⇒ı.	本	年 屢	503	101	402	8 2.5	357	
西	海	区	計	前	年度	£ 673	7 8	5 9 5	8 8.4	503	
^	\ <u>\</u>		=1	本	年度	度 ※ 6,492	660	※ 5,832	8 8.9	4,5 4 7	498
全	道		計	前	年 題	麦 5,939	514	5,1 2 5	9 1.3	3,457	792

尾	效	放 流 期 間	稚魚	移殖	放	流	
計	給餌率	水 冰 判 间	惟	1多 7国		OIL	
千尾 286	% 1 0 0.0	月/日 月/日 4/10~5/10					千尾
298	1 0 0.0	4/10~5/15					
1,4 4 5	7 5.8	2/10~5/21					
4 2 5	6 3.1	2/13~5/21					
6 9	0.0	3/10~4/30					
2 5 1	1 0 0.0	1/31					
88	1 0 0.0	5/11					
18	1 0 0.0	4/25					
3 5 7	1 0 0.0	1/31~5/11					
503	1 0 0.0	2/ 3~4/30					
× 5,045	9 0.1	1/28~7/10					
4,2 4 9	8 1.4	1/29~7/25					

※ 合計に千歳は含まず。

第14表 昭和55年度支・事業場別さくらますふ化放流成績表

支	場		業 場容場)	収容卵数 (A)	死 卵 数	ふ出尾数 (B)	ふ 出 率 B/A×100
北	見	(遠	音 別)	千粒 5 7	千粒 3	千尾 54	9 4.7
		(来	運)	610	5 5	5 5 5	9 1.0
		渚	滑	3 6	8	2 8	7 7.8
		小	計	7 0 3	6 6	6 3 7	9 0.6
根	室	根	室	6 3 3	101	5 3 2	8 4.0
		虹	別	3 9 6	28	3 6 8	9 3.1
		浜	中	3 3 4	3 5	299	8 9.5
		浜 中	第 2	3 3 5	2 3	3 1 2	9 3.1
		小	計	1,6 9 8	187	1,511	8 9.0
+	勝	札	内	7 7	7	7 0	9 0.9
天	塩	歌	登	8 5	8	77	9 0.6
		《宗	谷)	1 7	1	1 6	9 4.1
		(信	砂)	207	11	191	9 4.6
		(増	毛》	1 3 8	1 4	1 2 4	8 9.9
		小	計	4 4 2	3 4	408	9 2.3
千	歳	千	歳	4 7	3	4 4	9 3.6
渡	島	(神 月	恵 内)	224	1 4	2 1 0	9 3.8
		尻:	別	2,379	2 1 3	2,1 6 6	9 1.0
		(熊	石)	2 0 5	2 0	185	9 0.2
		(奥	尻)	120	9	111	9 2.5
		(突	符)	1 4 1	9	1 3 2	9 3.6
		(尻 ;	岸 内)	3 7 4	8 5	289	- 77.3
		(沙	泊)	107	1 3	9 4	8 7.9
		(福	島)	2 2	3	1 9	8 6.4
		小	計	3,572	3 6 6	3,206	8 9.8
合	計	本 4	年 度	<b>※</b> 2 6,492	<b>※</b> 2 660	<b>※</b> 2 5,832	8 9.8
	il i	前	年 度	5,939	5 1 4	5,4 2 5	9 1.3

放 流	1		:	数	尾		流	1	放	
C/B×100 C/		餌	給	(C)	計		餌	給	無	餌
日 10 96.3				千尾 52			千尾 52			千尾
2 7 9 7.3	4,	1 0		540						5 4 0
2 0 9 6.4	1,			2 7			27			
2 7 9 7.2	1,	8		619		T	7 9		-	5 4 0
2 1 9 6.1	5,	1 0		5 1 1						5 1 1
2 8 9 5.3	2,			3 5 0			350	3		
1 0 9 5.7	4,	10		286						286
1 5 9 5.5	4,	1 0		298						298
2 1 9 5.6	2,	7		1,445			3 5 0	3		1,0 9 5
3 0 9 8.6	3,			6 9			6 9			
3 0 8 7.0	4,	10		1 67	*					<b>%</b> 1 67
3 1.3	5	10		5						5
1 0 7 3.3	7,	10		1 4 0						1 4 0
7 8.2	5,	1 0		9 7						9 7
1 0 7 5.7	4	1 0		3 0 9						3 0 9
千歳は合計に含まず		引継き	事業へ	再生産事	拡大	資源	ます資	くらる	5	出稚魚は
1 7 9 9.0	4,	1 0		208						208
2 0 7 6.7	5,	1 0		1,6 6 1						1,661
9 9.5	5	10		184						184
2 6 8 9.2	4	1 0		9 9						9 9
7 1.2	6	10		9 4						9 4
8 6. 9	1	10		251						251
9 3. 6	5	10		8 8						88
9 4. 7	4	10		18						18
17 81.2	1	10		2,603						2,603
1 0 8 6.5	1	9		5,045		T				4,5 4 7
2 5 8 8.9	1	8		4,5 4 9		T				3,757

※2 合計に千歳は含まず。

第15表 昭和55年度からふとます海区・水系別ふ化放流成績表

<b>/</b>	1.		-	事	業	場	100 00 00 44	T 60 W	> 11. □ */L	\$ 111 <del>- hr</del>	力	女 流
海区	水		系	(収	容	場)	収容卵数	死卵数	ふ出尾数	率出る	給 餌	無給餌
							千粒	千粒	千尾	%	千尾	千尾
	ル	シ	ヤ	(1)	シ	7)	383	2 4	3 5 9	9 3. 7		3 5 0
	岩	尾	别	岩	尾	別	7 4 2	4 5	697	9 3.9		680
	遠	音	別	(遠	音	别)	390	2 5	3 6 5	9 3.6		360
	奥	薬	別	(奥	薬	别)	1,8 5 5	173	1,682	9 0.7		966
才	斜		里	斜		里	1 0 1	1 0	9 1	9 0.1		9 1
٨				(来		運)	2,064	180	1,884	9 1.3	1,882	
				小		計	2,165	190	1,9 7 5	9 1.2	1,882	9
ホ	止		别									696
	能	取	湖	(能		取)	1,3 1 5	6 1 7	6 9 8	5 3.1		5 5 8
	常		呂	(常		呂)	2,9 4 1	192	2,7 1 9	9 3.5	2,7 4 7	
1	湧		別	湧		別	3,5 6 3	3 5 0	3,213	9 0.2	2,0 8 0	1,0 9 8
	渚		滑	(ウ	ツ	ツ)	1,0 5 1	168	883	8 4.0		79
ッ	雄		武								1,4 8 5	
	幌		内	(幌	内	南)	5,338	466	4,872	9 1.3	3,3 4 8	
	徳	志	別	徳	志	別	3,2 3 9	984	2,2 5 5	6 9.6	2,140	
2	頓		別								700	
	猿		払						21		500	
		苗太									1,080	
				本	年	度	2 2,9 8 2	3,234	1 9,7 1 8	8 5.9	1 5,9 6 2	5,589
	海	区	計	前	年	度	63,846	6,117	5 7,7 2 9	9 0.4	3 0,5 4 6	2 6,2 6
	増		幌	《宗		谷》	4,7 9 2	1,3 2 3	3,4 6 9	7 2.4	890	
日	大		沢	(船		泊)	403	114	289	7 1.7		289
	信		砂	(増		毛》	5	2	3	6 0.0	2	
			-	本	年		5,200	1,4 3 9	3,7 6 1	7 2.3	892	289
本	海	区	計	前			3,5 3 3	285	3,2 6 8	9 2.0	2,0 7 6	2 9 :
	+1-	シル	1		-	/ <u>ペ</u> /イ)	3 0 2	19	283	9 3.7		20.
根	植	2 10	別	,	J /1	-1)	302	1 9	200	<i>3</i> 3. <i>(</i>	270	
				茎		Ωď			2.5	0 = 4	164	
室	薫		別	薫		別	77	1 0	6 7	8 7.0		6:
	忠		類								2 4 5	

( )道立ふ化場( )民間収容場

尾	数	1/ the HD BB	
計	給餌率	放流期間	稚 魚 移 殖 放 流
千尾 350	% 0.0	月/日~月/日 4/ 1~4/20	千尾
680	0.0	4/ 1~4/20	
3 6 0	0.0	4/ 1~4/20	
966	0.0	5/8~6/5	止別へ696
9 1	0.0	2/18	
1,8 8 2	1 0 0.0	4/10~4/30	
1,9 7 3	9 5.4	2/18~4/30	
696	0.0	5/8	奥薬別から 696
5 5 8	0.0	4/30~5/12	
2,7 4 7	1 0 0.0	3/7~5/14	
3,1 7 8	6 5.4	4/ 1~5/30	
790	0.0	4/20~5/30	
1,4 8 5	1 0 0.0	4/21~4/22	幌内南から 1,485
3,3 4 8	1 0 0.0	3/20~5/25	雄武へ 1,485
2,1 4 0	1 0 0.0	4/16~4/30	
7 0 0	1 0 0.0	4/27~4/28	宗谷から 700
5 0 0	1 0 0.0	5/6	宗谷から 500
1,0 8 0	1 0 0.0	5/1~5/2	宗谷から 1,080
×2 1,5 5 1	7 1.0	2/18~6/ 5	※放流数がふ出数より多いのは他海区から輸送放流があるため。
5 6,8 1 2	5 3.8	2/11~5/31	
890	1 0 0.0	4/21~5/6	頓 引へ700、猿払へ500、下苗太路へ1,080
289	0.0	5/10~6/21	
2	1 0 0.0	4/15	
1,1 8 1	7 5.5	4/15~6/21	
2,3 6 8	8 7.7	3/27~5/26	
270	1 0 0.0	5/10~5/20	
164	1 0 0.0	5/12	根室から164
6 3	0.0	5/6~5/7	
2 4 5	1 0 0.0	5/12	根室から245

海区	-de		T	事	業	場	かなる。	死卵数	ふ出尾数	ふ出率	力	汝 流
海区	水		系	(収	容	場)	収容卵数	タロ 月1 安文	か山毛奴	か山平	給 餌	無給餌
	標		津	根		室	千粒 2,847	千粒 573	千尾 2,274	% 799	千尾 1,178	千尾
根	当		幌								2 4 2	
	西		別	(本		別)	1,2 7 0	4 2	1,2 2 8	9 6.7	1,221	
	矢	日	別	(矢	臼	別)	1 3 5	1 0	1 2 5	9 2.6	120	
	風		蓮	浜		中	976	9 3	883	9 0.5	8 3 9	
	別	当	賀	浜	中第	, 2	8 3 3	8 0	753	9 0.4	723	
室	<i>V</i> =	F-3	=1	本	年	度	6,4 4 0	8 2 7	5,613	8 7.2	5,0 0 2	6 3
	海	区	計	前	年	度	1 0,5 2 3	1,9 5 6	8,567	8 1.4	8,168	
え	釗		路	鶴		居	5 9	8	5 1	8 6.4		5 0
9	広		尾	(広		尾)	2	0	2	1 0 0.0		2
も以	\ <u></u>		21	本	年	度	6 1	8	5 3	8 6.9		5 2
東	海	区	計	前	年	度	1,802	2 4 6	1,5 5 6	8 6.3	1,550	
え				(え	り	5)	8 5	5	8 0	9 4.1		
9	仁	雁	別								6 5	
6	日高	幌	別	(春		別)	6	1	5	8 3.3	4	
以西	×- 1		31	本	年	度	9 1	6	8 5	9 3.4	6 9	
KA	海	X	計	前	年	度	6 8 8	9 3	595	8 6.5	8 4	4 5 1
		1		本	年	度	3 4, 7 7 4	5,514	2 9,2 6 0	8 4.1	2 1,9 2 5	5,993
全	道	計		前	年	度	8 0,4 1 2	8,697	71,715	8 9.2	4 2,4 2 4	27,009

尾数		北海即	111. 44. 140 E4 +4 141				
計	給餌率	放流期間	稚 魚 移 殖 放 流				
千尾 1,1 7 8	% 1 0 0.0	月/日~月/日 5/8~5/19	千尾 植別へ164、忠類へ245、当幌へ242				
2 4 2	1 0 0.0	5/8	根室から242				
1,221	1 0 0.0	5/20~5/31					
1 2 0	1 0 0.0	4/20~5/25					
8 3 9	1 0 0.0	4/10~5/25					
723	1 0 0.0	4/10~5/10					
5,0 6 5	9 8.8	4/10~5/31					
8,1 6 8	1 0 0.0	3/20~5/20					
5 0	0.0	4/1					
2	0.0	4/ 1~4/10					
5 2	0.0	4/ 1~4/10					
1,5 5 0	1 0 0.0	3/ 1~4/28					
			仁雁別へ65				
6 5	1 0 0.0	4/2	えりもから 65				
4	1 0 0.0	4/4					
6 9	1 0 0.0	4/ 2~4/ 4					
5 3 5	1 5.7	3/13~5/15					
2 7,9 1 8	7 8.5	2/18~6/21					
6 9,4 3 3	6 1.1	2/11~5/31					

								)民間収容場
<b>星数</b>	ふ出率		放 流	尾数		+L >± +0 88	放 流 率	
	B/A×100	給 餌	無 給 餌	計 (C)	給 餌 率	放流期間	C/B×100	C/A×100
千尾	%	千尾	千尾	千尾	%	月/日~月/日	%	%
359	9 3.7		3 5 0	350	0.0	4/1~4/20	9 7.5	9 1.4
697	9 3.9		680	680	0.0	4/ 1~4/20	9 7.6	9 1.6
3 6 5	9 3.6		360	3 6 0	0.0	4/ 1~4/20	9 8.6	9 2.3
,6 8 2	9 0.7		1,662	1,6 6 2	0.0	5/ 8~6/ 5	9 8.8	8 9.6
9 1	9 0.1		9 1	9 1	0.0	2/18	1 0 0.0	9 0.1
,884	9 1.3	1,8 8 2		1,8 8 2	1 0 0.0	4/10~4/30	9 9.9	9 1.2
698	5 3.1		5 5 8	5 5 8	0.0	4/30~5/12	7 9.9	4 2.4
2,749	9 3.5	2,747		2,7 4 7	1 0 0.0	3/ 7~5/14	9 9.9	9 3.4
3,213	9 0.2	2,080	1,098	3,178	6 5.4	4/ 1~5/30	6 5.4	8 9.2
883	8 1.0		790	790	0.0	4/20~5/30	8 9.5	7 5.2
1,8 7 2	9 1.3	4,8 3 3		4,8 3 3	1 0 0.0	3/20~5/25	9 9.2	9 0.5
,493	8 8.6	1 1,5 4 2	5,589	17,131	6 7.4	2/18~6/ 5	9 7.9	8 6.8
283	9 3. 7	270		270	1 0 0.0	5/10~5/20	9 5.4	8 9.4
6 7	8 7.0		6 3	6 3	0.0	5/ 6~5/ 7	9 4.0	8 1.8
,274	7 9.9	1,8 2 9		1,829	1 0 0.0	5/ 8~5/19	8 0.4	6 4.2
,228	9 6.7	1,2 2 1		1,2 2 1	1 0 0.0	5/20~5/31	9 9.4	9 6.1
1 2 5	9 2.6	1 2 0		1 2 0	1 0 0.0	4/20~5/25	9 6.4	8 8.9
883	9 0.5	8 3 9		8 3 9	1 0 0.0	4/20~5/25	9 5.0	8 6.0
753	9 0.4	7 2 3		723	1 0 0.0	4/10~5/10	9 6.0	8 6.8
,613	8 7.2	5,002	6 3	5,0 6 5	9 8.8	4/10~5/31	9 0.2	7 8.6
5 1	8 6.4		5 0	5 0	0.0	4/1	9 8.0	8 4.7
2	1 0 0.0		2	2	0.0	4/ 1~4/10	1 0 0.0	1 0 0.0
5 3	8 6.9	,	5 2	5 2	0.0	4/ 1~4/10	9 8.1	8 5.2

支	場	事	業	場	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ出率
		(収	(収容場)		(A)		(B)	B/A×100
					千粒	千粒	千尾	
北	見	(1)	シ	ヤ)	3 8 3	2 4	3 5 9	93
		岩	尾	別	7 4 2	4 5	697	9 3
		(遠	音	別)	390	2 5	3 6 5	9 3
		(奥	蘂	別)	1,855	173	1,6 8 2	9 0
		斜		里	1 0 1	10	9 1	9 0
		(来		運 )	2,064	180	1,884	9 1
		(能		取)	1,3 1 5	617	698	5 3
		(常		呂)	2,9 4 1	192	2,7 4 9	9 3
		(湧		別)	3,563	3 5 0	3,213	9 0
		(ゥ	ツ	ツ)	1,051	168	883	8 1
		(幌	内	南)	5,3 3 8	466	4,8 7 2	9 1
		小		計	1 9,7 4 3	2,2 5 0	17,493	8 8
根	室	( +	シル	1)	3 0 2	1 9	283	9 3
		薫		別	7 7	10	6 7	8 7
		根		室	2,8 4 7	5 7 3	2,2 7 4	7 9
		(本		別)	1,270	4 2	1,228	9 6
		(矢	日	別)	1 3 5	1 0	1 2 5	9 2
		浜		中	9 7 6	9 3	883	- 90
		浜	中第	2	8 3 3	8 0	753	9 0
		小		計	6,4 4 0	8 2 7	5,6 1 3	8 7
+	勝	鶴		居	5 9	8	5 1	8 6
		(広		尾)	2	0	2	100
		小		計	6 1	8	5 3	8 6

支	場	事(収	業容	場)	収容卵数 (A)	死 卵	数	ふ出尾数 (B)	ふ 出 率 B/A×100
					千粒		千粒	千尾	90
天	塩	徳	志	別	3,2 3 9		984	2,255	6 9.6
		(船		泊.)	4 0 3		114	289	7 1.7
		《宗		谷》	4,792	1	,3 2 3	3,1 6 9	7 2.4
		(増		毛》	5		2	3	6 0.0
		小		計	8,439	2	,4 2 3	6,016	7 1.3
千	歳	(え	り	6)	8 5		5	8 0	9 4.1
		(春		別)	6		1	5	8 3.3
		小		計	9 1		6	8 5	9 3.4
Δ.	국	本	年	度	34,774	5,	514	2 9, 2 6 0	8 4.1
合	計	前	年	度	8 0,4 1 2	8,	697	7 1,7 1 5	. 8 9.2

	放	流	E	翟 数			+4 75 #8 88	放	充 率
給 餌	無	給(	餌 言	+ (C)	給	餌 率	放流期間	C/B×100	C/A×100
千尾		千	尾	千尾		%	月/日~月/日	%	%
2,1 4 0				2,1 4 0		1 0 0.0	4/16~4/30	9 4.9	6 6.1
		28	9	289		0.0	5/10~6/21	1 0 0.0	7 1.7
3,1 7 0				3,1 7 0		1 0 0.0	4/21~5/ 6	9 1.4	6 6.2
2				2		1 0 0.0	4/15	6 6.7	4 0.0
5,3 1 2		28	9	5,6 0 1		9 4.8	4/15~6/21	9 3.1	6 6.4
6 5				6 5		1 0 0.0	4/2	8 1.3	7 7.4
4				4		1 0 0.0	4/4	8 0.0	6 6.7
6 9				6 9		1 0 0.0	4/ 2~4/ 4	8 1.2	7 5.8
2 1,9 2 5		5,9 9	3	27,918		7 8.5	2/18~6/21	9 5.4	8 0.3
4 2,4 2 4		27,00	9	6 9,4 3 3		6 1.0	2/11~5/31	9 6.8	8 6.3

# § 9 ひめます増殖事業

# 1. ひめます捕獲採卵概況

本年度も支笏湖内の 2 捕獲場で昭和 5 5 年 9 月 2 6 日から同年 1 1 月 2 2 日まで実施し、3 3,0 7 7 尾の親魚を捕獲し、蓄養中のへい死魚等を除く 7,6 0 9 尾の 9 親魚から 1,3 6 2 千粒を採卵した。 計画達成率は捕獲数で 1 2 2.5 %、採卵数で 1 0 0.1 %と上廻った。 9 使用率は 9 4.5 %と良かっ

第1表 昭和55年度海区水系別、ひめます親魚捕獲採卵成績表

V-1-		_	11 WH 10 CO 10		r de à	W- LEI	捕	獲	数	使
海区	水	系	捕獲採卵場	丹官	宇事	<b></b> 未場	Q	8	計	Q.
日	支笏。	砌	ポロピナイ	支	笏	湖	尾 1,787	尾 5,260	尾 7,0 4 7	尾 7,609
本	潮支 猪	7/1	湖畔		//		6,264	1 9,7 6 6	2 6,0 3 0	
海	^		라	本	年	度	8,0 5 1	25,026	3 3,0 7 7	7,609
区	合		計	前	年	度	3,124	5,517	8,641	2,9 7 9

# 2. ひめます種卵の移殖

昭和41年度より陸封型べにざけ(ひめます)から降海型べにざけ資源造成のために実施されている「べにざけ生産事業」として、支笏湖事業場から172千粒を虹別事業場へ移殖した。

# 3. ひめますふ化放流

本魚種は支笏湖において 1,3 6 2 千粒を採卵し、そのうち 「ベニザケ生産事業 | として虹別事業場  $\sim$  1 7 2 千粒を移殖した残りの 1,1 9 0 千粒を支笏湖事業場に収容し、昭和 5 6 年 4 月 2 2 日から 4 月 2 8 日まで 8 2 4 千尾(給餌率 1 0 0.0 %)を支笏湖に放流した。

第3表 昭和55年度ひめますふ化放流成績

*	-10		7.	事	業	場	収容卵数	75	ふ出尾数	ふ出率		
海区	水		系	(収	容	場)	(A)	死 卵 数	(B)	ふ出率	給	餌
日本海区	支	笏	湖	支	笏	湖	千粒 1.190	千粒 33 0	千尾 860	% 7 2.3		千尾 824
^			÷L.	本	年	度	1.1 9 0	3 3 0	860	7 2.3		8 2 4
合			計	前	年	度	6 5 4	112	5 4 2	8 2.9		4 9 8

たが、こと数年、支笏湖内の餌料生物不足のため親魚の成長が悪く、魚体が小型化したため、平均採 卵数が179粒と減少している。

用親魚数		100 cm #4	144 FD 444	/Etha viz da #4	♀親魚	V 1445 80 ***	実施 期間
8	計	採卵数	増減卵数	仮収容卵教	使用率	平均採卵数	关 旭 朔 间
尾 1,182	尾 8,791	千粒 1,3 6 2	千粒	千粒 1,3 6 2	% 9 4.5	粒 179	月/日 月/日 9/26~11/6
							9/27~11/22
1,1 8 2	8,7 9 1	1,3 6 2		1,3 6 2	9 4.5	1 7 9	9/26~11/22
447	3,426	771		771	9 5.4	259	9/14~11/20

## 第2表 ひめます種卵移殖

供	給 地	移		殖	3	圣 兼	合 地	1	移殖	卵の	内 訳	+4	冊
支 場	事業場	年	月	目	支 場 事業場 移紀		移籍卵数	移殖前死卵数	移 殖実卵数	摘	要		
千 歳	支笏湖	5 6.	1	7	根	室	虹	別	172	4 3	1 2 9	発生産事	

放 流	尾 数		+/- >+ +D BB	放 流	率
無 給 餌	計	給 餌 率	放 流 期 間	B/C	A/C
千尾	千尾 824	% 1 0 0.0	月/日 <b>~</b> 月/日 4/22~4/28	% 95.8	% 6 9.2
	8 2 4	1 0 0.0	4/22~4/28	9 5.8	6 9.2
	498	1 0 0.0	6/13~6/30	9 1.9	7 6.1

# §10. 新しい魚種の増殖

主要魚種の増殖事業の他、新しい魚種の資源造成を図るため、べにざけ、ぎんざけについても試験的 にその増殖が試みられている。

魚種別の増殖試験概要は次のとおりである。

## (べにざけ)

本魚種は支笏湖産ひめますを用いてべにざけの再生産を図る目的で行なわれ、昭和54年度支笏湖産ひめます117千粒を虹別事業場に収容し、1年間飼育後昭和56年5月25日に90千尾を西別川に放流した。

又、本年はベニザケとして西別川に回帰した親魚から採卵した7千粒と支笏湖産ひめます172千粒を合わせた179千粒を虹別事業場に収容し、来年度の放流にむけ現在飼育中である。

なお詳細については別項「べにざけ生産事業」に示めす。

# 〔ぎんざけ〕

昭和51年度より昭和54年度まで標準川、伊茶仁川へ稚魚が放流されているが、本年は伊茶仁川 で雄のみ12尾が捕獲されただけで採卵も不可能であった。

なお本年度の種卵供給は行われず従って、次年以降の回帰、そ上に期待する。

# § 11. さけ・ます親魚蓄養成績

## (さ け)

本年度は全道の捕獲採卵場(149水系・153箇所)において、♀712,159尾、♀773,261尾合計1,485,420尾(12月21日以降の7河川で行われた特々採分は含まず)を捕獲し、♀のうち試験控除164尾、即日採卵212,780尾、蓄養不能16,854尾を除く482,361尾を蓄養した(蓄養率96.6%)。蓄養♀親魚のうち、斃死26,014尾、逃逸6,660尾、盗難14尾、老魚1,826尾、未熟1,881尾、調査15尾等を除いた445,951尾が採卵に供された。♀総使用数は即日採卵分を含め、658,731尾であった。♀使用率は925.%で前年度(85.7%)を上廻った。

本年は台風による増水が少なかったため、釧路川以外は蓄養中の逃逸魚が例年に比べ、ひじょうに 少なかった。

10月末までの河川捕獲数は全道♀ 含合計 508,962 尾(最終捕獲数に対し34.4%)であり、既設の蓄養池並びに一部事業場の飼育池等が蓄養場所として利用された。正規分布型回帰の資源造成を図るためには前期・中期の親魚確保とその蓄養体制の整備が望まれる。支場別の成績概要は下記に示すとおりである。

#### (北見支場)

当管内において $$^\circ$ 186,745尾を捕獲し、即日採卵35,848,尾、蓄養不能337尾を除いた150,537尾を蓄養した結果、斃死1,775尾、老魚27尾、調査6尾、未熟10尾を除く148,719尾を採卵に供した。 $$^\circ$ 総使用数は即日採卵分を含め184,567尾であり、 $$^\circ$ 使用率は98.8%と高率だった前年度(92.1%)を更に上廻った。

#### (根室支場)

当管内において\$211,194尾を捕獲し、即日採\$n77,091尾、蓄養不能 2,403尾、試験控除 6 尾を除く 131,694 尾を蓄養した結果、斃死 2.067 尾、老魚 238 尾、盗難 7 尾、未熟 103 尾を除く 129,279 尾を採卵に供した。\$ 総使用数は即日採\$n分を含め 206,370 尾であり、\$ 使用率は 97.7 % と高率で前年度 (91.4%) を上廻った。

#### (十勝支場)

当管内において♀156,133尾を捕獲し、試験控除 43尾、即日採卵17,667尾、蓄養不能 2,525尾を除く135,898尾を蓄養した結果、斃死15,792、逃逸6,638尾、老魚107尾、未熟36尾、調査6尾、盗難7尾を除く113,312尾を採卵に供した。♀総使用数は即日採卵分を含め130,979尾であった。逃逸魚の大半は釧路川で河川内2重止蓄養池から鶴居事業場蓄養池(飼育池)へ移した際、逃逸が判明したものである。使用率は83.9%と前年度(78.5%)を若干上廻った。

#### (天塩支場)

当管内において♀12,219 尾を捕獲し、即日採卵3,351 尾、蓄養不能682 尾を除く8,186 尾を 蓄

養した結果、斃死 1,234 尾、老魚 44 尾、逃逸 6 尾を除く 6,902 尾を採卵に供した。 早総使用数は即日採卵分を含め 10,253 尾であり、早使用率は83.9%で前年度(74.9%)を大きく上廻った。 (千歳支場)

当管内において \$79,133 尾を捕獲し、即日採卵 37,425 尾、蓄養不能 2,336 尾を除く 39,356 尾を蓄養した結果、斃死 4,341 尾、逃逸 3 尾、老魚 969 尾、未熟 1,592 尾、調査 3 尾を除いた32,448 尾を採卵に供した。 \$2総使用数は即日採卵分を含め 69,873 尾であり、 \$2使用率は前年度(86.0%)を若干上廻る 88.3% であった。

#### (渡島支場)

当管内において\$266,735尾を捕獲し、試験控除76尾、即日採\$941,398尾、蓄養不能8,571尾を除く16,690尾を蓄養した結果、斃死805尾、逃逸13尾、老魚441尾、未熟140尾を除いた15,291尾を採卵に供した。\$98使用数は即日採\$956,689尾で、\$9使用率は85.09で前年度(85.99)と同程度であった。

# 〔さくらます〕

本年度は全道の捕獲採卵場(49水系・49箇所)において♀3,857尾、82,107尾、合計5,964 尾を捕獲し、8のうち即日採卵709尾、蓄養不能29尾を除く3,119尾を蓄養した結果、斃死714 尾、逃逸27尾、老魚38尾、調査1尾を除いた2,339尾を採卵に供した。♀総使用数は即日採卵分を含め3,048尾であり、♀使用率は79.0%で前年度(69.5%)を上廻った。♀使用率を支場別にみると捕獲数が多く長期間蓄養を要する北見は56.8%と低率であったが、根室は蓄養中の斃死数が少なく95.4%と高率であった。十勝は札内だけで行われ捕獲数も少なかったが、使用率は100.0%であった。 天塩は64.9%で前年度(44.8%)を大きく上廻った。千歳は西越のみで行われたが蓄養中の斃死数が多く26.0%と低率であった。渡島は捕獲数の多い名駒において即日使用率が半数を占めるため88.9%と前年同様高率であった。

### [からふとます]

本年度は全道の捕獲採卵場(70水系・71箇所)において♀33,181尾、 834,501尾、合計67,682尾を捕獲し、♀のうち即日採卵102尾、蓄養不能664尾を除く32,414尾を蓄養した結果、斃死3,175尾、逃逸512尾、老魚12尾、未熟86尾、調査2尾を除いた28,627尾を採卵に供した。♀総使用数は即日採卵分を含め28,729尾であり、♀使用率は86.6%と前年度(85.4%)とほぼ同程度であった。♀使用率を支場別にみると捕獲数の52%を占める北見は86.8%、次いで捕獲数の多い天塩、根室も各々85.5%、88.8%と高率であった。十勝は釧路だけで行われ捕獲数は少ないが93.2%と高率であった。千歳、渡島は各々49.6%、0.0%と極めて低率であった。

#### (ひめます)

本年度も支笏湖畔、ポロピナイの 2 箇所で 98,051 尾、825,026 尾、合計 33,077 尾を捕獲し、 90 うち試験控除 151 尾、著養不能 95 7 尾を除く 95 7 尾を除く 95 8 と前年度(95 8 の 95 8 であった。

### [べにざけ]

#### [ぎんざけ]

本年度は伊茶仁川においてきのみ12尾が捕獲されたが、♀の捕獲は皆無であった。

第1表 昭和55年度さけ親魚蓄養成績

/	IJ	頁目	捕	獲	数		우	親	魚	0	処 理			
/	/		319	0支	私人	試	即日	採卵	李百	苔	ž	接	蓄	養
採卵	場	/	ę	8	計	験控除	尾数	即日使用率	要 蓄	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	ę	ð
(北見	包支	場)	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	尾	尾	%	尾	尾
	シ	P	706	1,666	2,3 7 2	0	46	6.5	660	0	660	1 0 0.0	660	1,592
岩	尾	別	3,176	7,920	11,096	0	164	5.2	3,012	17	2,995	9 9.4	2,995	5,638
遠	音	別	489	1,108	1,5 9 7	0	4	0.8	485	0	485	1 0 0.0	485	1,106
	真	布	95	164	259	0	7	7.4	88	0	88	1 0 0.0	88	0
奥	薬	別	4,782	5,823	1 0,6 0 5	0	706	14.8	4,0 7 6	10	4,066	9 9.8	4,066	119
斜		里	47,499	42,944	90,443	6	5,451	11.5	4 2,0 4 2	52	41,990	9 9.9	41,990	1 3,5 3 0
宇	遠	別	291	409	700	0	27	9.3	264	9	255	9 6.6	255	0
ıŁ.		別	6,081	7,1 3 9	13,220	0	707	11.6	5,374	0	5,3 7 4	1 0 0.0	5,374	305
藻		琴	21,848	2 9,5 2 4	51,372	0	20,506	9 3.9	1,342	197	1,1 4 5	8 5.3	1,145	1,516
網		走	5 9,7 3 7	5 6,1 9 4	11 5,9 3 1	15	2,487	4.2	57,235	25	57,210	9 9.9	57,210	1 3,0 8 9
能	取	湖	6,241	10,651	1 6892	0	442	7.1	5,799	0	5,799	1 0 0.0	5,799	0
常		呂	5,239	6,592	11,831	0	946	1 8.1	4,293	0	4,293	1 0 0.0	4,293	1,709
ライ	1=	] []	72	28	100	0	12	1 6.7	60	0	60	1 0 0.0	60	22
佐呂	間	別	635	687	1,322	0	63	9.9	572	0	572	1 0 0.0	572	440
芭		露	632	722	1,354	0	0	0.0	632	0	632	100.0	632	9
湧		別	19,412	20,976	4 0,3 8 8	2	1,935	1 0.0	17,475	3	17,472	9 9.9	17,472	6,6 5 2
藻	~	つ	639	596	1,2 3 5	0	164	2 5.7	475	0	475	100.0	475	451
渚		滑	1,932	2,3 9 5	4,327	0	31	1.6	1,901	0	1,901	100.0	1,901	1,148
興		部	1,666	1,8 4 3	3,509	0	1,491	8 9.5	175	0	175	1 0 0.0	175	48
雄		武	673	454	1,127	0	291	4 3.2	382	0	382	1 0 0.0	382	105
幌		内	4,9 0 0	4,803	9,703	0	368	7.5	4,532	24	4,508	9 9.5	4,508	2,5 5 9
北見	支場	計	186,745	202,638	389,383	23	3 5,8 4 8	1 9.2	150,874	337	150,537	9 9.8	150,537	5 0,0 3 8
前	年	度	141,069	126,931	268,000	0	29,718	21.8	111,351	3,4 3 1	107,920	9 6.9	107920	32,048
、根室	2支	場)	************											
ル		サ	362	787	1,149	0	323	89.2	39	36	3	7.7	3	5
サシ	ル	1	750	1,687	2,437		655	87.3	95	80	15	1 5.8	15	14
	徒	来	77	118	185	0	69	8 9.6	8	2	6	7 5.0	6	5
羅		白	7,845	7,7 3 6	15,581		7,100	9 0.5	745	452	293	3 9.3	293	123
松		法	98	102	200	0	88	8 9.8	10	10	0	0.0	0	0
	西	別	372	474	846	0	344	9 2.5	28	28	0	0.0	0	0
ポン種			441	481	922	0	406	9 2.1	35	35	0	0.0	0	0
春刈			1,390	1,405	2,795	0	1,246	8 9.6	144	95	49	3 4.0	4 9	7
	志	別	4,502	3,667	8,169	0	4,109	9 1.3	393	378	15	3.8	15	0
植	-	別	4,240	2,5 7 4	6,814		327	7.7	3,913	0	3,913	1 0 0.0	3,913	2,454
元崎	1	-	5,649	6,146	11,795		3,0 6 2	542	2,587	100	2,487	9 6.1	2,487	2,319

TY TY	蓄		養		内		訳				総	使
数			蓄	養	우	兼	Į	魚			使	
-1	7111	///	dy. T	W.T.	そ	0	)	他		その他	用	用
計	催熟	催熟率	斃 死	斃死率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%
2,252	660	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	706	1 0 0.0
8,633	2,989	9 9.8	6	0.2	0	0	0	0	0	0.0	3,153	99.3
1,5 9 1	485	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	489	100.0
88	76	8 6.4	12	1 3.6	0	0	0	0	0	0.0	883	87.4
4,185	3,983	98.0	83	2.0	0	0	0	0	0	0.0	4,689	98.1
5 5,5 2 0	41,815	9 9.6	175	0.4	0	0	0	0	0	0.0	47,266	9 9.5
255	240	9 4.1	15	5.9	0	0	0	0	0	0.0	267	9 1.8
5,679	5,323	9 9.1	51	0.9	0	0	0	0	0	0.0	6,030	9 9.2
2,661	1,145	100.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	21,651	9 9.1
70,299	57,123	9 9.8	87	0.2	0	0	0	0	0	0.0	5 9,6 1 0	9 9.8
5,799	5,369	9 2.6	430	7.4	0	0	0	0	0	0.0	5,811	9 3.1
6,002	4,292	9 9.9	1	0.1	0	0	0	0	0	0.0	5,238	9 9.9
82	60	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	72	100.0
1,012	527	9 2.1	42	7.4	0	0	0	0	3	0.5	590	92.9
641	623	9 8.6	9	1.4	0	0	0	0	0	0.0	623	9 8.6
24,124	16,835	9 6.4	637	3.6	0	0	0	0	0	0.0	18,770	96.7
926	475	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	639	100.0
3,0 4 9	1,720	9 0.5	181	9.5	0	0	0	0	0	0.0	1,751	9 0.6
223	174	9 9.4	1	0.6	0	0	0	0	0	0.0	1,665	99.9
487	380	9 9.5	2	0.5	0	0	0	0	0	0.0	671	99.7
7,067	4,425	98.2	43	1.0	0	27	6	7	4 0	0.8	4,793	9 7.8
200,575	148,719	9 8.8	1,775	1.1	0	27	6	10	43	0.03	184,567	9 8.8
39,968	100,158	9 2.8	4,288	4.0	3,474	0	0	0	3,4 7 4	3.2	129,876	9 2.1
8	3	100.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	3 26	9 0.1
29	13	8 6.7	2	1 3.0	0	0	0	0	0	0.0	668	8 9.1
11	6	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	75	97.4
416	279	9 5.2	6	2.0	0	5	0	3	8	2.7	7,379	9 4.1
0	0	_	0	_	0	0	0	0	0	_	88	8 9.8
0	0	_	0	_	0	0	0	0	0	-	344	9 2.5
0	0		0	_	0	0	0	0	0	_	406	9 2.1
56	46	939	2	4.1	0	0	0	0	1	2.0	1,292	92.9
15	12	8 0.0	3	2 0.0	0	0	0	0	0	0	4,121	9 1.5
6,367	3,890	9 9.4	19	0.5	0	0	0	4	4	0.1	4,217	9 9.5
4,806	2,451	9 8.6	36	1.4	0	0	0	0	0	0	5,513	97.6

1	Ĩ	頁目	捕	獲	数			<b>P</b>	親	魚	C	の 処	理			
1	/		1111	授	发入	試	即	日	採卵		TAME TO SERVICE	杏	ء	£	蓄	養
採卵	卵場		φ	8	計	験控除	尾	数	即日使用率	要養	蓄数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	ę	8
			尾	尾	尾	尾		尾	%		尾	尾	尾	%	尾	尾
崎	無	異	9,718	10,290	20,008	0	6,5	43	6 7.3	3,	175	2 0 5	2,970	9 3.5	2,970	2,182
薫		別	48,187	44,787	9 2 9 7 4	0	3 9,0	72	81.1	9,	115	876	8,239	9 0.4	8,2 3 9	1,306
古	多	糠	3,396	2,729	6,1 2 5	0		99	2.9	3,	297	4	3,293	9 9.9	3,293	1,859
忠		類	5,906	5,459	11,365	0		74	1.3	5,	832	0	5,8 32	1 0 0.0	5,832	3,022
伊	茶	仁	1 2,6 5 0	8,092	20,742	0	1,7	98	1 4.2	10,	852	0	10,852	1 0 0.0	10,852	2,882
標		津	8 4,1 6 5	78,296	162,461	6	8,2	10	9.8	7 5,	949	0	75,949	1 0 0.0	7 5,9 4 9	27,436
茶	志	骨	110	117	227	0		3	2.7		107	0	107	1 0 0.0	107	114
当		幌	3,087	3,308	6,395	0	7	89	2 5.6	2,	298	2	2,296	9 9.9	2,296	1,702
春		別	779	686	1,465	0		43	5.5		736	0	736	1 0 0.0	736	584
床		丹	2,026	1,813	3,8 3 9	0		33	1.6	1,	993	0	1,993	1 0 0.0	1,993	1,5 4 0
西		別	1 1,5 2 1	1 6,2 9 5	27,816	0	26	88	23.3	8,	833	98	8,7 3 5	9 8.9	8,735	5,666
矢	日	別	104	150	254	0		0	0		104	0	104	1 0 0.0	104	88
風		蓮	1,905	1,801	3,706	0		0	0	1,	905	0	1,915	1 0 0.0	1,905	1,000
別	当	賀	1,667	1,983	3,650	0		6	0.4	1,	661	0	1,6 6 1	1 0 0.0	1,661	1,596
温	根	别	103	222	325	0		0	0.0		103	0	103	1 0 0.0	103	168
穂		香	31	30	61	0		4	1 2.9		27	1	26	9 6.3	26	27
7	タング	アシ	3	11	1 4	0		0	0.0		3	1	2	6 6.7	2	7
1:	ッカマ	ップ゜	33	18	51	0		0	0.0		33	0	33	1 0 0.0	33	18
-	サム	ポロ	13	9	22	0		0	0.0		13	0	13	1 0 0.0	13	9
<b>ホ</b> ロ	コニク	タイ	56	6	62	0		0	0.0		56	0	56	1 0 0.0	56	- 6
初	田	牛	8	0	8	0		0	0.0		8	0	8	1 0 0.0	8	0
根雪	包支地	易計	211,194	201,279	412,473	6	77,0	91	3 6.5	134	,097	2,403	131,694	98.2	131,694	56,139
前	年	度	98,021	97,930	195,951	2	11,9	17	12.2	86	,102	617	85,485	99.3	85,485	38,537
(+	勝支	場)														
幌		戸	817	724	1,5 4 1	0		21	2.6		796	25	771	96.9	771	366
新		JII	0	0	0	0		0	-		0	0	0	-	0	0
藻	散	布	8 2	8 0	162	0		0	0.0		82	1	81	98.8	81	76
別夠	寒 辺	牛	448	770	1,218	0		0	0.0		448	0	448	1 0 0.0	448	180
チョ	9 0/	ベツ	70	56	126	0		0	0.0		70	0	70	1 0 0.0	70	48
釧		路	7 4,6 7 3	9 0,5 9 8	165,271	0		0	0.0	74,	673	809	7 3,8 6 4	98.9	7 3 8 6 4	17,396
冏		寒	335	207	542	0		0	0.0		335	0	335	1 0 0.0	335	0
庶		路	963	536	1,499	0		0	0.0		963	11	952	9 8.9	952	0
茶		路	1,581	1,203	2,784	0		0	0.0	1,	581	16	1,5 6 5	99.0	1,565	0
音		别	1,719	1,118	2,837	0		0	0.0	1,	719	115	1,604	9 3.3	1,604	0
浦「	晃 十	勝	17	29	46	0		0	0.0		17	0	17	1 0 0.0	17	29

使	総				訳		内		養		Ė	書
	使			魚	見	亲	9	養	蓄			数
用	用	その他		他	0)	そ		(N. Tribe	and the	nti di da	/// <b>-</b> //	-1
率	数	の率	計	未熟	調査	老魚	逃逸	斃死率	斃 死	催熟率	催熟	計
%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%	尾	尾
97.	9,480	0	0	0	0	0	0	1.1	33	9 8.9	2,937	5,152
97	47,067	1.8	146	96	0	50	0	1.2	98	97.0	7,995	9,545
98	3,3 4 7	0	0	0	0	0	0	1.4	45	98.6	3,248	5,1 5 2
99	5,8 7 6	0.1	1	0	0	1	0	0.5	29	9 9.5	5,802	8,854
99.	12,518	0	0	0	0	0	0	1.2	132	98.8	10,720	1 3,7 3 4
98	83,014	0.2	177	0	7	170	0	1.3	968	98.5	74804	103,385
82	91	0	0	0	0	0	0	1 7.8	19	8 2.2	88	221
9 9	3,0 6 4	0	0	0	0	0	0	0.9	21	9 9.1	2,275	3,998
99	778	0	0	0	0	0	0	0.1	1	9 9.9	735	1,320
99	2,0 2 4	0	0	0	0	0	0	0.1	2	9 9.9	1,991	3,5 3 3
9.5	11,009	0.1	4	0	0	4	0	4.7	410	9 5.3	8,3 2 1	1 4,4 0 1
94	98	0	0	0	0	0	0	5.8	6	9 4.2	98	192
92	1,761	0	0	0	0	0	0	7.6	144	9 2.4	1,761	2,905
95	1,596	0.4	7	0	0	7	0	3.9	64	9 5.7	1,590	3,257
87	90	0.0	0	0	0	0	0	1 2.6	13	87.4	90	271
93	29	0.0	0	0	0	0	0	3.8	1	96.2	25	53
66	2	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	1 0 0.0	2	9
100	33	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	1 0 0.0	33	51
100	13	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	1 0 0.0	13	22
78	44	0.0	0	0	0	0	0	21.4	12	78.6	44	62
87	7	0.0	0	0	0	0	0	1 2.5	1	8 7.5	7	8
97	206,370	0.3	348	103	7	238	0	1.6	2,0 6 7	9 8.2	129,279	187,833
92	90,489	0.6	510	0	0	157	353	7.4	6,403	91.9	78,572	124,022
76.	622	0.5	3	0	0	0	3	21.7	167	78.0	601	1,1 3 7
_	0	_	0	0	0	0	0	-	0	_	0	0
75	62	3.7	3	3	0	0	0	1 9.8	16	7 6.5	62	157
97	437	0.0	0	0	0	0	0	2.5	11	9 7.5	437	628
98	69	0.0	0	0	0	0	0	1.4	1	98.6	69	118
71	53,407	9.0	6,668	0	0	62	6,606	18.7	13,789	7 2.3	53,407	91260
72	244	0.0	0	0	0	0	0	27.2	91	72.8	244	335
83	805	0.0	0	0	0	0	0	1 5.4	147	8 4.6	805	952
84	1,338	0.0	0	0	0	0	0	1 4.5	227	8 5.5	1,338	1,565
82	1,410	0.0	0	0	0	0	0	1 2.1	194	87.9	1,410	1,604
41.	7	3 5.3	6	0	0	0	6	2 3.5	4	41.2	. 7	46

1		Ŋ	頁目	+-12	x#=	*4		9	親	魚(	の処	理			
	1			捕	獲	数	試	即日	採卵	TAPE TO THE PERSON OF THE PERS	<b></b>	ء	长	蓄	養
採	平明	場		φ	8	計	験控除	尾数	即日使用率	要 蓄	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	Q	8
				尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	尾	尾	%	尾	尾
打	Γ		内	1,824	1,694	3,518	43	0	0.0	1,781	23	1,758	9 8.7	1,7 5 8	2
幕	I.K		別	7,1 1 0	8,615	15,725	0	597	8.4	6,513	1	6,5 1 2	9 9.8	6,512	2,348
Ŧ	-	代	田	46,647	48,026	94,673	0	2,919	6.3	43,729	79	43,650	9 9.8	4 3,6 5 0	11,900
利	J		別	744	736	1,480	0	16	2.2	728	5	723	9 9.3	723	273
714	í		縁	222	202	424	0	5	2.3	217	0	217	1 0 0.0	217	172
歴	E		舟	9,780	6,780	16,560	0	6,720	6 8.7	3,060	77	2,983	9 7.5	2,983	1,988
豊	1.		似	1,378	1,2 4 4	2,6 2 2	0	1,1 4 0	8 2.7	238	185	53	2 2 3	5 3	88
野			塚	51	66	117	0	47	9 2.2	4	4	0	0.0	0	0
桌			古	2,113	2,139	4,252	0	1,774	8 4.0	339	313	26	7.7	26	80
広			尾	5,343	4,213	9,556	0	4,254	7 9.6	1,089	820	269	24.7	269	356
音		調	津	216	335	551	0	175	8 1.0	41	41	0	0.0	0	0
-	_	支持		156,133	169,371	325,504	43	17,667	1 1.3	138,423	2,525	135,898	98.2	135,898	3 5,3 0 2
		F度		149,039	216066	365,105	73	3,456	2.3	145,510	420	145,090	9 9.7	145,090	37,347
-	_	<b></b>					0								
徭		志	别	2,594	3,1 40	5,734	0	1,034	3 9.9	1,5 6 0	53	1,507	9 66	1,507	378
		見幌		272	3 0 5	577	0	0	0.0	272	1	271	99.6	271	96
朝		6 00	別	2,800	4,604	7,404	0	1,760	6 2.9	1,0 4 0	13	1,027	98.8	1,027	365
程			払	17	9	26	0	0	0.0	17	1	16	9 4.1	16	8
矢		来	別	1	0	1	0	0	0.0	1	0	1	100.0	1	0
埠		714	幌	0	0	0	0	0	_	0	0	0	_	0	0
天			塩	1,0 76	1,963	3,039	0	0	0.0	1,076	0	1,076	100.0	1,076	183
4			Ш	140	249	389	0	11	7.9		32	97	7 5.2	97	51
透			別	62	83	145	0	15	242	47	0	47		47	68
屋		連	別	5	5	10	0	0	0.0	5	0	5		5	5
世		丹	別	4	3			0	0.0		0	4		4	3
1		平	藥	7				0	0.0			7		7	0
信			砂	829	1,493			1	0.1	828		659		659	266
筆			別	0				0		0	1	0		0	0
		寒	別	4,412		13,029		530	1 2.0	3,882		3,369		3,469	1,249
-			易計	12,219		3 2,7 0 5	-	3,351	27.4	8,868	-	8,186	-	8,186	2,672
1			計	11,292				1,1 3 5				9,709	9 5.6	9,709	3,387
-	_	長支	_	11,252	10,037	22,103	0	1,1 0 0	1 0.1	1 0,1 0 1	110	5,100	0.0	5,1 5 5	5,001
注		X X	· 益	81	151	232	0	0	0.0	81	49	3 2	39.5	32	27
1 月			紐田	1,075				10		1,065		1,054			566
1															
团	4		越	44,924	74,678	119,602	0	17,779	3 9.6	21,135		21,133	9 9.9	21,133	0,0 4 0

	蓄		養		内		訳				総	使
数			蓄	養	Q.	亲	見	魚			使	
=1	714 +1	/III	/b/	dv. TT 1		そ	の	他		その他	用	用
計	催熟	催熟率	斃 死	斃死率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	9/6
1,760	1,202	6 8.4	550	3 1.3	0	0	0	調査 6	6	0.3	1,202	67.
8,860	6,387	9 8.1	109	1.7	16	0	0	0	16	0.2	6,984	98.
5 5,5 5 0	4 3,2 8 3	9 9.2	350	0.8	0	17	0	0	17	0.0 3	46,201	99.
996	631	8 7.3	47	6.5	0	14	0	31	45	6.2	647	87.
389	214	9 8.6	0	0.0	0	3	0	0	3	1.4	219	98.
4,9 7 1	2,879	9 6.6	82	2.7	7	8	7	0	22	0.7	9,5 9 9	98.
141	53	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	1,193	86.
0	0	-	0		0	0	0	0	0	_	47	92.
106	26	10 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	1,800	8 5.
625	257	9 5.5	7	2.6	0	3	0	2	5	1.9	4,511	84.
0	0	-	0		0	0	0	0	0	_	175	81.
171,200	113,312	8 3.4	15,792	1 1.6	6,638	107	7	調 6 末 36	6,794	5.0	130,979	83.
182,437	110,373	7 6.1	18,754	1 2.9	15,952	0	11	0	15,963	1 1.0	113,829	78.
					U.							
1,885	1,001	6 6.4	478	3 1.7	0	28	0	0	28	1.9	2,0 3 5	78.
367	271	10 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	271	99.
1,392	1,0 2 2	9 9.5	0	0.0	5	0	0	0	5	0.5	2,782	99.4
24	16	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	16	94.
1	1	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	1	100.
0	0	-	0	_	0	0	0	0	0	-	0	_
1,259	633	5 8.2	443	41.8	0	0	0	0	0	0.0	633	58.
148	96	9 9.0	1	1.0	0	0	0	0	0	0.0	107	76.4
115	39	8 3.0	6	1 2.8	0	2	0	0	2	4.2	54	87.
10	0	0.0	4	8 0.0	1	0	0	0	1	2 0.0	0	0.0
7	0	0.0	4	1 0 0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
7	7	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	7	100.0
925	643	9 7.6	2	0.3	0	14	0	0	14	2.2	644	77.
0	0		0	_	0	0	0	0	0		0	_
4,718	3,173	9 1.5	296	8.5	0	0	0	0	0	0.0	3,704	8 3.9
1 0,8 5 8	6,902	8 4.3	1,2 3 4	1 5.1	6	44	0	0	50	0.6	1 0,2 5 3	83.9
1 3,0 9 6	7,3 2 6	75.4	1,947	2 0.1	432	4	0	0	436	4.5	8,461	74.
59	9	2 8.1	23	7 1.9	0	0	0	0	0	0.0	9	11.
1,620	887	8 4.2	106	1 0.1	0	29	0	32	61	5.7	897	83.
32,958	21,588	7 9.6	3,220	11.9	0	848	1	1,476	2,325	8.6	39,367	87.6

1	ij	百目	捕	獲	数		P	親	魚	の処	理			
			THE	7受	极人	試	即日	採卵	T	蓄	3	養	蓄	養
採	卵場	\	9	ते -	計	験控除	尾数	即日使用率	要蓄養数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	Q	ð
			尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	尾	尾	%	尾	尾
余		市	1,583	1,547	3,130	10	1,236	7 8.1	347	20	327	942	327	146
古		平	119	209	328	0	11	9.2	108	1	107	9 9.1	107	0
美		玉	35	62	97	0	0	0.0	35	0	35	1 0 0.0	35	62
積		丹	135	149	284	0	0	0.0	135	0	135	10 0.0	135	149
猿		留	1,845	2,167	4,012	0	1,5 1 9	8 2.3	326	292	34	1 0.4	34	26
歌		別	6,839	4,227	11066	6	5,358	7 8.3	1,475	1,1 5 5	320	2 1.7	320	165
仁	雁	別	3,012	2,410	5,422	0	0	0.0	3,012	0	3,012	1 0 0.0	3,012	2,410
様		似	682	731	1,413	0	207	3 0.4	475	10	465	9 7.9	465	708
日	高幌	別	5,206	5,674	1 0,8 8 0	0	4,695	9 0.2	511	41	470	9 2.0	470	211
元		浦	2,738	3,178	5,9 1 6	0	91	3.3	2,647	43	2,604	9 8.4	2,604	616
Ξ		石	1,212	877	2,089	0	603	4 9.8	609	0	609	5 0.2	609	345
静		内	4,795	6,649	11,444	0	3,793	79.1	1,002	610	392	3 9.1	392	203
新		冠	1,5 1 8	1,820	3,338	0	0	0.0	1,518	6	1,512	9 9.6	1,512	971
富		111	428	740	1,168	0	0	0.0	428	0	428	1 0 0.0	428	158
鵡		111	506	826	1,332	0	0	0.0	506	77	429	84.8	429	208
錦	多	峰	120	132	252	0	111	9 2.5	9	0	9	1 0 0.0	9	9
社		台	60	64	124	0	34	5 6.7	26	10	16	6 1.5	16	1
白		老	653	777	1,430	0	538	8 24	115	2	113	9 8.3	113	18
敷		生	1,5 6 7	1,132	2,699	0	1,440	9 1.9	127	7	120	9 4.5	120	16
干扰	<b></b>	計	79,133	109,126	188,259	16	37,425	4 7.3	41,692	2,3 3 6	3 9,3 5 6	9 4.4	39,356	12,840
前	年度	計	60,490	78,099	138,589	0	17,321	2 8.6	43,169	715	42,454	9 8.3	42,454	13,142
(渡	島支	場)												
古		宇	654	1,396	2,050	0	78	11.9	576	146	430	6 5.7	430	567
名		駒	263	340	603	0	77	29.3	186	16	170	9 1.4	170	220
朱		太	418	344	762	0	0	0.0	418	0	418	0.0	418	344
	泊		7 2	249	321	0	1	1.4	71	13	58	8 1.7	58	132
千		走	3	13	16	0	0	0.0	3	0	3	1 0 0.0	3	2
冷		水	954	939	1,893	12	927	9 8.4	15	15	0	0.0	0	0
相	沼	内	3	5	8	0	1	3 3.3	2	2	0	0.0	0	0
突		符	19	63	82	0	6	31.6	13	13	0	0.0	0	13
厚	沢	部	2,332	2,598	4,930	1,2	739	3 1.9	1,581	0	1,581	1 0 0.0	1,581	780
天		0	319	317	636	0	0	0.0	319	0	319	1 0 0.0	319	317
石		崎	3	0	3	0	0	0.0	3	0	3	1 0 0.0	3	0
大	鴨	津	11	33	44	0	0	0.0	11	0	11	1 0 0.0	11	33
小	鴨	津	5	32	37	0	0	0.0	5	5	0	0.0	0	0

蓄			養		内		訳				総	使
			蓄	養	9	親	1	魚			使	
										その他	用	用
it	催熟	催熟率	斃 死	斃死率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%
473	316	9 6.6	11	3.4	0	0	0	0	0	0.0	1,552	98.
107	107	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	118	99
97	15	42.9	15	42.9	0	3	0	2	5	1 4.2	15	42.
284	78	5 7.8	33	24.4	0	24	0	0	24	17.8	78	57.
60	32	94.2	1	2.9	0	1	0	0	1	2.9	1,5 5 1	84
485	236	7 3.8	7	2.2	0	0	0	77	77	24.0	5,5 9 4	81
422	2,988	9 9.2	24	0.8	0	0	0	0	0	0.0	2,988	99
173	419	9 0.1	41	8.8	0	5	0	0	5	1.1	626	91
681	386	8 2.1	54	1 1.5	0	30	0	0	30	6.4	5,0 8 1	97
220	2,582	9 9.2	22	0.8	0	0	0	0	0	0.0	2,673	97
954	596	9 7.9	10	1.6	3	0	0	0	3	0.5	1,199	98
595	201	5 1.3	191	4 8.7	0	0	0	0	0	0.0	3,994	83
483	1,308	8 6.5	182	120	0	22	0	0	22	1.5	1,308	86
586	261	6 1.0	165	3 8.6	0	0	2	0	2	0.4	261	61
637	390	9 0.9	28	6.5	0	6	0	5	11	2.6	390	7 7
18	7	77.8	1	11.1	0	1	0	0	1	1 1.1	118	98
17	0	0.0	16	1 0 0.0	0	0	0	0	0	0.0	34	56
131	25	2 2.0	88	77.9	0	0	0	0	0	0.0	563	86
136	17	1 4.2	103	85.8	0	0	0	0	0	0.0	1,457	93
196	32,448	824	4,341	1 1.0	3	969	3	1,592	2,5 6 7	6.6	69,873	88
596	34,698	8 1.7	4,340	1 0.2	211	1,954	4.	1,247	3,416	8.0	52,019	86
997	418	9 7.2	9	2.1	0	3	0	0	3	0.7	496	75
390	140	8 2.4	1	0.7	0	29	0	0	29	1 6.9	217	82
762	390	9 3.3	4	1.0	0	24	0	0	24	5.7	390	93
190	45	7 7.6	8	1 3.8	5	0	0	0	5	8.6	46	68
5	0	0.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
0	0	-	0	_	0	0	0	0	0	-	927	98
0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	1	3 3
13	0	-	0	-	0	0	0	0	0	_	6	31
361	1,531	9 6.8	2	0.1	0	29	0	19	48	3.0	2,270	97
636	283	88.7	36	11.3	0	0	0	0	0	0.0	283	88
3	2	6 6.7	1	3 3.3	0	0	0	0	0	0.0	2	66
44	. 8	7 2.7	3		0	0	0	0	0	0.0	8	72
0	0	_	0	_	0	0	0	0	0	_	0	0

/	1	頁目	捕	X抽	数		Q	親	魚	0 1	処 理			
,			相	獲	发义	試	即日	採卵	1	蓝	莙	Ě	蓄	養
採	卵場	/	Ş	ð	計	験控除	尾数	即日使用率	要蓄養数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	Q.	8
			尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	尾	尾	%	尾	尾
茂		草	3	4	7	0	0	0.0	3	0	3	100.0	3	4
及		部	890	944	1,834	0	570	6 4.0	320	107	213	6 6.6	213	104
釣		懸	0	1	1	0	0	-	0	0	0	_	0	0
長		流	80	120	200	0	19	_	6 1	0	61	100.0	6 1	120
貫	気	別	565	386	951	1		000	100		100	0.45		
礼	文	華	84	88	172	1	523	8 0.6	126	17	109	8 6.5	109	104
長	万	部	627	641	1,268	0	341	5 4.4	286	22	264	9 9.2	264	256
玉		縫	18	32	50	0	4	2 2.2	14	2	12	8 5.7	12	28
遊	楽	部	7,777	5,353	13,130	16	4,186	5 3.9	3,5 7 5	2,693	882	24.7	882	760
落		部	857	1,050	1,907	0	0	0.0	8	0	857	10 0.0	857	0
鳥		崎	3,791	3,994	7,785	0	3,304	8 7.2	487	94	393	8 0.7	393	263
尾	白	内	1,992	2,283	4,275	0	1,749	8 7.8	243	22	221	9 0.9	221	254
鹿		部	162	259	421	0	162	10 0.0	0	0	0	_	0	0
常		路	1,204	1,399	2,603	0	1,165	9 6.8	39	28	11	28.2	11	5
磯		谷	93	88	181	0	2	2.2	91	2	89	9 7.8	89	76
大		船	1,159	1,268	2,4 2 7	0	257	2 22	902	56	846	938	846	670
矢		尻	47	95	142	0	1	2.1	46	7	39	8 4.8	39	37
尻	岸	内	2,471	3,9 48	6,419	0	1,935	78.3	536	433	103	19.2	103	57
原		木	1,049	830	1,879	0	600	5 7.2	449	120	329	7 3.3	329	239
沙		泊	4,854	4,698	9,552	0	3,931	8 1.0	923	623	300	3 2.5	300	5 5
松		倉	112	140	252	0	9	8.0	103	40	63	61.2	63	0
大		野	200	264	464	0	40	2 0.0	160	70	90	5 6.3	90	0
戸	切	地	9,413	6,027	15,440	0	6,290	6 6.8	3,1 2 3	772	2,3 5 1	7 5.3	2,351	8 5
茂	辺	地	11,308	15,162	26,470	0	1 0,2 1 0	9 0.3	1,098	1,098	0	0.0	0	0
大	当	别	586	919	1,505	0	470	8 0.2	116	6 4	52	44.8	52	5 4
亀		111	1,206	1,238	2,444	0	36	3.0	1,170	108	1,0 62	9 0.8	1,0,62	790
知		内	9,594	1 0,7 2 3	20,317	36	2,958	3 09	6,6 00	1,821	4,779	72.4	4,779	3,187
福		島	1,5 3 7	2,0 7 8	3,615	0	807	5 2.5	730	162	568	77.8	568	56
度息	島支場	計	66,735	7 0,3 6 1	137,096	76	41,398	6 2.1	25,261	8,5 7 1	16,690	6 6.1	1 6,6 9 0	9,612
前在	年度	計	63,521	78,200	141,271	131	39,412	6 2.0	23,978	6,5 6 1	17,417	7 2.6	17,417	11,071
全	道	計	712,159	773,261	1485420	164	212,780	2 9.8	499,215	16,854	482,361	9 6.6	482,361	166,603
前右	年度	計	527,261	625,971	1,153232	204	9 9,3 2 4	18.8	427,733	1 2,2 0 3	415,530	9 7.1	415,530	128,724

蓄	ř		養		内		訳				総	使
数			蓄	養	우	親	魚				使	TTT.
						そ	0	他		その他	用	用
計	催熟	催熟率	斃 死	斃死率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%
7	1	3 3.3	2	6 6.7	0	0	0	0	0	0.0	1	3 3.3
317	187	87.8	5	2.3	0	3	0	18	21	9.9	757	8 5.1
0	0	-	0	_	0	0	0	0	0	_	0	-
181	61	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	80	1 0 0.0
213	107	9 8.2	0	0.0	0	2	0	0	2	1.8	630	9 7.1
520	262	9 9.2	2	0.8	0	0	0	0	0	0.0	603	9 62
40	12	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	16	8 8.9
1,642	772	8 7.6	110	1 2.4	0	0	0	0	0	0.0	4,958	6 3.9
857	857	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	857	1 0 0.0
656	391	9 9.5	2	0.5	0	0	0	0	0	0.0	3,695	9 7.5
475	220	99.5	1	0.5	0	0	0	0	0	0.0	1,969	9 8.8
0	0	_	0	_	0	0	0	0	0	-	162	1 0 0.0
16	8	72.7	3	27.3	0	0	0	0	0	0.0	1,173	9 7.4
165	89	100.0	0	0.0	. 0	0	0	0	0	0.0	91	9 7.8
1,516	816	9 6.5	16	1.9	0	14	0	0	14	1.6	1,073	9 2.6
76	14	35.9	13	3 3.3	7	2	0	3	12	30.8	15	3 1.9
160	103	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	2,038	8 2.5
568	298	9 0.6	3	0.9	1	15	0	12	28	8.5	898	8 5.6
355	265	8 8.3	35	1 1.7	0	0	0	0	0	0.0	4,196	8 6.4
63	45	71.4	18	28.6	0	0	0	0	0	0.0	54	482
90	81	9 0.0	0	0.0	0	9	0	0	9	1 0.0	121	6 0.5
2,436	1,919	8 1.6	320	1 3.6	0	85	0	27	112	4.8	8,209	8 7.2
0	0	_	0	-	0	0	0	0	0	_	1 0,2 1 0	9 0.3
106	46	88.5	6	1 1.5	0	0	0	0	0	0.0	516	88.
1,852	1,062	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	1,098	91.0
7,9 6 6	4,386	91.8	106	2.2	0	226	0	61	287	6.0	7,3 4 4	76.
624	472	8 3.1	96	1.8	0	0	0	0	0	0.0	1,279	83.
26,302	15,291	9 1.6	805	4.8	13	441.	0	140	594	3.6	5 6,6 8 9	8 5.0
28,488	15,166	87.1	1,892	1 0.9	11	267	3	78	359	2.1	54,578	8 5.9
648,964	445,951	9 2.5	2 6,0 1 4	5.4	6,660	1,826	{調15 盗14	1,881	10,396	2.1	658,731	9 2.
544,254	352,508	84.8	35,977	8.7	23,361	2,316	盗40	1,328	27,045	6.5	451,832	8 5.

第2表 昭和55年度さくらます親魚蓄養成績

1	Ţ	頁目	4.4	X#±	*4		9	親	魚	の	旦 理			
	/		捕	獲	数	試	即日	採卵	華	皆	耄	<b></b>		
採身	卵場		Q	8	計	験控除	尾 数	即日使用率	要蓄養数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	ę	8
Z II		10.	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	尾	尾	%	尾	尾
出岩	見支尾	場) 別	2 1	12	33	0	0	0.0	0.1	0	0.1	1000	0.4	
石遠	<b>产</b>	別	18	7	25	0	0	0.0	21	0	21	100.0	21	1:
矮糠	百真	布	3	4	7	0	0	0.0	18	0	18	1 0 0.0	18	
斜	只	里	374	462	836	0	0	0.0	374	0	3	1 0 0.0	3	
が 字	遠	別	3 7 4	5	8	0	0	0.0	3 7 4	0	374	1 0 0.0	374	465
止	迷	別	463	342		0	0				3	1 0 0.0	3	
渚		367			805	0		0.0	463	0	463	1 0 0.0	463	342
		滑如	47	17	64		0	0.0	47	0	47	1 0 0.0	47	1 7
興北	見支持	部	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	(
			929	8 4 9	1,778	0	0	0.0	929	0	929	1 0 0.0	929	849
-	年度		1,0 5 9	440	1,499	0	0	0.0	1,059	0	1,059	1 0 0.0	1,0 5 9	440
	室支	63.37		0	0	0				0				
忠	-tet-	類	0	0	0	0	0	_	0	0	0	_	0	C
伊	茶	仁	13	5	18	0	0	0.0	13	0	13	1 0 0.0	13	5
標业		津	65	20	85	0	3	4.6	62	0	62	1 0 0.0	62	20
当		幌	85	37	122	0	0	0.0	8 5	0	85	100.0	85	3 7
春		別	5	3	8	0	0	0.0	5	0	5	1 0 0.0	5	3
床		丹	9	5	14	0	2	2 2.2	7	0	7	1 0 0.0	7	5
西		別	45	4	49	0	0	0.0	4 5	0	4 5	1 0 0.0	4 5	4
矢	日	別	39	7	46	0	0	0.0	39	0	39	1 0 0.0	39	7
風		蓮	277	81	358	0	0	0.0	277	0	271	9 7.8	271	79
別	当	賀	519	162	681	0	13	2.5	506	0	506	1 0 0.0	506	162
	至支持		1,057	324	1,381	0	18	1.7	1,039	0	1,0 3 3	9 9.4	1,0 3 3	322
前位	下度	計	5 4 3	273	816	0	0	0.0	543	0	5 4 3	1 0 0.0	5 4 3	273
天	塩支	場)												
徳	志	別	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
北!	見幌	別	110	28	138	0	0	0.0	110	1	109	9 9.1	109	25
猿		払	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
鬼	志	別	0	0	0	0	0	-	0	0	0	+ -	0	0
増		幌	11	5	16	0	0	0.0	11	0	11	100.0	11	5
中		Ш	0	0	0	0	0	_	0	0	0	-	0	0
遠		别	0	0	0	0	0		0.	0	0	-	0	0
古	丹	別	0	0	0	0	0	-	0	0	0	) b=1	0	0
//	平.	薬	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
風	連	別	0	0	0	0	0	_	0	0	0	_	0	0

	耆	吉		養		内		訳			総	使
			蓄	養	9	親		魚			使	
						そ	の	他		その他	用	用
計	催熟	催熟率	斃 死	斃死率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%
33	21	100.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	21	1 0 0.0
25	18	100.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	18	100.0
7	3	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	3	100.0
836	220	5 8.8	154	41.2	0	0	0	0	0	0.0	220	5 8.8
8	3	10 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	3	1 0 0.0
805	226	48.8	237	5 1.2	0	0	0	0	0	0.0	226	4 8.8
64	37	7 8.7	10	21.3	0	0	0	0	0	0.0	37	78.
0	0	_	0	_	0	0	0	0	0	0.0	0	-
1,778	528	5 6.8	401	4 3.2	0	0	0	0	0	0.0	528	5 6.8
1,499	877	82.8	182	1 7.2	0	0	0	0	0	0.0	877	82.8
												,
0	0	_	0	_	0	0	0	0	0	_	0	-
18	12	9 2.3	1	7.7	0	0	0	0	0	0.0	12	92.
82	45	7 2.6	17	27.4	0	0	0	0	0	0.0	48	73.
122	67	78.8	18	21.2	0	0	0	0	0	0.0	67	78.
8	5	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	5	100.0
12	7	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	9	1000
49	40	88.9	5	1 1.1	0	0	0	0	0	0.0	40	8 8.9
46	39	100.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	39	100.
350	270		1	0.4	0	0	0	0	0	0.0	270	9 7.
668			1	0.2	0	0	0	0	0	0.0	518	9 9.
1,3 5 5		-	43	4.2	0	0	0	0	0	0.0	1,008	9 5.4
816			211		0	0	0	0	0	0.0	332	61.
					0	0	0	0	0		0	
0			0		0		0	0	27	24.7	78	70.
134						0	0		0		0	-
0			0		0	0			0		0	_
0			0		0	0	0		0		11	100.
16					0	0			0		0	100.
0	1		0			0			0		0	
0			0		0	0			0		0	_
0			0		0				0	1	0	
0			0		0	0			0		0	
0	. 0	_	C	-	0	0	0	0	0		0	

/	Į	頁目	414	V+i-	W.L		ę	親	魚	の  友	1 理			
/			捕	獲	数	試	即日	採卵	T	皆	耄	妄	蓄	養
採卯	『場		ę	8	計	験控除	尾 数	即日使用率	要蓄養数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	9	8
			尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	尾	尾	%	尾	尾
信		砂	138	151	289	0	0	0.0	138	0	138	1 0 0.0	138	151
箸		别	0	0	0	0	0	_	0	0	0	_	0	0
暑	寒	別	120	121	241	0	0	0.0	120	15	105	8 7.5	105	108
天均		易計	379	305	684	0	C	0.0	379	16	363	9 5.8	363	289
前台	年度	計	1,106	660	1,766	0	0	0.0	1,106	16	1,0 9 0	9 8.6	1,090	589
(+	勝支	場)												
千	代	田	24	8	32	0	C	0.0	2 4	0	24	1 0 0.0	24	8
十月	券支持	易計	24	8	32	0	C	0.0	24	0	24	1 0 0.0	24	8
前	年度	計	0	0	0	0	C	_	0	0	0	-	0	0
(千	歳支	場)						_						
西		越	100	82	182	0	3	3.0	97	0	97	1 0 0.0	97	78
仁	雁	別	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
白		老	0	0	0	0	C	_	0	0	0	_	0	0
干市	き支持	易計	100	82	182	0	3	3.0	97	0	97	1 0 0.0	97	78
前	年度	計	52	20	72	0	(	0.0	5 2	0	52	1 0 0.0	5 2	20
(渡	島支	場)						_						
古		宇	119	24	143	0	4	3 4.5	78	0	78	1 0 0.0	78	16
名		駒	1,083	495	1,578	0	64	5 9.7	436	6	430	9 8.6	430	408
朱		太	25	2	27	0	(	0.0	25	0	25	1 0 0.0	25	2
	泊		0	0	0	0	(	-	0	0	0	-	0	0
千		走	0	0	0	0	(	-	0	0	0	1-2	0	0
見		市	17	11	28	0	(	0.0	17	1	16	9 4.1	1 6	10
突		符	0	0	0	0	(	-	0	0	0	-	0	0
	姫		0	0	0	0	(	-	0	0	0	-	0	0
茂		草	0	0	0	0	(	-	0	0	0	_	0	0
尻	岸	内	68	1	69	0	(	0.0	68	0	68	-	68	1
汐		泊	4 5	5	50	0	(	0.0	45	0	45	1 0 0.0	45	5
知		内	0	0	0	0	(	-	0	0	0	-	0	0
福		島	11	1	12	0	(	0.0	11	0	11	100.0	11	1
渡	島支地	揚計	1,368	539	1,907	0	680	5 0.3	680	7	673	9 9.0	673	443
前	年度	計	1,190	370	1,5 6 0	0	75	6 3.1	439	23	416	9 4.8	416	278
全	道	計	3,857	2,107	5,964	0	70	1 8.4	3,1 4 8	29	3,119	9 9.1	3,119	1,989
前	年度	計	3,950	1,763	5,713	0	75	1 9.0	3,199	39	3,1 6 0	8 0.0	3,160	1,600

幸	杳		養		内		訳				総	使
数			蓄	養	ę	親		魚			使	
=1	//U ÷1	/III +1 -1-	dy. T	45		そ	の	他		その他	用	用
計	催熟	催熟率	斃 死	斃死率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%
289	95	6 8.8	4 3	3 1.2	0	0	0	0	0	0.0	95	6 8.8
0	0	_	0	_	0	0	0	0	0	_	0	_
213	62	5 9.0	43	41.0	0	0	0	0	0	0.0	62	51.7
652	246	6 7.8	90	2 4.8	27	0	0	0	27	7.4	246	64.9
1,679	495	4 5.4	553	5 0.7	0	42	0	0	42	3.9	495	4 4.8
32	24	100.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	24	10 0.0
32	24	100.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	24	10 0.0
0	0		0	_	0	0	0	0	0	_	0	_
175	23	2 3.7	73	7 5.3	0	0	1	0	1	1.0	26	26.0
0	0	_	0	-	0	0	0	0	0	_	0	
0	0	_	0	_	0	0	0	0	0	_	0	_
175	23	2 3.7	73	7 5.3	0	0	1	0	1	1.0	26	26.0
72	13	2 5.0	38	7 3.1	0	0	0	1	1	1.9	13	2 5.0
94	33	4 2.3	45	E 7 E	0	0	0	0	0	0.0	7.4	600
838	335	77.9	57	5 7.5 1 3.3	0	38	0	0	0	0.0	74	62.2
27	22	8 8.0	3	1 2.0	0	0		0	38	8.8	982	9 0.7 8 8.0
0	0	-	0		0	0	0	0	0	0.0	22	
0	0	_	0	_	0	0	0	0	0		0	_
26	14	8 7.5	2	1 2.5	0	0	0	0	0	0.0	14	8 2.3
0	0	_	0	_	0	0	0	0	0		0	-
0	0	_	0	_	0	0	0	0	0	_	0	_
0	0	_	0	_	0	0	0	0	0	_	0	_
69	68	10 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	68	10 0.0
50	45	10 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	45	1 0 0.0
0	0	_	0	_	0	0	0	0	0	_	0	_
12	11	100.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	11	100.0
1,116	528	7 8.5	107	1 5.9	0	38	0	0	38	5.6	1,216	8 8.9
694	340	8 1.7	74	17.8	0	2	0	0	2	0.5	1,0 9 1	91.7
5,108	2,339.	7 5.0	714	2 2.9	27	38	1	0	66	2.1	3,0 4 8	7 9.0
4,760	2,0 5 7	6 5.1	1,0 5 8	3 3.5	0	44	0	1	45	1.4	2,808	71.1

第3表 昭和55年度からふとます親魚蓄養成績

1	Į	頁目	捕	獲	数			9	親	魚	l	の §	0. 理			
,	/		343	7支	秋	試	即	日	採卵		T	皆	ž	養	蓄	養
採卵	<b>卵場</b>		P	8	計	験控除	尾	数	即日使用率	要養	蓄数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	Q	ô
211			尾	尾	尾	尾		尾	%		尾	尾	尾	%	尾	尾
ルル	見支シ	·場) ヤ	327	267	594	0		0	0.0		327	0	327	100.0	327	26
岩	尾	別	459	344	803	0		12	3.0		447	0	447	100.0	447	30:
遠	音	別	320	257	577	0		0	0.0		320	0	320	100.0	320	25
糠	真	布	44	58	102	0		0	0.0		44	0	44	1 0 0.0	44	20
奥	本架	别	150	90	240	0		0	0.0		150	0	150	1 0 0.0	150	1
斜		里	2,096	2,225	4,3 2 1	0		4	0.2		092	0	2,092	100.0	2,092	792
宇	遠	別	4	7	11	0		0	0.0		4	0	4	100.0	4	
止		別	564	501	1,065	0		0	0.0		564	0	564	100.0	564	22
藻		琴	70	40	110	0		0	0.0		70	0	70	1 0 0.0	70	1
網		走	230	174	404	0		0	0.0		230	11	219	9 5.2	219	7
能	取	湖	128	243	371	0		0	0.0		128	0	128	1 0 0.0	128	
常		呂	2,5 1 5	2,5 8 3	5,098	0		0	0.0	2,	515	59	2,456	9 7.7	2,456	36
佐台	呂間	別	15	5	20	0		0	0.0		15	0	15	1 0 0.0	15	
湧		別	2,956	3,141	6,097	1		0	0.0	2,9	955	28	2,927	99.1	2,927	619
藻	~	つ	10	11	2 1	0		0	0.0		10	0	10	100.0	10	1:
渚		滑	1,046	1,397	2,443	0		0	0.0	1,0	) 46	50	996	9 5.0	996	292
興		部	500	631	1,1 3 1	0		0	0.0		500	0	500	1 0 0.0	500	133
雄		武	887	1,150	2,0 3 7	0		0	0.0	;	887	59	828	9 3.3	828	142
幌		内	4,610	5,303	9,9 1 3	0		6	0.1	4,6	604	306	4,298	9 3.4	4,298	1,504
北見	包支場	易計	1 6,9 3 1	18,427	35,358	1		22	0.1	16,9	808	513	16,395	9 7.0	16,395	4,802
前左	下 度	計	5 5,8 9 0	5 6,1 8 9	112,079	0	3	67	0.7	5 5,5	523	306	55,217	9 9.4	5 5,2 1 7	15,807
(根)	室支	場)														
サシ	ンル	1	181	138	319	0		0	0.0		181	0	181	1 0 0.0	181	138
知	徒	来	6	8	14	0		0	0.0		6	0	6	1 0 0.0	6	8
羅		日	201	149	350	0		7	0.5	1	94	15	179	9 2.3	179	137
松		法	0	1	1	0		0	0.0		0	0	0		0	1
知	西	別	31	39	70	0		0	0.0		31	0	31	1 0 0.0	31	3 9
	春刈。		2	3	5	0		0	0.0		2	0	2	1 0 0.0	2	3
	训古	7.1.	108	122	230	0		0	0.0	1	801	0	108	100.0	108	122
陸	志	別	114	121	235	0		0	0.0	1	114	0	114	1 0 0.0	114	121
植		別	76	81	157	0		0	0.0		76	0	76	1 0 0.0	76	81
崎	無	異	12	8	20	0		0	0.0		12	0	12	1 0 0.0	12	8
薫		別	74	67	141	0		0	0.0		74	0	74	1 0 0.0	74	148
忠		類	333	323	656	0		0	0.0	3	333	0	333	1 0 0.0	333	171

使	総				訳		内		養		ř	書
	使			Ą	魚	親	9	養	蓄			数
用	用	その他										
率	数	の率	計	未熟	調査	老魚	逃逸	斃死率-	斃 死	催熟率	催熟	計
%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%	尾	尾
9 9.	325	0.0	0	0	0	0	0	0.6	2	9 9.4	325	594
100.	459	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	1 0 0.0	447	750
100.	320	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	1 0 0.0	320	577
68.	30	0.0	0	0	0	0	0	3 1.8	14	6 8.2	30	44
89.	134	0.0	0	0	0	0	0	1 0.7	16	8 9.3	134	161
96.	2,0 1 4	0.0	1	0	1	0	0	3.9	81	9 6.1	2,010	2,884
75.	3	0.0	0	0	0	0	0	25.0	1	7 5.0	3	4
94.	534	0.0	0	0	0	0	0	5.3	30	9 4.7	534	586
85.	60	0.0	0	0	0	0	0	1 4.3	10	8 5.7	60	81
73	169	0.0	0	0	0	0	0	22.8	50	77.2	169	293
34.	44	0.0	0	0	0	0	0	6 5.6	84	34.4	44	128
96	2,428	0.0	0	0	0	0	0	1.1	28	9 8.9	2,428	2,817
100	- 15	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	1 0 0.0	15	20
90	2,665	0.0	0	0	0	0	0	9.0	262	9 1.0	2,665	3,5 4 6
100	10	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	1 0 0.0	10	21
65	687	2 3.5	234	0	0	0	234	7.5	75	6 9.0	687	1,288
58	291	0.0	0	0	0	0	0	41.8	209	5 8.2	291	631
88	787	0.0	0	0	0	0	0	5.0	41	9 5.0	787	970
80	3,713	0.0	0	0	0	0	0	1 3.8	591	86.2	3,707	5,802
86	14,688	1.4	235	0	1	0	234	9.1	1,494	8 9.5	14,666	21,197
86	48,325	9.2	5,0 7 3	0	0	0	5,0 7 3	3.9	2,186	8 6.0	47,958	7 1,0 2 4
4 4	80	1.7	3	3	0	0	0	5 4.1	98	4 4.2	80	319
3 3	2	0	0	0	0	0	0	6 6.7	4	3 3.3	2	14
92	128	3.4	6	3	0	3	0	29.1	52	6 7.6	121	316
-	0	_	0	0	0	0	0	-	0	-	0	1
22	7	0.0	0	0	0	0	0	77.4	24	2 2.6	7	70
100	2	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	1 0 0.0	2	5
22	24	0.9	1	1	0	. 0	0	7 6.9	83	2 22	24	230
31	36	0.9	1	1	0	0	0	6 7.5	77	31.6	36	235
13	10	0.0	0	0	0	0	0	8 6.8	66	1 3.2	10	157
0	0	0.0	0	0	0	0	0	1 0 0.0	12	0.0	0	20
9 1	68	0.0	0	0	0	0	0	8.1	6		68	222
84	281	0.0	0	0	0	0	0	1 5.6	52	8 4.4	281	504

/	)	項目	4.4	X#=	*4		우	親	魚	0 !	処 理			
	/		捕	獲	数	試	即日	採卵	į	皆	ž	<b>E</b>	蓄	養
採身	卵場		9	8	計	験控除	尾数	即日使用率	要蓄	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	9	8
			尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	尾	尾	%	尾	尾
伊	茶	仁	142	5 5	197	0	0	0.0	142	0	142	1 0 0.0	142	55
標		津	2,218	1,1 2 6	3,344	0	0	0.0	2,218	0	2,218	1 0 0.0	2,218	751
茶	志	骨	4	0	4	0	0	0.0	4	0	4	1 0 0.0	4	0
当		幌	283	319	602	0	10	3.5	273	0	273	1 0 0.0	273	319
春		別	25	31	5 6	0	0	0.0	25	0	25	1 0 0.0	25	31
床		丹	57	4 1	98	0	5	8.8	52	0	52	1 0 0.0	52	41
西		別	903	879	1,782	0	23	2.5	880	0	880	1 0 0.0	880	629
矢	日	別	162	39	201	0	0	0.0	162	0	162	1 0 0.0	162	39
風		蓮	766	776	1,542	0	0	0.0	766	13	753	9 8.3	753	605
別	当	賀	844	922	1,766	0	30	3.6	814	0	814	1 0 0.0	814	864
根室	包支地	場計	6,542	5,248	11,790	0	75	1.1	6,467	28	6,439	9 9.6	6,439	4,311
前	年度	計	11,314	14,883	26,197	0	256	2.3	11,058	2	11,056	9 9.9	11,056	6,888
(+	勝支	場)												
釧		路	58	43	101	0	0	0.0	58	0	58	1 0 0.0	58	43
千	代	田	0	0	0	0	0	_	0	0	0	_	0	0
幕		別	0	0	0	0	0	_	0	0	0	_	0	0
歴		舟	0	0	0	0	0	_	0	0	0	-	0	0
豊		似	0	0	0	0	0	_	0	0	0	_	0	0
広		尾	1	2	3	0	0	0.0	1	0	1	100.0	1	2
十月	券支持	易計	59	45	104	0	0	0.0	59	0	59	1 0 0.0	59	45
前生	年度	計	507	505	1,012	0	0	0.0	507	0	507	100.0	507	254
(天	塩支	場)												
徳	志	別	5,758	6,456	1 2,214	0	0	0.0	5,758	69	5,689	9 8.8	5,689	937
北	見帳	別	1,034	1,1 3 1	2,165	0	0	0.0	1,034	0	1,034	1 0 0.0	1,0 3 4	212
頓		別	1,871	2,215	4,086	0	5	0.3	1,866	14	1,852	9 9.0	1,852	698
猿		払	161	160	321	0	0	0.0	161	5	156	9 6.9	156	76
鬼	志	别	174	119	293	0	0	0.0	174	6	168	9 6.6	168	70
知	来	別	332	191	523	0	0	0.0	332	10	322	9 7.0	322	90
下	苗太	路	126	272	398	0	0	0.0	126	5	121	96.0	121	43
増		幌	5	3	8	0	0	0.0	5	0	5	100.0	5	3
大		沢	19	50	69	0	0	0.0	19	0	19	100.0	19	46
遠		別	0	0	0	0	0	_	0	0	0	_	0	0
風	連	別	0	2	2	0	0	_	0	0	0	_	0	0
古	丹	别	0	0	0	0	0	_	0	0	0	-	0	0
小	平	本架	0	0	0	0	0	_	0	0	0	-	0	0

耆	<b></b>		養		内		訳				総	使
数			蓄	養	9	親	. 1	魚			使	177
						そ	0)	他		その他	用	用
計	催熟	催熟率	斃 死	斃死率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%
197	121	85.2	21	1 4.8	0	0	0	0	0	0.0	121	8 5.2
2,969	2,112	9 5.2	106	4.8	0	0	0	0	0	0.0	2,112	9 5.2
4	2	5 0.0	1	2 5.0	0	1	0	0	1	2 5.0	2	5 0.0
592	268	9 8.2	5	1.8	0	0	0	0	0	0.0	278	9 8.2
56	25	100.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	25	1 0 0.0
93	52	10 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	57	1 0 0.0
1,509	825	9 3.8	55	6.2	0	0	0	0	0	0.0	848	9 3.9
201	162	100.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	162	1 0 0.0
1,358	738	9 8.0	15	2.0	0	0	0	0	0	0.0	738	9 6.3
1,678	796	97.8	18	2.2	0	0	0	0	0	0.0	826	9 7.9
10,750	5,7 3 2	8 9.0	695	1 0.8	0	4	0	8	12	0.2	5,807	8.88
17,944	9,147	8 2.7	1,768	1 6.0	98	4	0	39	141	1.3	9,403	8 3.1
							0					
101	54	9 3.1	4	6.9	0	0	0	0	0	0.0	54	9 3.3
0	0		0	_	0	0	0	0	0	_	0	_
0	0	_	0	_	0	0	0	0	0	_	0	-
0	0	_	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-
0	0	_	0	_	0	0	0	0	0	-	0	_
3	1	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	1	100.0
104	55	9 3.2	4	6.8	0	0	0	0	0	0.0	5 5	93.
761	429	8 4.6	78	1 5.4	0	0	0	- 0	0	0.0	429	84.6
6,626	4,9 4 5	8 6.9	666	1 1.7	0	0	0	78	78	1.4	4,945	8 5.
1,246	834	8 0.7	26		174	0	0	0	174	16.8	834	80.
2,550	1,722	9 3.1	128		0	2	0	0	2	0.1	1,7 2 7	9 2.
232	127		29		0	0	0	0	0		127	78.
238	162		6		0	0	0	0	0	0.0	162	93.
412			41			0	0	0	104		177	53.
164	119		2		0	0	0	0	0	0.0	119	94.
8	5				0	0	0	0	0	0.0	5	100.
65			2		0	6	0	0	6	31.6	11	57.
0	0		0	1	0	0	0	0	0	_	0	_
0	0		0		0	0	0	0	0	_	0	_
0			0		0		0	0	0	_	0	_
0		1	0		0		0		0	_	0	

項目	44	Y+#=	*4		\$	親	魚	の §	0 理			
	捕	獲	数	試	即日	採卵	村	哲	氢	套	蓄	養
採卵場	ę	8	計	験控除	尾数	即日使用率	要蓄	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	9	ð
	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	尾	尾	%	尾	尾
信 砂	1	4	5	0	0	0.0	1	1	0	0.0	0	0
箸 別	0	0	0	0	0	_	0	0	0	_	0	0
暑寒別	5	8	13	0	0	0.0	5	0	5	1 0 0.0	5	5
天塩支場計	9,486	10,611	20,097	0	5	0.1	9,481	110	9,3 7 1	98.8	9,371	2,180
前年度計	6,395	6,9 1 1	13,306	0	73	1.1	6,322	58	6,264	9 9.1	6,264	1,8 11
(千歳支場)												
猿 留	0	0	0	0	0	_	0	0	0	_	0	0
歌別	7	3	10	0	0	0.0	7	0	7	10 0.0	7	3
仁 雁 別	119	1 27	246	0	0	0.0	119	4	115	9 6.6	115	88
様 似	3	1	4	0	0	0.0	3	0	3	100.0	3	1
日高幌別	4	8	12	0	0	0.0	4	0	4	100.0	4	8
静内	2	5	7	0	0	0.0	2	0	2	1 0 0.0	2	5
千歲支場計	135	144	279	0	0	0.0	135	4	131	96.3	131	105
前年度計	260	345	605	0	20	7.7	240	3	237	9 8.8	237	292
(渡島支場)												
遊 楽 部	28	26	54	0	0	0.0	28	9	19	67.9	19	14
渡島支場計	28	26	54	0	0	0.0	28	9	19	6 7.9	19	14
前年度計	12	32	44	0	0	0.0	12	4	8	16.7	8	10
全道計	3 3,1 8 1	3 4,5 0 1	67,682	1	102	0.3	3 3,0 7 8	664	32,414	9 8.0	32,414	11,457
前年度計	74,378	78,765	153,243	0	716	1 0.0	73,662	373	73,289	9 9.5	73,289	25,062

蓄			養		内		訳				総	使
数			蓄	養	9	親	Á	A			使	
	## A	/// til -t-	44	W.T.		そ	の	他		その他	用	用
計	催熟	催熟率	斃 死	斃死率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%
0	0	_	0	-	0	0	0	0	0	_	0	0.0
0	- 0	-	0	-	0	0	0	0	0	_	0	-
10	5	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	5	100.0
1,551	8,107	8 6.5	900	9.6	278	8	0	78	364	3.9	8,112	8 5.5
8,0 8 5	5,202	8 3.0	317	5.1	741	0	4	0	745	1 1.9	5,275	8 2.5
0	0	_	0		0	0	0	0	0	_	0	_
10	0	0.0	7	1 0 0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
203	63	5 4.8	52	4 5.2	0	0	0	0	0	0.0	63	5 2.9
4	0	0.0	3	1 0 0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
12	4	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	4	1 0 0.0
7	0	0.0	2	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
236	67	5 1.1	64	4 8.9	0	0	0	0	0	0.0	67	4 9.6
529	121	5 1.1	100	4 2.2	6	10	0	0	16	6.8	141	5 4.2
33	0	0.0	18	9 4.7	0	0	1	0	1	5.3	0	0.0
33	0	0.0	18	, 94.7	0	0	1	0	1	5.3	0	0.0
18	1	1 25	7	87.5	0	0	0	0	0	0.0	1	8.3
3,871	28,627	8 8.3	3,175	9.8	512	12	2	86	612	1.9	28,729	86.6
8,351	62,858	8 5.8	4,456	6.1	5,918	14	4	39	5,975	8.2	63,574	8 5.4

第4表 昭和55年度べにざけ親魚蓄養成績

項目	4.4	X#=	***		9	親	魚	の	旦 理			
	捕	獲	数	試	即日	採卵	7	蓄	ž	菱	蓄	養
採卵場	ę	8	計	験控除	尾数	即 日使用率%	要 蓄	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率%	9	8
西 別	8	2	10	0	0	0.0	8	0	8	1 0 0.0	8	2
本年度計	8	2	10	0	.0	0.0	8	0	8	1 0 0.0	8	2
前年度計	5 3	3	56	0	0	0.0	53	0	53	1 0 0.0	5 3	3

者	is a		養		内		訳				総	使
数			蓄	養	9	親	魚	į.			使	用
=1	/u -±u	/W #4 ##	sub Tr	粉石动		そ	の	他		その他	用	率
計	催熟	催熟率%	斃 死	斃死率 %	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率%	数	%
10		5 0.0	4	5 0.0	0	0	0	0	0	0.0	4	5 0.
10		5 0.0	4	5 0.0	0	0	0	0	0	0.0	4	5 0.
56		0.0	47	8 8.7	6	0	0	0	6	1.3	0	0.

# 第5表 昭和55年度ひめます親魚蓄養成績

項目	捕	XII	*4-		9	親	魚	の	1 理			
	刊	獲	数	試	即日	採卵	幸	皆	ء	É	蓄	養
採卵場	9	8	計	験控除	尾数	即 日 使用率 %	要 蓄	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率%	9	8
湖 畔 ポロピナイ	6,2 6 4 1,7 8 7	19,766 5,260	26,030 7,047	151	592	7.5	7,3 0 8	77	7,231	9 8.9	7,2 3 1	1,285
本年度計	8,051	25,026	3 3,0 7 7	151	592	7.5	7,308	77	7,231	98.9	7,2 3 1	1,285
前年度計	3,124	5,517	8,641	44	0	0.0	3,080	14	3,066	98.1	3,066	631

耆	Ť		養		内		訳				総	使
数			蓄	養	9	親		魚			使	用
-0.1	///	711-11-1-	dist. TT	We TT etc		そ	0	他		その他	用	率
計	催熟	催熟率%	斃 死	斃死率%	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率%	数	%
8,5 1 6	7,017	9 7.0	62	0.9	0	36	0	116	152	2.1	7,6 0 9	96.3
8,516	7,017	9 7.0	62	0.9	0	3 6	0	116	152	2.1	7,609	9 6.3
3,697	2979	97.2	66	2.2	0	13	1	7	21	0.7	2,979	9 5.4

# 第6表 昭和55年度ぎんざけ親魚蓄養成績

項目	44	X11:	*/-		9	親	魚	の	旦 理			
	捕	獲	数	試	即日	採卵	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	蒈	ء	&	蓄	養
採卵場	9	8	計	試験控除	尾数	即日使用率%	要 蓄 養 数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率%	φ	8
伊茶仁	0	12	12	0	0	_	0	0	0	-	0	1 1
本年度計	0	12	12	0	0	-	0	0	0	-	0	11
前年度計	1	0	1	0	0	0.0	1	1	0	0.0	0	(

灌	Ħ Î		養		内		訳				総	使
数			蓄	養	9	親	1	魚			使	用
=1	/W ±L	/山本 士	446 77	We II da		そ	0	他		その他	用	率
計	催熟	催熟率%	斃 死	斃死率%	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率%	数	%
11	0	_	0	-	0	0	0	0	0	-	0	
11	0	-	0	_	0	0	0	0	0	-	0	_
0	. 0	_	0	_	0	0	0	0	0	_	0	0

# § 12. べにざけ生産事業

昭和55年度における当該事業は西別川への回帰親魚(56尾)からの採卵が不可能であったため、 前年通り支笏湖産ひめます卵のみにより実施した。

# 1. 事業対象卵

支笏湖産ひめます発眼卵117千粒を虹別事業場に収容し事業を開始した。

供給地	受 給 地	移殖月日	移籍 卵数	死 卵 数	移殖卵数
支笏湖事業場	虹別事業場	5 4. 1 2. 1 0	千粒 117	_	千粒 117

未検卵で移殖

# 2. 稚魚の飼育経過

収容卵数117千粒より100千尾の稚魚を生産し55年3月1日から飼育を開始した。

年月日	飼育数	体 長	体 重	給負	耳 量	水量	備考
	尾	ст	9 г		Кд	$\ell$ / $min$	***
5 5. 3. 1	1 0 0,0 0 0	2.3 1	0.06				第2 ふ化室 2 間槽 6 本使用
3. 3	9 7,0 0 0	2.6	0.1 1	№1 -C	3.1	120	
4. 30	9 5,5 0 0	3.7	0.4 1	№ 1 - C	1 2.0	120	//
5. 31	9 5,0 0 0	5.0	1.0 7	//	1 7.6	120	"
6. 30	9 4,5 0 0	5.65	1.5 9	№2 -C №3 -C	2 0.0	120	"
7. 31	9 4,2 0 0	7.0	3.0	№3 -C	6 2.0	1,0 0 0	6月30日屋外円型池 へ収容替
8. 31	9 4,0 0 0	8.0	4.7 4	"	9 3.0	1,5 0 0	
9. 30	9 3,9 0 0	8.5 7	6.1 2	//	9 0.0	1,5 0 0	
10.31	9 3,8 0 0	9.3 9	8.22	//	9 3.0	2,0 0 0	
11. 31	93,700	1 0.1 2	1 0.6 6	"	1 0 1.0	2,0 0 0	
12. 31	9 3,6 0 0	1 0.3	1 0.8 0	"	1 2 4.0	2,0 0 0	
1. 31	9 3,5 0 0	1 0.7	1 2.5 6	"	1 2 4.0	2,0 0 0	
2. 28	9 3,0 0 0	1 1.2 3	1 4.3 1	"	1 1 2.0	2,0 0 0	
3. 31	9 1,0 0 0	1 2.5	1 6.2 0	"	1 2 4.0	2,000	
4. 30	9 0,9 0 0	1 3.4	2 2.3 0	"	1 2 4.0	2,0 0 0	
5. 24	9 0,7 0 0	1 4.2	2 3.5 4	"	9 5.0	2,0 0 0	

-161-

# 3. 放 流 概 況

本年度は下記のとおり5月25日に全数構内べにざけ試験池(屋外円型池)より自然放流を実施した。

放	流 月	日	昭和56年5月25日
放	流河	Ш	西 別 川
放	流場	所	構内べにざけ試験池 (円型池)
放	流	数	9 0,7 0 0尾
放	流 魚	体	F.L 15.4 ~ 12.7 cm 平均 14.2 cm B.W 29.37~ 14.16 gr 平均 23.54 gr

なお、放流時に成長と降海型(銀毛幼魚)の出現率との関係を把握するため降海型の出現状況を調査した結果、総放流数のうち39.8%に当る36,100尾が降海型(スモルト)であった。

# 4. 昭和55年度べにざけふ化放流成績

支場	事	業	場	収 容 数	死卵数	ふ出尾数	ふ出率 B/A	放 流 数	放流期間	備	考 C/A×100	
义物	寸	未	2003	(A) **X	プログロを入	(B)	×100	(C)	/DX //IL 努力 [B]	C/B×100		
				千粒	千粒	千尾	%	千尾	月/日~月/日	%	%	
根室	虹		別	117	17	100	8 5.5	90	5/25	9 7.0	8 2.9	
合計	前	年	度	116	1 3	103	8 8.8	9 4	5/23~5/26	9 1.3	8 1.0	

-162-

# §13. さくらます資源拡大再生産事業

### 1. 幼魚の放流

本年度は54年1月より飼育してきた「千石'78」(18ケ月飼育)を対象に選別を実施し、親魚 候補3,000尾を残し全数千歳川に放流した。

放流対象魚

「千石'78」(18ケ月飼育)

選別月日

55年6月12日

放流内訳

放流河川	放 流 数	放流月目	備考
千 歳 川	24,712 尾	55. 6. 12	

### 親魚候補

降海型幼魚のうち再生産用種苗(池中養成中)として3,000尾を確保し、継続飼育中である。

# 2. 採 り

本年度は「千石'77」より131,300粒を採卵したが、これらの成績は次のとおりである。

# 1) 使 用 親 魚

親	魚	飼育期間	平均B.W	平均F.L
千石	7 7	33ケ月	270.3 <i>9</i> r	27.9 ст

# 2)採卵成績

採身	in E								1	吏	F	目	彩	1 1	魚	娄	女						150	6	ici	*4	V 1/2 10	7 551	1 */-	77 +	<b>4</b> 1		117	चर	и.	
1木 5	יל נו	) Ц					4	2					8					THE	+				休	5	נןק	数	平均採	5月	了发义	平均	<b>り</b> I	3.	VV	+	均	F.]
			1							1	毣			尾							尾					粒			粒				g <sub>r</sub>		-	CT
5 5.	9.	1 6			2 !	5	(		2	5	)			7		3	2	(		2	5)		1	4	,3	0 0		5	7 2		3 (	) 1	.8			2 8.
	9.	17		1 :	2 !	5	(	1	1	9	)		3	3	1	5	8	(	1	1	9)		5	2	,0	0 0		4	3 7		2 5	5 7	.9		:	2 7.
	9.	2 2			3 4	4	(		3	3	)			8		4	2	(		3	3)	1	1	5,	,8	0 0		4	7 9		3 (	) 1	.0			2 8.
	9.	26			5 (	6	(		5	6	)		1	4		7	0	(		5	6)		2	9	,7	0 0		5	3 0		2 7	7 3	.4			2 8.
	9.	3 0		4	1 4	4	(		4	3	)		1	2		5	6	(		4	3)		1	9,	, 5	0 0		4	5 3		25	7	. 6			27.4
合		計		2 8	3 4	1	(	2	7	6	)		7	4	3	5	8	(	2	7	3)	1	1 3	1,	, 3	0 0		4	9 4		2 7	0	.3			2 7.9

### 註 1. ( )は左のうち完勢尾数

2. 平均採卵数は完熟親魚使用による1尾当り

### 3. 「千石'77 | のふ化成績について

「千石'77」から採卵された131,300粒のふ化成績は次のとおりであるがこれからふ出した97,700尾は千歳川産(西越捕獲採卵場)44,000尾と混養し「千石'80」として飼育開始された。

親	魚	採卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ出率	飼育開始尾数	平均体重
		粒	粒	尾	%	尾	g <sub>r</sub>
千石'7	7	1 3 1,3 0 0	3 3,6 0 0	97,700	7 4.4	1 4 1,7 0 0	0.27
西	越	47,000	3,000	4 4,0 0 0	9 3.6	]	

4. 「千石'77」は前記の如く9月16日から9月30日まで5回に亘り2,298尾を対象に選別、採卵を実施し、そのうち成熟雌276尾を採卵に供した。残りの未成熟魚1,899尾は魚体の損耗が著るしく又、成熟度合からみても採卵不可能と判断されたので9月30日に全数取揚げ、不用雄とともに埋没処理した。

これまでのふ化・飼育・採卵成績は次のとおりである。但し採卵成績は2項2)のとおり。

## 1) 対象種卵のふ化成績

採卵親魚	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ出率	飼育開始尾数	備	考
	粒	粒	尾	%	尾		
<b>尻别'73</b>	2,5 0 0	1,6 0 0	900	3 6.1	1		
尻别'74	1 0 5,0 0 0	4 2,9 0 0	6 2,0 0 0	5 9.1	7 0,0 0 0		
西 越	2 6,0 0 0	3,000	2 3,0 0 0	8 8.5			

# 2) 飼育成績

年	月	日	斃死 • 取揚尾数	調	查	星	数	飼育	育 玛	見在	数	1尾	平均	体重	重	備	考
			尾				尾				尾			8	7r		
5 3.	12.	28							7	0,0	0.0			0.1	2		
			(4,500)														
5 3.	3.	31							6	5,5	0.0			0.1	7		
			(43,858)														
54.	3.	31							2	1,6	4 2		1	2.2	1		
				〈放	流	>											
	6.	23		千歳	][] 1	8,0	36										
			(908)														
5 5.	3.	31								2,6	9 8		10	6.9	2		
	9.	16	成熟魚採卵														
	0	1	(0768)														
	9.	30	(276尾)														
	9.	30	未熟魚採卵不能力	よため	全数	取技	易げ館	育終	了。								

## 5. 各年級群の飼育管理

項目	千石'77	千石'78	尻別'79	千石'80	※ 敷 生
飼育期間	55 55 4 ~ 9 1 30	5 5 5 6 4 ~ 3 1 3 1	55 56 4 ~ 3 1 31	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	55 56 5 ~ 3 24 31
年度当初飼育尾数 (尾)	2,6 9 8	2 8,2 7 6	9 1,1 5 7	1 4 1,7 0 0	3 0 0,0 0 0
# 1尾当り体重 (gr)	1 0 6.9 2	1 5.3 6	1.79	0.2 7	0.4 5
年度末飼育尾数(尾)	_	2,5 3 5	7,772	5 4,1 5 1	1 1 0,6 6 8
# 1尾当り体重 (gr)	-	1 6 9.6	1 3.4 0	1.1 0	1 4.5 2
斃死 • 取揚尾数 (尾)	_	-	8 3,3 8 5	8 7,5 4 9	1 8 9,3 3 2
歩 留(%)	_	_	8.5	3 8.2	3 6.9
使 用 餌 料	P-4	P-3.P-4	C-2.P-3	C-1(粉末)	C-1.C-2.P-3
摘 要	採卵のため 全数取揚	放 流 尾 千歳川24,712	(魚病発生)	(無病発生)	55. 5. 23 尻別事業場よ り稚魚30万 尾移入

<sup>※</sup> 敷生で飼育中のさくらます幼魚は別枠研究(マリンランチング計画)の一環として1年飼育により、銀毛で放流するものである。

# § 1 4. 稚魚飼育事業

昭和55年度稚魚飼育事業は、さけ・さくらます・からふとます・ひめますの4魚種を対象に実施し、総給餌放流数は972,012千尾で、総流数に対する飼育放流率は91.3%と前年を若干上回った。計画達成率は総数では98.8%とほぼ計画どおりであったが、魚種別にみると、さけ107.3%、さくらます34.6%、からふとます24.6%、ひめます84.2%とさくらます、からふとますが低い数値となった。(注:さけの増収容施設からの放流数は、含んでいない)

# (さ け)

本年度は全道 1 0 4 ケ所 (うち道 4 ケ所、民間 6 4 ケ所)において、9 9 7,7 5 8 千尾を飼育し、飼育中の減耗、並びに 2 ケ所以上の事業場あるいは収容場によがり再飼育された 6,9 9 7 千尾を除く、9 4 4,7 1 6 千尾を給餌放流した。(飼育放流率 9 1.6 %)

又、本年はこの他に旧施設や湧水系河川等を利用した増収容施設からも、12.785千尾を給餌放流した。

# (さくらます)

本年度は北見・根室・天塩・渡島の4支場管内15ケ所(うち道2ケ所、民間9ケ所)で4,798千 尾を飼育し、飼育中の減耗を除く4,547千尾を給餌放流した。

総放流数に対する飼育放流率は90.1%と前年を上回った。

#### (からふとます)

本年度は北見・根室・天塩・千歳の 4 支場管内 1 4 7 所において、 2 2,2 8 7.5 千尾を飼育し、飼育中の滅耗を除いた 2 1,9 2 5 千尾を給餌放流した。

総放流数に対する飼育放流率は78.5%と前年を大巾に上回った。

#### (ひめます)

本年度も千歳支場管内支笏湖事業場において845千尾を飼育し、飼育中の減耗を除いた824千尾を給餌放流した。本魚種はここ数年捕獲数が減少し種卵も十分確保できなかったが、本年は前年を大巾に上回り計画達成率も82.4%と良好であった。

第1表 昭和55年度稚魚飼育計画及び実績表

魚種	č	Ž	V	t		\$ < 1	ら ま す	r		から、
支場	実施事 業場数	計画数	放流数	飼 育 放流率	実施事業場数	計画数	放流数	飼 育 放流率	実施事 業場数	計画数
	1 5	千尾	千尾 193,998	%	1	千尾	千尾 540	%	4	千尾
北 見		183,200		8 6.5		1,400		8 7.2		58,100
	(7)		224,363		(1)		619		(3)	
	2 2		207,385		2		1,095		5	
根室	(14)	191,100	220,522	9 4.0		2,4 0 0	1,445	7 5.8	(3)	18,200
	16		234,654				1,445		(3)	
十 勝	10	2 1 8,2 0 0	. 234,034	9 7.2			U	0.0		920
	(9)		241,466				69			
	8		63,649		4		309		3	
天 塩		7 5,80 0		6 8.0		1,7 4 7		1 0 0.0		9,0 0 0
	(3)		93,588		(3)		309		(2)	
千 歳	1 3	89,600	106,224	9 5.9		1,285			2	1,980
	(10)		110,758						(2)	
	3 0		138,806		8		2,603			
渡島		122,600		9 9.1		6,3 2 6		1 0 0.0		800
	(25)		1 4 0,0 2 2		(7)		2,603			
	1 0 4		944,716		1 5		4,5 4 7		1 4	
計	(68)	880,500	<b>※</b> 1,0 3 0,71 9	9 1.6	(11)	13,158	5,0 4 5	9 0.1	(10)	8 9,0 0 0

ます			ひめ	ます	-	4	ì	<b>3</b>	t
放流数	飼 育 放流率	実施事業場数	計画数	放流数	飼 育 放流率	実施事 業場数	計画数	放 流 数	飼 育 放流率
千尾 11,542	%		千尾	千尾	%	2 0	千尾	千尾 206,080	%
17,131	6 7.4					(11)	2 4 2,7 0 0	2 4 2,1 1 3	8 5. 1
5,0 0 2	9 8.8					2 9	211,700	213,482	9 4.0
5,0 6 5						(17)	- 2 2 , 1	227,032	
0	0.0					1 6	219,120	234,654	9 7.
5 2						(9)		241,587	
5,3 1 2 5,6 0 1	9 4.8					15	86,547	6 9,2 7 0 9 9,4 9 8	6 9.0
69		1		8 2.4		16		107,117	
69	1 0 0.0	•	1 0 0.0	8 2.4	1 0 0.0	(12)	93,865	111,651	9 5.9
						3 8		1 4 1,4 0 9	
						(32)	129,726	1 4 2,6 2 5	9 9.
2 1,9 2 5	7 8.5	1	1 0 0.0	8 2.4	1 0 0.0	1000	983,658	9 7 2,0 1 2	9 1.:
27,918				8 2.4				1,0 6 4,5 0 6	

- 注 1. 実施事業場数の欄( )内数字は道、民間個所数
- 2. ( )内数字は上段の数に含んでいる。
- 3. 放流数の欄 上段……飼育放流数 下段……総放流数
- 4. さけの増収容施設からの放流は含んでいない。
- 5. さけの飼育放流は再飼育数を差し引いている。
- ※ 総放流数は再飼育後の減耗627千尾を除くと1,030,092千尾となる。

第2表 昭和55年度さけ稚魚飼育事業

支	事 業 場	餌 *	\$	給	餌	飼育	育量	浮上	魚体	斃死
場	(収容場)	給餌量	種類	期間	日数	尾 数	重量	体長	体重	尾数
		Кд		月/日~月/	В	千尾	Kg	ст	9	千尾
	岩 尾 別	2,4 5 0	乾	3/18~5/1	5 59	11,932	3,69 8.9	3.5 6	0.31	182
	斜 里	5,200	"	2/25~4/3	0 69	17424	4,8 7 8.7	3.20	0.28	145
北	(来運)	3,245	"	2/ 2~5/3	1 119	16,820	5,214.2	3.20	0.31	2(
	藻	1,100	"	3/31~5/2	0 51	1 4,2 9 0	4,1 4 4.1	3.00	0.3 1	290
	網走	2,5 5 0	11	3/23~5/2	5 63	24,407	8,1 0 3.0	3.29	0.33	964
	(相生)	1,4 0 0	"	2/11~5/1	3 92	1 8,6 8 2	4,670.5	3.34	0.2 5	175
	北見	330	//	4/10~5/1	8 39	2,0 3 0	629.3	3.00	0.3 1	15
	(常呂)	300	"	3/21~5/3	0 71	8,550	3,1 6 3.5	3.3 0	0.3 7	19
	(置 戸)	810	"	2/ 8~5/1	9 101	1 6,0 4 2	3,689.7	3.1 5	0.2 3	31
	湧 別	480	//	3/31~5/1	0 41	8,0 5 5	2,4 3 2.6	3.27	0.30	5
	(湧別5線)	1,1 0 0	"	3/23~5/	5 44	21,310	7,3 7 6.2	3.39	0.3 5	12
	渚 滑	1,0 0 0	"	4/1~5/1	9 49	9,4 6 1	2,9 3 29	320	0.31	29
	(興部)	200	"	4/28~5/3	0 33	5,1 4 0	1,5 4 2.0	3.20	0.30	4
	幌 内	1,000	"	2/20~6/1	5 116	16,924	4,890.1	3.5 8	0.29	6
見	(幌内南)	210	"	5/ 1~5/2	6 26	5,963	1,610.0	3.58	0.27	1
	本 年 度	21,375	//	2/ 2~6/1	5 -	197,030	5 8,9 7 5.7		0.30	3,0 3
	前 年 度	21,210.9	//	1/29~6/1	0 -	169,869	54,364.9	-	0.32	2,08
	(ルサ)	1,800	"	2/6~5/2	7 111	6,314	2,5 8 9.0	3.30	0.4 1	16
	(モセカ)	1,5 6 0	//	3/12~6/	5 86	9,691	3,489.0	3.20	0.3 6	20
艮	羅白	5,150	"	2/20~5/3	1 101	16,893	7,0 9 5.0	3.30	0.42	12
	* (知西別)	200	"	5/19~6/	8 21	1,500	1,005	4.00	0.6 7	7
	(陸志別)	1,240	"	3/12~5/3	0 80	6,239	2,2 4 6.0	3.25	0.3 6	5:
	(元崎無異)	950	"	5/ 1~5/3	0 30	2,650	954.0	3.44	0.3 6	
	《 崎無異 )	1,000	"	5/6~5/3	0 25	2,332	1,1 1 9.4	409	0.48	4
	薫別	7,100	11	2/20~6/1	0 111	18,841	6,22 0.3	3.71~ 4.62	0.33	1,5 3
	(忠類)	1,700	"	4/11~5/2	5 45	3,700	1,44 3.0	3.74	0.39	10
	伊茶仁	3,3 1 0	"	3/ 2~5/3		15,126	3,917.3	3.10~ 3.70	0.26	7
	根 室	264.5	"	4/20~5/1		2,309	759.7	3.26	0.33	1
室	中標準	7,1 0 0	"	2/20~5/2		2 9,8 3 8	1 0,9 5 0.5	3.60	0.36	9
	計 根 別	2,8 0 0	//	2/20~5/1		12,180	3,7 1 4.9	3.22	0.31	110
	(床 丹)	500	"	2/20~5/2		2,927	878.1	3.20	0.30	(

放	流 量	放流	魚体	歩	増	水	温				
尾 数	重量	体長	体重	留	重比	低~高	平均	РН	水量	飼育面積	備考
千尾	Кд	ст	9	%		° ~ °	°C		化/分	m²	
11,750	5,7 5 7.5	4.40	0.4 9	9 8.5	1.58	5.6~ 8.1	6.8	7.1	1,000	850	
17,279	9,84 9.0	4.20	0.5 7	9 9.2	2.04	7.2~ 8.6	8.0	7.0	3,000	600	
16,800	1 7,3 0 4.0	4.65	1.03	9 9.9	3.3 2	6.8	6.8	6.7	8,500	1,184	
1 4,0 0 0	5,7 4 0.0	3.6 7	0.4 1	98.0	1.32	6.0~ 9.6	7.8	7.6	1,200~ 1,500	425	
23,443	1 2,0 2 8.4	3.8 2	0.5 1	9 6.1	1.5 5	3.0~1 2.0	6.7	6.7~ 8.1	350~ 600	1,172	
18,507	8,6 9 8.3	4.0 5	0.4 7	9 9.1	1.88	2.8~ 8.0	6.0	6.8	1,800	1,632	
1,873	880.3	3.8 0	0.47	9 2.3	1.52	6.8~1 2.3	9.3	7.2	580~ 670	324	
8,3 5 7	8,691.3	4.50	1.04	97.7	2.8 1	4.0~ 8.0	5.8	7.2	500	344	
15,729	6,6 0 6.2	3.90	0.42	9 8.1	1.83	2.8~ 8.2	5.7	-	-	643	
7,997	3,1 9 8.8	3.7 8	0.4 0	9 9.3	1.32	5.7 <b>~</b> 9.3	7.2	6.2	1,260	1,841	
21,182	1 2,0 8 8.0	4.06	0.5 7	9 9.4	1.6 3	7.5~ 8.9	8.3	6.2	3,690	1,4 2 2	
9,170	4,3 0 9.9	4.30	0.47	96.9	1.52	7.7~ 8.4	8.1	_	3,200	378	
5,1 0 0	2,5 5 0.0	3.9 0	0.5 0	9 9.2	1.67	4.0~ 6.0	4.9	_	1,000	137	
1 6,8 5 9	6,290.9	3.9 2	0.3 7	9 9.6	1.28	3.9~ 5.5	4.2	6.8	4,500	1,413	
5,952	21 4 2.7	3.99	036	9 9.8	1.33	4.3~ 5.8	4.9	6.8	2,000	432	
193,998	1 0 6,13 5.3	_	0.55	9 8.5	1.80	2.8~1 2.3	_	-	-	12,797	
167,782	9 8,3 2 9	_	0.59	9 8.8	1.84	2.1~1 8.0	-	_	-	9,111.3	
6,1 5 1	8,1 1 9.0	4.98	1.3 2	9 7.4	3.22	3.4~ 7.5	4.8	6.8	1,200	798	
9,490	7,497.0	4.5 2	0.79	9 7.9	2.19	6.9~ 7.8	7.0	7.0	1,5 0 0	1,0 3 4.4	
16,773	1 4,7 6 0.2	4.5 0	0.88	9 9.3	2.10	4.5~ 8.9	6.8	6.8	6,0 0 0	1,2 6 3.1	
1,4 2 5	1,924.0	5.4 3	1.35	9 5.0	2.0 1	_	1 0.0	7.1	2,000	108.0	{羅臼から 1500 再飼育後75減
6,187	5,6 3 0.0	4.6 1	0.9 1	9 9.2	2.5 3	7.8~ 8.0	7.8	7.0	1,000	4 6 0.0	(仮設池)
2,6 4 3	1,189.4	4.22	0.4 5	9 9.7	1.25	4.3~ 6.4	5.2	_		250.0	## CUL + 0000
2,285	1,3 2 5.3	4.40	0.5 8	9 8.0	1.21	5.0~ 6.6	5.6	_	-	360.0	   薫別から 2332   再飼育後 47 減   (仮設池)
17,310	1 3,3 7 3.7	4.09~ 5.73	0.77	9 1.9	2.33	2.8~10.7		-	4,700~ 6,600	2,4 6 8,0	飼育数のうち3.19 {千尾を河口仮設池
3,6 0 0	5,292.0	5.60	1.4 7	9 7.3	3.6 7	7.8~1 0.4	9.3	_	1,000~	353.4	で飼育 (429~5.25
1 5,0 4 9	7,7 4 3.1	3.70~ 5.20	0.5 1	9 9.5	1.9 6	20~12.2	6.4~ 7.2	7.0	1 4,5 0 0	2,5 4 9.3	{飼育数のうち5,60 千尾を蓄養他にて飼
2,299	1,1 4 1.9	3.97	0.5 0	9 9.6	1.5 2	0.2~14.0	7.4	7.1	550	451.6	アロス田/東西の人間
29,748	1 5,7 1 2.2	410	0.5 3	9 9.7	1.47	23~1 0.6	3.6~ 7.8	6.9~ 7.1	1 0,5 0 0	1,41 5.0	
1 2,0 7 0	6,892.0	4.30	0.5 7	9 9.1	1.84	4.3~ 9.9	7.2	6.8	2,800	5 1 6.0	
2,9 27	1,0 7 7.1	3.7 0	0.3 7	1 0 0.0	1.23	-	_	6.6	1,500	1 5 0.0	

支	事 業 場	餌 *	4	給	餌	飼育	育量	浮上	魚体	斃死
場	(収容場)	給餌量	種類	期間	日数	尾 数	重量	体長	体重	尾数
		Kg		月/日~月/1	3	千尾	Kg	ст	9	千尾
1	虹 別	13740	乾	2/ 1~ 5/2	0 109	59,148	1 8,6 8 4.0	3.50~ 3.60	0.3 2	980
	(矢臼別)	250	"	3/23~6/	4 77	1,850	573.0	3.14	0.31	55
根	浜 中	<b>*1,170</b>	"	3/20~5/3	1 73	3,590	1,148.8	3.30	0.3 2	72
	浜中第2	960	//	3/25~5/3	1 68	7,950	2,70 3.0	3.20	0.34	318
1	(本 別)	1,8 9 6.0	//	3/10~5/3	1 83	6,5 2 2	2,512.0	3.50	0.3 7	16
	(穂香)	3 3.0	//	4/5~5/	5 31	400	128.0	3.3 0	0.32	12
İ	(灯台)	280.0	//	4/20~6/1	5 5 7	1,707	478	2.92	028	35
	(温根元)	850.0	//	3/ 2~6/1	8 109	2,650	1,0 4 9.6	3.0 6~ 3.1 1	0.40	132
室	(ホロニタイ)	400.0	11	4/25~6/1	5 52	990	326.7	3.1 6	0.33	49
	本 年 度	54,253.5	//	2/1~6/1	8	215,347	78,984.3	-	0.3 4	4,252
	前 年 度	4 3,7 0 0.0	//	2/ 1~6/1	5	184,024	58,264.1	-	0.32	2,995
1	(幌戸)	800	//	4/1~5/3	1 61	4,868	1,75 2.5	3.5 0	0.36	400
	知 安 別	1,500	//	3/25~5/2	0 57	1 0,5 5 0	3376.0	3.60	0.32	500
+	知安別第2	1,200	11	4/ 1~5/3	1 61	7,333	2,419.9	3.60	0.33	300
	釧路	6,000	11	2/15~5/1	5 89	44,448	13,778.9	3.7 0	0.31	440
	鶴 居	4,100	11	3/13~5/1	8 67	22,918	7,5 6 3.3	3.70	0.33	500
	(庶路)	1,860	//	4/1~5/2	0 50	6,001	1,86 0.0	3.6 0	0.31	120
	(音 別)	2,000	//	3/20~5/1	0 90	11,302	3,617.0	3.70	0.32	230
1	(浦 幌)	450	//	3/20~5/	9 50	3,087	1,234.8	4.00	0.38	7
	幕 別	6,500	//	2/25~4/3	0 65	25,140	7,793.4	360	0.3 1	20
	札 内	1 3,0 0 0	//	12/22~4/2	0 120	39,964	1 5,1 8 6.3	3.60	0.38	187
1	十 勝	5,100	//	2/18~5/1	0 82	18,238	7,1128	3.70	0.36	6
	(利 別)	120	//	3/ 2~4/1	5 45	1,197	478.8	3.40	0.40	10
	(更別)	1,500	//	2/23~5/	1 68	5,3 4 0	1,975.8	3.50	0.3,7	2
1	大 樹	1,150	//	2/16~5/1	2 86	5,7 3 0	1,948.0	3.30	0.34	43
1	(更生)	1,200	11	3/10~5/2	4 76	7,727	3,00 9.1	3.60	0.39	20
	(小紋別)	800	//	3/15~5/2		5,200	1,66 4.0	3.30	0.32	48
	(広尾)	1,750	"	3/ 1~5/3		18,618	6,1 4 3.9	3.60	0.33	174
勝	本 年 度	4 9,0 3 0	//	12/22~5/3	-	237,661	80,9145	-	0.3 4	3,007
	前 年 度	40,347	"	1/11~6/1		205,295	68,352.3	-	0.33	2,381
	徳 志 別	890	//	2/11~4/3	-	3,600	1,080.0	3.40	0.3 0	180

				温	水	増	歩	魚体	放流	量	放 流
備考	飼育面積	水量	РН	平均	低~高	重比	留	体重	体長	重量	尾数
	m²	化/分		°C	° ~ °		%	9	ст	Kg	千尾
	2,9 1 7.0	19,000	7.3	9.4	8.9~10.2	1.81	9 8.3	0.58	3.50~	3 3,9 4 9.0	58,168
からふとますす混合飼育	3 2 2.5	300	7.3	8.5	5.0~10.0	2.19	9 7.0	0.68	4.5 0	1,2 2 0.0	1,795
※増収分の給餌量も含む	5 8 9.0	2,500	_	6.7	3.3~11.6	247	9 7.9	0.79	4.30	2,779	3,518
1120110	437.5	1,500	7.3	5.3	1.7~ 9.5	1.9 1	9 6.0	0.65	4.20	4,9 6 0.8	7,632
からふとますと 混合飼育	3 4 6.6	3,000	6.8	5.4	1.2~10.0	2.76	9 9.8	1.02	4.8 5	6,3 2 1.0	6,506
	262	35	6.7	7.0	6.7~ 7.6	1.3 1	9 7.0	0.42	3.85	162.6	388
	9 6.0	2,000	-	5.5	3.0~ 8.0	1.89	9 7.9	0.53	3.62	886.2	1,672
	187.0	300~ 600	6.8	7.2~ 7.8	6.5~ 8.6	1.78	9 5.0	0.71	420~ 5.04	1,79 1.3	2,518
	7 4.8	300		7.0	4.0~11.5	3.64	9 5.1	120	5.3 0	1,129.2	941
※再飼育 3710 千尾を含む	17,173.4	_	_	_	0.2~11.6	1.83	98.0	0.69	_	144,876.0	(2,670) (211,095
1年2日日	1 5,2 5 8.5	_	_	_	1.0~14.5	2.0 2	9 8.3	0.65	_	117,264.4	181,029
	3 2 7.6	_	7.0	7.7	3.2~13.8	2.0 3	9 1.8	0.73	4.4	3,261.6	4,468
	454.0	3,000	7.0	9.2	6.1~12.1	1.69	9 5.3	0.5 4	4.1	5,427.0	1 0,0 5 0
	5 4 0.0	800	7.2	6.3	2.7~11.6	1.5 2	9 5.9	0.50	4.1	3,5 1 6.5	7,0 3 3
	4,8 0 0.0	8,000	7.0	7.5	6.8~ 8.9	1.52	9 9.0	0.47	4.8	20,683.8	44,008
	1,3 7 9.0	4,000	70	7.7	7.6~ 7.8	1.61	97.8	0.5 3	4.7	1 1,88 1.6	22,418
	4 3 2.0	400	_	4.5	3.7~ 5.5	1.97	9 8.0	0.61	4.3	3,5 8 7.0	5,881
	9 0 0.0	600	_	7.0	6.4~ 7.4	3.28	9 8.0	1.05	5.3	11,625.0	11,072
	259.5	1,400	_	6.9	2.0~11.0	2.18	9 9.8	0.83	4.4	2,5 5 6.4	3,080
	3,0 1 7.0	6,700	7.1	7.0	3.2~11.8	1.90	9 9.9	0.5 9	4.3	14,820.8	25,120
	3,4 0 0.0	8,700	6.7	7.8	4.2~13.0	1.74	9 9.5	0.66	4.1	26,252.8	39,777
	1,9 4 2.0	6,000	6.2	6.3	5.0 <b>~</b> 9.5	1.75	9 9.9	0.63	4.0	11,486.2	18,232
	99.0	400	7.0	7.0	5.0~ 9.5	1.63	9 9.2	0.65	4.3	85 6.3	1,187
	5 6 0.0	2,000	6.5	6.3	4.5~ 8.9	2.0 8	9 9.9	0.77	4.3	4,1 10.3	5,338
	3624	1,500	6.2	6.2	2.0~ 8.7	1.79	9 9.2	0.61	42	3,4 7 9.0	5,687
	482.0	1,300	6.2	6.2	5.3 <b>~</b> 7.6	2.38	9 9.7	0.93	5.0	7,398.6	7,7 0 7
	388.0	2,000	6.0	7.5	5.6~ 8.4	3.38	9 9.1	1.08	5.3	5,5 5 7.6	5,1 5 2
	1,5 6 7.0	3,200	_	7.3	5.4 <b>~</b> 9.5	2.5 5	9 9.1	0.84	4.8	1 5,4 5 9.0	18,444
	20,909.5	_	_	_	2.0~13.8	1.91	9 8.7	0.65	_	151,959.5	234,654
	1 9,1 4 2.0	-	_	_	1.5~14.8	2.31	9 8.8	0.78	_	158,107.4	202,914
	3 3 7.0	_	_	5.3	4.3~ 6.5	2.0 3	9 5.0	0.61	4.3	2,086.2	3,420

住) < >の数値は増収容分

支	事 業 場	餌 料	給	餌	飼育	育 量	浮上	魚体	斃死
場	(収容場)	給 解量 類	期	間 日数	尾数	重量	体長	体重	尾数
		Kg	月/日~月	/日	千尾	Кд	ст	д	千尾
	歌 登	700 乾	2/10~5/	17 97	2,780	750.6	3.40	0.27	79
天	頓 別	1,410 //	2/16~5/	7 81	5,1 1 5	1 5,8 5.6 5	3.00	0.3 1	180
	(宗 谷)	890 //	4/ 7~5/	21 45	8,239	2490.64	3.30	0.30	259
	中 川	900 "	1/19~4/	16 88	7,9 2 1	2,1 3 8.6 7	3.30	0.27	802
	天 塩	3,710 //	1/30~4/	16 77	11,742	3,17 0.3 4	325	0.2 7	988
	(信 砂)	617 "	6/ 2~6/	30 29	3,000	900.0	3.3 0	0.3 0	86
	《增 毛》	7,513 "	2/20~6/	8 109	24,923	7,4 6 7.3	-	0.30	1,097
塩	本 年 度	16,630 "	1/19~6/	30	67,320	1 9,5 8 3.2	-	0.29	3,671
	前 年 度	10,093 "	1/19~6/	13	61,924	17,479.9	-	0.28	2,454
	(厚田)	290 "	3/12~5/	9 58	2,2 3 9	671.7	3.5 0	0.30	450
	千 歲	11,380 //	1/5~4/	14 100	28,958	8,138.1	3.20	0.28	1,139
	(余市)	1,350 //	2/25~4/	24 59	6,3 3 9	1,267.8	3.00	0.20	319
千	(美国)	405 "	3/23~5/	8 47	2,6 4 9	9 2 6.0	2.30	0.20	19
	(猿 留)	1,590 //	1/15~5/	12 118	4,9 4 6	1,4 4 6.2	2.70	0.29	847
	(えりも)	8,2 9 1.5 //	1/6~7/	17 193	16,888	5,496.1	3.30	0.33	376
	(春 別)	2,5 0 0 //	12/1~5/	31 182	8,664	2,9 5 3.4	3.20	0.34	464
	(元 浦)	1,000 //	12/1~5/	31 182	3,5 1 4	1,0 8 8.1	3.20	0.3 1	314
	静内	4,700 "	2/1~5/	16 105	20,719	6,3 8 8.1	3.3 0	0.31	111
	敷 生	2,5 0 0 //	1/20~4/	17 88	4,338	1,3 0 1.4	2.30	0.30	150
	(鵡川)	70 "	4/6~5/	18 43	1,192	361.0	3.00	0.3 0	18
歳	(竹浦)	3,000 //	1/22~4/	5 74	5,006	1,5 0 1.8	2.4 0	0.3 0	821
	(白老)	3,500 "	3/22~5/	8 48	6,3 0 7	1,89 2.1	2.40	0.30	1,007
Ī	本 年 度	40,576.5 "	12/1~7/	17	* 500 111,759	3 3,4 3 1.8	-	0.3 0	6,0 3 5
	前 年 度	2 3,9 0 2.3 5 "	12/22~5/	27	9 3,4 1 2	_	_	-	4,725
	(神恵内)	825 //	1/20~5/	7 108	1,402	3 5 0.5	3.00	0.2 5	40
渡	(岩内)	74 "	3/ 1~4/	15 46	95	3 1.4	3.5 0	0.3 3	0
	尻 別	529 //	2/20~5/	17 87	2,242	6 2 7.8	3.6 0	028	64
	(島 牧)	1,1 3 1 //	2/ 9~4/	27 78	4,0 7 5	9 3 7.3	3.20	0.2 3	75
	利 別	527 "	1/5~3/	31 86	4,956	1,387.7	3.5 0	0.28	1,194
島	(熊石)	469 "	2/11~5/	20 100	3,9 77	1,113.6	3.30	0.28	38
	(突 符)	460 "	2/28~5/	31 93	2,0 4 2	5 3 0.9	3.00	0.2 6	37

				温	水	増	歩	魚体	放流	5 量	放 济
備考	飼育面積	水量	РН	平均	低~高	重比	留	体重	体長	重量	尾数
	m²	ℓ/分		°C	° ~ °		%	9	ст	Кд	千尾
	1 4 4.0	1,200	6.0	3.6	2.0~ 4.8	2.4 1	9 7.2	0.65	4.6	1,7 5 5.7	2,7 0 1
	7 8 3.0	640~ 1,500	6.5	7.4	6.2 ~ 8.0	1.9 7	9 6.5	0.61	4.3	3,0 1 0.4	4,935
	3 6 4.8	5,700	-	-	1.6~12.5	1.67	9 6.9	0.50	3.9	4,009.9	7,980
	458.8	_	-	5.5	4.8~ 6.3	1.67	9 9.9	0.45	4.1	3,20 3.6	7,1 1 9
	45 0.0	_	_	9.2	8.0~1 0.3	1.68	9 0.9	0.50	5.1	5,3 7 7.0	10,754
	2 3 0.0	300~ 1,000	-	_	4.5~ 9.5	1.5 0	9 7.1	0.45	3.7	1,311.3	2,914
	6 5 0.0	5,000~ 7,500	_	_	3.9~ 5.9	2.1 7	9 5.6	0.6 5	_	1 5,5 2 1	23,826
	3,4 1 7.6	-	-	-	1.6~1 0.3	2.10	94.5	0.5 7	_	3 6,2 7 5.1	(7,402) 63,649
	3,775.1	-	-	-	0.1 ~ 1 4.5	2.10	9 6.0	0.62	-	3 6,6 9 6	5 9,4 7 0
	1 0 0.0	1,000	7.2	7.0	6.2~ 7.4	2.5 3	7 9.9	0.76	4.80	1,3 5 9.6	1,789
※海中飼育	1,4 0 0.8	3,0 0 0	6.8	6.6	5.1 ~ 8.7	2.61	9 6.1	0.7 3	4.60	2 0,2 6 2.7	27,819 ※500
	480.0	1,8 0 0		5.5	4.8~ 7.0	2.5 0	9 5.0	0.5 0	4.50	3,0 1 0.0	6,020
	2 2 2.0	800	6.9	5.5	3.0~ 7.0	2.4 0	9 93	0.48	3.90	1,1 6 0.0	2,6 3 0
	3 8 5.6	-	6.3	8.2	7.2 <b>~</b> 9.2	2.24	8 2 9	0.65	5.2 0	2,6 7 3.7	4,0 9 9
	7 0 5.9	5,000	6.4	6.7	3.5~10.0	2.21	9 7.8	0.73	4.50	12,060.4	16,512
	1 4 0.4	2,0 0 0	7.1	8.0	6.2~ 9.8	2.1 2	9 4.6	0.72	4.20	5,9 1 0.6	8,200
	265.4	2,0 0 0	6.9	8.5	7.0~1 0.0	2.39	9 1.1	0.74	4.30	2,3 7 5.1	3,200
	904.0	1,200	7.0	7.5	4.3 ~ 9.5	1.71	9 9.5	0.53	4.30	1,0 89.2	20,608
	216.0	2,5 0 0	6.8	9.8	8.8~10.4	1.83	9 6.5	0.5 5	4.40	2,5 1 2.8	4,188
	1 0 0.0	1,200	6.8	8.1	5.0~1 2.0	2.1 0	9 8.5	0.63	4.00	734.8	1,174
	1 6 0.0	1,000	6.8	8.8	8.0~ 9.0	2.00	8 3.6	0.60	4.50	2,5 1 0.2	4,185
	3 3 4.0	1,500	6.7	8.0	3.0 ~ 1 5.0	2.0 0	8 4.0	0.60	4.60	3,180	5,3 0 0
※海中飼育	5,414.1	_	_	_	3.0 ~ 1 5.0	2.17	9 4.6	0.65	-	6 8,6 4 1.9	$\begin{pmatrix} 2,713 \\ \% & 500 \\ 105,724 \end{pmatrix}$
	5 4,1 1 5.5	_	_	_	3.0~10.8	-	9 4.9	_	-	-	88,687
	1 6 5.0	700	6.8	7.0	5.6~ 8.0	4.27	97.1	1.10	4.20	1,498	1,362
	1 2.0	40	-	7.0	5.8 <b>~</b> 6.0	3.03	1 0 0.0	1.0 0	5.40	9 5	9 5
	2 1 0.0	1,800	7.0	5.5	3.1~ 8.7	1.80	9 7.1	0.52	4.00	1,1 3 2.6	2,178
	3 2 4.0	2,000	6.9	6.2	5.0~ 8.8	1.45	9 8.2	0.3 4	3.6 0	1,3 6 0	4,000
	846.7	1,3 0 0	7.3	8.4	6.1~ 9.0	1.22	7 5.9	0.4 5	4.30	1,69 2.9	3,762
	5 0 4.6	2,500	_	7.6	5.4 ~ 1 1.0	2.6 9	9 9.0	0.76	4.70	2,993.6	3,939
	204	1,500	6.7	6.7	1.1~10.0	1.7 0	98.2	0.45	3.70	902.3	2,005

住) < >の数値は増収容分

支	事 業 場	餌	料	給	餌	飼育	量	浮上	魚体	粉石
場	(収容場)	給餌量	種類	期 間	日数	尾 数	重量	体長	体重	- 斃死 尾数
		Kg		月/日~月/日		千尾	Кд	ст	д	千尾
	厚 沢 部	1,300	乾	1/15 ~ 4/20	96	5,193	1,45 4.0	3.40	0.28	270
	(上/国)	270	11	1/27 ~ 5/ 8	102	1,060	381.6	340	0.36	5 4
	(奥 尻)	220	"	1/14 ~ 5/14	121	1,159	324.5	3.40	028	119
	(清 部)	443	"	1/10 ~ 5/15	126	2,236	849.7	3.80	0.38	83
渡	(及 部)	2,1 0 0	"	2/1~4/28	87	4,100	1,5 1 7.0	3.50	0.37	82
	(気 仙)	239	//	1/11 ~ 4/30	110	2,528	8342	3.40	0.33	53
	(有珠)	1,384	//	1/24 ~ 5/13	110	1,012	3 2 3.8	3.60	0.32	12
	(虹田)	289	//	2/25 ~ 4/13	47	1,060	212.0	3.20	0.20	260
	(貫気別)	940	//	2/10 ~ 5/10	90	4,863	1,605.0	3.50	0.33	293
	(国 縫)	+ 220	"	2/15 ~ 4/30	75	× 276	-	3.4 0	_	26
	( 森 )	2,070	//	1/6~5/8	123	10,585	2,9 6 3.8	3.1 0	0.28	
	八雲	560	//	2/10 ~ 5/12	92	15,134	4,38 8.9	3.40	0.29	634
	(鹿 部)	590	//	4/15 ~ 5/30	46	4,650	1,674	3.50	0.36	0
	(大船)	+230	"	3/25 ~ 5/19	56	2,037	_	_	_	37
	(矢 尻)	540	"	1/13 ~ 5/11	119	3,4 1 0	1,1 9 3.5	3.50	0.3 5	117
	( 尻岸内 )	1,200	"	2/10 ~ 5/18	98	13,485	5,394	3.40	0.40	485
	(沙 泊)	150	//	1/6~5/20	135	10,337	2,687.6	3.00	0.26	498
	(上 磯)	1,200	//	2/1~4/10	69	9,5 0 4	1,9 0 0.8	2.30	0.20	204
	(茂辺地)	650	//	3/1~4/27	58	14,300	2,860	3.00	0.20	300
	(当別)	130	//	3/25 ~ 5/13	50	2,629	867.6	3.20	0.33	31
島	(亀川)	720	//	2/25 ~ 5/20	85	3,830	1,3 7 8.8	3.70	0.36	40
	知 内	3,600	"	1/10 ~ 4/27	108	11,427	4,113.7	3.80	0.36	127
	(福島)	620	"	3/1~4/25	56	4,537	1,633	3.50	0.36	37
1	本 年 度	23,680	//	1/6~5/31		148,141	_	_	7	6,048
	前 年 度	_	"	1/1 ~ 5/24		116,758	_	_	_	7,662
全	本年度計	205,545	//	12/1~7/17		977,758		_		2 6,0 4 5
道	前年度計	_	//	12/22 ~ 6/15		831,282	_	_		22,304

※この中には、2つの事業場又は収容場にまたがり再飼育されたものが、6,997千尾 含まれているので場別の飼育放流数は944,716千尾である。この他に増収容施設 から12,785千尾が放流されているため場別の給餌放流数の合計は957,501千尾 である。

-175-

					温	水	増	歩	魚体	放流	量	放 流
考		飼育面積	水量	РН	平均	低~高	重比	留	体重	体長	重量	尾数
	2	m²	化/分		°C	° ~ °		%	9	ст	Kg	千尾
		864	2,000	6.8	8.8	70 ~ 1 0.7	1.7 3	94.8	0.5 1	4.20	2,5 1 0.7	4,9 2 3
	0	11 0.0		6.7	6.1	4.0 ~ 8.7	1.42	94.9	0.54	4.80	5 4 3.0	1,006
	4	7 6.4	480	-	8.9	7.0 ~ 1 1.0	1.63	8 9.7	0.51	490	5 3 0.4	1,0 4 0
事から1500 可育後13個		1 7 0.0	1,200	1-	5.3	42~10.0	1.72	96.3	0.68	4.20	1,464	2,1 5 3
	4	3 4 2.4	3,0 0 0	6.7	7.8	7.5 <b>~</b> 8.0	1.99	9 8.0	0.75	4.70	3,0 1 3.5	4,018
朱へ1,012 再飼育)	2 {	7 9.2	2,000	7.2	9.5	9.5	1.6 0	97.9	0.54	4.10	1,336.5	2,4 7 5
室から1,01		1 0 0.4	2,000	_	1 3.0	5.5 ~ 1 5.1	8.03	9 8.8	2.60	6.80	2,6 0 0.0	1,000
厚から1,06	0 5	7 2.0	1,100	-	9.5	9.0 ~ 10.0	2.79	7 5.5	0.7 4	4.30	582.0	800
同育後260		730.4	1,200		1 1.4	113~115	1.5 1	9 4.0	0.53	5.10	2,4 2 2.0	4,5 7 0
	7	26.7	400		7.3	6.9 ~ 9.2	_	9 0.6	-	-	-	250
	0	9 5 0.0	5,000	6.9	7.4	5.2~1 0.8	2.1 4	9 2.1	0.65	4.00	6,3 3 5.6	9,747
日へ1,060 再飼育)	0 9	9 0 0.0	3,0 0 0	7.6	7.5	5.0 ~ 1 0.5	1.1 4	9 5.8	0.34	3.70	4,9 3 0.0	1 4,5 0 0
) Himi	4	407.4	_	7.3	6.8	4.5~ 9.0	1.33	10 0.0	0.48	5.00	2,232	4,6 5 0
	0	160.0	180	-	7.5	48~10.2	_	98.2	_	_	-	2,000
	0	4 3 0.0	1,9 0 0	7.2	9.2	8.6~ 9.7	2.21	9 6.6	0.80	4.80	2,6 4 4.4	3,293
	6	4 5 5.6	_		6.3	5.60~ 7.2	1.93	9 6.4	0.80	5.00	10,400	13,000
	0	594.0	800	6.8	5.7	4.0~ 9.0	1.6 5	9 5.2	0.45	3.6 0	4,4 2 7.6	9,839
	0	5 0 0.0	_		1 0.1	9.2 ~ 1 1.0	5.87	9 7.9	1.20	5.00	11,160	9,3 0 0
	0	480.0	800	6.0	5.0	4.6 <b>~</b> 6.0	7.3 4	97.9	1.50	4.8 0	21,000	1 4,0 0 0
	6	191.6	750		5.9	4.0 ~ 9.0	1.71	98.8	0.5 7	3.70	1,480.9	2,598
	0	9 6.0			8.0	4.0~12.0	1.84	9 9.0	0.67	4.40	2,5 3 9.3	3,790
部へ 1,500 再飼育 )	8	6 0 4.8	3,000	6.0	8.9	8.0~10.4	1.90	9 8.9	0.69	4.60	7,7 9 7.0	11,300
ر دارسر	0	1 7 6.0	2,5 0 0		8.5	7.4 ~ 9.6	1.68	9 9.2	0.61	4.40	2,7 4 5.0	4,5 0 0
Dうち3,287 尾は再飼育	'	1 0,7 8 3.2	-		-	1.1~15.1	_	9 5.9		-	-	×142,093
רונייער ויציום	3	-	-	-	-	-	-	9 3.4	-	-	-	1 0 9,0 9 6
	8	70,4948		_	-	-	-	97.3	-	-	-	(12,785) (951,713
			_	-	-	-	-	9 7.3	-	-	-	808,978

第3表 昭和55年度さくらます稚魚飼育事業

支	事業場	餌	料	給	餌	飼育	量	浮上	魚体	斃死
場	(収容場)	給餌量	種類	期間	日数	尾数	重量	体長	体重	尾数
		Kg		月/日~月/日		千尾	Kg	cm	g	千尾
北	(来運)	663	乾	12/20 ~ 5/27	151	553	121.7	2.6	0.22	13
	本 年 度	663	"	12/20 ~ 5/27	151	553	121.7	2.6	0.22	13
見	前 年 度	244	"	12/6~5/13	-	490	108.7	-	0.2 2	36
	根 室	220	"	1/11~5/19	128	530	8 0.6	2.64	0.1 5	19
根	浜 中	50	"	3/20 ~ 5/10	52	295	4 7.2	2.6	0.1 6	9
	浜中第2	50	"	3/20 ~ 5/15	5 7	305	5 1.9	2.6	0.1 7	7
室	本 年 度	320	"	1/11 ~ 5/19		1,130	179.7		0.16	35
	前 年 度	60	"	2/1~5/19		274	5 7.7	_	0.2 1	6
	徳 志 別		"	2/1~4/15	74	70	1 3.3	3.0	0.19	3
天	(宗 谷)	4 0	"	12/17~3/20	94	8	2.0	3.8	0.25	3
	(信 砂)	190	"	4/2~7/9	99	190	3 9.9	-	0.2 1	5 0
	(増毛)	1,2 3 1	"	12/15 ~ 5/29	165	110	2 3.1	-	0.2 1	13
塩	本 年 度	1,461	"	2/1~7/9	-	378	78.3	-	0.21	69
	前 年 度	1,472.6	"	12/1~7/25	-	669	1 6 0.7	-	0.24	159
	(神惠内)	152	"	12/25 ~ 4/14	111	210	6 3.0	2.5 0	0.30	2
	尻 別	520	"	2/20 ~ 5/17	87	1,7 3 1	415.4	3.30	0.2 4	70
渡	(熊石)	21	"	12/29 ~ 5/20	143	184	4 0.5	2.6 0	0.22	0
	(突符)	120	"	1/15 ~ 6/17	154	128	25.6	2.5 0	0.2 0	3 4
	(奥 尻)	110	"	12/1~4/14	135	105	27.3	2.80	0.2 6	6
	( 尻岸内 )	30	"	12/15~ 1/31	48	269	5 3.8	2.5 0	0.20	18
	(汐 泊)	5 0	"	1/2~5/11	130	92	1 8.4	2.00	0.20	4
島	(福島)	80	"	2/15 ~ 4/24	69	18	5.8	3.20	0.32	0
	本 年 度	1,0 8 3	"	12/1~6/17	-	2,7 3 7	649.8	_	0.24	134
	前 年 度	_	"	_	_	2,685	-	-	-	160
全	本 年 度	3,5 2 7	"	12/1~7/9	_	4,798	1,0 2 9.5	-	0.21	251
道	前 年 度		"	_	-	4,118	-	-	-	361

力	女 济	î 量	放流	魚体	歩	増	水	温				
尾	数	重量	体長	体重	留	重比	低~高	平均	РН	水量	飼育面積	備考
	千尾	Kg	ст	д	%		° ~ °	Č		ℓ/分	m²	
	540	805.5	4.5	1.4 9	9 7.6	6.7 7	6.8	6.8	6.7	1,200	144	
	540	8 0 5.5	4.5	1.49	97.6	6.7 7	6.8	6.8	6.7	1,200	144	
	454	4529	-	1.00	9 2.7	4.2	6.8~ 9.0	-	-	3,300	174	
	511	467.8	425	0.92	9 6.4	6.1 3	-0.9~1 4.0	5.3	6.9~ 7.1	1,100	409.1	
	286	10 5.8	3.40	0.3 7	9 6.9	2.2 4	3.0~ 8.9	5.2	-	400	128	
	298	107.3	3.30	0.36	9 7.7	2.1 2	1.1~ 9.5	3.8	7.3	400	2 2 5	
	1,095	680.9	_	0.62	9 6.9	3.88	-0.9~1 4.0	-	_	1,900	5 5 9.6	1
	268	119.9	_	0.4 5	9 7.8	2.1 0	2.0~11.2	_	-	700	126	
	67	3 3.5	3.7	0.50	9 5.7	2.6 3	2.1~ 6.5	3.6	-	-	225	さけと混養
	5	1 4.0	5.7	2.8 0	6 2.5	1 1.2 0	3.5~1 3.0		_	100	3.5	
	140	196.0		1.40	73.7	4.90	3.2~14.0	-	-	300~ 1,000	105	
	97	4 2 6.8		4.4	8 8.2	21.0	7.6~ 8.4	7.9	-	_	_	
	3 0 9	670.3	-	2.1 7	8 1.7	1 0.3 3	2.1~1 4.0	-	-	-	-	
	510	1,176.2	_	2.3 1	7 6.2	7.3	1.5~1 0.5	-	-	_	197	
	208	2 4 9.6	4.00	1.20	9 9.0	3.9 6	5.6~ 8.0	7.0	6.8	700	33	
	1,6 6 1	. 930.2	4.10	056	9 6.0	2.24	3.1~ 8.7	5.3	7.0	900	209.9	
	184	9 2.0	3.40	0.50	1 0 0.0	2.27	5.4~1 1.0	7.7		700	5 8.3	
	94	1 2 2.2	3.20	1.30	7 3.4	4.77	0.8~14.8	49	6.9	500	3 7.5	
	99	1 3 6.6	4.70	1.38	9 4.3	5.00	7.0~1 1.0	8.9		240	2 20	
	251	1 0 0.4	3.5 0	0.40	9 3.3	1.87	5.6 <b>~</b> 7.2	6.3		_	406	
	88	5 2.8	4.00	0.60	9 5.7	2.8 7	4.0~ 9.0	5.7	6.8	300	5 4	
	18	1 8.0	5.40	1.00	100.0	3.1 0	7.4~ 9.8	8.6		600	16	
	2,603	1,7 0 1.8	-	0.65	8 3.0	2.28	0.8~1 4.8	_	-	-	836.7	
	2,5 2 5	_	-	_	9 4.0	_	_	-	_	_	_	
	4,5 4 7	3,8 5 8.5	_	0.8 5	9 4.8	3.75	-	-	-	_		
	3,757	_	-	-	91.2	_	_	-	_		_	

第4表 昭和55年度からふとます稚魚飼育事業

支	事 業 場	餌	料	給	料	飼育	11量	浮上	魚体	斃死
場	( 収容場 )	給餌量	種類	期間	日数	尾 数	重量	体長	体重	尾数
		Kg		月/日~月/日		千尾	Kg	cm	9	千尾
	(来 運)	104	乾	1/31~4/24	101	1,883	2448	2.60	0.1 3	1
北	(常呂)	200	"	2/18~5/14	86	2,748	4 6 7.2	2.7 0	0.17	1
	湧 別	60	//	3/2~4/20	50	2,096	553.3	3.25	0.26	16
	(幌内南)	520	//	1/12~5/25	134	4,8 5 2	970.4	3.42	0.20	19
見	本 年 度	884	"	1/12~5/25	-	11,579	2,2 3 5.7	-	0.19	37
	前 年 度	1,079.9	"	2/1~5/31		25,246	5,388.0		0.21	208
	(サシルイ)	150	//	4/1~5/15	45	277	61	3.1 0	0.22	7
根	根 室	1 2 5.5	//	3/31~5/16	. 47	1,840	4 3 6.1	3.0 6	0.2 4	11
	(本 別)	436	"	2/1~5/31	120	1,228	159.6	2.60	0.1 3	7
- 1	(矢臼別)	32	//	3/14~5/25	73	123	2 4.0	292	0.20	3
	浜 中	80	"	3/20~5/25	67	865	20 7.6	3.00	0.24	26
	浜中第2	90	//	3/20~5/10	52	738	169.7	3.00	0.23	15
室	本 年 度	913.5	//	2/1~5/25	-	5,0 7 1	1,0 5 8.0	-	0.21	69
	前 年 度	1,1 63	//	2/1~5/20	_	8,247	1,5 3 0.6	-	0.19	79
	徳 志 別	_	//	2/11~4/30	80	2,200	462.0	3.20	0.21	60
天	(宗 谷)	380	//	12/25~ 5/ 4	131	3,352	664.71	3.70	0.198	182
	(増毛)	3 9.5	//	1/12~4/15	9 4	2.5	048	-	0.19	0.5
塩	本 年 度	* 419.5	"	12/25~ 5/ 4		5,5 5 4.5	1,1 2 7.1 9	-	0.2 0	242.5
	前 年 度	665	//	12/26~5/26		7,894	1,8 8 2.2	-	0.24	310
千	(えりも)	74.7	//	1/6~3/30	84	78	9.8	3.00	0.13	13
	(春 別)	1.5	"	11/1~4/30	181	5	1.5	3.0 0	0.30	1
歳	本 年 度	7 6.2	//	1/6~4/30		83	1 1.3	_	0.14	14
	前 年 度	-	//	-		132	_	_	_	10
全	本 年 度	2,293.2	"	12/25 ~ 4/30		2 2 2 8 7.5	4,4 3 2.1 9	-	0.20	362.5
道	前 年 度	_	11	-		4 3,0 3 3	-	-	-	609

# 第5表 昭和55年度ひめます稚魚飼育事業

支	事	業	場	餌	料	給		餌		飼育	量		浮上	魚体	斃死
場	(4	又容与	易 )	給餌量	種類	期	間	日数	尾	数	重	量	体長	体重	尾数
				Kg		月/日~	月/日			千尾		Кд	ст	9	千尾
千	支	笏	湖	100.0	乾	3/2~	4/28	58		845		6 3.0	221	0.075	824
歳	前	年	度	4 6 0.0	//	3/3~	6/30	117		531		2 9.0	2.23	0.0 5	498

放	<b>元</b> 量	放流	魚体	歩	増	水	温				
尾 数	重量	体長	体重	留	重比	低~高	平均	РН	水量	飼育面積	備考
千尾	Кд	ст	g	%		° ~ °	°C		化/分	m²	
1,882	8 4 1.9	3.5 4	0.45	9 9.9	3.46	6.0	6.0	6.7	1,000	124	
2,747	1,89 5.4	420	0.69	9 9.9	4.0 6	4.0 ~ 8.0	6.3	7.2	400	185	
2,080	624.0	3.83	0.3 0	9 9.2	1.15	2.0 ~ 8.4	5.1	6.2	420	166	
4,833	1,6 9 8.8	4.1 2	0.3 5	9 9.6	1.75	3.3 ~ 5.6	4.3	6.8	1,000	475	
11,542	5,0 6 0.1	-	0.44	9 9.6	2.3 1	2.0 ~ 8.0	-	-	2,820	950	
25,038	7,4 0 5.4	_	0.30	9 9.2	1.3 7	3.4 ~1 1.5	_	-	8,760	1,6 5 7.8	
270	135	3.71	0.5	9 7.5	2.27	3.0 ~ 7.0	4.8	6.9	1,200	144	
1,829	58 1.9	3.6 2	0.3 2	9 9.4	1.33	0.2 ~ 1 4.0	6.4	6.8~ 7.1	550	446	
1,221	1,320	5.40	1.09	9 9.4	8.38	3.0 ~ 1 2.0	6.8	6.8	4,200	397	
120	75	4.60	0.63	9 7.6	3.1 5	5.0 ~ 1 0.1	8.8	7.3	300	323	
839	3272	3.70	0.39	9 7.0	1.6 3	3.0 ~1 0.1	5.8	7.0	400	128	
723	368.7	4.20	0.5 1	9 8.0	2.22	1.1 ~ 9.5	3.5	7.3	800	6 7.5	
5,002	2,807.8	-	0.5 6	9 8.6	2.6 7	0.2 ~ 1 4.0	_	_	7,4 5 0	1,777.5	
8,1 68	2,7 7 2.4	-	0.3 4	9 9.0	1.81	0.3 ~ 11.2	_	_	_	1,4 0 8.5	
2,140	834.6	3.90	0.3 9	9 7.3	1.86	2.1 ~ 6.5	4.7	-	-	337	さけと混動
3,170	1,011.2	4.40	0.319	9 4.6	1.6 1	1.7 ~ 9.8	-	-	880	122	
2	4.0	-	2.00	8 0.0	1 0.5	7.4 ~ 8.1	7.6	_	20	_	
5,312	1,8 4 9.8	-	0.3 5	9 5.6	1.75	1.7 ~ 9.8	-	_	_	-	※徳志別の給餌量は含
7,584	2,4 8 9.3	-	0.33	9 6.1	1.32	0.1 ~ 1 4.5	_	-	_	_	まず
6 5	32.5	4.30	0.50	8 3.3	3.8 5	3.5 ~ 6.5	5.1	6.4	150	3.1	
4	3.6	4.70	0.90	8 0.0	3.00	6.2 ~ 9.8	8.0	7.1	2,000	-	
69	3 6.1	_	0.5 2	8 3.1	3.71	3.5 ~ 9.8	-	_	2,150	-	
122	_	_	-	9 2.4	-	-	_		-	-	
21,925	9,7 5 3.8	-	0.44	9 8.4	2.22	0.2 ~ 1 4.0	-	-	-	_	
42,424	_	_	-	98.6	_	_	_	_	_	_	

	放 济	ti i	量	放流	魚体	歩	増	水	温	DII	J. 見.	和本五年	/ <del>**</del>	±4.
尾	数	重	里	体長	体重	留	重比	低~高		PH	水量	飼育面積	備	考
	千尾		Кд	ст	9	%		° ~ °	°C		化/分	m²		
	1 4 0.3		2.75	0.1 7 1	97.5	9 7.5	2.23	7.6 ~ 8.8	8.2	7.5	275	21.3		
	379.9		4.30	0.76	9 3.8	9 3.8	13.1	7.3 ~ 9.5	8.4	7.0	150	2 3.1		

# §15. 降河稚魚保護事業

#### 実施結果

本年度も前年度に引続き下記項目について稚魚の安全降河と河川内生残量の増大を目的に実施した。

### 1) 河川パトロール

全事業場において稚魚の降河期間の河川内障害物付近の安全降河見廻りと、稚魚降河状況把握のための見廻りを実施すると共に、放流適期の把握のための資料を収集する目的で降海期の稚魚の追跡調査を実施した。

### 2) 河川清掃及び放流水路の整備

放流稚魚の降河の障害となる風倒木及び流下堆積した塵芥、河床に繁茂する水草等を除去した。 又、灌漑や防火用水等、各種取水施設への稚魚の迷入防止を図るための迷入防止施設の設置を関係 機関に要請すると共に、安全降河を図るための放流水路の整備を実施した。

## 3) 害鳥、害魚の防駆除

害鳥等については漁網を利用して施設内への侵入を防ぎ、害魚については各事業場の放流河川を対象に、アメマス・オショロコマ・ニジマス等放流稚魚を捕食する魚類の採捕と生息魚類相調査を実施した。

なお、採捕魚については、支障のない他地域へ放流した。

# 4) 広報

チラシ・ポスター等を印刷して、放流河川沿川の住民及び関係団体に配布し、稚魚の安全降河保護 の依頼と同時に一般住民の増殖事業に対する理解を深めるためのPRを実施した。

# §16. さけ・ます稚魚輸送放流事業

#### 実施結果

本年度も前年同様、稚魚の移殖、分散の他、稚魚の灌漑溝、防火用水等の迷入防止、堰堤、ダム等の障害回避を目的として、さけ119水系(海中飼育のための輸送を含む)で323,393千尾を、さくらます11水系で2,420千尾を、からふとます11水系6,216千尾を対象に実施した。

特に、十勝支場管内釧路事業場付近の釧路川は水酸化アルミニュームの害毒による放流稚魚の影響を避けるため、例年通り全数輸送放流した。

また、北見支場管内渚滑事業場に於ても稚魚の放流水路がないため、前年同様全数を本流まで輸送放流した。

一方、今後の資源増大の一環として、未利用河川の積極的活用と育成を図るべく、全道河川において輸送放流が実施されたが、特に、十勝事業場に於ては放流河川であるヌップブクマップ川が途中で伏流して断川することもあり、本年度も1部を猿別川水系の支流に分散放流し、有効放流を図った。

また、さくらますでは1年間の河川滞留を考慮し、餌料生物の競合を避けるため、各河川で放流河川の 枝川への分散放流を実施すると共にマリンランチング研究用として、1年間飼育した降海型(スモルト) 幼魚を尻別川水系に輸送放流を実施した。

なお、魚種別河川別実施結果は、次頁からの表のとおり。

第1表 さけ稚魚輸送放流結果

+-10	字 米 相	輸送	差 放 流 場 所	放	流	輸送	放流	尾 数
支場	事業場	水系	放 流 点	期間	回数	輸送尾数	斃死数	放流尾数
				月/日 月/日		千尾	千尾	千月
	岩尾別	ルシャ	ルシャ収容場	4/17~4/20	5	3,040		3,040
	(来運)	止 別	河口から 2.0 km	4/22~4/23	6	2,0 0 3		2,003
	"	宇遠別	河口から 3.0 km	4/22	4	1,046		1,046
	"		斜里日の出沖 (海中飼育)	5/14	9	3,0 4 1		3,0 4 1
北		(小計)		(4/22~5/14)	(19)	( 6,090)		( 6,090
	藻 琴	能 取 湖	能取湖(海中飼育)	4/23	3	1,000		1,000
	網走	網走	網走川捕獲場蓄養池	4/8~4/17	4 2	1 5, 2 7 3		15,273
	"	バイラギ	バイラギ	5/6	7	1,635		1,635
	"	能 取 湖	能取湖(海中飼育)	4/23	6	2,0 0 0		2,0 0 0
	"	卯 原 内	トリカルシュナイ川	5/9	4	1,8 9 2		1,892
		(小計)		4/8~5/9	(5 9)	(20,800)		(20,800
見	(相生)	網走	津 別・美 幌	4/9~5/15	3 5	1 8,1 9 7		1 8,1 9 7
	北見	佐呂間別	支 流・仁 倉 川	4/27	2	2,0 0 0		2,0 0 0
		常呂	若松橋下流	5/7	1	300		300
		(小計)		(4/27~5/7)	(3)	( 2,300)		( 2,300
	北見第2	佐呂間別	河口から上流 0.2 km	4/9	4	2,0 0 0		2,000
	"	ライトコロ	ライトコロ川 多目的ふ化室	5/14	6	1,670		1,670
-1-		(小計)	J 11 11 10 11	(4/9~5/14)	(10)	( 3,670)		( 3,670
支	(置戸)	常呂	若松橋下流	4/10~ 5/21	2 5	1 5,5 6 4		1 5,5 6 4
	湧 別	佐呂間湖	佐呂間湖(海中飼育)	5/7	2	5 2 6		5 2 6
	"	芭 露	芭 露 橋	5/8	6	2,070		2,070
		(小計)		(5/7~5/8)	(8)	( 2,596)		( 2,5 9 6
	渚 滑	藻 べつ	元紋別阿口から 3.0 km	5/7~5/20	12	4,000		4,000
場	"	渚 滑	ウッツ 1.8線 河口から 7.0 km 中 渚 滑 2.5線 河口から 1.2.0 km	5/8~5/21	1 5	5,070		5,070
	"	コムケ湖	コムケ湖(海中飼育)	4/30	1	100		1 0 0
		(小計)		(5/7~5/21)	(28)	( 9.170)		( 9,170
	幌 内	幌 内	事業場の上流(0.4km) と下流(0.1km)	4/13~6/11	3 7	1 2,5 2 7		1 2,5 2 7
	"	雄 武	河口から上流 1.2 km	5/20	2	720		720
		(小計)		(4/13~6/11)	(39)	(13,247)		(13,247

河川状況	放流	状 況	の輸送	回当り	1		方 法	輸送	
水温	РН	輸送尾数	水温	水量	輸送距離	1 2	タン	種	車
		千尾	C	$m^3$	km				
		4 0 7~1,478	1.0~2.0		2 6.0		ポリ	(漁協)	
7.	6.8	250~500	6.8~8.0	2.0	2 5. 0	$2.0 m^3$	FRP	(漁協)	
7.	6.7	250~400	6.8~8.2	"	1 9.5		"	(漁協)	
7.		131~658	6.8~8.8	1. 5 2. 0	2 8.0	$1.5 m^3$ $2.0 m^3$	FRP	(漁協) (協会)	
2.		250~500	2.5~3.0	2. 5 0. 7	5 0.0	3.6 m³ 1.0		(協会) (官用)	4.0 t
2.0~3.		280~500	7.0	0. 5 0. 7	8.0	$0.7 m^3$ $1.0$		(官用)	2.0 t
9.0~10		2 4 4	4.2	0. 5	1 2.0	$0.7 m^3$		( " )	2.0 t
2.		3 0 0~4 0 0	7.0	0.7 1.0	2 0.0	1.0 m <sup>3</sup> 1.5		( ")	2.0 t
8.		180~730	4.5~7.0	0.5	1 5. 0	$0.7 m^3$ $1.5$		( ")	2.0 t
		306~850	2.8~4.8	1.2 2.0	2 4.0 3 7.0	2.0 m³ 3.5		(協会)	4.0 t
4.0~5.		400~600	3.0~4.1	0. 7 1. 0	7 0.0	1.0 m <sup>3</sup> 1.5		(官用)(漁協)	1.7 t
5.		3 0 0	7.1	0.7	2.0	1.0 m³		(官用)	1.7 t
3.2~4.		500	1.3~3.4	0.7	2 4.0	1.0 m³		(官用)	2.0 t
9.		270	9.1	0.7	6.0	1.0 m³		(官用)	2.0 t
		330~975	1.4~6.2	1. 2 2. 0	5 1.0	2.0 m³ 3.5		(協会)	4.5 t
7.		263	8.4~9.3	1.2	3 8.0	1.5 m³	アルミ	(漁協)	2.0 t
9.8~16.	6.9	3 4 5	8.8~9.6	1.3	2 2~2 6.0		"	(漁協)	2.0 t
9.2~11		3 3 3	8.0~8.4	1.2	1 6.0	1.5 m³	アルミ	(漁協)	2.0 t
8.0~11		3 3 8	8.0~8.4	1.2	8.0~11.2		"	(営業)	2.0 t
		100		0.5		ジス	キャンバ	(漁協)	2.0 t
2.5~9.		3 3 9	4.1~4.7	0.6	0.1~0.4	1.0 m³	ポリ	(漁協)	l.5 t
9.1~12.		3 6 0	5.0~5.2	0.6	1 6.0		"	"	

<b></b>	串 淞 15	輸 送	放 流 場 所	放	流	輸送	放流	尾数
支場	事業場	水 系	放 流 点	期間	回数	輸送尾数	斃死数	放流尾数
				月/日 月/日		千尾	千尾	千月
北	(幌内南)	幌 内	事業場から下流 0.1km	5/27~5/29	1 2	4,672		4,672
見	"	雄 武	河口から上流 1.2 km	5/28~5/29	4	1,280		1,280
支		(小計)		(5/27~ 5/29)	1 6	( 5,952)		( 5,952
場		(合計)	17 水 系	4/8~6/11	250	101,626		101,626
	(ルサ)	サシルイ	収容場飼育池	5/28	1	4 0 0		4 0 0
		羅臼	緑町公住付近	5/28	5	2,0 0 0		2,0 0 0
		(小 計)		(5/28)	(6)	( 2,400)		( 2,4 0 0
	(モセカルベツ)	サシルイ	収容場飼育池	5/18	4	1,5 0 0		1,500
		松 法	河口から上流 2.8 km	5/18	3	1,000		1,000
		知 徒 来	河口から上流 0.4 km	5/19	1	5 0 0		5 0 0
		春刈古丹	河口から上流 2.0kmダム	5/18~6/1	7	2,800		2,8 0 0
根		(小 計)		(5/18~6/1)	(15)	( 5,800)		( 5,800
	羅臼	知 西 別	河口付近の仮飼育池	5/19~ 5/20	4	1,500		1,500
		ポン春刈古丹	"	6/1	2	800		800
		羅臼	綠町公住付近	5/25	2	1,000		1,000
室		(小計)		(5/19~6/1)	(8)	( 3,300)		( 3,300
	(陸志別)	植 別	河口付近の仮飼育池	5/7	1 1	2,750		2,7 5 0
		"	上植別橋下流	5/31	2	7 5 0		7 5 0
	(陸志別)	陸 志 別	河口から上流 2.5 kmの支流	5/31	3	1,200		1,200
支		(小計)		(5/7~5/31)	(16)	( 4,700)		( 4,700
	薫 別	薫 別	河口付近の仮飼育池	4/28	1 7	3,193		3,1 9 3
	"	崎 無 異	河口から上流 0.2 km 仮飼育池	5/6	1 0	2,3 3 2		2,332
	"		薫別前浜(海中飼育)	6/1	7	1,512		1,512
場		(小計)		(4/28~6/1)	(34)	( 7,037)		( 7,037
	伊茶仁	伊 茶 仁	捕獲場蓄養池	4/20	1 0	5,6 0 0		5,600
	"	穂 香	河口から上流 5 0 m	5/13	1	700		700
		(小 計)		(4/20~5/13)	(11)	( 6,300)		( 6,300
	根 室	茶 志 骨	茶 志 骨 橋	5/9	1	151		151
	"	標 津	支流俣落川合流点	5/14	5	7 5 8		7 5 8
	"	"	"	5/18	3	5 0 5		5 0 5
	"	"	"	5/19	3	5 3 1		5 3 1
		(小 計)		(5/9~5/19)	(12)	( 1,945)		( 1,945

輸	送 方 法		1	回当り	の輸送	<b></b>	放流:	河川状況
車 種	タン	2	輸送距離	水 量	水 温	輸送尾数	РН	水温
			km	$m^3$	$^{\circ}$	千尾		C
1.5 t (漁t	あ) ポリ	$1.0 m^3$	0.1	0.6	4.6~4.8	3 8 9		5.2~5.9
"	"		1 6.0	0.6	5.0~5.2	3 2 0		5.0~5.6
U ₹ T								
2.0 t (漁	島) アルミ	1.5 t	1 0.0	1.0	4.5	4 0 0	6.8	6. 0
"	"		2 0.0	"	"	"	7.3	7. 1
2.0 t (漁	為) アルミ	1.5 t	5.0	1.0	7.2	4 0 0	6.8	6.3
"	"		1 5. 0	"	"	3 3 0	7.1	6.0
"	"		8.0	"	"	5 0 0	6.9	7.
″	"	,	2 3.0	"	"	4 0 0	7.1	7.
2.0 t (漁	島) アルミ	1.5 t	1 0.0	1.0	7.3	3 7 0	7.0	7.3
"	"		2 0.0	"	7.0	4 0 0	7.1	9.
"	,,	,	3.0	"	7.5	5 0 0	7.3	7.
2.0 t×2 (漁	高)アルミ	1.0 t 1.5	5. 0	0. 8 1. 3	7.5	200~300		
2.0 t ( "	) アルミ	1.5 t	3. 0	1.0	8.0	4 0 0	7.1	4.
2.0 t (漁	為) アルミ	1.5 t	3.0	1.0	8.0	4 0 0	6.9	7.
2.0 t (漁 3.0 t (加	為) アルミ	1.0 t 1.5	4.5	0. 9 1. 4	6.9~9.3	170~224	6.9	5.5 <b>∼</b> 9.
//	"		6.6	0.8 1.3	9.0~1 0.7	176~268	7.1	7.9~1 0.
"	//	,	3. 1		7.4~8.4	1 3 8~2 6 7	8.0	6.
2.0 t (漁	高)アルミ	1.5 t	3.0	1.3	7.5~8.0	5 2 0~6 6 0	6.8	4.1~5.
4.0 t (漁	務)アルミ1	.5 t×2	7 0.0	2. 6	5.4~6.1	7 0 0	6.9	8.
2.0 t (官	用) アルミ	1.5 t	2 2.0	1. 2	7.6	1 5 1	7.0	6.
"	"	1.0 t	7.0	0.8	9.2~9.9	92~190	6.9~7.1	8.5~1 O.
"	"	//	7.0	0.8	7.1~7.5	1 2 3~1 9 6	6.7~7.0	6.3~6.
" .	"	1.5 t	7.0	1.2	7.1~8.1	86~280	6.7~7.1	6.4~8.

+ <del>1</del> 1	* * 10	輸送	放 流 場 所	放	流	輸送	放流	尾数
支場	事業場	水系	放 流 点	期間	回数	輸送尾数	斃死数	放流尾数
				月/日 月/日		千尾	千尾	千尾
	中標準		標準前浜(海中飼育)	5/28	1 0	1,491		1,4 9 1
48	虹 別		穂香前浜(海中飼育)	5/14~5/15	4	3,000	120	2,8 8 0
根	"	コタンケシ	河口から上流 0.1 km	5/16	1	1,000		1,000
	"	温根別	河口から上流10.0 km	5/20 ~ 5/21	4	2,5 0 0	100	2,4 0 0
室	"	初田牛	河口から上流 0.1 km	5/22	1	7 5 0		750
	"		落石湾(海中飼育)	5/22	1	4 5 0		4 5 0
		(小 計)		(5/14 ~ 5/22)	(11)	( 7,700)	(220)	( 7,480)
支	(燈台)	ノッカマップ	河口から上流 0.2 km	5/22 ~ 6/15	7	1,672		1,672
	(温根元)	トーサムポロ	河口から上流 0.3 km	5/11 ~ 6/30	8	2,018		2,018
	"	沖 根 辺	河口から上流 0.3 km	6/18	2	5 0 0		5 0 0
場		(小 計)		(5/11 ~ 6/30)	(10)	( 2,5 1 8)		( 2,518)
		(合計)	2 5 水系	4/20 ~ 6/30	140	4 4, 8 6 3	220	4 4,6 4 3
	(幌戸)	新 川	河口から上流12.0 km	5/12	2	1,000		1,000
	"		浜中前浜(海中飼育)	6/4	2	5 5 2		5 5 2
		(小 計)		(5/12~6/4)	(4)	( 1,552)		( 1,552)
	知安別		厚岸湾(海中飼育)	5/6	2	1,664		1,664
+	釧路	藻 散 布	河口から上流 2.5 km	4/21	5	2,050		2,050
	"	チョロベツ	河口から上流 1.8 km	4/16	4	1,5 5 0		1,5 5 0
	"	釧 路	<b>銷</b> 別川下 <b>銷</b> 別橋	3/25 ~ 5/19	109	3 6, 3 0 8		3 6,3 0 8
	"	阿 寒	河口から上流 25.0 km	4/22	5	2,1 0 0		2,100
勝	"		厚岸湾(海中飼育)	5/15 ~ 5/16	4	2,000		2,0 0 0
		(小計)		(3/25 ~ 5/19)	(127)	(44,008)		(44,008)
	鶴居	幌 戸	河口から上流 3.0 km	5/14	4	1, 3 0 0		1,300
	"	茶 路	河口から上流12.0 km	4/20 ~ 4/21	6	2,000		2,000
支	"		浜中前浜(海中飼育)	5/11	4	2,000		2,000
		(小計)		$(4/20 \sim 5/14)$	(14)	( 5,300)		( 5,300)
	(音別)	尺 別	河口から上流 3.5 km	4/23	3	1,000		1,000
	"	直 別	河口から上流 6.0 km		3	1,000		1,000
場		(小計)		(4/22~4/23)	(6)	( 2,000)		( 2,000
973	札 内		ワッカンベツ川		12	4,557		4,5 5 7
	十 勝	厚内	河口から 上流 3.0 km		3	1,056		1,056
	"	十 勝	イタラタラキ川		4	2,1 3 1		2,131

	輸	关	ナ	j		法				1 🗆	当り	の輸送	关 状	況	放流剂	可川状況
車	種			9		v		2	輸送距離	扩水	量	水温	温	輸送尾数	PH	水温
		1							ka	m	$m^3$		C	千尾		γ
			ア	n	111		1.	5 t	4 8.0		1.2 0.8	6.0~6.4	4	1 1 9~1 6 4	8.1	6.2
4 t	(漁協	)	ア	ル	111	1.5	t?	$\times 4$	1 0 5.0		1.2	6.8	8	200	6.1~6.7	8.2
	"		ア	ル	111	1.5	5 t	$\times 3$	1 1 0.0		1.2	7.2	2	3 3 3	7.2	
	"		ア	ル	111	1.5	5 6 2	×2	1 1 0.0		"	6. (	0	313		6.2
	//		ア	ル	111	1.5	t)	× 3	1 3 2.0		//	6. 0	0	250		1 2.8
	//					"			1 4 5. 0		"	6. (	0	150	8.0	5. (
2 t	(漁協	3)	ア	ル	111		1. 1.	0 t 5	4.0		0.8	8. (	0	172~250	6.8	1 2.5
	//					//			6.0		//	6.5~7.5	5	250		4.0~1 3.0
	"					//			1 1.0		"	"		2 5 0		11.0~12
2 t	(漁協	(;)	F	R	P		3.	0 t	5, 0		1.5	5.2	2	5 0 0	7.0	5.9
	"					//			1 3. 0		"	7. 9	9	276		5. 1
4 t	(漁協		F				3.	0 t	3 0.0		1.5	3.7	7	882		4. 2
2 t	(漁協		Fア					0 t	1 2 0.0		1.5	7.5	5	370~430	6.2	2.5
2 t	(漁協	3)	F	R	P		2.	0 t	1 0 1. 0		1.5	7.5	5	380~390	6.8	5. (
2 t	(官用	()	ア	ル	111		1.	5 t	1 1.5		1.0	6.8~8.6	6	3 3 3	7.0~8.2	3.0~8.0
2 t	(漁協	3	F T					0 t	1 0 5. 0		1.5 1.0	7.7	7	370~440	7.3	6.0
<b>4</b> t	(漁協		F	R	P		3.	J 0	8 7.8		1.5	4.2~7.0	0	5 0 0		6.2~6.3
4. t	(漁協	5)	F	R	P		3.	0 t	1 1 0.0		1.5	5, 8	3	3 2 5		1 1.5
2 t	( "	)	F	R	P		2.	0 t	6 0.0		1.5	5.2~5.4	1	3 4 0		6.2
"	( "	)				"			1 2 3.0		1.5	5, 9	9	5 0 0		4.2
2 t	(漁協	5)	F	R	P		2.	0 t	1 0.0		1.5	7. (	0	3 3 0		6.5
						"			2 0. 0		1.5	7.0	0	3 3 0		6.7
2 t	(官用(漁協	()	アド	ルR	NP		1.	5 t	6 3. 6		1.5	3. 2	2	3 8 0	6.8	0.2
2 t	(漁協		F					5 t	6 1. 0		1.0	6.8	8	352	6.2	4.2
2 t	(官用		ア	ル	111		1	5 t	2 9.0		1.0	5. 2	2	532	6.7	6.

+18	单 松 10	輸 这	放流場所	放	流	輸送	放流	尾数
支場	事業場	水系	放 流 点	期間	回数	輸送尾数	斃死数	放流尾数
				月/日 月/日		千尾	千尾	千月
		(小 計)		(3/11~4/23)	(7)	( 3,187)		( 3,187
+	歴 舟	当 縁	河口から上流 42.0 km	4/27	4	1,000		1,000
	"	歴 舟	河口から上流 26.0 km	5/11	7	2,0 0 0		2,0 0 0
勝		(小 計)		(4/27~5/11)	(11)	( 3,000)		( 3,000
	楽 古	野 塚	河口から上流 4.0 km	5/13	3	1,280		1,280
支	広 尾	豊 似	河口から上流 6.0 km	5/13~5/15	5	2,521		2,5 2 1
	"	音 調 津	河口から上流 3.0 km	5/14	3	2,0 0 0		2,000
場		(小計)		(5/13~5/15)	(8)	( 4,521)		( 4,521
		(合計)	19水系	2/23~6/4	194	71,069		7 1,0 6 9
	(宗 谷)	時 前	河口から上流 2.0 km	5/7~5/8	4	1,000		1,000
	"	猿 払	河口から上流 2.5 km	5/18~5/19	3	1,260		1,260
	"	知 来 別	河口から上流 4.0 km	5/19~5/20	3	1,420		1,420
<b>TE</b>		(小 計)		(5/7~5/20)	(10)	( 3,680)		( 3,680
天	天 塩	遠別	中 央 橋	4/17	1	1,000		1,000
	(増毛)	遠別	河口から上流 8.0 km 第1頭首工下	4/22~4/23	2	2,000		2,0 0 0
塩	"	風 連 別	養魚池	5/27	1	1,100		1,1 0 0
	"	築 別	河口から上流 6.0 km 越 前 橋	5/26	1	1,100		1,100
	"	古丹別	河口から上流 4.8 km	5/25	1	1,1 0 0		1,1 0 0
支	"	小 平 蘂	河口から上流 6.0 km 木郷工和橋	5/18~5/19	2	1,600		1,600
	"	信 砂	養 魚 池	4/20	1	2,5 0 0		2,5 0 0
Tel	"	箸 別	河口から上流 3.0 km 千代田橋	4/21	1	1,100		1,100
場	"	暑寒別	養 魚 池	4/24~6/8	4	1 0,3 2 6		1 0,3 2 6
	"		朱文別湾(海中飼育)	5/6~5/11	2	3,000		3,000
		(小 計)		(4/21~6/8)	(15)	(23,826)		( 2 3,8 2 6
		(合計)	12水系	(4/17~6/8)	2 6	28,506		2 8,5 0 6
	千 歳	積 丹	河口から上流 3.0 km	4/23	1	700		700
千	"	鵡川	モイベツ川上流1.0 km	4/24	2	1,000		1,000
歳	"	浜 益	河口から上流 7.0 km	5/1	1	1,000		1,000
45X	"	石 狩	豊平川幌平橋	4/30	1	4 3 5		4 3 5
支			"	5/1	2	7 6 5		765
場			"	5/2	1	200		200
		(小計)		(4/23~5/2)	(8)	( 4,100)		( 4,100

輸送	方 法	1	回当り	の輸送	状 況	放流河川状況		
車 種	タンク	輸送距離	水 量	水温	輸送尾数	РН	水温	
		km	$m^3$	τ	千尾		C	
2 t (漁協)	プラスチック2.0 ₺	8.0	1.0	6.8	250	6.3	6.7	
"	"	6.0	1.0	8.2	286	6.3	8.0	
2 t (漁協)	FRP 3.0 t	1 6.5	2.7	8.5~10.0	3 4 5~5 2 8	6.8	9.7~11.3	
"	"	1 6.7	2.7	8.8~13.4	4 0 0~7 5 0	6.7	9.6~15.0	
"	"	1 3.0	2.7	8.4~8.5	6 0 0~7 0 0	6.6	8.6~8.9	
2 t (官用)	) キャンパス 1.0 に	4 8.0	0.5	3.8~6.2	250		11.8~13.5	
"	FRP 1.5 t	7 5.0	1.3	4.7~6.6	400~460		9.8~1 0.5	
. "	"	4 5. 0	"	3.2~4.3	4 7 5		7.8~1 0.2	
4 t×2 (漁協)	) キャンパス 1.0 t×8	1 4 5. 0	0.5	8.0	1,000		6.2	
4 t×2 (官用) " (漁協)	) キャンパス 1.0 t×1 6	1 2 5.0	6.8	6.4~7.3	1,000	6.6	7.0	
4 t×1 (官用) " (漁協)	+ 1/271010	1 0 4.0	6.8	6.2~7.4	1,1 0 0	6.9	1 4.4	
"	"	7 5.0	6.8	5.3~5.8	1,100	6.8	1 0.3	
"	"	6 4. 0	6.8	6.4~6.7	1,100	6.8	1 2.2	
4 t×2 (官用) 4 t×1 (漁協)	// // ×10	5 0.4	2.3~3.5	6.6~6.9	460~960	6.4	1 0.0	
4 t×2 (官用) 4 t×2 (漁協	// ×16	1 6.0	6.8	5.0~5.5	1,250	6.6	5. 0	
4 t (官用)	/ ×8	1 0.0	6.8	5.0~5.6	1,100	6.6	5. 8	
4 t×4 (官用) (4 t×12(漁協)	// ×16	7.0	6.8	5.0~5.7	96~1,000	6.7	5.0~8.0	
2 t×8 (漁協)	} " ×32	9,5	3.4	5.0~6.0	375		9.5~9.8	
6 t (漁協)	キャンパス1.5 t×2	1 3 0.0	2.6	6.4	700	6.4	6.3	
2 t ( "	アルミ 1.5 t	6 0. 0	1.3	7.0	5 0 0	7.2	1 1.0	
4 t ( "	アルミ2t×2	1 5 0.0	3.6		1,0 0 0			
1.5 t (官用)	アルミ 1.5 t	3 6.0	1.3	7.6	4 3 5		5. 6	
"	//	"	"	7.5~8.1	3 8 0		5.8	
"	//	"	"	7.4	200		7.2	
		100						

	中 米 相	輸送	送放流場所	放	流	輸送	放 流	尾数
支場	事業場	水系	放 流 点	期間	回数	輸送尾数	斃死数	放流尾数
				月/日 月/日		千尾	千尾	千尾
	(美国)	美 国	河口から上流 3.9 km	4/27	2	1,400		1,4 0 0
			"	5/11	1	230	n al	230
	"	積 丹	河口から上流 7.5 km	5/11	2	1,000		1,000
		(小 計)		$(4/27 \sim 5/11)$	(5)	( 2,630)		( 2,630)
千	(余市)	古 平	河口から上流 4.0 km	4/13	1	1,000		1,0 0 0
T	(鵡川)	鵡川	モイベツ川上流 1.0 km	5/18	1	400		400
	(竹浦)	錦多峰	河口から上流14.0 km	4/13	2	300		3 0 0
	(白老)	社 台	河口から上流10.0 km	4/27	2	1,000		1,000
	"	白 老	河口から上流 3.0 km	4/28 ~ 5/8	4	2,000		2,000
			ウョㅁ 川	5/3 ~ 5/7		2,3 0 0		2,300
歳		(小 計)		(4/27~5/8)	(6)	( 5,300)		( 5,300)
	静内	静内	目 名 川田原養魚池下	4/3 ~ 5/13	18	7,3 3 0		7,330
	"	三 石	延出川支流	4/4 ~ 5/9	7	2,2 8 2		2,2 8 2
	"	沙流	河口から 5.0 km 上流の支流	4/4 ~ 4/28	6	2,059		2,0 5 9
	"	新 冠	五 川 湧 水 池	4/7 ~ 5/16	11	4,189		4,189
支		(小 計)		(4/3 ~ 5/16)	(42)	(15,860)		(15,860)
	(元浦河)	元 浦		5/6~5/7		900		900
	(春別)	日高幌別		5/13 ~ 5/14		3,1 2 5		3,1 2 5
	( " )	元浦		5/18 ~ 5/19		1,300		1,300
		(小 計)		(5/13 ~ 5/19)		( 4,425)		( 4,425)
	(えりも)	三 石	河口から 8 km上流 延 出 川	5/13	2	1,000		1,000
場	"	仁 雁 別	河口から 6 km上流	5/19	5	4,000		4,000
	"	様 似	河口から 6.5 km上流	5/19	1	600		600
	"		えりも町 前 浜 (海中飼育)	5/27 ~ 6/3	7	3,000		3,000
		(小計)	(14.1.1.16.1	(5/13 ~ 6/3)	(15)	( 8,600)		( -8,600)
		(合計)	1 9 水系	4/3~6/3		4 3,5 1 5		4 3,5 1 5
	八雲	虻 田	収容所(海中飼育用)	2/25 ~ 2/26	2	1,060		1,060
渡	"	長万部	河口から13.3 km上流	5/11 ~ 5/12	3	1,200		1,200
島	"	落 部	河口から 3.5 km上流	5/14	3	1,500		1,5 0 0
支	"	野田生	河口から 4.9 km上流	5/15	1	3 0 0		3 0 0
場		(小計)		(2/25 ~ 5/15)	(9)	( 4,060)		( 4,060)
-23	知 内	小鴨津	収 容 場	3/25~4/17	3	1,500		1,5 0 0
	VH L1	J INA FH	, iii	7,2- 7,1		_, _ ,		2,5 0

輸送	方 法	1	回当り	の輸送	状 況	放流河川状况		
車 種	タンク	輸送距離	水 量	水 温	輸送尾数	РН	水温	
		lcm	$m^3$	$\mathcal{C}$	千尾		°C	
4.5 t (漁協)	キャンバス1.5 t×2	6.3	2. 2	6.5	700		6.5	
//	″ 1.5 t	"	1.1	8.0	2 3 0		8.0	
"	″ 1.5 t × 2	1 0. 0	2. 2	8.0	5 0 0		8.0	
2:×2 (漁協)	キャンバス1 t×4	2 0.0	3. 2		1,000			
3 t (漁協)	アルミ 1.5 t	2.0	1.3	7.4	4 0 0	6.6	8.3	
2 t (漁協)	FRP 2t	3 5.0	1.7	9.0	150	6.8	9. 0	
2 t (")	"	1 6.0	"	1 0.0	5 0 0	6.7	1 2.5	
"	"	1 2.0	"	10.0~11.0	500	6.8	1 2.0	
4.5 t (漁協)	キャンバス2 t×2	7.5	2. 4	7.6~8.8	200~490	7.0	6.9~1 5.0	
"	"	4 4.0	"	7.7~8.8	3 0 0~4 0 0	7.1	5.0~7.8	
"	"	5 4.0	"	7.7~8.5	304~393	7.0	6.2~10.0	
11	"	1 5.4	"	8.0~8.8	350~410	7.0	6.0~8.5	
4 5 (漁協)	キャンバス2t×2	7 2.0	3, 5	8.3	5 0 0	7.0	1 2.2	
2 t×2(協力会) 4 t	" 1 t×8	2 1.0	6.4	7.6	8 0 0	6.9	7.6	
4 t (協力会)	" 1 t×4	3 6.0	3. 2	7.5	600	7.2	1 0.0	
4 t×2	" 1 t×8	1 2.0	4.8	8.0~9.5	4 3 0	8.3	6.0	
4 t (漁協)	FRP 1.5 t	9 4.0	1.2	5.3	5 3 0		8.3	
2 t (")	キャンバス1.5 t アルミ 1.5 t	5 6.0	1.2	7.0	400		6.3	
2 5 ( " )	"	3 5. 0	1.2	8.0	5 0 0		1 0.5	
2 t ( " )	"	3 3.0	1.3	9.4	3 0 0		8.:	
4 t (漁協)	FRP 25	6 4.0	1.6 0.8	8.7	5 0 0		4.	

<del>+-+</del> =	市光相	輸送	总 放 流 場 所	放	流	輸送	放 流	尾数
支場	事業場	水 系	放 流 点	期間	回数	輸送尾数	斃死数	放流尾数
	知 内	原 木		月/日 月/日 4/20	1	千尾 200		千月 200
	"		瀬棚漁港(海中飼育)	4/8	1	600		600
		(小計)		(3/25 ~ 4/20)	(5)	( 2,3 0 0 )		( 2,300
	尻 別	尻 別	目 名 川	5/8 ~ 5/19	5	2,0 5 0		2,050
渡	( 森 )	朱 太	河口から20.0km上流 東 栄 橋	4/24 ~ 4/27	8	3,0 0 0		3,000
	"	松 倉	河口から10.0 km上流	4/28	2	500		500
	"	大 船	上の湯温泉前	4/30	2	700		700
	"	原木	河口から 0.7 km上流	5/2	1	200		200
	"	鳥 崎	河口から 5.0 km上流	5/6~5/7	10	3,5 0 0		3,5 0 0
	"	尾白内	養成10号池下	3/7	4	220		220
4	"	"	開 運 橋 上	5/8 ~ 5/9	5	1,627		1,627
島		(小 計)		(3/7~5/9)	(32)	( 9,747)		( 9,747
	(気仙)	有 珠	収 容 場	1/24 , 4/14	3	1,012		1,012
		長 流	河口から 4.0 km上流	4/10 5/1	4	1,463		1,463
		(小 計)		(1/24 ~ 5/1)	(7)	( 2,475)		( 2,4 7 5
	(有珠)		有珠湾(海中飼育)	4/13	2	700		7 0 0
	(虻田)		虻田前浜(海中飼育)	4/13	3	8 0 0		8 0 0
	(豊浦)	礼 文 華	河口から 2.0 km上流	4/8 5/10	1 0	1,4 5 6		1,4 5 6
支	( 鹿部 )	常 路	河口から 6.0 km上流 2 号 橋	5/21 6/3	1 4	3,8 2 0		3,820
	( 汐泊 )	松 倉	河口から10.0 km上流	4/28	1	5 0 0		5 0 0
	(清部)	大 鴨 津	河口から 5.0 km上流	4/7 4/30	3	650		650
	"	茂 草	河口から 1.0 km上流	4/7 4/30	4	6 5 0		6 5 0
		(小 計)		$(4/7 \sim 4/30)$	(7)	( 1,300)		( 1,300
	(上の国)	天 の	河口から 8.5 km上流	4/15 5/10	8	1,2 1 1	1	1,210
	"	石 崎	河口から21.0km上流	5/10	2	4 0 0		4 0 0
場		(小 計)		$(4/15 \sim 5/10)$	(10)	( 1,611)	(1)	( 1,610
	( 突符)	突 符	中崎頭首工下流 3 0 0 m	5/31	3	650		6 5 0
	(熊石)	臼 別	河口から 5.0 km上流	5/22	1	250		250
	(岩内)	野 束	メトッ3番川	4/15	1	9 5		9 5
	(神恵内)	盃	河口から 0.8 km上流	4/16	4	500		5 0 0
	(上磯)	大 野	河口から 2.0 km上流	4/7	4	1,500		1,5 0 0
		(合計)	2 7 水系	1/24 ~ 6/3	118	3 3,8 1 4	1	3 3,8 1 3
	全	道計	119水系	1/24 ~ 6/30		323,393	221	3 2 3,1 7 2

- 193-

	輸送	方 法	1	回当り	の輸送	状 況	放流汽	可川状況
車	種	タンク	輸送距離	水 量	水 温	輸送尾数	РН	水温
4 t	(漁協)	FRP 2t	8 6.0	$m^3$ $1.2$	8.0	千尾 200		℃ 5.8
	"	アルミ 1.5 t FRP 1.5 t	1 7 8.5	1.3	7.4	3 7 5		6.5
4 t	(漁協)	アルミ 1.5 t	3.4	1.0	9.8	410	7.0	1 1.
2 t 4 t	(官用)(漁協)	FRP 1.5 t アルミ 1.5 t	9 8.0	1.3	7. 4	3 7 5		6.5
2 t 3 t	(官用)(漁協)	FRP 1.5t×2	5 0.0	1.3	8.1	250		1 3.4
	"	FRP 1.5 t " 1.2 t×2	4 6.0		5.8	350		9.
<b>4</b> t	(漁協)	ポリ製 ×2				200		
2 t	(官用)	FRP 1.5 t	7.0	1.2	8.8	350		7.0
	//	キャンバス 1 t	0.1	0.7	9.5	5 5		7.
	"	"	0.8	0.6	8.6	3 2 5		7.
2.5 t	(漁協)	キャンバス1.5 t×2	2 3. 0	2.4	9.8	3 4 0		1 3.
	"	"	1 5.0	"	//	3 7 0		1 0.
		ポリ製 ×3	1.0		8.0	3 5 0		4.
4 t		アルミ 1.5 t	1.5		8.5	2 6 0		5.
2 t	(漁協)	FRP	2 5.0		1 1.0	1 4 5		7.
	//	キャンバス2.5 t	5.0	1.8	9. 5	273		9.
	"	FRP 1.5 t	4 0.0		9.5	5 0 0		1 3.
	//	キャンバス1 は	8.0	0.6	5. 0	2 1 7		4.2 <b>∼</b> 5.
	"	"	6.0	0.6	5. 0	163		4.5∼5.
<b>2</b> t	(漁協)	キャンパス1 5	1 2. 5	0.7	5.5	1 5 0		5.
	"	//	2 1.5	0.7	7.0	2 0 0		7.
1.5 t	(漁協)	キャンバス1 t	3.5	0.6	8.8	2 2 0		1 0.
2 t	( ")	アルミ 1.5 5	3 6.0	0.5	9.6	2 5 0		8.
1 t	( ")	キャンバス1 は	2.0	0.6	6.0	9 5	7.2	6.
2 t	( ")	"	9. 0	0.6	6.8	1 2 5	6.8	5.
4 t	( ")	キャンバス3 は	5. 0	2.5	1 0.0	375		5.

- 194-

第2表 さくらます稚魚輸送放流結果

支場	事業場	輸送	送 放 流 場 所	放	流	輸送放流尾数			
义場	尹未勿	水 系	放 流 点	期間	回数	輸送尾数	斃死数	放流尾数	
北見	(来運)	止 別	ポン 止 別 川上 徳 林 道 橋	月/日 月/日 4/23	1	千尾 151		千月 151	
支場 (		(合計)	(1水系)	(4/23)	(1)	( 151)		( 151	
根	根 室	標準	俱落川との合流点地点	5/19	3	1 3		1 3	
室	"	"		5/21	1	107		107	
支	"	当 別	計根別事業場	5/21	2	202		202	
場		(合 計))	(2水系)	(5/19 ~ 5/21)	(6)	( 322)		( 322	
天支	歌 登	徳 志 別	事業場飼育池	12/10	1	7 6		7 6	
塩場		(合 計))	(1水系)	(12/10)	(1)	( 76)		( 76	
	(えりも)	仁 雁 別	支流ルベシュペ川河口	4/23	1	150		150	
千	"	歌 別※	河口から 6 km上流	5/8	1	1 2 4		1 2 4	
歳	敷 生	尻 別	支流目名川	4/27	1	1 0		1 0	
	"	"	"	4/30	1	2 5.7		2 5.7	
支	"	"	"	5/1	1	2 7		2 7	
場	"	"	"	5/6	1	1 0		1 0	
		(合 計)	(3水系)	(4/23 ~ 5/8)	(6)	( 346.7)		( 3 4 6.7	
	尻 別	尻 別	目名川支流上目名川	5/19	2	3 6 1		3 6 1	
渡	"	"	〃 貝殼沢川	"	2	301		3 0 1	
	"	"	# 群界沢川	"	2	2 4 1		2 4 1	
島	"	朱 太	河口から 27.5 km上流	5/19	2	4 4 0		4 4 0	
支		(小計)	(2水系)	(5/19)	(8)	( 1,343)		( 1,343	
^	(突 符)	突 符	河口から 2.0 km	6/17	1	9 4		9 4	
場	(汐 泊)	汐 泊	河口から 1 5.0 km	5/11	1	8 8		8 8	
		(合計)	(4水系)	(5/11 ~ 6/17)	(10)	( 1,5 2 5 )		( 1,525	
	全 ;	道 計	11水系	12/10~6/17	2 4	2,4 2 0.7		2,420.7	

輸 送	方 法	1	回当り	の輸送	状 況	放流	可川状況
車 種	タンク	輸送距離	水 量	水温	輸送尾数	PH	水温
2.0 t (漁協)	FRP 2.0m³	km 3 0.8	<i>m</i> <sup>3</sup> 2.0	℃ 8.0	千尾 151		℃ 7.4
2.0 t (官用)	アルミ 1.5m³	7.0	1.2	7.1~8.1	2~7	6.7~7.1	6.4~8.0
"	" 1.0 m <sup>3</sup>	"	0.8	1 0.2	107	6.9	1 1.1
"	"	1 7.0	"	1 2.4~1 3.5	9 9~1 0 3	7.6<	1 2.1~1 4.8
(官用)	キャンバス1.0 <i>m</i> ³	2 6.5	0.5	8.6	7 6		
25 (公用)	キャンパス1m <sup>3</sup> ×2	2 4.0	1.4	8.6	150	6.8~7.0	6.5~9.8
2 t (漁協)	"	3.0	"	9. 0	124	6.7	9. 4
2 t (営業)	アルミ 1.5m³	1 9 5.0	1.3	6.4	1 0	6.6	5.1
4 t ( " )	キャンパス1.2m <sup>8</sup> ×4	"	4.0	5. 6	2 5. 7		6.5
"	"	"	"	7.6	27		7.8
2 t営業 (営業)	アルミ 1.5m³	"	1.3	5.3	10	6.7	9.4
()	ベマリンランチン	グ研究用ス・	モルト)				
4 t (漁協)	アルミ 1.5m³	1 1. 3		8.0	180		7.5
2 t (営業)	キャンパス1.0m³	4.5		7.9	1 5 0		7.8
"	"	7.8		7.4	1 2 0	6.6	7.3
4 t (漁協)	アルミ 1.5m³	2 4.5			220		
				1 2.5	9 4		1 2.5
2 t (漁協)		1 7.0		9.5	8 8		

第3表 からふとます稚魚輸送放流結果

支場	事業場	輸送放流場所		放 流			輸送放流尾数							
		水	系	放	流	点	期	間	回数	輸	送尾数	斃死数	放	流尾数
北	(奥蘂別)	止	別	河口か	52k	n上流	月/日 5/		1		千数 696			千数 696
見支	(幌内南)	雄	武				4/21 ~	4/22	5		1,485			1,485
場		((合	計》	( 2	水	系)	(4/21 ~	5/8)	(6)	(	2,1 8 1 )		(	2,181
	根 室	当	別	計 根	別事	事業 場	5/	8	1		2 4 2			242
根	"	植	別	植別橋	香上流	5 0 m	5/1	12	1		1 6 4			164
室	"	忠	類	上忠類	橋下海	充100m	"		1		2 4 5			2 4 6
支	"	標	津	俣 落	川台	流点	5/1	18	2		490			490
場	"		"	i.	"		5/1	19	3		5 4 7			5 4 7
		((合	計》	(	4 水差	系)	(5/8 ~	5/19)	(8)	(	1,688)		(	1,688)
	(宗 谷)	下苗太路		河口か	5 2 k	m上流	5/1 ~	5/2	3		1,080			1,080
天	"	猿	払				5/	6	1		500	*		5 0 0
塩	"	頓	別	事 業	場食	司 育 池	4/27 ~	4/28	2		700			700
場	(増毛)	信	砂				4/1	15	1		2			2
		((合	計))	(	(4水	系)	(4/15~	5/6)	(7)	(	2,282)		(	2,282)
千支 歳場	(えりも)	仁用	<b>産</b> 別	ル ベ 河口か	ショ ら 3 な	ペ 川 加上流	4/	2	1		6 5			6 5
		(合	計)		1 水系		(4/	2)	(1)	(	65)		(	65)
	全 i	道	計	1	11水	系	4/2~	5/19	(22)	(	6,216)		(	6,216)

	輸 送	方 法	1 回当りの輸送状況					放流河川状況		
車	種	タンク	輸送距離	水 量	水 温	輸送尾数	РН	水 温		
2 t	(協会)	FRP 1.5m³	km 2 3. 0	<i>m</i> <sup>3</sup> 1. 5	℃ 5.5	千尾 696		C		
2 t	(漁協)	ポリ 1.0m³	1 7.0	0.6	4.0~4.1	189~324				
2 t	(官用)	アルミ 1.5m³	1 7.0	1.2	7.6	2 4 2	7.4	7.8		
	"	"	4 8.0	"	6.2	164	7.3	4.7		
	"	,, .	2 6.0	"	6.7	2 4 5	7.1	5.0		
	"	アルミ 1.0m³	7.0	0.7	7.1~7.2	212~278	7.1	6.3~6.4		
	"	" 1.5m³	"	1. 2	7.1~8.1	88~288	6.7~7.1	6.4~8.0		
2 t	(公用)	キャンバス 1.0m³	5 3.0	1.0	4.6~5.1	3 0 0~4 2 0		5.2~5.6		
		FRP 1.5m³	8 0.0	1.5	5.6~8.6	5 0 0		9.0		
2 t	(漁協)	"	1 1 5. 0	1.0	4.6~5.1	3 5 0	6.7	7.2		
						2				
2 t	(公用)	キャンジス1 t×2	1 8	1. 4	5.8	6 5	6. 9	3.9		
d										

# §17. 河口通過稚魚観測事業

## 石狩川水系

#### 1. 実施方針

千歳事業場から放流されるサケ稚魚の降海量を計測し、河川内減耗要因の究明を行なうと共に、今後 の降海量増大を図るための指針を得る。

#### 2. 観 測 方 法

- 1) 昭和 5 6年 3月 1日から 6月 3 0日までの 4 ケ月間、石狩川との合流点付近(江別市東光町)の千歳川において実施した。
- 2) トラップは右岸に設置じて、毎日一定時間毎に算定した。
- 3) 千歳事業場からの放流稚魚は、毎日重量測定され、魚体測定の結果から一日の放流尾数を算出した。
- 4) 早期放流群の降海移動、沿岸帯での分布、成長そして回帰様式について調査するため、放流初日の 3月1日に脂ビレ初断標識魚 4 2 1 千尾を放流じた。

### 3. 実施 結果

- 1) 本年度千歳川に放流された稚魚は29,589千尾で、このうち1,770千尾は千歳川支流のママチ川へ発眼卵で収容され、ふ上後自然流下し、残りの27,819千尾が千歳事業場から3月1日から4月14日の間に放流された。
- 2) トラップでの採捕尾数は図に示されるように、3月下旬から4月上旬にかけて大きなピークを持ち、その後も変動を伴ないながら多数の降下が続いた。4月下旬には石狩川本流の増水により、トラップの採捕効率が低下したため、曳網による定量採集に切り替えたが、4月下旬から5月上旬には例年になく多くの稚魚が採捕された。
- 3) トラップ地点の稚魚の分布量は5月下旬以降に極めて少なくなり例年同様の傾向が示され、この時期までに千歳事業場からの放流魚はほとんど降海したものと判断された。
- 4) 早期放流標識魚は、上流域に長期間残留し、放流後1ヶ月から2ヶ月間の河川生活の後に降海した。
- 5) 稚魚の成長、食性、環境条件と降下量の関係などは、サケ別枠研究と併行して分析中である。

600 400 PM 5. 30-AM 8. 30 200 AM 8. 30-PM 5. 30 採 星 数 600 400 15 25 15 25

江別トラップ地点でのサケ稚魚採捕数と水温、水位変動

: 4月下旬以降の採捕数の白丸は曳網採集魚

-199-

# 調査研究結果(目次)

I	增殖基礎調査	
	1. さけ・ます卵の発生生理に関する調査	204
	(1) 受精・発生機構に関する調査	204
	2. さけ・ます稚魚の生理生態に関する調査	205
	(1) さけ幼稚魚期における摂餌生態	205
	(2) さくらますの生理生態に関する調査	205
	3. さけ・ます親魚の生理生態に関する調査	207
	(1) さけ・ます親魚の溯河生態に関する調査	207
	(2) さけ・ます親魚の性成熟機構に関する調査	207
	(3) 品種改良に関する調査	208
	4. 人工ふ化技術の効率向上に関する調査	209
	(1) さけ・ます稚魚の飼育に関する調査	209
	(2) さけ・ます親魚の蓄養条件に関する調査	212
	(3) さくらますの生産率向上に関する調査	215
	5. さけ・ます資源の動態並びに生物統計調査	216
	6. 支笏湖のひめます生産に関する調査	217
п		
Ш		001
	1. 稚魚に関する調査	
	(1) さけ稚魚分布調査	
	(2) 生育環境条件に関する調査	223
	2. 親魚に関する調査	228
	(1) さけ親魚の標識 ( 付票 ) 放流調査	228
I	I 增殖環境調査	
	1. ふ化用水並びに河川環境保全に関する調査	229
	(1) ふ化用水の性状調査	229
	(2) 人工ふ化環境調査	230
	2. さけ・ますの疾病に関する調査	2 3 0
	(1) 病原性微生物の分布並びに予防に関する調査	230

### I 增殖基礎調查

### 1. さけ・ます卵の発生生理に関する調査

### (1) 受精・発生機構に関する調査

ア さけ卵の洗滌・吸水用水の比較試験

1 2月中旬に西別川1 4線捕獲場の河川内生簀で蓄養後の親魚から採卵し、媒精後に、①低水温河川水( $0.6^{\circ C}$ )、②冷泉水と河川水の混合用水、③加温河川水( $0.6^{\circ C} \rightarrow 5.4 \sim 5.9^{\circ C}$ )の3種の用水で洗滌・吸水させた。受精卵はそれぞれ2時間吸水後、根室支場のふ化室へ運搬し、稚魚放流期まで観察した。対照区として同時に、未受精卵子と精子を分離運搬し、根室支場のふ化用水( $7^{\circ C}$ )で洗滌・吸水させ、同様の観察を行なった。

河川水の水温は0.6 であり、北海道の通常のふ化用水( $6\sim8$  で)に比べると極めて低く、この低水温河川水区の卵は、吸水所要時間が極めて長くなり、ほぼ 2時間の吸水によっても若干軟弱であった。低水温河川水区の稚魚産生率は9.1.6 %となり、対照区の9.5.3 %よりも若干低い値となったが、他の2区の実験区よりもはるかに良い結果となった。

冷泉水の水温は17 であり、河川水(0.6 で)の混合により、6 でに保持して、洗滌・吸水用水として使用した。この冷泉・河川水混合用水区の卵は触感による吸水所要時間がほぼ 40 分を要した。この区の稚魚産率は86.7 %となり、対照区のそれよりも、さらには低水温河川区よりも低い値となった。

0.6 での河川水をボイラーで加温し、河川水と混合して、ほぼ6 でに保持した加温水で吸水させた場合では、吸水所要時間は冷泉水混合の場合とほぼ同じ4 0分を要した。この加温河川水区の稚魚産生率は77.2%となり、対照区、低水温河川水区、冷泉混合用水区のいずれよりも悪くなった。これらの結果は、洗滌・吸水用水として、1) 低水温河川水は吸水に時間がかかるが、清澄水であれば、それ程大きな減耗なしに、使用しうること、2) 冷泉等の温泉水はいずれの場合も減耗する恐れがあることから、好しくないこと、3) 低水温河川水を加温して用いる場合はその加温範囲にもよるが、極めて好しくないことを示している。

### イ さけ未受精卵の弱凍結試験

外気温低下時期での採卵方法を検討するため、西別川産さけ未受精卵を用いて、弱凍結による影響を調査した。さけ未受精卵を 2 秒・5 秒・1 0 秒・2 0 秒・3 0 秒・1 分・5 分・1 5 分・1 5 分・3 0 分間、それぞれ外気温-1. 2 の条件に置いた後、正常精子で受精し、根室支場のふ化室に収容して、放流期までの卵・稚魚の歩留りを観察した。それらの稚魚産生率は対照区の 9 5. 3 %に比べるといずれも低い値いとなったが、弱凍結条件下に 2 秒から 1 分間置いた場合は 9 0 %以上となり、

その後徐々に降下し、5分間で60%前後、30分間では0.2%まで急激に滅耗した。従って、開腹採卵時の採卵室の室温は凍結温度よりも確実に高い温度に保つことが肝要である。

### 2. さけ・ます稚魚の生理・生態に関する調査

### (1) さけ幼稚魚期における摂餌生態

降海期におけるさけ幼稚魚の成長は極めて急速であることは多くの研究によって明らかにされているが、その成長を支える摂餌生態については充分明らかにされていない。これら関係を明らかにするため、消化速度について天然餌料と人工餌料について検討した。天然餌料群については河川で生活していた稚魚を採集し、ふ化槽に収容して断餌させ一定時間(3時間)毎に10尾づつ取り上げ胃内容量を測定した。稚魚の一括採集は一般に飽食状態となる時刻15:50分に行った。一方、人工餌料群は置餌法で給餌し、14:50分にふ化槽に収容し断餌させ実験を開始した。夫々の稚魚の大きさは天然餌料群は $F.L.-5.3\sim34~cm$ 、 $B.W.-1.51\sim0.329$ 、人工餌料群は $F.L.-5.3\sim34~cm$ 、 $B.W.-1.51\sim0.329$ 、人工餌料群は $F.L.-8.9\sim5.1cm$ 、 $B.W.-3.22\sim1.139$ であった。その結果、断餌後の時間の経過に伴う胃内容量指数(胃内容量/体重×100)は開始時を100とした場合、12時間後には天然餌料群では46.6%、人工餌料群では48.6%、そして24時間後には前者は12.9%、後者は8.6%という値が得られ、その消化速度に著しい差異がないことが知られた。従って、夕刻まで給餌した場合、翌朝9時には稚魚の胃内に前日摂食した餌量の38%前後の量が残存することとなる。

また胃内から腸への移動量(消化量)は摂餌量によって変動することが知られており、消化速度の観測に合せて、単位時間当りの摂餌量、消化量の観測値を分析した結果、胃内容量指数と単位時間(1時間)当りの消化量との間に高い相関が認められ(r=0.980)、摂餌量が多い程、胃内から腸への移動量が多くなり、供試稚魚F.L 5.3~3.3 cm、体重、1.5~0.3 g では、胃内量指数と1時間当りの消化量指数の間では $Y-0.072\times+0.136(X:胃内容量指数、Y:1時間当り消化量指数)が得られた。ちなみに淡水生活時のさくらます幼魚においてそれら関係式を求めれば(遊楽部川:1973)<math>Y=0.042X+0.1370$ 開係式が得られ、明らかにさけ稚魚の係数が大きく、稚魚の急速な成長を支える代謝機能の旺盛さがうかがえる。

### (2) さくらますの生理生態に関する調査

昨年度に引き続き、さくらます稚魚の分散・定着および成長について、目名川支流の三之助沢、 つばめの沢、くすりの沢で調査を行なった。また昨年も指摘された先住者優位の現象についてもさ らに確注を得るため調査を行った。

### ア くすりの沢

6月2日の17:00に背鰭標識魚520尾、3日の9:00に脂鰭標識魚520尾を前年と同じ放流点から放流し、7月31日に採捕を行なった。

前年 7月の調査時に同じ区間で約1 30尾の標識魚が採捕されたが、今年はそれを大きく下回って 31尾にとどまり、また無標識魚の採捕もわずかに 2尾で、その体長は  $7.4\,cm$ 、  $7.9\,cm$ であった。上記の事柄や、 1 標識魚が 1尾も採捕されなかったことなどを考えあわせると、放流後の河川環境の何らかの変化のために降下してしまったものと推察される。

標識魚の平均体長は8.7 cmで先住者優位の現象については採捕尾数が少なかったためにはっきりとはしないが、本年は認められなかった。前年は2日ずらして放流したが、本年は』一晩ちがい"であったため、ほとんど差が生じなかったものと考えられる。

### イ つばめの沢

6月3日17:00に脂鰭標識魚1,400尾を放流し、7月28日に採捕を行なったが、つばめの沢でもくすりの沢同様に採捕尾数が前年を下回った。特に標識魚の尾数が少なく混入率は7.7%と前年(42.5%)を大きく下回った。しかし一ケ所から集中して放流したのにもかかわらず、上・下流の区間を通して一様に分布していたことから、この時期の稚魚の放流については集中して行なっても分散して行なってもあまり変らないものと考えられる。標識魚の平均体長は8.7cmでくすりの沢とともに良い成長を示している。

### ウ三之助沢

6月3日の11:00にSt,7(目名川との合流点より約1730m上流)から4010尾の標識稚魚を放流し、7月30、31日の両日にわたって、下流より上流に向って採捕を行なった。標識魚の採捕尾数は273尾と前年の432尾を下回ったが、成長についてはほとんど差がなかった。また分布についてはSt,3 (合流点から約880m上流)より上流の区間での標識魚の割合が高く、放流点付近の5区間(合流点から1,100m~1,900mまでの800m)ではそのほとんどが標識魚であった。前年と比較してもこの分布は非常によく似ており、初期の分散定着が主としてこの範囲で行なわれていることが明らかとなった。もちろん、これは河川毎の環境のちがいや放流数、天然魚の分布などによって影響を受けると考えられるが、ある程度の分散・定着の指標となろう。

三支流での標識魚の平均体長を比較すると前年同様三之助沢が最低であった(平均7.9 cm)6月2、3日に放流し、約2ヶ月後に三之助沢の標識魚だけが他の2支流と比較して1 cm近く小さくなっていることは興味があり、餌料条件、分布密度などの面から調査していく必要があろう。

### 3. さけ・ます親魚の生理・生態に関する調査

### (1) さけ・ます親魚の溯河生態に関する調査

産卵そ上時のさけ・ます親魚の行動を明らかにするため、本年は前年に引続き、実験水槽を用いて 跳躍行動と水路の形状そして明るさとの関係について検討した。

さけ・ます親魚のための魚道が近年多数設置されているが、効率の良いそ上をもたらす水理条件・環境条件について、解明の急がれる点が多い。しかし、親魚を用いる実験はその規模が大がかりになるため実験上の制限要因が多く、数多い観察は不可能である。このため、小型の水槽(実験魚道)を用いてさくらます幼魚(体長8~10㎝)によるそ上行動実験を試み、前年はプール水深、水量について検討し、好結果が得られたことから、本色もこの方法を用いて実験を行った。本年の実験項目としては、魚道の設計を想定して、隔壁の形状、隔壁の配列を変えてそ上効率を検討し、さらに魚道の一部あるいは全体を遮光して、そ上行動に与える影響について観察した。

実験の結果、隔壁の形状については、ノッチ(切欠け)を持つ方がノッチを欠くものに比べわずか にそ上効率が良い傾向を示すものの、明確な差はみられない。また、潜孔からのみ通水する型式のも のと、隔壁を越流する型式のものには差がみられなかった。隔壁のノッチの配列を交互にしたものと、 直列のものを比較すると、14回の実験のすべてで、直列のそ上効率が良い結果となった。

明暗条件がそ上行動へ与える影響については、全体を遮光した場合は明らかにそ上行動が妨げられ、 またプールの途中を遮光した場合もそ上がその部分で中断され、効率の低下がみられた。

これらの結果から、そ上能力の優れたさけます類のための魚道を設置する場合は、連続的なそ上を可能とする構造とし、そ上の中断を招く乱流や部分的な低照度条件を生じないような構造とする必要性が指摘された。

### (2) さけ・ます親魚の性成熟機構に関する調査

#### ア) 北海道日本海南部域におけるさけの成熟度調査

日本海南部に来遊する秋さけの系統群識別と成熟度による系群特性の解明のため、瀬棚地区地先の刺網漁獲親魚並びに利別川そ上親魚、さらに江差地区地先の定置漁獲親魚並びに厚沢部川そ上親 魚の成熟度調査と漁期間を通じての利別川および厚沢部川の捕獲熟度日数調査を行なった。

利別川系と厚沢部川系さけ親魚はそれらのそ上後の河川生活期を含めた成熟来遊群特性にかなり差がみられ、利別川系さけ親魚は厚沢部川系のものに比べると地先沿岸来遊時および河川捕獲時親魚の成熟度がかなり進んでいることが特徴である。それらの地先沿岸からの熟度日数は10月上旬で利別川系では6日以内、厚沢部川系ではほぼ10~15日間となっており、日本海中部の石狩川系さけの20~25日間に比べるとかなり低くなっている。尚、調査した沿岸漁獲さけ親魚には本州系に相当する未熟な魚は確認されなかった。この海域のさけ親魚の来遊時期における沿岸水温は

対馬暖流の影響下にあるため、 $17\sim19$  <sup>で</sup>と高くなっており、回遊経路途上のオホーツク海、日本海北部海域共に沿岸水温が $17\sim21$  <sup>で</sup>であることを考えあわせると、親魚はかなり長期間(20日以上)に亘って暖水塊域を回帰してくることとなり、暖水塊適応型の来遊群特性を考慮した増殖方法が検討されなければならないことを示している。

### (3) 品種改良に関する調査

### ア 同一系統群改良基礎調査

5 5年度中に回帰が予想される再捕魚は去る 5 2年春に放流した標識稚魚(3×3一瓶、左腹と4×4一瓶、右腹)の4年魚と 5 4年放流の2年魚である。今年秋遊楽部川にそ上した標識魚は8 3尾であった。捕獲時期は1 1月初旬~12月中旬前半の約一ケ月余で、1 1月下旬にもっとも多く再捕された。再捕魚の雌雄を含めた平均体重は3.6 kg(2.2~6.0)、尾又長7 0.0 cm(654~81.4)で、80%以上が雌魚で占められていた。次に標識部位についてみると、両組合せに合致しない、左か右、あるいは脂びれだけが欠除している魚、また両腹びれとも切断されたものがあった。これは恐らく稚魚の標識作業時に一部を切除しなかったことによるものであろう。脂びれたり(5尾)と両腹びれ切断魚(2尾)はいづれの組合せか全く不明なので除外した。左と右腹びれ魚をそれぞれの組合せに加えるならば、3×3が30.3%にたいし、4×4は69.7%になって、後者組合せ群が多かった。再捕魚のなかに、鱗の縁辺部が甚しく吸収していて、年令の読み取りの難しいものもあったが、年令の合わない3.5年魚数尾を除いて、90%以上が4年魚で母川に戻ってきたことになる。明年から58年にかけて、54年春に放流した魚が3~5年魚として沿岸来遊、河川にそ上することが大いに期待される。

### イ さけ・ます稚魚の形態調査

さけ・ます稚魚の形態的な形質は魚種毎にそれぞれ特長をもっているが、同一種内においても海区あるいは河川によって、ある程度の形質上に相違があるかを明らかにしておくことが、増殖事業に今後質的特性を加える場合に重要になるだろう。現在まで道内では地域差があるけれども、河川毎に盛んに移殖がおこなわれてきているので、河川から放流される稚魚の特性が以前より少なくなっていることが充分考えられる。それ故各海区の河川から放流されている稚魚の実態を知るために主要河川の放流期稚魚 50 尾を採取して測定をおこなった。調査 19 放流河川の標本から、今年度稚魚の体重範囲は 0.15~2.3  $\theta$ r(平均 0.85)、尾又長は 28.0~64.0  $\infty$  (44.47) であった。次に上記河川の中から代表 8 河川を選定して計測値を表示した。

採取月日	放流河川	体 重 9	尾叉長 瀰	頭長 700	体 高 燗
5 5. 4.15	知 内	1.0 5 ~ 2.5 7	4 9.5 ~ 6 4.0	11.5 ~ 14.5	8 ~ 11.0
F 6		(1.78)	(56.9)	(13.2)	( 9.5 )
5. 6	尻 別	$0.23 \sim 1.25$ $(0.58)$	3 1.0 ~ 4 9.5 ( 3 8.8 )	7 ~ 1 1.5 ( 9.2 )	$4 \sim 8.5$
415	天 塩	0.29 ~ 1.6 1	3 4.5 ~ 5 3.5	7.5 ~ 1 2.0	5 ~ 9
	, ,	(1.05)	(46.5)	(10.4)	( 7.5)
#25	幌 内	0.35 ~ 1.55	3 4.5 ~ 5 5.0	8 ~ 1 2.5	5.5 ~ 1 0.0
		(0.95)	(47.2)	(11.2)	( 7.8)
// 26	斜 里	0.25 ~ 2.3	3 8.0 ~ 6 2.0	8.5 ~ 1 4.0	6.5 ~ 11.0
		(1.51)	(52.9)	(12.2)	( 9.5)
5.21	羅臼	0.78 ~ 2.4	4 4.0 ~ 6 4.0	6.5 ~ 1 4.0	6.5 ~ 1 4.0
		(1.37)	(51.5)	(11.8)	( 8.2)
// 1	釧 路	0.5 5 ~ 1.7 5	4 1.5 ~ 5 6.5	9.5 ~ 1 3.0	6.5 ~ 9.0
		(1.04)	(49.4)	(11.2)	( 7.8)
4.22	十 勝	0.8 ~ 2.1 3	4 2.0 ~ 5 6.5	1 0.0 ~ 1 4.5	7 ~ 11.0
		(1.57)	(51.5)	(12.0)	( 9.4)

( )平均

この表の各河川放流稚魚の生育には可成りの差がみられるが、平均体重 1.23 gr、尾叉長 49.3 mmであって、今年度調査した19河川の中では、比較的牛長の良好な稚魚グループと云えよ よう。

### 4. 人工ふ化技術の効率向上に関する調査

### (1) さけ。ます稚魚の飼育に関する調査

太陽の日周運動は、一般に動物の牛理牛態的リズムないしは行動と深いかゝわりを持っている。こ のため、太陽の日周運動の中で最も顕著な暦現象である日の出・日の入が、魚の摂餌および成長にどれだ け影響するかを明らかにするための飼

育実験を行った。

ア 給餌時刻および所要時間 給餌時刻および所要時間は1表に 示したとおりである。

### イ 給 餌 量

各試験期毎に開始時体重の 3.5% 1回とし、増重に見合う餌を、餌料 係数を 1.0 として 2 週間毎に加増し

1表 給 餌 方 法

区	給餌時刻	註	所要	時間	作 動	方 法
1	⊟出→			1	3 0" ON	1:00" OFF
2		→日入		1	"	//
3	11:00→12:	00		1	//	"
4	日出→	→日入	各	1	"	2:30"
5	□田→			2	//	2:00"
6		→日入		2	"	
7	10:30→12:	30		2	"	
8	日出→	→日入	各	2	//	1:30"
9	日出	日入	日	間	"	5:00"

註:日出・日入の時刻は札幌における中央標準時として 2週間毎に調整した。

ウ 注水量および換水時間

実験開始時の注水量は19.1±0.5 ℓ/分であった。換水時間と死亡との関係を調べるため、実 験開始から58日以後の注水量は1区~4区では18.8±0.5 ℓ/分、5区~9区では5.5±0.2  $\ell$ /分とした。このときの換水時間は、1時間当りの換水回数で示すと、1 $\mathbb{Z}$ ~4 $\mathbb{Z}$ では 6.2 ±  $0.5 \sim 8.6 \pm 0.2$ 、5区~9区では  $1.8 \pm 0.1 \sim 2.5 \pm 0.1$ であった。

### 工供試魚

1979年11月10日に西越採卵場で採卵され、のち千才支場の8℃の湧水でふ化管理されて いたもので、実験開始前に約10日前後餌付されていたものである。

### 才 期

飼育実験は4月10日から7月7日まで行った。

### カ結

餌料係数、フォーク長、肥満度は2表に、飼育中の死亡は3表に、注水量変更後の死亡率を4表 に、海水移行実験時の死亡率を5表にそれぞれ示した。

2表 餌料係数、フォーク長、肥満度

	餌 料	係 数	フォーク長	$(\frac{\pi}{x} \pm s dmm)$	肥満度( $\frac{1}{x}$ ±sd)			
	4 ·~·(40)註 10 8	5 6 · ~ · (68)	5 • 8 ( 40 )	6 • 5(68)	5 • 8 (40)	6 • 5 (68		
1	0.984	1.3 5 0	44.7 + 4.3	5 4.8 <del>+</del> 3.8	8.9 1 _ 0.7 9	9.34 + 0.75		
2	1.096	1.5 1 8	4 4.9 // 3.5	5 4.5 // 3.9	8.81 // 0.7 6	9.38 // 0.56		
3	1.0 7 6	1.0 4 6	4 5.0 // 2.6	5 6.4 // 3.9	8.9 9 // 1.2 5	9.5 9 // 0.6 1		
4	1.0 1 6	1.2 5 4	4 5.6 // 3.5	5 4.9 // 3.9	8.5 2 // 0.8 5	9.5 5 // 0.6 9		
5	(1.102)	(0.978)	4 4.0 // 3.1	5 1.9 // 5.3	8.7 7 // 0.6 2	9.0 4 " 0.4 8		
6	1.0 7 3	1.8 5 1	4 4.4 // 3.7	5 3.1 // 3.1	8.7 3 // 0.5 1	9.78" 0.65		
7	(1.504)	( 3.1 1 9 )	4 4.1 // 2.3	5 1.8 // 3.7	8.3 2 // 0.5 1	9.6 2 " 0.6 2		
8	1.1 0 0	1.1 2 1	4 5.7 // 2.8	5 6.5 // 4.7	8.69 // 0.5 7	9.2 4 // 0.4 6		
9	1.1 83	1.0 9 9	4 5.0 // 3.8	5 5.7 // 4.1	8.3 1 // 0.6 6	9.6 0 // 0.5 7		
±s d	n 7 1.076 <u>+</u> 0.064	n 7 1.320±0286	n 450 44.8 ± 34	n 450 544 ± 44	n 450 8.67±0.79	n 450 9.46± 0.64		

註:実験開始時のフォーク長、肥満度は標本100についてそれぞれ36.8 ± 2.0 mmおよび8.35 士0.63であった。表中2段目の数字は月日および通算飼育日数である。

3表 飼育中の死亡率( 元士sd)

	5 日	間当り %		期 間 %			
月日	4 ·~·(40)註 10 8	$     \begin{array}{c}       5 \\                             $	$ \begin{array}{c} 6 & 7 \\                                  $	$\begin{array}{c} 4 & 5 \\ \cdot \sim \cdot & (40) \\ 10 & 8 \end{array}$	$5 \sim \frac{6}{5}$ (68)	$\frac{6}{5} \sim \frac{7}{7} (100)$	
1区	0.1 2 + 0.2 0	0.39 ± 0.07	1 2.1 + 8.7	0.5	2.2	5 5.9	
2 "	0.3 3# 0.3 7	1.2 8 // 0.7 1	7.6 // 4.1	1.6	6.1	3 8.9	
3 //	0.08 // 0.09	0.09# 0.12	6.1 // 4.6	0.4	0.5	3 2.5	
4 //	0.1 1 // 0.0 9	0.1 6 // 0.1 8	7.5# 6.9	0.6	1.0	4 1.6	
5 //	0.1 0" 0.2 0	0.5 2 // 0.5 9	26.2# 29.4	0.4	2.2	9 3.6	
6 //	0.0 6# 0.1 0	0.1 3 // 0.1 3	2 2.6 // 2 5.6	0.3	0.8	8 8.9	
7 //	0.5 1 // 0.9 2	0.3 0 // 0.4 0	2 6.0 // 2 7.3	2.1	2.9	9 2.0	
8 //	0.0 5# 0.1 2	0.1 1 // 0.1 0	2 4.5 // 3 1.3	0.3	0.6	9 3.6	
9 //	0.15 // 0.26	0.5 7 // 0.5 4	2 0.6 // 1 7.4	0.6	2.4	7 4.5	
平均	n 5 4 0.1 7 // 0.3 6	0.41 // 0.52	17.0 // 2 0.6	0.8 + 0.6	2.1 _ 1.7	6 7.9 + 2 5.8	

註:()内の数字は通算飼育日数を表わす。

## 4表 注水量変更後の死亡( - + sd、 t )

区	5日間当り(※6.6~7.7)%	期間 ( * 6.6~7.7 )%
1~4	8.3 + 6.4 - 3.2 2 1	4 2.2 + 9.9 - 6 0.6 2 4
5~9	2 4.0 // 2 5.1	8 8.5 // 8.1

※ ( )内の数字は月日を表わす。

### 5表 海水移行時の死亡%

月	日	5 • 8	5 · 8 ( 4 0 )		(68)	7 . 7 (	(100)
時	間	2 4	4 8	2 4	4 8	2 4	4 8
1	区	0	0	9 0	9 0	9 5	9 5
2	"	1 5	3 0	9 0	9 5	6 3	. 68
3	//	10	3 0	7 0	7 5	7 8	7 8
4	"	1 0	2 0	8 0	9 0	8 9	9 4
5	"	4 5	5 0	8 0	8 5	8 9	8 9
6	"	2 5	3 0	8 5	9 5	7 8	8 9
7	"	3 0	4 0	8 0	8 5	8 0	8 0
8	"	0	1 5	8 5	9 0	7 0	7 0
9	"	3 0	4 0	100	100	8 8	8 8
+ x-	s d	18 1 5	28 1 5	84 + 8	89 7	81 - 10	83-10
(	淡水)	1				1 0	1 0
	"					3 0	3 5

本年度の実験では、飼育中の死亡が前年にも増して著しく、6月5日以後の飼育実験では餌料係数の算出が不能となった。このため、各試験区間の差異は正確には比較出来ないが、日没前にのみ1回給餌した試験区(2区および6区)の餌料係数は、日出後又は昼間に給餌した区のそれよりも大きいといえそうである。しかし2区および6区以外の試験区については、試験区間での差はないようであった。

いずれにしても、この実験での餌料係数は、前年までのに比べて飼育初期から著しく大きな値となった。この原因は以下に述べる疾病が大きく関与したものと思われる。

飼育中の死魚の発生は、1978年および1979年の実験時よりも試験開始時から多く、殊に2区および7区で顕著であった。殊に2区における第2回目の飼育実験での死亡率が特徴的に高い。これは5月8日の取上測定時に、配水用バルブの誤操作から用水が減少し、1区および2区の魚が酸欠状態となり、2区では窒息・圧死するものが生じたため、その障害が生残魚にまで影響し、疾病に対する低抗力が弱められたためと考えられる。

なお、実験開始直後に、実験前の供試魚が管理されていた当場のふ化施設内の水槽で、トリコディナ原虫 症の発生が認められたため、実験開始後ではあったが、供試魚への氷酢酸による薬浴処理を行った。 これらのことから、本実験における死亡は、トリコディナその他の原虫性疾病および二次的な細 菌感染症などが原因として考えられた。このため、6月6日以後5区から9区の注水量を少なくし て換水率を悪くし、以後の経過を観察した。

この結果は、注水量を少なくした試験区は全て死亡率が著しく増加し、5日間当りの平均死亡率で比較すると、少なくしなかったものの3倍にもなり、1975年に千才事業場および八雲事業場で観察された結果と一致した。

なお、注水量が少ないとき罹病し易く、その疾病の進行が著しい理由は、換水時間が長くなると、 微細な餌の粒子および未消化部分を含む糞が滞留沈澱し易くなって、病原性微生物の温床となり、 また、増加する排出物が魚体の耐性を低下させるに加えて、それが微生物の増殖促進剤ともなり、 病原性微生物の密度が高くなるためと考えられる。

海水移行時の死亡については、飼育 4 0 日目(5月8日)に行った1回目の実験では死亡率0% のものから50%のものまで色々であったが、平均で28 $^+$ 15%(48時間値)であった。以後の実験では移行後24時間以内に大半が死亡した。

この原因については、飼育開始時から懸念された疾病に飼育魚が罹病し、飼育時の死亡がそれ程 大きくないうちから、海水への適応能力を失わせるほどの障害を魚体に与えたためと思われる。

### (2) さけ・ます親魚の蓄養条件に関する調査

ア 十勝川水系のさけ親魚の蓄養環境について

札内蓄養池において溶存酸素の収支を観測中に、供給される溶存酸素の多寡に反応する特異な現

象が記録紙上に現われ、この現象はさけの行動に起因して生じることが知られた。また、千代田蓄 養池における溶存酸素条件を長期に亘って測定したところ、日間較差が極めて大きいことが知られ た。この結果を以下に報告する。

### 1. 調査場所および時期

さけ・ます増殖事業協会十勝支所札内蓄養池における調査は、1980年10月7日から8日 にかけて行い、同千代田蓄養池における観測は、同年10月1日より11月5日まで行った。

### 2. 溶存酸素量の測定

札内蓄養池では、イエロースプリング社 5 7型および DK K社 DO -3型の溶存酸素計に、それぞれ理化電機工業製 R -2 1型およびナショナル製 VP -6 7 2 3 A型記録計を組合せ、千代 田蓄養池では DK K社 DO -3型の溶存酸素計に、ナショナル製 VP -6 7 2 2 A型記録計を組合せて測定した。


- 3. 蓄養池内のさけは、夜間、用水の酸素が高濃度レベルで上昇する時に活力がたかめられ、上流への溯上行動および池内で特徴的な移動運動を行う。
- 4. 用水における酸素量の高レベルへの増加は、上に述べた行動の引き金の役目をする。即ち、この現象は、高濃度レベルで増加中の酸素に対するある種の走性の為に起き、このことは、蓄養技術に新しい問題を提供するものと考えられる。
- 5. 稼動中の蓄養池における追加収容量を、溶存酸素量から推算する場合には、溶存酸素量が著し しく変動するため、採水法および測定法に特別な注意が必要である。
- 6. 千代田蓄養池における溶存酸素量の日間較差の全事業期に亘る平均は、3.3 <sup>+</sup> 1.0 ppm であった。この日間較差は先の報告で述べたとおり(橋本、1980)、蓄養量の決定に際して無視出来ないものである。
- 7. 千代田蓄養池における溶存酸素量の日間の最大値、最小値および平均値の推移を1図に、旬別の最大値、最小値および日間較差の平均を1表に、それぞれ参考までに示した。

1表 千代田蓄養池における溶存酸素量の旬毎最大、最小値および日間較差の平均 (ppm)

期間	最大値	最小値	較差の平均
10月 1日~10日	1 1.2	5.6	3.45 + 0.78
10月11日~20日	1 2.2	6.3	3.7 3 // 0.8 7
10月21日~31日	1 3.8	6.5	2.5 1 // 0.8 4
11月 1日~ 5日	1 4.5	8.3	3.90 // 1.39

-213-

### 1図 千代田蓄養池における溶存酸素量の推移



### イ 釧路川二重止蓄養池の蓄養効率について

釧路川産さけ親魚は北海道の中でもかなり蓄養期間が長く、量的にも最もそ上数の多いところである。蓄養池は河川の支流を仕切った二重止蓄養池であり、その面積は3,520㎡である。蓄養池内の水質は蓄養親魚の多寡に拘らず、河川水とほぼ似た傾向を示し、水温で8~14℃、DOで4~9 ppm、pHで6.1~7.4 の範囲の時期変化がみられた。蓄養親魚の現在数に対する日間衰弱・斃死率は蓄養池水位でみた河川流量の増減と密接な関連をもち、特に降雨後の増水に伴って1~4%まで大きく変動し、台風の影響時には10~15%にも達した。蓄養池内の流速も降雨時の増水に伴って、平水時の50cm/秒から110cm/秒まで変動した。採取した種卵の歩留りは蓄養池上止めの捕獲槽並びに下止め衰弱魚(外観のいいもので、遊水力の弱いもの)について、収容密度の濃い蓄養盛期(10月中旬)および密度の薄い後期(11月上旬)のいずれにおいても悪く、特

に体内死卵の出現割合が高かった。それらの稚魚産生率は上止め捕獲槽採卵群の10月中旬で76%、後期の11月上旬で86%となり、一方、下止め衰弱魚は外観正常のもので上止めのものよりも若干悪く、10月中旬で67%、11月上旬で71%となった。尚、下止め採卵群はこの衰弱魚が最良の方であるのでこの成績を大巾に下廻ることとなる。

これらの結果から、釧路川の二重止蓄養池の場合の減耗要素として、①流量の調節が不可能であること。②時期別小割収容ができないこと。③台風・大雨等により、広大な面積の釧路湿原からの増水の影響を受けること等の不可抗力的要素による蓄養親魚の慢性的衰弱・斃死が主体となっており、これらの改善、改変又は移転が必要であることが示唆された。

### ウ 親魚の活魚運搬方法に関する調査

標津川、西別川および石狩川において活魚運搬方法について、親魚の成熟度、運搬密度、距離、 用水の水温、酸素補給方法等の種々の組合せによる活魚運搬を実施し、運搬後の親魚の歩留り並び に採取種苗の放流期までの卵・稚魚の歩留りを追跡した結果、親魚の活魚運搬による直接的な影響、 斃死は極めて少なく、むしろ運搬前の仮収容方法又は集魚方法並びに運搬時の運転操作および親魚 の取扱いの不良による減耗が著しいことが判明した。

活魚運搬の留意点として、

- 1) 親魚の捕獲に際しては魚に衝撃を与えぬよう効率的な捕獲方法をとること。
- 2) 親魚を狭い浮牛質や固定牛簀に過密に収容しないこと。
- 3) 捕獲時点で熟度選別を行ない、完熟魚は即日採卵し、未熟魚のみを運搬すること。
- 4) 仮蓄養槽から活魚運搬車への搬入時には親魚の取扱いをていねいに行なうこと。
- 5) 輸送用水は必らず酸素分散器を用いて酸素を補給し、簡易な酸素補給方法は用いないこと。
- 6) 活魚車の運転操作は慎重にし、過度のスピードを出さないこと。
- 7) 運搬密度は輸送時間60分程度で、親魚の平均目廻り3.5 Kでは、水温20°で30尾/m³、15°で40尾/m³、10°で45尾/m³、5°で50尾/m³を目安とすること。
- 8) 運搬後の蓄養池内収容は親魚の誘動板或いは流動樋等を用い、過度の衝撃を与えないこと。
- 9) 運搬用水と蓄養用水に大きな水温差がある場合は水交換により、似た水温に馴致すること。
- 10) 運搬・収容後の回復を容易にするため、水中ポンプ等により、新鮮な水流処置をとること等が 重要である。

### (3) さくらますの生産率向上に関する調査

本年度から着手された「マリーンランチング計画(海牧研究)」のうち天然スモルトの生理生態と 河川滯留期の摂餌特性の 2課題が当場の担当となり、それぞれ実験河川を選定して研究がスタートされた。

天然スモルトの生理・生態については、さくらます稚魚の海水移行時の血液性状の変化を、赤血球

数、赤血球容積の中央値、ヘマトクリット値、血清蛋白量、血清ナトリウム量について検討した。供 試魚として千歳支場の飼育さくらます及び目名川の天然魚を用い、同一時期の体重の差による違いに ついても調べた。赤血球数、容積の中央値は移行後増加するが、体重の増加と共にその経時変化はな だらかとなった。ヘマトクリット値は移行後減少し、斃死の出現する時期には逆に増加したが、これ は移行後の参透圧の上昇に伴ない赤血球の容積が変化したためと考えられる。血清ナトリウム量は移 行後急激な増加が示された。今後は適応能力を有する大きさとなった稚幼魚について詳細に検討する 必要がある。

河川滞留期稚魚の摂餌特性については、千歳川で天然再生産されたさくらます稚魚が出現する 5 月から秋までの間の成長期の食性及び餌生物条件の変化及び時間滞による摂餌量変動について検討した。 ふ上期稚魚はユスリカを中心とした双翅目昆虫に依存するが、成長と共にカゲロウ、トビケラ類の利用度合が高まり、特にカゲロウに対する選択率が高くなった。しかしこの河川では陸生落下昆虫の摂餌度合が他河川に比較して著しく低く、河川の形態、流下動物の構成比によって利用様式が大きく異なることが予測された。

海洋生活期のさくらますの回遊については不明の点が多く、増殖と利用の問題を考えていく場合に早急な解明が求められていることから、本年度は従来のさけに加えて、さくらます未成魚の標識放流試験を実施した。供試魚として雄武地区に11月中旬に接岸する未成魚(クチグロ)を用い、192 尾放流された。しかし、放流後5日目までに周辺の水域で11尾再捕されたのみで、回遊先については明らかにされなかった。今後は魚体を損傷しないで施標、放流できる方法を検討する必要がある。

### 5. さけ・ます資源の動態並びに生物統計調査

#### (1) 漁獲物組成調査及び沿岸漁獲量調査

昭和55年の北海道沿岸へのさけ来遊量は表に示されるように1,378万尾(52,000トン)、 河川166万尾、合計1,544万尾であった。

各海区毎の来遊量について、オホーツク海区の来遊量は沿岸 3 3 3万尾、河川 5 6万尾、計 3 8 9 万尾と前年 5 3 7万尾を大巾に下回った。主群は 4 年魚であった。根室海区は沿岸 4 0 1 万尾、河川 4 1 万尾、計 4 4 2 万尾とオホーツク海区同様前年 6 8 3 万尾を大巾に下廻った。魚群の年令構成は 3 年、4 年魚が略々同程度であった。えりも以東海区は沿岸 4 1 6 万尾、河川 3 4 万尾、計 4 5 0 万尾と、この海区としては史上最高の豊漁であった。主群は 4 年魚であるが 5 年魚の比率が 3 5 %を占め、量的にも例年より著しく多かった。えりも以西海区は沿岸 1 8 7 万尾、河川 1 8 万尾、計 2 0 5 万尾と前年に続いて 2 0 0 万尾台の豊漁であった。主群は 4 年魚であるが 3 年魚の比率も 4 0.7 %と高かった。日本海区は沿岸 4 1 万尾、河川 1 6 万尾、計 5 7 万尾とこの海区としては多かった。回帰

-215-

量は100万尾と推定され、年々増加の傾向にある。主群は3年魚であった。

本州域については沿岸 5 8 7 万尾(2 0,0 0 0 トン)、河川 1 1 0 万尾、合計 6 9 7 万尾と史上最高を記録した。特に、大平洋域は沿岸 5 5 2 万尾、河川 1 0 1 万尾、合計 6 5 3 万尾と前年を大巾に上廻る豊漁となり、主群は 4 年魚であったが、5 年魚の回帰量も多かった。この豊漁は岩手県下の増殖事業の向上によるものである。一方、日本海域は来遊量は沿岸 3 5 万尾、河川 9 万尾、合計 4 4 万尾と前年を大巾に下廻り、太平側と比べて著しく対照的である。来遊主群は 4 年魚であるがそれ程多いものでなく、3 年魚の回帰量も少なかった。

昭和55年北海道における秋さけ来遊量(漁獲量)

海区名	沿岸	河 川	合 計	河川そ上率	重量(沿岸)
オホーツク	3,3 3 1.7	5 6 2.3	3,894.0	1 4.4%	1 2,0 5 6.5 トン
根室	4,0 1 0.7	4 1 2.4	4,4 2 3.1	9.3	1 4,4 5 9.4
えりも以東	4,163.5	3 4 4.5	4,508.0	7.6	1 7,5 4 4.0
えりも以西	1,8 7 1.2	1 8 2.5	2,0 5 3.7	9.8	6,9 3 5.3
日 本 海	4 0 7.3	1 5 7.8	5 6 5.1	2 7.9	1,306.4
計	1 3,7 8 4.4	1,6 5 9.5	1 5, 4 4 3.9	1 0.7	5 2, 3 0 1. 6

昭和55年本州における秋さけ来遊量(漁獲量)

海域名	沿	岸	河	JII	合	計	河川そ上率	重量(沿岸)
太平洋域	5,5	1 8.6	1,0 (	7.0	6,	5 2 5.6	1 5.4%	18,939.3トン
日本海域	3	5 4.5	Ş	9 2.1		4 4 6.6	2 0.6	1, 4 9 8.2
計	5,8	7 3.1	1,09	9.1	6,	9 7 2.2	1 5.8	2 0, 4 3 7.5

### 6. 支笏湖のひめます生産に関する調査

昭和49年秋、支笏湖のひめますの産卵親魚に初めて水カビ病が発生し、多量の斃死が見られた。 更には50年の春と53年春には未成魚にも発生し、大量に斃死し、昭和56年産卵する一部の魚群に も影響を残している。

またひめますの重要な餌生物であるプランクトンも昭和53年以降極端な減少を示し、特にアカンソディアプトマスは絶滅に近いまでになり、疾病と併せてひめますの資源量に著しい影響を及ぼしているものと考えられ、資源維持のため憂慮すべき状況にある。

# (1) 病魚の出現状況について

昭和 5 5 年秋以降の水カビ病の発生状況は表 1 に示した。表に見られるように産卵親魚には 1 0 月 に入ってから僅かに出現し、時期の推移と共に発生率は高くなったが、量的には 5. 3 %に止まり、昭 和 5 4 年秋の 6. 4 %とほぼ同程度と僅少であった。また昭和 5 6 年に入ってからは未成魚には疾病は みられていない。

表 1. 昭和 5 5年度のひめますの水カビ病魚の出現状況

	採集月日	標本数	病 魚	罹 病 率	備考
75	S55.10月	1 1,0 0 4尾	2 2 2尾	2.0%	蓄養魚のみ
産卵	11月	2,4 1 2	478	1 9.8	音楽点のの
	1 2月	18	6	3 3.3	
魚	計	1 3,4 3 4	706	5.3	
未	S56. 2月	7	0	0	
成	3月	7 1	0	0	
魚	4月	3 6 0	0	0	

### (2) 甲殼類プランクトンの消長とひめますの成長について

ひめますの主たる餌料生物である動物プランクトンは昭和 5 2年から衰退の兆候がみえはじめ、特に、アカンソディアプトマスは昭和 5 3~5 5年にかけては絶滅に近い状態にあり、現在も回復していない。また、ダフニアについても昭和 5 3年秋より減少し、昭和 5 5年秋までこの傾向は続いたが、現在は若干回復の徴しがみられる。

また、ひめますの成長とプランクトンの量との間には密接な関係があり、プランクトンが減少した 昭和 5 3年以降、その影響を受けたと考えられる昭和 5 4、5 5、5 6年の産卵群と、プランクトン 量が正常であった昭和 4 9年の産卵群の体重を比較すると、図 2 に示す通り昭和 5 4~5 6年群は体 重が小さく、特に餌プランクトンの少なかった昭和 5 3、5 4年の影響を強く受けたと考えられる昭 和 5 5年産卵群の体重は非常に小さかった。




図1 支笏湖産動物プランクトン量の消長




図 2 産卵群ひめますの体重 (3~4月)

### Ⅱ 沿岸水域調査

### 1. 稚魚に関する調査

### (1) さけ稚魚分布調査

1980年3月3日から4月16日にかけて、石狩川支流千歳川に放流された29,282千尾のさけ稚魚の降海移動及び沿岸域における分布、移動の実態について、生育環境条件との関係に重点を置きながら調査した。

### ア 放流の経過

当初4月上旬にピークを持つ正規分布型の調整放流を計画したが、前期放流群の飼育管理中に、 飼育密度の高まりから水質条件が悪化し、魚病(細菌性鰓病、他)の発生もみられるようになった ため、早期の放流を余儀なくされ、3月中旬にピークを持つ放流となった。

放流初期群及び後期群を追跡するため、それぞれの群に尾ビレ切断標識魚を混入した。その内訳 を表1に示す。

武 1. 1 5	00千台、「成川	10次加る40万家城点					
標識部位	放流尾数	千歳川全放流数 に対する割 合	放	流	月	日	
尾ビレ上葉切断	389,000尾	1.40%	3月	5日(	(初期的	娇群	)
尾ビレ下葉切断	437,000尾	1.5 7 %	4月1	5日(	(後期	//	)

表 1. 1980年春、千歳川に放流された標識魚

### イ 河川内におけるさけ稚魚調査

河川におけるさけ稚魚の分布、成長、食性を明らかにするため、3月上旬から7月上旬の間に、毎月2回、放流点から石狩川河口までの5定点において曳網を用いた標本採集を行い、また江別地区においては、3月から6月の間にトラップを用いた連続採集を行った。各定点におけるさけ稚魚採集数と河川環境を表2に示す。

表 2. 各定点におけるさけ稚魚採集数(\*印は概数)と河川環境条件

定点	調査項目	3月3日	3月14日	4日 2日	4月14日	5月2日	5月19日	6月2日	6月17日	7月4日
									-	
ウサ	水温℃	3.4	3.8	4.8	4.7	7.4	9.5	1 1.5	1 1.3	1 4.4
クマ	PH	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4
	透視度㎝	>30	>30	>30	>30	>30	>30	> 30	>30	>30
1	サケ稚魚採集数	9 0	*400	*1,000	337	*600	322	185	4 8	2
西	水 温 *c	4.5	3.6	4.9	5.2	7.4	1 1.0	1 2.2	1 2.4	1 5.1
	PH	7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4
	透視度cm	> 30	> 30	>30	>30	>30	>30	>30	11	>30
越	サケ稚魚採集数	4 2	*600	*600	*800	*400	226	131	1 5	4
舞	水 温 *c	3.5	3.4	4.2	3.4	7.5	1 1.5	1 3.7	1 3.0	1 5.5
鶴	PH	6.8	6.8	6.6	6.6	6.8	7.1	7.0	6.8	6.9
ITAN	透視度cm	>30	>30	3 0	6	>30	>30	2 5	>30	>30
橋	サケ稚魚採集数	2	9	6	5	4 4	104	0	0	0
広	水温℃	3.8	4.1	4.3	4.1	7.4	1 4.4	1 5.2	1 5.0	1 6.5
幌	PH	6.8	6.7	6.4	6.5	6.6	6.9	6.7	6.6	6.7
IBC.	透視度cm	>30	3 0	1 5	1 0.5	1 9.5	1 3	10	9.0	>30
橋	サケ稚魚採集数	6	7 0	3	9 7	1 2 2	6 6	0	0	0
河	水 温 *C	_	1.3	3.3	3.7	7.4	1 0.5	1 4.3	1 7.5	_
	PH	_	6.8	6.4	6.7	6.8	6.7	7.0	7.0	_
	透視度cm	_	28	11	7	21	1 0.5	7	26	_
	サケ稚魚採集数	_	0	0	9	17	1	1	0	_

河川内における稚魚の分布量、降海量は、ほぼ放流量変動と対応し、5月下旬には河川内から消失した。標識魚を目印として初期群及び後期群の移動を追跡したところ、3月上旬の初期群は、ほとんど河川内に滞留せず、予想外に早く降海移動したが、これは、3月中旬に大量の盛期放流群が加入されたためか、魚病の発生が前期放流魚の健康度合に影響を与え、正常な分布、移動が示されなかったものか、この時点では明らかにされなかった。後期放流群については、この後の放流魚がないため、放流後短期間に主群が降下することはなく、長期間の滞留が認められた。

### ウ 沿岸域におけるさけ稚魚調査

沿岸域におけるさけ稚魚の分布・食性を明らかにするため、岸沿いの波打際においては曳網を、沖合においては巻網を用いて採集調査を行った。採集点は、曳網は石狩町分部越から厚田村厚田の間の6点、巻網は沖合3マイルまでの間に11点を定め、4月から6月の間に調査した。

波打際で曳網により採集された稚魚の分布は、表 3 に示されるように、 4 月から 5 月にかけて密度が高く、 3 月及び 5 月下旬以降は少ない。この年は比較的大型の体長 4 ~ 6 cm の稚魚が大量に分布したことが特徴的で、特に 4 月の調査時には、この時期としては岸の水温が異常に高く、このことが分布密度を高めたものと考えられた。

		3月 2	6 日	4月16	5,17日		5月6	, 9 ⊟	1	5月	30日		6月25日		
定点	水温	塩分	さけ稚魚 採集数	W.T.	S	さけ稚魚	W. T.	S	さけ稚魚	W.T.	S	さけ稚魚	W. T.	S	さけ稚魚
分部越	1		-	8.6	22.9	265	6.9	3 3.3	242	1 2.9	3 2.0	5			-
石狩西迩	5.0	3 2.9	3	9.7	1 0.0	32	7.1	3 3.5	145	1 3.7	1 8.0	3	1 75	2 3.0	0
知津狩	:		-	1 0.3	3.6	33	6.9	3 2.7	6	1 4.7	9.7	2	1 9.1	1 7.9	0
望来	4.3	2 6.2	10	1 0.7	7.6	211	7.8	1 1.5	3	1 4.0	1 9.1	2	1 9.3	1 7.8	0
古 潭	4.6	2 8.5	0	1 0.1	1 1.5	76	7.6	9.9	80	1 3.0	2 7.7	6	1 8.4	2 2.4	0
厚 田			-	5.6	9.1	197	5.9	3.3	0	1 1.8	6.3	3	1 7.7	8.5	0

表 3. 各調査点における水温、塩分と曳網によるさけ稚魚採集数

巻網によるさけ稚魚採集では、5月下旬に約600尾採捕されたものの、他の調査日にはごくわずかの尾数にとどまった。この結果が低い分布密度によるものか、悪海況条件下での巻網操業による漁獲効率の低下に起因するものか判断できないが、5月下旬に多数採捕されたさけ稚魚には、後期放流群に混入された標識魚が多数混っており、また分布魚の大きさからみても、これらの多くは後期群からなっているものと推測され、前期群の沿岸域での分布は、巻網調査では認められなかった。また初期放流標識魚は波打際を含む沿岸帯では全く再捕されなかったことも考え合わせると、不健康魚として放流された前期群が沿岸生活への移行時に大きく減耗したことが危惧される。

#### (2) 生育環境条件に関する調査

### ア 餌料生物環境調査

さけ稚魚の沿岸滞泳期の餌料条件を明らかにするため巻網を実施した定点で3種類のネットを使用し、餌料生物量と種類を求めた。使用したネットは口径45cmの丸特ネット、口径120cmの稚魚ネット、それに口径30cmの層別ネットである。

また巻網で採捕されたさけ稚魚の胃内容を調ベネット採集した餌料生物との関連について検討を 加えた。

石狩湾に春季に出現する動物プランクトンのうち、3月はCalanus plumchrus, Pseudocalanus minutus,Oithona similis,が優占し、4月には3月と同様な種類の外に Tortanus discaudatus が増加していた。5月上旬になるとT. discaudatus が減少し Eucalanus bungii bungii が増加している。5月下旬もE.bungii bungii を除いて3~5月上旬と同様な種類が見られたが、6月になるとEvadne nordomanni が全湾で優占し、C. plumchrus , O. similis はほとんど出現しなくなる。また一時性プランクトンであるかに 幼生が望来岸厚田沖などで特異的に多く見られた。昭和55年の春季の石狩における動物プランクトンの出現傾向を見ると、3月~5月下旬まで冷水性種のC. plumchrus , O. similis ,

- 223 -

T. discaudatus , P. minutus , などが優占しているが、6月になると E. nordomanni などの暖水性種に変化する。

また餌料生物量の時期的な変動を見るため稚魚ネットおよび層別ネットの湿重量について見れば稚魚ネットでは表 4 に示す通り、3 月~5 月上旬までは全湾で 4 0~1 9 5 m g l m e の間で比較的大きな値を示すが 5 月下旬になると石狩西浜から減少傾向が見られ始め、6 月には全湾ほとんど大巾な減少が見られる。また 5 月下旬の厚田岸の 1 8.5 8 m g l m e など特異的に多い値を示す定点も見見られたがこの原因は一時性プランクトンの出現によるものであった。

表 4. 稚魚ネットで採集された動物プランクトン湿重量( $mg/m^3$ )

採集場所	斤	3月26日	4月15日	5月 8日	5月29日	6月2 4日
	岸	-	8 4.1 7	8 4.1 9	4 8.0 9	1 8.8 3
石狩西浜	沖2	-	9 7.8 7	3 9.8 9	2 6.7 4	1 1.8 7
	沖3	_	9 3.7 6	8 5.5 7	2 1.6 6	0.90
	岸		3 4.4 7	6 4 0.8 4	1 0 8.6 6	3 7 5.2 6
望 来	沖 2	-	_	-	-	-
	沖3	_	1 9 6.6 7	1 3 5.7 7	-	1 0.7 4
	岸	8 0.0 8	3 1.0 4	6 2.1 7	1,858.7 9	4 5.8 3
厚 田	沖2	4 2. 1 3	2 8.5 4	1 0 0.0 8	1 0 1.6 0	6.15
	沖3	1 2 3. 8 5	4 5.9 1	6 9. 6 9	4 8. 6 4	_

次に層別ネットの湿重量を見れば表 5 に示す通り稚魚ネットの湿重量の変動と同時に  $4\sim5$  月下旬まで大きな値を示すが、 6 月になると大巾に減少する。また表層部と 5 m、 2 0 m の各層を比較すると一搬に深い層で大きな値を示す。

表 5. 層別ネットによる動物プランクトン湿重量( $mg/m^{s}$ )

採 集 場	所	3月26日	4月22日	5月 8日	5月29日	6月24日
	0 m		1.6 1 5	4.472	1.5 4 1	1.4 5 9
石狩西浜岸	5 m		1.8 2 9	1 0.4 0 6	4.5 1 0	-
	0 m	_	-	0.9 5 6	0.4 5 0	1.4 2 6
石狩西浜沖3	5 m	-	-:	6.951	1.0 6 5	0.4 2 7
	2 0 m	-	-	8.913	1.4 4 2	0.3 2 1
	0 m	-		9.4 3 6	1.6 8 0	0.487
望来岸	5 m	-	-	2 7.7 5 8	1 4.5 4 4	
	0 m	-	-	2.5 0 9	-	0.336
望来沖3	5 m	-	-	4.8 2 9	-	0.855
	2 0 m	4		1 1.4 5 5	_	0.9 7 5
	0 m	1.787	-	2.7 8 2	1.4 4 9	0.2 0 9
厚田岸	5 m	_	-	1 1.5 26	2 0. 4 8 0	0.556
	0 m	4.648	-	1.807	0.607	0.5 8 6
厚田沖3	5 m	6.218	-	2.3 1 4	5.1 8 2	0.486
	20 m	_	_	9.0 8 0	5.805	1.1 9 6

最後にさけ稚魚の食性と餌料生物との関係について述べる。さけ稚魚に捕食されていた動物群は Polycheata, Copepoda, Amphipoda, Euphausiacea, Cumacea,

Fish egg and Larva , Appendicularia , Gastropoda , Cumacea , 昆虫類の 11群であった。この動物群のうち巻網で採捕されたさけ稚魚が特に多く補食していた種類は、

Copepoda のC. plumchrus , T. discaudatus , P. minutus の他に

Euphausiacea larva, Gastropoda , であった。またこれらのさけ稚魚に摂餌された動物 プランクトンの種類とネット採集された動物プランクトンとの類似性を見るため木元の式を使って 類似度を求めると表6の通りで望来沖1のサケ稚魚の胃内容と望来岸の丸特ネットとの0.784が 最も類似性が強く、一般に特別強い類似性を示さなかった。

表 6. 胃内容物と Net 採集された動物プランクトンの類似性

	丸特 ネット 石狩西浜沖1		5 m	稚魚ネット	丸特ネット 石狩西浜岸	沖2	沖3
5月22日石狩西浜沖 <sub>1</sub> サケ稚魚胃内容	0.292	0.2 5 5	0.5 9 7	0.5 7 0	0.0 5 4	0.445	0.0 9 3

	丸特ネット 望 来 岸	層 別 0 m	5 m	稚魚ネット	丸特ネット 望来沖
5月29日望来 岸サケ稚魚胃内容	0.453	0.292	0.029	0.1 5 2	0.0 2 3

	丸特ネット 望来沖1	層 別 0 加	5 m	稚魚ネット	丸特ネット 望 来 岸
5月29日望来沖1 サケ稚魚胃内容	0.5 8 4	0.588	0.6 6 1	0.1 5 5	0.7 8 6

	丸特ネット 厚田 沖3		5 m	20 m	稚魚 ネット	丸特ネット 厚田 岸	沖1	沖2
5月29日厚田沖3サケ稚魚胃内容	0.5 4 5	0.0 5 7	0.6 0 8	0.116	0.1 9 8	0.0 3 6	0.0 2 5	0.7 6 0

Kimotoの式による

又、さけ稚魚の摂餌率 ( <u>胃内容重量</u> × 1 0 0 ) を求めると 0 ~ 1 4 %の範囲にあり採捕 群によっても異なるが平均で4~5%程度であった。




図1 望来沖におけるさけ稚魚の摂餌率の頻度分布

### イ 物理化学的環境調査

巻網によるさけ稚魚分布調査の定点である石狩浜、望来、厚田の各地先の計1 1点で観測を行なった。測定項目は水温、塩分、アンモニア態窒素、硝酸態窒素、リン酸態リン、ケイ酸態ケイ素、クロロフィル a、透明度等であるが、このうち水温、塩分、そして栄養塩類についてはケイ酸態ケイ素( $SiO_2-Si$ )について厚田沖1 の測定結果を表-7に示す。

	3	月下	旬	4	月中	旬	5	月上	旬	5	月下	旬	6	月下	旬
水深	水温	塩分	SiO₂ -Si	水温	塩分	SiO <sub>2</sub> -Si	水温	塩分	SiO <sub>2</sub> -Si	水温	塩分	SiO₂ -Si	水温	塩分	Si O
0 m	2.4	3 1.7	1 2.3	5.0	2 0.0	1208	8.2	2 5.6	5 33	11.1	329	12.3	1 5.7	31.4	28.7
1	2.5	3 2.0	1 1.7	5.0	2 0.4	116.3	8.2	2 5.6	512	1 1.1	3 2.9	1 3.5	1 5.7	31.4	25.7
3	2.5	3 2.0	1 35	5.0	2 9.6	382	8.1	2 6.1	422	1 0.9	3 3.5	7.3	1 5.6	3 1.5	3 0.2
5	2.5	3 2.0	1 0.0	48	32.2	237	7.9	27.2	3 2.8	1 0.8	3 3.5	7.3	1 4.6	3 2.4	142
10	2.6	3 2.1	9.0	4.9	3 2.3	2 30	6.9	3 2.7	6.3	1 0.7	3 3.7	4.0	1 3.1	338	1 3.7
15	2.7	3 2.1	1 1.3	5.0	3 2.8	21.5	63	3 3 2	12.5	1 0.5	3 3.8	4.5	1 2.7	3 3.8	7.3
20	3.5	32.3	4.5	5.0	3 3.6	1 5.8	6.1	332	1 5.3	1 0.4	3 3.8	1 0.5	12.2	3 3.8	5.3

表 7 厚田沖1 における水温( °C )、塩分(%)、SiO2-Si量(M9-at/e)

### 2. 親魚に関する調査

### (1) さけ親魚の標識(付票)放流調査

昭和55年度において雄武沿岸よりさけ親魚の標識放流を行ない、その回遊状況について調査した。

-227-

調査は雄武さけ8号及び5号定置の乗網魚を対象に、漁期間の前期、中期、後期の3回行なった。標識票は背骨型ナイロンひも付タッグを用いた。調査の結果概要は次の通りである。

### イ 標 識 放 流

標識尾数、再捕数、再捕率は次の通りである。

魚群	放流月日	放流数	再捕数	再捕率
前期群	9/17~18	2 2 2	8 2	3 6.9
中期群	10/14~15	206	103	5 0.0
後期群	11/11~12	1 4 4	4 4	3 0.6
	計	572	229	4 0.0

### ロ標識魚の再捕結果

9月の放流群は放流数222尾に対し、再捕数82尾、再捕率は36.9%であった。再捕地域は 放流点より東側域では僅か3尾であるが、その大部分は西側域から日本海区にかけて再捕されている。日本海区では28尾再捕されているが、その北部域では4尾、最も多かったのは石狩を中心と した浜益から美国沿岸にかけてであり、16尾再捕され、石狩川では5尾再捕されている。更に、 積升半島より南側でも2尾再捕された。

10月の放流群は放流数206尾に対し再捕数は103尾であり、再捕率は50%であった。再 捕地域はオホーツク海区が大部分で99尾再捕され、そのうち放流点より西側では83尾、東側で は16尾と9月群に比べ東側での再捕が多く、河川内では幌内川、徳志別川で夫々1尾再捕されて いる。また、日本海側では石狩川とその沿岸で夫々1尾再捕され、本州域では青森県の深浦で1尾、 秋田県の男鹿半島で1尾の再捕があった。

11月の放流群は放流数144尾に対し44尾再捕され、再捕率は30.6%であった。その再捕地域についてはオホーツク海区で再捕されたものの大部分は雄武、枝幸沿岸であり、放流点より東側域では湧別沿岸で3尾再捕されている。また、北海道の日本海区では1尾の再捕もなく、本州域では青森県の鰺ケ沢、深浦沿岸で夫々1尾、秋田県の男鹿半島で3尾、山形県の鶴岡沿岸で1尾、三瀬川で1尾再捕された。

以上の再補状況からみて、9月に雄武沿岸に回遊する魚群はオホーツク海区の西側域の河川系群と北海道の日本海区系群であり石狩川系の魚群が多く回遊している。10月の群はオホーツク海区の網走、常呂地区系も若干あるが、大部分は雄武~屯別までの地域系であり、北海道の日本海区系及び本州系も若干回遊している。11月の群については雄武、枝幸地区の河川系と本州系の魚群と推定される。

### Ⅲ 増 殖 環 境 調 杳

### 1. ふ化用水並びに河川環境保全に関する調査

### (1) ふ化用水の性状調査

昭和54年度にひき続き、国並びに民間の事業場のふ化用水を分析し、試料の蓄積を行なった。

### ア ふ化用水の件状について

1980年12月清部ふ化場において、さけ稚魚が大量に斃死し、その原因の一つに考えられた 窒素ガスについて分析を行った。12月23日・24日における用水中の $N_2$  ガスの分析結果は下表の通りである。

月日項	区分	源水	集水槽	親槽	ふ化槽	養魚池
1 0 /0 0	N <sub>2</sub>	1 16	1 2 5~1 13		1 0 9	
1 2/2 3	O 2	84	7 1~1 0 2		102	
19/04	N <sub>2</sub>	120	115	1 2 2		117~111
12/24	O 2	9 1	9 6	98		90~105

单位:飽和度%

分析の結果、源水では $116\sim120\%$ の飽和度で、ガス病を起こすような高い値ではないと考えられる。しかし、集水槽からヒューガルポンプによって親槽に吸水しているが、その途中で養魚池へ分岐配水される構造となっているため、そこで一時的にガス圧が高まる恐れがあるとみられた。そのため大型の親槽に集水し、そこから養魚池、飼育池へ配水される構造改善が必要との判断がなされた。

### イ ふ化用水中の塩素イオンの卵発牛への影響について

1980年11月から翌年4月にかけて千歳支場で行なった実験結果の概要は次の通りである。 海水をふ化用水(対照区)で1/2、1/4、1/8、1/16 、に順次希釈した試験区を用け、 授精卵を45分間吸水させたところ、1/8海水( $C1 = 2000mg/\ell$ )から高濃度の区では全て 吸水が行れなかった。

以上の実験結果から塩素イオン  $1000mg/\ell$  以下では卵発生への影響はないと判断された。

### (2) 人工ふ化環境調査

砂利を敷いた養魚地での稚魚管理の要点の一つとして、稚魚の蝟集による窒息をおこさない様、水の流れに注意することが挙げられる。養魚池内で砂利の占める空間は約60%で、残りの40%の空間を稚魚が利用しているにすぎず、砂利の間隙の水の透過がややもするととどこおったり、砂利の上を水が走ったりして、稚魚の蝟集を招く結果となっている。そこで、砂利の場合より大きな空間が得られる素材を用いて水の透過をよりスムーズにかつ一様にして稚魚をふ上まで安全に管理する方法について検討してみた。

本年はまず、砂利にかえてプラスティック製沪過材を使用して、稚魚の成長、卵のうの吸収にどの ような差が生じるか観察し、同時にこの沪過材の有効性について検討を行なった。

千歳事業場の養魚池(8号池)の中ほどの場所に長さ約80cmにわたって砂利をとりのぞき、かわりにプラスティック製沪過材を周囲と同じ厚さに一様に敷きつめ、養魚池用ふ化盆に発眼卵を収容し、ふ化直後、中期、後期の3回、砂利と沪過材の両区から稚魚を採集し、体長、体重、卵のう重量を測定した。

体長、体重、卵のう重量、肥満度、卵のう重比(対体重:%)について比較を行なったが、いずれの項目についてもほとんど差は認められなかった。試験中に目視観察を行なったが、沪過材を敷いた場所も周囲の砂利の部分でも稚魚の蝟集や異常な動きは見られなかった。

沪過材には形状の異なる多くの種類があるが、今回は馬の鞍の形をしたものを使用した。空間の占める割合は90%と、砂利に比較して1.5倍ほどと大きく、全体にわたって水がよく透過し、さらに表面積が大きく凸凹が多いため、水を一様に流すのが容易で、かつ稚魚にとっても安静にしていられる場所が多くなるという利点が考えられるが、一方1.3という小さい比重(砂利は約2.7)のために注水時に流されてしまうなどの問題がある。ただ、ボックスふ化槽のような形のものを用いてふ上まで管理するような方法をとれば、より効果に使用することができると考えられるのでそれらについても今後検討する必要があろう。

### 2. さけ・ますの疾病に関する調査

### (1) 病原性微生物の分布並びに予防に関する調査

ア 主要河川におけるせっそう病原因菌Aeromonas salmonicida の分布に関する調査 前年、北海道内の主要河川に溯上するさけ、からふとます親魚におけるAeromonas salmonicida の保有状況について調査し河川によっては本菌が高率で検出されることを報告し た。しかし同一の河川においても調査時期により本菌の腎臓からの検出率には差が見られ、催熟の ため蓄養した魚体(いわゆる蓄養魚)を供試した時期には高く、捕獲時に成熟に達していた個体 (即日採卵魚)を供試した調査時期後半には低い傾向が見られた。本報告では主として千歳川に溯 上するさけ親魚について蓄養魚と即日採卵魚について本菌の検出結果について報告する。 材料および方法

A salmonicida の検出方法は前年に従った。千歳川の西越捕獲場において捕獲したさけ親 魚について即日採卵魚と、千歳支場内で蓄養した蓄養魚について腎臓からの本菌の検出を比較した。 飼育環境の把握のため、10月3日に溶存酸素量、PH、アンモニア態窒素の測定を24時間に養 って行なった。

### 結 果

即日採卵魚

月 日 9/19 9/29 10/6 10/12 10/21 10/27 11/6 11/7 12/2 12/12 蓄養魚 66 116 35.0 41.6 38.3 21.6 - - - -

1.6

表-1 A. salmonicidaの検出率(%)

### イ さけ稚魚のビブリオ病に関する調査

Vibrio anguillarum の感染によるビブリオ病は、淡水魚、海産魚に大きな被害を与える疾病として知られているが、さけ稚魚における発症例の報告は現在までない。試験的に飼育したさけ稚魚に発生した本病について若干の調査を行なったのでその結果を報告する。

1.6

1 5.0

6.6

3.3

16

0

発生の状況および飼育条件: ふ化飼育用水としての適否を判定するために仮設した飼育池に稚魚 5 0,000 尾を収容し飼育実験開始後 1 6日後に本症の発生が見られた。病魚の症状は、外部症状としては体養や口腔内の点状出血が低率で認められるだけであったが、内臓の解剖所見では肝臓の点状出血顕著であった。

病理組織;ブアン固定後常法によりパラフィン切片とし、HEおよびギムザ染色を施し、観察した結果、種々の部位に短桿菌が検出された。

治療試験:発症魚群に対するオルメトプリム:サルファ剤の合剤による経口投与は効果があった。

資料の刊行

昭和55年度中に次の資料を刊行しました。

1979年度(昭和54年度)の北海道沿岸・河川域へのアキサケの来遊 状況並びに1980年度(昭和55年度)の来遊予報………55年9月

● 魚 と 卵 150号 ……………… 55年12月

● ふ化場研究報告 Ma. 3 5 ····· 5 6 年 3 月