昭和56年度


事 業 成 績 書

水 産 庁 北海道さけ・ますふ化場

幕別事業場

竣 工 昭和56年11月

総工事費 290,280(55年度273,500)千円



ふ化室全景




飼 育 池


斜 里 事 業 場

竣 工 昭和56年11月

総工事費 244,355(55年度72,290)千円



飼 育 池



飼 育 池

刊行のことば

本年、北海道におけるさけの来遊量は 2.193万尾と、初めて 2.000万尾台となり 史上最高を記録した。

漁期の延長は、必要親魚の確保の見通しが得られたことから全道各地で実施された。河川捕獲数 151万尾のうち、早期群が 112.4万尾と 74% を占め、採卵数も約 14億粒のうち約 11億粒が早期卵で確保された。これら早期卵のうち、約3億粒が早期群の少ない全道各地に移殖された。

稚魚放流数 1 0.8 億尾のうち約 8.8 億尾が早期群であるので、3~4年後には全道各地に早期群の回帰が期待される。

しかし、このことは早急に蓄養施設の整備が必要とされるので、いわゆる正規分 布型の資源の造成という観点とも併せて、関係漁業者の努力、協力を得たいと考え ている。

ます類では、さくらますは全道的な捕獲数の減少に加えて、台風による蓄養親魚の逃逸などが重なり、極めて低調な成績で事業を終了した。

からふとますは、豊漁年と併せて漁業者が10日間の自主規制を実施したことにより、約1億尾の稚魚を放流することが出来、ほぼ計画通りの成績となった。

関係施設については、継続していた斜里、渚滑、幕別各事業場の増設工事が完成 し、中標津、歌登、敷生各事業場においては、飼育施設等の増設を行なった。また、 千歳事業場は2年計画での増設工事に着手した。他方、民間施設については国費補 助により、北海道の補助も入れて尾白内ほか6ケ所に施設が建設された。

昭和58年3月

北海道さけ・ますふ化場長



北見支場管内

○北 見 ○岩尾別 •斜 里 ○藻 琴 ○網 走 ○北 見 ○湧 別 •渚 滑 ○幌 内根室支場管内

○根室 ∘羅 臼 ∘薫 別 ∘伊茶仁 •中標津 ∘根 室 ∘計根別 ∘虹 別 ∘浜 中 十勝支場管内

○十 勝 ∘知安別 ∘釧 路 ∘鶴 居 ∘札 内 •幕 別 ∘十 勝 ∘大 樹 天塩支場管内

○天 塩 ○徳志別 ・歌 登 ○頓 別 ○中 川 ○天 塩 千歳支場管内

○千 歳 •千 歳 •静 内 •敷 生 •支笏湖 渡島支場管内

○渡 島 ○尻 別 ○利 別 ○厚沢部 ○八 雲 ○知 内

昭和56年度施設整備內容

斜 里 事 業 場

昭和56年11月竣工 総工費 244,355千円 飼育池、養魚池、養魚池上家

渚 滑 事 業 場

昭和56年11月竣工 総工費 92,464千円 飼育池、飼育池上家

中標津事業場

昭和 5 6年 1 1 月竣工 総工費 1 8 9,2 0 0 千円 飼育池

幕別事業場

昭和 5 6 年 1 1 月竣工 総工費 2 9 0, 2 8 0 千円 養魚池上家、飼育池

歌登事業場

昭和 5 6 年 1 0 月竣工 総工費 7 3,4 2 5 千円 飼育池、飼育池上家

千歳事業場

昭和 5 6 年 1 0 月竣工 総工費 1 6 8,4 6 8 千円 養魚池、養魚池上家

敷生事業場

昭和56年12月竣工 総工費 145,316千円 養魚池、養魚池上家、飼育池、沈澱槽

水産庁北海道さけ・ますふ化場事業成績書

目 次

		本 書 の 見 方		2
S	1.	さけ・ます捕獲事業実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		4
8	2.	さけ・ますふ化放流実施体制		7
§	3.	さけ・ます増殖事業経費	1	3
§	4.	北海道さけ・ますふ化場の現員	1	5
§	5.	北洋さけ・ます漁業	1	6
§	6.	さけ・ます増殖事業成績総括	1	8
§	7.	さけ増殖事業	2	8
		1. さけの沿岸来遊概況	2	8
		2. 沿岸漁業と再生産用親魚の確保	3	0
		3. 捕獲採卵成績	3	8
		4. さけ種卵の移殖	5	8
		5. さけふ化放流成績概要	7	2
8	8.	ます増殖事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9	6
		1. 捕獲採卵成績概要	9	6
		2. ます種卵の移殖	1 1	8
		3. ますふ化放流成績概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 2	2
8	9.	. ひめます増殖事業	1 3	8
8	1 0.	. 新しい魚種の増殖	1 4	0
8	1 1.	. さけ・ます親魚蓄養成績	1 4	1
S	1 2.	. べにざけ生産事業	1 7	0
8	1 3.	さくらます資源拡大再生産事業	1 7	3
S	1 4.	稚魚飼育事業	17	6
8	1 5.	降河稚魚保護事業	20	4
8	1 6.	さけ・ます稚魚輸送放流事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 0	5
8	1 7.	調査研究結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22	7
		資料の刊行	2 5	8

-1-

本書の見方

1. さけ・ます増殖事業の実施体制と経過概要

北海道におけるさけ・ます増殖事業は、明治21年、現在の千歳支場の地に北海道庁所管の中央ふ化場の創設をもって始まり、その後、道内各地に民間(漁業組合)経営の人工ふ化場が設立され、一時、水産試験場の所属となったが、昭和9年にはふ化場を道営に移管した。

昭和27年、農林省所管水産庁北海道さけ・ますふ化場が設立されて、さけ・ますの人工ふ化放流を 行なうこととなったが、このうち親魚の捕獲事業は北海道立水産ふ化場に委託した。しかし、昭和41 年以降は道立水産ふ化場に代って、北海道さけ・ます増殖事業協会に委託している。

また、昭和46年以降は長期増大計画に伴い、道営・民営のふ化場が順次建設され、国営事業の補完 と協力という形で運営されている。

2. 主 要 魚 種

創設当時から人工ふ化放流事業を実施している魚種はさけ、さくらます、からふとます及びひめます である。このほかに、昭和42年度からべにざけ生産事業を実施している。

3. 計画年度と成績

単年度計画は、国の会計年度区分(4月~翌年3月)によって計画を立てるが、この成績書は親魚の捕獲、採卵、卵管理、稚魚飼育、放流、降海稚魚の保護までの一環した成績を取まとめているので、翌会計年度の4~7月頃までの成績を扱っている。

4. 主な用語の意味

[沿岸来遊量] さけ・ます漁業は、再生産のための河川内親魚の捕獲(特別採補)を除いて、遠洋、近海、沿岸の3つに大別出来る。このうち、沿岸漁獲量と河川内捕獲数を合せて沿岸来遊量としている。 [年級群] さけ・ますの産卵のための回帰は主に2~5年にわたっている。これらは産卵年から起 算しての回帰年数であり(発生年ではない)、或年の2年魚、翌年の3年魚、翌々年の4年魚さらにそ の翌年の5年魚は同一年級群である。

〔河川そ上率〕 河川そ上数(捕獲数)÷沿岸来遊量で表わしている。

[移殖と移籍卵] 採卵された河川以外に種卵を移すことを移殖という。

また、移殖する種卵を移殖卵というが、発眼卵で移殖する場合、移殖前に除去した死卵を、移殖卵の履 歴として加え、卵の成績を表示したため、これを移籍卵とした。

5 海区別と支場の担当区域

全道海域を 5 海区に分け、その境界はそれぞれ、知床岬、宗谷岬、白神岬、納沙布岬、襟裳岬で区分している。

支部の担当区域は、下記区分の海面に流入する河川を包含する流域としている。

北見支場 宗谷・網走支庁界 ~ 知床岬


根室支場 知床岬~根室・釧路支庁界

十 勝 支 場 根室・釧路支庁界 ~ 十勝・日高支庁界

天 塩 支 場 宗谷・網走支庁界 ~ 雄冬岬

千歳支場 雄冬岬 ~ 神威岬、および十勝・日高支庁界 ~ 地球岬

渡島支場 地球岬~神威岬



§ 1 さけ・ます捕獲事業実施体制

昭和56年度のさけ・ます 捕獲採卵事業は道内158河川、165捕獲場(さけ76個所、さけ+ます85個所、ます3個所、ひめます1個所)で実施した。

このうち国が直接実施した捕獲場は2個所(遊楽部、支笏湖)、民間団体に委託して実施した捕獲場は163個所である。

この詳細については第1表のとおりで、支場別に整理したものが第2表である。

(表中の記号は下記のとおり)

さけの欄……〇さけ 〇さけ・べにさけ ①さけ・ぎんざけ

ますの欄……○さくらます ∘からふとます ◎さくらます、からふとます 姫

第1表 昭和56年度さけ・ます捕獲採卵事業実施体制

海		捕獲	所 属	実 施	区分	海		捕獲	所 属	実 施	区分
	水 系			さけ	ます		水系	1		さけ	ます
区		採卵場	事業場	国民	国民	区		採卵場	事 業 場	国民	国民
	ルシャ	ルシャ	岩尾別	0	0	オ	頓 別	頓 別	頓 別	0	0
	岩尾別	岩尾別	"	0	0	ホー	猿 払	猿 払	"	0	0
	遠音別	遠音別	"	0	0	"	鬼志别	鬼志别	"	0	0
	糠真布	糠真布	斜 里		0	ク海	知来別	知来別	"	0	0
	奥藥別	奥藥別	"	0	0	区	下苗太路	下苗太路	"	0	0
才	斜 里	斜 里	"	0	0	計	2 9	3 0	1 1	29	27
	宇遠別	宇遠別	"	0	0		増 幌	増 幌	(宗谷)	0	0
ホ	止 别	止 別	"	0	0		大 沢	大 沢	"		0
4,	浦志別	濤 沸 湖	"	0			天 塩	中 川	中 川		0
	藻 琴	藻 琴	藻 琴	0	0	日	"	天 塩	天 塩		
1	網走	網走	網走	0	0		遠別	遠別	(増毛)	0	
	"	西網走	"	0	0		風連別	風連別	"	0	0
"	能取湖	能取湖	"	0	0		築 別	築 別	"	0	0
	常呂	常呂	北見	0	0	本	羽幌	羽幌	"	0	0
7	ライトコロ	ライトコロ	"	0			古丹别	古丹别	"	0	0
,	佐呂間別	佐呂間別	"	0	0		小平藥	小平藥	"	.0	0
	芭 露	芭 露	湧 別	0			信 砂	信 砂	"	0	
海	湧 別	湧 別	"	0	0	海	箸 別	箸 別	"		0
	藻べつ	藻べつ	渚 滑	0	0		暑寒別	暑寒別	"	0	
区	渚 滑	渚 滑	"	0	0		浜 益	浜 益	千 歳	0	
	興 部	興 部	"	0	0		厚 田	厚 田	"	0	
	雄 武	雄 武	幌 内	0	0	区	石 狩	西越	"	0	
	幌 内	幌 内	"	0	0		"	支笏湖	支笏湖		姫
	徳志別	徳志別	徳志別	0	0		余 市	余 市	千歳	0	
	北見幌別	北見幌別	歌登	0	0		古 平	古 平	"	0	

海			捕		獲	所		属	実	施	区	分	海				捕		獲	所		属	実	施	区	分
	水	系							3	け	ま	す		水		系							3	け	ま	す
X			採	卵	場	事	業	場	国	民	国	民	区				採	卵	場	事	業	場	国	民	国	民
	美	国	美		国	千		歳		0				春		别	春		别	計	根	别		0		0
	積	丹	積		丹		"			0				床		丹	床		丹		"			0		0
	古	宇	古		宇	尻		別		0		0		西		别	西		別	虹		别		0		0
日	尻	别	名		駒		"			0		0		矢	日	別	矢	日	别		"			0		0
	朱	太	朱		太		"			0		0		風		蓮	風		蓮	浜		中		0		0
	泊			泊		利		別		0				别	当	賀	別	当	賀		"			0		0
	利	別	冷		水		"			0				温	根	别	温	根	别	虹		別		0		
本	千	走	千		走		"			0				穂		香	穂		香	浜		中		0		
	見	市	見		市		"					0		33	ンン	ナシ	7	タン	ケシ		"			0		
	相沼	内	相	沼	内		"			0				19	カマ	ップ	17	カマ	ップ		"			0		
海	突	符	突		符		"			0		0			サム	ポロ	1-	サム	、ポロ		"			0		
114	厚 沢	部	厚	沢	部	厚	沢	部		0			計		2 9)		2 9)		8			29		24
	天	0	天		0		"			0				赤口	1=	91	赤	コニ	タイ	浜		中		0		
	石	崎	石		崎		11			0				初	田	牛	初	田	4	-	11			0		
区	大 鴨	津	大	鴨	津	知		内		0		0		幌		戸	幌		戸	知	安	别		0		
	小鴨	津	小	鴨	津		"			0		0	え	新		Ш	新		JII		"			0		
	茂	草	茂		草		"			0		0		藻	散	布	藻	散	布		11			0		
	及	部	及		部		"			0				别约	寒辽	2牛	厚		岸		"			0		
計	3 5			3 7			1 ()		3 4	1	21	b	チ	3 0	ヘツ	チ	3 0/	ベツ	釧		路		0		
	ル	サ	ル		サ	羅		白		0		0		釧		路	釧		路		"			0		0
	サシル	1	サ	シル	11		"			0		0		阿		寒	阿		寒	鶴		居		0		
	知徒	来	知	徒	来		"			0		0	6	庶		路	庶		路		"			0		
根	羅	日	羅		日		"			0		0		茶		路	茶		路		"			0		
	松	法	松		法		"			0		0		音		别	音		別		"			0		
	ポン春刈	胡	ポン	椒	 古丹		"			0		0	以	厚		内	厚		内	+		勝		0		
	春刈古	丹	春	刈古	i 丹		"			0		0		浦	幌一	十勝	浦		幌		"			0		
室	陸志	别	陸	志	别		"			0		0		+		勝	千	代	田	札		内		0		
	植	别	植		别		"			0		0	東		"		幕		别	幕		別		0	-	
	元崎無	異	元	崎無	兵	薰		别		0		0			"		利		别	札		内		0		
海	崎 無	異	崎	無	異		"			0		0			"		打		内	+		勝		0		
114	薫	別	薫		別		"			0		0	海	当		縁	当		縁	大		樹		0		
	古多	糠	古	多	糠	伊	茶	仁		0		0		歴		舟	歴		舟		"			0		
	忠	類	忠		類		"			0		0		小	紋	別	小	紋	別		"			0		
区	伊茶	仁	1	茶	仁		"			0		0	区	豊		似	豊		似		"			0		0
	標	津	標		津	根		室		0		0		野		塚	野		塚		"			0		
	7.0					=1	48	別		0		0		楽		古			石		"			0		0
	茶志	骨	茶	志	肎	FT	仅	771					II .													

-4-

海				捕		獲	所		属	実	施	区	分	海				捕		獲	所		属	実	施	区	分
	水		系							3	け	彭	寸		水		系							80	け	ま	す
区				採	卵	場	事	業	場	国	民	国	民	区				採	卵	場	事	業	場	国	民	国	民
	音	周	津	音	調	津	大		樹		0				遊	楽	部	遊	E部3	第1	1		雲	0			
	猿		留	猿		留	(2	0	も)		0		0			"		遊り	E部第	第2		"			0		
計	2	4			2 7			9			27		5		落		部	落		部		"			0		
	歌		別	歌		别	(2	0	6)		0		0	え	鳥		崎	鳥		崎	(森)		0		
	アベ	ヤ	丰	ア	ベナ	十		"			0		0		尾	白	内	尾	白	内		11			0		
	仁月	催	别	仁	雁	别		"			0		0	9	鹿		部	鹿		部		"			0		
え	幌		満	幌		満		"			0		0		常		路	常		路		"			0		
	様		似	様		似		"			0		0	,	磯		谷	磯		谷		"			0		
9	日高	9.	別	日	高帧	晃別		"			0		0	も	大		船	大		船		"			0		
	元;	浦	河	元	浦	河		"			0				矢		尻	矢		尻		"			0		
2	Ξ		石	Ξ		石		"			0			以	尻	岸	内	尻	岸	内		"			0		
5	静		内	静		内	静		内		0		0		原		木	原		木		"			0		
	新		冠	新		冠		11			0			36	沙		泊	沙		泊		"			0		
以	沙		流	富		Ш		11			0			西	松		倉	松		倉		"			0		
	鵡		111	鵡		Ш	敷		生		0				大		野	大		野		"			0		
西	錦	多	峰	錦	多	峰		"			0			海	戸	辺	地	戸	辺	地		"			0		
M	社		台	社		台		11			0				茂	辺	地	茂	辺	地		"			0		
	白		老	白		老		"			0		0	区	大	当	别	大	当	别		11			0		
海	敷		生	敷		生		"			0		0		亀		Ш	亀		Ш	知		内		0		
	長		流	長		流	1		雲		0				知		内	知		内		"			0		C
X	貫力	灵	别	貫	気	别		"			0				福		島	福		島		"			0		C
12.	礼	文	華	礼	文	華		"			0			計		4 1			4 2			6		1	41	0	1
	長	万	部	長	万	部		"			0			合		-	0	4	6	_				,	100	,	0
	国		縫	国		縫		"			0			計	1	5	0	1	0	5		4 1		1	160	1	8

第2表 支場別さけ・ます捕獲採卵事業実施体制

					捕		獲		実	1	施	区	分				
支	場	水		系				3		H		ま			す	備	考
					採	卵	場	玉	民		間	国		民	間		
北	見		2	2		2	3			2	2				2 0		
根	室		3	1		3	1			3	1				2 4		
+	勝		2	1		2	4			2	4				4		
天	塩		1	9		2	0			1	9				1 9		
千	歳		2	4		2	5			2	4		1		1 1		
渡	島		4	1		4	2	1		4	0				1 0		
n n	+	1	5	8	1	6	5	1	1	6	0		1		8 8		

§ 2 さけ・ますふ化放流実施体制

昭和56年度のさけ・ます人工ふ化放流事業は、117個所のふ化放流施設(国37個所、道4個所、 民間76個所)で実施したほか、計画を上廻る種卵については10個所に簡易な仮設池を設けて対応し、 生産された稚魚は179水系に放流された。

この中には、捕獲を実施しているが、ふ化場のない河川、捕獲、ふ化とも行なっていない河川への稚 魚の移殖放流が含まれる。

昭和56年度のさけ・ますふ化放流実施体制については、第1表から第4表に示したとおりである。 (表中の記号は下記のとおり)

さけの欄……○さけ ◎さけ・べにさけ

ますの欄……○さくらます 。からふとます ◎さくらます・からふとます 姫 ひめます

第1表 昭和56年度さけ・ますふ化放流実施体制(国)

W- C-	4 7	実 施	-+-	場魚	種	350	+ 7	実 施	支 場	魚	種
海区	水系	事業場	支	場さけ	ます	海区	水系	事業場	支。場	さけ	ます
	岩尾別	岩尾別	北	見〇	0		標 津	中標津	根 室	0	
	斜 里	斜 里	"	0	0	根	"	根 室	"	0	0
オ	藻 琴	藻 琴	"	0	0	室	当 幌	計根別	"	0	
赤	網走	網走	"	0	0	海	西 别	虹 別	"	0	0
1	常呂	北見	"	0		区	風 蓮	浜 中	"	0	0
	ライトコロ	(北見第2)	"	0			別当賀	(浜 第2)	"	0	0
ツ	湧 別	湧 別	"	0	0	計	8	8	1	9	5
ク	渚 滑	渚 滑	"	0	0		別寒辺牛	知安别	十 勝	0	
瓶	幌 内	幌 内	"	0	0	え	"	(知知第2)	"	0	
	徳志別	徳志別	天	塩〇	0	9	釧路	釧路	"	0	
区	北見幌別	歌登	"	0	0	8	"	鶴居	"	0	0
	頓 別	頓 別	"	0		以東	十 勝	幕 別	"	0	
計	1 2	1 1	2	12	9	海	"	札内	"	0	
_	天 塩	天 塩	天	塩〇		区	"	十 勝	"	0	0
日	"	中 川	"	0	0		歴 舟	大 樹	"	0	
本	石 狩	千 歳	千	歳	0	計	4	7	1	7	2
	支笏湖	支笏湖	"		(姫)	え以	静内	静内	千 歳	0	
海	尻 別	尻 別	渡	島〇	0	西	敷 生	敷生	"	0	
	利別	利別	"	0		り海	遊楽部	八雲	渡島	0	0
X	厚沢部	厚沢部	"	0		も区	知 内	知 内	"	0	
計	6	7	3	6	4	計	4	4	2	4	1
根海	羅臼	羅臼	根	室〇		合					
	薫 別	薫 別	"	0			3 4	3 7	6	3 8	2 1
室区	伊茶仁	伊茶仁	"	0	0	計					

第2表 道(※印)、民間の収容施設

推	Ē	_{>}	ζ.	放	流水	系	収	容施	設	支		場	魚きけ	種ます	備考
				ル	シ	p	ル	シ	p	北		見	0	0	ウトロ漁協
				岩	尾	別	岩	尾	別	AC.	"	,,,		0	"
				斜	7 4	里	来	74	運		"		0	0	斜 里 町
				網		走	相		生		"		0		北海道さけ・ます増殖事業協会
				能		取	能		取		"			0	網走漁協
				常		呂	常		呂		"		0	0	常呂町
才元	トーツ	ノク省	亚区	113	11	-	置		戸		"		0		北海道さけ・ます増殖事業協会
				湧		別		別 5	,		"		0		湧別漁協
				渚		滑	ウ	'n	"		"			0	紋別漁協
				興		部	興		部		"		0	0	沙留漁協
				幌		内	幌	内	南		"		0	0	雄武漁協
				鬼	志	別	鬼	志	別	天		塩	0	0	猿払漁協
	thin.	+		76	1 1		/6	1 2	-		2	-tur	1 0	9	J22 J24 0111 120
	н			大		沢	船		泊	天		塩		0	船泊漁協
				増		幌	*	宗	谷		"		0	0	北海道立水産ふ化場
					寿	00	東	利	尻		"		0		東利尻町
				天	, ,	塩	北	1,7	Щ		"		0		北海道さけ・ます増殖事業協会
				遠		別	遠		別		"		0		遠別漁協
				信		砂	信		砂		"		0	0	留萌地区さけ・ます増殖事業協会
				暑	寒	別	% 1	增	毛		"		0	0	北海道立水産ふ化場
				厚		田	厚	Н	田	干		歳	0		厚田漁協
				余		市	余		市		"	7	0		後志地区さけ・ます増殖組合
日	本	海	区	美		国	美		国		"		0		積 丹 町
				古		宇	神	恵	内	渡		島	0	0	神恵内村
				野		東	岩	,,,,	内		"	124	0		岩内漁協(実験池)
					泊	710	島		牧		"		0		島牧村
				相	沼	内	熊		石		"		0	0	熊石漁協
				突		符	突		符		"		0		乙部町漁協
				天		0	上	1	国		11		0		上ノ国漁協
				釣		懸	奥		尻		"		0		奥 尻 漁 協
					鴨	津	清		部		"		0		清部、江良、小島漁協
				及	,,,	部	及		部		"		0		松前漁協
	計	+ .			1 9			1 9			3		1 8	6	
				ル		サ	ル		サ	根		室	0		羅臼定置部会
				モも	ヒカル	ベツ	モー	ェカル	ペツ		"		0		羅臼漁協
				サ	シル	1	サ	シル	1		"		0	0	"
HB	#	Va		陸	志	别	陸	志	别		"		0		"
恨	室	海	区	元	崎 無	異	元	崎 無	異		"		0		標津漁協
				古	多	糠	古	多	糠		"		0		"
				忠		類	忠		類		11		0		"
				春		别	春		別		"		0		野付漁協

¥	+4.75 40 50	the table belon = 11.		LEI	魚	種	
海区	放流水系	収容施設	支	場	さけ	ます	備考
	床 丹	床 丹	根	室	0		野付漁協
	西 別	本 別	"			0	別 海 町
	矢 臼 別	矢 臼 別	"		0		別海漁協
根室 海区	穂 香	穂 香	"		0		根室漁協
	ノッカマップ	灯 台	"		0		歯舞漁協
	トーサムポロ	温根元	"		0		"
計	1 4	1 4	1		1 3	2	
	ホロニタイ	ホロニタイ	根	室	0		落石 漁 協
	幌 戸	幌 戸	+	勝	0		浜中町さけ・ます振興事業協会
	チョロベツ	チョロベツ	"		0		昆布森漁協
	庶 路	庶 路	"		0		白糠漁協
	音 別	音 別	"		0		"
	浦幌十勝	浦幌	"		0		浦 幌 町
えりも以東海区	十 勝	利 別	"		0		池田町
	"	更 別	"		0		大津漁協
	歴 舟	更生	"		0		大樹漁協
91	小紋別	小紋別	"		0		北海道さけ・ます増殖事業協会
	楽 古	楽古	"		0		広尾漁協
	広 尾	広 尾	"		0	0	四尾區圖
	猿留	猿 留	手	歳	0		庶野漁協
計	1 2	1 3	3	ADA	1 3	1	
	歌別	※えりも	千	歳	0	0	北海道立水産ふ化場
	日高幌別	春 別	" "	724	0	0	浦河漁協
	元 浦 河	元浦河	"		0		浦河地区さけ・ます保護協力会
	鵡川	鵡川	"		0		鵡川漁協
	白 老	白 老	"		0		白老漁協
	登 別	登別	"		0		登別漁協
	長 流	気 仙	渡	島	0		
	貫 気 別	貫 気 別	1/2	स्म	0		伊 達 市 豊浦 漁 協
- 1	長万部	長万部	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0		
	国縫	国 縫	"		7.00		長万部漁協
	尾白内		"		0		
えりも以西海区	庄 口 内	※ 森			0		北海道立水産ふ化場
		尾白内	"		0		森 漁 協
(e)	常路	鹿 部	"		0		鹿部漁協
	大 船	大 船	"		0		南茅部町
	矢 尻	矢 尻	"		0		椴法華漁協
	兄 岸 内	尻 岸 内	"		0		尻岸内漁協
	沙 泊	汐 泊	"		0		銭亀沢漁協
	戸 辺 地	上 磯	"		0		上磯漁協
	茂 辺 地	茂 辺 地	"		0		茂辺地漁協
	大 当 別	当 別	"		0		当別漁協
	亀 川	亀 川	"		0		木古内漁協
	福 島	福 島	"		0	0	福島漁協
計	2 1	2 2	2		2 2	3	
計	7 7	8 0	6		7 6	2 1	

第3表 輸送放流

注) 魚種のさけ欄中 ◎印 さけ海中飼育

魚種のます欄中 ○印 さくらます の印 からふとます

海	放流水系	放流実施	正 图 士相	魚	種	海	放流水系	放流実施	所属支場	魚	種
区	双	事業場	所属支場	さけ	ます	区	 	事 業 場	川周又勿	さけ	ます
	遠音別	斜 里	北見	0			東ノドトマリ	(東利尻)	天 塩	0	
	舒ノ出界	(来運)	"	0			風連別	(増毛)	"	0	
	止 別	(")	"	0	0		羽幌	"	"	0	
	奥藥別	(")	"	0	0		築 別	"	"	0	
	浦士別	藻 琴	"	0			古丹别	"	"	0	
	網走	網走	"	0		日	小平藥	"	"	0	
才	"	(相生)	"	0			信 砂	"	"	0	
	バイラギ	網走	"	0			"	(信 砂)	"		0
	能取湖	(相 生)	"	0			箸 別	(増毛)	"	0	
ホ	佐呂間別	北見第2		0			暑寒別	"	"	0	
	常呂	北見	"	0		本	"	(信 砂)	"		0
	"	(置戸)	"	0			朱文別湾	《增毛》	"	0	
1	ライトコロ	北見第2	"	0			豊平川	千 歳	千 歳	0	
	佐呂間湖	(湧別5線)	"	0			積 丹	(美国)	"	0	
	芭 露	"	"	0		海	美 国	"	"	0	
ツ	藻べつ	渚 滑	"	0		1111	古 平	(余市)	"	0	
	"	(ウッツ)	"		0		盃	(神恵内)	渡 島	0	
7	コムケ湖	"	"	0			朱 太	(森)	"	0	
9	幌 内	幌 内	"	0			瀬棚漁港	利別	"	0	
	"	(幌内南)	"	0	0	区	臼 別	(熊石)	"	0	
海	雄 武	"	"		0		天の川	(上の国)	"	0	
()-de-	"	幌 内	"	0			石 崎	"	"	0	
	渚 滑	渚 滑	"		0		大鴨津	(清 部)	"	0	
X	北見幌別	歌 登	天 塩		0		小鴨津	"	"	0	
	頓 別	(宗 谷)	"		0		茂 草	"	"	0	
	猿 払	(鬼志別)	"	0	0	15	春刈古丹	(ルサ)	根 室	0	
	知来別	"	"	0	0	根	"	(モセカル)	"	0	
	下苗太路	(宗 谷)	"		0		羅臼	(ルサ)	"	0	
	鬼志別	"	"	0		室	"	(サシルイ)	"		0
	時 前	, ,,	"	0		,	松法	(モセカル)	"	0	
日	遠別	天 塩	"	0		海	知徒来	"	"	0	
本海	"	(増毛)	"	0			知 西 別	羅臼	"	0	
区	朝日	(東利尻)	"	0		X	"	(モセカル)	"	0	

海	+4.75 1. 7.	放流実施	応見 土坦	魚	種	海	サギャで	放流実施	正 日十四	魚	種
区	放流水系	事業場	所属支場	さけ	ます	区	放流水系	事業場	所属支場	さけ	ます
	サシルイ	(モセカル)	根 室	0			厚岸湾	釧路	十 勝	0	
	植別	根室	"		0		チョロベツ	"	"	0	
	"	(陸志別)	"	0		え	釧路	"	"	0	
	畸 無 異	薫 別	"	0			阿寒	"	"	0	
	薫 別	薫 別	"	0		n	茶 路	"	"	0	
	伊茶仁	伊茶仁	"	0		9	"	(音 別)	"	0	
根	忠 類	根 室	"		0		尺 别	"	"	0	
	"	伊茶仁	"	0		6	直 別	"	"	0	
	"	(古多糠)	"	0			厚 内	札 内	"	0	
	標津前浜	(忠類)	"	0		以	十 勝	十 勝	"	0	
	薫別前浜	"	"	0			"	幕別	"	0	
	標津	伊茶仁	"	0		東	長節湖	札 内	"	0	
室	"	根 室	"	0	0	1	当 縁	大 樹	"	0	
	"	(当 幌)	"	0		N/fine	歴 舟	"	"	0	
	春 別	"	"	0		海	"	(小紋別)	"	0	
	床 丹	"	"	0			豊 似	(広 尾)	"	0	
	茶志骨	"	"	0		区	紋 別	(小紋別)	"	0	
海	当 幌	(本 別)	"		0		野 塚	(楽 古)	"	0	
	風 蓮	"	"		0		音 調 別	(広尾)	"	0	
	温根別	(虹 別)	"	0			えりも町	(えりも)	千 歳	0	
	コタンケシ	"	"	0			歌別	"	"	0	
	穂 香	"	"	0		え	アベヤキ	"	"	0	
	穂香前浜	"	"	0			仁 雁 別	"	11	0	0
X	"	(温根元)	"	0		9	幌 満	"	"	0	
	"	(穂 香)	"	0			様 似	"	"	0	
	落石港	虹別	"	0		4	日高幌別	(春 別)	"	0	
	ノッカマップ	(灯台)	"	0			元 浦	(元浦河)	"	0	
	トーサムポロ	(温根元)	"	0		以	"	(春 別)	"	0	
	ゴヨウマイ港	"	"	0			三 石	静内	"	0	
	沖 根 辺	"	"	0		西	静内	"	"	0	
	新川	(幌戸)	十 勝	0			新 冠	"	"	0	
えり	浜中前浜	"	"	0		海	沙流	"	"	0	
\$	"	幕別	"	0			鵡 川	(鵡川)	"	0	
以東海	"	十 勝	"	0		区	錦多峰	敷 生	"	0	
海区	藻 散 布	知安別	"	0			社 台	(白 老)	"	0	
	厚岸湾	"	"	0			アョロ	敷 生	"	0	

海	放流水系	放流実施	北色十相	魚	種	海	*** *********************************	放流実施	ボ ア ナ 相	魚	種
区	双机水和	事業場	所属支場	さけ	ます	区	放流水系	事 業 場	所属支場	さけ	ます
	敷 生	敷 生	千 歳	0		1	松倉	(森)	渡島	0	
え	長 流	(気 仙)	渡 島	0		えり	大 船	"	"	0	
2 り	有 珠	"	"	0		9	原木	"	"	0	
りも	有珠湾	八雲	"	0		6	鳥 崎	(尾白内)	"	0	
以以	虻 田	"	"	0		以一	常呂	(鹿部)	"	0	
西西	礼文華	(貫気別)	"	0		西	磯 谷	(大船)	"	0	
海	長万部	長万部	"	0		海口	大 野	(上 磯)	"	0	
	野田追	八雲	"	0		区	木古内	(亀川)	"	0	
区	落 部	"	"	0		合	1.0.0	7.1		7.40	0.0
	鳥 崎	(森)	"	0		計	1 3 2	7 1	6	143	2 0

※ 注)放流水系には湾を含む。

第4表 支場別さけ・ますふ化放流実施体制

支	場	放		流		\$	化	İ	庖	Ħ	2	数		身	き 施	区	分	· /#	考
又	70	水	系	数	国	営	道	営	民		営	計		3	け	ŧ	す	備	5
北	見		2	1		8				1	1		1 9	(0		0		
根	室		3	3		8				1	5		2 3	(\circ	(0		
+	勝		2	7		7				1	1		1 8	(0		0		
天	塩		2	2		5		2			6		1 3	. (C		0		
千	歳		2	7		4		1			9	1	1 4	(C	0	姬		
渡	島		4	9		5		1		2	4	;	3 0	(C	(
1111	†	1	7	9		3 7		4		7	6	1 1	7						

§ 3 さけ・ます増殖事業経費

昭和56年度のさけ・ます増殖事業のために要した経費、予算および決算額は下記のとおりである。 なお、昭和52年から5カ年計画で、農林水産技術会議による「さく河性さけ・ます大量培養技術開発に関する総合研究」、また、昭和54年度から10カ年計画で「近海漁業資源の家魚化システムの開発にする総合研究」が実施されており、当場もその主要メンバーとして33,944千円の配分があった。

昭和56年度さけ・ます増殖事業のための予算および決算額

区					分		予	筝	草	額		涉	L	算	額	į	備				考	
(組	織)									円					円						
水		産		庁	1																	
(马	頁)																				
北	海道	道さ	け	· ま	すふ	化場	1,0 6	5,6	1	0,0	0 0	1,0	5 7	0 9	9,4	98						
(E)																				
	人		当	£2	Z.	費	6 4	7,7	5	5,0	00	6	3 9,	76	1,4	7 2						
110	諸		詢	4		金		3	0	7,0	0 0					0 0	別枠研究	完子	予算 3	0 7	千円	_
	職		員	挤	Ė	費	1			0,0						78	N 311 613				千円	
	庁			231	`	費				5,0					4,3				2,0		113	
		IN.	£ 11	协	流 F	宁費				1,0						22	"	,	286	1 2	千円	7
	土	地	建	物	借	料				3,0		0			6,4				2 0,0	10	111	1
	各		所	但		繕				2,0	1				0,2							す
		動	車		量	税				0,0					9,0							
						託費				5,0					5,0		. "	,	2.1	1 5	千円	
						付金											, "		5,1	1 0	111	
			三八 仕	:11111	们父	刊並		0	0	2,0	0 0			88	1,0	5 0	> 0 /b F	an ov	a 🗆 14		ハマ州	e dec
· 马)	-4-	Lla	=n:	utta			4					witz-			この他					
水			庁	施	設	費	8	1,1	3	6,0	0 0		8 1,	2 5	4,4	2 0			1,1 4	0,6	20千	-円
(E) =n	lalan	_	41.	-tite																
		設	施	I	旅	費				2,0					1,3							
		設	施	I.	庁	費				3,0				2 9	9,0	5 8						
7	施	設	. !	整	備	費	8	0,4	3	1,0	0 0	- 1	3 0,	42	5,0	0 0						
	合				計		1,14	6,7	4	6,0	0 0	1,1	3 8,	2 2	4,9	18						

区分	予 算 額	決 算 額	備	考
(組織)	円	円		
農林本省		1,1 6 8,2 1 6		
(項)				
農林本省		1,1 6 8,2 1 6		
(目)				
国際機関等派遣職員給与		1,1 6 8,2 1 6		
(組織)				
農林水産技術会議	6 0 0,0 0 0	5 9 9,0 0 0		
(項)				
農林水産業技術振興費	6 0 0,0 0 0	5 9 9,0 0 0		
(目)				
職員旅費	1 1 0,0 0 0	1 0 9,9 0 0		
試 験 研 究 費	4 9 0,0 0 0	4 9 0,0 0 0		

§ 4 北海道さけ・ますふ化場の現員

昭和57年4月1日現在の本場および支場別人員配置状況は第1表のとおりである。

第1表 北海道さけ・ますふ化場職員本・支場別人員配置表

場	名	定	員	現		員
700	41	Æ.	貝	技 官	事 務 官	計
本	場	4	6 名	2 9 名	19名	48名
北	見	2	9	2 4	5	2 9
根	室	3	0	2 3	4	2 7
+	勝	2	8	2 1	4	2 5
天	塩	1	4	1 1	4	1 5
千	歳	1	3	1 1	3	1 4
渡	島	1	3	1 1	3	1 4
	計	1 7	3	1 3 0	4 2	1 7 2
前	年 度	1 7	2	1 3 1	4 1	1 7 2

注1. 他に派遣1名、休職0名

2 定数173名の職種別内訳

行 (一) 160名

行 (二) 1名

研 研 職 12名

§ 5 北洋さけ・ます漁業

(1) 漁 業 規 模

第1表 母船式さけ・ます流し網漁業(隻数)

企業別		年度	昭和55年	昭和56年
母		船	4	4
独	航	船	1 7 2	172

第2表 以南流し網・はえなわ漁業(許可隻数)

年度	昭和55年	昭和56年
	太 平 洋 209	2 0 9
大臣~中型さけ・ます流し網	日 本 海 109	1 0 9

第3表 その他さけ・ます漁業(知事許可隻数)

年度 許可別	昭和55年	昭和56年
太平洋小型流し網	6 7 7	6 7 7
日本海小型流し網	1 6	1 6
津軽海峡流し網	1 0 0	1 0 0
日本海はえなわ(10トン以上)	2 5 9	2 5 9

(2) さけ・ます漁業実績(昭和51年~55年)

第4表 日本およびソ連のさけ・ます漁獲量(区域別)

(単位:トン)

	\		年 次	1 9 7 7	1 9 7 8	1 9 7 9	1 9 8 0	1 9 8 1
区	分			5 2	5 3	5 4	5 5	5 6
		A	母 船 式	2 3,9 5 7	1 5,5 0 0	1 5,5 0 0	1 5,5 0 0	1 5,5 0 0
	割	区	太平洋流し網	5,5 4 3	2,6 0 0	2,600	2,600	2,600
		域	ž†	2 9,5 0 0				
7	当	В	太平洋流し網	2 8,9 0 0	2 0,6 0 0	2 0,6 0 0	2 0,6 0 0	2 0,6 0 0
		区	太平洋はえなわ	0				
	量	垃域	日 本 海 漁 業	3,6 0 0	3,8 0 0	3,800	3,800	3,800
		坝	計	3 2,5 0 0				
	A		B区域計	6 2,0 0 0	4 2,5 0 0	4 2,5 0 0	4 2,5 0 0	4 2,5 0 0
		A	母 船 式	2 3,5 6 5	1 5,3 9 9	1 5,4 4 9	1 5,4 4 1	1 5,4 4 5
	実	区	太平洋流し網	5,5 2 8	1		1	1
		域	計	2 9,0 9 3	2 1,9 9 8	2 3,1 6 8	2 3,2 2 4	2 3,1 5 3
		В	太平洋流し網	2 9,7 1 2				J
		区	太平洋はえなわ	0				
本	績	域	日 本 海 漁 業	3,8 3 4	4,120	3,8 3 0	3,815	3,8 6 9
		以	計	3 3,5 4 6				
	A		B区域計	6 2,6 3 9	4 1,5 1 7	4 2,4 4 7	4 2,4 8 0	4 2,4 6 7
	沿		岸	4 9,7 3 2	5 7,7 3 2	8 6,0 8 6	7 7,3 2 2	1 0 4,8 4 5
	日		本 計	1 1 2,3 7 1	9 9,2 4 9	1 2 8,5 3 3	1 1 9,8 0 2	1 4 7,3 1 2
1	(計	画)	-	_	_	-	_
	実		績	1 3 9,3 6 4	7 8,4 0 0	1 3 0,4 5 6	9 9,0 3 3	1 1 5,9 7 9
車	日		ソ 漁 獲 量 計	2 5 1,7 3 5	1 7 7,6 4 8	2 5 8,9 8 9	2 1 8,8 3 5	2 6 3,2 9 1

§ 6 さけ・ます増殖事業成績総括

昭和56年度さけ・ます親魚の捕獲採卵は56年4月4日から56年12月24日までの間に実施しまた、ふ化、飼育した主要3魚種については57年1月8日から57年7月21日の間に放流した。この他に、ひめます、べにさけの放流を行なっている。これらの成績は第1表のとおりである。

第1表 海区別、魚種別の成績集計表

							2			け
海	区	区		分	水系数	実施個所数	捕 獲 数	採採卵卵数 干粒	水系数	放 流 数
		計		画	28	2 9	2 7 1,0 0 0	3 2 0,8 0 0	3 0	2 2 4,6 0 0
オホーツ	ク海区	実		績	28	2 9	1 5 3,3 9 4	1 6 9, 2 4 4	2 7	2 3 8,8 8 3
		達	成	率%			5 6.6	5 2.8		1 0 6.4
		計		闽	3 2	3 3	1 7 2,0 0 0	1 7 8,2 0 0	3 7	1 4 1,3 0 0
日本	海区	実		績	3 3	3 4	3 1 2,1 1 2	2 6 3,3 0 2	3 9	1 4 4,5 7 0
		達	成	率%			1 8 1.5	1 4 7.8		1 0 9.9
		計		画	3 0	3 0	2 6 7,0 0 0	3 0 0,9 0 0	3 1	1 9 7,0 0 0
根室	海 区	実		績	2 9	29	3 8 6,9 1 4	3 7 3,1 8 6	3 0	2 0 8,2 4 0
		達	成	率%			1 4 4.9	1 2 4.0		1 0 2.3
		計		画	2 4	2 7	2 9 5,0 0 0	3 0 4,1 0 0	2 5	2 4 5,5 0 0
えりも以	東海区	実		績	2 4	2 7	4 8 9,2 7 0	4 6 3,7 1 7	2 9	2 6 2,8 0 9
		達	成	率%			1 6 5.9	1 5 2.5		1 0 7.1
		計		画	4 1	4 2	2 1 9,0 0 0	1 9 5,4 0 0	47	1 6 1,6 0 0
えりも以	西海区	実		績	4 1	4 2	1 6 8,2 7 4	1 7 5,8 0 2	4 5	2 2 5, 3 9 1
		達	成	率%			7 6.8	9 0.0		1 3 9. 5
		計		画	155	161	1,2 2 4,0 0 0	1,2 9 9,4 0 0	170	9 7 0,0 0 0
合	計	実		績	155	161	1,509,964	1,4 4 5,2 5 1	170	1,0 7 9,8 9 3
		達	成	率%			1 2 3.4	1 1 1.2		1 1 1.3

- 注 1. 計画及び実績ともそ上調査河川分を含む。
 - 2. 捕獲数には特々採分を含まず、又、さけ・からふとます採卵数(実績)には海産卵は含まないが、放流数の中には含まれる。
 - 3. さくらます放流数には拡大再生産事業分を含まない。

		3	<	6	ま	す				から	ふとま		t
水系数	実施個所数	捕	獲 数 尾	採卵	水系数数	放	流 数	水系数	実施個所数	捕 獲 数	採 卵 数	水系数	放 流 数
1 2	12		4,0 0 0	2,50	9		2,0 0 0	27	28	2 1 3,8 0 0	1 0 6,9 0 0	24	7 6,7 0 0
1 3	1 3		3,829	5 6 :	2 6		434	25	26	1 7 3,1 8 2	1 1 0,1 5 7	20	8 2,1 8 7
			9 5.7	2 2.	5		2 1.7			8 1.0	9 7.0		1 0 7.2
20	20		4,300	6,30	2 6		7,034	9	9	600	3 0 0	9	3,200
15	15		1,034	1,64	2 1 7		6 9 5	1 1	1 1	193	2 4	3	4,3 8 2
			2 4.0	2 6.	1		9.9			3 2.2	8.0		1 3 6.9
10	10		4,0 0 0	3,0 0	0 1 0		2,400	17	17	3 9,1 0 0	1 9,6 0 0	1 6	2 1,7 0 0
9	9		367	2 4	1 3		149	2 4	24	1 5,8 8 9	7,929	10	1 0,7 6 3
			9.7	8.	0		6.2			4 0.6	4 0.5		4 9.6
								6	7	3,0 0 0	1,5 0 0	6	1,200
								5	5	3,977	2,4 0 7	4	4,5 7 8
										1 3 2.6	1 6 0.5		3 8 1.5
6	6		1,200	1,3 0	0 9		2,250	8	8	5,000	2,500	8	3,200
5	5		3 6	2	0 10		17	7	7	418	2 2 0	3	7 9 3
			3.0	1.	5		0.8			8.4	8.8		2 4.8
4 8	4 8		1 3,5 0 0	1 3,1 0	0 5 4		1 3,6 8 4	6 7	6 9	261,500	1 3 0,8 0 0	6 3	1 0 6,0 0 0
42	4 2		5,226	2,46	5 3 6		1,295	7 2	7 3	1 9 3,6 5 9	1 2 0,7 3 7	4 0	1 0 2,7 0 3
			3 9.0	1 8.	8		9.5			7 4.1	9 2.3		9 6.9

				O.	めま	す	~	にさ	け
海 区	区		分	捕獲数	採卵数 千粒	放流数 千尾	捕獲数尾	採卵数 干粒	放流数千尾
	計		画						
オホーツク海区	実		績						
	達	成	率%						
	=+		闽	27,000	1,3 60	1,000			
日本海区	実		績	28,192	2,5 5 2	1,100			
	達	成	率%	1 2 4.2	187.6	1 1 0.0			
	計		画				400	128	61
根室海区	実		績				8	3	519
	達	成	率%				2.0	2.3	8 5 0.8
	計		画						
えりも以東海区	実		績						
	達	成	率%						
	計		画						
えりも以西海区	実		績				23	3	
	達	成	率%						
	計		画	27,000	1,360	1,000	400	128	61
合 計	実		績	28,192	2,5 5 2	1,100	31	6	5 1 9
	達	成	率%	124.2	187.6	1 1 0.0	78	4.7	850.8

7.	んざ	け	合		計
捕獲数尾	採	放 流 数	捕 獲 数 尾	採 卵 数 干卵	放 流 数 千尾
		※試験控除	4 8 8,8 0 0	4 3 0,2 0 0	3 0 3,3 0 0
4	4	0	3 3 0,4 0 9	279,967	3 2 1,5 0 4
			6 7.6	6 5.1	1 0 6.0
			1 9 9,6 0 0	1 8 6,1 6 0	1 5 2,5 3 4
			3 4 1,5 1 6	2 6 7,5 2 0	1 5 0,7 4 3
			171.1	1 4 3.7	9 8.8
			3 1 0,5 0 0	3 2 3,6 2 8	2 2 1, 1 6 1
5	6	5	4 0 3,1 8 3	3 8 1,3 6 5	2 1 9,6 7 6
			1 2 9.8	1 1 7.8	1 1 4.4
			298,000	3 0 5,6 0 0	2 4 6,7 0 0
			4 9 3,2 4 7	4 6 6,1 2 4	2 6 7,3 8 7
			1 6 5.5	1 5 2.5	9 9.3
			2 2 5, 2 0 0	1 9 9,2 0 0	1 6 7,0 5 0
1			1 6 8,7 5 1	1 7 6,0 4 5	2 2 6,2 0 1
			7 4.9	8 8.4	1 3 5.4
			1,5 2 2,1 0 0	1,4 4 4,7 8 8	1,0 9 0,7 4 5
9	10	5	1,7 3 7,1 0 6	1,5 7 1,0 2 1	1,185,515
			1 1 4.1	1 0 8.7	1 0 8.7

第2表 さけ・海産卵(魚獲物からの供出魚による。)

漁	協	址	養場	FIF.	蓄養尾数	使 用 数	採 卵 数	平均採卵数
VA	לסט	亩	食 物	ולת	♀尾	♀尾	千粒	粒
ウト	口	岩	尾	別	1,0 6 2	1,062	2,600	2,4 4 8
斜里	第 1	斜		里	3,8 1 5	3,1 2 0	7,672	2,459
網	走	網		走	5,369	5,271	1 1,0 1 7	2,090
常	呂	常		呂	1,1 0 4	1,097	2,7 4 0	2,498
佐 呂	問	佐	呂間	別	152	6 8	1 3 6	2,000
湧	別	湧		別	380	3 4 5	7 3 8	2,139
紋	別	渚		滑	3 3 7	3 0 5	7 5 6	2,479
沙	留	渚		滑	3 4 4	2 5 6	6 3 9	2,496
雄	武	幌		内	484	3 0 1	6 9 9	2,3 2 2
枝	幸	徳	志	別	107	103	2 1 0	2,039
猿 払	村	猿		払	4	0	0	_
オホーツ	ク計		1 0		1 3,1 5 8	1 1,9 2 8	2 7,2 0 7	2,281
Z	部	突		符	2 1	1 5	4 7	3,1 3 3
上	国	上	1	国	2 1	9	2 5	2,7 7 8
日本	海 計		2		4 2	2 4	7 2	3,0 0 0
羅	日	羅		日	2,101	1,9 9 7	4,881	2,4 4 4
別	海	虹		別	3 3 4	3 1 0	7 2 7	2,345
歯	舞	温	根	元	3 1 0	293	6 1 4	2,096
根 室	計		3		2,745	2,600	6,2 2 2	2,393
落	石	浜	中第	2	3 6 6	9 6	2 3 6	2,4 5 8
広	尾	広		尾	2,1 1 6	1,763	4,1 3 8	2,347
庶	野	目		黒	1,597	1,3 3 8	3,674	2,746
以 東	計		3		4,079	3,1 9 7	8,048	2,517
えり	\$	え	b	\$	5,670	4,718	1 1,6 1 6	2,462
冬 島・	様 似	え	り	6	1,930	1,293	3,2 2 4	2,493
悑	河	幌		別	1,123	1,0 3 4	2,7 7 2	2,6 8 (
荻	伏	元	浦	河	6 4 2	5 2 0	1,397	2,687
三石·静内·亲	冠·門別	静		内	1,1 4 7	3 8 1	1,0 5 6	2,7 7 2
白老・苫小り	枚·登別	plist.		.1				
虎 杖	浜	敷		生	1,054	872	2,200	2,5 2 3
大	船	大		船	184	173	5 1 9	3,000
尻 岸	内	尻	岸	内	6 6 7	611	1,3 2 0	2,1 6 0
以 西	計		7		1 2,4 1 7	9,602	2 4,1 0 4	2,5 1 0
全.	道		2 5		3 2,4 1 1	2 7,3 5 1	6 5,6 5 3	2,400

-22-

第3表 からふとます・海産卵(魚獲物からの提出魚による)

7/72	4-77	去 美 担 正	蓄養尾数	使 用 数	採 卵 数	平均採卵数
漁	協	蓄養場所	♀ 尾	♀ 尾	千粒	粒
斜里	第 1	斜 里	2,016	1,9 0 5	2,801	1,470
網	走	網走	953	7 6 8	1,1 0 3	1,4 3 6
オホー	ツク 計	2	2,9 6 9	2,673	3,9 0 4	1,460
合	計	2	2,9 6 9	2,673	3,9 0 4	1,4 6 0

-23-

第4表 さけ特々採捕採卵成績

海区	水		Z.	1:1:	猫板瓜	141	捕	獲	数	採 卵 数	守 振 即 問
世区	小		系	拥	獲採列	汤	9	ô	計	採卵数	実 施 期 間
	岩	尾	别	岩	尾	別	205	1 25	33年	(千粒)	1221~ 1. 6
	遠	音	別	遠	音	別	24	26	5 0		1 2.2 1~1 2.2 9
	奥	蘂	别	奥	蘂	别	176	211	387		12.21~12.24
,	斜		里	斜		里	3,301	2,632	5,9 3 3		12.21~ 1. 5
才	止		別	ıĿ.		別	176	202	378		1 2.2 1~1 2.2 4
,	藻		琴	藻		琴	2,235	1,227	3,462		1 2.2 1~ 1. 2
ホ	網		走	網		走	3,777	2,268	6,0 4 5		12.21~ 1. 5
	浦	志	別	濤	沸	湖	149	63	212		12.21~12.29
1	能	取	湖	能		取	4	3	7		12.21~12.25
	常		呂	常		呂	1,639	1,0 7 3	2,7 1 2		1 2.2 1~ 1. 3
ツ	湧		別	湧		別	904	947	1,851		12.21~ 1. 4
	渚		滑	渚		滑	129	97	226		12.21~12.28
ク	興		部	興		部	45	24	69		1 2.2 1~1 2.2 8
	幌		内	幌		内	5.5	35	90		12.21~12.25
	徳	志	別	徳	志	別	30	38	68		1 2.2 1~1 2.2 5
		(海	Į.	X.	計)		(12,849)	(8,971)	(21,820)		(1221~ 1.5)
	信		砂	信		砂	12	11	23		12.5~
日	石		狩	西		越	164	9 3	257		12. 5~12.18
	余		市	余		市	4 6	61	107		12. 5~12.25
	朱		太	朱		太	6 4	59	123		12. 5~12.13
本	及		部	及		部	104	123	227		12. 5~12.20
		(海		×.	計)		(390)	(347)	(737)		(12. 5~12.25)
	ル		サ	ル		サ	40	4 0	80		1 2.21~1 2.26
	サ	シル	1	サ	シル	1	205	3 6 3	568		1 2.2 1~1 2.2 6
根	羅		日	羅		日	399	378	777		12.21~12.27
	春	刈 古	丹	春	刈古	丹	21	43	64		1 2.2 1~1 2.2 6
	ポン	春刈	古丹	ポ:	ン春刈	古丹	4 9	3 9	88		1 2.2 1~1 2.26
	陸	志	別	陸	志	別	0	0	0		12.21~12.26
室	元」	崎 無	異	元	崎 無	異	6 4	6 0	124		1 2.21~1 2.24
	崎	無	異	崎	無	異	81	6 9	150		1 2.2 1~1 2.2 4
	薫		別	薫		別	574	409	983		12.21~12.31

治区	-de		K	+:P:	雅拉瓜	J 米/r	捕	獲	数	KV DO W	cha the the se
海区	水		系	拥	獲採列	双	\$	ô	計	採 卵 数	実 施 期 間
	古	多	糠	古	多	糠	42	5 5	97	(千粒)	12.21~12.24
根	忠		類	忠		類	288	212	500		1221~1230
	伊	茶	仁	伊	茶	仁	73	48	121		12.21~12.27
	標		津	標		津	833	506	1,339		12.21~12.31
室	西		别	西		別	3,082	2,0 3 9	5,121		1221~ 112
	(海	D	X.	計)	5,7 5 1	4,261	1 0,0 1 2		1221~ 1.12)
え	+		勝	幕		別	156	186	342		1221~1231
				干	代	田	6,796	5,0 0 0	11,796		1221~ 1.20
b				(1	J	+)	6,9 5 2	5,186	12,138		12.21~ 1.20
	歴		舟	歴		舟	648	7 3 6	1,384		12.21~12.28
6	豊		似	豊		似	220	424	644		1 2.2 1~1 2.2 7
	楽		古	楽		古	167	245	412		12.21~12.27
似	広		尾	広		尾	287	309	596		1 2.2 1~1 2.27
	猿		留	猿		留	1,608	2,069	3,677	780	12. 5~12.20
東	(:	海	D	Z.	計)	(9,882)	(8,969)	(18,851)	(780)	(12.5~ 1.20)
	歌		別	歌		別	2,2 2 7	1,977	4,2 0 4	1,0 1 5	12. 5~ 1.18
	仁	雁	別	仁	雁	別	1,100	993	2,093	497	12. 5~12.28
	7	マヤ	+	ア	ベニ	+	104	101	205	15	12. 5~ 1.18
え	幌		満	幌		満	1,463	1,9 2 7	3,390	601	12. 5~12.27
	様		似	様		似	4 4 8	5 3 9	987	209	12. 5~12.26
ŋ	日青	高 幌	別	日	高 幌	別	3,708	3,926	7,6 3 4	1,150	12. 5~1231
	元		浦	元	浦	浦	921	1,184	2,1 0 5	100	12. 5~12.31
	三		石	\equiv		石	195	435	630		12. 5~12.26
\$	静		内	静		内	1,8 7 2	2,803	4,675		12. 5~12.25
	新		冠	新		冠	281	304	585		12. 5~12.24
	沙		流	富		流	190	217	407		12. 5~12.16
似	錦	多	峰	錦	多	峰	97	71	168		12. 5~ 1.20
	白		老	白		老	3 5 8	366	724		12. 5~12.31
西	敷		生	敷		生	3 2 3	198	521		12. 5~12.31
	長		流	長		流	304	182	486		12. 5~12.28
	貫	気	別	貫	気	别	506	240	746		12. 5~12.25
	礼	文	華	礼	文	華	61	92	153		12. 5~12.25

海区	水		7	44	CHE LOS ETT	7.18	捕	獲	数	IC: 171 181	
(世)(二	小		系	拥《	獲採 列	易物	\$	ô	計	採 卵 数	実施期間
	長	万	部	長	万	部	435	193	628	(千粒)	12. 5~12.22
	国		縫	国		縫	152	116	268		12. 5~12.27
	遊	楽	部	遊	楽	部	2,4 8 5	5,2 3 5	7,720		12. 5~12.31
え	落		部	落		部	324	450	774		12. 5~12.20
2	鳥		崎	鳥		崎	9,783	6,481	1 6,2 6 4		12. 5~12.31
	尾	白	内	尾	白	内	1,789	1,091	2,880		12. 5~12.28
n	鹿		部	鹿		部	5	3	8		12. 5~12.28
9	常		路	常		路	9 5	110	205		12. 5~12.28
	磯		谷	磯		谷	17	14	31		12. 5~12.25
\$	大		船	大		船	318	222	5 4 0		12. 5~12.25
Ð	尻	岸	内	尻	岸	内	430	613	1,0 4 3		12. 5~12.25
	原		木	原		木	124	105	229		12. 5~12.20
以	沙		泊	沙		泊	78	144	222		12. 5~12.28
W	大		野	大		野	4 3	31	74		12. 5~12.14
	戸	切	地	戸	切	地	425	263	688		12. 5~12.29
西	茂	辺	地	茂	辺	地	275	327	602		12. 5~12.30
14	亀		Ш	亀		Ш	4	3	7		12. 5~12.20
	知		内	知		内	4,386	2,0 25	6,411		12. 5~12.29
	福		島	福		島	396	350	746		12. 5~12.26
	(海	D	<u>Z</u>	区 計)		(35,722)	(33,331)	(69,053)	(3,587)	(12. 5~ 1.18

\$	冶	 ≢↓	本	年	度	6 4,5 9 4	5 5,8 7 9	120,473	4,3 6 7	12. 5~ 1.20
土.	坦	пI	前	年	度	7 3,2 3 0	1 0 0,8 5 3	174,083		12.21~ 1.25

第5表 最近5ケ年のさけ増殖事業成績

区分	年度	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6
来 遊 量	(千尾)	1 0,2 0 7	1 3,1 4 7	1 8,9 0 3	1 5,4 4 3.9	2 1,9 2 6
河川内捕獲数	(千尾)	7 4 2	8 6 3	1,1 5 3	1,485.4 (174.1)	1,5 1 0 (1 2 0)
親魚そ上率	(%)	7.3	6.6	5.9	1 0.7	7.4
♀ 親魚捕獲数	(千尾)	3 5 1	411	5 2 7	712	689 (65)
9 比	(%)	4 7.3	4 7.6	4 5.7	4 7.9	4 6.3
♀ 親魚使用数	(千尾)	3 1 1	3 7 6	4 5 2	6 5 9	5 9 5
使用率	(%)	8 8.5	9 1.4	8 5.7	9 2.5	8 6.4
採 卵 数	(千粒)	7 8 8,9 7 3	9 6 4,8 6 6	1,114,218	1,5 6 4,5 2 4	1,4 4 5,2 5 1
一尾平均採卵数	(粒)	2,5 4 0	2,5 6 8	2,466	2,3 7 5	2,4 2 8
海産卵	(千粒)	1 0 0,4 6 2	6 9,4 2 3	3 9,9 1 1	1 5 5,7 8 3	6 5,8 5 5
特々卵	(千粒)	-	-	-	_	4,367
△供試卵	(千粒)	180	207	6 3	1 2 0	128
仮収容卵数	(千粒)	8 8 9,2 5 5	1,0 3 4,0 8 2	1,1 5 8,7 9 0	1,7 2 0,1 8 7	1,5 1 5,3 4 5
本州移殖卵数	(千粒)	2 4,1 8 7	6 1,3 0 4	7 6,9 9 6	2 2 2,5 1 1	2 0 6,2 1 0
外国 "	(千粒)	3,612	1,1 3 7	2,184	3,697	2,813
収 容 卵 数	(千粒)	8 6 0,5 9 5	9 7 1,6 4 1	1,07 8,60 4	1,2 6 3,9 6 3 <2 3 0,0 6 6>	1,3 0 6,3 2 2 <2 1,8 9 6>
収/仮	(%)	9 6.8	9 4.0	9 3.6	8 6.8	8 6.2
ふ出尾数	(千尾)	7 3 3,8 8 9	8 2 8,5 4 4	9 1 5,6 8 6	1,0 9 3,9 9 1	1,1 3 9,9 0 1 <1 9,5 7 5>
ふ/収	(%)	8 5.3	8 5.3	8 4.8	8 6.6	8 7.3
給餌開始尾数	(千尾)	6 2 0,3 2 3	6 8 4,8 5 0	8 3 1,2 8 2	9 7 7,7 5 8	1,0 2 2,1 0 5
給/ふ	(%)	8 4.5	8 2.7	9 0.8	8 9.4	8 9.7
生残率	(%)	9 7.3	9 7.1	9 7.3	9 6.6	9 5.5
給餌放流尾数	(千尾)	6 0 3,3 5 2	6 6 5,2 1 2	8 0 8,9 4 8	9 4 4,7 1 6	9 7 6,0 1 6
総放流尾数	(千尾)	6 9 2,6 0 1	7 7 9,2 6 1	8 7 3,4 8 9	1,0 3 0,0 9 2 <1 1 6,0 8 7>	1,0 7 9,8 9 3
給/総	(%)	8 7.1	8 5.4	9 2.6	9 4.0	9 0.4
総/収	(%)	8 0.5	8 0.2	8 0.9	7 9.6	8 2.7

()特別措置による採捕数で外数

< >仮施設による収容で内数

§ 7 さけ増殖事業

1. さけ沿岸来遊概況

本年度、全道さけ来遊量(沿岸+河川)は2.192.6万尾であり、史上最高であった54年度の1,890.3万尾の116%となり、史上最高となった。

その主群は52年放流(69,260万尾)の4年魚で1,368.1万尾(63.7%)、次いで3年魚が582.7万尾(27.1%)、5年魚が193.6万尾(9.0%)の順で2年魚は5.2万尾(0.2%)の割合であった。

なお、来遊魚のうち北海道系と目されるものは2,149.6万尾程度と推定される。

河川そ上数(捕獲数)は、151.0万尾に達し、採卵数も14億粒を超えた。本年度の事業計画は 親魚捕獲数122.4万尾、採卵数129,940万粒を目標に155水系、161捕獲場で実施した。 これらの実績と前年度の対比は第1表のとおりであり、その他、特々採による捕獲120.5千尾これからの種卵4,367千粒、海産卵(海面特採を含む)65,855千粒が確保された。

カーダ 書木計画と天稲なり(人に則平馬とり)は	第1表	事業計画	と実績な	らびに前年度との)比較
-------------------------	-----	------	------	----------	-----

区	分	昭	和 56 年	度	昭和55年度	前年度との
12.	/3	計 画 数	実 績	達成率%	実 績	対比増減
捕獲数((尾)	1,2 2 4,0 0 0	1,509,964	1 2 3.4	1.4 8 5,4 2 0	2 4,5 2 9
採卵数(千粒)	1,299,400	1,4 4 5,2 5 1	1 1 1.2	1,5 6 4,5 2 4	△119,273
放流数(千尾)	9 7 0,0 0 0	※ 1 9,5 5 0 1,0 6 0,3 4 3	※ 1 1 1.3 1 0 9.3		△ 9 6,5 3 7 3 0,2 5 1

※ 施設外生産(増収)

各海区の来遊状況は次のとおりである。

1) オホーツク海区

来遊量は577万尾と最も多かった昭和54年の537万尾を上廻る豊漁であった。

特に、中部から西部地区にかけての来遊が例年の2倍の来遊量であった。これは、西部地区系の前期群と石狩川系の魚群が多く回帰したためである。東部地区は後期群を主体に昭和54年の362 万尾には及ばないものの322万尾と好漁を呈した。

1) 根 室 海 区

来遊量は昭和54年の683万尾、昭和50年の679万尾には及ばないものの576万尾と少ないものではなかった。しかし、地区別には格差がみられ、魚群の回遊経路の先端に当たる知床半島郡、根室半島郡で多く漁獲され、母川に近い地図は魚群が薄しなる傾向がみられた。

河川捕獲は標津地区の河川に前期に大量そ上がみられたが、これは、この地区河川の前期群の回帰が多かったことと、前期に河川そ上を促すための漁業調整(操業期間の前期規制)によるものである。

3) えりも以東海区

この海区は昭和5 4年から急激な来遊量の増加がみられ、毎年記録を伸ばす多くの来遊がみられた。昭和5 6年は5 7 6万尾と更に記録を伸ばす多くの来遊がみられた。地区別では一部の地区を除き好漁となっている。そして、十勝川系、釧路川系の回帰魚が非常に多く、また、歴舟川の回帰量の増加が著しい。

4) えりも以西海区

この海区は昭和50年に初めて100万尾台の来遊量となり、昭和54年に200万尾台となったが、昭和56年には352万尾と300万尾台を記録し来遊量の増加は著しい。これは、道南系、噴火湾系の資源が増加したためであり、この地区の増殖努力の結果と考えられる。地区別では、各地区とも前年を大巾に上廻るものであったが、特に、日高地区は前期にえりも以東海区系がえりも岬の西側まで回遊したため、前期に好漁であった。また、噴火湾も前年の3倍の来遊がみられたが、遊楽部川系の回帰量が著しく多かったためである。

5) 日本海区

この海区は昭和52年頃から資源の回復がみられ、昭和56年に111万尾と初めて100万尾台の来遊量となった。これは、石狩川系と暑寒別川系の資源が多くなったためであり、特に、石狩川系の増加が著しい。地区別には石狩川沿岸は好漁を呈し、石狩川にも大量の魚がそ上した。また、石狩川系の回遊経路に当たるオホーツク中部、西部地区、日本海区の北部地区はその恩恵を受けた。増毛沿岸は暑寒別川系が多く回帰したため好漁であった。それに反して南部地区はこの地区の資源量が少ないため漁獲量は非常に少ない。

2. 沿岸漁業と再生産用親魚の確保

北海道沿岸に来遊するさけ資源は、ほとんどが人工ふ化事業によるものであり、その漁業の大部分が さけ定置網漁業によって占められている。

最近の沿岸来遊資源の増加に伴って、共同漁業権に係る他魚種を対照とする小定置網および刺網漁業でも、海区および地区によってさけの混獲量が増加する傾向にある。

再生産用親魚の確保については、結果的には河川そ上数が163万尾を超え、捕獲数も151.0万尾と計画数122.4万尾を23.4%も上廻った。

5 6年度のさけ定置網の許可統数は、前年度より 1 8 力統多い、7 8 1 力統で、このうち休漁 3 力統を除く7 7 8 力統が全道で操業された。これを海区、支庁別に見ると第 2 表のとおりである。

第2表 昭和56年度さけ定置網の許可統数

海区	支	庁	支庁別統数	海区別統数
オホーツク	網	走	1 0 2	1 7 3
	宗	谷	9 3 (1)	
	留	萌	1 6 (1)	
	石	狩	1 7	2 4 (2)
日 本 海	後	志	5	8 4 (3)
	檜	Ш	2 4 (1)	
根室	les.			1 5 2
	根	室	1 7 4	
えりも以東	釧	路	6 7	1 3 4
	+	勝	3 8	
	日	高	4 5	
えりも以西	胆	振	2 4	2 3 8
	渡	島	1 7 6	*
300	t		7 8 1 (3)	7 8 1 (3)

住) ()は休漁カ統数で内数

第3表 海区別のさけ沿岸漁獲数、河川捕獲数および河川そ上率(北海道)

w-	/	生	F度	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
毎区	事項	į	\	47年度	48年度	48年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度
オ	沿		岸	3,2 4 9	3,080	2,7 4 1	4,199	2,702	2,381	4,016	5,093	3,332	5,599
ホーツ	河		JII	215	156	119	{ 特291	141	91	200	281	403 特159	{ 153 特22
7	合		計	3,464	3,236	2,860	4,901	2,843	2,472	4,216	5,3 7 4	3,894	5,774
海区	そ	上	率	6.2	4.8	4.2	1 4.3	5.0	3.7	4.7	5.2	1 4.4	3.0
В	沿		岸	21	22	12	24	50	89	184	371	407	799
本	河		Ш	31	19	22	47	42	81	78	141	158	{312 特1
海	合		計	52	41	34	71	92	170	262	512	565	1,1 1 2
X	そ	上	率	5 9.4	46.3	6 5.6	6 6.2	45.7	47.4	2 9.8	27.6	2 7.9	2 8.1
根	沿		岸	1,684	2,318	3,698	6,401	3,396	3,7 2 5	4,583	6,611	4,0 1 1	5,3 6 5
室	河		Ш	96	128	120	²⁹² 特92	100	191	196	218	412	{ 387 特1(
海	合		計	1,780	2,4 4 6	3,818	6,785	3,496	3,916	4,779	6,829	4,423	5,7 6 2
X.	そ	上	率	5.4	5.2	3.2	5.7	2.9	4.9	4.1	3.2	9.3	6.9
え	沿		岸	1,083	1,685	2,076	2,658	1,536	2,218	2,395	3,6 3 5	4,1 6 4	5,25
りも以	河		Ш	235	235	277	333	118	278	283	3 68	{ 330 特15	{ 489
東	合		計	1,318	1,920	2,353	2,9 9 1	1,654	2,496	2,678	4,003	4,508	5,7 5 9
海区	そ	上	率	1 7.8	1 2.2	1 1.8	11.1	7.1	1 1.1	1 0.6	9.2	7.6	8.1
え	沿		岸	306	619	499	935	6 5 8	1,052	1,106	2,0 4 1	1,871	3,282
りも	河		Ш	37	59	63	91	62	101	105	146	183	{特6
以西	合		計	343	678	562	1,0 2 6	720	1,153	1,211	2,187	2,054	3,51
海区	そ	上	率	1 0.8	8.7	1 1.2	8.9	8.6	8.8	8.7	6.7	9.8	6.
	沿		岸	6,3 4 3	7,724	9,026	14,217	8,342	9,465	12,284	17,750	1 3,7 8 4	20,29
全.	河)[[614	597	601	1,5 5 7	463	742	862	1,1 5 3	{ 1,485 特174	{ 1,5 0 5 特 1 2 5
道	合		計	6,9 5 7	8,3 2 1	9,627	1 5,7 7 4	8,805	10,207	1 3,1 4 6	18,903	1 5,4 4 4	21,92
計	そ	E	率	8.8	7.2	6.2	9.9	5.3	7.3	6.6	6.1	1 0.7	7.

- 注) 1. 千尾未満の数字は四捨五入してまとめた。
 - 2. 河川そ上率とは、河川捕獲数 ÷ (沿岸漁獲数+河川捕獲数)である。
 - 3. 特……特別措置による採捕数

「 沿岸、河川(千尾) 単位 { そ 上 率(%) ()内数は尾

接換 名		T	年度	1972	1973	1974	1975	1976	1977	11070		2000	1.004
	海域	県夕	1							1978	1979	1980	1981
#	以	白		-									
大 機 合計 1446 150.9 120.6 213.7 181.7 186.0 38.25 77.37 571.3 9157 七 七上率 7.6 9.7 124 12.0 10.7 5.5 1.9 2.3 1.6 2.77 日 沿岸 526.3 413.8 441.0 83.96 884.0 1,114.2 1.876.1 290.15 471.49 57.772 日 合計 660.4 527.1 545.4 1,0282 1,016.3 13.165 21.38 32.781 5615.2 62.933 空 台 計 660.4 527.1 154.8 1,0282 10.163 13.165 21.38 32.781 5615.2 62.933 空 日 6 1.1 1.183 13.0 15.4 12.2 12.2 22.2 26.6 11.2 12.2 24.2 28.7 27.9 本 日 2.0 3.2 2.5 2.2 2.6 15.2 20.8		青										562.3	
大											1 7.5		
## 2		森					2 1 3.7	181.7	186.0	382.5	773.7	571.3	915.7
## 1	太	-					1	1 0.7	5.5		2.3	1.6	2.7
手 合計 66 04 5 27.1 54.54 1,02 82 10163 1,3165 2,1384 3,2781 56152 62 99.3 合計 之上率 20.3 21.5 19.1 18.3 13.0 15.4 12.3 11.5 16.0 8.3 高 沿岸 9.3 16.0 21.8 56.8 38.7 33.4 71.6 91.9 13.37 126.9 河川 11.4 16.3 19.7 19.5 11.5 12.1 12.8 24.2 28.7 27.9 本 台計 20.7 32.3 41.5 76.4 50.2 45.5 84.4 116.1 16.25 154.8 本 台計 20.7 32.3 41.5 76.4 50.2 46.5 84.4 116.1 16.25 154.8 福 沿岸 7.2 13.3 20.5 25.5 23.5 21.4 31.3 108.1 105.6 76.2 75.3 46.0 本 大上率 </td <td></td> <td>岩</td> <td></td> <td></td> <td>413.8</td> <td>441.0</td> <td>8 3 9.6</td> <td>884.0</td> <td>1,1 1 4.2</td> <td>1,8 7 6.1</td> <td>2,9 0 1.5</td> <td>4,714.9</td> <td>5,7 7 7.2</td>		岩			413.8	441.0	8 3 9.6	884.0	1,1 1 4.2	1,8 7 6.1	2,9 0 1.5	4,714.9	5,7 7 7.2
子 大上率 20.3 21.5 19.1 18.3 13.0 15.4 12.3 11.5 16.0 8.3 官 沿岸 9.3 16.0 21.8 56.8 38.7 33.4 71.6 91.9 13.37 126.9 河川 11.4 16.3 19.7 19.6 11.5 12.1 12.8 24.2 28.7 27.9 域 合計 20.7 32.3 41.5 76.4 50.2 45.5 84.4 116.1 16.25 15.48 福 沿岸 7.2 13.3 20.5 25.7 22.9 26.6 15.2 20.8 17.7 18.0 福 沿岸 7.2 13.3 20.5 25.5 23.5 21.4 31.9 10.81 10.56 78.2 福 治岸 7.2 13.3 20.5 25.5 23.5 21.4 31.9 10.81 10.6 12.2 20.2 20.6 20.7 25.3 33.2						104.4		1 3 2.3	202.3	262.3		900.2	5 2 2.1
空 沿岸 9.3 16.0 21.8 56.8 38.7 33.4 71.6 91.9 13.37 126.9 71.0 11.4 16.3 19.7 19.6 11.5 12.1 12.8 24.2 28.7 27.9 26.6 計 20.7 32.3 41.5 76.4 50.2 45.5 84.4 11.61 16.25 154.8 74.2 74.5 74.5 76.4 50.2 45.5 84.4 11.61 16.25 154.8 74.2 74.5 76.4 76.2 76.5 76.6 76.5 76.2 76.6 76.5		手				5 4 5.4	1,0 2 8.2	1,0 1 6.3	1,3 1 6.5	2,1 3 8.4	3,278.1	5,6 1 5.2	6,2 9 9.3
Parison		-				1 9.1	1 8.3	1 3.0	1 5.4	1 2.3	11.5	1 6.0	8.3
対		宮		9.3	1 6.0	21.8	5 6.8	3 8.7	3 3.4	7 1.6	9 1.9	1 3 3.7	126.9
接 大上率 55.1 50.5 47.5 25.7 22.9 26.6 15.2 20.8 17.7 18.0 福 沿岸 7.2 13.3 20.5 25.5 23.5 21.4 31.9 10.81 10.56 78.2 河 川 7.5 12.0 12.7 26.6 19.3 24.2 32.9 62.7 55.3 46.0 島 合計 14.7 25.3 33.2 52.1 42.8 45.6 64.8 171.8 16.0.9 124.2 大上率 51.0 47.4 38.3 51.1 45.1 53.1 50.8 36.5 34.4 37.0 技 万川 2.9 2.8 4.2 1.6 0.9 4.2 5.7 8.3 8.7 6.7 技 日 日 3.8 4.0 4.8 3.3 2.8 64.4 7.3 9.5 10.8 8.8 大上率 76.3 70.0 87.5 48.5 32.1 65.6 78.1 87.4 80.6 76.1 大 万川 1 1 1 1 1 1 1 1 1					1 6.3		1 9.6	1 1.5	1 2.1	12.8	2 4.2	2 8.7	27.9
操	平	城		20.7	32.3	41.5	7 6.4	5 0.2	4 5.5	8 4.4	116.1	162.5	154.8
## 河川 7.5 120 12.7 26.6 19.3 24.2 32.9 62.7 55.3 46.0 合計 14.7 25.3 33.2 52.1 42.8 45.6 64.8 171.8 160.9 124.2 天上率 51.0 47.4 38.3 51.1 45.1 53.1 50.8 36.5 34.4 37.0 表 2 元本 76.3 70.0 87.5 48.5 32.1 65.6 78.1 87.4 80.6 76.1 第 元上率 19.8 21.5 20.9 19.1 14.2 15.8 12.0 11.3 15.4 8.4					5 0.5	4 7.5	2 5.7	2 2.9	2 6.6	1 5.2	2 0.8	1 7.7	1 8.0
神 川		福			1 3.3	2 0.5	2 5.5	2 3.5	21.4	3 1.9	108.1	1 0 5.6	7 8.2
接 そ上率 51.0 47.4 38.3 51.1 45.1 53.1 50.8 36.5 34.4 37.0 37		1		7.5	1 2.0	1 2.7	2 6.6	1 9.3	2 4.2	3 2.9	6 2.7	5 5.3	4 6.0
そ上率 51.0 47.4 38.3 51.1 45.1 53.1 50.8 36.5 34.4 37.0		島		1 4.7	2 5.3	3 3.2	5 2.1	4 2.8	4 5.6	6 4.8	171.8	1 6 0.9	1 2 4.2
注 次 河 川 2.9 2.8 4.2 1.6 0.9 4.2 5.7 8.3 8.7 6.7			-	51.0	47.4	3 8.3	5 1.1	4 5.1	5 3.1	5 0.8	3 6.5	3 4.4	3 7.0
横 河 川 2.9 2.8 4.2 1.6 0.9 4.2 5.7 8.3 8.7 6.7 6.7 6.8 3.8 4.0 4.8 3.3 2.8 6.4 7.3 9.5 10.8 8.8 7.6 7.5 7	344	茨		0.9	1.2	0.6	1.7	1.9	2.2	1.6	1.2	2.1	2.1
域 そ上率 76.3 70.0 87.5 48.5 32.1 65.6 78.1 87.4 80.6 76.1 千 沿岸 河川 日	件			2.9	2.8	4.2	1.6	0.9	4.2	5.7	8.3	8.7	6.7
本 大上率 76.3 70.0 87.5 48.5 32.1 65.6 78.1 87.4 80.6 76.1 千 沿岸 河川 場合計 (22) 0.2 海 台計 大上率 (53) 0.5 海 沿岸 677.3 580.6 589.5 1,111.6 1,110.4 1,347.0 2,356.5 3,858.9 5,518.6 6,875.8 域 河川 166.9 159.0 156.0 262.1 183.4 253.0 320.9 490.3 1,007.0 627.5 合計 8442 739.6 745.5 1,373.7 1,293.8 1,600.0 2,677.4 4,349.2 6,525.6 7,503.3 計 天上率 19.8 21.5 20.9 19.1 142 15.8 12.0 11.3 15.4 8.4 日 市 川 0.2 0.6 0.5 0.5 0.2 0.7 0.8 0.5 0.8 0.5 本 市 11.9 23.2 31.0 33.1 49.0 86.5 36.2 96.3 10.38<	-	城		3.8	4.0	4.8	3.3	2.8	6.4	7.3	9.5	1 0.8	8.8
大 河川 (31) 0.3 (53) (53) 0.5 海沿 (53) 0.5 海沿 (53) 0.5 海沿 (53) 0.5 海河川 166.9 159.0 156.0 262.1 1834 253.0 320.9 490.3 1,007.0 627.5 合合計 844.2 739.6 745.5 1,373.7 1,293.8 1,600.0 2,677.4 4,349.2 6525.6 7503.3 計 天上率 19.8 21.5 20.9 19.1 14.2 15.8 12.0 11.3 15.4 8.4 日 河川 0.2 0.6 0.5 0.5 0.2 0.7 0.8 0.5 0.8 0.5 本 合計 11.9 23.2 31.0 33.1 49.0 86.5 36.2 96.3 10.38 119.6 本 大上率 1.7 2.6 1.6 1.5 0.4 0.8 2.2 0.5 0.1 0.4 海 沿 1.6 1.5 0.4 0.8 <		_		7 6.3	7 0.0	8 7.5	4 8.5	3 2.1	6 5.6	7 8.1	87.4	8 0.6	7 6.1
東 台計 天上率 10 川 天上率 10 円 大上率 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		千										(22)	0.2
域 光 そ上率 58.5 60.0 海 沿 岸 677.3 580.6 589.5 1,111.6 1,110.4 1,347.0 2,356.5 3858.9 5,518.6 6875.8 域 河 川 166.9 159.0 156.0 262.1 183.4 253.0 320.9 490.3 1,007.0 627.5 合 合 計 844.2 739.6 745.5 1,373.7 1,293.8 1,600.0 2,677.4 4,349.2 6,525.6 7503.3 計 そ上率 19.8 21.5 20.9 19.1 142 15.8 12.0 11.3 15.4 8.4 日 沿 岸 11.7 22.6 30.5 32.6 48.8 85.8 35.4 95.8 103.0 119.1 日 河 川 0.2 0.6 0.5 0.5 0.2 0.7 0.8 0.5 0.8 0.5 本 会 11.9 23.2 31.0 33.1 49.0 86.5 36.2 96.3 103.8 119.6 本 社 上 2 1.5 0.4 0.8 2.2 0.5 0.1 0.4 本 2 1.6 </td <td></td> <td>(31)</td> <td>0.3</td>												(31)	0.3
接 子上率		葉										(53)	0.5
接 沿岸 677.3 580.6 589.5 1,111.6 1,110.4 1,347.0 2,356.5 3,858.9 5,518.6 6,875.8	域											5 8.5	6 0.0
合合計 8442 739.6 745.5 1,373.7 1,293.8 1,600.0 2,677.4 4,349.2 6,525.6 7503.3 計 天上率 19.8 21.5 20.9 19.1 142 15.8 12.0 11.3 15.4 8.4 日 青 沿岸 11.7 22.6 30.5 32.6 48.8 85.8 35.4 95.8 103.0 119.1 河川 0.2 0.6 0.5 0.5 0.2 0.7 0.8 0.5 0.8 0.5 本 合計 11.9 23.2 31.0 33.1 49.0 86.5 36.2 96.3 103.8 119.6 大上率 1.7 26 1.6 1.5 0.4 0.8 2.2 0.5 0.1 0.4 海 沿岸 61.2 73.7 135.5 131.6 96.8 258.1 166.5 292.6 116.8 118.1 河川 6.5 81 8.7 6.3 6.0 5.2 5.4 7.4 10.1 10.8 域 日 合計 66.7 81.8 144.2 137.9 102.8 263.3 171.9 300.0 126.9 128.9				677.3	580.6	5 8 9.5	1,1 1 1.6	1,1 1 0.4	1,3 4 7.0	2,3 5 6.5	3,8 5 8.9	5,5 1 8.6	6,8 7 5.8
計 そ上率 19.8 21.5 20.9 19.1 14.2 15.8 12.0 11.3 15.4 8.4 青 沿 岸 11.7 22.6 30.5 32.6 48.8 85.8 35.4 95.8 103.0 11.9.1 河 川 0.2 0.6 0.5 0.5 0.2 0.7 0.8 0.5 0.8 0.5 本 合 計 11.9 23.2 31.0 33.1 49.0 86.5 36.2 96.3 103.8 119.6 本 大上率 1.7 2.6 1.6 1.5 0.4 0.8 2.2 0.5 0.1 0.4 海 秋 沿 片 61.2 73.7 135.5 131.6 96.8 258.1 166.5 292.6 116.8 118.1 河 川 65 81 8.7 6.3 6.0 5.2 5.4 7.4 10.1 10.8 域 日 合 計 66.7 81.8 144.2 137.9 102.8 263.3 171.9 300.0 126.9 128.9		1			1 5 9.0	1 5 6.0	262.1	183.4	2 5 3.0	320.9	490.3	1,0 0 7.0	6 2 7.5
青 沿 岸 11.7 22.6 30.5 32.6 48.8 85.8 35.4 95.8 103.0 119.1 河 川 0.2 0.6 0.5 0.5 0.2 0.7 0.8 0.5 0.8 0.5 本 合 計 11.9 23.2 31.0 33.1 49.0 86.5 36.2 96.3 103.8 119.6 本 大上率 1.7 2.6 1.6 1.5 0.4 0.8 2.2 0.5 0.1 0.4 海 秋 沿 61.2 73.7 135.5 131.6 96.8 258.1 166.5 292.6 116.8 118.1 河 川 6.5 81 8.7 6.3 6.0 5.2 5.4 7.4 10.1 10.8 域 日 6.3 66.7 81.8 144.2 137.9 102.8 263.3 171.9 300.0 126.9 128.9		1		8 4 4.2	7 3 9.6	7 4 5.5	1,3 7 3.7	1,2 9 3.8	1,6 0 0.0	2,677.4	4,3 4 9.2	6,5 2 5.6	7,5 0 3.3
日 市 河川 0.2 0.6 0.5 0.5 0.2 0.7 0.8 0.5 0.8 0.5 本 合計 11.9 23.2 31.0 33.1 49.0 86.5 36.2 96.3 103.8 119.6 大上率 1.7 2.6 1.6 1.5 0.4 0.8 2.2 0.5 0.1 0.4 海 沿岸 61.2 73.7 135.5 131.6 96.8 258.1 166.5 292.6 116.8 118.1 河川 6.5 81 8.7 6.3 6.0 5.2 5.4 7.4 10.1 10.8 域 日 合計 66.7 81.8 144.2 137.9 102.8 263.3 171.9 300.0 126.9 128.9		計		1 9.8	21.5	2 0.9	1 9.1	1 4.2	1 5.8	1 2.0	11.3	1 5.4	8.4
本 河川 0.2 0.6 0.5 0.5 0.2 0.7 0.8 0.5 0.8 0.5 本 合計 11.9 23.2 31.0 33.1 49.0 86.5 36.2 96.3 103.8 119.6 大上率 1.7 2.6 1.6 1.5 0.4 0.8 2.2 0.5 0.1 0.4 海川川 6.5 8.1 8.7 6.3 6.0 5.2 5.4 7.4 10.1 10.8 域 合計 66.7 81.8 144.2 137.9 102.8 263.3 171.9 300.0 126.9 128.9		青	3.77	11.7	22.6	3 0.5	3 2.6	48.8	8 5.8	3 5.4	9 5.8	1 0 3.0	119.1
本 株 そ上率 1.7 2.6 1.6 1.5 0.4 0.8 2.2 0.5 0.1 0.4 海 秋 沿 岸 61.2 73.7 135.5 131.6 96.8 258.1 166.5 292.6 116.8 118.1 河 川 6.5 8.1 8.7 6.3 6.0 5.2 5.4 7.4 10.1 10.8 域 日 6.3 6.6.7 81.8 144.2 137.9 102.8 263.3 171.9 300.0 126.9 128.9	日				0.6	0.5	0.5	0.2	0.7	0.8	0.5	0.8.	0.5
本 大品 1.7 2.6 1.6 1.5 0.4 0.8 2.2 0.5 0.1 0.4 被 社院 61.2 73.7 135.5 131.6 96.8 258.1 166.5 292.6 116.8 118.1 河川 6.5 8.1 8.7 6.3 6.0 5.2 5.4 7.4 10.1 10.8 域 合計 66.7 81.8 144.2 137.9 102.8 263.3 171.9 300.0 126.9 128.9	木	森				3 1.0	3 3.1	4 9.0	8 6.5	3 6.2	9 6.3	1 0 3.8	119.6
	744			1.7	2.6	1.6	1.5	0.4	0.8	2.2	0.5	0.1	0.4
域 田 7 川 6.5 8.1 8.7 6.3 6.0 5.2 5.4 7.4 10.1 10.8 由 合計 66.7 81.8 144.2 137.9 102.8 263.3 171.9 300.0 126.9 128.9	海	秋		6 1.2	7 3.7	1 3 5.5	1 3 1.6	9 6.8	258.1	1 6 6.5	292.6	116.8	118.1
田 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				6.5	8.1	8.7	6.3	6.0	5.2	5.4	7.4	1 0.1	1 0.8
	域	H		6 6.7	8 1.8	1 4 4.2	1 3 7.9	1 0 2.8	263.3	171.9	300.0	1 2 6.9	1 2 8.9
			そ上率	9.8	9.9	6.0	4.6	5.8	2.0	3.1	2.5	8.0	8.4

1		年度	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
正式	県名	事項	47年度	48年度	49年度	50年度	51年度	5 2 年度	53年度	5 4 年度	55年度	56年度
-	-1	沿岸	41.2	24.2	98.8	123.3	58.9	113.6	64.2	166.2	78.6	79.7
	Ш	河川	3 5.7	45.8	5 2.0	5 9.1	4 0.8	70.2	3 6.5	48.1	27.8	28.1
1		合計	7 6.9	7 0.0	150.8	1824	99.7	183.8	100.7	214.3	106.4	107.8
	形	そ上率	4 6.4	6 5.4	3 4.5	32.4	40.9	38.2	3 6.3	2 2.5	2 6.1	26.1
	-	沿岸	1 1.5	7.6	22.9	59.7	3 3.4	5 3.8	3 4.4	8 6.2	41.4	49.6
1	新	河川	13.7	1 3.9	1 6.5	18.0	20.4	27.0	1 6.6	3 4.2	3 6.4	48.3
		合 計	2 5.2	21.5	3 9.4	77.0	5 3.8	8 0.8	5 1.0	120.4	77.8	9 7.9
	渦	そ上率	5 4.4	6 4.7	41.9	23.4	37.9	3 3.4	3 2.6	28.4	4 6.8	49.3
1	-	沿岸	0.6	0.9	1.7	3.9	13.3	1 3.9	9.9	182	1 4.1	7.9
	富	河川	5.9	10.7	10.3	1 6.1	1 9.8	18.3	1 3.7	2 7.6	1 6.9	11.1
		合 計	6.5	11.6	1 2.0	20.0	3 2.1	3 2.2	2 3.6	45.8	3 1.0	1 9.0
7	山	そ上率	9 0.8	9 2.2	8 5.8	8 0.5	6 1.7	5 6.8	6 8.1	6 0.3	5 4.5	5 8.4
		沿岸						0.5	0.2	0.2	0.3	0.3
	石	河川							_	0.2	0.1	0.7
		合 計						0.5	0.2	0.4	0.4	1.0
)	そ上率						_		5 0.0	25.0	7 0.0
		沿岸								0.1	0.1	0.2
-	京	河川								_	(16)	0.2
Đ.		合 計								0.1	0.1	0.4
	都	そ上率								_	_	5 0.0
		沿岸									0.2	0.3
	福	河川									_	(47)
		合 計									0.2	0.3
	井	そ上率									_	-
戊		沿岸									(16)	(21)
	兵	河川									-	(11)
		合 計									(16)	(32)
	庫	そ上率									-	3 4.4
	鳥取	河川									(16)	(26)
	海	沿岸	1 2 6.2	129.0	289.4	3 5 1.1	251.2	5 2 5.7	3 1 0.6	659.3	3 5 4.5	375.2
	域	河川	6 2.0	79.1	88.0	100.0	8 7.2	121.4	7 3.0	118.0	9 2.1	9 9.7
	合	合 計	188.2	208.1	377.4	451.1	3 3 8.4	6 4 7.1	383.6	777.3	4 4 6.6	474.9
	計	そ上率	3 2.9	3 8.0	23.3	22.2	2 5.8	18.8	1 9.0	1 5.2	2 0.6	2 1.0
,		沿岸	803.5	7 0 9.6	878.9	1,462.7	1,3 6 1.6	1,827.7	2,6 6 7.1	4,5 1 8.2	5,8 7 3.1	7,2 5 1.0
ř	総	河川	228.9	238.1	2 4 4.0	3 6 2.1	270.6	374.4	3 9 3.9	6 0 8.3	1,0 9 9.1	7 2 7.2
,		合 計	1,0 3 2.4	947.7	1,1 2 2.9	1,824.8	1,6 3 2.2	2,2 4 7.1	3,061.0	5,1 2 6.5	6,9 7 2.2	7,9 7 8.2
Diff.	+	そ上率	22.2	25.1	21.7	1 9.8	1 6.6	16.7	12.9	11.9	1 5.8	9.1

第5表 昭和56年度さけ年令組成(北海道)

海区	701 III #7		年	合 名	且成	(%)	
区名	河川名	調査尾数	2 年	3 年	4 年	5 年	調査時期
	岩尾別川	3 2 8	-	6 1.6	3 7.8	0.6	1 2.2 2~2 4
	斜 里 川	8 7	-	8.0	7 5.9	1 6.1	10.2~17
オ	"	9 4	-	2 0.2	7 5.5	4.3	1 0.3 1~1 1.1 2
	"	9 5	-	3 6.9	5 6.8	6.3	1 2.2 0
	藻 琴 川	8 9	-	3 9.3	5 9.6	1.1	1 2. 6
ホ	網 走 川	9 9	-	2 0.2	6 7.7	1 2.1	12.2~5
	"	9 7	1.0	3 3.0	6 0.8	5.2	1 1.3~1 4
,	"	208	_	3 8.9	4 4.7	1 6.4	1 2.2~1 5
1	湧 別 川	299	-	3.7	9 4.0	2.3	1 0.1~3 0
	"	220	0.5	2 5.0	6 4.5	1 0.0	1 2.1 ~1 5
'n	常 呂 川	5 5	-	5 6.4	4 3.6	-	1 2.1 4
	渚 滑 川	222	-	3 4.2	6 4.0	1.8	9.29~12.20
	幌 内 川	4 7	-	1 0.6	8 3.0	6.4	9.2 4
7	"	178	-	6 9.7	2 5.8	4.5	1 1.1 5
	徳 志 別 川	629	0.3	2 0.7	4 5.2	3 3.7	8.27~10.22
	頓 別 川	257	_	4 4.7	5 2.2	3.1	9.10~11.16
	羅白川	288	_	5 7.6	3 7.5	4.9	1 1.2 0~1 2.1 8
	薫 別 川	9 2	-	1 3.0	8 7.0	-	9.2 9
根	"	179	-	2 9.6	7 0.4	-	1 0.1 5
	"	202	_	5 2.5	4 6.5	1.0	1 2.1 0
	標 津 川	3 4 3	-	5.6	9 2.1	2.3	1 0.6, 1 1.2
	"	1 4 4	-	2 9.2	1 8.0	5 2.8	1 1.2 8
	当 幌 川	297	-	8.8	8 6.5	3.7	9.2 4~1 1.1 0
	風 蓮 川	3 7 9	-	1 6.6	6 4.4	1 8.2	9.24~12.4
室	別当賀川	8 5	-	-	9 5.3	4.7	9.1 8
	西 別 川	418	-	2 8.7	7 1.1	0.2	9.27~10.20
	"	294	0.3	3 8.8	5 9.2	1.7	1 1.2 8~1 2.1 6
日	天 塩 川	291	-	3 3.7	4 7.1	1 9.2	9.2 4~1 0.2 6
Н	暑寒別川	798	0.1	2 0.9	7 5.8	3.2	145 24 2 11
本	石 狩 川	2,0 8 6	0.2	4 4.7	5 3.9	1.2	9.1 2~1 0.28
	"	4 3 8	1.6	6 4.8	3 2.9	0.7	1 1.2~1 6
海	"	2 4 8	0.4	2 6.6	6 5.3	7.7	1 2.5~17
(III)	利 別 川	147	-	2 9.9	3 6.7	2 9.3	10.9~28

海区	्रेल III &	7	泗木 尼粉	年	令 档	且 成	(%)	细 木 吽 邯
海区名	河川名	1	調査尾数	2 年	3 年	4 年	5 年	調査時期
	厚沢部	Ш	1 4 9	-	1 5.4	7 1.2	1 3.4	9.26~10.13
	釧路	Ш	175	-	4.6	8 2.9	1 2.5	9.24~28
え	"		1 3 4	-	6.7	7 7.6	1 5.7	11.11~17
ŋ	十 勝	Щ	271	_	1 1.8	7 1.6	1 5.1	9.24~10.20
6	"		2 3 7	_	1 5.2	7 8.1	6.7	1 2.7
以	歴 舟	Ш	118	-	1 0.2	7 5.4	1 4.4	1 0.1 9~2 3
東	"		106	-	3 4.9	6 3.2	1.9	1 1.1 7~1 2.2 0
	広 尾	JII	9 0	-	3 7.8	4 7.8	1 1.1	1 2.1 6~1 8
え	日高幌別	Ш	3 3	-	3 0.3	6 6.7	3.0	1 2.6~2 5
9	静内	Л	1 2 7	2.4	5 3.5	4 0.2	3.9	1 2.1 6
6	茂 辺 地	Ш	189	0.5	4 7.6	4 2.9	9.0	1 0.2 6~1 2.1 3
以	亀	JII	198	0.6	2 2.2	4 3.9	3 2.3	1 0.1 9~1 1.9
西	知 内	Ш	162	0.6	2 9.0	6 3.6	6.8	1 2.9

注)年令組成のバーセントの合計が100に満たない河川において、その差は6年魚である。

第6表 昭和56年度さけ年令組成(本州)

県	河 川 🌣	细木甲类	年	令 着	且成	(%)	300 also mate the
名	河 川 名	調査尾数	2 年	3 年	4 年	5 年	調査時期
=	岩木川	6 7	-	4 4.8	4 9.2	6.0	
青	追良瀬川	9 5	4.2	2 1.1	7 2.6	2.1	
*	馬淵川	121	2 1.5	2 8.9	4 8.8	0.8	
森	新井田川	119	4.2	1 6.8	7 4.0	5.0	
	久 慈 川		2.3	9.5	5 9.0	2 9.0	1
	安 家 川		4.0	1 6.3	6 7.9	1 1.6	
岩	摂 待 川		0.2	3 2.9	5 4.3	1 2.6	
	田 老 川		2.3	5 7.3	2 6.8	1 3.6	
	閉 伊 川		1.9	6 0.6	2 9.3	8.1	
	津 軽 石 川		0.1	9.4	5 8.3	3 1.4	
	関 ロ 川		4.7	5 6.2	3 8.1	1.0	岩手県資料から
	織 笠 川		2.1	4 0.3	4 8.5	9.1	
	大 槌 川		2.8	2 2.7	5 5.6	1 8.9	
	片 岸 川	-	0.1	2 9.5	5 2.7	1 7.2	
手	熊 野 川		0.6	2 0.7	6 7.8	1 0.3	
	盛川		1.4	3 2.3	6 4.5	1.7	
	気 仙 川		0.6	1 5.9	6 1.6	2 1.9	J
	大 川	563	0.5	1 5.0	3 9.1	4 4.4	
	小 泉 川	2 2	-	2 4.5	6 3.8	1 1.7	
宮	八幡川	120	1.7	8 6.7	1 1.6	-	
	水 尻 川	5 2 5	1.7	8 3.5	1 3.3	1.5	
	大 原 川	483	7.4	6 2.4	2 5.4	4.8	
	後 川	2 2 1	4.5	3 7.6	4 4.8	1 2.7	
	北上川	460	1.5	5 3.6	3 7.6	7.1	
	江 合 川	6 9	5.0	2 9.5	5 6.6	8.9	
	追 川	178	6.1	4 2.1	4 6.4	5.4	
	鳴瀬吉田川	177	6.2	3 6.2	4 8.0	9.6	
城	名 取 川	216	1 1.1	4 8.1	3 4.5	6.3	
	阿武隈川 上流	91	4.2	4 1.4	4 3.5	1 0.9	
	″ 下流	3 9 6	-	3 9.1	5 8.9	2.0	
福	阿武隈川	15	2 6.7	2 6.7	3 3.3	1 3.3	
1田	真 野 川	155	2 4.5	2 9.7	3 8.1	7.7	
島	新 田 川	2 2 1	1 1.8	5 6.6	2 8.5	3.1	
EU)	小 高 川	8 4	_	4 6.4	4 4.1	9.5	

県			-	=== += *	年	令 卷	且成	(%)	细 木 吽 彻
名	河	Ш	名	調査尾数	2 年	3 年	4 年	5 年	調査時期
	泉	田	Ш	3 2 6	3 0.1	2 6.1	3 8.3	5.5	
福	熊		Л	253	1 4.2	5 8.5	1 9.0	8.3	
	富	岡	Ш	2 6	-	8 0.8	1 9.2	-	
	井	出	Ш	169	1 4.8	1 1.3	3 9.6	3 4.3	
	木	戸	Щ	2 4 4	1.2	2 5. 0	5 8.2	1 5.6	
島	夏	井	Ш	3 6 6	1.6	3 7.7	5 6.0	4.7	
	鮫		Ш	3 4 4	1.2	3 2.6	6 1.0	5.2	
茨	鬼	怒	Л	303	2 3.1	4 1.6	3 5.3	-	9.29 ~ 12. 6
	那	珂	JII	300	1 1.8	6 2.9	2 2.1	3.1	9.23 ~ 12.18
城	久	慈	Ш	459	3.9	5 5.8	3 7.0	3.3	1 0.1 0 ~ 1 2. 6
-1	雄	物	JII		_	2 2.8	6 4.1	1 3.1	
秋	子	古	Ш		1.5	2 6.1	6 7.8	4.5	
	西	目)11		1.1	2 9.9	5 8.8	1 0.2	
	JII	袋	Ш		0.5	3 0.0	6 5.2	4.3	
田	奈	曾	Ш		1.0	3 3.2	5 0.4	1 5.4	
	滝	淵	Ш	186	-	3 6.0	5 0.0	9.2	1 1.2 9 ~ 1 2.18
Щ	牛	渡	Ш		1.5	3 2.7	41.2	2 0.6	11.25 ~ 12. 5
	日	向	JII	195	-	2 3.6	6 2.6	1 3.8	1 1.2 5 ~ 1 2. 8
形	五	+	Ш	197	_	1 5.2	7 2.6	1 2.2	1 1.2 9 ~ 1 2.2 3
	三	面	Щ	200	3.6	4 7.8	3 6.9	1 1.7	
新	荒		JII	200	1.5	3 5.5	5 5.9	7.1	
	[a]	賀里	野 川	200	0.2	7.1	8 6.3	6.4	
	魚	野	Щ	200	1 1.2	4 8.5	3 4.7	5.6	
潟	名	立	Щ	200	1.0	1 4.3	8 4.4	0.3	
	能	生	Ж	200	0.4	1 6.0	8 2.2	1.3	
	黒	部	Щ	422	3.1	5 3.3	3 8.4	5.2	
富	片	貝	Ш	2 2	-	5 9.1	4 0.9	_	
	布	施	Ш	6 7	3.0	1 1.9	7 0.2	1 4.9	
	早	月	Ш	4 9	1 4.3	3 4.7	4 4.9	6.1	
	神	通	Ш	9 7	_	4 6.4	4 5.4	8.2	
Щ	庄		Ш	1 2 5	-	3 6.8	5 7.6	5.6	
	小	矢 音	部川	3 8	_	2 6.3	6 8.4	5.3	

注) 年令組成のパーセントの合計が100に満たない河川において、その差は6年魚である。

3. 捕獲採卵成績

第7表 昭和56年度海区別さけ事業成績集計表

/		項	目																捕			獲	Ē			1	采				卵				成				
							打	1			獲	i			*	女				우		ماما	우	47	視	魚		우;	親	魚	平			均	140	0	du	382	_
版	区					우					8						THE STATE OF	-		Ť		比	使)	用	数		使	用語	率	採	即]	数	15	k :	dh	数	I
オカ	· —	ツク海	区		7	7,		尾 9		7	6	,0	月3		3	1 5	3,	,3	尾94	5	0.	6		7	3,7		尾 5	9	5.	6	4	2,2		位 4	1	6	9,	于# 24	料
日	本	海	区	1	2	0,	6 3	3 4	1	9	1	,4	7	8		3 1	2,	,1	1 2	3	8.	7		9	8,4	3	5	8	1.	6	2	2,6	7	5	2	2 6	3,	3 0)
根	室	海	区	1	8	2,	9 3	3 4	2	0 9	3	,9	8	0.	;	3 8	6,	9	1 4	4	7.	3	1	6	8,7	6	0	9	2.	3	2	2,2	1	1	3	7	3,	1 8	3
えり	1 6 !	以東海	逐	2	2	2,	3	1 8	2	6	6	,9	5	2		4 8	9,	,2	7 0	4	5.	4	1	8	6,6	2	7	8	3.	9	2	2,5	2	8	4	6	3,	7 1	
えり) 6.	以西湘	英区		8	5,	9 (5 8		8	2	,3	0	6		1 6	8,	,2	7 4	5	1.	1		6	7,6	3	9	7	8.	7	2	2,5	9	9	1	7	5,	8 0) .
合			計	6	8	9,	2	1 3	8	3 2	0	,7	5	1	1,	5 0	9,	9	6 4	4	5.	6	5	9	5,2	3	6	8	6.	4	2	2,4	2	8	1,4	4	5,	2 5	
前	3	年	度	7	1	2,	1 :	5 9	7	7	3	,2	6	1	1,4	4 8	5,	4	2 0	4	7.	9	6	5	8,7	2	9	9	2.	5	2	2,3	7	5	1,5	6	4,	5 2	-

第8表 昭和56年度支場別さけ事業成績集計表

/		項	目															捕			獲	1				採				卵				成				
	1	\					1	甫			至	遊		3	数				우		比	우	X	現	魚	Į	우	現	魚	平			均	let	,	cin		*/-
支	場					우					2)				H			+		16	使	1	刊	数	Ţ	使	刊	率	採	可	F	数	垪	1	卯	7	数
								尾					尾					尾			%)	星			%			1	拉				Ŧ	一档
北	見	支	場		6	9,	8 8	3 1		6	8	,3	5 4	1	1 3	8	,2	3 5	5	5	0.6		6	8,0	3	6	ç	7	7.4	:	2,2	7	0	1	5	4,	4	5 7
根	室	支	場	1	8	3,	0 (0 4	2	2 0	3	,9	9 3		3 8	6	,9	9 7	4	1	7.3	1	6	8,8	3 1	9	g	2	2.2	:	2,2	1	1	3	7	3,	3	28
+	勝	支	場	2	2	1,	7 4	17	2	2 6	6	,5	6 1	4	1 8	8	,3	0 8	4	1 !	5.4	1	8	6,1	5	7	8	4	1.0	2	2,4	8	5	4	6	2,	5	3 1
天	塩	支	場		2	2,3	5 8	3 9		97	0	, 1	5 4		5	2	,7	4 3	4	1 :	2.8		1 (6,7	4	8	7	4	1.1		2,7	3	0		4	5,	7	27
千	歳	支	場	1	1	1,9	9 3	8 8	1	7	3	,6	6 1	2	8 8	5,	,5	9 9	3	3 5	9.2		9 :	2,7	2	8	8	2	2.8	4	2,6	1	2	2	4	2,	2	3 8
渡	島	支	場		8	0,0	0 5	5 4		7	8	,0	28	1	5	8,	0,0	8 2	5	j (0.6		6	2,7	4	8	7	8	3.4	4	2,6	6	2	1	6	6,	9	7 (
合			計	6	8	9,2	2 1	3	8	3 2	0	,7	5 1	1,5	0	9,	9	6 4	4		5.6	5	9 ;	5,2	3	6	8	6	5.4		2,4	2	8	1,4	4	5,	2	5 1
前	左	Ē	度	7	1	2,	1 5	9	7	7	3	,2	6 1	1,4	8	5,	4	2 0	4	. '	7.9	6	5 8	8,7	2	9	9	2	2.5	2	2,3	7	5	1,5	6	4,	5	2 4

	超	į.											1.5			化		放	-	流		成		緩	Ĭ		
増	滅 卵	数	仮収容!	卵数	実	施	期	間	収	容	列	多数	3	Н	Н	尾	数	出念	率	放	流	月	老女	数	放	流身	明間
海△	27,20	粒 7 4	1 9 6,4	千粒 137	月/日8/2			/20	2	7		千粒 4 9		2 4	1 4		尾 8 6	8	% 7.8	:	2 3		千月 3 8 :		月/日		月/日6/10
△海	1 1	4 2	2 6 3,2	60	9/	1~1	12/	4	1	7	8,3	6 1		1 5	5 3	8,8	1 9	8	6.2		1 4	4,5	7 (0	2/	1~	6/10
海	6,2 2	2	3 7 9,4	8 0 1	8/1	7~	12/	20	2	4	9,8	5 3		2 1	1 9	9,8	5 5	8	8.0		2 0	8,2	24	0	2/1	1~	5/31
海特	8,0 4 7 8		4 7 2,5	5 4 5	9/	1~	12/	24	3	1	5,5	7 3		27	7 3	3,5	5 7	8	6.7		2 6	2,8	3 0	9	1/1	3~	7/ 2
海特	2 4,3 0 3,5 8		2 0 3,6	9 5	9/	1~1	12/	23	2	8	3,5	8 6		2	4 7	7,8	8 4	8	7.4		2 2	5,3	3 9	1	2/1	5~	6/
△特海	1 2 4,3 6 6 5,8 5	7	1,5 1 5,3	3 4 5	8/1	7~	12/	24	1,3	0	6,3	2 2	1	1 :	3 9	9,9	0 1	8	7.3	1,	0 7	9,8	3 9	3	1/1	3~	7/ 2
入 粉海		0	1,7 2 0,1	8 7	8/1	1~	12/	24	1,4	9	4,0	29	1	2 '	7 3	3,7	1 2	8	5.3	1,	1 4	6,1	1 7	9	1/	6~	7/17

注) 海……海産卵

△……調查試験控除卵数

特……特々採による親魚からの採卵数

母……佐呂間湖特採

			Ŕ	責									_															3	à		,	化		_	放			流			成			績					
増	減		DP DP	娄	效	仮	4	Z:	容	E.	旧	数		当	100	施	其	月	間	J	4	又	容	1.4	卵	No.	数	3		出	F	E	数		ŝ	Н	率	放	: 1	充	肩	DATE:	数		放	法	į	胡	間
_	_		11	术	t.	-	_	_	_	-	F	垃	F	1/	旧		-	F	1/	旧	+			_	=	F	艾					Ŧ	尾	+	-		%			_		Ŧ	尾	F	1/	日)	1/1
△海	2	6		9 1	_		1	8	1	4	4	0	9	/		1~	-1	2,	/	20		2	4	0	,0	1	9		2	0	9,		7		8	7	.1		2	0	2,9	9 5	5 3	2	/	1	~	6,	/10
海		6	4	5 8	В		3	7	9	,7	8	6	8	3/	1	7~	-1	2,	/	23		2	2 5	1	,3	4	1		2	2	1,0) ;	3 0		8	7	.9		2	0	9,8	3 9	9 0	2	/	11	~	5,	/28
海		4	1	3 8	В		4	6	6	,6	6	9	9	/	,	1 ~	-1	2,	/	24		93	3 0	5	,3	1	9		2	6	5,	7 (6 2		8	7	.0		2	5	5,1	1 5	5 2	1	1	13	~	6,	/ 8
海			2	1 (0			4	5	,9	600	7	8	3/	2	4-	~1	2,	/	20		1	0	9	,2	2	8			9	5,	7	1 2		8	3 7	.6			9	0,3	3 8	3 0	2	/	20	~	6	/10
△海特	2		9	3 : 6	9		2	7	2	,4	613	0	ç)/	,	1	-1	2,	/	4		1	1 5	4	,0	1	9		1	3	2,	4	3 4		8	8 6	6.0		1	2	5,2	2 2	2 0	2	/	1	~	5	/27
海		2	,1	1	3		1	6	9	,0	8	3	6)/	,	1-	~1	2,	/	23		2	2 4	6	5,3	9	6		2	1	5,	8	4 6		8	3 7	. 6		1	9	6,2	2 9	9 8	2	1	15	~	5	/27
△特海	6		,3	2 6 5	7	1	,5	1	5	,3	4	5	8	3/	1	7-	~1	2,	/	24		1,3	3 () 6	5,3	2	2	1	,1	3	9,	9	0 1		8	3 7	7.3	1	,0	7	9,8	8 !	9 3	1	/	13	·~	6	/1(
		8	1,5	2 1 6	0	1	,7	2	0	, 1	8	3 7	1	3/	1	1-	~	1,	/	31		1,4	1 9	4	1,0	2	9	1	,2	7	3,	7	1 2	2	8	3 5	5.3	1	,1	4	6,8	8 (0 6	1	/	6	;~	7	/1

第9表 昭和56年度海区・水系別さけ親魚捕獲採卵成績表

View .		4		V	HP X	E KW E	ID LEE	捕	獲	数	総 使	用 親
毎	区	小		术	捕獲	是採身	中物	우	8	計	우	8
		ル	シ	ヤ	ル	シ	ヤ	尾 55	尾 72	尾 127	尾 55	尾 42
	~	岩	尾	別	岩	尾	别	2,2 2 7	2,8 7 7	5,1 0 4	2,2 2 7	1,2 2 4
	東	遠	音	別	遠	音	別	284	3 4 7	6 3 1	284	102
		奥	藥	別	奥	蘂	别	1,4 9 4	1,3 0 3	2,7 9 7	1,494	0
		斜		里	斜		里	1 9,7 5 2	1 7,8 6 9	3 7,6 2 1	1 9,7 2 0	5,1 3 1
		宇	遠	别	宇	遠	别	1 3 2	172	3 0 4	1 2 5	7 9
		止		別	止		别	2,3 3 5	1,665	4,0 0 0	2,3 5 5	0
才		浦	志	别	濤	沸	湖	1,4 4 6	1,0 6 5	2,5 1 1	1,4 2 9	516
		藻		琴	藻		琴	8,1 4 3	6,7 0 8	1 4,8 5 1	8,103	3,2 1 5
ホ		網		走	網		走	2 1,5 5 4	2 2,8 9 3	4 4,4 4 7	2 1,1 0 3	7,3 4 3
11/	部				西	網	走	603	7 5 7	1,3 6 0	572	9 0
	~				()	1	計)	2 2,1 5 7	2 3,6 5 0	4 5,8 0 7	2 1,6 7 5	7,4 3 3
1		能	取	湖	能	取	湖	986	1,3 7 2	2,3 5 8	771	0
			(東		部	計)	(59,011)	(57,100)	(116,111)	(58,238)	(17,742
		常		呂	常		呂	3,116	2,919	6,0 3 5	3,0 3 6	1,0 0 1
ツ	_	5.	1 1:	20	5	11	10	1 2	1 2	2 4	10	8
	中	佐	呂間	別	佐	呂間	11 別	47	4 9	9 6	3 9	2 9
		芭		露	芭		露	9 1	4 1	1 3 2	5 7	0
ク		湧		別	湧		別	4,206	3,7 3 0	7,9 3 6	4,008	1,2 9 5
		藻	~	2	藻	~	つ	0	0	0	0	0
Nife-a		渚		滑	渚		滑	3 0 1	182	483	3 0 1	182
海	部	興		部	興		部	5 0	4 0	9 0	4 7	4 0
	V	雄		武	雄		武	5 4	9 0	1 4 4	3 5	15
区		幌		内	幌		内	2,9 9 3	4,1 9 1	7,1 8 4	2,2 6 5	1,4 9 2
			(中		部	計)	(10,870)	(11,254)	(22,124)	(9,798)	(4,062
	_	徳	志	别	徳	志	別	3,6 0 1	3,932	7,5 3 3	2,4 2 9	584
	西	北	見帳	別	北	見电	晃別	1,4 6 0	1,7 8 6	3,2 4 6	9 2 6	3 6 5
		頓		別	頓		別	2,3 8 3	1,9 3 5	4,3 1 8	2,3 5 5	1,1 3 1
		猿		払	猿		払	10	1 2	2 2	9	5
	部	鬼	志	别	鬼	志	別	5	0	5	2	0
	0	知	来	別	知	来	別	18	15	3 3	18	1 2

注) 1. @海産卵 2. △調査試験控除卵

魚 数	採 卵 数	増減 卵数	仮収容卵数	우	平 均	実 施 期 間
計	JA 91 90	7H VX 9P 3X	W 47 91 W	総使用率	採卵数	A 76 87 ID
尾 97	(7粒) 123	(刊位)	(刊粒) 123	(%) 100.0	(粒) 2,2 3 6	月/日 月/日 10. 1~12.20
3,4 5 1	4,0 4 2		4,0 4 2	1 0 0.0	1,8 1 5	9. 1~1 2.2 0
3 8 6	5 9 9		5 9 9	1 0 0.0	2,1 0 9	9.1 1~1 2.2 0
1,4 9 4	3,4 9 5		3,4 9 5	1 0 0.0	2,3 3 9	9. 1~12.20
2 4,8 5 1	4 7,7 6 2		4 7,7 6 2	9 9.8	2,4 2 2	9. 1~12.20
204	283		283	9 4.7	2,2 6 4	1 1. 1~1 2.2 0
2,3 5 5	5,4 5 2		5,4 5 2	1 0 0.0	2,3 1 5	9. 1~12.20
1,945	2,8 1 6		2,8 1 6	9 8.9	1,971	1 1.1 1~1 2.2 0
1 1,3 1 8	1 7,4 6 8		1 7,4 6 8	9 9.5	2,1 5 6	9. 1~1 2.2 0
2 8,4 4 6	4 6,1 6 2	△ 14	4 6,1 4 8	9 7.9	2,1 8 7	9. 1~12.20
662	1,1 6 7		1,1 6 7	9 4.9	2,0 4 0	1 0.1 1~1 2.2 0
2 9,1 0 8	4 7,3 2 9	△ 14	4 7,3 1 5	9 7.8	2,1 8 4	9. 1~1 2.2 0
771	1,4 4 8		1,4 4 8	7 8.2	1,8 7 8	9.1 1~1 2.2 0
(75,980)	(130,817)	(21,289)	(152,092)	(98.7)	(2,246)	(9. 1~12.20)
4,0 3 7	7,0 4 9		7,0 4 9	9 7.4	2,3 2 2	9. 1~12.20
18	2 3		2 3	8 3.3	2,3 0 0	11. 1~12.10
6 8	8 3		8 3	8 3.0	2,1 2 8	9.10~12.20
5 7	127		1 2 7	6 2.6	2,2 2 8	1 1.2 1~1 2.2 0
5,3 0 3	9,3 7 9		9,3 7 9	9 5.3	2,3 4 0	9. 1~1 2.2 0
0	0		0		0	9. 1~1 2.2 0
483	7 5 2		7 5 2	1 0 0.0	2,4 9 8	9. 1~1 2.2 0
8 7	117		117	9 4.0	2,4 8 9	10. 1~12.20
5 0	112		112	6 4.8	3,2 0 0	9. 1~1 2.2 0
3,7 5 7	5,9 9 8		5,9 9 8	7 5.7	2,6 4 8	9. 1~1 2.2 0
(13,860)	(23,640)	(5,708)	(29,348)	(90.1)	(2,413)	(9. 1~1 2.2 0)
3,0 1 3	5,8 6 4		5,8 6 4	6 7.5	2,4 1 4	8.24~1 2.2 0
1,291	2,4 3 1		2,4 3 1	6 3.4	2,6 2 5	9. 1~11.20
3,4 8 6	6,4 2 2		6,4 2 2	9 8.8	2,7 2 7	9. 1~1 2.1 3
1 4	2 0		2 0	9 0.0	2,2 2 2	9.11~11.30
2	4		4	4 0.0	2,0 0 0	9.11~11.20
3 0	4 6		4 6	1 0 0.0	2,5 5 5	8.2 1~1 1.2 0

海	区	- Ar		T.	15EXX	岸 [40 ND 14]	捕	獲	数	総 使	用 親
付其		水		系	相想	连採卵場	우	8	it	우	8
オホ	西	下	苗太	路	下	苗太路	尾 1	尾 1	尾 2	尾 0	月0
ハーツク	部		(西	7,	部	計)	(7,478)	(7,681)	(15,159)	(5,739)	(2,097)
ク海	3	毎. [2	<i>y</i> =	L	本	年 度	7 7,3 5 9	7 6,0 3 5	1 5 3,3 9 4	7 3,7 7 5	2 3,9 0 1
区	€.	itt: 12	区 言	1	前	年 度	1 9 2,4 2 9	210,696	4 0 3,1 2 5	1 8 9,6 7 7	5 7,6 1 3
		増		幌	増	幌	2	0	2	0	0
		天		塩	天	塩	2,6 1 5	3,4 4 0	6,0 5 5	802	168
	<u> </u>				中	Л	1,9 7 6	5,0 0 9	6,9 8 5	1,2 6 8	3 5 4
	北				(1	小計)	4,5 9 1	8,4 4 9	1 3,0 4 0	2,0 7 0	5 2 2
		遠		別	遠	別	2 0	3 1	5 1	7	5
日		風	連	別	風	連 別	3	0	3	0	0
		築		別	築	別	1	1	2	0	0
		羽		幌	羽	幌	1	0	1	0	0
		古	丹	別	古	丹 別	1	0	1	0	0
		小	並	蘂	小	平 藥	5	2	7	2	0
本	部	信		砂	信	砂	3,3 6 1	3,7 4 0	7,1 0 1	2,9 1 1	7 3 4
	V	箸		别	箸	別	2	2	4	0	0
		暑	寒	别	暑	寒別	7,1 2 4	1 0,2 4 8	1 7,3 7 2	6,0 2 1	2,1 5 0
			(北	Z,	部	計)	(15,111)	(22,473)	(37,584)	(11,011)	(3,411)
		浜		益	浜	益	1 2 3	196	3 1 9	7 9	3 0
	$\overline{}$	厚		田	厚	田	1,0 9 3	9 1 7	2,0 1 0	7 4 4	3 6 6
海	中	石		狩	西	越	9 3,5 6 6	1 5 4,8 9 2	2 4 8,4 5 8	7 7,2 2 1	1 2,2 4 8
		余		市	余	市	590	903	1,4 9 3	493	2 4 0
		古		平	古	平	2 3 6	472	708	197	0
	部	美		国	美	国	48	3 9	8 7	4 1	2 3
	\cup	積		丹	積	丹	173	157	3 3 0	160	134
区			中	口立	那	計)	(95,829)	(157,576)	(253,405)	(78,935)	(13,041)
	^	古		宇	古	字	812	1,0 5 3	1,8 6 5	6 4 5	222
	南	尻		別	名	駒	685	1,0 4 5	1,7 3 0	612	221
		朱		太	朱	太	676	683	1,3 5 9	6 0 1	3 4 5
	部		泊			泊	8 5 1	1,2 8 4	2,1 3 5	5 1 7	260
	~	利		別	冷	水	3 6 9	4 6 1	8 3 0	3 6 9	160

魚 数	採 卵 数	增減卵数	仮収容卵数	우	平 均	実 施 期 間
計	DK 91 9A	7H VM 9F 8A	12 12 11 9F 32	総使用率	採卵数	X //E X3 [10]
尾 0	(干粒)	(干粒)	(千粒)	(%) 0.0	(粒)	月/日 月/日 9.21~10.31
(7,836)	(14,787)	(210)	(14,997)	(76.7)	(2,577)	(8.21~12.20)
9 7,6 7 6	1 6 9,2 4 4	27,207	1 9 6,4 3 7	9 5.4	2,2 9 4	8.2 1~1 2.2 0
2 4 7,2 9 0	4 2 6,2 2 9	4 4,1 7 9 8 5 1 9	4 7 8,9 2 7	9 8.6	2,2 4 7	9. 1~12.31
0	0		0		0	9. 1~11.20
970	1,993		1,9 9 3	3 0.7	2,4 8 5	9.11~10.30
1,6 2 2	3,2 8 6		3,2 8 6	6 4.2	2,5 9 2	9. 6~11.30
2,5 9 2	5,2 7 9		5,279	4 5.1	2,5 5 0	9. 6~11.30
1 2	18		1 8	3 5.0	2,5 7 1	9. 1~12. 4
0	0		0	0.0	0	9. 1~11.30
0	0		0		0	9. 1~12. 4
0	0		0		0	9. 1~12. 4
0	0		0		0	9. 1~11.25
2	6		6	4 0.0	3,0 0 0	9. 1~12. 4
3,6 4 5	8,6 4 3		8,6 4 3	8 6.6	2,9 6 9	9.14~12. 4
0	0		0	0.0	0	9.1 4~12. 4
8,171	1 6,9 9 4		1 6,9 9 4	8 4.5	2,8 2 2	9.1 4~1 2. 4
(14,422)	(30,940)		(30,940)	(72.9)	(2,810)	(9. 1~12. 4)
109	2 2 2		2 2 2	6 4.2	2,8 1 0	9.21~11.30
1,1 1 0	1,5 2 6		1,526	7 3.4	2,0 5 1	9. 1~12. 4
8 9,4 6 9	2 0 3,4 8 7	△ 114	2 0 3,3 7 3	8 2.5	2,6 3 5	9. 7~12. 4
7 3 3	1,6 6 7		1,667	8 3.6	3,3 8 1	9.17~12. 4
197	5 3 0		5 3 0	8 3.5	2,6 9 0	9.1 9~1 2. 4
6 4	103		103	8 5.4	2,5 1 2	9.20~12. 1
294	3 7 4		3 7 4	9 2.5	2,3 3 8	9.20~12. 4
(91,976)	(207,909)	(△ 114)	(207,795)	(82.4)	(2,634)	(9. 1~12. 4)
8 6 7	2,0 5 3		2,0 5 3	7 9.4	3,1 8 3	9.18~11.30
8 3 3	1,8 2 2		1,8 2 2	8 9.3	2,9 7 7	9. 1~11.30
9 4 6	1,8 2 0		1,8 2 0	9 0.0	3,0 2 8	9.1 1~1 1.3 0
777	1,3 4 7		1,3 4 7	6 0.7	2,6 0 5	9.11~11.20
529	1,106		1,1 0 6	1 0 0.0	2,9 9 7	9.20~10.31

-		1.	-	LA WI	+ 10:	L.E	捕	獲	数	総 使	用 親
毎	区	水	系	捕獲	连採 卵	場	우	8	計	우	8
		千	走	千		走	尾 13	尾 24	尾 37	尾 13	尾 8
	~	相溶	内	相	沼	内	3 1	7 9	110	9	8
日	南	突	符	突		符	5 3 0	5 1 5	1,0 4 5	3 9 2	207
		厚	部	厚	沢	部	4,207	4,8 5 3	9,0 6 0	4,0 7 2	2,1 8 4
		天	の	天		0	3 8 2	288	670	273	157
本		石	崎	石		崎	2 1	1 5	3 6	10	0
		大順	津	大	鴨	津	2 1 5	152	3 6 7	198	1 3 3
毎		小明] 津	小	鴨	津	1 4 4	1 4 3	287	107	116
щ.	部	茂	草	茂		草	4 7	2 5	7 2	4 3	2 0
	0	及	部	及		部	711	809	1,5 2 0	6 3 0	288
×		(南	Ī i	部	計))	(9,694)	(11,429)	(21,123)	(8,491)	(4,3 2 9)
			-,	本	年	度	1 2 0,6 3 4	1 9 1,4 7 8	3 1 2,1 1 2	9 8,4 3 7	2 0,7 8 1
	*	毎 区	計	前	年	度	6 0,4 3 6	9 7,4 2 8	1 5 7,8 6 4	5 2,5 8 8	1 6,4 7 2
		ル	サ	ル		サ	1,1 4 7	9 4 2	2,0 8 9	991	3 3 4
	<u> </u>	サシ	ルイ	サ	シル	1	2 4 5	5 0 1	7 4 6	210	6.8
根	羅	知 愆	き 来	知	徒	来	1 7	3 1	4.8	1 7	8
	C-7	羅	日	羅		日	5,6 8 2	4,3 9 8	1 0,0 8 0	5,3 5 6	1,8 3 0
	日	松	法	松		法	2	0	2	2	0
	tot-	ポン春	川古丹	ポン	春刈	古丹	3 3 6	3 5 0	686	299	7 1
÷	地	春刈	古丹	春	刈古	丹	3 9 2	4 6 6	858	3 5 0	109
室	_	陸 だ	三 別	陸	志	別	1 3 8	1 4 7	285	121	3 6
	区	植	别	植		别	482	417	899	4 3 9	153
		(類	1日:	地区	計))	(8,441)	(7,252)	(15,693)	(7,785)	(2,609)
		元崎	無異	元	崎 無	異	1,604	1,3 4 0	2,9 4 4	1,407	6 1 4
海.	標	崎 無	乗 異	崎	無	異	3,8 9 1	4,1 8 6	8,0 7 7	2,6 1 1	930
		薫	别	薫		别	4 7,8 8 4	5 7,1 2 9	1 0 5,0 1 3	4 4,0 0 8	1 2,3 4 9
	津	古多	康	古	多	糠	904	898	1,8 0 2	7 8 4	4 2
	tela	忠	類	忠		類	2,6 7 6	2,4 4 4	5,1 2 0	2,3 9 1	851
<u>X</u>	地	伊 蕦		伊	茶	仁	2,5 9 4	2,7 5 2	5,3 4 6	2,2 4 0	7 2 8
	区	標	津	標		津	8 0,0 8 4	9 2,6 8 3	1 7 2,7 6 7	7 3,9 7 4	2 7,8 0 1
	~	茶 だ		茶	志	骨	68	4 0	108	6.5	6

魚 数	N 170 *h	岩 計	后的宏观粉	우	平 均	実 施 期 間
計	採 卵 数	增 枫 卯 奴	仮収容卵数	総使用率	採卵数	天 ル 別 旧
尾 21	千粒 33	(千粒)	(千粒) 33	(%) 100.0	(粒) 2,538	月/日 月/日 9.7~10.31
17	1 9		1 9	2 9.0	2,1 1 1	1 0. 2~11.30
5 9 9	1,2 8 1		1,2 8 1	7 4.0	3,2 6 8	9.1 0~1 1.3 0
6,2 5 6	1 1,4 2 5		1 1,4 2 5	9 6.8	2,8 0 6	9.11~11.30
4 3 0	787		787	7 1.5	2,8 8 3	9.1 4~1 1.3 0
10	28		28	4 7.6	2,800	1 0. 5~1 1.2 0
3 3 1	5 3 0		5 3 0	9 2.1	2,6 7 7	10. 3~12. 4
2 2 3	286		286	7 4.3	2,673	9.23~12. 4
6 3	106		106	9 1.5	2,4 6 5	10. 8~11.30
918	1,8 1 0		1,8 1 0	8 8.6	2,8 7 3	10. 1~12. 4
(12,820)	(24,453)	(72)	(24,525)	(87.7)	(2,880)	(9. 1~12. 4
1 1 9,2 1 8	2 6 3,3 0 2	114	2 6 3,2 6 0	8 1.6	2,6 7 5	9. 1~12. 4
6 9,0 6 0	1 5 1,6 2 2	120 511	1 5 2,0 1 3	8 7.8	2,8 0 1	8.20~12.15
1,3 2 5	2,1 6 9		2,1 6 9	8 6.4	2,1 8 9	9.1 1~1 2.2 0
278	424		424	8 5.7	2,0 1 9	9.1 1~1 2.2 0
2 5	3 2		3 2	1 0 0.0	1,8 8 2	11. 9~12.20
7,1 8 6	1 0,5 3 4		1 0,5 3 4	8 9.5	1,967	9.1 0~1 2.2 0
2	5		5	1 0 0.0	2,5 0 0	9.1 1~1 2.2 0
3 7 0	5 3 6		5 3 6	8 9.0	1,7 9 3	9.1 4~1 2.2 0
4 5 9	6 6 6		6 6 6	8 9.3	1,9 0 3	9.1 4~1 2.2 0
157	269		269	8 7.7	2,2 2 3	9.1 4~1 2.2 0
5 9 2	976	,	976	9 1.1	2,2 2 3	9. 1~1 2.2 0
(10,394)	(15,611)	(4,881)	(20,492)	(92.2)	(2,005)	(9. 1~1 2.2 0
2,0 2 1	2,7 5 3		2,7 5 3	8 7.7	1,9 5 7	9. 6~12.20
3,5 4 1	5,2 8 3		5,2 8 3	6 7.1	2,0 2 3	9. 6~1 2.2 0
5 6,3 5 7	9 4,4 5 6		9 4,4 5 6	9 1.9	2,1 4 6	9. 1~12.20
8 2 6	1,4 5 2		1,4 5 2	8 6.7	1,8 5 2	9.1 4~1 2.2 3
3,2 4 2	4,7 3 2	-	4,7 3 2	8 9.3	1,9 7 9	9. 1~1 2.2 3
2,9 6 8	5,0 6 7		5,0 6 7	8 6.4	2,2 6 2	9. 1~1 2.2 0
1 0 1,7 7 5	1 6 9,0 7 4		1 6 9,0 7 4	9 2.4	2,2 8 6	8.17~12.20
71	137		137	9 5.6	2,1 0 8	9.11~12.20

海	[7	-t	14 X 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	捕	獲	数	総 使	用 親
世	区	水系	捕獲採卵場	우	8	計	9	8
		(標津均	也区計)	尾 (139,705)	尾 (161,472)	尾 (301,177)	尾 (127,480)	(43,321)
		当 幌	当 幌	6,6 3 8	6,3 1 1	1 2,9 4 9	6,4 3 4	2,5 4 1
	$\overline{}$	春 別	春 別	1,8 9 3	1,6 1 7	3,5 1 0	1,8 8 4	1,1 6 6
拫	南	床 丹	床 丹	2,7 1 1	2,5 8 6	5,2 9 7	2,7 0 6	1,5 2 2
民		西 別	西 別	1 6,6 5 3	1 7,0 2 9	3 3,6 8 2	1 6,0 0 9	5,8 2 9
		矢 臼 別	矢 臼 別	109	121	2 3 0	9 5	3 8
室		風 蓮	風 蓮	2,1 7 3	2,6 0 9	4,7 8 2	1,8 7 2	676
		別当賀	別当賀	4,4 8 3	4,8 6 8	9,3 5 1	4,3 8 7	1,8 5 7
		温根別	温根別	7 8	7 2	150	6 3	4 5
毎		穂 香	穂 香	28	1 7	4 5	2 3	1 5
		コタンケシ	コタンケシ	0	0	0	0	0
- 7	部	ノッカマップ	ノッカマップ	3	11	1 4	3	1 1
X	\cup	トーサムポロ	トーサムポロ	1 9	1 5	3 4	19	1 5
		(南音	部 計)	(34,788)	(35,256)	(70,044)	(3 3,4 9 5)	(13,715
	34	毎 区 計	本 年 度	1 8 2,9 3 4	203,980	3 8 6,9 1 4	1 6 8,7 6 0	5 9,6 4 5
	17	W 12 51	前年度	2 1 1,1 3 0	2 0 1,2 7 3	4 1 2,4 0 3	206,319	7 7,2 4 0
		ホロニタイ	ホロニタイ	3 0	5	3 5	2 6	5
之	^	初田牛	初田牛	4 0	8	4 8	3 3	6
	東	幌戸	幌 戸	9 1 4	808	1,7 2 2	772	3 2 2
ŋ		新 川	新川	8	11	1 9	3	2
		藻散布	藻 散 布	1 3 3	2 4 8	381	105	5 6
6		別寒辺牛	厚 岸	1,802	1,8 3 4	3,6 3 6	1,767	3 9 3
		チョロベツ	チョロベツ	3 0 4	289	593	291	102
以		釧路	釧路	9 3,5 8 7	1 0 5,6 2 3	1 9 9,2 1 0	6 5,6 1 4	2 2,6 4 8
		阿 寒	阿寒	1,5 0 6	963	2,4 6 9	1,3 7 0	0
Į	部	庶 路	庶 路	3,5 1 4	3,3 1 9	6,8 3 3	2,5 0 7	0
	\cup	茶 路	茶 路	1,7 6 2	1,616	3,3 7 8	1,3 4 0	0
臣		(東 音	部 計)	(103,600)	(114,724)	(218,324)	(73,828)	(23,534
	^	音 別	音 別	3,0 8 6	2,6 0 8	5,6 9 4	2,0 7 2	0
X	西部	厚 内	厚 内	1,6 5 4	1,2 2 2	2,8 7 6	1,6 2 2	1,213
	O DIS	浦 幌	浦幌	18	2 0	3 8	1 7	1 3

魚 数	採 卵 数	拼 湖 阳 粉	仮収容卵数	우	平 均	実 施 期 間
計	採 卵 数	增 侧 奶 奴	似似谷卯奴	総使用率	採卵数	天 旭 朔 同
尾 (170,801)	(刊粒) (282,954)	(刊粒)	(刊粒) (282,954)	(%) (91.2)	(粒) (2,220)	月月月月月日(8.17~12.20)
8,9 7 5	1 4,3 4 2		1 4,3 4 2	9 6.9	2,2 2 9	8.21~12.20
3,0 5 0	3,8 0 9		3,8 0 9	9 9.5	2,0 2 2	8.2 1~1 2.2 0
4,228	5,8 3 6		5,8 3 6	9 9.8	2,1 5 7	8.2 1~1 2.2 0
2 1,8 3 8	3 4,3 4 3		3 4,3 4 3	9 6.1	2,1 4 5	9. 1~1 2.2 0
1 3 3	227		227	8 7.2	2,3 8 9	9. 1~1 2.1 0
2,5 4 8	4,5 7 9		4,5 7 9	8 6.1	2,4 4 6	9. 1~12.10
6,2 4 4	1 1,2 2 6		1 1,2 2 6	9 7.9	2,5 5 9	9. 1~12.10
108	158		158	8 0.8	2,5 0 8	9. 3~11.30
3 8	5 7		5 7	8 2.1	2,4 7 8	9. 1~12. 6
0	0		0		0	9. 1~12. 6
1 4	4		4	1 0 0.0	1,3 3 3	9. 1~1 2.2 0
3 4	4 0		4 0	1 0 0.0	2,1 0 5	9. 1~1 2.2 0
(47,210)	(74,621)	(1,341)	(75,962)	(98.9)	(2,228)	(8.21~1 2.20
2 2 8,4 0 5	3 7 3,1 8 6	6,222	3 7 9,4 0 8	9 2.3	2,2 1 1	8.1 7~1 2.2 0
2 8 3,5 5 9	4 3 3,6 5 0	7 3,5 1 6	5 0 7,1 6 6	9 7.7	2,1 0 2	8.1 1~ 1.1 7
3 1	6 3		6 3	8 6.7	2,4 2 3	9. 1~1 2.1 0
3 9	7 9		7 9	8 2.5	2,3 9 4	9. 1~12.10
1,0 9 4	2,0 5 1		2,0 5 1	8 4.5	2,6 5 7	9. 1~1 1.30
5	8		8	1 0 0.0	2,6 6 7	9. 1~11.30
161	3 0 7		3 0 7	7 8.9	2,9 2 4	9. 1~11.25
2,1 6 0	4,8 9 1	3.	4,8 9 1	9 8.1	2,7 6 8	9. 8~12.11
3 9 3	7 5 5		7 5 5	9 5.7	2,5 9 5	9. 6~11.20
8 8,2 6 2	1 6 0,7 2 5		1 6 0,7 2 5	7 0.1	2,4 5 0	9. 8~12.21
1,3 7 0	3,2 1 7		3,2 1 7	9 1.0	2,3 4 8	9. 1~1 2.2 1
2,5 0 7	6,0 8 3		6,0 8 3	7 1.3	2,4 2 6	9. 7~12.21
1,3 4 0	3,2 9 7		3,2 9 7	7 6.0	2,4 6 0	9. 1~1 2.2 1
(97,362)	(181,476)	(236)	(181,712)	(71.3)	(2,458)	(9. 1~12.20
2,0 7 2	5,0 2 1		5,0 2 1	6 7.1	2,4 2 3	9. 4~1 2.2 1
2,8 3 5	3,2 3 6		3,2 3 6	9 8.1	1,995	10. 4~12.24
3 0	4 0		4 0	9 4.4	2,3 5 3	9.21~12.15

V=	57	+ =	长维校 Storte	捕	獲	数	総 使	用 親
毎	区	水系	捕獲採卵場一	우	8	計	9	8
		十 勝	打 内	尾 982	尾 1,204	尾 2,186	尾 641	0
			幕別	3 6,2 5 5	4 2,1 5 1	7 8,4 0 6	3 5,4 8 3	1 2,6 8 0
え	~		千代田	6 1,3 2 6	8 7,1 5 6	1 4 8,4 8 2	5 9,3 5 2	1 0,0 7 5
~	西		利 別	1,7 2 8	2,4 5 8	4,1 8 6	1,6 1 8	5 7 1
9			(小計)	1 0 0,2 9 1	1 3 2,9 6 9	2 3 3,2 6 0	9 7,0 9 4	2 3,3 2 6
		当 縁	当 縁	1 4 4	106	250	1 4 1	5 5
も		歴 舟	歴 舟	8,3 6 8	9,1 6 2	1 7,5 3 0	7,3 0 8	2,4 9 7
		小 紋 別	小 紋 別	103	8 7	190	103	5 1
以		豊 似	豊 似	1,2 1 1	1,2 2 8	2,4 3 9	1,0 7 8	3 6 9
		野 塚	野塚	5 1	7 3	1 2 4	4 6	28
東		楽 古	楽 古	1,1 1 3	1,4 9 3	2,6 0 6	9 6 4	420
	部	広 尾	広 尾	2,1 4 0	2,8 2 9	4,9 6 9	1,9 0 7	8 1 5
海	0	音 調 津	音 調 津	3 8	5 3	9 1	3 6	2 0
		猿 留	猿 留	5 0 1	3 7 8	8 7 9	4 1 1	170
X		(西 音	部 計)	(118,718)	(152,228)	(270,946)	(112,799)	(28,977
			本 年 度	2 2 2,3 1 8	2 6 6,9 5 2	4 8 9,2 7 0	1 8 6,6 2 7	5 2,5 1 1
	1	毎 区 計	前 年 度	1 5 8,0 4 2	1 7 1,5 4 4	3 2 9,5 8 6	1 3 2,5 8 1	3 9,0 3 0
		歌別	歌 別	2,2 3 2	1,3 2 9	3,5 6 1	2,0 4 2	376
	_	アベヤキ	アベヤキ	5 7	4 3	100	4 9	11
		仁 雁 別	仁 雁 別	6 4 7	404	1,0 5 1	6 2 2	9 0
え	日	幌 満	幌 満	6 9 4	924	1,6 1 8	686	114
9		様 似	様 似	3 7 1	3 6 1	7 3 2	3 4 9	157
も	高	日高幌別	日高幌別	2,4 0 5	2,0 1 7	4,4 2 2	2,2 1 2	783
	-tel-	元 浦	元 浦	1,2 0 5	1,1 2 7	2,3 3 2	1,0 5 2	3 6 3
以	地	三 石	三 石	498	3 7 2	8 7 0	451	1 3 0
西	区	静内	静内	2,8 5 8	4,8 6 0	7,7 1 8	2,0 0 6	6 5 9
海		新 冠	新 冠	8 8 5	879	1,764	8 4 8	297
X	U	沙流	富川	1,9 1 1	1,7 0 2	3,6 1 3	1,7 6 2	3 5 8
		(日高 均	地区計)	(13,763)	(14,018)	(27,781)	(1 2,0 7 9)	(3,3 3 8
	胆	鵡 川	鵡川	1,3 7 3	1,3 1 9	2,6 9 2	911	419
	振	錦多峰	錦多峰	4 8	2 2	7 0	4 6	1 6

魚 数	採 卵 数	地 湖 丽 粉	仮収容卵数	우	平 均	実 施 期 間
計	休 卯 奴	增 000 岁 30	似似谷卯	総使用率	採卵数	大 爬 朔 问
尾 641	(<u>千粒</u>) 1,609	(刊粒)	(刊粒) 1,6 0 9	(%) 65.3	(粒) 2,5 1 0	月日 月日 9.25~10.31
4 8,1 6 3	9 3,8 7 8		9 3,8 7 8	9 7.9	2,6 4 6	9.1 0~1 2.2 0
6 9,4 2 7	150,015		1 5 0,0 1 5	9 6.8	2,5 2 8	9.1 0~1 2.2 0
2,1 8 9	4,7 9 3		4,7 9 3	9 3.6	2,9 6 2	9.18~11. 7
1 2 0,4 2 0	250,295		250,295	9 6.8	2,5 7 8	9.10~12.20
196	279		279	9 7.9	1,9 7 9	9. 1~1 2.2 0
9,8 0 5	1 4,6 7 1		1 4,6 7 1	8 7.3	2,0 0 8	9. 1~12.20
154	193		193	1 0 0.0	1,8 7 4	9. 1~1 2.2 0
1,4 4 7	2,0 2 4		2,0 2 4	8 9.0	1,878	9.1 3~1 2.2 0
7 4	8 7		8 7	9 0.2	1,8 9 1	10. 1~12.20
1,3 8 4	1,7 1 5		1,7 1 5	8 6.6	1,7 7 9	9.1 3~1 2.2 0
2,7 2 2	3,5 7 3		3,5 7 3	8 9.1	1,874	9. 1~1 2.2 0
5 6	6 3		6 3	9 4.7	1,750	1 0. 1~1 2.2 0
5 8 1	1,0 4 4		1,0 4 4	8 2.0	2,5 4 0	9. 1~12. 4
141,776)	(282,241)	(7,812)	(290,053)	(95.0)	(2,502)	(9. 1~12.24)
2 3 9,1 3 8	4 6 3,7 1 7	8,0 4 8	4 7 1,7 6 5	8 3.9	2,5 2 8	9. 1~1 2.2 4
171,600	3 5 8,4 4 6	1 3,0 8 5	3 7 1,5 3 1	8 3.9	2,7 0 4	9. 1~12.30
2,4 1 8	4,3 5 4		4,3 5 4	9 1.5	2,1 3 2	9. 1~12. 4
6 0	9 5		9 5	8 6.0	1,9 3 8	9. 1~12. 4
7 1 2	1,4 0 6		1,4 0 6	9 6.1	2,2 6 0	10. 6~12. 4
800	1,5 4 4		1,5 4 4	9 8.8	2,2 5 1	11. 1~12. 4
5 0 6	6 5 3		6 5 3	9 4.1	1,8 7 1	9. 1~12. 4
2,9 9 5	5,8 3 7		5,8 3 7	9 2.0	2,6 3 9	9.15~12. 4
1,4 1 5	2,6 9 6		2,6 9 6	8 7.3	2,5 6 3	9.11~12. 4
5 8 1	1,201		1,2 0 1	9 0.6	2,6 6 3	9.21~12. 2
2,6 6 5	4,5 9 0		4,5 9 0	7 0.2	2,2 8 8	9.1 2~1 2. 4
1,1 4 5	2,4 8 9		2,4 8 9	9 5.8	2,9 3 5	9. 6~12. 4
2,1 2 0	5,0 4 1		5,0 4 1	9 2.2	2,8 6 1	9.21~12. 4
(15,417)	(29,906)	(20,065)	(49,971)	(87.8)	(2,476)	(9. 1~12. 4)
1,3 3 0	2,3 9 0		2,3 9 0	6 6.4	2,6 2 3	9.25~11.24
6 2	116		116	9 5.8	2,5 2 2	10. 2~12. 4

W=	S	-1-		*	W44	t to total	捕	獲	数	総 使	用 親
海	区	水		系	拥獲	连採卵場	우	8	計	우	8
	(]	社		台	社	台	尾 22	尾 21	尾 43	尾 21	月 7
	胆振	白		老	白	老	111	117	2 2 8	9 8	3 5
	地区	敷		生	敷	生	2 9 1	210	5 0 1	227	6 1
		(胆	振步	也区	計)	(1,845)	(1,689)	(3,5 3 4)	(1,303)	(538)
		長		流	長	流	8 2	8 3	165	8 2	4 6
		貫	戾	别	貫	気 別	1 2 0	8 5	2 0 5	118	8 5
		礼	文	華	礼	文 華	2 5	4 5	7 0	2 5	4 5
え	噴	長	万	部	長	万 部	2,5 4 1	1,4 2 2	3,9 6 3	1,4 4 1	480
	火	国		縫	国	縫	116	1 4 2	2 5 8	116	4 9
	泇	遊	楽	部	遊	幹部第1	1 3,1 4 8	9,8 0 7	2 2,9 5 5	1 0,5 0 8	4,7 5 4
り	湾				遊	幹部第2	1 3,7 8 0	1 3,0 9 1	2 6,8 7 1	6,2 8 4	3,2 6 0
	地				(1	小 計)	2 6,9 2 8	2 2,8 9 8	4 9,8 2 6	1 6,7 9 2	8,0 1 4
6	区	落		部	落	部	1,5 9 0	2,2 6 1	3,8 5 1	1,5 6 1	5 6 7
0		鳥		崎	鳥	崎	2,0 8 8	1,1 9 8	3,2 8 6	1,9 1 9	803
		尾	白	内	尾	白 内	2,2 1 4	1,2 6 1	3,4 7 5	2,1 1 1	888
以		((噴	火湾	地区	(計)	(3 5,7 0 4)	(29,395)	(65,099)	(24,165)	(10,977)
		鹿		部	鹿	部	3	4	7	3	4
		常		路	常	路	182	1 4 2	3 2 4	179	134
西		磯		谷	磯	谷	6 0	4 4	104	6 0	3 2
		大		船	大	船	1,5 7 9	1,0 1 1	2,5 9 0	1,5 5 7	7 4 7
海	道	矢		尻	矢	尻	1 2 0	7 4	194	113	6 4
		尻	岸	内	尻	岸 内	4,8 2 9	5,0 8 9	9,9 1 8	4,5 0 9	2,5 3 2
	内	原		木	原	木	3 0 3	3 1 6	6 1 9	187	115
区		汐		泊	沙	泊	4,8 0 1	5,5 5 9	1 0,3 6 0	4,1 7 2	1,3 5 3
	地	松		倉	松	倉	8 3	116	199	6 1	0
	, i	大		野	大	野	267	3 6 4	6 3 1	1 4 2	4 3
	区	戸	切	地	戸	切 地	2,1 9 4	1,8 1 0	4,0 0 4	1,506	3 6 3
		茂	辺	地	茂	辺 地	9,1 9 2	1 2,5 9 8	2 1,7 9 0	7,8 5 9	4,2 6 1
		大	当	别	大	当 別	188	290	478	171	8 7
		亀		Ш	亀	川	1,1 2 7	1,1 7 0	2,2 9 7	1,0 5 2	779
		知		内	知	内	7,8 3 2	6,0 7 5	1 3,9 0 7	6,8 4 2	2,7 6 2

魚 数 計	採 卵 数	增減卵数	仮収容卵数	♀ 総使用率	平均採卵数	実 施 期 間
尾 28	(干粒) 55	(刊粒)	(刊粒) 55	(%) 95.5	(粒) 2,6 1 9	月月 月日 9. 1~12. 4
1 3 3	253		253	8 8.3	2,5 8 2	9. 1~11. 4
288	5 6 5		5 6 5	7 8.0	2,4 8 9	9. 1~12. 4
(1,841)	(3,3 7 9)	(2,200)	(5,5 7 9)	(70.6)	(2,593)	(9. 1~12. 4
128	167	(2,200)	167	1 0 0.0	2,0 3 7	10.7~12.4
203	3 7 0		3 7 0	9 8.3	3,1 3 6	9. 4~12. 5
7 0	6 1		6 1	1 0 0.0	2,4 4 0	9. 4~12. 4
1,9 2 1	4,3 2 9		4,3 2 9	5 6.7	3,0 0 4	9.1 7~12. 4
1 6 5	292		292	1 0 0.0	2,5 1 7	9.17~12. 4
1 5,2 6 2	2 6,4 5 0		2 6,4 5 0	7 9.9	2,5 1 7	9.2 4~1 2.2 3
9,5 4 4	1 7,5 1 9		1 7,5 1 9	4 5.6	2,7 8 8	9.21~12. 4
2 4,8 0 6	4 3,9 6 9		4 3,9 6 9	6 2.4	2,6 1 8	9.21~12.23
2,1 2 8	4,0 5 0		4,0 5 0	9 8.2	2,5 9 4	9.22~12. 4
2,7 2 2	5,1 9 3		5,1 9 3	9 1.9	2,7 0 6	10. 5~12. 4
2,9 9 9	5,7 5 2		5,7 5 2	9 5.3	2,7 2 5	10. 7~12. 4
(35,142)	(64,183)	(202)	(64,385)	(67.7)	(2,656)	(9. 4~1 2.2 3
7	8		. 8	1 0 0.0	2,6 6 7	10. 5~12. 4
3 1 3	4 3 6		4 3 6	9 8.4	2,4 3 6	9.28~12. 4
9 2	180		180	1 0 0.0	3,0 0 0	1 0. 1~1 2. 4
2,3 0 4	4,3 7 1		4,3 7 1	9 8.6	2,8 0 7	10. 5~12. 4
177	203		204	9 4.2	1,7 9 6	10. 1~11.30
7,0 4 1	1 1,7 3 6		1 1,7 3 6	9 3.4	2,6 0 3	9.2 5~1 2. 4
3 0 2	5 3 9		5 3 9	6 1.7	2,8 8 2	9.30~12. 4
5,5 2 5	1 0,3 5 6		1 0,3 5 6	8 6.9	2,4 8 2	9.20~12. 4
6 1	1 4 1		1 4 1	7 3.5	2,3 1 1	9.3 0~1 1.3 0
185	3 6 5		3 6 5	5 3.2	2,5 7 0	9.25~12. 4
1,8 6 9	3,8 2 0		3,8 2 0	6 8.6	2,5 3 7	9.28~12. 4
1 2,1 2 0	1 8,1 3 2		1 8,1 3 2	8 5.5	2,3 0 7	10. 1~12. 4
2 5 8	4 5 6		4 5 6	9 1.0	2,6 6 7	10. 1~12. 4
1,8 3 1	3,1 9 4		3,1 9 4	9 3.3	3,0 3 6	10. 5~12. 4
9,6 0 4	2 0,7 7 0		2 0,7 7 0	8 7.3	3,0 3 6	9.1 6~1 2. 4


.

海	区	水	系	le Xis	採卵場		捕		獲		数		総	使	用	親
(IU):		7/	ZIN	佣役	休奶物		우		3		計		우			3
えり	(道南)	福	島	福	島		尾 1,896		尾 2,5 4 2		尾 4,438		1,6	尾 7 9	6	尾 61
もい	南	(道	南均	也区	計)	(3 4,6 5 6)	(3 7,2 0 4)	(7	1,860)	(3 0,0 9	92)	(13,9	37)
りも以西海区	#	英区	Ħ	本	年 度		8 5,9 6 8		8 2,3 0 6	1 6	8,274		6 7,6 3	3 9	2 8,7	9 0
区	- (1	₩ IC i	1	前	年 度		9 0,1 2 2		9 2,3 2 0	18	3 2,4 4 2		7 7,5 6	5 4	3 3,8	02


4	道	計	本	年	度	6 8 9,2 1 3	8 2 0,7 5 1	1,5 0 9,9 6 4	5 9 5,2 3 8	1 8 5,6 2 8
32.	坦	pi	前	年	度	7 1 2,1 5 9	773,261	1,4 8 5,4 2 0	6 5 8,7 2 9	2 2 4,1 5 7

魚	数	採	KI KI	数	增減卵数	仮収容卵数	우	平 均	実 施 期 間
	計	休	別	奴	恒侧卯数	议以谷卯奴	総使用率	採卵数	実 施 期 間
	尾 2,3 4 0		3,6 2	[粒)	(干粒)	(刊粒) 3,6 2 7	(%) 88.6	(粒) 2,160	月/日 月/日 9.21~12.4
(4 4,0 2 9)	(7 8,3	34)	(1,839)	(8 0,1 7 3)	(86.8)	(2,603)	(9.16~12. 4)
	9 6,4 2 9	1	7 5,8 (0 2	2 4,3 0 6	2 0 0,1 0 8	7 8.7	2,5 9 9	9. 1~12.23
1	1 1,3 6 6	1	9 4,5	7 7	1 5,9 7 3	2 1 0,5 5 0	8 6.1	2,5 1 1	9. 1~ 1.31

7 8 0,8 6 6	1,4 4 5,2 5 1	特 4,3 6 7 △ 1 2 8 ⊕ 6 5,8 5 5	1,5 1 5,3 4 5	8 6.4	2,4 2 8	8.1 7~1 2.2 4
8 8 2,8 8 6	1,5 6 4,5 2 4	△ 120 海特 8,519 毎147,264	1,7 2 0,1 8 7	9 2.5	2,3 7 5	8.11~ 1.31



-52-



第10表 昭和56年度支・事業場別さけ親魚捕獲採卵成績表

支	The	4%	LEI .	捕	獲	数	使 用	親	魚 数
場	事	業	場	우	8	計	우	8	計
	岩	尾	別	尾 2,5 6 6	尾 3,296	尾 5,862	尾 2,5 6 6	尾 1,3 6 8	尾 3,9 3 4
	斜		里	2 3,7 1 3	2 1,0 0 9	4 4,7 2 2	2 3,6 9 4	5,210	2 8,9 0 4
北	藻		琴	9,5 8 9	7,7 7 3	1 7,3 6 2	9,5 3 2	3,7 3 1	1 3,2 6 3
	網		走	2 3,1 4 3	2 5,0 2 2	4 8,1 6 5	2 2,4 4 6	7,4 3 3	2 9,8 7 9
	北		見	3,1 7 5	2,9 8 0	6,1 5 5	3,0 8 5	1,0 3 8	4,1 2 3
	湧		別	4,2 9 7	3,7 7 1	8,0 6 8	4,0 6 5	1,2 9 5	5,3 6 0
	渚		滑	3 5 1	2 2 2	573	3 4 8	222	5 7 0
	幌		内	3,0 4 7	4,2 8 1	7,3 2 8	2,3 0 0	1,5 0 7	3,8 0 7
		h:	p/c	6 9,8 8 1	6 8,3 5 4	1 3 8,2 3 5	6 8,0 3 6	2 1,8 0 4	8 9,8 4 0
見	本	年	度	〈特〉〈12,819〉	⟨ 8,9 3 3 ⟩	(21,752)			
	عد	4	poly-	1 8 6,7 4 5	2 0 2,6 3 8	3 8 9,3 8 3	184,567	5 3,1 1 6	2 3 7,6 8 3
	前	年	度	〈特〉〈66,588〉	(92,636)	(159,224)			
根	羅		日	8,4 4 1	7,2 5 2	1 5,6 9 3	7,7 8 5	2,6 0 9	1 0,3 9 4
	燕		别	5 3,3 7 9	6 2,6 5 5	1 1 6,0 3 4	4 8,0 2 6	1 3,8 9 3	6 1,9 1 9
	伊	茶	仁	6,1 7 4	6,0 9 4	1 2,2 6 8	5,4 1 5	1,6 2 1	7,0 3 6
	根室	• 中	票津	8 0,1 5 2	9 2,7 2 3	1 7 2,8 7 5	7 4,0 3 9	2 7,8 0 7	1 0 1,8 4 6
	計	根	别	1 1,2 4 2	1 0,5 1 4	2 1,7 5 6	1 1,0 2 4	5,2 2 9	16253
	虹		別	1 6,6 5 3	1 7,0 2 9	3 3,6 8 2	1 6,0 0 9	5,8 2 9	2 1,8 3 8
	浜		中	6,9 6 3	7,7 2 6	1 4,6 8 9	6,5 2 1	2,6 6 8	9,1 8 9
室	-	to the	ph:	183,004	203,993	3 8 6,9 9 7	1 6 8,8 1 9	5 9,6 5 6	2 2 8,4 7 5
	本	年	度	〈特〉〈5,751〉	〈 4,261〉	(1 0,0 1 2)			
	前	年	度	2 1 1,1 9 4	201,279	4 1 2,4 7 3	2 0 6,3 7 0	7 7,2 4 6	283,616
	知	安	別	2,8 5 7	2,9 0 1	5,7 5 8	2,6 4 7	773	3,4 2 0
	鶴居	•	路	1 0 3,7 5 9	1 1 4,4 1 8	2 1 8,1 7 7	7 3,1 9 4	2 2,7 5 0	9 5,9 4 4
+	+		勝	2,6 5 4	2,4 4 6	5,1 0 0	2,2 8 0	1,2 2 6	3,5 0 6
	幕		別	3 6,2 5 5	4 2,1 5 1	7 8,4 0 6	3 5,4 8 3	1 2,6 8 0	4 8,1 6 3
	札		内	6 3,0 5 4	8 9,6 1 4	1 5 2,6 6 8	6 0,9 7 0	1 0,6 4 6	7 1,6 1 6
	大		樹	1 3,1 6 8	1 5,0 3 1	2 8,1 9 9	1 1,5 8 3	4,2 5 5	1 5,8 3 8
	*	仁	pře	2 2 1,7 4 7	2 6 6,5 6 1	4 8 8,3 0 8	186,157	5 2,3 3 0	2 3 8,4 8 7
勝	本	年	度	〈特〉〈 8,274〉	< 6,900>	< 1 5,1 7 4 >			
	चें।	存	陪	1 5 6,1 3 3	1 6 9,3 7 1	3 2 5,5 0 4	1 3 0,9 7 9	3 8,3 3 1	1 6 9,3 1 0
	前	年	度	〈特〉〈 6,6 4 2 〉	⟨ 8,217⟩	(14,859)			

注) 〈特〉特別措置による捕獲 △調査試験控除 海特 海面特採卵 ⑩海産卵 () 道立ふ化場

採 卵 数	増 減 卵 数	仮収容卵数	♀ 親 魚 使 用 率	平均採卵数	実 施 期 間
千粒 4,7 6 4	·	于粒 4,7 6 4	% 1 0 0.0	粒 1,8 5 0	月/日 月/日 9. 1~1 2.2 0
5 6,9 9 2		5 6,9 9 2	9 9.9	2,4 0 5	9. 1~1 2.2 0
2 0,2 8 4		2 0,2 8 4	9 9.4	2,1 2 8	9. 1~1 2.2 0
4 8,7 7 7	△ 14	4 8,7 6 3	9 7.0	2,1 7 3	9. 1~1 2.2 0
7,1 5 5		7,1 5 5	9 7.2	2,3 1 9	9. 1~1 2.2 0
9,5 0 6		9,5 0 6	9 4.6	2,3 3 8	9. 1~1 2.2 0
869		869	9 9.1	2,4 9 7	9. 1~1 2.2 0
6,1 1 0		6,1 1 0	7 5.5	2,6 5 7	9. 1~1 2.2 0
1 5 4,4 5 7	△ 1 4 2 6,9 9 7	1 8 1,4 4 0	9 7.4	2,2 7 0	9. 1~1 2.2 0
					(12.21~ 1. 5)
4 1 4,6 9 6	海 海特 42,379 海特 8,519	4 6 5,5 9 4	9 8.8	2,2 4 7	9. 1~1 2.3 1
	130				(12.20~ 1.16)
1 5,6 1 1		1 5,6 1 1	9 2.2	2,0 0 5	9. 1~1 2.2 0
1 0 2,4 9 2		1 0 2,4 9 2	9 0.0	2,1 3 4	9. 1~1 2.2 0
1 1,2 5 1		1 1,2 5 1	8 7.7	2,0 7 8	9. 1~1 2.2 3
1 6 9,2 1 1		1 6 9,2 1 1	9 2.4	2,2 8 5	8.17~12.20
2 3,9 8 7		2 3,9 8 7	9 8.1	2,1 7 6	8.21~1 2.2 0
3 4,3 4 3		3 4,3 4 3	9 6.1	2,1 4 5	9.21~1 2.2 0
1 6,4 3 3		1 6,4 3 3	9 3.7	2,5 2 1	9. 1~1 2.2 0
3 7 3,3 2 8	6,4 5 8	3 7 9,7 8 6	9 2.2	2,2 1 1	8.17~12.23
					⟨1 2.2 1~ 1.2 0 }
4 3 3,7 7 3	7 3,5 1 6	5 0 7,2 8 9	9 7.7	2,1 0 2	8.11~ 1.17
7,2 5 7		7,2 5 7	9 2.6	2,7 4 2	9. 1~1 2.1 1
1 7 9,0 9 8		1 7 9,0 9 8	7 0.5	2,4 4 7	9. 1~1 2.2 1
4,8 8 5		4,8 8 5	8 5.9	2,1 4 3	9. 4~1 2.2 4
9 3,8 7 8		9 3,8 7 8	9 7.9	2,6 4 6	9.10~12.20
1 5 4,8 0 8		1 5 4,8 0 8	9 6.7	2,5 3 9	9.10~12.20
2 2,6 0 5		2 2,6 0 5	8 8.0	1,9 5 2	9. 1~1 2.2 0
4 6 2,5 3 1	4 ,1 3 8	4 6 6,6 6 9	8 4.0	2,4 8 5	9. 1~1 2.2 4
	*				⟨12. 5~ 1.20
3 5 4,6 2 7	1 0,883	3 6 5,5 1 0	8 3.9	2,7 0 8	9. 1~12.28
					(12.20~ 1.25)

支	Th'	**	坦	捕	獲	数	使 月	親	魚 数
場	争	業	呖	우	8	計	우	8	計
	徳	志	别	尾 3,601	尾 3,932	尾 7,5 3 3	尾 2,429	尾 584	3,013
	歌		登	1,4 6 0	1,7 8 6	3,2 4 6	9 2 6	3 6 5	1,2 9 1
天	頓		別	2,3 8 3	1,935	4,3 1 8	2,3 5 5	1,1 3 1	3,4 8 6
	《宗		谷》	3 4	28	6 2	2 9	1 7	4 6
	天 塩		中川	4,5 9 1	8,4 4 9	1 3,0 4 0	2,0 7 0	5 2 2	2,5 9 2
《 均	(増		毛》	1 0,5 2 0	1 4,0 2 4	2 4,5 4 4	8,9 3 9	2,8 8 9	1 1,8 2 8
塩	-4-	h	phe	2 2,5 8 9	3 0,1 5 4	5 2,7 4 3	1 6,7 4 8	5,5 0 8	2 2,2 5 6
	本	年	度	〈特〉〈 41〉	(47)	(88)			
	前	年	度	1 2,2 1 9	2 0,4 8 6	3 2,7 0 5	1 0,2 5 8	6,2 7 5	1 6,5 3 3
	千		歳	9 5,8 2 9	1 5 7,5 7 6	2 5 3,4 0 5	7 8,9 3 5	1 3,0 4 1	9 1,9 7 6
千	(え	ŋ	も)	8,1 1 2	6,5 8 3	1 4,6 9 5	7,4 2 3	2,0 6 4	9,487
	静		内	6,1 5 2	7,8 1 3	1 3,9 6 5	5,0 6 7	1,4 4 4	6,5 1 1
	敷		生	1,8 4 5	1,689	3,5 3 4	1,3 0 3	5 3 8	1,8 4 1
	4.	h	pho	1 1 1,9 3 8	1 7 3,6 6 1	285,599	9 2,7 2 8	1 7,0 8 7	1 0 9,8 1 5
歳	本	年	度	〈特〉〈15,057〉	(17,202)	(32,259)			
	前	年	度	7 9,1 3 3	109,126	1 8 8,2 5 9	6 9,8 7 3	2 1,8 8 9	9,1762
	尻	-	別	2,1 7 3	2,7 8 1	4,9 5 4	1,858	788	2,6 4 6
	利		別	1,794	2,3 6 3	4,1 5 7	1,3 0 0	6 4 3	1,9 4 3
渡	厚	沢	部	4,610	5,1 5 6	9,7 6 6	4,3 5 5	2,3 4 1	6,6 9 6
	八		雲	3 1,4 0 2	2 6,9 3 6	5 8,3 3 8	2 0,1 3 5	9,286	2 9,4 2 1
	(森)	2 8,1 0 3	2 9,8 7 6	5 7,9 7 9	2 4,5 4 9	1 1,4 2 6	3 5,9 7 5
	知		内	1 1,9 7 2	1 0,9 1 6	2 2,8 8 8	1 0,5 5 1	4,7 5 9	1 5,3 1 0
島	+	tr:	tric	8 0,0 5 4	7 8,0 2 8	1 5 8,0 8 2	6 2,7 4 8	2 9,2 4 3	9 1,9 9 1
	本	年	度	〈特〉〈22,603〉	(18,472)	< 4 1,0 7 5 >			
	前	年	度	6 6,7 3 5	7 0,3 6 1	1 3 7,0 9 6	5 6,6 8 2	2 7,3 0 0	8 3,9 8 2
_	*	15	nho	6 8 9,2 1 3	8 2 0,7 5 1	1,5 0 9,9 6 4	5 9 5,2 3 6	185,628	7 8 0,8 6 4
全	本	年	度	〈特〉〈64,545〉	5 5,8 1 5	1 2 0,3 6 0			
道士	社	左	mic	7 1 2,1 5 9	7 7 3,2 6 1	1,4 8 5,4 2 0	6 5 8,7 2 9	2 2 4,1 5 7	8 8 2,8 8 6
計	前	年	度	〈特〉〈73,230〉	(100,853)	⟨174,083⟩			

採卵数	増減卵数	仮収容卵数	♀親魚	平均採卵数	実 施 期 間
			使用率		
千粒 5,8 6 4	干粒	千粒 5,864	6 7.5	2,414	月日月日8.24~12.20
2,4 3 1		2,4 3 1	6 3.4	2,6 2 5	9. 1~11.20
6,4 2 2		6,4 2 2	9 8.8	2,7 2 7	9. 1~1 2.1 3
7 0		7 0	8 5.3	2,4 1 4	9.11~1 2.20
5,2 7 9		5,2 7 9	4 5.1	2,5 5 0	9. 6~11.30
2 5,6 6 1		2 5,6 6 1	8 5.0	2,8 7 1	9. 1~12. 4
4 5,7 2 7	210	4 5,9 3 7	7 4.1	2,7 3 0	8.24~1 2.20
					<12. 5~12.25 >
2 5,4 6 2	1,9 3 6	2 7,3 9 8	8 4.0	2,4 8 2	9. 1~ 1.25
2 0 7,9 0 9	△ 114	2 0 7,7 9 5	8 2.4	2,6 3 4	9. 1~12. 4
1 7,6 2 9		1 7,6 2 9	9 1.5	2,3 7 5	9. 1~12. 4
1 3,3 2 1		1 3,3 2 1	8 2.4	2,6 2 9	9. 6~12. 4
3,3 7 9		3,3 7 9	7 0.6	2,5 9 3	9. 1~12. 4
2 4 2,2 3 8	△ 114 ② 25,939	} 272,430	8 2.8	2,6 1 2	9. 1~12. 4
	〈特〉〈 4,367〉				⟨12.5~ 1.20⟩
1 8 5,9 1 6	△ 120 14,763	200,559	8 8.3	2,6 6 1	8.11~ 1.31
5,6 9 5	2,1	5,6 9 5	8 5.8	3,0 6 5	9. 1~1 1.3 0
3,7 8 6		3,7 8 6	7 2.5	2,9 1 2	9. 1~1 1.3 0
1 2,2 4 0		1 2,2 4 0	9 4.5	2,8 1 1	9.11~11.30
5 3,2 3 8		5 3,2 3 8	6 4.1	2,6 4 4	9. 4~1 2.2 3
6 1,6 8 8		6 1,6 8 8	8 7.4	2,5 1 3	9.20~12. 4
3 0,3 2 3		3 0,3 2 3	8 8.1	2,8 7 3	9.16~12. 4
1 6 6,9 7 0	2,1 1 3	1 6 9,0 8 3	7 8.4	2,6 6 2	9. 1~1 2.2 3
					(12. 4~12.31)
1 5 0,0 5 0	(a) 3,7 8 7	1 5 3,8 3 7	8 4.9	2,6 4 9	9. 1~ 1.10
1,4 4 5,2 5 1	△ 128 ⊕ 65,855	} 1,5 1 5,3 4 5	8 6.4	2,4 2 8	8.17~12.24
	〈特〉 4,367				⟨12. 5~ 1.20⟩
1,5 6 4,5 2 4	海 147,264 海特 8,519	1,7 2 0,1 8 7			8.11~ 1.31
	△ 120	1			⟨1 2.2 1~ 1.2 5 }

4. さけ種卵の移殖

本年度はえりも以東海区系、標準地区系、石狩川系の前期群が大量に回帰し、前期卵の確保が例年になく大巾に確保されたため、前期においては石狩川を中心として同一回遊系群である北見支場管内(オホーツク)、天塩支場管内(日本海側)、渡島支場管内(日本海側)へ受精直後卵を主体として移殖を実施した。又、これら前期群の多い河川系から前期群の資源の少ないオホーツク海区、えりも以西海区への供給を重点的に実施した。

種卵の供給は天塩を除く5支場管内から行われた。このうち道内で移動した卵は受精直後卵154,501 千粒、発眼卵(採卵数換算、以下同じ)138,026 千粒、計292527 千粒で、この他に本州へ「一般事業 卵」として134,379 千粒、「未利用河川卵」48,415 千粒、「大型別枠研究卵」23,416 千粒(養殖研へ の試験卵27 千粒含む)、合計206,210 千粒(実卵数172,306 千粒)、又、南米チリ国へ2813 千粒 (実卵数2500 千粒)を移殖した。

第11表 さけ種卵の移殖並びに試験供用等に伴う移動内訳

			増	減	卵	数		受精直	後
支	場	採 卵 数	海 産	即	供	試 卵	仮収容卵数	供終	合
北	見	1 5 4,4 5 7	2 6	5,997		△ 14	1 8 1,4 4 0		
根	室	3 7 3,3 2 8	6	5,4 5 8			3 7 9,7 8 6	2 0,6 7 1	1
+	勝	4 6 2,5 3 1	4	1,138			4 6 6,6 6 9	1 7,6 8 8	8
天	塩	4 5,7 2 7		210			4 5,9 3 7		
千	歳	2 4 2,2 3 8		5,9 3 9 1,3 6 7		△1 1 4	2 7 2,4 3 0	1 1 6,1 4 2	2
渡	島	1 6 6,9 7 0	2	2,1 1 3			1 6 9,0 8 3		
合	計	1,4 4 5,2 5 1		5,8 5 5 4,3 6 7		△1 2 8	1,5 1 5,3 4 5	1 5 4,5 0 1	1

移殖事業は次の方針に基づいて行なわれた。

- 1) 道内への資源均てん化と適正放流化を図るための供給
- 2) 本州に対する資源増大のための再生産種苗の供給
- 3) 「大型別枠研究」用種苗の供給
- 4) 外国(南米チリ国) に対する再生産用種苗の供給

本年も昨年に匹敵する 521,656 千粒の種卵が道内外へ陸送、空輸、海運の交通手段を経て広範囲に 亘り移殖が行われた。

又、本年は銀化対策として前期群の育成を図る目的で前期群の資源が少ないオホーツク海区、えり も以西海区へ重点的に早期卵の移殖が行われた。

その結果、3・4年後の資源造成が期待されるが、今後これら地域の蓄養体制、飼育施設の整備が 望まれる。

(単位: 千粒)

		殖		移	0_	列	眼		発	の移殖	卵
摘	最終収容卵数		4.1				内		道		_
		国	外	州	本	給	受	給	供	給	受
	2 4 0,0 1 9			2 6,2 0 4		0,0 8 1		00	2,5	7 8,2 0 2	
	2 5 1,3 4 1			4 3,0 3 3				41	6 4,7		
	3 0 5,3 1 9			8 9,2 9 3				6 9	5 4,3		
	1 0 9,2 2 8					0,0 7 5	1			4 4,2 1 6	
	154,019	2,8 1 3		2 7,6 9 4		1,6 5 4	4	16	1 6,4		
	2 4 6,3 9 6			1 9,9 8 6		5,2 1 6	6			3 2,0 8 3	
	1,3 0 6,3 2 2	2,8 1 3		2 0 6,2 1 0		3,0 2 6	1 3	26	1 3 8,0	154,501	

(特)特々採 △調査試験控除

(単位:千粒)

供	: 総	地	移殖	受	給 地	移列	直卵の内	訳	摘 要
支	場	事業場	年月日	支 場	事 業 場	移籍卵数	移 殖 前 死 卵 数	移殖実卵数	摘要
北	見	(相生)	5 7. 2. 1	千 歳	千 歳	1,2 5 0	150	1,1 0 0	第 チリ国向け
		"	2. 5	"	"	1,2 5 0	150	1,1 0 0	" "
		"	"	青森県		1,3 5 0	250	1,1 0 0	″ 事(釧路)
		"	"	"		9,3 0 4	1,2 8 4	8,0 2 0	" (未 釧路 6,19
									網走(海) 2.44
									能取 67
		"	2.1 5	"		1 3,8 2 5	1,9 2 7	1 1,8 9 8	" {事 斜里他 5,46
									網走他 8,35
		"	"	"		1,7 2 5	2 1 6	1,5 0 9	" 未(藻琴)
			小 計			2 8,7 0 4	3,9 7 7	2 4,7 2 7	
北	見っ	支場 計	,			2 8,7 0 4	3,9 7 7	2 4,7 2 7	
根	室	羅日	5 7. 2.1 5	青森県		3,2 3 8	6 3 0	2,6 0 8	第 事 (羅臼他)
		伊茶仁	5 6.1 0.1 0	北見	渚 滑	5,3 0 1		5,3 0 1	⑥ (伊茶仁、標津、薫別
		"	1 1.2 3	天 塩	徳志別	3,2 0 2	3 6 8	2,8 3 4	A
			小 計			8,5 0 3	3 6 8	8,1 3 5	
		中標津	5 6.1 0. 9	北見	幌 内	6,2 9 1		6,2 9 1	⑥ (標津、薫別)
		"	1 0. 8	天 塩	徳志別	9,0 7 9		9,0 7 9	" (標津)
		"	1 1.2 3	"	歌 登	1 0,6 4 1	7 2 8	9,9 1 3	第
		"	1 1.2 5	渡島	知 内	3,0 8 8	152	2,9 3 6	"
		"	"	"	(尾白内)	8 2 4	9 1	7 3 3	"
		"	"	"	(尻岸内)	1,990	2 2 1	1,7 6 9	"
		"	"	"	(沙泊)	1,9 8 9	2 2 0	1,7 6 9	"
		"	"	"	(上 磯)	4,0 5 1	2 3 4	3,8 1 7	"
		"	"	"	(茂辺地)	3,970	2 2 5	3,7 4 5	"
		"	5 7. 1.1 5	茨 城 県		674	7 4	600	" 未(当幌、春別)
		"	"	"		7 9 3	1 4 3	6 5 0	"事(")
		"	2. 7	秋田県		3,4 9 9	799	2,7 0 0	" 事 煮別地区 2.0 4 当幌地区 1,4 5
			小 計			4 6,8 8 9	2,8 8 7	4 4,0 0 2	

《 》道立ふ化場

()民間ふ化場

面 受精直後卵

発 発 眼 卵

注)本州移殖卵の採卵河川名は摘要欄に記載した

		. H		4			da					- 1 11/1 /
供	-		移殖		哈 地	移殖	卵の移動前	内訳		摘		要
支	場	事業場	年月日	支 場	事業場	移籍卵数	移 殖 前死 卵 数	移殖実卵数				
根	室	虹别	5 6.1 1.2 3	天 塩	歌 登	5,2 3 2	788	4,4 4 4	発			
		"	1 1.1 2	千 歳	静内	8,7 5 2	1,4 1 6	7,3 3 6	"			
		11	"	"	敷 生	1 0,3 3 6	1,0 3 8	9,2 9 8	"			
		"	1 1.2 5	渡島	八雲	1,1 2 6	1 1 0	1,0 1 6	"			
		"	"	"	(気 仙)	1,0 0 0	100	900	"			
		"	11	"	(豊浦)	2,0 0 0	196	1,8 0 4	"			
		"	"	"	(長万部)	5 9 0	3 1	5 5 9	"			
		"	"	"	(尻岸内)	1,989	167	1,8 2 2	"			
		11	"	"	(沙 泊)	2,961	2 4 9	2,7 1 2	"			
		"	"	"	(尾白内)	1,000	8 3	917	"			
		"	5 6.1 1.1 7	岩手県		3,190	190	3,0 0 0	"	事 標	津	
						3,1 8 9	189	3,0 0 0	"	別	"	
		"	5 7. 1.1 5	茨城県		1,9 2 8	3 7 8	1,5 5 0	"	事〔薫	別	5 9 3
										標	津	1,1 3 5
										床	予他	200
		"	"	福島県		1,2 3 7	237	1,0 0 0	"	事(薫	別他)	
		"	"	"		1,2 2 9	2 2 9	1,0 0 0	"	未「伊	茶仁	3 4 9
										燕	别	517
										標	津	3 6 3
		"	"	栃木県		251	5 1	200	"	事(薫	别)	
		"	"	群馬県		1 2 6	2 6	100	"	未(当	幌)	
		"	"	神奈川県		251	5 1	200	"	未(薫	別)	
		"	"	千葉県		2,7 5 7	7 5 7	2,0 0 0	"	未〔標	聿他	1,3 9 9
										燕	引地区	1,3 5 8
		"	5 7. 1.2 6	山形県		1 7,9 7 6	4,5 7 9	1 3,3 9 7	"	事∫標	聿他	3,7 4 1
										薫	引、伊茶	仁他 7,005
										西	別他	7,2 3 0
		"	2. 1	"		1,479	3 2 7	1,1 5 2	"	事(西	別他)	
		"	"	"		1,2 1 6	216	1,0 0 0	"	未(西		
			小 計			6 9,8 1 5	1 1,4 0 8	5 8,4 0 7				
			- ui						-			
根:	室	支場計				1 2 8,4 4 5	1 5,2 9 3	1 1 3,1 5 2				
+	勝	釧路	5 6.1 1.1 1	北見	(相生)	1,2 2 0		1,2 2 0	直			
	-	"	11.14		"	1,669		1,669	"			
		"			"				"			
		"	1 1.1 7	"	"	1,7 7 0		1,770	"	車	, 車 数	一般用

事:事業 一般 用 別:大型別枠研究用

未:未利用河川

(単位:千粒)

也移殖卵の内訳	- 摘 要
場 移籍 卵数 移殖 前 移殖実卵	
生) 2.647 2,6	7 📵
2,8 4 0 2,8	0 "
3,5 7 6 3,5	6 "
3,9 6 6 3,9	6 "
滑 9,081 1,107 7,9	4 (2)
4,4 7 9 5 7 9 3.9	0 " 事(釧 路)
9,4 1 7 1,4 1 7 8,0	0 // 未 } (釧路地区)
6,6 6 6 9 6 6 5,7	0 事
2,3 9 9 3 9 2,0	0 // 未
1,2 0 0 2 0 0 1,0	(釧路)
3,6 4 4 6 4 4 3,0	0 "事(")
1,285 285 1,0	0 ″别(釧路地区)
5 5,8 5 9 5,5 9 7 5 0,2	12
\$ 1,500 188 1,3	2 @
1内) 2,116 320 1,7	9 6 //
部) 2,150 350 1,8	00 "
尻) 2,910 556 2,3	5 4 "
4内) 2,824 524 2,3	00 "
8,5 5 7 2,3 8 7 6,1	70 " 事(釧路他)
2 0,0 5 7 4,3 2 5 1 5,7	12
5) 2,773 204 2,5	i 9 🛞
内 4,5 4 4 2 6 1 4,2	3 3 //
生 8,400 589 7,8	1 "
3,3 1 1 1 7 7 3,1	34 " 別(十 勝)
3,2 9 7 4 6 7 2,8	30 『 事(十勝他)
6,1 8 8 7 6 8 5,4	10 "事]("事
2,4 0 0 4 0 0 2,0	30
1 8,0 8 3 3,3 8 3 1 4,7	
4 8,9 9 6 6,2 4 9 4 2,7	7
5) 2,733 610 2,1	3 @
留) 3,116 630 2,4	3 6 //
雲 987 104 8	3 //
泊) 3,179 345 2,8	3.4 "
磯) 4,284 577 3,7	7 "
2地) 2,234 234 2,0	00 "
(内) 1,538 258 1,2	30 "

		兴	和ひり	t - 4							- · T AL.
(#	÷ *	合 地	移殖	受	給 地	移殖	卵の	内訳		摘	要
支	場	事業場	年月日	支 場	事 業 場	移籍卵数	移 殖 前 死 卵 数	移殖実卵数			
+	勝	幕別	5 7. 1.2 1	富山県		3,4 9 0	280	3,2 1 0	@	事(十 勝)	
		"	2. 1	山形県		7,3 1 6	997	6,3 1 9	"	事(")	
			小 計			2 8,8 7 7	4,0 3 5	2 4,8 4 2			
		大 樹	5 7. 1.2 5	山形県		3,0 4 5	411	2,6 3 4	"	事(歷 舟)	
		"	2. 1	"		4,5 1 6	6 3 5	3.8 8 1	"	事(歷舟他)	
			小 計			7,5 6 1	1,0 4 6	6,5 1 5			
+	勝	支場 計				1 6 1,3 5 0	2 1,2 5 2	1 4 0,0 9 8			
千	歳	千 歳	5 6.1 0.2 0	北見	湧 別	8,3 0 5		8,3 0 5	0		
		"	1 0.1 0	"	(相生)	7,5 9 8		7,5 9 8	"		
		"	1 0.1 1	"	"	8,2 2 0		8,2 2 0	"		
		"	1 0.1 2	"	"	5,1 8 0		5,1 8 0	"		
		"	1 0.1 3	"	"	6,7 0 2		6,7 0 2	"		
		"	1 0.2 8	"	"	5,1 7 6		5,1 7 6	"		
		"	1 0.2 1	"	(置戸)	7,7 4 1		7,7 4 1	"		
		"	1 0. 5	天 塩	天 塩	5,0 2 0		5,0 2 0	"		
		"	1 0. 6	"	"	2,6 8 0		2,6 8 0	"		
		"	1 0. 7	"	"	2,969		2,9 6 9	"		
		"	1 0.2 6	"	"	8,7 2 0		8,7 2 0	"		
		"	1 0. 2	"	(増毛)	2,5 6 0		2,5 6 0	"		
		"	1 0. 3	"	"	4,765		4,7 6 5	"		
		"	1 0. 4	"	"	3,2 6 3		3,2 6 3	"		
		"	1 0.2 3	"	"	5,1 6 0		5,1 6 0	"		
		"	1 0.1 7	渡 島	利別	5,6 8 8		5,688	"		
		"	1 0.1 8	"	"	5,816		5,8 1 6	"		
		"	1 0.1 9	"	尻 別	2,988		2,9 8 8	"		
		"	"	"	八雲	2,2 5 2		2,2 5 2	"		
		"	1 0.27	"	"	4,4 3 7		4,4 3 7	"		
		"	1 0.2 2	"	(森)	7,9 7 4		7,9 7 4	"		
		"	1 0.2 7	"	"	2,9 2 8		2,9 2 8	"		
		"	1 2.1 5	"	"	1,783	8 3	1,7 0 0	発		
		"	1 2. 6	"	(清 部)	1,3 4 3	6 7	1,2 7 6	"		
		"	1 2.1 5	"	"	1,682	2 4 4	1,4 3 8	"		
		"	"	"	(福島)	3,1 4 6	1 4 6	3,0 0 0	"		
		"	1 2.1 8	"	(熊石)	1,2 7 1	1 2 1	1,1 5 0	"		
		"	"	"	(突 符)	1,5 1 2	212	1,3 0 0	"		

供	給 地	移殖		受		給	爿	b		移	殖	卵	0		内	訳		4-20					THE
支 場	事業場	年月日	支		場	事	業	場	移	籍	卵数	移死	殖卵		移殖	実卵数	t	指	Ī				要
千 歳	千 歳	5 6.1 2.1 8	渡		島	(-	上の日	国)		-	2,9 6 3		5	6 3		2,4 0 0	発						
	"	"		"		(5	朱	太)			1,482		2	8 2		1,2 0 0	"						
	"	"		"		([島	文)			1,2 3 4		2	3 4		1,000	"						
	"	1 2. 1	新	澙	県					:	3,3 6 2		3	6 2		3,0 0 0	"	别	(百	狩)		
	"	"	富	Ш	県					3	3,362		3	62		3,0 0 0	"	81	(")		
	"	"	石	JII	県					:	3.2 2 9		2	29		3,0 0 0	"	81	(")		
	"	"		"							2,1 5 3		1	5 3		2,0 0 0	"	未	(11)		
	"	1 2.1 7	京	都	府						2,3 4 2		3	42		2,0 0 0	"	未	(")		
	"	ii.	鳥	取	県						2,3 4 2		3	42		2,0 0 0	"	未	(")		
	"	"	福	井	県						1,1 7 1		1	7 1		1,0 0 0	"	未	(")		
	"	"	島	根	県						117			17		100	"	未	(")		
	"	"	兵	庫	県						617		1	17		5 0 0	"	未	(11)		
	"	"	Ш	口	県						123			23		100	"	未	(")		
	"	1 2.2 2	宮	城	県						3,7 4 7		7	4.7		3,0 0 0	"	未	(11)		
	"	"		"							1,2 9 7			6 7		1,2 3 0	"	事	(11)		
	"	"		11							2,4 6 1		4	6 1		2,0 0 0	"	别	(11)		
	"	5 7. 1. 7	長	野	県					1	1,3 4 4		8	44		500	"	未	(")		
	"	5 6.1 0.3 0	養	殖	研	(3	三重	県)			1 6			1		1 5	"	別	(式験	卵)		
	"	5 7. 1.1 9		"			"				11			1		1 0	"	别	(")		
	"	5 6.1 0.2 8	チ	IJ	国						3 1 3			1 3		3 0 0	"	(石	狩)		
	"	5 7. 2. 3		"					į.	1	1,2 5 0		1	5 0		1,1 0 0	"	(藻	琴)		
	"	2.1 0		"						1	1,2 5 0		1	5 0		1,1 0 0	"	(,)		
		小 計								163	3,065		6,5	0 4	1.5	6,5 6 1							
千歳	支場計	,								163	3,0 6 5		6,5	0 4	1.5	6,5 6 1							
渡島	知 内	5 6.1 2.3 0	秋	田	県					1 0	,705		1,6	3 6		9,0 6 9	発	事	1		内内		8,4 9 2,2 0
	八雲	5 7. 1.2 6	Ш	形	県					6	5,3 2 0		6 2	2 0		5,700	"	事			部他	-	
	"	2. 6	青	森	県					2	,961		4 (5 1		2,5 0 0	"						
		小計								9	,281		1,0 8	8 1		8,2 0 0							
渡島	支場 計									19	,986		2,7 1	1 7	1	7,2 6 9							
合	計									5 0 1	,550		4 9,7	1 3	4 5	1,807							

第13意	曼 受 給	700	- 1		(道		3 /						(単位:	1 12. 7
受	給 地	移殖	供		給		地	移殖	卵	0)	内 訳		摘	郵
支 場	事 業 場	年月日	支	場	事	業	場	移籍卵数	移死	殖前数			3103	24
北見	湧 別	5 6.1 0.2 0	千	歳	千		歳	8,3 0 5			8,3 0 5	面		
AL	渚 滑	5 6.1 0.1 0	根	室	伊	茶	仁	5,3 0 1			5,3 0 1	0	(伊茶仁、標津、)	蘸別)
		1 2.1 0	+	勝	釧		路	9,0 8 1		1,1 0 7	7,9 7 4	発		
		小計						1 4,3 8 2		1,1 0 7	1 3,2 7 5			
	幌 内	5 6.1 0. 9	根	室	中	標	津	6,2 9 1			6,2 9 1	1	(標津、薫別)	
	(相生)	5 6.1 1.1 1	+	勝	釧		路	1,2 2 0			1,2 2 0	1		
		1 1.1 4				"		1,669			1,669	"		
		1 1.1 7				"		1,770			1,7 7 0	"		
		1 1.2 1				"		2,6 4 7			2,6 4 7	"		
		1 1.2 4				"		2,8 4 0			2,8 4 0	"		
		1 2. 7				"		3,5 7 6			3,5 7 6	"		
		1 2.1 0				"		3,966			3,9 6 6	"		
		5 6.1 0.1 0	干	歳	千		歳	7,5 9 8			7,5 9 8	"		
		1 0.1 1	1			"		8,2 2 0			8,2 2 0	"		
		1 0.1 2				"		5,1 8 0			5,1 8 0	"		
		1 0.1 3				"		6,7 0 2			6,7 0 2	"		
		1 0.28				"		5,176			5,1 7 6	"		
		小 計						5 0,5 6 4			5 0,5 6 4	"		
	(置戸)	5 6.1 0.2 1	千	歳	干		歳	7,7 4 1	1		7,7 4 1	面		
	(D.S. / /	0 012 010 2	,	ADQ	Ė		704		1					
北見	支場計							8 7,2 8 3		1,1 0 7	8 6,1 7 6			
天 塩	徳志別	5 6.1 0. 8	根	室	中	標	津	9,0 7 9			9,0 7 9	1	(標 津)	
		1 1.2 3			伊	茶	仁	3,2 0 2		3 6 8	2,8 3 4	発		
		小 計						1 2,2 8 1		3 6 8	1 1,9 1 3		,	
	歌登	5 6.1 1.2 3	根	室	中	標	津	1 0,6 4 1		7 2 8	9,9 1 3	発		
		"			虹		别	5,2 3 2		788	4,4 4 4	"		
		小 計						1 5,8 7 3		1,516	1 4,3 5 7			
	天 塩	5 6.1 0. 5	于	歳	干		歳	5,0 2 0			5,0 2 0	面		
		1 0. 6	1			"		2,6 8 0			2,6 8 0	"		
		1 0. 7				"		2,969			2,9 6 9	"		
		1 0.2 6				"		8,7 2 0			8,7 2 0	"		
		小 計						1 9,3 8 9	1		1 9,3 8 9			
	(増毛)	5 6.1 0. 2			干		歳		1		2,5 6 0	1		
		10. 3			1	"		4,765			4,7 6 5	"		
		10. 4				"		3,2 6 3			3,2 6 3	"		
		1 0.2 3				"		5,1 6 0	1		5,1 6 0			
		小 計						1 5,7 4 8			1 5,7 4 8			
天 堆	直支場計	3 81						6 3,2 9 1	1	1,8 8 4				
/\ m	~ ~ #/ 01													

(単位:千粒)

受	給 地	移殖	供		給 地	移殖	卵の	内 訳	folk men
支 場	事 業 場	年月日	支	場	事業場	移籍卵数	移 殖 前死 卵 数	移殖実卵数	摘要
F 歳	千歳	5 7. 2. 1	北	見	(相生)	1,2 5 0	150	1,1 0 0	発 チリ国向け
		2. 5			"	1,2 5 0	1 5 0	1,1 0 0	" "
		小計				2,5 0 0	300	2,2 0 0	
	静内	5 6.1 1.1 2	根	室	虹别	8,7 5 2	1,4 1 6	7,3 3 6	A
		1 2. 8	+	勝	札内	4,5 4 4	261	4,283	"
		小 計				1 3,2 9 6	1,6 7 7	1 1,6 1 9	
	敷生	5 6.1 1.1 2	根	室	虹 別	1 0,3 3 6	1,038	9,2 9 8	@
		1 2. 8	+	勝	札内	8,4 0 0	589	7,8 1 1	"
		小 計				1 8,7 3 6	1,6 2 7	1 7,1 0 9	
	(えりも)	5 6.1 2. 5	+	勝	札内	2,7 7 3	204	2,5 6 9	@
		1 2.2 5			鶴居	1,5 0 0	188	1,3 1 2	"
		"			幕 別	2,7 7 3	610	2,1 2 3	"
		小 計				7,0 0 6	1,0 0 2	6,0 0 4	
	(猿 留)	5 6.1 2.2 5	+	勝	幕 別	3,1 1 6	6 3 0	2,4 8 6	@
千歳	支場計					4 4,6 5 4	5,2 3 6	3 9,4 1 8	
渡 島	八雲	5 6.1 1.2 5	根	室	虹別	1,1 2 6	110	1,0 1 6	(%)
		1 2.2 1	+	勝	幕別	987	104	883	"
		1 0.1 9	千	歳	千 歳	2,2 5 2		2,2 5 2	(道)
		1 0.2 7			"	4,4 3 7		4,4 3 7	"
		小計				8,8 0 2	214	8,5 8 8	
	利别	5 6.1 0.1 7	干	歳	千 歳	5,6 8 8		5,6 8 8	1
		1 0.1 8			"	5,8 1 6		5,8 1 6	"
		小 計				1 1,5 0 4		1 1,5 0 4	
	尻 別	5 6.1 0.1 9	千	歳	千 歳	2,988		2,988	直
	知 内	5 6.1 1.2 5	根	室	中標津	3,0 8 8	152	2,9 3 6	A
	(森)	5 6.1 0.2 2	千	歳	千 歳	7,9 7 4		7,9 7 4	100
		1 0.2 7			"	2,9 2 8		2,9 2 8	"
		1 2.1 5			"	1,783	8 3	1,7 0 0	(%)
		小 計				1 2,6 8 5	8 3	1 2,6 0 2	
	(気 仙)	5 6.1 1.2 5	根	室	虹别	1,000	100	900	₩
	(豊浦)	5 6.1 1.2 5	根	室	虹 別	2,0 0 0	196	1,8 0 4	A
	(長万部)	5 6.1 1.2 5	根	室	虹别	5 9 0	3 1	5 5 9	®
	(尾白内)	5 6.1 1.2 5	根	室	虹 别	1,0 0 0	8 3	917	A
		"			中標津	824	9 1	7 3 3	"
		1 2.2 3	+	勝	鶴 居	2,1 1 6	3 2 0	1,7 9 6	"
		小 計				3,9 4 0	494	3,4 4 6	

受		給	1	世	移			殖	供	-	SH.	合		地		移		殖	卵		の	内	訳		摘	要
	場	事	業	場	年	F]	日	支	枝	易	事	業	場	移	籍	野	数	移死	殖卵	前数		殖実卵数		3[0]	女
E	島	(矢	: 5	元)	5 6	. 1	2.2	2 3	+	E	勞	鶴		居			2,9	10			5 5 6		2,3 5 4	@		
		(鹿	1 1	图)	5 6	.1	2.2	2 3	+	Æ	쌹	鶴		居			2,1	5 0		3	3 5 0		1,800	発		
		(尻	岸	٩)	5 6	. 1	1.2	2 5	根	INI	101	虹		别			1,9	8 9			167		1,8 2 2	発		
						"						中	標	津			1,9	90			221		1,769	"		
						1	2.2	2 3	+	H	券	鶴		居			2,8	24			5 2 4		2,3 0 0	"		
						1	2.1	2 4				幕		别			1,5	3 8			2 5 8		1,2 8 0	"		
		-			1	١,	Distr	t		•							8,3	4 1		1,	170		7,1 7 1			
		(8	7 9	白)	5 6	. 1	1.	2 5	根	900	室	虹		别			2,9	61			2 4 9		2,7 1 2	@		
						"						中	標	津			1,9	89			220		1,7 6 9	"		
						1	2.	21	+	2	券	幕		別			3,1	7 9			3 4 5	5	2,8 3 4	"		
					1	`	Thirth.	H									8,1	29			8 1 4		7,3 1 5			
		()	- 1	幾)	5 6	5. 1	1.	2 5	根		室	中	標	津			4,0	5 1			2 3 4	1	3,8 1 7	発)	
						1	2.	21	+	£	勝	幕		别			4,2	84			5 7 7	7	3,7 0 7	"		
					1	1	Thurs.	H									8.3	3 5			811	1	7,5 2 4			
		(方	是辺:	地)	5 (5. 1	1.	2 5	根	-	室	中	標	津			3,9	70			2 2 5	5	3,7 4 5	発)	
						1	2.	21	+	1	勝	幕		别			2,2	34			234	1	2,0 0 0	"		
					1	1	1	計									6,2	0 4			4 5 9	9	5,745			
		(祖		島)	5 (5.1	2.	15	干	j	裁	干		歳			3,1	46			146	6	3,0 0 0	発)	
		([I.	枚)	5 (5.1	2.	18	千	1	裁	千		歳			1,2	3 4			234	4	1,0 0 0	発)	
		(5	k :	太)	5 (5.1	2.	18	干	1	裁	千		歳			1,4	8 2			282	2	1,200	@)	
		(食	Ę	石)	5	5.1	2.	18	干	1	歳	千		歳			1,2	271			121	1	1,1 5 (A)	
		(3	E .	符)	5	5.1	2.	18	干	1	歳	千		歳			1,5	512			212	2	1,3 0 0	発)	
		(_	上の	国)	5	5.1	2.	18	干	1	歳	千		歳			2,	63			563	3	2,4 0 (発		
		(7	青	部)	5	5.1	2.	6	千		歳	干		歳			1,3	3 4 3			6 7	7	1,2 7 6	经)	
						1	2.	1 5					"				1,	582			244	4	1,4 3 8	"		
					,	1		計									3,0	25			3 1 2	1	2,7 1			
	渡島	5 支	場	計												9	7,	299		7	,29	9	9 0,0 0)		
	道	内		計												2 9	2,	527		1 5	,5 2	6	2 7 7,0 0			

***	44	tur.	移殖	供	茶	合 地	移 殖	卵の	内 訳	
受	給	地	年月日	支	場	事業場	移籍卵数	移 殖 前死 卵 数	移殖実卵数	摘要
青	森	県	5 7. 2. 5	北	見	(相生)	1,3 5 0	2 5 0	1,1 0 0	第 (釧路)
			2.1 5			"	1 3,8 2 5	1,9 2 7	1 1,8 9 8	" 事 { 斜里他 5,468 8,357
			"	根	室	羅 臼	3,2 3 8	6 3 0	2,6 0 8	"】(羅臼他)
			2. 5	北	見	(相生)	9,3 0 4	1,2 8 4	8.0 2 0	# { 翻路 6,192 (網走(海) 2,440 能取 672
			2.1 5			"	1,7 2 5	216	1,5 0 9	" }未(藻琴)
			2. 6	渡	島	八雲	2,9 6 1	461	2,5 0 0	" (遊楽部)
			5 6.1 2.1 4	+	勝	札 内	3,3 1 1	177	3,1 3 4	"别(十勝)
			小 計				3 5,7 1 4	4,9 4 5	3 0,7 6 9	
岩	手	県	5 6.1 1.1 7	根	室	虹 別	3.1 9 0	190	3,0 0 0	第 事(標準)
							3,1 8 9	189	3,0 0 0	"别(")
宮	城	県	5 7. 1.1 5	+	勝	札 内	3,2 9 7	467	2,8 3 0	第1 (十勝他)
			5 6.1 2.2 2	千	歳	千 歳	1,2 9 7	6 7	1,2 3 0	事 (石狩)
			"			"	3,7 4 7	7 4 7	3,0 0 0	" 未(")
			"			"	2,4 6 1	4 6 1	2,0 0 0	"别(")
			小計				1 0,8 0 2	1,7 4 2	9,0 6 0	
福	島	県	5 7. 1.1 5	根	室	虹 别	1,2 3 7	2 3 7	1,0 0 0	第 事(薫別他)
			"			"	1,2 2 9	229	1,0 0 0	″ 未 (伊茶仁 349
										薫 別 517
								11		標 津 363
			小 計				2,4 6 6	4 6 6	2,0 0 0	
芡	城	県	5 7. 1.1 5	根	室	中標津	7 9 3	1 4 3	650	愛 、(当幌他)
			"			虹别	1,928	3 7 8	1,5 5 0	// (
										標 津 1,135
										床丹他 200
			"			中標津	674	7 4	600	" 未(当幌他)
			小 計				3,3 9 5	5 9 5	2,8 0 0	
F	葉	県	5 7. 1.1 5	根	室	虹 别	2,7 5 7	7 5 7	2,0 0 0	発 未 [標津他 1,399
										薫別他 1,358
飲	田	県	5 7. 2. 7	根	室	中標津	3,4 9 9	799	2,7 0 0	第 (薫別地区 2,049
			"	+	勝	釧路	6,6 6 6	966	5,700	当幌地区 1,450 " 事 (釧路地区)
			5 6.1 2.3 0	渡	島	知 内	1 0,7 0 5	1,6 3 6	9,0 6 9	" {知 内 8,497 尾白内他 2,208
			5 7. 2. 7	+	勝	釧路	9,4 1 7	1,4 1 7	8,0 0 0	第 未(釧路地区)
			小計				3 0,2 8 7	4,818	2 5,4 6 9	

事:事業一般用別:大型別枠研究用未:未利用河川

	移殖	供料	合 地	移殖	卵の	内訳	
受 給 地	年月日	支 場	事業場	移籍卵数	移 殖 前死 卵 数	移殖実卵数	摘要
山形県	5 7. 1.2 6	根 室	虹 別	1 7,9 7 6	4,5 7 9	1 3,3 9 7	(発) 標準他 3.741 薫別、伊茶仁他7,005 当幌地区 391 西 別 6,839
	2. 1		"	1,4 7 9	3 2 7	1,1 5 2	" 事(西別他)
	1.2 6	十 勝	釧路	4.4 7 9	5 7 9	3,900	" (釧路)
	2. 1		幕 別	7,3 1 6	997	6,3 1 9	" (十 勝)
	1.2 5		札内	1 8,0 8 3	3,3 8 3	1 4,7 0 0	麗] (十 勝)
	"		大 樹	3.0 4 5	411	2,6 3 4	" (歷 舟)
	2. 1		"	4,5 1 6	6 3 5	3,8 8 1	(")
	1.26	渡 島	八雲	6,3 2 0	6 2 0	5,700	″」 (遊楽部他)
	2. 1	根 室	虹别	1,2 1 6	216	1,0 0 0	" 未(西 別)
	小 計			6 4,4 3 0	1 1,7 4 7	5 2,6 8 3	"
新潟県	5 7. 2. 7	十 勝	釧路	1,2 0 0	200	1,0 0 0	第 事(釧路)
	"		"	2,3 9 9	3 9 9	2,0 0 0	" 未(")
	5 6.1 2. 1	千 歳	千 歳	3,3 6 2	362	3,0 0 0	″ 別(石 狩)
	小 計			6,9 6 1	961	6,0 0 0	
富山県	5 7. 2. 7	十 勝	釧路	3,6 4 4	6 4 4	3,0 0 0	発 (釧 路)
	1.21		鶴居	8,5 5 7	2,3 8 7	6,1 7 0	″ (釧路他)
	"		札 内	6,1 8 8	7 6 8	5,4 2 0	″ (十勝他)
	"		幕別	3,4 9 0	280	3,2 1 0	"」 (十 勝)
	"		札 内	2,4 0 0	400	2,0 0 0	″ 未(十勝他)
	5 6.1 2. 1	千 歳	千 歳	3,3 6 2	3 6 2	3,0 0 0	″ 別(石 狩)
	小 計			2 7,6 4 1	4,8 4 1	2 2,8 0 0	
石川県	5 6.1 2. 1	千 歳	千 歳	2,1 5 3	153	2,0 0 0	会 未(石 符)
	"		"	3,2 2 9	229	3,0 0 0	"別(")
	5 7. 2. 7	十 勝	釧路	1,2 8 5	285	1,0 0 0	"別(釧路地区)
	小 計			6,6 6 7	6 6 7	6,0 0 0	
福井県	5 6.1 2.1 7	千 歳	千 歳	1,1 7 1	171	1,0 0 0	発 未(石 符)
京都府	5 6.1 2.1 7	"	"	2,3 4 2	3 4 2	2,0 0 0	" " (")
兵 庫 県	5 6.1 2.1 7	"	"	617	117	5 0 0	" " (")
鳥取県	5 6.1 2.1 7	"	"	2,3 4 2	3 4 2	2,0 0 0	" "(")
島根県	5 6.1 2.1 7	"	"	117	1 7	100	" "(")
山口県	5 6.1 2.1 7	"	"	1 2 3	23	100	" " (")
長 野 県	5 7. 1. 7	"	"	- 1,3 4 4	8 4 4	5 0 0	" " (")
群馬県	5 7. 1.1 5	根 室	虹別	1 2 6	2 6	100	""(当 幌)
栃木県	5 7. 1.1 5	"	"	251	5 1	200	"事(薫別)
神奈川県	5 7. 1.1 5	"	"	2 5 1	5 1	200	" 未(")
本 州 計 (1府20県)				2 0 6,1 8 3	3 3,9 0 2	172,281	事 114,018 未 40,129 別 18,134

受 給 状 況 - 6

AA 111	移殖	供料	哈 地	移殖	卵の	内 訳		
受 給 地	年月日	支 場	事業場	移籍卵数	移 殖 前死 卵 数	移殖実卵数	摘	要
養殖研	5 6.1 0.3 0	千 歳	千 歳	1 6	1	15	第 別(試験卵)	
	5 7. 1.1 9		"	11	1	10	" "(")	
	小計			2 7	2	2 5		
チリ国	5 6.1 0.2 8	千 歳	千 歳	313	1 3	300	第 (石 符)	
	5 7. 2. 3		"	1,2 5 0	150	1,1 0 0	" (藻琴)	
	2.1 0		"	1,2 5 0	150	1,1 0 0	" (")	
	小 計			2,8 1 3	3 1 3	2,5 0 0		
道	外 計			2 0 9,0 2 3	3 4,2 1 7	174,806		
			1	La constant and the second				

(単位:千粒)

5. さけふ化放流成績概要

本魚種は、1,306,322千粒を国営36事業場・道営4支場・民営81収容場(うち、仮設収容施設のみは9ケ所)の計121ケ所に収容し、昭和57年1月13日から7月2日まで、全道170水系に1,049,147千尾・海中飼育として30,746千尾の合計1,079,893千尾を放流した。ふ化放流率は82.7%で、ここ数年平均を若干上廻る成績であった。本年は前中期卵が多く収容されたため、飼育対象尾数も多く、給餌群は976,016千尾で給餌放流数では今までの最高となった。

(給餌率90.9%)

第14表 昭和56年度海区・水系別さけふ化放流成績表

海	-10		_	事	業場	ti→ tabe	70.4%	TT 170 MAL	> III ⊟ */-	४ ॥ छन	放	流	尾
X	水		系	(収	容場)	収容.	非 数	死 卵 数	ふ出尾数	多出る	給 餌	無給餌	計
							千粒	千粒	千尾	%	千尾	千尾	千月
	ル	シ	ヤ	(1)	シャ)		5	1	4	8 0.0		3	
	岩	尾	別	岩	尾別	5,	1 3 6	981	4,155	8 0.9	1,287	2,780	4,0 6
	遠	音	別								1,980		1,98
,	奥	蘂	別								3,0 0 0		3,00
オ	斜		里	斜	里	3 6,	231	3,433	3 2,7 9 8	9 0.5	2 6,7 2 0	2,5 6 0	2 9,2 8
				(来	運)	2 2,	965	2,378	20,587	8 9.6	5 0 0 1 2,8 6 0	J.	% 5 0 1 2,8 6
				小	計	5 9,	196	5,811	5 3, 3 8 5	9 0.2	3 9,5 8 0	2,560	× 50 42,14
	止		別								4,0 0 0		4,00
ホ	浦	志	別								1,300		1,30
	藻		琴	藻	琴	1 3,	3 4 0	1,254	1 2,0 8 6	9 0.6	8,430	2,0 4 0	1 0,4 7
	網		走	網	走	1 9,	142	4,448	1 4,6 9 4	7 6.8	1 2,1 3 2	704	1 2,8 3
				(相	生)	2 4,	5 4 0	2,580	2 1,9 6 0	8 9. 5	% 5,295 11,779	4,126	¾ 5,2 9 1 5,9 0
1				小	計	4 3,	682	7,0 2 8	3 6, 6 5 4	8 3.9	₹ 5,295 23,911	4,8 3 0	% 5, 2 9 2 8, 7 4
	13	イラ	ギ								1,625		1,62
	常		呂	北	見	8,	861	1,3 3 1	7,5 3 0	8 5.0		7,100	7,10
				(置	戸)	1 8,	297	2,6 3 3	1 5,6 6 4	8 5.6	1 5,3 3 0		1 5,3 3
' 'y				(常	呂)	1,	3 9 2	161	1,7 3 1	9 1.5	1,720		1,72
/	常		呂	小	計	2 9,	50	4,125	2 4,9 2 5	8 5.8	1 7,0 5 0	7,100	2 4,1 5
	ラ	1 1 =		北見	見第 2	4,	3 4 1	616	3,7 2 5	8 5.8	1,623		1,62
	佐	呂間	別								%280 1,000	1,0 0 0	※ 28 2,00
	芭		露								2,0 3 0		2,0 3
ク	湧		別	湧	別	1 1,	3 2	1,834	9,198	8 3.4	6,2 3 5	2,779	9,01
				湧別	115線	2 1,	188	2,143	1 9,0 4 5	8 9.9	1 6,4 5 1		1 6,4 5
				小	計	3 2,	220	3,977	28,243	8 7. 7	2 2,6 8 6	2,779	2 5,4 6
	藻	~	つ								2,0 6 0		2,0 6
	渚		滑	渚	滑	2 3.	5 2 2	3,289	2 0,2 3 3	8 6.0	%100 16,940		% 1 0 1 6,9 4

-72-

()道立ふ化場 ※海中飼育()民間収容場< >仮収容施設

数	· 放 流 期 間	稚 魚 移 殖 放 流
給餌率	100 MI MI	
%	月/日~月/日	千尾
1 0 0.0	5/15~5/30	
3 1.6	4/15~5/30	
1 0 0.0	5/1 /5/23	斜里より 2,000 (再飼育後 20減)
1 0 0.0	5 / 1 0	来運より 3,000
9 1.3	2/1 ~5/15	遠音別へ 2,000 (再飼育)
1 0 0.0	3/29~5/27	※斜里海中飼育 奥蘂別へ 3,000 止別へ 4,000
9 3.9	2/1 ~5/27	
1 0 0.0	3/29 2 5/10	来運より 4,000
1 0 0.0	4 / 2 8	藻琴より 1,300
8 0.5	4/1 ~5/27	浦志別へ 1,3 0 0
9 4.5	$3/5 \sim 5/21$	・バイラギへ1,625 ・輸送放流中の減3 (無給餌)
7 4.1	4/1 ~4/30	※能取湖海中飼育
8 3.2	$3/5 \sim 5/21$	
1 0 0.0	5 / 7	網走より 1,625
-	3/20~5/22	
1 0 0.0	4/9 ~5/8	
1 0 0.0	4/1 ~5/20	
7 0.6	3/20~5/22	
1 0 0.0	4/8 ~5/25	佐呂間別へ 2,0 0 0
5 0.0	4/8 ~5/7	※佐呂間湖海中飼育 北見第2より2,000 湧別5線より280
1 0 0.0	5 / 7	湧別 5 線より 2,0 3 0
6 9.2	$3/5 \sim 5/25$	
1 0 0.0	3/20~5/20	佐呂間別へ280 芭露へ2,030
8 9.1	$3/5 \sim 5/25$	
1 0 0.0	5.//3 ~ 5 / 1 5	渚滑より 2,060
1 0 0.0	$3/5 \sim 5/20$	※コムケ湖海中飼育 藻べつへ 2,0 6 0

海	4		*	事	業	場	the pro clarks.	77 110 *4	\ III 🖂 🛠	S Illista	t	汝 流	尾
X	水		系	(収	容	湯)	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	率出る	給 餌	無給餌	計
			-				千粒	千粒	千尾	%	千尾	千尾	千尾
	興		部	(興		部)	5,301	1,176	4,125	7 7.8	4,0 4 0		4,0 4 0
才	雄		武								3,3 3 0	666	3,9 9 6
	幌		内	(幌		内)	1 7,0 0 7	1,641	15,366	9 0.4	5,529	5,494	1 1,0 2 3
大				(幌	内	南)	7,219	1,003	6,216	8 6.1	6,125		6,125
				小		計	2 4, 2 2 6	2,6 6 4	21,582	8 9.1	11,654	5,494	1 7,1 4 8
1	徳	志	别	徳	志	別	1 8,3 7 9	1,671	16,708	9 0.9	1 5,689	684	1 6,3 7 3
	北	見幌	別	歌		登	1 2,0 2 4	858	1 1, 1 6 6	9 2.9	10,910		10,910
7	頓		別	頓		別	6,217	427	5,790	9 3.1	5,747		5,747
	猿		払								914		914
7	鬼	志	別	(鬼	志	別)	2,310	305	2,0 0 5	8 6.8	714		714
	知	来	别								572		572
	時		前								700		700
	West .	X	∌L.	本	年	度	2 7 8,9 4 9	3 4,1 6 3	2 4 4, 7 8 6	8 7.8	※ 6,1 7 5 2 0 2,7 7 2	2 9,9 3 6	※ 6,1 7 5 2 3 2,7 0 8
	海	Ľ.	計	前	年	度	3 6 5, 5 7 1	3 9,0 5 9	3 2 6,5 1 2	8 9.3	※3,141 205,593	8 9, 4 5 6	※ 3,1 4 : 2 9 5,0 4 :
	増		幌	(宗		谷》	6,5 5 2	1,0 5 3	5,499	8 3.9	4,0 9 0		4,090
		寿		(東	利	尻)	4,169	715	3, 4 5 4	8 2.8	1,5 5 0		1,550
	東	ノドト	マリ								1,500		1,50
	朝	日	Ш								3 5 0		3 5 (
E	天		塩	中		Ш	8,101	729	7,372	9 1.0	4,860	1,920	6,78
				天		塩	11,219	1,3 0 3	9,916	8 8.4	7,180		7,180
				天旧	施	塩>設	2,0 6 5	70	1,995	9 6.6		1,7 4 9	1,749
				<仮		設>	440	4 1	3 9 9	9 0.7		360	360
				(北		山)	2,8 4 3	268	2,5 7 5	9 0.6		2,468	2,468
				小		計	2 4,6 6 8	2,411	2 2, 2 5 7	9 0.2	1 2,0 4 0	6,497	1 8,5 3 7
	遠		別	(遠		别)	18	18	0	0.0	4,500		4,50
	風	連	H								1,400		1,400
	築		別								1,4 0 0		1,400
	羽		幌								1,400		1,400
Z	古	丹	別								1,400		1,400
	小	平	薬								1,900		1,900
	信		砂	(信		砂)	3,5 1 7	737	2,780	7 9.0	4,200		4,200
	箸		別								1,400		1,400
	暑	寒	別	(増		毛》	3 1,3 7 4	5,321	2 6,0 5 3	8 3.0	¾ 3,0 0 0 7,8 2 3		¾3,000 7,823
	浜		益	<浜		益>	1,180	183	997	8 4.5	.,0 20	750	750

数	放 流 期 間	稚 魚 移 殖 放 流
給餌率		
%	月/日~月/日	
1 0 0.0	4/1 ~5/14	
8 3.3		幌内より 3,996
5 0.2		雄武へ 3,996 ○輸送放流中 42 減(給22・無給20)
1 0 0.0	$3/4 \sim 5/14$	○輸送放流中 1 2 減
6 8.0	3/1 ~6/10	
9 5.8	4/30~5/10	
100.0	4/5 ~5/20	
1 0 0.0	4/1 ~4/30	
1 0 0.0	5/17~5/19	鬼志別より 508 宗谷より 406
1 0 0.0	5/19~5/21	猿払へ508 知来別へ572
1 0 0.0	5 / 1 8	鬼志別より 572
1 0 0.0	5/14~5/15	宗谷より 700
8 7.1	2/1 ~6/10	
7 0.0	2/21~6/20	
100.0	5/11~5/20	猿払へ406 時前へ700
1 0 0.0	4/30~5/13	東ノドトマリへ1,500 朝日川へ350
1 0 0.0	4/19~5/8	東利尻より 1,500
100.0	4/26	東利尻より 350
7 1.7	3/15~4/16	
1 0 0.0	2/20~4/19	遠別へ 1,0 0 0
_	4/1 ~4/20	
1	4/12	
-	3/10~4/10	
6 5.0	2/20~4/20	
1 0 0.0	4/14~4/19	天塩より 1,000 増毛より 3,500
1 0 0.0	5 / 7	増毛より 1,400
1 0 0.0	5 / 6	増毛より 1,400
1 0 0.0	5 / 2 8	増毛より 1,400
1 0 0.0	5 / 2 7	増毛より 1,400
1 0 0.0	4/23	増毛より 1,900
1 0 0.0	6/1 ~6/7	増毛より 3,000 箸 別へ 1,400
1 0 0.0	6 / 1	信砂より1,400
1 0 0.0	4/1 ~6/10	遠別へ 3,500 風連別へ 1,400 築別へ 1,400 羽幌へ 1,400 古丹別へ 1,400 小平薬へ 1,900 信砂へ 3,000
_	5 / 6	

毎	4		E	事	業場	क्षेत्र क्षेत्र होत अंध	का होत अन	という。	> 111 1/2 2	力	女 流	尾
X	水		系	(収	容場)	収容卵数	死卵数	ふ出尾数	多出率	給 餌	無給餌	計
						千粒	千粒	千尾	%	千尾	千尾	千尾
	厚		田	(厚	田)	1,5 2 6	164	1,362	8 9. 3	1,320		1,320
	石		狩	千	歳	2 9,5 3 8	3,172	2 6,3 6 6	8 9.3	2 3,0 2 3	1,630	2 4,6 5 3
	余		市	(余	市)	6,441	516	5,925	9 2.0	4,400		4,400
	古		平							950		950
	積		丹							1,553		1,553
E	美		国	(美	国)	4,502	1,386	3,116	6 9,2	1,500		1,500
	古		字	(神	恵内)	2,0 5 3	6 9	1,984	9 6.6	1,312		1,3 1 2
		盃								500		500
	野		束	(岩	内)	4,437	5 0 9	3,9 2 8	8 8.5	3,785		3,785
	尻		别	尻	別	6,630	893	5,737	8 6,5	5,514		5,5 1 4
	朱		太	<朱	太〉	1,482	3 6 6	1,116	7 5. 3	3,800	1,0 6 0	4,860
		泊		(島	牧)	8,302	1,168	7,134	8 5.9	6,618		6,6 1 8
	利		別	利	別	6,922	8 3 3	6,0 8 9	8 8.0	¾ 1,1 0 0 4,9 5 4		% 1,100 4,954
	日		別	,						500		500
	相	沼	内	(熊	石)	4,190	5 5 3	3,6 3 7	8 6.8	3,116		3,116
	突		符	(突	符)	5,840	784	5,0 5 6	8 6.8	4,688		4,688
	厚	沢	部	厚	沢部	9,000	1,005	7,995	8 8.6	7,430		7,430
	天		0	(上	の国)	5, 1 5 8	8 3 0	4,3 2 8	8 3.9	3,112		3,112
	石		崎							400		400
本	釣		懸	(奥	尻)	1,8 0 3	7 4 3	1,0 6 0	5 8.8	9 4 5		9 4 5
	大	鴨	津							900		900
	小	鴨	津	(清	部)	2,9 5 9	205	2,754	9 3.1	900		900
				<仮	施 設>	988	150	8 3 8	8 4.8		3 5 0	3 5 0
				小	計	3,947	3 5 5	3,592	9 1.0	900	3 5 0	1,250
	茂		草							900		900
	及		部	(及	部)	5,112	7 5 8	4,354	8 5.2	3,110		3,110
	¥=	5	.i.e	本	年度	1 7 8,3 6 1	2 4,5 4 2	1 5 3,8 1 9	8 6.2	¾ 4,100 130,183	1 0, 2 8 7	% 4,1 0 0 1 4 0,4 7 0
	海	区	計	前	年度	1 8 9,6 2 5	3 0,9 6 9	1 5 8,6 5 6	8 3.7	1 2 9,1 5 4	1 0,3 2 5	1 3 9,4 7 9
	ル		サ	(1)	サ)	7,2 5 2	1,0 4 2	6,210	8 5.6	2,8 0 6		2,806
拫	モセ	マカル	マソ	(t)	セ)ルベツ)	9,284	1,1 2 9	8,1 5 5	8 7.8	2,6 6 7		2,667
	サ	シル	1	1	シルイ)		1			1,492		1,492
至	知	徒	来					0.00	1.1	700		700
	羅		日	羅	日	1 6,3 9 1	2,6 4 1	13,750	8 3.9	1 3, 9 1 4		1 3,9 1 4
	松		法							700		700

数				4	<i>cb</i> 3) below		
給餌率	放 流 期 間	7	惟	魚	移	放	流		
%	月/日~月/日			MA (47510					千尾
1 0 0.0	4 / 3 0								
9 3.4	2/1 ~5/1	177							
1 0 0.0	4/5 ~4/14	古平へ 9	5 0						
1 0 0.0	4 / 1 4	余市より 9	5 0						
1 0 0.0	4/23~5/12	美国より 1,5	5 3						54
1 0 0.0	4/23~5/12	積丹へ 1,5	5 3						
1 0 0.0	4/7 ~4/20	盃へ 5	0 0						0.0
1 0 0.0	4 / 2 0	神恵内より5	0 0						
1 0 0.0	4/5 ~4/26								
1 0 0.0	3/11~4/30	100							
78.2	4/5 ~4/27	森より 3,800)						
1 0 0.0	3/4 ~4/26								
1 0 0.0	3/1 ~3/31	※瀬棚海中節	育						
1 0 0.0	4/19	熊石より 50	0						
1 0 0.0	4/10~4/20	臼別へ500							4
1 0 0.0	4/20~4/28								11
1 0 0.0	$3/4 \sim 4/12$								
1 0 0.0	3/17~4/6	(天の川輸送	放流中	3 減)石	「崎へ400				
1 0 0.0	4/6	上の国より4	0 0						
1 0 0.0	4/1 ~4/6	111							
1 0 0.0	3 / 2 4								
1 0 0.0	3 / 2 4	大鴨津へ90							
117	3/24~3/26	◎収容部の放	(水路利	川用					19
7 2.0	3/24~3/26								
1 0 0.0	3 / 2 4	清部より90	0						
1 0 0.0	3/19~4/20								
9 6.0	2/1 ~6/10								
9 2.4	2/8 ~6/30								
1 0 0.0	5/14~5/17	羅日へ 1,00							
1 0 0.0	5/11~5/27	知西別へ1,1 春刈古丹へ1				ち700再飼 5へ700	育)		
1 0 0.0	5/11~5/27	モセカルベツ							
1 0 0.0	5 / 1 1	モセカルベツ	より 7	0 0					
1 0 0.0	5./8 ~5/28	ルサより 1,0	00 矢	0西別へ:	500				
1 0 0.0	5 / 1 2	モセカルベツ	より 7	0 0					91 9 10
-	Annual Control of the						-	Sectional manners	

海	* *	事 業 場	ांच एक दावश्र-	EC DO *	> 山戸粉	रू पा न्ह	放	流	尾
区	水系	(収容場)	収容卵数	死卵数	ふ出尾数	ふ出率	給 餌	無給餌	計
			千粒	千粒	千尾	%	千尾	千尾	• 千尾
	知 西 別						1,600		1,600
	ポーン 春刈 古丹						700		700
	春刈古丹						2,5 0 0		2,5 0 0
	陸 志 別	(陸志別)	7,973	774	7,199	9 0.3	3,6 3 2		3,6 3 2
	植別	〈仮施設〉					3,170		3,1 7
	元崎 無異	(元崎無異)	3,260	3 2 2	2,938	9 0.1	2,9 2 2		2,9 2
根	崎 無 異						2,000		2,000
	薫 別	薫 別	1 9,7 4 4	2,0 5 8	1 7,686	8 9.6	1 3,0 6 5		1 3,0 6 5
	古多糖	(古多糠)	4,585	5 2 5	4,0 6 0	8 8.5	2,5 3 5		2,5 3 5
	忠 舞	(忠 類)	10,727	1,067	9,660	9 0.1	※ 2,9 8 0 9,5 3 0		※ 2,980 9,530
	伊茶仁	伊茶仁	2 2,9 3 2	3,039	1 9,8 9 3	8 6.7	11,673		1 1,6 7 3
	標準	根室	5,744	814	4,930	8 5.8	4,8 4 5		4,8 4 5
		中標津	28,200	3,460	2 4,7 4 0	8 7.7	3 2,4 9 7		3 2,4 9
		小 計	3 3,9 4 4	4,274	2 9,6 7 0	8 9.1	3 7,3 4 2		3 7,3 4 2
	茶志慣						428		4 2 3
	当	計根別	1 2,4 9 2	1,071	10,791	8 6.4	1 0,5 2 7		1 0,5 2
		<当 幌>	9,600	1,612	7,988	8 3.2	3,4 0 2		3,4 0 2
		小 計	2 2,0 9 2	3,3 1 3	1 8,7 7 9	8 5.0	1 3,9 2 9		1 3,9 2 9
	春 易	(春 別)	2,670	2 4 1	2,429	9 1.0	1,003	2,400	3,4 0
	床	(床 丹)	3,175	157	3,018	9 5. 1	4,5 2 8		4,5 2
	西 別	虹 別	5 6, 9 9 2	4,966	5 2,0 2 6	9 1.3	3,315 41,498		3,31 41,49
	矢 臼 別	(矢臼別)	3,0 5 7	4 2 5	2,6 3 2	8 6.1	2,2 0 9		2,2 0 9
室	風選	浜 中	9,293	1,1 2 6	8,167	8 7.9	7,873		7,8 7
	別当質	浜中第2	9,610	1,4 1 9	8,191	8 5. 2	7,9 4 6		7,94
	温根別						1,3 1 0		1,31
	穂 香	(穂 香)	5 0 9	5 8	451	8 8.6	* 2 2 1 1,0 9 1		% 2 2 1,0 9
	コタンケシ						686		686
	ノツカマッフ	(灯 台)	2,1 5 3	6 6 3	1,490	6 9.2	1,370		1,3 7
	トーサムポロ	(温 根 元)	4,210	7 5 9	3,451	8 2.0	% 2,5 0 5		※ 2,5 0 !
	海区計	本年度	2 4 9,8 5 3	2 9,9 9 8	2 1 9,8 5 5	8 8. 0	※9,021 196,819	2,400	※ 9,0 2 1 1 9 9,2 1
	100 E-2 []	前年度	3 2 3,5 9 4	6 1,5 1 5	2 6 2,0 7 9	8 1.0	201,189	3 2,2 1 8	2 3 3,4 0
えり	沖 根 辺						6 0 0		60
も以	ホロニタイ	(ホロニタイ)	1,488	3 1 3	1,175	7 9.0	1,050		1,050
東	幌 戸	(幌 戸)	6,797	6 9 4	6,103	8 9.8	※ 1,5 0 0 3,0 0 8		¾ 1,5 0 0 3,0 0 8

-78-

数	放 流 期 間	稚 魚 移 殖 放 流
給餌率		
%	月/日~月/日	千尾
1 0 0.0	5/13 • 5/28	モセカルベツより 1,100 羅臼より 500
1 0 0.0	5 / 1 5	ルサより700
1 0 0.0	5/14 • 5/27	ルサより 1,500 モセカルベツより 1,000
1 0 0.0	5/12~5,/18	植別へ 3,200 (うち 1,600 再飼育)
1 0 0.0	5 / 1 8	陸志別より 3,200 (再飼育後 30減)
1 0 0.0	4/24	
1 0 0.0	5/31	薫別より 2,000
1 0 0.0	5/1 ~5/31	崎無異へ 2,0 0 0
1 0 0.0	5/1 ~5/4	忠類へ 1,505 (再飼育)
1 0 0.0	5/1 ~5/9	伊茶仁より 1,504 (再飼育後 24 減) 古多糠より 1,505 (再飼育後 5 減) ※薫別海中飼育 1,500 標津海中飼育 1,480
1 0 0.0	4/10~5/15	標準へ 6,500 忠類へ 1,504 (再飼育)
1 0 0.0	5/1 ~5/20	
1 0 0.0	4/13~5/15	伊茶仁より 6,500 当幌より 1,450
1 0 0.0	4/13~5/20	D 70 H 20 H
1 0 0.0	4/30	当幌より 4 2 8
1 0 0.0	4/20~5/25	3000 7
1 0 0.0	$4/20\sim5/10$	標準へ1,450 茶志骨へ428 春別へ1,003 床丹へ1,524
1 0 0.0	4/20~5/25	MIL 13,100 MILITARY TO BASE TO THE STATE OF
2 9.5	$5/1 \sim 5/15$	当幌より 1,003
1 0 0.0	$5/1 \sim 5/15$	当幌より 1,5 2 4
		温根別へ1,310 穂香へ894 コタンケシ686
1 0 0. 0	2/11~5/18	※穂香海中飼育 2,615 落石海中飼育 700
1 0 0.0	3/15~5/1	
1 0 0.0	4/10~5/31	
1 0 0.0	4/30~5/24	
1 0 0.0	5 / 7	虹別より 1,310
1 0 0. 0	$5/1 \sim 5/20$	虹別より894 ※穂香海中飼育
1 0 0.0	5 / 1 1	虹別より 686
1 0 0.0	5 / 2 8	
1 0 0.0		沖根別へ 600 ※海中飼育 トーサムポロ 1,205
9 8.7	2/11~5/31	
8 6. 2	3/1 ~6/18	
1 0 0.0	5 / 1 7	温根元より 600
1 0 0.0	5 / 3 1	
1 0 0.0	5/20~6/8	※浜中海中飼育 新川へ 1,000

海	4	7		事 業	場	the ci	- rtr	W.L	77 51	7	466	\UI	> 1117tz	左	Z	ð	it	尾
区	水	并	4	(収容	等場)	収容	子引	釵	死列	3	奴	ふ出尾数	多出率	給 餌	無	給	餌	計
							Ŧ	粒		F	粒	千尾	%	千尾		Ŧ	尾	千尾
	新	J	11													1,0	0 0	1,000
	藻	散	ī													1,5	0 0	1,500
	別第	寒 辺 华	=	知安	き 別	1	4,2	88	2,	8 1	1 9	1 1,4 6 9	8 0.3	¾1,550 7,688				₹1,550 7,688
				知安別	川第 2		6,1	0 6		6 5	5 3	5,453	8 9.3	4,018				4,018
				小	計	2	0,3	9 4	3,	47	7 2	16,922	8 3.0	*1,550 11,706				* 1,5 5 0 1 1,7 0 6
	チョ	ロベッ	,	(チョロ	コベツ)		1,9	88		9 3	3 8	1,0 5 0	5 2.8	1,000		1,0	0 0	2,000
え	釧	出	各	釧	路	4	7,2	20	5,	0 4	4 0	4 2,1 8 0	8 9.3	※ 2,000 34,952				% 2,000 34,952
				鶴	居	1	5,6	1 5	2,	4 :	1 5	1 3,2 0 0	8 4.5	5,000		7,5	0 0	1 2,5 0 (
				小	計	6	2,8	3 5	7,	4 :	5 5	5 5, 3 8 0	8 8.1	3 9,9 5 2		7,5	0 0	4 7,4 5 2
	阿	9	寒											2,1 0 0				2,100
	庶	1	务	(庶	務)		6,5	92		7 :	3 3	5,8 5 9	8 8.9	5,683				5,683
0	茶		各											3,000				3,000
9	音	5	引	(音	别)	1	4,5	23	1,	5	3 2	1 2,9 9 1	8 9.5	9,231				9,23
	尺	5	引											1,000				1,000
	直	5	引											1,000				1,000
	厚	F	为											1,000				1,000
	浦中	晃 十月	券	(浦	幌)		3,4	7 5		2	98	3,177	9 1.4	3,150				3,150
6	+	Я	券	+	勝	2	3,7	4 4	4,	1	8 0	1 9,5 6 4	8 2.4	% 1,3 0 0 1 8,2 0 7				% 1,3 0 0 1 8,2 0
				幕	別	4	0,8	98	5,	2	7 3	3 5, 6 2 5	8 7.1	% 1,300 32,325				% 1,3 0 0 3 2,3 2 5
				札	内	4	4,8	12	4	4	9 8	40,314	9 0.0	3 7,5 1 1				3 7,5 1
				(利	別)		1,3	18			7 5	1,2 4 3	9 4.3	1,218				1,218
				(更	别)		7,2	3 3		4	1 0	6,8 2 3	9 4.3	6,670	1.			6,670
				小	計	1 1	8,0	0 5	1 4	4	3 6	1 0 3,5 6 9	8 7.8	% 2,6 0 0 9 5,9 3 1				% 2,6 0 0 9 5,9 3
以	長	節	胡											1,600				1,600
	当	希	录						-					2,124				2,12
	歴	J	台	大	樹		8, 1	7 1	1,	,3	9 0	6,781	8 3.0	5,521				5, 5 1 2
				(更	生)	1	1,7	5 8	1,	6	1 8	1 0,1 4 0	8 6.2	9,081				9,08
				小	計	1	9,9	2 9	3.	, 0	0 8	1 6,9 2 1	8 4.9	1 4,5 9 3				1 4,5 9 :
東	紋	5	别											9 3 7				93'
米	小	紋兒	别	(小 紀	文别)		7,3	8 0	1,	4	7 5	5,905	8 0.0	3,902				3,90
	豊	1	以											2,1 9 2				2,19
	楽	ī	吉	(楽	吉)	1	0,0	8 5	1	3	4 7	8,738	8 6.6			6,8	9 4	6,89
	野	ţ	冢													1,(4 4	1,04
	広	J	毛	(広	尾)	3	3, 3	1 6	4	,1	6 9	2 9,1 4 7	8 7.5	1 5,7 0 0		8,6	7 5	2 4,3 7
	音	調	車											1,080				1,08

-80-

数	L	the state of the state of
給餌率	放 流 期 間	稚 魚 移 殖 放 流
%	月/日~月/日	
1 0 0.0	5/25~6/8	幌戸より 1,000
1 0 0.0	3 / 1 9	知安別より 1,500
1 0 0.0	2/15~4/23	※厚岸海中飼育 藻散布へ 1,500
1 0 0.0	5/20~5/31	
1 0 0.0	2/15~5/31	
5 0.0	4/23~5/10	釧路より 1,000
1 0 0.0	3/24~5/10	※厚岸海中飼育 チョロベツへ 1,000 阿寒へ 2,100 茶路へ 1,500
4 0.0	3/17~4/30	
8 4.2	3/17~5/10	
1 0 0.0	4/20	釧路より 2,100
1 0 0.0	5/1 ~5/20	
1 0 0.0	4/14~4/17	釧路より 1,500 音別より 1,500
1 0 0.0	4/17~5/10	茶路へ 1,500 尺別へ 1,000 直別へ 1,000
1 0 0.0	4 / 1 7	音別より 1,000
1 0 0.0	4 / 1 7	音別より 1,000
1 0 0.0	4/9	札内より 1,000
1 0 0.0	4/25~5/27	
1 0 0.0	3/5 ~7/2	※浜中海中飼育
1 0 0.0	2/22~5/6	※浜中海中飼育
1 0 0.0	1/13~4/30	厚内へ1,000 長節湖へ1,600
1 0 0.0	2/25~4/20	
1 0 0.0	2/1 ~4/13	
1 0 0.0	1/13~7/2	
1 0 0.0	3 / 1 6	札内より 1,600
1 0 0.0	4/17	大樹より 2,1 2 4
1 0 0.0	3/3 ~5/17	当縁へ 2.1 2 4 小紋別より 8 7 9
1 0 0.0	3/1 ~5/11	
1 0 0.0	3/1 ~5/17	
	4 / 1 8	
1 0 0.0	3/5 ~4/18	紋別へ939 歴舟へ879
1 0 0.0	4/21	広尾より 2,192
-	2/20~5/31	野塚へ1,044
-	4/21	楽古より 1,0 4 4
6 4.4	2/22~5/31	豊似へ 2,1 9 2 音調律へ 1,0 8 0
1 0 0.0	4/30	広尾より 1,080

海	水		系	事	業	場	in 公 50 米h	75. NN *h	≻山戸粉	ト田幸	力	女 流	尾
X	1		亦	(収	容	昜)	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	多出率	給 餌	無給餌	計
え							千粒	千粒	千尾	%	千尾	千尾	千尾
0	猿		留	(猿		留)	8,7 6 6	2,1 4 6	6,6 2 0	7 5.0	6,007		6,007
も以声	海	区	計	本	年	度	3 1 5,5 7 3	4 2,0 1 6	273,557	8 6.7	% 7,6 5 0 2 3 0,0 4 6	2 5,1 1 3	% 7,6 5 0 2 5 5,1 5 9
東	(IU)		āΙ	前	年	度	3 6 0,7 3 1	4 6,6 8 4	3 1 4,0 4 7	8 7.1	% 6,2 1 6 2 3 4,7 2 8	3 7,7 5 8	% 6,2 1 6 2 7 2,4 8 6
	歌		別	(え	ŋ	も)	3 0, 4 3 2	5,5 0 3	2 4,9 2 9	8 1.9	³ ³ ⁴ ² ³ ⁴ ⁶ ⁷ ⁷ ⁷ ⁷ ⁸ ⁸ ⁸ ⁹	4,7 4 3	% 2,0 0 (1 2,1 6 (
	ア・	ベヤ	丰								1,500		1,500
	仁	雁	別								5,000		5,000
	幌		満								1,000		1,0 0 (
	様		似					1			2,5 0 0		2,500
	日	高 幌	別	(春		別)	9,759	1,2 7 9	8,480	8 6.9	8,1 4 8		8,148
	元		浦	(元	浦	河)	4,193	4 6 6	3,7 2 7	8 8.9	3,617		3,61
え	Ξ		石								2,5 0 0		2,500
	静		内	静		内	2 1,6 4 0	2,4 4 5	1 9,1 9 5	8 8.7	8,088	3,990	1 2,0 7 8
	新		冠	<新		冠〉	1,182	119	1,063	8 9.9	2,5 9 9	998	3,5 9
	沙		流	<沙		流>	3,964	400	3,5 6 4	8 9.9	4,629		4,62
9	鵡		JII	(鵡		川)	2,8 8 4	674	2,2 1 0	7 6.6	1,694		1,69
	錦	多	峰	<錦	多	峰>	1,075	105	970	9 0.2	300	9 4 2	1,242
	社		台								1,000		1,000
	白		老	(白		老)	6,792	818	5,974	8 8.0	4,9 1 1		4,9 1
6	敷		生	敷		生	1 4,6 5 8	1,613	1 3,0 4 5	8 9.0	1 1,6 7 7		1 1,6 7
	ア	3	口	< T	3	n>	1,0 7 5	105	970	9 0.2	300	9 4 8	1,248
	登		别	(登		別)	4,4 1 2	491	3,9 2 1	8 8.9	3,586		3,586
	長		流	(気		仙)	3,6 2 3	372	3,2 5 1	8 9.1	₹500 1,110		₹500 1,110
以	貫	気	別	(貫	気	別)	4,7 6 5	471	4,2 9 4	9 0.1	3,772		3,772
	礼	文	華								287		287
	長	万	部	(長	万	部)	2,8 5 0	282	2,568	9 0.1	1,3 5 0	100	1,45(
				<仮	施	設>	2,0 6 9	268	1,801	8 7.0		1,600	1,600
西				小		計	4,919	5 5 0	4,3 6 9	8 8.8	1,35.0	1,700	3,05(
	国		縫	(国		縫)	417	4 5	372	8 9.2	3 6 5		365
				<仮	施	設>	1,133	146	987	8 7.1		820	820
				小		計	1,5 5 0	191	1,3 5 9	8 7.7	365	820	1,185
	遊	楽	部	八		雲	13,163	1,768	1 1,3 5 9	8 6.6	% 1,3 0 0		¾ 1,3 0 0 6,7 0 0
	-			<仮	施	設>	9,985	1,091	8,8 9 4	8 9.1	6,700	7,000	7,000
				小		計	23,148	2,8 5 9	2 0,2 8 9	8 7. 6	※ 1,3 0 0 6,7 0 0	7,000	¾1,3 0 0 1 3,7 0 0

数	放 流 期 間	稚 魚 移 殖 放 流
給餌率	71X VIL 393 11-3	THE AM DIE SOL
%	月/日~月/日	
1 0 0.0	4/11~5/27	
9 0.2	1/13~7/2	
8 6.1	1/6 ~6/15	
6 1.0	2/19~5/18	※えりも海中飼育 アベリヤへ 1,500 幌満へ 1,000 様似へ 2,500 仁雁別へ 5,000 歌別より 1,500
1 0 0.0	4/14~5/17	
1 0 0.0	4/23	歌別より 1,000
1 0 0.0	5/11	歌別より 2,500
1 0 0.0	4/6 ~5/7	
1 0 0.0	4/6 ~4/20	
1 0 0.0	4/1 ~4/13	静内より 2,500
6 7.0	2/15~4/27	新冠へ 2,5 9 9 三石へ 2,5 0 0 沙流へ 1,4 2 2
7 2.3	4/1 ~4/30	静内より 2,599 (うち再飼育 1,300)
1 0 0.0	3/10~4/15	静内より 1,422 (うち再飼育 500)
1 0 0.0	6 / 4	
2 4.2	4/1 ~4/28	敷生より300
1 0 0.0	4/2 ~4/3	白老より 1,000
1 0 0.0	4/1 ~4/23	社台へ 1,000
1 0 0.0	3/26~4/27	錦多峰へ300 アヨロへ300
2 4.0	4/1 ~4/27	敷生より 300
1 0 0.0	4/5 ~4/22	
1 0 0.0	3/16~4/30	※有珠海中飼育
1 0 0.0	3/10~4/20	礼文華へ 287
1 0 0.0	4/7	貫気別より 287
9 3.1	3 / 2 6	
_	3/28~4/8	
7 9.4	3/26~4/8	
1 0 0.0	4/20~5/9	
_	5 / 7	
3 0.8	4/20~5/9	
1 0 0.0	4/1 ~5/20	※海中飼育(虻田 1,000 有珠 300)野田追へ500 落部へ 2,200
-	4/1 ~4/30	
4 8.9	4/1 ~5/20	

海	水		系	事	業	場	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	本出る	左	汝 流	尾
X	/31		N.	(中	容	場)	权台列双	プロ タド 教	め田宅奴	мщф	給 餌	無給餌	計
							千粒	干粒	千尾	%	千尾	千尾	千尾
	野	田	追								500		500
	落		部								2,200		2,200
	鳥		崎								5,1 2 2		5,122
	尾	白	内	(森)	1 0,8 2 5	1,2 3 7	9,588	8 8.6			
				(尾	白	内)	8,2 9 5	792	7,5 0 3	9 0.4	3,2 9 6		3,296
え				<仮	施	設>	1,455	1 3 1	1,3 2 4	9 1. 0		250	250
				小		計	2 0, 5 7 5	2,160	1 8, 4 1 5	8 9.5	3,2 9 6	250	3,546
	鹿		部	(鹿		部)	6,9 0 1	992	5,9 0 9	8 5.6	800		800
	常		路					1			4,7 0 0		4,7 0 (
	磯		谷								500		500
9	大		船	(大		船)	2,988	920	2,068	6 9. 2	3,0 4 2		3,0 4 2
				<仮	施	設>	114	1 4	100	8 7.7		5 0	5 (
				小		計	3,102	9 3 4	2,168	6 9.9	3,042	5 0	3,0 9 2
	矢		尻	(矢		尻)	4,297	689	3,6 0 8	8 4.0	3,2 0 0		3,200
				<仮	施	設>	3,3 5 9	294	3,065	9 1.2		3,000	3,000
6				小		計	7,6 5 6	983	6,673	8 7. 2	3,200	3,000	6,2 0 0
	尻	岸	内	(尻	岸	内)	21,397	2,8 4 9	1 8,5 4 8	8 6. 7	1 6,6 8 9		1 6,6 8 9
	原		木	<仮	施	設>	2,353	186	2,1 6 7	9 2. 1	2,950		2,95 (
	沙		泊	(汐		泊)	1 5,9 3 7	1,877	1 4,0 6 0	8 8.2	1 3, 8 8 1		1 3,8 8 1
	松		倉								1,000		1,000
以	大		野							1111	2,000		2,000
	戸	切	地	(上		磯)	1 6,2 3 4	1,597	1 4,6 3 7	9 0.2	1 1,0 0 0		1 1,0 0 0
	茂	辺	地	(茂	辺	地)	19,199	2,125	1 7,0 7 4	8 8.9	4,800	1 1,700	1 6,5 0 0
	大	当	別	(当		别)	4,8 3 3	534	4,299	8 9.0	3,965		3,965
	亀		JII	(亀		Ш)	4,5 8 8	481	4,107	8 9.5	3,484		3,484
西	木	古	内								5 0 0		500
	知		内	知		内	1 3,9 6 7	1,795	1 2,1 7 2	8 7.1	1 1,8 0 5		1 1,8 0 5
	福		島	(福		島)	6,773	7 2 8	6,0 4 5	8 9.3	5,966		5,966
	浙	区	≅.L.	本	年	度	283,586	3 5, 7 0 2	2 4 7,8 8 4	8 7.4	3,800 185,450	3 6,1 4 1	3,800 221,591
	海		計	前	年	度	2 5 4, 5 0 8	4 2,0 9 0	2 1 2, 4 1 8	8 3.5	1 6 6,7 2 0	1 8,5 4 8	1 8 5, 2 6 8
/	2 3	道 言	+	本	年	度	1,3 0 6,3 2 2	1 6 6,4 2 1	1,1 3 9,9 0 1	8 7.3	%3 0,7 4 6 9 4 5,2 7 0	1 0 3,8 7 7	%3 0,7 4 6 1,0 4 9,1 4 7
3	ÈÌ	旦 百	1	前	年	度	1,494,029	2 2 0,3 1 7	1,2 7 3,7 1 2	8 5.3	%2 4,5 9 0 9 3 3,2 8 4	1 8 8,3 0 5	%2 4,5 9 0 1,1 2 1,5 8 9

数給餌率	放 流 期 間	稚 魚 移	殖	放 流	
%	月/日~月/日				
1 0 0.0	4/20	八雲より 500			
1 0 0.0	4/9 ~4/20	八雲より 2,200			
1 0 0.0		森より 1,087 尾白内より 4,03 朱太へ 3,800 鳥崎へ 1,087 松倉へ 1,000		原木へ 1,000	
1 0 0.0	$3/23 \sim 4/17$	鳥崎へ 4,0 3 5			
-	4/24~4/25				
9 2.9	3/23~4/25				
1 0 0.0	5 / 1 0	常路へ 4,700			
1 0 0.0	5 / 1 0	鹿部より 4,700			
1 0 0.0	5 / 1 4	大船より 500			
1 0 0.0	5/1 ~5/18	森より 1,492 磯谷へ500			
-	3/25~4/10				
9 8.4	3/25~5/18				
1 0 0.0	4/15~4/24				
-	3/15~4/3				
5 1.6	3/15~4/24				
1 0 0.0	3/22~5/22				
1 0 0.0	4/25~5/18	森より 1,000			
1 0 0.0	4/21~5/10				
1 0 0.0	5/13~5/14	森より 1,000			
1 0 0.0	4 / 1 0	上磯より 2,000			
1 0 0.0	3/13~4/10	大野へ 2,0 0 0			
2 9.1	4/22~4/30				
1 0 0.0	4/14~5/10				
1 0 0.0	4/14~5/20	木古内へ 500			
1 0 0.0	5 / 2 0	亀川より500			
1 0 0.0	2/15~4/24				
1 0 0.0	3/17~4/20				
8 3.7	2/15~6/4				
9 0.0	2/20~7/17				
9 0.2	1/13~7/2				
8 3.3	1/6 ~7/17				

()民間収容場

流	尾		协 资 即 即	備考
無給餌	合 計	給餌率	放 流 期 間	州
千尾	千尾	%	月/日 月/日	
3	3	0.0	5/5 ~5/30	
2,780	4,0 6 7	3 1. 6	4/5 ~5/30	
	1,980	1 0 0.0	5/1 ~5/23	斜里より 2,000 (再飼育後 20減)
2,5 6 0	2 9,2 8 0	9 1.3	2/1 ~5/15	遠音別へ 2,000 (再飼育)
	2 0,3 6 0	1 0 0.0	3/29~5/27	
2,040	1 1,7 7 0	8 2.7	4/1 ~5/27	
7 0 4	1 4,4 6 1	9 5.1	3/5 ~5/21	輸送放流中 3 減
4,126	21,200	8 0.5	4/1 ~4/30	
7,1 0 0	7,1 0 0	0.0	3/20~5/22	
	1 5,3 3 0	1 0 0.0	4/9 ~5/8	
	1,7 2 0	1 0 0.0	4/1 ~5/20	
1,000	3,6 2 3	7 2.4	4/8 ~5/25	
2,779	9,014	6 9.2	3/5 ~5/25	
	1 8,7 6 1	1 0 0.0	3/20~5/20	
	1 9,1 0 0	1 0 0.0	3/5 ~5/20	
	4,0 4 0	1 0 0.0	4/1 ~5/14	
6,1 6 0	15,019	5 9.0	3/1 ~6/10	輸送放流中 4 2 減
	6,125	1 0 0.0	3/4 ~5/14	輸送放流中12減
2 9,2 5 2	2 0 2,9 5 3	8 5. 6	2/1 ~6/10	
5 6,1 3 2	2 5 0,1 3 0	7 7.6	2/21~6/24	
	6,006	1 0 0.0	5/14~5/17	
	6,9 6 7	1 0 0.0	5/11~5/27	サシルイへ700(再飼育)
	692	1 0 0.0	5/11~5/27	モセカルベツより 700 (再飼育後 8 減)
	1 3,4 1 4	1 0 0.0	5/8 ~5/28	
	5,232	1 0 0.0	5/12~5/18	植別へ 1,600 (再飼育)
	1,5 7 0	1 0 0.0	5/18	陸志別より 1,600 (再飼育後30減)
	2,9 2 2	1 0 0.0	4/24	
	1 5,0 6 5	1 0 0.0	5/1 ~5/31	
	2,5 3 5	1 0 0.0	5/1 ~5/4	忠類へ 1,505 (再飼育)
	1 2,5 1 0	1 0 0.0	5/1 ~5/9	古多糠より 1,505 (再飼育後 5 減) 伊茶仁より 1,504 (" 24減)
	1 8,1 7 3	1 0 0.0	4/10~5/15	忠類へ1,504 (再飼育)
	2 4,5 4 7	1 0 0.0	4/13~5/15	
	4,8 4 5	1 0 0.0	5/1 ~5/20	

支	事 業 場	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ出率 (B/A	稚 魚 生産尾数	生産率 (C/A	放
場	(収容場)	(A)	70 列 致	(B)	×100)	(C)	×100)	給 餌
		千粒	千粒	千尾	%	千尾	%	千尾
	(ルシャ)	5	1	4	8 0.0	3	6 0.2	
	岩尾別	5,136	981	4,155	8 0.9	4,0 6 7	7 9.2	1,287
	(遠 音 別)							1,980
北	斜 里	3 6,2 3 1	3,433	3 2,7 9 8	9 0.5	3 1,2 8 0	8 6.3	2 6,7 2 0
	(来 運)	2 2,9 6 5	2,3 7 8	2 0,5 8 7	8 9. 6	2 0,3 6 0	8 8.7	2 0, 3 6 0
	藻 琴	1 3,3 4 0	1,254	1 2,0 8 6	9 0.6	1 1,7 7 0	8 8.2	9,7 3 0
	網走	1 9, 1 4 2	4,448	1 4,6 9 4	7 6.8	1 4,4 6 4	7 5.6	1 3,7 5 7
	(相 生)	2 4,5 4 0	2,580	21,960	8 9. 5	21,200	8 6. 4	1 7,0 7 4
	北見	8,8 6 1	1,3 3 1	7,5 3 0	8 5.0	7,100	8 0.1	
	(置 戸)	18,297	2,6 3 3	1 5, 6 6 4	8 5. 6	1 5,3 3 0	8 3.8	1 5,3 3 0
	(常 呂)	1,8 9 2	161	1,7 3 1	9 1.5	1,720	9 0.9	1,7 2 0
	北見第2	4,3 4 1	6 1 6	3,7 2 5	8 5.8	3,623	8 3.5	2,6 2 3
	湧 別	1 1,0 3 2	1,8 3 4	9,198	8 3.4	9,014	8 1.7	6,235
見	(湧別 5線)	2 1,1 8 8	2,143	1 9,0 4 5	8 9.9	18,761	8 8.5	1 8,7 6 1
	渚 滑	23,522	3,289	2 0,2 3 3	8 6.0	19,100	8 1.2	19,100
	(興 部)	5,301	1,176	4,1 2 5	7 7.8	4,0 4 0	76.2	4,0 4 0
	幌 内	1 7,0 0 7	1,641	1 5,3 6 6	9 0.4	1 5,0 6 1	8 8.6	8,8 5 9
	(幌内南)	7,2 1 9	1,003	6,216	8 6.1	6,1 3 7	8 5.0	6,125
/=!>	本年度	2 4 0,0 1 9	3 0,9 0 2	209,117	8 7.1	203,030	8 4.6	173,701
(計)	前 年 度	3 1 1,8 3 0	3 3, 3 4 5	278,485	8 9.3	2 5 0, 1 3 0	8 0.2	193,998
	(ル サ)	7,252	1,0 4 2	6,210	8 5.6	6,006	9 6.7	6,006
	(モセカルベツ)	9,284	1,129	8,155	8 7.8	7,667	8 2.6	6,967
	(サシルイ)							692
根	羅	1 6,3 9 1	2,6 4 1	1 3,7 5 0	8 3.9	1 3,4 1 4	8 1.8	1 3,4 1 4
	(陸志別)	7,9 7 3	774	7,199	9 0.3	6,8 3 2	8 5.7	5,232
	<植 別>							1,5 7 0
	(元崎無異)	3,2 6 0	3 2 2	2,9 3 8	9 0.1	2,9 2 2	8 9.6	2,9 2 2
	薫 別	1 9, 7 4 4	2,0 5 8	1 7,6 8 6	8 9. 6	1 5,0 6 5	7 6.3	1 5,0 6 5
	(古多糠)	4,5 8 5	5 2 5	4,0 6 0	8 8.5	4,0 4 0	8 8.1	2,5 3 5
室	(忠 類)	10,727	1,0 6 7	9,660	9 0.1	9,530	8 8. 8	12,510
	伊 茶 仁	2 2,9 3 2	3,0 3 9	1 9,8 9 3	8 6.7	1 9,6 7 7	8 5.8	1 8,1 7 3
	中標津	28,200	3,460	24,740	8 7.7	2 4,5 4 7	8 7.0	2 4, 5 4 7
	根 室	5,744	814	4,930	8 5.8	4,8 4 5	8 4.3	4,8 4 5

支場	事業場	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ出率 (B/A	稚 魚 生産尾数	生産率 (C/A	放
易	(収容場)	(A)	- 44	(B)	×100)	(C)	×100)	給餌
		千粒	千粒	千尾	%	千尾	%	千尾
	計 根 別	1 2, 4 9 2	1,701	1 0,7 9 1	8 6.4	1 0, 5 2 7	8 4.3	1 0,5 2 7
	<当 幌>	9,600	1,612	7,988	8 3.2	7,807	8 1.3	7,807
根	(春 別)	2,6 7 0	2 4 1	2,4 2 9	9 1.0	2,400	8 9. 9	
	(床 丹)	3,175	157	3,0 1 8	9 5. 1	3,0 0 4	9 4.6	3,004
	虹 別	5 6, 9 9 2	4,966	5 2,0 2 6	9 1.3	47,703	8 3.7	4 7,7 0 3
	(矢 臼 別)	3,0 5 7	4 2 5	2,6 3 2	8 6. 1	2,2 0 9	7 2.3	2,209
	浜 中	9,293	1,126	8,167	8 7. 9	7,873	8 4.7	7,873
	浜中第2	9,610	1,419	8,191	8 5.2	7,9 4 6	8 2.7	7,946
	(穂 香)	5 0 9	5 8	451	8 8.6	418	8 2.1	4 1 8
室	(灯 台)	2,1 5 3	6 6 3	1,490	6 9.3	1,3 7 0	6 3. 6	1,370
	(温根元)	4210	7 5 9	3,4 5 1	8 2.0	3,105	7 3. 8	3,1 0 5
	(ホロニタイ)	1,488	3 1 3	1,175	7 9.0	1,050	7 0.6	1,050
(=1)	本 年 度	2 5 1, 3 4 1	3 0,3 1 1	2 2 1,0 3 0	8 7.9	2 0 9,9 5 7	8 3.5	2 0 7,4 9 0
(計)	前 年 度	3 2 4,9 2 1	6 1,7 4 2	2 6 3, 1 7 9	8 1.0	2 4 2, 2 7 3	7. 4. 6	2 0 9,7 1 3
	(幌 戸)	6,7 9 7	6 9 4	6,103	8 9. 3	5,508	8 1.0	5,508
	知 安 別	1 4,2 8 8	2,8 1 9	1 1,4 6 9	8 0.3	10,738	7 5. 2	1 0,7 3 8
	知安別第2	6,106	6 5 3	5,453	8 9. 3	4,108	6 5.8	4,018
	(チョロベツ)	1,988	9 3 8	1,050	5 2.8	1,000	5 0.3	
	釧 路	47,220	5,0 4 0	4 2,1 8 0	8 9. 3	4 1, 5 5 2	8 8.0	41,552
+	鶴居	1 5, 6 1 5	2,415	1 3,2 0 0	8 4.5	1 2, 5 0 0	8 0.1	5,000
	(庶 路)	6,592	7 3 3	5,8 5 9	8 8.9	5,683	8 6. 2	5,683
	(音 別)	1 4,5 2 3	1,5 3 2	1 2,9 9 1	8 9.5	1 2,7 3 1	8 7. 7	1 2,7 3 1
	(浦 幌)	3,475	298	3,1 7 7	9 1.4	3,150	9 0.6	3,150
	十 勝	2 3,7 4 4	4,180	1 9,5 6 4	8 2.4	1 9,5 0 7	8 2.2	19,507
	幕別	4 0,8 9 8	5,2 7 3	3 5, 6 2 5	8 7.1	3 3,6 2 5	8 2.2	3 3,6 2 5
	札内	4 4,8 1 2	4,498	4 0,3 1 4	9 0.0	4 0, 1 1 1	8 9.5	4 0, 1 1 1
	(利 別)	1,3 1 8	7 5	1,243	9 4.3	1,218	9 2.4	1,218
	(更 別)	7,233	410	6,8 2 3	9 4.3	6,6 7 0	9 2.2	6,6 7 0
勝	大 樹	8,171	1,3 9 0	6,781	8 3. 0	6,757	8 2.7	6,757
	(更生)	11,758	1,6 1 8	1 0,1 4 0	8 6.2	9,081	7 7.2	9,081
	(小 紋 別)	7,380	1,475	5,905	8 0.0	5,718	77.5	5,718
	(楽 古)	10,085	1,347	8,738	8 6.6	7,938	7 8. 7	
	(広 尾)	3 3,3 1 6	4,1 6 9	2 9,1 4 7	8 7.5	27,647	8 3.0	1 8,9 7 2
	本年度	3 0 5,3 1 9	3 9, 5 5 7	265,762	8 7. 0	255,152	8 3.6	2 3 0,0 3 9
(計)	前年度	351,660	4 5,7 0 0	30,5960	8 7.0	2 7 0, 6 9 7	7 7.0	2 3 4,6 5 4

流	尾	数	拉 冻 扣 門	/性	-17 .
無給餌	合 計	給餌率	放 流 期 間	備	考
千尾	千尾	%	月/日 ~月/日		
	1 0,5 2 7	1 0 0.0	4/20~5/25		
	7,807	1 0 0.0	4/20~5/25		
2,4 0 0	2,4 0 0	-	5/1 ~5/15		
	3,004	1 0 0.0	5/1 ~5/15		
	47,703	1 0 0.0	2/11~5/18		
	2,2 0 9	1 0 0.0	3/15~5/1		
	7,8 7 3	1 0 0.0	4/10~5/31		
	7,9 4 6	1 0 0.0	4/30~5/24		
	418	1 0 0.0	5/1 ~5/20		
	1,3 7 0	1 0 0.0	5/28		
	3,1 0 5	1 0 0.0	5 / 1 7		
	1,050	1 0 0.0	5/31		
2,400	209,890	9 8.9	2/11~5/28		
3 2,2 1 8	2 4 1,9 3 1	8 6. 7	3/1 ~6/18		
	5,508	1 0 0.0	5/20~6/8		
	1 0,7 3 8	1 0 0.0	2/15~4/23		
	4,018	1 0 0.0	5/20~5/31		
1,000	1,000	_	4/23~5/10		
	41,552	1 0 0.0	3/24~5/10		
7,500	1 2,5 0 0	4 0.0	3/17~4/30		
	5,683	1 0 0.0	5/1 ~5/20		
	1 2,7 3 1	1 0 0.0	4/17~5/10		
	3,1 5 0	1 0 0.0	4/25~5/27		
	1 9,5 0 7	1 0 0.0	3/5 ~7/2		
	3 3,6 2 5	1 0 0.0	2/22~5/6		
	4 0, 1 1 1	1 0 0.0	1/13~4/30		
	1,218	1 0 0.0	2/25~4/20		
	6,6 7 0	1 0 0.0	2/1 ~4/13		
	6,757	1 0 0.0	3/3 ~5/17		
1	9,0 8 1	1 0 0.0	3/1 ~5/11		
	5,718	1 0 0.0	3/5 ~4/8		
7,9 3 8	7,9 3 8	-	2/20~5/31		
8,675	2 7,6 4 7	6 8.6	2/22~5/31		
2 5,1 1 3	2 5 5, 1 5 2	9 0.2	1/13~6/8		
3 6,0 4 3	270,697	8 6.7	1/6 ~6/4		

支	事	業	場	the che stin M.	T 517 24	7 III 🗆 🚧	ふ出率 (P)	稚魚魚	生産率	放
場	(4	又容場	易)	収容卵数 (A)	死 卵 数	ふ出尾数 (B)	(B/A ×100)	生産尾数 (C)	(C./A ×100)	給 餌
				千粒	千粒	千尾	%	千尾	%	千尾
	德	志	別	1 8,3 7 9	1,671	1 6,7 0 8	9 0.9	1 6,3 7 3	8 9. 1	1 5,6 8 9
	歌		登	1 2,0 2 4	8 5 8	11,166	9 2.9	10,910	9 0.7	10,910
天	頓		別	6,2 1 7	427	5,790	9 3.1	5,747	9 2.4	5,747
	(鬼	志	别)	2,310	3 0 5	2,0 0 5	8 6.8	1,794	77.7	1,794
	《宗		谷》	6,5 5 2	1,053	5,499	8 3.9	5,196	7 9.3	5,196
	(東	利	尻)	4,169	7 1 5	3,4 5 4	8 2.8	3,4 0 0	8 1.6	3,400
	中		JII	8,1 0 1	729	7,3 7 2	9 1.0	6,780	8 3.7	4,8 6 0
	天		塩	11,219	1,303	9,916	8 8.4	8,180	7 2.9	8,180
	<天均	塩旧 加		2,065	7 0	1,995	9 6.6	1,7 4 9	8 4.7	
	<天		塩>	4 4 0	4 1	3 9 9	9 0. 7	3 6 0	8 1.8	
	(北		山)	2,8 4 3	268	2,575	9 0.6	2,4 6 8	8 6.8	
塩	(遠		別)	18	18	0	0	0	0	
	(信		砂)	3,5 1 7	7 3 7	2,7 8 0	7 9.0	2,6 0 0	7 3.9	2,6 0 0
	(増		毛》	31,374	5,321	2 6,0 5 3	8 3.0	2 4,8 2 3	7 9. 1	2 4,8 2 3
=1)	本	年	度	1 0 9, 2 2 8	1 3,5 1 6	9 5, 7 1 2	8 7.6	9 0,3 8 0	8 2.7	8 3, 1 9 9
計)	前	年	度	1 3 8,8 8 0	1 6,0 8 2	1 2 2,7 9 8	8 8. 4	1 0 9,0 1 0	7 8.5	7 1, 0 5 1
	<浜		益>	1,180	183	997	8 4.5	750	6 3. 5	
	(厚		田)	1,5 2 6	164	1,362	8 9. 3	1,3 2 0	8 6.5	1,320
	千		歳	2 9,5 3 8	3,172	2 6, 3 6 6	8 9. 3	2 4,6 5 3	8 3. 5	2 3, 0 2 3
	(余		市)	6, 4 4 1	5 1 6	5,9 2 5	9 2.0	5,350	8 3.1	5,350
干	(美		国)	4,5 0 2	1,386	3,116	6 9.2	3,0 5 3	6 7.8	3,053
	(猿		留)	8,766	2,146	6,6 2 0	7 5. 5	6,007	6 8.5	6,007
	(え	9	6)	3 0, 4 3 2	5,503	2 4,9 2 9	8 1.9	2 4,1 6 0	7 9. 4	1 9, 4 1 7
	(春		別)	9,759	1,2 7 9	8,480	8 6.9	8,148	8 3.5	8,148
	(元	浦	河)	4,193	466	3,7 2 7	8 8.9	3,617	8 6. 3	3,617
	静		内	2 1,6 4 0	2,445	1 9,1 9 5	8 8.7	1 8,5 9 9	8 5. 9	1 2,8 0 9
	<新		冠>	1,182	119	1,0 6 3	8 9. 9	998	8 4.4	1,300
	<沙		流>	3,9 6 4	400	3,5 6 4	8 9.9	3,207	8 0.9	3,707
	(鵡		川)	2,884	674	2,2 1 0	7 6.6	1,694	5 8.7	1,694
歳	<錦	多	峰>	1,0 7 5	105	970	9 0.2	9 4 2	8 7.6	
	(白		老)	6,7 9 2	818	5,974	8 8.0	5,911	8 7.0	5,9 1 1
	敷		生	1 4,6 5 8	1,613	1 3, 0 4 5	8 9.0	1 2,2 7 7	8 3. 8	1 2,2 7 7
	<ア	3	\Box	1,0 7 5	105	970	9 0. 2	9 4 8	8 8.2	
	(登)		别)	4,412	491	3,921	8 8.9	3,5 8 6	8 1.3	3,586

流	尾	数	协 流 伽 問	借	考
無給餌	合 計	給餌率	放 流 期 間	備	芍
千尾	千尾	%	月/日 ~月/日		4
6 8 4	1 6,3 7 3	9 5.8	4/30~5/10		
	10,910	1 0 0.0	4/5 ~5/20		
	5,7 4 7	1 0 0.0	4/1 ~4/30		
	1,794	1 0 0.0	5/19~5/21		
	5,1 9 6	1 0 0.0	5/11~5/20		
	3,400	1 0 0.0	4/30~5/13		
1,920	6,780	7 1.7	3/15~4/16		
	8,180	1 0 0.0	2/20~4/19		
1,749	1,749	-	4/1 ~4/20		
360	3 6 0	-	4/12	(仮収容場北陽製紙)	
2,468	2,468	_	3/10~4/10		
	2,600	1 0 0.0	6/1 ~6/7		
	2 4,8 2 3	1 0 0.0	4/1 ~6/10		
7,181	9 0,3 8 0	9 2.1	2/20~6/10		
3 7,9 5 9	1 0 9,0 1 0	6 5.2	4/1 ~6/30		
750	750	-	5/6		
	1,3 2 0	1 0 0.0	4/30		
1,630	2 4,6 5 3	9 3.4	2/1 ~5/1		
	5,3 5 0	1 0 0.0	4/5 ~4/14		
	3,0 5 3	1 0 0.0	4/23~5/12		
	6,007	1 0 0.0	4/11~5/27		
4,7 4 3	2 4,1 6 0	8 0.4	2/19~5/18		
	8,148	1 0 0.0	4/6 ~5/7		
	3,617	1 0 0.0	4/6 ~4/20		
3,990	1 6,7 9 9	7 6.2	2/15~4/27	新冠へ再飼育 1,300 沙流	流へ再飼育500
998	2,2 9 8	5 6.6	4/1 ~4/30	静内より再飼育 1,300	
	3,707	1 0 0.0	3/10~4/15	静内より再飼育 500	
	1,694	1 0 0.0	6 / 4		
9 4 2	942	-	4/1 ~4/28		
	5,9 1 1	1 0 0.0	4/1 ~4/23		,
177	1 2,2 7 7	1 0 0.0	3/26~4/27		
9 4 8	9 4 8	-	4/1 ~4/27		
	3,586	1 0 0.0	4/5 ~4/22		

支	事	業	場	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ出率 (B/A	稚 魚 生産尾数	ふ出率 (C/A	放
場	(北	又容場	号)	(A)		(B)	×100)	(C)	×100)	給 餌
				千粒	千粒	千尾	%	千尾	%	千尾
計)	本	年	度	1 5 4,0 1 9	2 1,5 8 5	1 3 2,4 3 4	8 6.0	1 2 5, 2 2 0	8 1.3	1 1 1,2 1 9
017	前	年	度	1 6 0,0 3 5	2 3, 6 4 7	1 3 6, 3 8 8	8 5.2	1 2 4,4 3 1	77.4	1 0 8,9 3 7
	(神	恵	内)	2,0 5 3	6 9	1,984	9 6.6	1,812	8 8.3	1,8 1 2
	(岩		内)	4,437	5 0 9	3,928	8 8.5	3,7 8 5	8 5.3	3,785
	尻		別	6,630	893	5,7 3 7	8 6.5	5,5 1 4	8 3.2	5,514
	<朱		太>	1,482	3 6 6	1,116	7 5. 3	1,060	7 1.5	
	(島		牧)	8,3 0 2	1,168	7,1 3 4	8 5. 9	6,618	7 9.7	6,618
	利		別	6,9 2 2	8 3 3	6,089	8 8.0	6,0 5 4	8 7.5	6,0 5 4
	(態		石)	4,190	5 5 3	3,6 3 7	8 6.8	3,616	8 6.3	3,616
渡	(突		符)	5,840	784	5,0 5 6	8 6.0	4,688	8 0. 3	4,688
	厚	沢	部	9,000	1,005	7,9 9 5	8 8. 6	7,4 3 0	8 2.6	7,4 3 0
	(上	0	国)	5,1 5 8	8 3 0	4,328	8 3.9	3,5 1 5	6 8.1	3,5 1 2
	(奥		尻)	1,803	7 4 3	1,0 6 0	5 8.8	9 4 5	5 2.4	9 4 5
	(清		部)	2,9 5 9	2 0 5	2,7 5 4	9 3.1	2,7 0 0	9 1.2	2,7 0 0
	<清		部>	988	150	8 3 8	8 4.8	3 5 0	3 5. 4	
	(及		部)	5,112	7 5 8	4,354	8 5. 2	3,110	6 0.8	3,110
	(気		仙)	3,6 2 3	372	3,2 5 1	8 9.1	1,610	4 4.4	1,610
	(貫	気	别)	4,7 6 5	471	4,2 9 4	9 0.1	4,0 5 9	8 5.2	4,059
	(長	万	部)	2,8 5 0	282	2,5 6 8	9 0. 1	1,450	5 0.9	1,350
	<長	万	部>	2,069	268	1,8 0 1	8 7. 0	1,600	7 7.3	
	(国		縫)	417	4 5	3 7 2	8 9. 2	3 6 5	8 7.5	3 6 5
	<国		縫>	1,133	1 4 6	987	8 7.1	8 2 0	7 2.4	
	八		雲	1 3,1 6 3	1,768	1 1,3 9 5	8 6.6	1 0,7 0 0	8 1.3	1 0,7 0 0
	< /		雲>	9,985	1,091	8,894	8 9.1	7,000	7 0.1	
	(森)	1 0,8 2 5	1,237	9,588	8 8.6	8,379	7 7.4	8,379
	(尾	白	内)	8,2 9 5	792	7,5 0 3	9 0.4	7,3 3 1	8 8.4	7,3 3 1
	<尾	白	内>	1,4 5 5	131	1,3 2 4	9 1.0	2 5 0	1 7.2	
島	(鹿		部)	6,9 0 1	992	5,909	8 5. 6	5,5 0 0	7 9.7	5,500
	(大		船)	2,988	920	2,0 6 8	6 9.2	2,0 5 0	6 8.6	2,0 5 0
	<大		船>	1 4 4	1 4	100	8 7. 7	5 0	4 3.9	
	(矢		尻)	4,2 9 7	689	3,608	8 4.0	3,2 0 0	7 4.5	3,200
	<矢		尻>	3,3 5 9	294	3,0 6 5	9 1. 2	3,000	8 9.3	
	(尻	岸	内)	2 1,3 9 7	2,8 4 9	1 8,5 4 8	8 6. 7	1 6,6 8 9	7 8. 0	1 6,689
	〈厚		木>	2,3 5 3	186	2,167	9 2.1	1,950	8 2.9	1,950
	(沙		泊)	15,937	1,877	1 4,0 6 0	8 8. 2	1 3,8 8 1	8 7.1	1 3,8 8 1

流	尾	数	北坡地門	/±t:	±v.
無給餌	合 計	給餌率	放 流 期 間	備	考
千尾	千尾	%	月/日 ~月/日		
1 4,0 0 1	1 2 5,2 2 0	8 8.8	2/1 ~5/27		
1 5,4 9 4	1 2 4,4 3 1	8 7.5	2/20~7/17		
	1,812	1 0 0.0	4/7 ~4/20		
	3,785	1 0 0.0	4/5 ~4/26		
	5,514	1 0 0.0	3/11~4/30		
1,060	1,060		4/5 ~4/27		
	6,618	1 0 0.0	3/4 ~4/26		
	6,0 5 4	1 0 0.0	3/1 ~3/31		
	3,6 1 6	1 0 0.0	4/10~4/20		
	4,688	1 0 0.0	4/20~4/28		
	7,4 3 0	1 0 0.0	3/4 ~4/12		
	3,512	1 0 0.0	3/7 ~4/6	輸送放流中 3 減	
	9 4 5	1 0 0.0	4/1 ~4/6		
	2,700	1 0 0.0	3/24		
3 5 0	3 5 0	_	3/24~3/26	※放水路利用	
	3,110	1 0 0.0	3/19~4/20		
	1,610	1 0 0.0	3/16~4/30		
	4,0 5 9	1 0 0.0	3/10~4/20		
100	1,4 5 0	9 3.1	3/26		
1,600	1,600	_	3/28~4/8		
	3 6 5	1 0 0. 0	2/20~5/9		
8 2 0	8 2 0	_	5/7		
	1 0,7 0 0	1 0 0.0	4/1~5/20		
7,000	7,000	_	4/1 ~4/30		
	8,3 7 9	1 0 0.0	4/5 ~5/14		
	7,3 3 1	1 0 0.0	3/23~4/17		
250	2 5 0	_	4/24~4/25		
	5,500	1 0 0.0	5/10		
	2,0 5 0	1 0 0.0	5/1 ~5/18		
5 0	5 0	_	3/25~4/10		
	3,2 0 0	1 0 0.0	4/15~4/24		
3,0 0 0	3,0 0 0	-	3/15~4/3		
	1 6,689	1 0 0.0	3/22~5/22		
	1,9 5 0	1 0 0. 0	4/25~5/18		
	1 3,8 8 1	1 0 0.0	4/21~5/10		

支	事	業	場	ांच क्षेत्र होंच १६६	क्षा अस्त होत	\ III 🖂 🐇	ふ出率	稚魚	多出る	放
場	(垃	又容場	易)	収容卵数 (A)	死数卵	ふ出尾数 (B)	(B/A ×100)	生産尾数 (C)	(C/A ×100)	給 餌
				千粒	千粒	千尾	%	千尾	%	千尾
渡	(上		磯)	1 6,2 3 4	1,5 9 7	1 4,6 3 7	9 0.2	1 3,0 0 0	8 0. 1	1 3,0 0 0
没	(茂	辺	地)	1 9,1 9 9	2,1 2 5	1 7,0 7 4	8 8.9	1 6,5 0 0	8 5.9	4,800
	(当		别)	4,8 3 3	5 3 4	4,299	8 9.0	3,965	8 2.0	3,9 6 5
d	(亀		ЛГ)	4,5 8 8	481	4,107	8 9.5	3,984	8 6.8	3,984
島	知		内	1 3,9 6 7	1,795	1 2, 1 7 2	8 7.1	1 1,8 0 5	8 4.5	1 1,8 0 5
	(福		島)	6,773	7 2 8	6,045	8 9, 3	5,9 6 6	8 8.1	5,966
(=1)	本	年	度	2 4 6, 3 9 6	3 0,5 5 0	2 1 5,8 4 6	8 7. 6	1 9 6,2 9 8	7 9. 7	1 7 0,3 6 8
(計)	前	年	度	2 0 6,7 0 3	3 9, 8 0 1	1 6 6, 9 0 2	8 0. 7	1 5 0,2 6 5	7 2.7	1 3 8,5 2 1
全道	本	年	度	1,306,322	1 6 6,4 2 1	1,1 3 9,9 0 1	8 7. 3	※ 1,080,040	8 2.7	9 7 6,0 1 6
退計	前	年	度	1,4 9 4,0 2 9	2 2 0, 3 1 7	1,2 7 3,7 1 2	8 5. 3	1,1 4 6,8 0 6	7 6. 7	9 5 6, 8 7 4

※稚魚生産尾数と放流尾数との差147千尾の内訳は、再飼育中(2ケ所の事業場又は収容場において飼育)の減耗87千尾・輸送放流中の減耗60千尾である。

流	尾	效	放 流 期 間	備	考
無給餌	合 計	給餌率		VH3	~~
千尾	千尾	%	月/日 ~月/日		
	1 3,0 0 0	1 0 0.0	3/14~4/10		
1 1,7 0 0	1 6,5 0 0	2 9.1	4/22~4/30		
	3,965	1 0 0.0	4/14~5/10		
	3,984	1 0 0.0	4/14~5/20		
	1 1,8 0 5	1 0 0.0	2/15~4/24		
	5,966	1 0 0.0	3/17~4/20		
2 5,9 3 0	1 9 6,2 9 8	8 6.8	2/15~5/27		1844
1 1,4 5 9	1 4 9,9 8 0	9 2.4	2/8 ~6/3		
1 0 3,8 7 7	1,079,893	9 0.4	1/13~6/10		
1 8 9, 3 0 5	1,1 4 6,1 7 9	9 2.6	1/10~6/15		

§ 8 ます増殖事業

1. 捕獲採卵成績概要

(さくらます)

本年度は 42 水系 42 捕獲採卵場において、昭和 56 年 4 月 4 日から同年 10 月 31 日まで実施し、・・ 5,266 尾を捕獲し、蓄養中のへい死魚等を除く 1,072 尾の♀ 親魚から 2,465 千粒を採卵した。♀ 親 魚使用率は 24.8 % であった。

全道的な捕獲数の減少に加え、台風の被害を受け、蓄養中の親魚が逃逸したため採卵成績も低調であり、計画達成率も捕獲数で39.0%、採卵数で18.8%と極めて悪い成績であった。

事業計画と実績ならびに前年度との比較

第1表 さくらます

	7			/\			昭	和	5 6	年	度	前年度実績	前年度との
	X			分	計	画	数	実		績	達成率(%)	削平及夫額	対 比
捕	獲	数	(尾)		1 3,	500		5,2	6 6	3 9.0	5,9 6 4	△ 698
採	卵	数	(千粒)	* 1	1 3,	100		2,4	6 5	1 8.8	6,5 9 6	△4,1 3 1
放	流	数	(千尾)	* 2	1 3,6	584	* 3		86 81)	3 3.5	5,0 4 5 (3,9 6 2)	△ 459

- *1 採卵数の計画中600千粒は資源拡大再生産用として飼育
- * 2 放流のうち 3,6 8 4 千尾は池中養成分からの放流計画
- *3 ()内は池中養成分の放流実績で内数


(からふとます)

本年度は72水系73捕獲採卵場において、昭和56年7月1日から昭和56年11月25日まで 実施し、193,659尾の親魚を捕獲し、蓄養中のへい死魚等を除く84,012尾の早親魚から120,737 千粒を採卵した。

計画達成率は捕獲数で74.1%、採卵数で92.3%の成績であった。

第2表 からふとます

[2	7			\wedge				昭	和		5 6		年	度	前年度実績	前年度との対
\geq	<u>`</u>			分	計	直	ij	数	実				績	達成率(%)	削平及天旗	対 比
捕	獲	数	(尾)		26	1,5	0 0		1 9	3,6	6 5	9	7 4.1	6 7,6 8 2	1 2 5,9 7 7
採	卵	数	(千粒)		13	0,8	0 0		1 2	2 0,	7 3	7	9 2.3	3 2,8 6 1	8 7,8 7 6
放	流	数	(千尾)		10	6,0	0 0		1 (2,	7 0	3	9 6.9	2 7,9 1 8	7 4,7 8 5



第3表 昭和56年度海区別さくらます事業成績集計表

\	\			項		B							捕	ì			獲			採			用			成
			\					j	甫	獲			数				9		比	9	親	魚	A	Q	親	魚
海		区			\		Q			8				計			*		Hu.	使	用	数	t	使	用	率
									尾			尾)	毛			%			肩	Tim			%
オ	ホ	-	ツ	ク	海	区	3,3	3 2	1	5	(8 (3,8	2	9		8	6.7		3	7 2	2		1	1.2
日		本		海		区	7	0	4	3	3	3 0		1,0	3	4		6	7.9		5	3 3	3		7	5.7
根		室		海		区	2	2 7	3		Ç	9 4		3	6	7		7	4.4		1	5 6	5		5	7.1
え	り	6	以	西	海	区		2	5		1	1 1			3	6		6	9.4			1 1			4	4.0
í	合				Tin.	t	4,:	3 2	3	9) 4	4 3		5,2	6	6		8	2.1		1,0	7 2	2	(t)	2	4.8
Ē	前		年		月	E	3,8	3 5	7	2,1	1 (0 7		5,9	6	4		6	4.7		3,0	4 8	3		7	9.0

第4表 昭和56年度支場別さくらます事業成績集計表

/		項	目			捕	獲		採		月]		成
				捕	獲	数	Q	比	ф	親	魚	ç	親	魚
支	場			Q	ô	計	*	Ш	使	用	数	使	用	率
				尾	尾	尾		%			尾			%
北	見	支	場	2,8 8 9	421	3 3 1 0		8 7.3		1 9	9			6.8
根	室	支	場	273	9 4	3 6 7		7 4.4		1 5	6		5	7.1
天	塩	支	場	5 8 6	2 2 9	8 1 5		7 1.9		2 4	3	•	4	1.5
千.	歳	支	場	1 4	10	2 4		5 8.3			0			0
渡	島	支	場	5 6 1	189	750		7 4.8		4 7	4		8	4.5
合			計	4,3 2 3	9 4 3	5, 2 6 6		8 2.1		1,07	2		2	4.8
前	í	手	度	3,8 5 7	2,107	5,964		6 4.7		3,0 4	18		7	9.0

維	Ť			is.	化 放	流成	漬
平均採卵数	採卵数	実施期間	収容卵数	ふ出尾数	多出率	放流尾数	放 流 期 間
粒	千粒	月/日 月/日	千粒	千尾	%	千尾	月/日 月/日
1,5 1 1	5 6 2	4/4 ~11/20	5 6 2	470	8 3.6	4 3 4	2/1 ~5/20
3,0 8 1	1,6 4 2	5/1 ~10/31	1,3 6 3	1,2 7 9	9 3.8	695	2/23~6/30
1,5 4 5	2 4 1	4/21~10/10	2 4 1	2 0 5	8 5.1	1 4 9	4/15~5/26
1,818	20	6/1 ~10/31	2 0	18	9 0.0	1 7	4/23
2,299	2,4 6 5	4/4 ~10/31	2,186	1,9 7 2	9 0.2	1,2 9 5	2/1 ~6/30
2,1 6 4	6,5 9 6	4/11~10/31	% 6,4 9 2	※ 5,8 3 2	8 8.9	※ 5,0 4 5	1/28~7/10
				1			

※ 千歳は合計に含まず

績	t			\$	化 放	流 成 統	責
平均採卵数	採卵数	実 施 期 間	収容卵数	ふ出尾数	多出率	放流尾数	放 流 期 間
粒	千粒	月/日 月/日	千粒	千尾	%	千尾	月/日 月/日
1,770	3 4 7	4/4 ~11/15	3 4 7	3 1 7	9 1.4	3 1 1	2/1 ~4/30
1,5 4 5	2 4 1	4/21~10/10	2 4 1	205	8 5.1	149	4/15~5/26
1,5 8 0	3 8 4	5/1 ~10/20	3 8 4	3 1 0	8 0.7	2 4 1	4/30~6/30
0	0	6/1 ~10/31	10	9	9 0.0	0	
3,1 5 0	1,493	5/25~10/10	1,2 0 4	1,1 3 1	9 3.9	5 9 4	2/23~5/30
2,2 9 9	2,4 6 5	4/4 ~10/31	2,1 8 6	1,9 7 2	9 0.2	1,2 9 5	2/1 ~6/30
2,164	6,596	4/11~10/31	※ 6,4 9 2	※ 5,8 3 2	8 9.8	% 5, 0 4 5	1/28~7/10

第5表 昭和56年度海区別からふとます事業成績集計表

\	\			項		目									捕	i			獲			採			习	3		成
			\						捕		獲		[4	数					· · · · · · · · · · · ·		比	9	親	1	魚	Q	親	魚
海	Ė	区			\		Š	2			ô					計			¥		LL	使	月	3	数	使	用	率
									屛	Š			尾					尾			%			1	尾			%
オ	ホ	_	ツ	ク	海	区	8 5	, 0	1 2		8 8,1	1 7	7 0	1	7	3,1	8	2		4	9.1		7 5,	7	6 1		8	9.1
日		本		海		区			9 4				9 9			1	9	3		4	8.7				19		2	0.2
根		室		海		区	8	,5	1 9)	7,3	3 '	7 0		1	5,8	8	9		5	3.6		6,	5	2 1		7	6.5
え	ŋ	6	以	東	海	区	1	,9	91		1,9	9 8	8 6			3,9	7	7		5	0.1		1,	5	7 5		7	9.1
え	り	も	以	西	海	区		1	5 5	5		2	6 3			4	1	8		3	7.1			1	3 6		8	7.7
	合				in p	+	9 5	, 7	7 :		9 7,	8	88	1	9	3,6	5	9		4	9.5		8 4,	0	1 2		8	7.7
1	前		年		E	度	3 3	, 1	8 :	1	3 4,	5	0 1		6	7,6	3 8	3 2		4	9.0		2 8,	7	29		8	6.6

第6表 昭和56年度支場別からふとます事業成績集計表

		項	目					捕	獲		採		习	P		成
					捕	獲		数	Q	比	9	親	魚	Q	親	魚
支	場			Q		ô		計	+	14	使	用	数	使	用	率
			- 1		尾		尾	尾		%			尾			%
北	見	支	場	7 5,5	49	7 8,8	871	1 5 4,4 2 0		4 8.9	(6 8,8	81		9	1.2
根	室	支	場	8,5	19	7,3	3 7 0	1 5,8 8 9		5 3.6		6,5	2 1		7	6.5
+	勝	支	場	1,9	8 3	1,9	974	3,9 5 7		5 0.1		1,5	7 3		7	9.3
天	塩	支	場	9,5	57	9,3	3 9 8	1 8,9 5 5		5 0.4		6,8	9 9		7	2.1
千	歳	支	場	1	63	2	2 7 5	4 3 8		3 7.2		1	3 8		8	4.7
渡	島	支	場		0		0	0		_			-			-
合			計	9 5,7	71	9 7,8	8 8 8	1 9 3,6 5 9		4 9.5		8 4,0	1 2		8	7.5
前	4	丰	度	3 3,1	81	3 4,	5 0 1	6 7,6 8 2		4 9.0		2 8.7	2 9		8	6.6

績				\$ 1	比 放 涉	龙 成 翁	岩
平均採卵数	採卵数	実施期間	収容卵数	ふ出尾数	ふ出率	放流尾数	放 流 期 間
粒	于粒	月/日 月/日	千粒	千尾	%	千尾	月/日 月/日
1,454	1 1 0,1 5 7	6/28~11/25	9 5,0 2 7	8 3,2 4 2	8 7.6	8 2,1 8 7	2/15~5/30
1,263	2 4	7/1 ~10/31	8,0 2 7	6,107	7 6.1	4,382	2/8 ~6/6
1,216	7,9 2 9	5/21~11/10	1 4,1 1 8	11881	8 4.2	1 0,7 6 3	4/10~6/5
1,528	2,4 0 7	7/1 ~10/31	5,785	5,1 5 7	8 9.1	4,578	3/10~5/31
1,618	2 2 0	7/1 ~10/31	1,0 7 2	8 4 6	7 8.5	793	3/20~4/6
1.437	1 2 0,7 3 7	7/1 ~11/25	124,029	107,233	8 6.5	1 0 2,7 0 3	2/8 ~6/6
1,1 4 4	3 2,8 6 1	6/1 ~10/31	3 4,7 7 4	2 9,2 6 0	8 4.1	2 7,9 1 8	2/18~6/21

※別に海産卵 3,9 0 4 (前年 1,9 1 5)千粒、試験控除△ 3 0 0 (前年△ 2) 千粒

績				\$ 1	比 放 涉	充 成 翁	其
平均採卵数	採卵数	実 施 期 間	収容卵数	ふ出尾数	ふ出率	放流尾数	放 流 期 間
粒 1,4 7 7	千粒 ※ 101,738	月/日 月/日 7/1 ~11/25	千粒 87,091	千尾 76,441	% 86.8	千尾 74,638	月/日 月/日 2/15~5/30
1,2 1 6	7,9 2 9	5/21~11/20	1 4,1 1 8	1 1,8 8 1	8 4.2	1 0,7 6 3	4/10~6/5
1,5 2 8	2,404	7/1 ~10/31	5,785	5,1 5 7	8 9.1	4,578	3/10~5/31
1,226	8,4 48	6/28~11/20	1 5,9 6 3	1 2,9 0 8	8 0.9	1 1,9 3 1	2/8 ~6/6
1,6 1 6	2 2 3	7/1 ~10/31	2 2 3	204	9 1.5	153	3/30~4/6
		_	8 4 9	6 4 2	7 5. 6	6 4 0	3/20
1,437	1 2 0,7 3 7	5/21~11/25	1 2 4,0 2 9	107,233	8 6.5	102,703	2/8 ~6/6
1,1 4 4	3 2,8 6 1	6/1 ~11/10	3 4,7 7 4	29,260	8 4.1	2 7,9 1 8	2/18~6/21

第7表 昭和56年度海区・水系別さくらます親魚捕獲採卵成績表

海	区	水		系	Ja X	隻採卵 均	具	捕	獲	数	総 使	用 親
114	12.	///		N	7用2	マルクト		우	8	計	우	8
		岩	尾	别	岩	尾	列	尾 4	尾 0	尾 4	尾 0	0
	東	遠	音	别	遠	音!	别	5 7	3	6 0	3	2
		糠	真	布	糠	真	布	4	2	6	0	0
オ		斜		里	斜	j	里	2,2 3 5	2 3 0	2,4 6 5	106	4 6
		宇	遠	別	宇	遠!	別	4	2	6	4	2
	部	止		别	止	,	別	5 6 7	1 5 0	7 1 7	8 2	2 0
ホ		(東	ţ	部	計)		(2,871)	(387)	(3,258)	(195)	(70)
	中	渚		滑	渚	ř	骨	1 2	6	18	2	4
,	T	興		部	興	3	部	3	2 6	2 9	0	0
I	部	幌		内	幌	3	内	3	2	5	2	2
	пр	(中	ţ	部	計)		(18)	(34)	(52)	(4)	(6)
ッ	西	徳	志	別	徳	志	別	3 0 9	5 1	3 6 0	8 5	2 9
	F3	北	見帧	見別	北	見幌	別	1 2 3	3 6	1 5 9	8 8	2 5
		猿		払	猿	-	払	0	0	0	0	0
ク	部	鬼	志	別	鬼	志	別	0	0	0	0	0
	IIIa	(西	Ţ	部	計)		(432)	(87)	(519)	(173)	(54)
	ž	毎 区	<u> </u>	+	本	年	度	3,3 2 1	5 0 8	3,8 2 9	372	1 3 0
	,,	- IZ		'	前	年	度	1,0 3 9	877	1,9 1 6	606	2 3 6
		増		幌	増	1	晃	0	0	0	. 0	0
	^	遠		別	遠		別	0	0	0	0	0
	北	小	平	蘂	小	亚	薬	0	0	0	0	0
日		信		砂	信	7	砂	1 0 3	1 0 5	208	5 1	5 5
	部	箸		別	箸	5	别	0	0	0	0	0
		暑	寒	別	暑		别	5 1	3 7	8 8	19	1 2
		(北	Ż	部	計)		(154)	(142)	(296)	(70)	(67)
	争	石		狩	西	ŧ	逃	0	0	0	0	0
	部	(中	-	部	計)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	$\overline{}$	古		字	古	5	字	7	3	1 0	4	1
	南	尻		別	名		泃	4 9 4	166	6 6 0	4 5 2	9 9
本		朱		太	朱	7	t	4	0	4	4	0
		見		市	見	Ī	ti	4 5	1 7	6 2	3	4
	部	突		符	突	7	等	0	2	2	0	0
	~	大	鴨	津	大	鴨	聿	0	0	0	0	0

数	採 卵 数	增減卵数	仮収容卵数	우	平均採卵数	実 施 期 間
計		H W. X		総使用率		
尾 0	(刊2)	(刊粒)	(刊粒) 0	(%) 0.0	(粒) 0	月/日 月/日 5. 1~ 9.30
5	5		5	5.3	1,6 6 7	5. 1 ~ 9.3 0
0	0		0	0.0	0	4.25~ 8.10
1 5 2	180		180	4.7	1,6 9 8	4. 4~ 9.20
6	. 6		6	1 0 0.0	1,5 0 0	4.21~ 9. 1
102	1 5 2		152	1 4.5	1,8 5 4	4.11~ 9.10
(265)	(343)		(343)	(6.8)	(1,759)	(4. 4~ 9.30)
6	2		2	2 0.0	1,0 0 0	4.24~11.15
0	0		0	0.0	0	4.21~ 7.10
4	2		2	6 6.7	1,0 0 0	9. 1~10.10
(10)	(4)		(4)	(22.2)	(1,000)	(4.21~11.15)
1 1 4	1 0 8		108	2 7.5	1,2 7 1	5. 2 1 ~ 9. 3 0
113	1 0 7		107	7 1.5	1,2 1 6	5.15~10. 3
0	0	m	0			7. 1~1 1.20
0	0		0			8. 5~11.20
(227)	(215)		(215)	(40.0)	(1,243)	(5.15~11.20)
502	5 6 2		5 6 2	(11.2)	1,5 1 1	4. 4~1 1.20
8 4 2	788		788	5 8.3	1,3 0 0	4.1 1~1 0.3 1
0	0		0			6.1 1~1 0.2 0
0	0		0			5. 1~ 9.30
0	0		0			5. 1~ 9.30
106	1 2 5		1 2 5	4 9.5	2,4 5 1	5. 1~ 9.20
0	0		0			5. 1~ 9.20
31	4 4		4 4	3 7.3	2,3 1 6	5. 1~1 0. 7
(137)	(169)		(169)	(45.5)	(2,412)	(5. 1~10.20)
0	0		0			9. 7~10.31
(0)	(0)		(0)			(9. 7~10.31)
5	1 2		1 2	5 7.1	3,0 0 0	9. 1~ 9.21
5 5 1	1,4 4 4		1,4 4 4	9 1.5	3,1 9 5	8.24~10.15
4	1 4		1 4	1 0 0.0	3,5 0 0	9. 1~ 9.10
7	3		3	6.7	1,000	9.18~ 9.29
0	0		0		0	8. 1~ 9.30
0 .	0		0			6.27~10.10

海	区	-1k T	住為	F PA 2018	捕	獲	数	総 使	用 親
世		水 系	拥獲	養採卵場 -	우	8	計	우	8
	(南	小鴨津	小	鴨津	尾	尾	尾 ※ 185	尾	月
日	部部	茂 草	茂	草	0	0	0	0	0
		(南	部	計)	(550)	(188)	(738)	(463)	(104)
本	`ut	= 57 \$1	本	年 度	704	3 3 0	1,0 3 4	5 3 3	171
	油	区 計	前	年 度	1,6 1 3	8 9 1	2,5 0 4	1,2 8 6	419
	Carrie I	伊 茶 仁	伊	茶仁	6	4	1 0	0	0
	標地区	標津	標	津	162	4 6	208	5 8	1 3
根		(標津)	也区	計)	(168)	(50)	(218)	(58)	(13)
		当 幌	当	幌	4 7	3 0	7 7	4 4	2 5
	$\overline{}$	春 別	春	別	9	3	1 2	8	2
	南	床 丹	床	丹	2	0	2	2	0
		西 別	西	別	7	2	9	5	1
		矢 臼 別	矢	日 別	0	0	0	0	0
	部	風 蓮	風	蓮	2 6	3	2 9	2 6	3
	\cup	別当賀	別	当 賀	1 4	6	2 0	1 3	6
室		(南	部	計)	(105)	(44)	(149)	(98)	(37)
	y	毎 区 計	本	年 度	273	9 4	3 6 7	1 5 6	5 0
	()		前	年 度	1,0 5 7	3 2 4	1,3 8 1	1,0 0 8	298
	(地区	仁 雁 别	仁	雁 別	0	0	0	0	0
	日区高	(日高)	也区	計)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
え	丽	白 老	白	老	0	0	0	0	0
り	(胆振地区)	敷 生	敷	生	1 4	1 0	2 4	0	0
も	S	(胆振)	也区	計)	(14)	(10)	(24)	(0)	(0)
Ð	資	知 内	知	内	0	0	0	0	0
以	(道南区)	福 島	福	島	1 1	1	1 2	11	1
西	K	(道南均	也区	計)	(11)	(1)	(12)	(11)	(1)
	淮	夏区 計	本	年 度	2 5	1 1	3 6	1 1	1
	{#		前	年 度	1 2 4	7	1 3 1	1 2 4	7
え以	it.	区 計	本	年 度	0	0	0		
り も東	(##	7 K il	前	年 度	2 4	8	2 2	2 4	8
		出 弘	本	年 度	4,3 2 3	9 4 3	5,2 6 6	1,0 7 2	3 5 2
Ξ	Ē	道計	前	年 度	3,8 5 7	2,1 0 7	5,9 6 4	3,0 4 8	968

魚	数	採 卵 数	増減 卵数	仮収容卵数	우	平均採卵数	実 施 期 間
	計	环奶奴	相 恢 奶 双	以 从 台 列	総使用率	一场环外级	大 旭 朔 问
	尾	(刊粒)	(刊粒)	· (刊位)	(%)	(粒)	月/日 月/日 5.25~ 8.26
	0	0		0			7. 1~ 9.1 0
	(567)	(1,473)		(1,473)	(84.2)	(3,181)	(5.25~10.10)
	7 0 4	1,642		1,6 4 2	7 5.7	3,0 8 1	5. 1~10.31
	1,7 0 5	3,7 5 1		3,7 5 1	7 9.7	2,9 1 7	5. 1~1 0.3 1
	0	0		0	0.0	0	8.1 3~1 0.1 0
	7 1	8 8		88	3 5.8	1,5 1 7	7. 1~10.10
	(71)	(88)		(88)	(34.5)	(1,517)	(7. 1~10.10)
	6 9	6 6		6 6	9 3.6	1,5 0 0	4.21~ 9.30
	1 0	2 0		2 0	8 8.9	2,5 0 0	5. 1~ 9.30
	2	3		3	1 0 0.0	1,5 0 0	5. 1~ 9.30
	6	6		6	7 1.4	1,2 0 0	8.21~ 9.30
	0	0		0			5.21~10.10
	2 9	3 8		3 8	1 0 0.0	1,462	5. 2 1 ~ 1 0. 1 0
	1 9	2 0		2 0	9 2.9	1,5 3 8	9. 1~ 9.30
	(135)	(153)		(153)	(93.3)	(1,561)	(4.21~10.10)
	206	2 4 1		2 4 1	5 7.1	1,5 4 5	4.21~10.10
-	1,3 0 6	1,6 9 8		1,6 9 8	9 5.4	1,685	6. 1~1 0.1 0
	0	0		0			7. 1~ 9.30
	(0)	(0)		(0)			(7. 1~ 9.30)
	0	0		0			9. 1~1 0.3 1
	0	0		0		0	6. 1~ 8.31
	(0)	(0)		(0)		(0)	(6. 1~10.31)
	0	0		0			9.16~10.10
	1 2	2 0		2 0	1 0 0.0	1,8 1 8	9.21~10.4
	(12)	(20)		(20)	(100.0)	(1,818)	(9.16~10.10)
	1 2	2 0		2 0	4 4.0	1,8 1 8	6. 1~10.31
	1 3 1	282		282	1 0 0.0	2,2 7 4	7.21~10.31
	3 2	7 7		7 7	1 0 0.0	3,2 0 8	8. 1~1 0.2 0
	1,4 2 4	2,4 6 5		2,4 6 5	2 4.8	2,2 9 9	4. 4~10.31
_	4,0 1 6	6,5 9 6		6,5 9 6	7 9.0	2,1 6 4	4.11~10.31

※小鴨津の捕獲数は合計数には含まず

第8表 昭和56年度支・事業場別さくらます親魚捕獲採卵成績表

士 恒	747	赤	坦	捕	獲	数	使 用	親 魚	数
支 場	事	業	場	우	8	計	우	8	計
	岩	尾	別	尾 61	尾 3	尾 64	尾 3	尾 2	月
北	斜		里	2,8 1 0	3 8 4	3,1 9 4	192	6 8	260
	渚		滑	1 5	3 2	4 7	2	4	6
	幌		内	3	2	5	2	2	4
見	本	年	度	2,8 8 9	4 2 1	3,3 1 0	199	7 6	275
	前	年	度	9 2 9	8 4 9	1,7 7 8	5 2 8	219	747
	伊	茶	仁	6	4	1 0	0	0	(
根	根室	中	標津	162	4 6	208	5 8	1 3	7 1
	計	根	別	5 8	3 3	9 1	5 4	2 7	8 1
	虹		別	7	2	9	5	1	(
	浜		中	4 0	9	4 9	3 9	9	4 8
室	本	年	度	273	9 4	3 6 7	1 5 6	5 0	206
	前	年	度	1,0 5 7	3 2 4	1,3 8 1	1,0 0 8	298	1,3 0 6
+	本	年	度	0	0	0			
勝	前	年	度	2 4	8	3 2	2 4	8	3 2
	徳	志	別	3 0 9	5 1	3 6 0	8 5	2 9	114
天	歌		登	1 2 3	3 6	159	8 8	2 5	113
	《宗		谷》	0	0	0	0	0	(
	(増		毛》	154	1 4 2	296	7 0	6 7	1 3 7
塩	本	年	度	5 8 6	2 2 9	8 1 5	2 4 3	1 2 1	3 6 4
	前	年	度	3 7 9	3 0 5	6 8 4	2 4 6	1 3 6	3 8 2
	千		歳	0	0	0	0	0	(
千	(え	り	6)	0	0	0	0	0	(
	敷		生	1 4	1 0	2 4	0	0	(
歳	本	年	度	1 4	1 0	2 4	0	0	(
	前	年	度	100	8 2	182	2 6	2 7	5 3
	尻		別	5 0 5	1 6 9	6 7 4	460	100	5 6 (
渡	利		別	4 5	1 9	6 4	3	4	1
	知		内	1 1	1	1 2	1 1	1	1 2
島	本	年	度	5 6 1	189	7 5 0	474	105	5 7 9
	前	年	度	1,3 6 8	5 3 9	1,9 0 7	1,2 1 6	280	1,4 9
△光斗	本	年	度	4,3 2 3	9 4 3	5,2 6 6	1,0 7 2	3 5 2	1,4 2 4
全道計	前	年	度	3,8 5 7	2,1 0 7	5,9 6 4	3,0 4 8	968	4,0 1 6

兵 卵 数	增減卵数	仮収容卵数	♀ 親 魚 使 用 率	平均採卵数	実 施 期 間
千粒 5	干粒	千粒 5	% 4.9	粒 1,6 6 7	月/日 月/日 5. 1 ~ 9.30
3 3 8		3 3 8	6.8	1,7 6 0	4. 4 ~ 9.30
2		2	1 3.3	1,0 0 0	4.21 ~ 11.15
2		2	6 6.7	1,0 0 0	9. 1 ~ 1 0. 1 0
3 4 7		3 4 7	6.8	1,7 7 0	4. 4 ~ 1 1. 1 5
7 0 3		703	5 6.8	1,3 3 1	4.11 ~ 10.15
0		0	0.0	0	8. 1 3 ~ 1 0. 1 0
8 8		88	3 5.8	1,5 1 7	7. 1 ~ 1 0. 1 0
8 9		8 9	9 3.1	1,6 4 8	4.21 ~ 9.30
6		6	7 1.4	1,2 0 0	8. 2 1 ~ 9. 3 0
5 8		5 8	9 7.5	1,4 8 7	5. 2 1 ~ 1 0. 1 0
2 4 1		2 4 1	5 7.1	1,5 4 5	4.21 ~ 10.10
1,698		1,6 9 8	9 5.4	1,685	6. 1 ~ 1 0. 1 0
7 7		7 7	1 0 0.0	3,2 0 8	8. 1 ~ 1 0. 2 0
108		108	2 7.5	1,2 7 1	5. 2 1 ~ 9. 3 0
107		107	7 1.5	1,2 1 6	5. 1 5 ~ 1 0. 3
0		0	Negge	0	6.11 ~ 10.20
169		169	4 5.5	2,4 1 2	5. 1 ~ 1 0. 7
3 8 4		3 8 4	4 1.5	1,5 8 0	5. 1 ~ 1 0. 2 0
4 4 2		4 4 2	4 2.9	1,7 1 9	5. 1 ~ 1 0. 6
0		0	-	0	9. 7 ~ 1 0. 3 1
0		0	-	0	7. 1 ~ 9.30
0		0	_	0	6. 1 ~ 1 0. 3 1
0		0	0.0	0	6. 1 ~ 1 0. 3 1
5 2		5 2	2 6.0	2,0 0 0	9. 1 ~ 1 0. 2 0
1,4 7 0		1,4 7 0	9 1.9	3,1 9 6	8. 2 4 ~ 1 0. 1 5
3		3	6.7	1,0 0 0	8. 1 ~ 9.30
2 0		2 0	1 0 0.0	1,8 1 8	5. 2 5 ~ 1 0. 1 0
1,4 9 3		1,4 9 3	8 4.5	3,1 5 0	5. 2 5 ~ 1 0. 1 0
3,6 2 4		3,6 2 4	8 8.9	2,9 8 0	8. 2 0 ~ 1 0. 3 1
2,4 6 5		2,4 6 5	2 4.8	2,2 9 9	4. 4 ~ 1 1.1 5
6,5 9 6		6,5 9 6	7 9.0	2,1 6 4	4.11 ~ 10.31

第9表 昭和56年度海区・水系別からふとます親魚捕獲採卵成績表

`\F-\$				7:	L-D-V	H IS I		捕	獲	数	総 使	用 親
海	区	水		系	排2	隻採り	門場	우	8	計	· 9	8
		ル	シ	t	ル	シ	ヤ	尾 1,675	尾 1,413	尾 3,088	尾 1,669	月 439
		岩	尾	別	岩	尾	别	5,5 3 0	4,7 3 3	1 0,2 6 3	5,4 9 3	9 4 1
	東	遠	音	別	遠	音	别	1,5 9 7	1,4 2 3	3,0 2 0	1,5 9 7	3 0 3
		奥	蘂	别	奥	蘂	別	4,2 9 5	3,5 4 5	7,8 4 0	4,248	0
		斜		里	斜		里	9,7 4 5	9,7 6 5	1 9,5 1 0	9,5 5 9	1,913
		宇	遠	别	宇	遠	別	218	154	3 7 2	218	117
		止		別	止		別	2,9 7 8	2,4 4 6	5,4 2 4	2,9 2 2	0
,		藻		琴	藻		琴	1,1 2 0	7 4 6	1,8 6 6	8 3 0	3 1 2
才		網		走	網		走	5,4 6 9	6,3 9 6	1 1,8 6 5	5,2 6 8	2,1 2 5
					西	網	走	1 4	9	2 3	0	0
	部				()	小声	+)	5,483	6,4 0 5	1 1,8 8 8	5,2 6 8	2,1 2 5
1		能	取	湖	能	取	湖	1,3 1 7	1,8 7 1	3,1 8 8	6 6 3	0
ホ		(東	7	部	計)	(33,958)	(32,501)	(66,459)	(32,467)	(6,150)
		常		呂	常		呂	1 4,6 8 3	1 6,4 3 0	3 1,1 1 3	1 2,7 4 8	1,4 3 6
	中	佐呂	日間	別	佐	呂間	別	307	1 8 0	487	199	9 5
1		湧		別	湧		別	1 0,0 3 4	1 0,6 0 3	2 0,6 3 7	9,4 4 1	2,5 2 4
1		藻	~	つ	藻	~	つ	2,8 1 8	2,7 6 9	5,5 8 7	2,8 1 8	1,1 2 2
		渚		滑	渚		滑	3,3 5 9	3,0 2 5	6,3 8 4	3,3 5 9	1,4 1 5
		興		部	興		部	1,6 4 1	1,6 2 9	3,2 7 0	1,1 9 2	690
"		雄		武	雄		武	2,6 3 2	3,6 0 4	6,2 3 6	1,9 7 2	3 3 6
	部	幌		内	幌		内	6,1 1 7	8,1 3 0	1 4,2 4 7	4,685	1,4 5 6
		(中	7	部	計)	(41,591)	(46,370)	(87,961)	(36,414)	(9,074)
		徳	志	別	徳	志	别	5,4 0 2	5,760	1 1,1 6 2	3,2 4 4	5 7 6
ク	西	北見	. 幌	别	北	見幌	别	1,8 4 3	1,4 6 1	3,3 0 4	1,7 3 5	3 6 5
		頓		別	頓		别	1,5 7 0	1,6 8 4	3,2 5 4	1,4 6 9	966
		猿		払	猿		払	2 4 6	1 4 6	3 9 2	162	5 2
		鬼	志	別	鬼	志	別	9 7	7 5	172	7 4	2 5
		知	来	别	知	来	別	298	163	4 6 1	193	7 1
	部	下苗	太	路	下	苗太	路	7	10	1 7	3	1
		(西	立立	形	計)	(9,463)	(9,299)	(18,762)	(6,880)	(1,856)
	3	# D	-		本	年	度	8 5,0 1 2	8 8,1 7 0	1 7 3,1 8 2	7 5,7 6 1	1 7,0 8 0
	7	毎 区	in	T	前	年	度	2 6,3 8 7	2 8,9 7 1	5 5,3 5 8	2 2,7 7 9	5,1 6 5

魚 数	50 nn */-	** TE TO **	/E the about No.	우	立 种 校 四 卷	ct: 4t (to 88
計	採卵数	增減卵数	仮収容卵数	総使用率	平均採卵数	実 施 期 間
尾 2,108	(千粒) 2,2 6 2	(千粒)	(干粒) 2,262	(%) 99.6	(粒) 1,3 5 5	月/日 月/日 8. 1~11.10
6,4 3 4	8,2 4 5		8,2 4 5	9 9.3	1,5 0 1	7.1 1~1 1.1 0
1,900	2,2 8 2		2,2 8 2	1 0 0.0	1,429	7.11~11.10
4,2 4 8	6,5 7 6		6,5 7 6	9 8.9	1,5 4 8	7.1 1~1.1 0
1 1,4 7 2	1 4,2 8 5		1 4,2 8 5	9 8.1	1,4 9 4	7. 1~11.25
3 3 5	3 6 3		3 6 3	1 0 0.0	1,6 6 5	9. 1~11.10
2,9 2 2	4,492		4,4 9 2	9 8.2	1,5 3 7	7.21~11.10
1,1 4 2	1,0 5 0		1,0 5 0	7 4.1	1,2 6 5	9. 1~1 0.3 1
7,3 9 3	7,4 5 4		7,4 5 4	9 6.3	1,4 1 5	8. 1~11.10
0	0		0	0.0	0	1 0.1 1~1 0.3 1
7,3 9 3	7,4 5 4		7,4 5 4	9 6.1	1,4 1 5	8. 1~11.10
6 6 3	9 4 3		9 4 3	5 0.3	1,4 2 2	9.11~10.31
(38,617)	(47,952)	(a)(3,904)	(51,856)	(95.6)	(1,477)	(7. 1~11.25)
1 4,1 8 4	1 8,8 4 2		1 8,8 4 2	8 6.8	1,4 7 8	7.27~11.10
294	1 4 5		1 4 5	6 4.8	1,3 7 2	9.10~10.31
1 1,9 6 5	1 4,1 2 3		1 4,1 2 3	9 4.1	1,4 9 6	7.27~11.20
3,9 4 0	3,8 5 0		3,8 5 0	1 0 0.0	1,3 6 6	8.21~11. 6
4,774	5,0 5 7		5,0 5 7	1 0 0.0	1,5 0 6	8.21~11. 6
1,8 8 2	1,5 7 9	△ 300	1,2 7 9	7 3.3	1,3 2 5	7.1 1~1 1.1 0
2,3 0 8	3,0 4 6		3,0 4 6	7 4.9	1,5 4 5	7. 6~11.15
6,1 4 1	7,1 4 4		7,1 4 4	7 6.6	1,5 2 5	7. 6~11.15
(45,488)	(53,786)	△ (300)	(53,486)	(87.6)	(1,477)	(7. 6~11.15)
3,8 2 0	3,9 6 2		3,9 6 2	6 0.1	1,2 2 1	6.28~11.20
2,1 0 0	2,2 0 5		2,2 0 5	9 4.1	1,2 7 1	7. 1~11.13
2,2 8 5	1,7 5 7		1,7 5 7	9 3.6	1,1 9 6	7. 1~1 0.2 0
2 1 4	190		190	6 5.9	1,1 7 3	7. 1~10.31
9 9	8 5		8 5	7 6.3	1,1 4 9	8. 5~1 0.3 1
264	217		217	6 4.8	1,1 2 4	7.15~10.31
4	3	-	3	4 2.9	1,0 0 0	7. 1~1 0.2 0
(8,736)	(8,419)		(8,419)	(72.7)	(1,224)	(6.28~11.20)
9 2,8 4 1	1 1 0,1 5 7	(a) 3,9 0 4 △ 3 0 0	1 1 3,7 6 1	8 9.1	1,4 5 4	6.28~11.25
2 7,9 4 4	2 6,2 4 6	(h) 1,9 1 5	2 8,1 6 1	8 4.9	1,1 5 2	7. 1~10.31

海	区	水 系	捕獲採卵場 -	捕	獲	数	総 使	用 親
(H):		小	佣侵坏卵物	우	8	計	우	8
		増 幌	増 幌	尾 3	尾 1	尾 4	尾 1	月 0
	\sim	大 沢	大 沢	7 1	8 0	151	9	6
日	北	天 塩	中 川	11	1 2	2 3	9	3
		遠別	遠別	0	0	0	0	0
		築 別	築 別	3	0	3	0	0
		風 連 別	風 連 別	0	0	0	0	0
		古 丹 別	古 丹 別	0	0	0	0	0
		羽幌	羽幌	2	1	3	0	0
	部	小 平 藥	小 平 蘂	2	2	4	0	0
	~	信 砂	信 砂	2	3	5	0	0
本		暑 寒 別	暑寒別	0	0	0	0	0
	,	= = =1	本 年 度	9 4	9 9	193	1 9	9
	*	毎 区 計	前年度	3 0	6 7	9 7	2 1	18
		ルサ	ルサ	8 5	9 2	177	3 8	1 2
	羅	サシルイ	サシルイ	262	273	5 3 5	1 2 2	3 8
根	ポE	知 徒 来	知 徒 来	8	9	17	4	2
	日	羅 臼	羅 臼	3 8 3	297	680	209	5 8
	H	ポン春刈古丹	ポン春刈古丹	7	9	1 6	3	1
	地	春刈古丹	春刈古丹	4 2	4 6	8 8	1 5	6
	THE .	松 法	松法	4	2	6	2	1
	区	陸 志 別	陸 志 別	9 1	101	192	4 0	1 2
		植 別	植 別	3 1	0	3 1	6	0
		(羅臼)	地区計)	(913)	(829)	(1,742)	(439)	(130)
		元崎無異	元崎無異	9	8	17	0	0
		崎 無 異	崎 無 異	17	2 7	4 4	1 5	- 0
	標	薫 別	薫 別	1 2 5	107	2 3 2	1 2 5	4 9
	津	忠 類	忠 類	1,4 7 3	1,6 6 1	3,1 3 4	8 9 1	4 3 8
		古多糠	古多糠	1 3	2	1 5	1 0	1
	地	伊茶仁	伊茶仁	1,5 9 0	1,2 9 7	2,8 8 7	1,3 3 7	6 2 3
室	区	標 津	標準	2,1 3 8	1,1 6 6	3,3 0 4	1,6 7 0	5 9 8
		茶 志 骨	茶 志 骨	15	9	2 4	1 4	7
		(標津)	也区計)	(5,380)	(4,277)	(9,657)	(4,062)	(1,716)

新数 計	採 卵 数	増 減 卵 数	仮収容卵数	♀ 総使用率	平均採卵数	実 施 期 間
尾 1	(千粒) 1	(千粒)	(千粒)	(%) 33.3	(粒) 1,000	月/日 月/日 7. 1~10.31
1 5	1 3		1 3	1 2.7	1,4 4 4	8.19~ 9.30
1 2	1 0		1 0	8 1.8	1,1 1 1	9. 6~ 9.20
0	0		0	0.0	0	7. 1~1 0.3 1
0	0		0	0.0	0	9.21~10.31
0	0		0	0.0	0	7. 1~1 0.3 1
0	0		0	0.0	0	7. 1~10.31
0	0		0	0.0	0	1 0. 1~1 0.20
0	0		0	0.0	0	7. 1~1 0.3 1
0	0		0	0.0	0	7. 1~ 9.17
0	0		0	0.0	0	7. 1~ 9.30
2 8	2 4		2 4	2 0.2	1,2 6 3	7. 1~1 0.3 1
3 9	2 3		2 3	7 0.0	1,0 9 5	5. 1~1 0.3 1
5 0	4 7		4 7	4 4.7	1,2 3 7	9.11~11.10
1 6 0	1 5 2		152	4 6.6	1,2 4 6	7.17~11.10
6	5		5	5 0.0	1,250	7.15~11.10
2 6 7	266		266	5 4.6	1,2 7 3	7.15~11.10
4	3		3	4 2.9	1,0 0 0	9.18~11.10
2 1	18		1 8	3 5.7	1,2 0 0	7.15~11.10
3	2		2	5 0.0	1,000	9.11~11.10
5 2	5 0		5 0	4 4.0	1,2 5 0	7.21~11.10
6	7		7	1 9.4	1,1 6 7	7. 1~1 0.31
(569)	(550)		(550)	(48.2)	(1,253)	(7. 1~11.10)
0	0		0	0.0	0	9. 6~10.31
1 5	1 9		1 9	8 8.2	1,2 6 7	9. 6~10.31
174	164		1 6 4	1 0 0.0	1,3 1 2	9. 1~1 0.2 0
1,3 2 9	1,0 6 7		1,0 6 7	6 0.5	1,1 9 8	7.21~11.10
1 1	1 2		1 2	7 6.9	1,2 0 0	1 0. 2~1 0.3 1
1,9 6 0	1,6 1 1		1,6 1 1	8 4.1	1,2 0 5	8. 1 ~ 1 1. 2 0
2,2 6 8	2,0 3 4		2,0 3 4	7 8.1	1,2 1 8	8.17~11.10
2 1	1 8		18	9 3.3	1,2 8 6	9.11~10.31
(5,778)	(4,925)		(4,925)	(75.5)	(1,214)	(7.21~11.10)

海	区	# 5	保羅松咖 相	捕	獲	数	総 使	用 親
徙	区	水系	捕獲採卵場	우	8	計	우	. \$
		当 幌	当 幌	尾 195	尾 198	尾 393	尾 195	月 175
		春 別	春 別	1 6 0	186	3 4 6	149	7 5
根	南	床 丹	床 丹	3 3 9	388	727	3 2 4	278
		西 別	西 別	2 3 9	273	5 1 2	208	102
		矢 臼 別	矢 臼 別	1 1	4	1 5	1 1	4
	部	風 蓮	風 蓮	3 9 7	3 3 3	7 3 0	3 9 2	2 4 0
	\cup	別当賀	別当賀	885	882	1,7 6 7	7 4 1	428
室		(南音	部 計)	(2,226)	(2,264)	(4,490)	(2,020)	(1,302)
	34	# C7 \$1	本 年 度	8,5 1 9	7,3 7 0	1 5,8 8 9	6,5 2 1	3,1 4 8
	1	毎 区 計	前年度	6,5 4 2	5,2 4 8	1 1,7 9 0	5,8 0 7	2,7 3 3
	釧	釧路	釧路	1,875	1,8 9 4	3,7 6 9	1,485	409
え	路	(釧路)	地区計)	(1,875)	(1,894)	(3,769)	(1,485)	(409)
	•	豊 似	豊 似	0	0	0	0	0
り	(十勝・広尾地区)	楽 古	楽 古	2 1	2 1	4 2	2 0	15
8	盲	広 尾	広 尾	8 7	5 9	1 4 6	6 8	4 0
以	地区	猿留	猿 留	8	1 2	2 0	2	3
	0	(十勝・)	太尾地区)	(116)	(92)	(208)	(90)	(58)
東	3	毎 区 計	本 年 度	1,9 9 1	1,986	3,9 7 7	1,5 7 5	467
	6	₩ K il	前 年 度	5 9	4 5	1 0 4	5 5	4 5
		歌別	歌別	1 2	1 1	2 3	1 2	7
え	(H	アベヤキ	アベヤキ	0	0	0	0	. 0
	I高	仁 雁 别	仁 雁 別	1 2 5	2 3 4	3 5 9	114	12
り		幌 満	幌 満	0	0	0	0	0
6	地	様 似	様 似	8	9	1 7	0	0
以	区	日高幌別	日高幌別	1 0	9	1 9	1 0	- 9
		静内	静内	0	0	0	0	0
西	7	毎 区 計	本 年 度	155	2 6 3	4 1 8	1 3 6	2 8
		m	前年度	163	170	3 3 3	6 7	18
			本 年 度	9 5,7 7 1	9 7,8 8 8	1 9 3,6 5 9	8 4,0 1 2	2 0,7 3 2
	全	道計						

_	道	計	本	年	度	9 5,7 7 1	9 7,8 8 8	1 9 3,6 5 9	8 4,0 1 2	2 0,7 3 2
土	追	ñΙ	前	年	度	3 3,1 8 1	3 4,5 0 1	6 7,6 8 2	2 8,7 2 9	7,9 7 9

魚 数	採 卵 数	增減卵数	信用索丽粉	우	平均採卵数	実 施 期 間
計	环 奶 奴	垣 枫 奶 奴	以 収 谷 夘 效	総使用率	十岁坏奶奴	大 旭 朔 问
尾 370	(千粒) 171	(千粒)	(千粒) 171	(%) 100.0	(粒) 877	月/日 月/日 8.21~10.10
2 2 4	159		159	9 3.1	1,0 6 7	8.11~10.10
602	3 7 5		3 7 5	9 5.6	1,1 5 7	7.21~10.10
3 1 0	296		296	8 7.0	1,4 2 3	8.21~10.20
1 5	1 6		16	1 0 0.0	1,4 5 5	5.21~10.10
6 3 2	5 0 4		5 0 4	9 8.7	1,2 8 6	5.21~10.20
1,1 6 9	9 3 3		9 3 3	8 3.7	1,2 5 9	9. 1~1 0.20
(3,322)	(2,454)		(2,454)	9 0.7	(1,215)	(5.21~10.20)
9,6 6 9	7,9 2 9		7,9 2 9	7 6.5	1,2 1 6	5.21~11.10
8,5 4 0	6,4 4 0		6,4 4 0	8 8.8	1,1 0 9	6. 1~10.31
1,8 9 4	2,2 7 1		2,2 7 1	7 9.2	1,5 2 9	7.21~10.31
(1,894)	(2,271)		(2,271)	(79.2)	(1,529)	(7.21~10.31)
0	0		0	0.0	0	8. 1~10.10
3 5	3 0		3 0	9 5.2	1,5 0 0	9.13~10.15
108	103		103	7 8.2	1,5 1 5	7. 1~1 0.1 6
5	3		3	2 5.0	1,5 0 0	8. 1~1 0.3 1
(148)	(136)		(136)	(77.6)	(1,511)	(7. 1~10.31)
2,0 4 2	2,4 0 7		2,4 0 7	7 9.1	1,5 2 8	7. 1~10.31
100	6 1		6 1	9 3.2	1,1 0 9	7. 1~10.31
1 9	1 7		17	1 0 0.0	1,4 1 7	7. 1~1 0.31
0	0		0	0.0	0	7. 1~1 0.31
1 2 6	190		1 9 0	9 1.2	1,6 6 7	7. 1~1 0.3 1
0	0		0	0.0	0	7. 1~1 0.3 1
0	0		0	0.0	0	8.21~10.31
1 9	1 3		1 3	1 0 0.0	1,3 0 0	9.15~10.31
0	0		0	0.0	0	9.12~10.31
1 6 4	2 2 0		2 2 0	8 7.7	1,6 1 8	7. 1~10.31
8 5	9 1		9 1	4 1.1	1,3 5 8	7. 1~10.31

1 0 4,7 4 4	1 2 0,7 3 7	△ 3 0 ⊕ 3,9 0	$\begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}$ 1 2 4,3 4 1	8 7.7	1,4 3 7	7.	1~11.25
3 6,7 0 8	3 2,8 6 1	(h) 1,9 1	5 3 4,7 7 6	8 6.6	1,1 4 4	6.	1~11.10

第10表 昭和56年度支・事業場別からふとます親魚捕獲採卵成績

支 場	市 柴 旭	捕	獲	数	使 用	親 魚	数
又物	事業場 -	우	8	計	우	8	計
	岩 尾 別	尾 8,8 0 2	尾 7,569	尾 16,371	尾 8,7 5 9	尾 1,683	1 0,4 4 2
	斜 里	1 7,2 3 6	1 5,9 1 0	3 3,1 4 6	1 6,9 4 7	2,0 3 0	1 8,9 7
北	藻 琴	1,1 2 0	7 4 6	1,8 6 6	8 3 0	3 1 2	1,1 4 2
	網走	6,8 0 0	8,2 7 6	1 5,0 7 6	5,9 3 1	2,1 2 5	8,0 5
	北見	1 4,9 9 0	1 6,6 1 0	3 1,6 0 0	1 2,9 4 7	1,5 3 1	1 4,4 7 8
	湧 別	1 0,0 3 4	1 0,6 0 3	2 0,6 3 7	9,4 4 1	2,5 2 4	1 1,9 6
	渚 滑	7,8 1 8	7,4 2 3	1 5,2 4 1	7,3 6 9	3,2 2 7	1 0,5 9 6
見	幌 内	8,7 4 9	1 1,7 3 4	2 0,4 8 3	6,6 5 7	1,7 9 2	8,4 4 9
	本 年 度	7 5,7 4 9	7 8,8 7 1	1 5 4,4 2 0	6 8,8 8 1	1 5,2 2 4	8 4,1 0 8
	前 年 度	1 6,9 3 1	1 8,4 2 7	3 5,3 5 8	1 4,6 8 8	3,5 1 2	1 8,2 0 (
	羅白	9 1 3	8 2 9	1,7 4 2	4 3 9	1 3 0	5 6 9
	薫 別	1 5 1	1 4 2	293	1 4 0	4 9	189
根	伊 茶 仁	3,0 7 6	2,9 6 0	6,0 3 6	2,2 3 8	1,0 6 2	3,3 0 (
	中標津・根室	2,1 5 3	1,1 7 5	3,3 2 8	1,6 8 4	6 0 5	2,2 8 9
	計 根 別	6 9 4	772	1,4 6 6	6 6 8	5 2 8	1,1 9
	虹 别	2 3 9	273	512	208	1 0 2	3 1 (
室	浜 中	1,2 9 3	1,2 1 9	2,5 1 2	1,1 4 4	672	1,81
	本 年 度	8,5 1 9	7,3 7 0	1 5,8 8 9	6,5 2 1	3,1 4 8	9,6 6 9
	前 年 度	6,5 4 2	5,2 4 8	1 1,7 9 0	5,8 0 7	2,7 3 3	8,5 4 (
1.	鶴居・釧路	1,8 7 5	1,8 9 4	3,7 6 9	1,485	409	1,8 9
+	大 樹	108	8 0	188	8 8	5 5	1 4 3
IIW-	本 年 度	1,9 8 3	1,9 7 4	3,9 5 7	1,5 7 3	4 6 4	2,0 3 7
勝	前 年 度	5 9	4 5	1 0 4	5 5	45	100
	徳 志 別	5,4 0 2	5,7 6 0	1 1,1 6 2	3,2 4 4	5 7 6	3,8 2 (
天	歌登	1,8 4 3	1,4 6 1	3,3 0 4	1,7 3 5	3 6 5	2,1 0 (
	頓 別	1,5 7 0	1,6 8 4	3,2 5 4	1,4 6 9	7 6 6	2,2 3
	(宗 谷)	7 2 2	475	1,1 9 7	4 4 2	1 5 8	600
塩	中川・天塩	1 1	1 2	2 3	9	3	` 1 :
	(増 毛)	9	6	1 5	0	0	

采 卵 数	增減卵数	仮収容卵数	♀ 親 魚 使 用 率	平均採卵数	実 施 期 間
千粒 1 2,7 8 9	千粒	千粒 1 2,7 8 9	% 9 9.5	粒 1,4 6 0	月/日 月/日 7.11~11.10
2 5,7 1 6		2 5,7 1 6	9 8.3	1,5 1 7	7. 1 ~ 1 1. 2 5
1,0 5 0		1,0 5 0	7 4.1	1,2 6 5	9. 1 ~ 1 0. 3 1
8,3 9 7		8,3 9 7	8 7.2	1,416	8. 1 ~ 1 1. 1 0
1 8,9 8 7		1 8,9 8 7	8 6.4	1,4 6 7	7. 2 7 ~ 1 1. 1 0
1 4,1 2 3		1 4,1 2 3	9 4.1	1,4 9 6	7.27 ~ 11.20
1 0,4 8 6	△300	1 0,1 8 6	9 4.3	1,4 2 3	7.11 ~ 11.10
1 0,1 9 0		1 0,1 9 0	7 6.1	1,5 3 1	7. 6 ~ 1 1. 1 5
1 0 1,7 3 8	△3 0 0 ⊕ 3,9 0 4	1 0 5,3 4 2	9 0.9	1,477	7. 1 ~ 1 1. 2 5
1 7,8 2 8	(1,9 1 5	1 9,7 4 3	8 6.8	1,2 1 4	7.11 ~ 11.10
5 5 0		5 5 0	4 8.1	1,2 5 3	7. 1 ~ 1 1. 1 0
183		183	9 2.7	1,3 0 7	9. 1 ~ 1 0. 3 1
2,6 9 0		2,6 9 0	7 2.8	1,2 0 2	7. 2 1 ~ 1 1. 2 0
2,0 5 2		2,0 5 2	7 8.2	1,2 1 9	8. 1 7 ~ 1 1. 1 0
7 0 5		7 0 5	9 6.3	1,0 5 5	7. 2 1 ~ 1 0. 1 0
296		296	8 7.0	1,4 2 3	8.21 ~ 10.20
1,4 5 3		1,4 5 3	8 8.5	1,2 7 0	5. 2 1 ~ 1 0. 2 0
7,9 2 9		7,9 2 9	7 6.5	1,2 1 6	5. 2 1 ~ 1 1. 2 0
6,4 4 0		6,4 4 0	8 8.8	1,1 0 9	6. 1 ~ 1 0. 3 1
2,2 7 1		2,2 7 1	7 9.2	1,5 2 9	7.21 ~ 10.31
1 3 3		1 3 3	8 1.5	1,5 1 1	7. 1 ~ 1 0. 1 6
2,4 0 4		2,4 0 4	7 9.3	1,5 2 8	7. 1 ~ 1 0. 3 1
6 1		6 1	9 3.2	1,1 0 9	7. 1 ~ 1 0. 3 1
3,9 6 2		3,9 6 2	6 0.1	1,2 2 1	6.28 ~ 11.20
2,2 0 5		2,2 0 5	9 4.1	1,2 7 1	7. 1 ~ 1 1. 1 3
1,7 5 7		1,7 5 7	9 3.6	1,1 9 6	7. 1 ~ 1 0. 2 0
5 0 9		5 0 9	6 1.2	1,1 5 2	7. 1 ~ 1 0. 3 1
1 0		1 0	8 1.8	1,1 1 1	9. 6 ~ 9.20
0	(*)	0	0.0	0	7. 1 ~ 1 0. 3 1

支 場	事	業	場 —	捕	獲	数	使 用	親魚	数
义 物	寻	未	7 07	우	8	計	우	8	計
天	本	年	度	尾 9,5 5 7	尾 9,3 9 8	尾 18,955	尾 6,8 9 9	尾 1,868	尾 8,7 6 7
塩	前	年	度	9,4 8 6	1 0,6 1 1	2 0,0 9 7	8,1 1 2	1,6 7 1	9,7 8 3
千	(え	り	6)	163	2 7 5	4 3 8	1 3 8	3 1	169
	静		内	0	0	0	0	0	0
歳	本	年	度	163	2 7 5	4 3 8	138	3 1	169
远,	前	年	度	1 3 5	1 4 4	279	6 7	18	8 5
渡	本	年	度	0	0	0	-	-	_
島	前	年	度	28	2 6	5 4	0	0	0

全道計	本	年	度	9 5,9 7 1	9 7,8 8 8	1 9 3,5 8 4	8 4,0 1 2	2 0,7 3 5	104,747
土旭司	前	年	度	3 3,1 8 1	3 4,5 0 1	6 7,6 8 2	28,729	7,9 7 9	3 6,7 0 8

採 卵 数	増 減 卵 数	仮収容卵数	♀ 親 魚 使 用 率	平均採卵数	実 施 期 間
千粒 8,4 4 3	千粒	千粒 8,4 4 3	% 7 2.1	粒 1,2 2 6	月/日 月/日 6.28 ~ 11.20
8,4 4 1		8,4 4 1	8 5.5	1,0 4 1	5. 1 ~ 1 0. 3 1
2 2 3		2 2 3	8 4.7	1,616	7. 1 ~ 1 0.3 1
0		0	_	0	9. 1 2 ~ 1 0. 3 1
2 2 3		2 2 3	8 4.7	1,6 1 6	7. 1 ~ 1 0.3 1
9 1		9 1	4 9.6	1,3 5 8	7. 1 ~ 1 0.3 1
		_	TOTAL STATE OF THE	****	
0		0	-	0	7. 1 1 ~ 1 0. 1 0

1 2 0,7 3 7	(m)	∆3 0 0 3,9 0 4	1 2 4,3 4 1	8 7.5	1,4 3 7	5 2	1 ~	1 1. 2 5
		1,9 1 5		8 6.6	1,1 4 4	6.	1 ~	1 1.1 0

2. ます種卵の移殖

第11表 ます種卵の移殖並びに試験供用等に伴う移動内訳

				増 減	卵	数		受精直後	卵の移殖
支	場	魚 種	採卵数	海 産	供	試	仮収容卵数	供 給	受 給
-		さくらます	3 4 7	-		-	3 4 7	-	_
北	見	からふとます	1 0 1,7 3 8	3,9 0 4	\triangle	3 0 0	1 0 5,3 4 2	8,3 6 9	-
		計	1 0 2,0 8 5	3,9 0 4	\triangle	3 0 0	1 0 5,6 8 9	8,3 6 9	-
		さくらます	2 4 1	-		_	2 4 1	_	_
根	室	からふとます	7,9 2 9	_		_	7,9 2 9	-	8 4 9
		計	8,1 7 0	-		-	8,1 7 0	_	8 4 9
		さくらます	-	-		_	-	-	_
+	勝	からふとます	2,4 0 4	-		-	2,4 0 4	-	-
		計	2,4 0 4	_		_	2,4 0 4	_	_
		さくらます	3 8 4	-		_	3 8 4	-	-
天	塩	からふとます	8,4 4 3	-		-	8,4 4 3	_	7,5 2 0
		計	8,8 2 7	-		-	8,8 2 7	-	7,5 2 0
		さくらます	-	-		_	-	-	1-
干	歳	からふとます	2 2 3	-		_	2 2 3	-	-
		計	2 2 3	_		_	2 2 3	-	-
		さくらます	1,4 9 3	_		_	1,4 9 3	72	_
渡	島	からふとます	-	_		-	_	_	_
		計	1,4 9 3	-		-	1,4 9 3	_	-
		さくらます	2,4 6 5	_		-	2,4 6 5	-	-
合	計	からふとます	1 2 0,7 3 7	3,9 0 4	\triangle	300	1 2 4,3 4 1	8,3 6 9	8,3 6 9
		計	1 2 3,2 0 2	3,9 0 4	\triangle	300	1 2 6,8 0 6	8,3 6 9	8,3 6 9

(単位:千粒)

	発	眼	卵	0	移	殖				
;	道	P	5	4.	ш	ы		最終版本	摘	要
供	給	受	給	本	州	外	国	収容卵数		
			-		-		-	3 4 7		
	9,882		-		-	~	_	8 7,0 9 1		
	9,8 8 2		-		-		-	8 7,4 3 8		
	_		-		-		-	2 4 1		
	-	5	5,3 4 0		-		-	1 4,1 1 8		
	-	5	5,3 4 0		-		-	1 4,3 5 9		
	-		-		-		-	-		
	-	3	3,3 8 1		_		-	5,7 8 5		
	-	3	3,3 8 1		-		-	5,7 8 5		
	-				-		-	3 8 4		
	-		-		-		-	1 5,9 6 3		
	_		-		-		_	1 6,3 4 7		
	-		265		4 3		212	1 0		
	-		3 1 2		-		3 1 2	2 2 3		
	-		5 7 7		4 3		5 2 4	2 3 3		
	265		-		2 1		-	1,2 0 7		
	_		8 4 9		-		-	8 4 9		
	2 6 5		8 4 9		2 1		_	2,0 5 6		
	265		265		6 4		212	2,1 8 9		
(9,8 8 2	9	,882		-		3 1 2	1 2 4,0 2 9		
1 (0,1 4 7	1 0),1 4 7		6 4		524	1 2 6,2 1 8		

(さくらます)

本年「さくらます資源拡大再生産対策事業」用の種苗は稚魚で供給を図ることとし、主として種卵の移は「大型別枠研究(試験卵)」用で養殖研、青森県(内水面試験場)に64千粒を移殖し、又、チリ国へ212千粒(実卵数200千粒)移殖を実施した。

第12表 さくらます種卵移殖状況

(単位:千粒)

商 要	摘		内 訳	直卵の戸	移列	場	受 給	-	移殖	場	供 糸
安	们间	数	移殖実卵数	移殖前死卵数	移籍卵数	事業場	場	支	年月日	事業場	場
		0 (2 5 0	1 5	2 6 5	千 歳	歳	千	56.10.26	尻 別	自島
海牧(試験卵)		0	2 0	1	2 1	(内水試)	森 県	青	1112	"	
		0	270	1 6	286				小 計		
		0	270	1 6	286					支場計	渡島才
大型別枠研究 (試験卵)		5 (1 5	1	1 6	(日光)	殖 研	養	56.10.30	千 歳	斤 歳
"		5	2 5	2	2 7	(三重)	"		"	"	
(尻別)		0	200	1 2	2 1 2		リ国	チ	10.28	"	
		0	2 4 0	15	2 5 5				小 計		
		0	2 4 0	1 5	2 5 5					5場計	千歳支
			5 1 0	3 1	5 4 1					計	合

(からふとます)

道内への資源均てん化と資源造成を図るため、計画採卵数を上廻った北見支場管内から根室、十勝、天塩、渡島の4支場管内へ受精直後卵8,369千粒、発眼卵9,882千粒、計18,251千粒の移殖を実施した。又、南米チリ国へ312千粒(実卵数300千粒)を移殖した。

第13表 からふとます種卵移殖状況

(単位: 千粒)

商要	揺	为 訳	直卵の戸	移列	場	受給		移殖	場	供約
安	112	移殖実卵数	移殖前死卵数	移籍卵数	事業場	場	支	年月日	事業場	支 場
	直	1,790		1,790	(宗谷)	塩	天	56.10.12	湧 別	上 見
	発	3,0 1 4	7 3 5	3,7 4 9	虹 别	室	根	11.10	"	
	"	6 7 6	173	8 4 9	八雲	島	渡	11.14	"	
		5,480	908	6,388				小 計		
	発	3,0 0 5	3 7 6	3,381	十 勝	勝	+	56.12.10	渚 滑	
(常呂)	直	5,007		5,007	(宗谷)	塩	天	56.10. 8	北見	
(幌内、雄武)	直	7 2 3		7 2 3	(宗谷)	塩	天	56.10.12	幌 内	
チリ国向け	発	3 0 0	1 2	3 1 2	千 歳	歳	干	10.26	"	
(幌内、雄武)	直	8 4 9		8 4 9	虹 別	室	根	10.31	"	
	発	1,5 1 8	7 3	1,5 9 1	"			"	"	
		3,390	8 5	3,475				小 計		
		1 6,8 8 2	1,369	1 8,2 5 1					支場計	北見云
(幌内)	発	3 0 0	1 2	3 1 2		リ国	チ	56.10.28	千 歳	- 歳
		1 7,1 8 2	1,381	1 8,5 6 3					計	合

3. ますふ化放流成績概要

(さくらます)

本魚種は、2.186千粒を国営11事業場・道営1支場・民営5収容場の計17ケ所に収容し、給餌群984千尾・無給餌群311千尾の計1,295千尾を、昭和57月2月1日から6月30日まで全道15河川に放流した。この他に池産さくらます(やまめ)として、昭和57年1月8日から6月8日まで全道22河川(さくらますとやまめの両方とも放流は1河川)に3,291千尾が放流された。これを合わせると全道36水系に4,586千尾が放流された。年々減少するさくらます資源回復のためには、増殖手段方法の新たな検討が必要である。

第14表 昭和56年度海区・水系別さくらますふ化放流成績表

海	水		V	事	業	場	市 ☆ 阳 **	. 5G NN **+	ふ出尾数	ふ 出 率	放
区	小		系	(収	容	場)	収容卵数	死 卵 数	ゆ田尾製	ふ 出 率	給 餌
							千粒	千粒	千尾	%	千尾
	岩	尾	別	岩	尾	別	5	1	4	8 0.0	
才	斜		里	斜		里	3 3 8	2 7	3 1 1	9 2. 0	
ホ.	渚		滑	渚		滑	2	1	1	5 0.0	
1	幌		内	幌		内	2	1	1	- 5 0.0	
ツ	徳	志	別	徳	志	別	1 0 8	2 8	8 0	7 4.1	5 6
ク	北	見 幌	別	歌		登	1 0 7	3 4	7 3	6 8.2	6 7
	W=	EZ	=1	本	年	度	5 6 2	9 2	4 7 0	8 3.6	1 2 3
	海	区	計	前	年	度	7 8 8	7 4	7 1 4	9 0.6	6 0 7
	信		砂	(信		砂)	1 2 5	8	1 1 7	9 3. 6	7 7
日	暑	寒	別	(増		毛》	4 4	4	4 0	9 0.9	4 1
	石		狩	千		歳	1 0	1	9	9 0.0	
	古		宇	神	恵	内	1 2	1	1 1	9 1.7	1 0
	尻		別	尻		別	1, 1 6 9	7 0	1,099	9 4. 0	5 6 4
	見		市	(熊		石)	3	0	3	1 0 0.0	3
本		E7	=1	本	年	度	1,3 6 3	8 4	1, 2 7 9	9 3.8	6 9 5
	海	区	計	前	年	度	3, 4 2 6	2 9 1	3,1 3 5	9 0.7	2, 4 8 8

(からふとます)

本魚種は、124,029千粒を国営13事業場・道営2支場・民営15収容場(うち、仮収容施設1ケ所)の計30ケ所に収容し、給餌群73,943千尾・無給餌群28,760千尾の計102,703千尾を、昭和57年2月8日から6月6日まで、全道40水系に放流した。本年は種卵を多く確保できたため、近年になく1億尾以上の放流となり、ふ化放流率も82.6%と良好であったため、2年後の回帰が期待される。

()道立ふ化場 ()民間収容場

				()民間収容場
流			放 流 期 間	稚 魚 移 殖 放 流
無 給 餌	計	給 餌 率		
千尾	千尾	%	月/日 ~ 月/日	千角
3	3	-	4/15~4/30	
3 0 6	3 0 6	-	2/ 1~3/31	
1	1	_	2/ 2	
1	1	-	3/10	
	5 6	1 0 0.0	4/30	
	6 7	1 0 0.0	5/20	
3 1 1	4 3 4	2 8.3	2/ 1~5/20	
7 9	6 8 6	9 6.1	1/28~5/27	
	7 7	1 0 0.0	6/30	暑寒別へ3
	4 1	1 0 0.0	5/26~6/30	信砂より3
				稚魚はサクラマス拡大再生産事業へ
	1 0	1 0 0.0	4/12	
	5 6 4	1 0 0.0	2/23~5/30	敷生へ300(海牧調査試験)
	3	1 0 0.0	4/10~5/11	
	6 9 5	1 0 0.0	2/23~6/30	
	2, 4 8 8	1 0 0.0	4/8~7/10	

海	-10		7.	事 第	巻 場	(h) ch do #6	Tr	rin *4.	\	S (II ===	放
区	水		系	(収 茗	琴場)	収容卵数	死	卵 数	ふ出尾数	ふ 出 率	給 餌
		14				千粒		千粒	千尾	%	千尾
	標		津	根	室	1 7 7		2 4	1 5 3	8 6.4	1 3 0
艮	西		別	虹	別	6		1	5	8 3.3	3
	西		別	※(本	別)	3 8		8	3 0	7 8.9	
				小	計	4 4		9	3 5	7 9. 5	3
	別	当	賀	浜中	第 2	2 0		3	1 7	8 5. 0	1 6
室	W=	区	÷1.	本台	F 度	2 4 1		3 6	2 0 5	8 5. 1	1 4 9
	栅	Ľ.	計	前金	F 度	1,698		187	1 5, 1 1	8 9.0	1,095
え				(福	島)	2 0		2	1 8	9 0.0	
え り も	松		倉								1 7
e 以 西	海	[2*	÷L.	本 岔	F 度	2 0		2	1 8	9 0.0	1 7
M	海	区	計	前至	F 度	5 0 3		1 0 1	4 0 2	8 2.5	3 5 7
,	_	冶	±1	本台	F 度	2,186		2 1 4	1,9 7 2	9 0.2	984
3	全 道 計		βĪ	※ 前 至	下 度	6,492		6 6 0	5, 8 3 2	8 8.9	4, 5 4 7

流		尾 数		放 流 期 間	稚 魚 移 殖 放 流
無給	餌	計	給 餌 率	双 机 朔 间	性 思 移 旭 瓜 机
Ŧ	·尾	千尾	%	月/日 ~ 月/日	千尾
		1 3 0	1 0 0.0	5/ 1~5/26	
		3	1 0 0.0	5/ 6	
					※稚魚は試験として20千尾長期飼育中
		3	1 0 0.0	5/ 6	
		1 6	1 0 0.0	4/15	
		1 4 9	1 0 0.0	4/15~5/26	
3 5	0	1, 4 4 5	7 5.8	2/10~5/21	
					松倉へ17
		1 7	1 0 0.0	4/23	福島より17
		1 7	1 0 0.0	4/23	
		3 5 7	1 0 0.0	1/31~5/11	
3 1	1	1,295	7 6.0	2/ 1~6/30	
4 9	8	5, 0 4 5	9 0.1	1/28~7/10	※えりも以東海区分を含む

第15表 池産さくらます放流成績表

海区	水	系	放 流	数 千尾)	放 流 期 間
	積	丹	3	4 0	5 / 1 2
	余	別	2	1 0	5 / 1 2
日	古	宇	3	8 5	4 / 2 1
	大	平	1	0 0	4 / 2 3
	i	伯	1	0 0	4 / 2 3
	千	走	1	0 0	4 / 2 3
	白	別		3 5	6 / 1 7
	ļ	姫		5 0	7 / 2 9
	石	崎	1	3 0	4 / 6
	釣	懸		4 .3	4 / 6
本	大	鳴 津		1 2	5 / 2 7
	茂	草		8	5 / 2 7
	及	部	1	5 4	4 / 2 7
海	区	計	1, 6	6 7	4 / 6 ~ 5 / 2 7

海区	水	系	放 流 数 (千尾)	放 流 期 間
	歌	別	1 5 3	4 / 2 2
え	仁 雁	別	1 8 9	3 / 3 0
	日高幌	別	2 8 0	4 / 1 6
b	白	老	1 0 0	6 / 8
6	尻 岸	内	7 6	1 / 8
以	原	木	4 5	5 / 1 8
	汐	泊	5 6 4	5 / 1 4
西	知	内	1 4 3	3 / 1
	福	島	7 4	4 / 2 3
海	区	計	1, 6 2 4	1/8 ~ 6/8
全.	道	計	3, 2 9 1	1 / 8 ~ 6 / 8

4	2 mile 10 %	
() 民間収容場	

流	尾 数		+1- >+ H1	備考
無 給 餌	合 計	給 餌 率	放 流 期 間	横 考
千尾	千尾	%	月/日~月/日	
3	3	-	4/15~4/30	
3 0 6	3 0 6	-	2/1 ~3/31	
1	1	-	2/2	
1	1	-	3/10	
3 1 1	3 1 1	-	2/1 ~4/30	
7 9	619	8 7.2	1/28~5/27	7
	1 3 0	1 0 0.0	5/1 ~5/26	
	3	1 0 0.0	5/6	
				※稚魚は試験として長期飼育中(20千尾)
	1 6	1 0 0.0	4/15	
	1 4 9	1 0 0.0	4/15~5/26	
3 5 0	1,4 4 5	7 5.8	2/10~5/21	
	5 6	1 0 0.0	4/30	
	6 7		5/20	
	8 0		6/30	*
	3 8	-	5/26~6/30	
	2 4 1	-	4/30~6/30	
	3 0 9	1 0 0.0	4/16 7/10	
				※稚魚9千尾はサクラマス拡大再生産事業へ
	1 0		4/12	
	5 6 4	1 0 0.0		※海牧調査用として敷生へ輸送した300千尾含む
	3	1 0 0.0	4/10~5/11	
	1 7	1 0 0.0	4/23	
	5 9 4	1 0 0.0	2/23~5/30	
	2,6 0 3	1 0 0.0	1/31~6/17	
3 1 1		7 6.0	2/1 ~6/30	Net I BW () at A a
498	5,045	9 0.1	1/28~7/10	※十勝分を含む

※稚魚生産尾数 1,624千尾と放流尾数 1,295千尾との差329千尾の内訳はサクラマス拡大再生産事業9千尾・海牧調査用300千尾・長期飼育試験20千尾で現在試験調査中である。

支	事	業	場	収容卵数	死 卵	数	ふ出尾数	歩 出 率 (B/A)	稚 魚 生産尾数	生 産 率 (C/A	放
場	(収	容	場)	(A)	, - ,		(B)	×100)	(C)	×100)	給 餌
				千粒	:	干粒	千尾	%	千尾	%	千尾
北	岩	尾	別	5		1	4	8 0.0	3	6 0.0	
	斜		里	3 3 8		27	3 1 1	9 2.0	3 0 6	9 0.5	
見	渚		滑	2		1	1	5 0.0	1	5 0.0	
	幌		内	2		1	1	5 0.0	1	5 0.0	
ELA	本	年	度	3 4 7		3 0	3 1 7	9 1.4	3 1 1	8 9.6	
(計)	前	年	度	703		6 6	6 3 7	9 0.6	6 1 9	8 8.1	5 4 0
	根		室	177		2 4	1 5 3	8 6.4	1 3 0	7 3.4	1 3 0
根	虹		別	6		1	5	8 3.3	3	5 0.0	3
室	※ 本		別)	3 8		8	3 0	7 8.9	2 0		
	浜	中第	等 2	2 0		3	17	8 5.0	1 6	8 0.0	1 6
E1)	本	年	度	2 4 1		3 6	205	8 5.1	169	7 0.1	1 4 9
(計)	前	年	度	1,6 98	1	8 7	1,5 1 1	8 9.0	1,4 4 5	8 5.1	1,095
	徳	志	别	108		28	8 0	7 4.1	5 6	5 1.9	5 6
天	歌		登	1 0 7		3 4	7 3	6 8.2	6 7	6 2.6	6 7
塩	(信		砂)	1 2 5		8	117	9 3.6	8 0	6 4.0	8 0
June	(増		毛》	4 4		4	4 0	9 0.9	3 8	8 6.4	3 8
(計)	本	年	度	3 8 4		7 4	3 1 0	8 0.7	2 4 1	6 2.8	2 4 1
	前	年	度	4 4 2		3 4	408	9 2.3	3 0 9	6 9.9	3 0 9
千歳	千		歳	1 0		1	9	9 0.0	፠ 9	9 0.0	
(計)	本	年	度	10		1	9	9 0.0	9	9 0.0	
(ii 1)	前	年	度	4 7		3	4 4	9 3.6	4 4	9 3.6	
渡	(神	恵	内)	12		1	1 1	9 1.7	1 0	8 3.3	1 0
100	尻		別	1,1 6 9		7 0	1,099	9 4.0	፠ 864	7 3.9	5 6 4
島	(熊		石)	3		0	3	1 0 0.0	3	1 0 0.0	3
门	(福		島)	2 0		2	18	9 0.0	1 7	8 5.0	1 7
(計)	本	年	度	1,204		7 3	1,1 3 1	9 3.9	8 9 4	7 4.3	5 9 4
VI 1/	前	年	度	3,5 7 2	3	6 6	3,206	8 9.8	2,603	7 2.9	2,603
全道計	本	年	度	2,186	2	1 4	1,972	9 0.2	※ 1,6 2 4	7 4.3	984
是計	※前	年	度	6,5 3 9	6	63	5,876	8 9.9	5,089	7 7.8	4,5 4 7

海	1.		7.	事	業	場	100 ch 170 W.	T 111 *	> /L □ *Ł	र ॥। क्य	放
区	水		系	(収	容	場)	収容卵数	死 卵 数	ふ化尾数	多出率	給 餌
							千粒	千粒	千尾	%	千尾
	ル	シ	ヤ	()	シ	7)	2,142	2 1 4	1,928	9 0.0	
	岩	尾	別	岩	尾	別	5, 5 6 1	5 4 6	5,015	9 0.2	4, 1 6 0
				(岩	尾	別)	5, 0 8 6	482	4,604	9 0.5	
				小		計	1 0,6 4 7	1,028	9,619	9 0.3	4,160
オ	奥	蘂	別								2, 0 2 3
	斜		里	斜		里	6, 3 1 3	7 9 1	5, 5 2 2	8 7.5	5, 1 3 0
				(来		運)	2 2,2 0 4	2,097	2 0, 1 0 7	9 0.6	1 5, 8 4 4
				小		計	2 8, 5 1 7	2, 8 8 8	2 5,6 2 9	8 9. 9	2 0,9 7 4
ホ	止		別								2,007
	藻		琴	藻		琴	2,630	4 7 0	2, 1 6 0	8 2.1	2,024
	網		走	網		走	5, 5 0 2	1,207	4,295	7 8.1	
	能	取	湖	(能		取)	3,748	3 5 8	3,3 9 0	9 0.5	
,	常		呂	(常		呂)	1 0,9 7 4	1,305	9,669	8 8.1	9,610
1	湧		別	湧		別	9, 4 1 1	1, 3 3 9	8,072	8 5.8	4,816
	藻	~	つ								
	渚		滑	(ゥ	"	ツ)	5, 6 4 4	1, 2 3 3	4, 4 1 1	7 8. 2	
	興		部	(興		部)	1, 1 6 1	1 5 0	1,011	8 7.1	
ツ	雄		武								1,961
	幌		内	(幌	内	南)	6,715	4 5 8	6, 2 5 7	9 3.2	4, 2 2 5
	徳	志	別	徳	志	別	4,347	4 5 9	3, 8 8 8	8 9.4	2,907
	頓		別								1,000
ク	鬼	志	别	(鬼	志	別)	3,589	6 7 6	2,9 1 3	8 1. 2	1,1 2 3
	猿		払								1, 3 2 0
	知	来	別				200				- 407
	\ <u></u>	Г.	31	本	年	度	9 5, 0 2 7	1 1,7 8 5	8 3, 2 4 2	8 7.6	5 8, 5 5 7
	海	区	計	前	年	度	2 2,9 8 2	3, 2 3 4	1 9,7 4 8	8 5. 9	1 5, 9 6 2
п	増		幌	《宗		谷》	5, 5 0 4	1,188	4,316	7 8.4	3,100
日	大		沢	(船		泊)	2, 5 1 3	7 3 1	1,782	7 0.9	
	天		塩	中		Ш	1 0	1	9	9 0.0	
*	<i>¥</i> ≓	D'	<u> </u>	本	年	度	8,0 2 7	1,920	6,1 0 7	7 6.1	3,100
本	海	区	計	前	年	度	5, 2 0 0	1,439	3, 7 6 1	7 2.3	8 9 2

				() 民間収容場
流	尾 数		+L >+ +D BB	14
無給	群 計	給 餌 率	放 流 期 間	稚魚移殖放流
千	尾 千尾	%	月/日~月/日	千尾
1,83	5 1,835	_	4/1 ~5/30	
7 9	4 4,954	8 4. 0	3/10~5/30	
4,44	5 4,445	-	3/10~4/30	
5, 2 3	9 9,399	4 4.3	3/10~5/30	
	2,023	1 0 0.0	4/2 ~4/3	来運より 2,0 2 3
	5, 1 3 0	1 0 0.0	2/15~4/15	
	1 5, 8 4 4	1 0 0.0	3/24~4/30	奥蘂別へ 2,0 2 3 止別へ 2,0 0 7
	2 0, 9 7 4	1 0 0.0	2/15~4/30	
	2,007	1 0 0.0	3/24~3/27	来運より 2,0 0 7
	2,024	1 0 0.0	3/23~5/25	
4, 1 5	8 4,158		3/20~5/21	
3, 3 0	5 3,305	_	4/20~5/26	
	9,610	1 0 0.0	4/1 ~5/15	
3,0 9	5 7,911	6 0.9	3/5 ~5/25	
1,00	5 1,005	_	5/19	ウツツより 1,005
3,20	5 3,205	_	4/5 ~5/25	藻べつへ 1,005
9 9	6 996	-	4/1 ~5/10	
	1,961	1 0 0.0	4/17	幌内南より 1,969(輸送減8)
	4, 2 2 5	1 0 0.0	3/1 ~4/30	雄武へ 1,969
7 9	2 3,699	7 8.6	4/30~5/10	
	1,000	1 0 0.0	5/17~5/21	宗谷より 1,000
	1,123	1 0 0.0	5/19~5/21	猿払へ 1,3 2 0 知来別へ 4 0 7
	1,320	1 0 0.0	5/19	鬼志別より 1,320
	4 0 7	1 0 0.0	5/18	鬼志別より407
2 3,6 3	0 8 2, 1 8 7	7 1.2	2/15~5/30	
5, 5 8	9 🔆 2 1, 5 5 1	7 1.0	2/18~6/5	※放流数がふ出数より多いのは他海区より 輸送放流があるため
	3,100	1 0 0.0	4/21~5/20	頓別へ 1,0 0 0
1,27	4 1,274	-	6/5 ~6/6	
	8 8	1 0 0.0	2/8 ~2/20	
1,28	2 4,382	7 0.7	2/8 ~6/6	
2 8	9 1,181	7 5.5	4/15~6/21	

海	→ k		4	事	業	場		77 510 ¥L	\ III E *L	\ III ##	放
区	水		系	(収	容	場)	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ 出 率	給 餌
						-11-10-2-3	千粒	千粒	千尾	%	千尾
	サ	シル	1	(サ	シル	1)	1,7 4 0	3 6 6	1, 3 7 4	7 9.0	7 0 5
	羅		臼						* 4		6 0 0
	植		別								8 1 7
根	忠		類								8 5 9
	伊	茶	仁	伊	茶	仁	1 0	5	5	5 0.0	
	標		津	根		室	5, 4 6 3	1,007	4, 4 5 6	8 1. 6	2,607
	当		幌								5 1 6
	西		別	(本		別)	5, 4 5 2	6 2 8	4,824	8 8.5	2,8 1 5
室	風		蓮	浜		中	7 3 2	8 0	6 5 2	8 9. 1	6 6 9
	別	当	賀	浜	中第	£ 2	7 2 1	151	5 7 0	7 9.1	5 4 5
		-		本	年	度	1 4,1 1 8	2, 2 3 7	1 1,8 8 1	8 4.2	1 0, 1 3 3
	海	区	計	前	年	度	6,4 4 0	8 2 7	5, 6 1 3	8 7. 2	5,002
	琵	琶	瀬	<琵	琶	瀬>	1, 1 6 0	1 5 9	1,001	8 6.3	
え	釧		路	鶴		居	2, 2 7 1	2 0 4	2,067	9 1.0	2,000
り	+		勝	+		勝	1,102	1 2 5	9 7 7	8 8. 7	
\$	広		尾	(広		尾)	1, 2 5 2	1 4 0	1,1 1 2	8 8.8	
以				本	年	度	5, 7 8 5	6 2 8	5, 1 5 7	8 9. 1	2,000
東	海	区	計	前	年	度	6 1	8	5 3	8 6.9	
				(え	b	6)	2 1 0	1 6	194	9 2. 4	
え	仁	雁	別								1 4 4
り	日	高 幌	別	(春		別)	1 3	3	1 0	7 6.9	. 9
6	遊	楽	部	八		雲	8 4 9	207	6 4 2	7 5. 6	
以				本	年	度	1,072	2 2 6	8 4 6	7 8.9	1 5 3
西	海	区	計	前	年	度	9 1	6	8 5	9 3.4	6 9
				本	年	度	1 2 4,0 2 9	1 6,7 9 6	1 0 7, 2 3 3	8 6. 5	7 3,9 4 3
全.		道	計	前	年	度	3 4,7 7 4	5, 5 1 4	2 9, 2 6 0	8 4.1	2 1, 9 2 5

流	尾 数		放 流 期 間	稚魚移殖放流			
無 給 餌	計	給 餌 率	//X //// //// /// ///	1E M 19 NE W (M			
千尾	千尾	%	月/日~月/日	千尾			
	7 0 5	1 0 0.0	6/5	羅臼へ600			
	600	1 0 0.0	6/5	サシルイから600			
	8 1 7	1 0 0.0	5/10	根室より817			
	8 5 9	1 0 0.0	5/19	根室より859			
5	5	_	4/15				
	2,6 0 7	1 0 0.0	5/1~5/20	植別へ817 忠類へ859			
	5 1 6	1 0 0.0	4/21	本別から516			
	2, 8 1 5	1 0 0.0	4/21~5/27	当幌へ516 風蓮へ669			
6 2 5	1,294	5 1.7	4/10~4/30	本別より669			
	5 4 5	1 0 0.0	4/10~4/30				
6 3 0	1 0,76 3	9 4.1	4/10~6/5				
6 3	5,0 6 5	9 8.8	4/10~5/31				
5 0 0	5 0 0	_	3/15~3/20				
	2,000	1 0 0.0	3/17~4/30				
9 7 6	9 7 6	-	4/10~4/30				
1, 1 0 2	1,102	-	3/10~5/31				
2,578	4, 5 7 8	4 3.7	3/10~5/31				
5 2	5 2	-	4/1~4/10				
				仁雁別へ1 4 4			
	1 4 4	1 0 0.0	3/30	えりもより144			
	9	1 0 0.0	4/6				
6 4 0	6 4 0	_	3/20				
6 4 0	7 9 3	1 9. 3	3/20~4/6				
	6 9	1 0 0.0	4/2~4/4	-11 76			
2 8, 7 6 0	1 0 2,7 0 3	7 2.0	2/8~6/6				
5, 9 9 3	2 7,9 1 8	7 8. 5	2/18~6/21				

支	事	業	場	10 公司券	75	> UI EJ ₩	ふ出率	稚魚	生 産 率 (C/A	1.	放
場	(収	容	場)	収容卵数 (A)	死 卵 数	ふ出尾数 (B)	(B/A ×1 0 0	生産尾数 (C)	×100	給 飠	誀
				千粒	千粒	千尾	%	千尾	%	千月	毛
	()V	シ	ヤ)	2, 1 4 2	2 1 4	1,928	9 0.0	1,835	8 5. 7		
	岩	尾	別	5, 5 6 1	5 4 6	5,015	9 0.2	4,954	8 9. 1	4,16	0
北	(岩	尾	别)	5,086	482	4,604	9 0.5	4, 4 4 5	8 7.4		
	斜		里	6,313	7 9 1	5, 5 2 2	8 7.5	5, 1 3 0	8 1.3	5, 1 3	0
	(来		運)	2 2,2 0 4	2,097	2, 0, 1 0 7	9 0.6	1 9,8 7 4	8 9. 5	1 9,8 7	4
	藻		琴	2,6 3 0	470	2,160	8 2.1	2,024	7 7.0	2,02	4
	網		走	5, 5 0 2	1,207	4,295	7 8.1	4,158	7 5. 6		
	(能		取)	3,7 4 8	3 5 8	3,390	9 0.5	3,305	8 8.2		
	(常		呂)	1 0,9 7 4	1,305	9,669	8 8.1	9,610	8 7.6	9,61	0
	湧		別	9, 4 1 1	1,339	8,072	8 5. 8	7,911	8 4.1	4,81	6
見	(ゥ	ッ	ツ)	5, 6 4 4	1, 2 3 3	4,411	7 8.2	4,210	7 4.6		
	(興		部)	1,161	1 5 0	1,011	8 7.1	9 9 6	8 5.8		
	(幌	内	南)	6, 7 1 5	4 5 8	6, 2 5 7	9 3.2	6,194	9 2.2	6, 1 8	6
(計)	本	年	度	8 7, 0 9 1	1 0,6 5 0	7 6, 4 4 1	8 6.8	7 4, 6 4 6	8 5. 7	5 1,8 0	0
(a I)	前	年	度	1 9,7 4 3	2, 2 5 0	1 7, 4 9 3	8 8.6	1 7,1 3 1	8 6.8	1 1,5 4	2
	(+	シル	1)	1,740	3 6 6	1,374	7 9.0	1,305	7 5.0	1,30	5
根	伊	茶	仁	1 0	5	5	5 0.0	5	5 0.0		
	根		室	5, 4 6 3	1,007	4,456	8 1.6	4,283	7 8.4	4, 2 8	3
	(本		別)	5, 4 5 2	6 2 8	4,824	8 8.5	4,000	7 3.4	4,00	0
室	浜		中	7 3 2	8 0	6 5 2	8 9.1	6 2 5	8 5.4		
	浜	中第	2	7 2 1	1 5 1	5 7 0	7 9.1	5 4 5	7 5. 6	5 4	5
ELA	本	年	度	1 4, 1 1 8	2, 2 3 7	1 1,8 8 1	8 4.2	1 0, 7 6 3	7 6.2	1, 0, 1 3	3
(計)	前	年	度	6, 4 4 0	8 2 7	5, 6 1 3	8 7.2	5,065	7 8.6	5, 0 0	2
+	<琵	琶	瀬>	1,1 6 0	1 5 9	1,001	8 6.3	5 0 0	4 3.1		
1	鶴		居	2, 2 7 1	2 0 4	2,067	9 1.0	2,000	8 8.1	2,00	0
勝	+		勝	1,102	1 2 5	9 7 7	8 8.7	9 7 6	8 8. 6		
ושו	(広		尾)	1,252	1 4 0	1,1 1 2	8 8.8	1,102	8 8.1		
ELA	本	年	度	5, 7 8 5	6 2 8	5, 1 5 7	8 9.1	4,578	7 9.1	2,00	0
(計)	前	年	度	6 1	8	5 3	8 6.9	5 2	8 5. 2		

()道立ふ化場

()民間収容場 < >仮収容施設

	流		尾 数	t	放 流 期 間	備	考
無	給	餌	合 計	給 餌 率	以机料间	VH	F
	=	梶	千尾	%	月/日~月/日		
	1,8	3 5	1,8 3 5	_	4/1 ~5/30		
	7	9 4	4,954	8 4. 0	3/10~5/30		
	4, 4	4 5	4, 4 4 5	_	3/10~4/30		
			5, 1 3 0	1 0 0.0	2/15~4/15		
			1 9,8 7 4	1 0 0.0	3/24~4/30		
			2,024	1 0 0.0	3/23~5/25		
	4, 1	5 8	4,158		3/20~5/21		
	3, 3	0 5	3, 3 0 5	-	4/20~5/26		
			9,610	1 0 0.0	4/1 ~5/15		
	3, 0	9 5	7,911	6 0.9	3/5 ~5/25		
	4, 2	1 0	4,210	-	4/5 ~5/25		
	9	9 6	9 9 6	-	4/1 ~5/10		
			6,186	1 0 0.0	3/1 ~4/30	輸送中減8千尾	
2	2, 8	3 8	7 4, 6 3 8	6 9. 4	2/15~5/30		
	5, 5	8 9	1 7, 1 3 1	6 7.4	2/18~6/5		
			1,3 0 5	1 0 0.0	6/5		
		5	5	-	4/15		
			4, 2 8 3	1 0 0.0	5/1 ~5/20		
			4,000	1 0 0.0	4/21~5/27		
	6	2 5	6 2 5	-	4/10~4/30	ī	
			5 4 5	1 0 0.0	4/10~4/30		
П	6	3 0	1 0, 7 6 3	9 4.1	4/10~6/5		
		6 3	5, 0 6 5	9 8.8	4/10~5/31		***************************************
	5	0 0	5 0 0	-	3/15~3/20		
			2,000	1 0 0.0	3/17~4/30		
	9	7 6	976	-	4/10~4/30		
	1, 1	0 2	1,102	-	3/10~5/31		
	2, 5	7 8	4,5 7 8	3 4 3.7	3/10~5/31		
		5 2	5 2		4/1 ~4/10		- 310

支	事	業	場	the the 510 \$44	77 dn #L	> III ⊟ *b-	ふ出率		生産率	放
場	(収	容	場)	収容卵数 (A)	死 卵 数	ふ出尾数 (B)	(B/A ×100)	生産尾数 (C)	(C/A ×100)	給 餌
				千粒	千粒	千尾	%	千尾	%	千尾
天	德	志	別	4,3 4 7	4 5 9	3,888	8 9.4	3,6 9 9	8 5. 1	2,9 0 7
	(鬼	志	別)	3,5 8 9	6 7 6	2,9 1 3	8 1.2	2,8 5 0	7 9.4	2,8 5 0
	(宗		谷》	5,504	1,188	4,316	7 8.4	4,1 0 0	7 4.5	4,100
	(船		泊)	2,5 1 3	7 3 1	1,7 8 2	7 0.9	1,2 7 4	5 0.7	
塩	中		Ш	10	1	9	9 0.0	8	8 0.0	
EL	本	年	度	1 5,9 6 3	3,0 5 5	1 2,9 0 8	8 0.9	1 1,9 3 1	7 4.7	9,8 5 7
計	前	年	度	8,439	2,4 2 3	6,0 1 6	7 1.3	5,601	6 6.4	5,312
千	(え	り	6)	2 1 0	1 6	194	9 2.4	1 4 4	6 8.6	1 4 4
歳	(春		別)	1 3	3	1 0	7 6.9	9	6 9.2	9
EU	本	年	度	2 2 3	19	204	9 1.5	153	6 8.6	153
計	前	年	度	9 1	6	8 5	9 3.4	6 9	7 5.8	6 9
渡島	八		雲	8 4 9	207	6 4 2	7 5.6	6 4 0	7 5.4	
計	本	年	度	8 4 9	207	6 4 2	7 5.6	6 4 0	7 5. 4	
Vii 17	前	年	度	0	0	0		-	_	
全.	本	年	度	1 2 4,0 2 9	1 6,7 9 6	1 0 7,2 3 3	8 6.5	※ 1 0 2,7 1 1	8 2.8	7 3,9 4 3
道計	前	年	度	3 4,7 7 4	5,514	2 9,2 6 0	8 4.1	2 7,9 1 8	8 0. 3	2 1,9 2 5

流	尾 数		+14	l±.	考	
無 給 餌	合 計	給 餌 率	放 流 期 間	備	45	
千尾	作	%	月/日~月/日			
792	3,6 9 9	7 8.6	4/30~5/10			
	2,8 5 0	1 0 0.0	5/19~5/21			
	4,1 0 0	1 0 0.0	4/21~5/20			
1,2 7 4	1,2 7 4	-	6/5 ~6/6			
8	8	-	2/8 ~2/20			
2,0 7 4	1 1,9 3 1	8 2.6	2/8 ~6/6			
289	5,601	9 4.8	4/15~6/21			
	1 4 4	1 0 0.0	3/30			
	9	1 0 0.0	4/6			
	153	1 0 0.0	3/30~4/6			
	6 9	1 0 0.0	4/2 ~4/4			
6 4 0	6 4 0	_	3/20			
6 4 0	6 4 0	_	3/20			
-	_	-				
2 8,7 6 0	1 0 2,7 0 3	7 2.0	2/8 ~6/6	h	0	
5,993	2 7,9 1 8	7 8.5	2/18~6/21			

※稚魚生産尾数と放流尾数との差8千尾は、輸送放流中の減耗である。

§ 9 ひめます増殖事業

1. ひめます捕獲採卵概況

本年度も支笏湖内の2捕獲場で昭和56年9月25日から同年11月18日まで実施し、28,192 尾の親魚を捕獲し、蓄養中のへい死魚等を除く9,249尾の2親魚から2,552千粒を採卵した。 計画達成率は捕獲数で124.2%、採卵数で187.6%と上廻ったが、2使用率は62.6%と昨年

第1表 昭和56年度海区水系別、ひめます親魚捕獲採卵成績表

VE EZ			-	HIDE SI WAL	== A	A A	AF TEL	捕	獲	数		使
海区	水		系	捕獲採卵場	丹竹	宇事美	長場 -	Q.	ð	計		Q
日		2.						尾	尾	尾	,	尾
本	支	笏	湖	ポロピナイ	支	笏	湖	2,5 3 2	3,5 8 1	6,1 1 3	}	9,249
海				湖畔	支	笏	湖	1 2,2 3 1	9,848	2 2,0 7 9	1	
	^				本	年	度	1 4,7 6 3	1 3,4 2 9	2 8,1 9 2		9,249
	合			計	前	年	度	8,0 5 1	2 5, 0 2 6	3 3,0 7 7		7,6 0 9

2. ひめます種卵の移殖

昭和41年度より陸封型べにざけ(ひめます)から降海型べにざけ資源造成のために実施されている「べにざけ生産事業」として、支笏湖事業場から1,002千粒を虹別事業場へ移殖した。

3. ひめますふ化放流

本魚種は、支笏湖において 2,5 5 2 千粒を採卵し、そのうちべにざけ生産事業として虹別事業場へ 1,0 0 2 千粒を移殖した残り 1,5 5 0 千粒と、敷生川回帰べにざけの 3 千粒を合わせた 1,5 5 3 千粒を支笏湖事業場に収容し、全て給餌した 1,1 0 0 千尾を昭和 5 7 年 4 月 8 日から 4 月 2 9 日までに支 笏湖に放流した。

第3表 昭和56年度ひめますふ化放流成績

海	ماد		7	事	業	場	中 点 印券	750	5151 */r	> 山 艮 粉	& 出 率 (B/A		放
区	水		系	(収	容	場)	収容卵数 (A)	死	卵 数	ふ出尾数 (B)	(B/A)	給	餌
							千粒		千粒	千尾	%		千尾
日	支	笏	湖	支	笏	湖	1,550		410	1,1 4 0	7 3.5		1,097
本				支	笏	湖	べにざけ卵 3		0	3	1 0 0.0		3
	^	道	計	本	年	度	1,5 5 3		410	1,1 4 3	7 3.6		1,1 0 0
3	£ .	坦	řI.	前	年	度	1,190		3 3 0	860	7 2.3		8 2 4

の94.5%を大きく下廻った。

しかし、支笏湖内の餌料生物環境が良くなり、魚体の快復の兆しがみられ、平均採卵数が、276 粒と昨年(179粒)を上廻っている。

用親魚	数	40 NO %	# 70 57 H	信仰索和粉	٥٠ ۽	親 魚	77.14.150 ND#h	実 施 期 間
ô	計	採卵数	增減卵数	仮収容卵数	使	用率	平均採卵数	実 施 期 間
尾	尾	千粒	干粒	千粒		%	粒	月/日~月/日
1,6 5 4	1 0,8 9 4	2,5 5 2		2,5 5 2		6 2.6	276	9/25~10/20
								9/29~11/18
1,6 4 5	1 0,8 9 4	2,5 5 2		2,5 5 2		6 2.6	276	9/25~11/18
1,182	8,7 9 1	1,3 6 2		1,3 6 2		9 4.5	179	9/26~11/22

第2表 ひめます種卵移殖

Ü	共 約	合 地	移		殖	3	至 系	合 地	移	殖	卵の	内	訳			
支	場	事業場	年	月	日	支	場	事業場	移籍卵数	移死	殖 前 郷 数		卵	殖数	摘	要
千	歳	支笏湖	56.	12.	9	根	室	虹 別	1,002		3 0 5		6	9 7	(発)	ざけ事業

流	尾	数(C)	+1- 75 th BB	放流率			
無 給 餌	計	給 餌 率	放 流 期 間 一	C/B×100	C/A×100		
千尾	千尾	%	月/日~月/日	%	%		
	1,097	1 0 0.0	4/8 ~4/29	9 6.2	7 0.8		
	3	1 0 0.0	4/20				
	1,1 0 0	1 0 0.0	4/8 ~4/29	9 6.2	7 0.8		
	8 2 4	1 0 0.0	4/22~4/28	9 5.8	6 9.2		

§ 10 新しい魚種の増殖

主要魚種の増殖事業の他、新しい魚種の資源造成を図るため、べにざけ、ぎんざけについても試験的にその増殖が試みられている。

魚種別の増殖試験概要は次のとおりである。

[べにざけ]

本魚種は、支笏湖産ひめますを用いて、べにざけの再生産を図る目的で行なわれ、昭和55年産ひめます172千粒と西別川回帰べにざけ7千粒を合わせた179千粒を虹別に収容し、1年間飼育した後80千尾を昭和57年5月23日に西別川に放流した。又、本年収容した昭和56年度産ひめます1,002千粒と西別川回帰べにざけ3千粒から生産された稚魚のうち、439千尾を昭和57年6月15日に放流し、残り800千尾を来春まで飼育中である。よって本年の放流数合計は519千尾である。

なお詳細については別項「べにざけ生産事業」に示めす。

[ぎんざけ]

本魚種は、新魚種の開発として昭和49年度から標津・伊茶仁川に試験放流されていたが、本年伊茶仁川に回帰した親魚から初めて6千粒を採卵し収容した。ふ上した稚魚は全て給餌し、昭和57年4月19日に伊茶仁川に放流した。放流数はわずかであるが、回帰親魚から初めての放流となった。

第	1	表	昭和	5	6	年度捕	獲採項	『成績表

-1-		T	X	捕獲採卵場	in+8	捕	獲	数	総使	用親角	魚数	150	NO */r	工产的加米	/进 - 歩-
水		系	术 佣爱休卯4	川場	9	ô	計	Q.	ô	計	採	卵 数	平均採卵数	備考	
						尾	尾	尾	尾	尾	尾		千粒	粒	
幌		内	幌		内	3	1	4	2	1	3		4	2,0 0 0	4千粒は試験控除
伊	茶	仁	伊	茶	仁	3	2	5	2	1	3		6	3,000	
	合			計		6	3	9	4	2	6		1 0	2,500	

第2表 昭和56年度ふ化放流成績表

水		系	事	業	場	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	多出率	給餌放流数	放流期間
						千粒	千粒	千尾	%	千尾	
伊	茶	仁	伊	茶	仁	6	1	5	8 3.3	5	4月/19日

-140-

§ 11 さけ・ます親魚蓄養成績

(さ け)

本年度は全道の捕獲採卵場(155水系・161箇所)において、9689,213尾、9820,751 尾合計1,509,964尾(12月5日以降の特々採分は含まず)を捕獲し、9のうち試験控除200尾、即日採卵111,679尾、蓄養不能25,743尾を除く551,591尾を蓄養した(蓄養率800%)。蓄養 9親魚のうち、斃死50,298尾、逃逸12,506尾、老魚3,264尾、未熟1,980尾、調査7尾等を除いた483,536尾が採卵に供された。9総使用数は即日採卵分を含め、595,236尾であった。9使用率は86.4%で前年度(92.5%)を下廻った。

10月末までの河川捕獲数は全道♀る合計1,059,475尾 (最終捕獲数に対し70.2%)であり、 既設の蓄養池並びに一部事業場の飼育池等が蓄養場所として利用された。正規分布型回帰の資源造成 を図るためには前期・中期の親魚確保とその蓄養体制の整備が望まれる。海区別の成績概要は下記に 示すとおりである。

(オホーツク海区)

当海区において \$ 77,359 尾を捕獲し、即日採卵 10,942 尾、蓄養不能 497 尾を除いた 65,920 尾を蓄養した結果、斃死 2.534 尾、 老魚 61 尾、調査3 尾、未熟 162 尾逃逸347 尾を除く 62,813 尾を採卵に供した。 \$ 総使用数は即日採卵分を含め73,775 尾であり、 \$ 使用率は95.4% と高率だった前年度(98.6%)を若干下廻った。

(日本海区)

当海区において♀120,634尾を捕獲し、即日採卵12,311尾、蓄養不能3,076尾、試験控除44 尾を除く105,203尾を蓄養した結果、斃死18,375尾、老魚410尾、逃逸209尾、未熟83尾を除く86,126尾を採卵に供した。♀総使用数は即日採卵分を含め98,435尾であり、♀使用率は81.6%に終った。

(根室海区)

(えりも以東海区)

当海区において\$222,318尾を捕獲し、即日採\$16,882尾、蓄養不能\$3,419尾を除く\$201,926 尾を蓄養した結果、斃死\$19,506尾、老魚\$971尾、逃逸\$11,441尾を除く\$169,745尾を採卵に供した。\$2総使用数は即日採\$3.9%で前年度と同率であった。

(えりも以西海区)

当海区において \$ 85,968 尾を捕獲し、即日採卵 4 3,665 尾、蓄養不能 1 5,892 尾を除く 2 6,406 尾を蓄養した結果、斃死 1,320 尾、逃逸 4 7 8 尾、老魚 3 4 8 尾、未熟 2 8 5 尾、調査 4 尾を除いた 2 3,971 尾を採卵に供した。 \$ 総使用数は即日採卵分を含め 6 7,639 尾であり、 \$ 使用率は 7 8.7 %と前年度(86.1%)を下廻った。

[さくらます]

本年度は全道の捕獲採卵場(42水系・42箇所)において♀4,323尾、8943尾、合計5,266 尾を捕獲し、♀のうち即日採卵76尾、蓄養不能78尾を除く4,169尾を蓄養した結果、斃死1,063尾、逃逸2,090尾、老魚2尾、調査3尾、未熟15尾を除いた996尾を採卵に供した。♀総使用数は即日採卵分を含め1,072尾であり、♀使用率は24.8%と極めて低率であった。これは、捕獲数の多かったオホーツク海区において、蓄養中の♀親魚が台風被害のため多数逃逸したことによる。♀使用率を海区別にみると、捕獲数が多く長期間の蓄養を要し、また前述のとおり台風被害のため多数の逃逸を出したオホーツク海区は11.2%と極めて低率であった。日本海区は例年に比べ即日採卵が少なかったのにもかかわらず、75.7%と前年度(79.7%)を若干下廻った程度であった。根室海区及びえりも以西海区とも蓄養中の斃死が多く、それぞれ57.1%、44.0%と低率であった。

[からふとます]

本年度は全道の捕獲採卵場(72水系・73箇所)において♀95,771尾、897,888尾、合計193,659尾を捕獲し、♀のうち即日採卵2,124尾、蓄養不能1.482尾を除く92,165尾を蓄養しした結果、斃死9,647尾、調査3尾、老魚238尾、未熟226尾、逃逸163尾を除いた81,888尾を採卵に供した。♀総使用数は即日採卵を含め84,012尾であり、♀使用率は87.7%と前年度(86.6%)を若干上廻った。♀使用率を海区別にみると、捕獲数の89.4%を占めるオホーツク海区は89.1%と前年度(84.9%)を上廻った。次いで捕獲数の多い根室海区は蓄養中の斃死が多く、76.5%と前年度(88.8%)を下廻った。えりも以西海区は87.7%と前年度(41.1%)を大巾に上廻った。えりも以東海区は79.1%と前年度(93.2%)を下廻った。日本海区は蓄養中の斃死を光絶が多く20.2%と極めて低率であった。

[ひめます]

本年度も支笏湖畔、ポロピナイの2箇所で914,763尾、613,429尾、合計28,192尾を捕獲し、9のうち試験控除50尾、蓄養不能1,306尾を除く13,407尾を蓄養した結果、斃死3,735尾、老魚19尾、未熟287尾、試験控除117尾を除いた9,249尾を採卵に供した。9使用率は62.6%と前年度(94.5%)を下廻り極めて低率であった。

[べにざけ]

本年度は西別川及び敷生川において、♀26尾、85尾、合計31尾を捕獲し、全て蓄養した。♀のうち、斃死21尾、調查2尾を除く3尾を採卵に供した。

敷生川へのそ上親魚は、昭和54年支笏湖から降河した銀毛化幼魚を捕え、敷生川へ輸送放流した あのが回帰したと推定される。

[ぎんざけ]

本年度は伊茶仁川及び幌内川において、♀6尾、63尾、合計9尾を捕獲し、即日採卵1尾、蓄養 不能1尾を除く♀4尾を蓄養した。斃死1尾を除く3尾を採卵に供した。

幌内川においては、ぎんざけの人工ふ化放流は実施していないので、天然産卵群のそ上と推定される。

			++×	捕	獲	数		蓄養	以外 的	D R	蓄	養
海	区	水 系	捕獲	우	8	計	試験控	使用	採卵	蓄養不	P	8
				尾	尾	尾	除	尾数	率 (%)	能	尾	
		ルシャ	ルシャ	55	72	127	0	19	3 4.5	0	36	40
		岩尾別	岩尾別	2,227	2,877	5,104	0	464	20.8	0	1,763	2,091
	$\overline{}$	遠音別	遠音別	284	347	631	0	88	3 1.0	0	196	252
	東	奥 蘂 別	奥藥別	1,494	1,303	2,797	0	126	8.4	0	1,368	0
		斜 里	斜 里	19,752	17,869	37,621	0	2,814	14.2	3	1 6,9 3 5	4,655
		宇 遠 別	宇遠別	132	172	304	0	6	4.5	0	126	127
		止 別	止 別	2,335	1,665	4,000	0	381	16.3	0	1,954	0
		浦志別	濤 沸 湖	1,446	1,065	2,511	0	232	1 6.0	0	1,214	331
才	部	藻 琴	藻 睪	8,143	6,708	14,851	0	3,973	4 8.8	5	4,165	2,346
	$\overline{}$	網走	網走	21,554	22,893	44,447	0	0	0.0	0	21,554	8,114
			西網走	603	757	1,360	0	289	4 7.9	31	283	0
ホ			(小計)	22,157	23,650	45,807	0	289	1 3.0	31	21,837	8,114
		能取湖	能取湖	986	1,372	2,358	0	2 3	2.3	211	752	0
		(東	部 計)	(59,011)	(57,100)	(116,111)	(0)	(8,415)	(14.3)	(250)	(50,346)	(17,956)
1		常呂	常呂	3,116	2,919	6,035	0	279	9.0	5	2,832	964
		ライトコロ	ライトコロ	12	12	24	0	0	0.0	0	12	12
	$\overline{}$	佐呂間別	佐呂間別	47	49	96	0	22	4 6.8	0	25	4 0
ソ	中	芭 露	芭 露	91	41	132	0	21	23.1	0	70	0
		湧 別	湧 別	4,206	3,7 3 0	7,936	0	530	1 2.6	9	3,6 67	1,082
		藻べつ	藻べつ	0	0	0	0	0		0	0	0
7		渚 滑	渚 滑	301	182	483	0	3 6	1 2.0	0	265	167
	部	興 部	興部	50	4 0	90	0	13	26.0	0	37	27
)	雄 武	雄武	5 4	90	144	0	0	0.0	3	51	34
		幌 内	幌 内	2,993	4,191	7,184	0	486	1 6.2	185	2,322	1,558
		(中 音	部 計)	(10,870)	(11,254)	(22,124)	(0)	(1,387)	(12.8)	(202)	(9,281)	(3,884
	^	徳 志 別	徳志別	3,601	3,932	7,533	0	294	8.2	13	3,294	634
	西	北見幌別	北見幌別	1,460	1,786	3,246	0	17	1.2	30	1,413	487
		頓 別	頓 別	2,383	1,935	4,318	0	829	34.8	1	1,553	768
		猿 払	猿払	10	12	22	0	0	0.0	0	1 0	10
	部	鬼志別	鬼志別	5	0	5	0	0	0.0	1	4	0
		知来別	知来別	18	15	33	0	0	0.0	0	18	13

数		蓄 養	우 親	魚内	訳				総使	用親	魚 数	우
	催	催	斃	斃		Z 0	D 他		NO IX	刀	AK	総
計	熟	熟率	死	死率	調査試験	逃逸	老魚	未熟	우	\$	計	使用率
尾		(%)		(%)					尾	尾	尾	(%)
76	3 6	100.0	0	0.0	0	0	0	0	55	42	, 97	100.0
3,854	1,763	100.0	0	0.0	0	0	0.	0	2,227	1,224	3,451	100.0
4 48	196	100.0	0	0.0	0	0	0		284	102	386	100.0
1,368	1,368	100.0	0	0.0	0			0	1,494	5 1 2 1	1,494	100.0
21,590	16,906	9 9.8	29	0.2		0	0	0	19,720	5,131	24,851	9 9.8
253	119	9 4.4	1	0.1	0	4	2	0	125	79	204	9 4.7
1,954	1,954	100.0	0	0.0	0	0	0	0	2,355	0	2,355	100.0
1,545	1,197	9 8.6	.15	1.3	0	2		0	1,429	516	1,945	9 8.9
6,511	4,130 .	99.2	6	0.1	0	2 9	0	0	8,103	3,215	11,318	9 9.5
29,668	21,103	9 8.0	358	1.7		0	0	93	21,103	7,343	28,446	9 7.9
283	283	100.0	0	0.0	0	0	0	0	572	90	662	9 4.9
29,951	21,386	97.9	358	1.6	0	0	0	93	21,675	7,433	29,108	9 7.8
752	748	99.5	4	0.5	0	0	0	0	771	(17740)	771	78.2
	(49,803)			(0.8)	-	(35)		-	(58,238)			
3,796	2,757	97.4	7 5	2.6	0	0	0	0	3,036	1,001	4,037	9 7.4
24	1 0	8 3.3	3	16.7	0	5	0	0	10	8	18	8 3.3
6 5 7 0	17	6 8.0	3 4	12.0	0	0	0	0	39	29	68	8 3.0
4,749	3,478	5 1.4 9 4.8	189	5.2	0	0	0	0	57		57	6 2.6 9 5.3
4,749	0	54,6	0	3.2	0	0	0	0	4,008	1,295	5, 30 3	9 5.5
432	265	10 0.0	0	0.0	0	0	0	0	301	182	483	100.0
64	34	9 1.9	3	8.1	0	0	0	0	47	40	87	9 4.0
85	35	6 8.6	16	31.4	0	0	0	0	35	15	5 0	6 4.8
3,880	1,779	7 6.6	465	20.0	3	0	44	31	2,265	1,492	3,757	7 5.7
13,165)				(8.5)				(31)			(13,860)	
3,928	2,135	64.8	1,121	34.0	0	0	0	38	2,429	584	3,013	6 7.5
1,900	909	6 4.3	206	14.6	0	286	12	0	926	365	1,291	6 3.4
2,321	1,526	9 8.3	3	0.1	0	21	3	0	2,355	1,131	3,486	9 8.8
20	9	9 0.0	1	1 0.0	0	0	0	0	9	5	14	9 0.0
4	2	5 0.0	2	5 0.0	0	0	0	0	2	0	2	4 0.0
31	18	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	18	12	30	100.0

	1		+= X#	捕	獲	数		蓄養.	以外の内部		蓄	養
海	区	水 系	採卵場	9	8	計	試験控除	即日担 使用 尾数	采 卵 使 用 率	蓄養不能	우	\$
	æ	下带上100	下去上吸	尾	尾	尾 2	0	0	(%) 0.0	0	尾 1	尾
オホ	西部	下苗太路	下苗太路 計)	(7,478)	(7681)	(15,159)					(6,293)	(1,913
リッ	нь	CES L	本年度	77,359	76,035	153,394	0	10,942	14.1	497	65,920	23,753
2	海	区計	前年度	192,429	210,696	403,125	23	38,642	2 0.1	405	153,359	5 0,8 8 5
+		増 幌	増幌	2	0	2	0	0	0.0	0	2	0
		天 塩	天塩	2,615	3,440	6,055	0	0	0.0	649	1,966	409
			中川	1,976	5,009	6,985	0	537	2 7.2	604	835	254
			(小計)	4,591	8,449	13,040	0	537	1 1.7	1,2 5 3	2,801	663
	北	遠別	遠別	20	3 1	51	0	0	0.0	8	12	2
		風連別	風連別	3	0	3	0	0	0.0	2	1	0
B		築 別	築 別	1	1	2	0	0	0.0	1	0	0
		羽幌	羽幌	1	0	1	0	0	0.0	1	0	0
		古丹別	古丹別	1	0	1	0	0	0.0	0	1	0
	部	小平蘂	小平蘂	5	2	7	0	2	0.0	3	0	0
П		信 砂	信 砂	3,361	3,740	7,101	0	0	0.0	236	3,125	762
		箸 別	箸 別	2	2	4	0	0	0.0	2	0	0
		暑寒別	暑寒別	7,124	1 0,2 4 8	17,372	0	565	7.9	924	5,635	2,089
		(北)	部 計)	(15,111)	(22,473)	(37,584)	0	(1,104)	(7.3)	(2,430)	(11,577)	(3,516
		浜 益	浜 益	123	196	319	0	1	0.8	0	122	113
	中	厚 田	厚 田	1,093	917	2,010	0	0	0.0	0	1,093	689
		石 狩	西 越	93,566	154,892	248,458	44	8,424	9.0	6	85,092	7,583
本		余 市	余 市	590	903	1,493	0	339	5 2.5	87	164	12
		古 平	古平	236	472	708	0	0	0.0	0	236	0
		美 国	美 国	48	3 9	87	0	0	0.0	6	42	31
	部	積 丹	積 丹	173	157	330	0	3	1.7	1	169	1 4 8
		(中音	部 計)	(95,829)	(157,576)	(253,405)	(44)	(8,767)	(9.1)	(100)	(86,918)	(8,576
		古 宇	古 宇	812	1,053	1,865	0	19	2.3	75	718	366
	南	尻 別	名 駒	685	1,045	1,730	0	343	5 0.1	54	288	689
		朱 太	朱 太	676	683	1,359	0	35	5.2	10	6 3 1	672
	部	泊	泊	851	1,284	2,135	0	167	1 9.6	226	458	381
Н		利別	冷水	369	461	830	0	369	100.0	0	0	0

数		蓄	養?	親魚	内	訳			4/12 /±	- FF 49	£1. ¥4.	우
	催	催	斃	斃		Z 0	0 他		総使	用親	魚 数	総
計		熟		死	調査試	逃	老	未	우	\$	計	使用
	熟	率	死	率	験	逸	魚	熟				率
尾 2	0	(%) 0.0	1	(%) 0.0	0	0	0	0	尾 0	尾 0	尾 0	(%)
(8,206)		(73.1)			(0)	(307)			(5,739)		(7,836)	
89,673	62,813	9 5.3	2,534	3.8	3	347	61	162	73,775	23,901	97,676	95.4
204,244	151,030	9 8.5	2,253	1.5	6	5	5 5	10	189,677	57,613	247,290	98.6
2	0	0	2	1 0 0.0	0	0	0	0	0	0	0	
2,375	802	4 0.8	1,164	5 9.2	0	0	0	0	802	168	970	3 0.7
1,089	731	8 7.5	104	1 2.5	0	0	0	0	1,268	354	1,622	6 4.2
3,464	1,533	5 4.7	1,268	45.3	0	0	0	0	2,070	522	2,592	45.1
14	7	5 8.3	2	1 6.7	0	0	3	0	7	5	12	3 5.0
1	0	0.0	1	1 0 0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	
. 0	0				0	0	0	0	0	0	0	4 0.0
3,887	2,911	9 3.2	58	1.9	0	0	156	0	2,911	734	3,645	8 6.6
0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0.0
7,724	5,456	9 6.8	179	3.2	0	0	0	0	6,021	2,150	8,171	8 4.5
(15,093)	(9,907)	(85.6)	(1,511)	(13.0)	(0)	(0)	(159)	(0)	(11,009)	(3,411)	(14,420)	(72.9)
235	7 8	6 3.9	39	3 2.0	0	0	0	5	7 9	30	109	6 4.2
1,782	7 4 4	7 3.4	91	9.0	0	195	42	21	744	366	1,110	7 3.4
92,675	68,797	8 0.9	16,295	1 9.1	0	0	0	0	77,221	12,248	89,469	8 2.5
176	154	9 3.9	10	6.1	0	0	0	0	493	240	733	83.6
236	197	8 3.5	39	1 6.5	0	0	0	0	197	0	197	8 3.5
7 3	4 1	9 7.6	0	0.0	0	0	1	0	41	23	6 4	85.4
317	157	9 2.9	4	2.4	0	0	8	0	160	134	294	9 2.5
(95,494)	(70,168)	(80.7)	(16,478)	(19.0)	(0)	(195)	(51)	(26)	(78,935)	(13,041)	(91,976)	(82.4)
1,084	626	87.2	7 4	1 0.3	0	0	18	0	645	222	867	79.4
977	269	9 3.4	1	0.3	0	0	18	0	612	221	833	8 9.3
1,303	566	8 9.7	13	2.1	0	3	49	0	601	3 4 5	946	9 0.0
839	350	7 6.4	100	21.8	0	8	0	0	517	260	777	6 0.7
0	0		0		0	0	0	0	369	160	529	100.0

			#17 44	捕	獲	数			以外の内部		蓄	養
海	区	水 系	捕獲採卵場	P	\$	計	試験	即日	採卵使	蓄養	우	\$
			DK 91 -99	r	0	н	控除	尾数	用率	不能		0
		千 走	千 走	尾 13	尾 24	尾 37	0	1	(%) 7.7	0	尾 12	尾 22
		相紹内	相沼内	31	79	110	0	0	0.0	4	27	62
日	$\overline{}$	突 符	突 符	530	515	1,045	0	147	2 7.7	73	310	302
	南	厚沢部	厚沢部	4,207	4,853	9,060	0	810	19.3	0	3,397	1,871
		天の	天 の	382	288	670	0	9	2.4	0	373	285
		石崎	石崎	21	15	36	0	0	0.0	0	21	15
		大鴨津	大鴨津	215	152	367	0	2	0.9	0	213	151
	部	小鴨津	小鴨津	144	1 43	287	0	0	0.0	33	111	1 2 4
)	茂 草	茂 草	47	2 5	72	0	0	0.0	0	47	25
		及部	及部	711	809	1,520	0	538	7 5.7	71	102	54
本		(南	部 計)	(9,694)	(11,429)	(21,123)	(0)	(2,440)	(25.2)	(546)	(6,708)	(5,019
	V-	G =1	本年度	120,634	191,478	312,112	44	12,311	1 0.2	3,076	105,203	17,111
	海	区計	前年度	60,436	97,428	157,864	34	21,992	36.4	1,016	37,394	11,116
		ルサ	ルサ	1,147	942	2,089	0	297	25.9	46	804	476
	99.	サシルイ	サシルイ	245	501	746	0	161	65.7	27	57	59
	羅	知徒来	知徒来	17	31	48	0	8	47.1	0	9	10
		羅臼	羅臼	5,682	4,398	10,080	0	4,632	8 1.5	252	798	405
根	臼	松法	松法	2	0	2	0	0	0.0	0	2	0
	地	ポン	ポン	336	350	686	0	187	5 5.7	24	125	3 6
	TH	春刈古丹	春刈古丹	392	466	858	0	200	5 1.0	23	169	149
	区	陸志別	陸志別	138	147	285	0	33	23.9	2	103	58
		植 別	植 別	482	4 17	899	0	4 6	9.5	0	436	368
		(羅臼地	也区計)	(8,441)	(7,252)	(15,693)	(0)	(5,564)	(65.9)	(374)	(2,503)	(1,561)
		元崎無異	元崎無異	1,604	1,340	2,944	0	195	1 2.2	32	1,377	829
	へ 標	崎 無 異	崎 無 異	3,891	4,186	8,077	0	269	6.9	302	- 3,320	1,494
	DIN	薫 別	薫 別	47,884	57,129	105,013	0	15,675	3 2.7	1,650	30,559	6,098
室	津	古多糠	古多糠	904	898	1,802	0	0	0.0	13	891	263
W	地	忠 類	忠 類	2,676	2,444	5,120	0	83	3.1	0	2,593	805
		伊茶仁	伊茶仁	2,594	2,752	5,346	0	9 4	3.6	0	2,5 0 0	755
	区	標準	標準	80,084	92,683	172,767	60	5,123	6.4	431	74,470	22,577
		茶志骨	茶志骨	68	40	108	0	0	0.0	0	68	35

数		蓄	養♀	親魚	魚内	訳			総(三 用 親	魚数	우
	催	催	斃	斃		7	の他		小心 [X	2 / 77 表式	从 数	総
計	熟	熟率	死	死率	調査試験	逃逸	老魚	未熟	우	8	計	使 用 率
尾	75.1	(%)	76	(%)	间火	25		<i>7</i> .11	尾	尾	尾	(%)
34	12	100.0	0	0.0	0	0	0	0	13	8	21	100.0
89	9	3 3.3	14	5 1.9	0	2	0	2	9	8	17	2 9.0
612	245	7 9.0	13	4.2	0	1	41	10	392	207	599	7 4.0
5,268	3,262	9 6.0	21	0.6	0	0	69	45	4,072	2,184	6,256	9 6.8
658	264	7 0.8	107	28.7	0	0	2	0	273	157	430	7 1.5
36	10	47.6	8	5 8.1	0	0	3	0	10	0	10	47.6
364	196	9 2.0	17	8.0	0	0	0	0	198	133	331	9 2.1
235	107	9 6.4	4	3.6	0	0	0	0	107	116	223	7 4.3
72	43	9 1.5	4	8.5	0	0	0	0	43	20	63	9 1.5
156	92	9 0.2	10	9.8	0	0	0	0	630	288	918	88.6
11,727)	(6,051)	(90.2)	(386)	(5.8)	(0)	(14)	(200)	(57)	(8,491)	(4,329)	(12,820)	(87.7)
122,314	8 6,1 2 6	8 1.9	18,375	1 7.5	0	209	410	83	98,435	20,781	119,216	81.6
48,510	30,596	8 1.8	4,238	38.2	449	1,451	444	1,990	52,588	16,472	69,060	87.8
1,280	694	8 6.3	54	6.7	0	0	29	27	991	334	1,325	8 6.4
116	49	8 6.0	3	5.3	0	0	3	2	210	68	278	85.7
19	9	1 0 0.0	0*	0.0	0	0	0	0	17	8	25	1 0 0.0
1,203	724	9 0.7	18	2.3	0	0	22	3 4	5,356	1,830	7,186	8 9.5
2	2	100.0	0	0.0	0	0	0	0	2	0	2	1 0 0.0
161	112	89.6	1	0.8	0	0	12	0	299	71	370	8 9.0
318	150	8 8.8	0	0.0	0	0	1 1	8	350	109	459	89.3
161	88	8 5.4	4	3.9	0	0	9	2	121	36	157	87.7
804	393	9 0.1	14	3.2	0	0	9	20	439	153	592	91.1
(4,064)	(2,221)	(88.7)	(94)	(3.8)	(0)	(0)	(95)	(93)	(7,785)	(2,609)	(10,394)	(92.2)
2,206	1,212	8 8.0	158	1 1.5	0	0	7	0	1,407	614	2,021	8 7.7
4,814	2,342	7 0.5	957	28.8	0	0	19	2	2,611	930	3,541	67.1
36,657	28,333	92.7	1,567	5.1	0	0	460	199	44,008	12,349	56,357	91.9
1,154	784	88.0	107	1 2.0	0	0	0	0	784	42	826	86.7
3,398	2,308	8 8.8	245	9.4	0	0	7	33	2,391	851	3,242	8 9.3
3,255	2,146	8 5.8	303	1 2.1	0	0	12	39	2,240	728	2,968	8 6.4
97,047	68,851	9 2.5	4,178	5.6	- 0	0	758	683	73,974	27,801	101,775	92.4
103	65	95.6	3	4.4	0	0	0	0	65	6	71	95.6

				捕	獲	数		蓄養具	以外 的	か 沢	蓄	養
海	区	水 系	捕獲採卵場	P	8	計	試験控	即 日 担 使用		蓄養不	우	♦
	標地			尾	尾	尾	除	尾数	率 (%)	能	尾	尾
	標地		地区計)					-			(115,778)	
		当幌	当幌	6,638	6,3 1 1	1 2,9 4 9	0	429	6.5	41	6,168	2,550
		春 別	春別	1,893	1,617	3,5 1 0	0	24	1.3	0	1,869	1,174
		床 丹	床丹	2,7 1 1	2,5 8 6	5,297	0	0	0.0	0	2,7 1 1	1,586
	南	西別	西 別	1 6,6 5 3	17,029	33,682	0	419	2.5	0	1 6,2 3 4	7,399
根	-	矢 臼 別	矢 臼 別	109	121	230	0	0	0.0	0	109	53
		風 蓮	風蓮	2,1 7 3	2,609	4,782	0	0	0.0	15	2,1 5 8	818
		別当賀	別当賀	4,483	4,868	9,3 5 1	0	3	0.1	0	4,480	1,869
		温根別	温根別	7 8	72	150	0	0	0.0	0	78	7 2
		穂 香	穂 香	28	17	45	0	1	3.6	1	26	17
室	部	コタンケシ	コタンケシ	0	0	0	0	0		0	0	0
		ノツカマップ	ペノツカマップ	3	11	14	0	0	0.0	0	3	11
	0	トーサムポロ	トーサムポロ	19	15	3 4	0	0	0.0	0	19	15
		(南	部 計)	(34,788)	(35,256)	(70,044)	(0)	(876)	(2.5)	(57)	(33,855)	(15,564)
	<i>>=</i>	区計	本年度	182,934	203,980	386,914	60	27,879	15.2	2,859	152,136	49,981
	海	区計	前年度	211,130	201,273	412,403	6	77,091	3 6.5	2,403	131,630	56,133
		ホロニタイ	ホロニタイ	30	5	35	0	0	0.0	0	30	5
	_	初田牛	初田牛	40	8	48	0	0	0.0	0	40	8
		幌戸	幌戸	914	808	1,7 2 2	0	10	1.1	7	897	398
え	東	新川	新川	8	11	19	0	0	0.0	0	8	11
		藻散布	藻散布	133	248	381	0	0	0.0	1	132	132
り		別寒辺牛	厚岸	1,802	1,8 3 4	3,636	0	0	0.0	0	1,802	446
		チョロベツ	チョロベツ	304	289	593	0	0	0.0	5	299	144
6		釧路	釧路	93,587	105,623	199,210	0	0	0.0	1,530	92,057	22,845
	部	阿 寒	阿寒	1,506	963	2,4 6 9	0	50	3.3	14	1,4 4 2	0
以		庶 路	庶 路	3,5 1 4	3,319	6,8 3 3	0	0	0.0	356	3,158	0
	0	茶 路	茶 路	1,762	1,6 1 6	3,3 7 8	0	0	0.0	68	1,694	0
東		(東	部計)	(103,600)	(114,724)	(218, 324)	(0)	(60)	(0.1)	(1,981)	(101, 559)	(23,989)
	Q.	音 別	音 別	3,0 86	2,608	5,694	0	0	0.0	213	2,873	0
	西	厚内		1,654	1,222	2,876	0	1,5 4 2	93.2	30	82	83
	部	浦幌	浦幌	18	20	38	0	2	11.1	0	16	13

数		蓄	養?	親魚	内	訳			9/12 /de	CD 4/0	左 业	우
	催	催	斃	斃		Z 0	0 他		総使	用親	魚 数	総
計		熟		死	調査試	逃	老	未	우	♦	計	使用
	熟	率	死	率	験	逸	魚	熟				率
尾 (148,634)	(106,041)	(%) (9.2)	(7,518)	(%) (6.5)	(0)	(0)	(1,263)	(956)	尾 (127,480)	尾 (43,321)	尾 (170,801)	(%)
8,718	6,005	9 7.4	106	1.7	0	0	57	0	6,4 3 4	2,5 4 1	8,975	9 6.9
3,043	1,860	9 9.5	9	0.5	0	0	0	0	1,884	1,166	3,050	99.5
4,297	2,706	99.8	5	0.2	0	0	0	0	2,706	1,5 2 2	4,228	9 9.8
23,633	15,590	96.0	453	2.8	0	0	59	132	16,009	5,829	21,838	9 6.1
162	95	87.2	14	1 2.8	0	0	0	0	9 5	38	133	87.2
2,9 7 6	1,872	8 6.7	249	1 1.5	0	31	0	6	1,872	676	2,548	8 6. 1
6,349	4,384	97.9	9 6	2.1	0	0	0	0	4,387	1,857	6,244	97.9
150	63	8 0.8	15	1 9.2	0	0	0	0	63	45	108	80.8
43	22	8 4.6	4	1 5.4	0	0	0	0	23	15	38	8 2.1
0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
14	3	10 0.0	0	0.0	0	0	0	0	3	11	14	100.0
3 4	19	100.0	0	0.0	0	0	0	0	19	15	34	100.0
(49,419)	(32, 619)	(96.3)	(951)	(96.3)	(0)	(31)	(116)	(138)	(33,495)	(13,715)	(47,210)	(98.9)
202, 117	140, 881	9 2.6	8,563	5.6	0	31	1,474	1,187	168,760	59,645	228,405	92.3
187,763	129, 228	9 8.2	2,054	1.6	7	0	238	103	206,319	77,240	283, 559	9 7. 7
3 5	26	8 6.7	4	1 3.3	0	0	0	0	26	5	31	86.7
48	3 3	8 2.5	7	17.5	0	0	0	0	33	6	39	8 2. 5
1,295	762	8 4.9	135	15.1	0	0	0	0	772	322	1,094	8 4.5
19	3	3 7.5	5	62.5	0	0	0	0	3	2	5	10 0.0
264	105	7 9.5	11	8.3	0	0	0	16	105	56	161	7 8.9
2,248	1,7 6 7	9 0.1	35	9.9	0	0	0	0	1,767	393	2,1 60	98.1
443	291	9 7.3	8	2.7	0	0	0	0	291	102	393	9 5.7
114,902	6 5,6 1 4	7 1.3	14,935	16.2	0	10,708	642	158	65,614	22,648	88,262	70.1
1,442	1,320	9 1.5	96	6.7	0	13	13	0	1,3 7 0	0	1,3 7 0	91.0
3,1 5 8	2,5 0 7	79.4	305	9.7	0	270	76	0	2,507	0	2,507	71.3
1,694	1,3 4 0	7 9.1	209	12.3	0	90	5 5	0	1,3 4 0	0	1,340	76.0
(125,548)	(73,768)	(72.6)	(15,750)	(15.5)	(0)	(11,081)	(786)	(174)		(23,534)	(97,362)	(71.3
2,873	2,072	7 2.1	347	1 2.1	0	360	94	0	2,072	0	2,072	67.1
165	80	9 7.6	2	2.4	0	0	0	0	1,6 2 2	1,213	2,835	98.1
29	15	9 3.8	1	6.2	0	0	0	0	17	13	0	94.4

				捕	獲	数		蓄養具	以外 司		蓄	養
海	区	水 系	捕獲採卵場	٩	8	計	試験控除	即日担 使用 尾数	采 卵 使 用 率	蓄養不能	P	\Diamond
		十勝	打 内	尾 982	尾 1,204	尾 2,186	51	0	(%) 0.0	15	尾 916	尾 0
			幕別	3 6,2 5 5	42,151	78,406	0	3,348	9.2	96	3 2,8 1 1	11,711
え	^		千代田	61,326	87,156	1 4 8,4 8 2	40	3,265	5.3	191	5 7,8 3 0	8,888
			利別	1,728	2,458	4,186	0	0	0.0	1	1,727	571
	西		(小計)	100,291	132,969	233,260	91	6,613	6.6	303	9 3,2 8 4	21,170
り		当縁	当縁	144	106	250	0	122	8 4.7	1	21	14
		歴 舟	歴 舟	8,3 6 8	9,1 62	1 7,5 3 0	0	5,178	6 1.9	431	2,7 5 9	1,270
		小紋別	小紋別	103	87	190	0	91	88.3	0	12	6
6		豊似	豊似	1,2 1 1	1,228	2,439	0	710	5 8.6	81	420	118
		野塚	野塚	51	73	124	0	46	91.2	5	0	0
	部	楽 古	楽 古	1,113	1,493	2,606	0	793	71.2	123	197	137
以		広 尾	広 尾	2,1 4 0	2,829	4,969	0	1,288	6 0.2	180	672	3 20
	0	音調津	音調津	38	5 3	9 1	0	3 6	94.7	2	0	0
		猿 留	猿 留	501	378	879	0	401	8 0.0	6 9	31	37
東		(西	部計)	(118, 718)	(152,228)	(270,946)	(91)	(16,822)	(14.2)	(1,438)	(100, 367)	(23,168)
	V-		本年度	222,318	266,952	489,270	91	1 6,8 8 2	7.6	3,419	201,926	47,157
	海	区計	前年度	158,042	171,544	329,586	43	19,186	12.1	2,817	135,996	3 5,3 3 4
		歌別	歌別	2,232	1,329	3,5 6 1	0	746	3 3.4	62	1,424	891
	~	アベヤキ	アベヤキ	57	43	100	0	49	8 6.0	8	0	0
え	B	仁 雁 別	仁雁别	647	404	1,051	0	0	0.0	16	631	403
	П	幌 満	幌 満	694	924	1,618	0	0	0.0	8	686	924
り	占	様 似	様 似	371	361	732	0	290	78.2	1	8 0	7 9
	.号	日高幌別	日高幌別	2,405	2,0 1 7	4,4 2 2	0	1,6 2 6	6 7.6	0	779	351
4	地	元 浦	元浦	1,205	1,127	2,332	0	89	7.4	30	1,086	373
J	715	三石	三石	498	372	870	0	248	49.8	18	232	85
	区	静内	静内	2,858	4,860	7,7 1 8	0	259	9.1	182	2,417	851
以	1	新 冠	新 冠	885	879	1,764	0	22	2.5	7	856	291
	~	沙流	富川	1,9 1 1	1,702	3,613	0	0	0.0	82	1,829	3 7 5
西		(日高均	也区計)	(13,763)	(14,018)	(27,781)	(0)	(3,329)	(24.2)	(414)	(10,020)	(4,623)
	胆	鵡川	鵡川	1,373	1,319	2,6 9 2	0	113	8.2	234	1,026	532
	振	錦多峰	錦多峰	48	22	7 0	0	19	3 9.6	0	29	10

数		蓄	養 ♀	親魚	内	訳			4//2 /±	田如	47. ¥h	우
87	催	催	斃	斃		7 O	他		総使	用親	魚 数	統
		熟		死	調	逃	老	未				使
計		XX.		70	查試				우	8	計	用
	熟	率	死	率	験	逸	魚	熟				率
916	641	7 0.0	275	(%) 30.0	0	0	0	0	尾 641	尾 0	尾 641	(%) 65.3
44,522	32,135	9 7.9	676	2.1	0	0	0	0	3 5,4 8 3	1 2,6 8 0	48,163	97.9
66,718	56,087	9 7.0	1,743	3.0	0	0	0	0	59,352	1 0,0 7 5	69,427	9 6.8
2,298	1,618	9 3.7	7	0.4	0	0	42	60	1,618	571	2,189	9 3.6
114,454	90,481	9 7.0	2,701	2.9	0	0	42	60	97,094	23,326	1 20,4 20	96.8
3 5	19	9 0.5	2	9.5	0	0	0	0	141	5 5	196	97.9
4,029	2,1 3 0	7 7.2	629	2 2.8	0	0	0	0	7,308	2,497	9,805	87.3
18	12	100.0	0	0.0	0	0	0	0	103	51	154	100.0
538	368	82.6	22	5.2	0	0	18	12	1,078	369	1,447	89.0
0	0		0	i ni	0	0	0	0	46	28	74	9 0.2
334	171	8 6.8	12	6.1	0	0	8	6	964	420	1,3 8 4	86.6
992	619	9 2.1	19	3.1	0	0	23	11	1,907	815	2,722	89.1
0	0		0	0	0	0	0	0	36	20	5 6	94.7
68	10	3 2.3	21	67.3	0	0	0	. 0	411	170	581	82.0
(123,535)	(95,977)	(95.6)	(3,756)	(3.7)	(0)	(360)	(185)	(89)	(112,799)	(28,977)	(141,776)	(95.0)
249,083	1 6 9,7 4 5	8 4.1	1 9,5 0 6	9.7	0	11,441	971	263	186,627	5 2,5 1 1	239,138	83.9
171,330	113,395	8 3.4	1 5,8 0 6	1 1.6	6	6,638	108	36	1 3 2,5 8 1	3 9,0 3 0	171,600	83.9
2,3 1 5	1,296	9 1.0	15	1.1	3	0	86	24	2,0 4 2	376	2,418	91.5
0	0		0		0	0	0	0	49	11	60	86.0
1,0 3 4	622	9 8.6	9	1.4	0	0	0	0	622	90	712	96.1
1,610	686	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	686	114	800	98.8
159	5 9	73.8	13	1 6.3	0	0	0	8	3 49	157	506	94.1
1,130	586	7 5.2	193	24.8	0	0	0	0	2,2 1 2	783	2,995	9 2.0
1,4 5 9	963	88.7	75	6.9	0	36	4	8	1,0 5 2	363	1,4 1 5	87.3
317	203	87.5	29	1 2.5	0	0	0	0	451	130	581	90.6
3,268	1,7 4 7	7 2.3	387	1 6.1	0	283	0	0	2,006	659	2,665	7 0.2
1,147	826	9 6.5	16	1.9	0	0	14	0	848	297	1,1 4 5	95.8
2,204	1,762	9 6.3	67	3.7	0	0	0	0	1,762	358	2,1 2 0	92.2
(14,643)	(8,750)	(87.3)	(804)	(8.0)	(3)	(319)	(104)	(4.0)	(12,079)	(3,338)	(15, 417)	(87.8)
1,558	798	77.8	172	16.8	0	0	3	5 3	911	419	1,330	66.4
39	27	9 3.1	1	3.4	0	0	1	0	46	16	62	9 5.8

			15	捕	獲	数		蓄養	以外内	の訳	蓄	養
海	区	水 系	捕獲				試験	即日抱		蓄養		
			採卵場	우	8	計	控除	使用尾数	使用率	不能	9	8
	(胆	社 台	社 台	尾 22	尾 21	尾 43	0	21	(%) 9 5.5	0	尾 1	尾 0
	振	白 老	白 老	111	117	228	0	58	5 2.3	2	5 1	17
	地区	敷 生	敷 生	291	210	5 0 1	0	157	5 4.0	24	110	27
え		(胆振	也区計)	(1,845)	(1,689)	(3,534)	(0)	(368)	(19.9)	(260)	(1,217)	(586)
		長 流	長 流	82	83	165	0	10	1 2.2	0	7 2	82
	^	貫 気 別	貫 気 別	120	8 5	205	0	6 7	5 5.8	1	52	39
	噴	礼文華	礼文華	25	4.5	70	0	20	8 0.0	0	5	7
		長万部	長万部	2,5 4 1	1,422	3,9 6 3	0	1,196	47.1	1,100	245	307
	火	国 縫	国 縫	116	142	258	0	42	36.2	0	74	97
り		遊樂部	遊楽部第1	1 3,1 4 8	9,807	22,955	2	10,310	7 8.4	2,638	198	122
	湾	1111	遊楽部第2	13,780	13,091	26,871	0	5,7 5 2	41.7	7,493	5 3 5	442
	地		(小計)	26,928	22,898	49,826	2	16,062	5 9.6	10,131	7 3 3	564
	70	落 部	落部	1,590	2,261	3,851	0	204	1 2.8	10	1,376	863
	区	鳥崎	鳥崎	2,088	1,198	3,286	0	1,809	86.7	156	1 2 3	123
	0	尾白内	尾白内	2,214	1,261	3,4 7 5	0	1,981	8 9.5	8 3	150	108
6		(噴火灣	地区計)	(35,704)	(29,395)	(65,099)	(2)	(21,391)	(59.9)	(11,481)	(2,830)	(2,190)
		鹿 部	鹿 部	3	4	7	0	0	0.0	0	3	4
		常路	常路	182	142	324	0	0	0.0	0	182	142
	^	磯 谷	磯谷	60	44	104	0	31	5 1.7	0	29	28
		大 船	大 船	1,579	1,0 1 1	2,5 9 0	0	543	3 4.3	0	1,036	8 2 7
	道	矢 尻	矢 尻	120	7 4	194	0	0	0.0	2	118	71
以		尻 岸 内		4,829	5,089	9,918	0	4,3 7 4	9 0.6	320	135	99
	南	原木	原木	303	316	619	0	21	6.9	73	209	132
		汐 泊	汐 泊	4,801	5,559	1 0,3 6 0	0	3,0 2 9	6 3.1	606	1,166	507
	地	松倉	松倉	83	116	199	0	48	5 7.3	22	13	0
		大 野	大 野	267	364	631	0	37	13.9	116	114	19
	区	戸切地	戸切地	2,1 9 4	1,810	4,0 0 4	0	248	11.3	468	1,4 7 8	256
西		茂辺地	茂辺地	9,1 9 2	12,598	21,790	0	7,8 5 9	8 5.5	1,3 3 3	0	0
		大当別	大当別	188	290	478	0	76	4 0.4	10	102	56
	-	亀川	亀 川	1,127	1,170	2,297	0	9	0.8	70	1,0 4 8	787
		知内	知内	7,832	6,0 7 5	1 3,9 0 7	3	1,350	17.2	570	5,9 0 9	2,233

数		蓄	全 全	親魚	内	訳			11/12 /=	CT	72. W.b.	우
	催	催	斃	斃		そ (の他		総使	用親	魚 数	総
計		熟		死	調査試	逃	老	未	우	8	計	使用
	熟	率	死	率	験	逸	魚	熟				率
尾 1	0	(%) 0.0	1	(%) 100.0	0	0	0	0	尾 21	尾 7	尾 28	9 5.5
68	40	78.4	5	9.8	0	0	2	4	98	3 5	1 3 3	8 8.3
137	7 0	6 3.6	16	1 4.5	0	0	10	14	227	6 1	288	7 8.0
(1,803)	(935)	(76.8)	(195)	(16.0)	(0)	(0)	(16)	(71)	(1,303)	(538)	(1,841)	(70.6)
154	7 2	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	8 2	46	128	1 0 0.0
9 1	51	9 8.1	0	0.0	0	0	1	0	118	85	203	9 8.3
12	5	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	25	45	70	100.0
552	245	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	1,441	480	1,921	5 6.7
171	74	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	116	49	165	1 0 0.0
3 2 0	198	100.0	0	0.0	0	0	0	0	10,508	4,754	15,262	7 9.9
977	532	99.4	1	0.2	0	0	0	2	6,284	3,260	9,5 4 4	4 5.6
1,297	730	9 9.6	1	0.1	0	0	0	2	16,792	8,0 1 4	24,806	62.4
2,239	1,3 5 7	9 8.6	14	1.0	0	0	0	5	1,561	567	2,1 28	98.2
246	110	8 9.4	2	1.6	0	1	10	0	1,919	803	2,7 2 2	9 1.9
258	130	8 6.7	5	3.3	1	0	14	0	2,111	888	2,999	9 5.3
(5,020)	(2,774)	(98.0)	(22)	(0.8)	(1)	(1)	(25)	(7)	(24,165)	(10,977)	(35,142)	(67.7)
7	3	10 0.0	0	0.0	0	0	0	0	3	4	7	100.0
324	176	96.7	3	1.6	0	0	0	3	179	134	313	9 8.4
57	29	100.0	0	0.0	0	0	0	0	60	32	92	1 0 0.0
1,863	1,0 1 4	9 7.9	21	2.0	0	0	1	0	1,557	747	2,304	9 8.6
189	1 13	9 5.8	5	4.2	0	0	0	0	113	6 4	177	9 4.2
234	135	100.0	0	0.0	0	0	0	0	4,509	2,5 3 2	7,0 4 1	9 3.4
341	166	79.4	14	6.7	0	0	24	5	187	115	302	6 1.7
1,6 73	1,1 4 3	9 8.0	23	2.0	0	0	0	0	4,172	1,3 5 3	5,5 2 5	8 6.9
13	13	100.0	0	0.0	0	0	0	0	61	0	6 1	7 3.5
133	105	92.1	0	0.0	0	0	9	0	142	43	185	5 3.2
1,734	1,258	8 5.1	136	9.2	0	0	60	24	1,506	363	1,869	68.6
0	0		0		0	0	0	0	7,8 5 9	4,261	12,120	85.5
158	95	93.1	1	1.0	0	6	0	0	171	87	258	9 1.0
1,835	1,0 4 3	9 9.5	3	0.3	0	0	2	0	1,0 5 2	779	1,831	9 3.3
8,142	5,492	9 2.9	74	1.3	0	152	80	111	6,842	2,762	9,604	87.3

				44		VII:	捕	獲	数			以外 引		蓄	養
海	X	水	系	捕		獲				試	即日藝	采卵	蓄		
				採	卵	場	우	8	計	験控除	使用尾数	使用率	養不能	우	8
え	へ 道南	福	島	福		島	尾 1,896	尾 2,542	尾 4,438	0	952	(%) 5 0.2	147	尾 797	292
りも	南	(道南地	也区	計)		(34,656)	(37,204)	(71,860)	(3)	(18,577)	(53.6)	(3,737)	(12,339)	(5,453
以以	海	区	計	本	年	度	85,968	82,306	168,274	5	4 3,6 6 5	5 0.8	1 5,8 9 2	26,406	1 2,8 5 2
西	仙井		п	前	年	度	90,122	92,320	182,442	58	5 5,8 6 3	6 2.0	10,125	79,939	1 3,1 3 5

数		游 1	至 字	親 魚	内	訳			\$%: /±	TH #8	tt, #h	9
	催	催	斃	斃		£ (の他		総使	用親	魚 数	WC:
計		熟		死	調査	逃	老	未	우	8	計	使用
	熟	率	死	率	試験	逸	魚	熟				率
1,089	727	(%) 91.2	19	(%) 2.4	0	0	27	24	1,679	尾 661	尾 2,340	(%) 8 8.6
17,792)	(11,512)	(92.3)	(299)	(2.4)	(0)	(158)	(203)	(167)	(30,092)(13,937)	(44,029)	(86.8
39,258	23,971	9 0.8	1,320	5.0	4	478	348	285	67,639	28,790	96,429	7 8.7
93,074	21,701	27.1	1,663	2.1	2	11	417	185	77,564	33,802	111,366	8 6.1

	**	±1	本年	度 689,213	8 20,7 5 1	1,5 0 9,9 6 4	200	111,679	1 6.2	25,743	5 5 1,5 9 1	150,854
王	道	計	前年	度 712,155	773,261	1,485,420	164	212,780	29.8	16,854	482,361	1 6 6,6 0 3

702,444	483,536	87.7	50,298	9.1	7	12,506	3,264	1,980	5 9 5,2 3 6	185,628	780,864	8 6. 4
648,964	445,951	9 2.5	26,014	5.4	15	6,6 6 0	1,826	1,881	658,729	224,157	882,886	9 2.5

第2表 昭和56年度さくらます親魚蓄養成績

			++	捕	獲	数		蓄養	以外的内	の 沢	蓄	養
海	区	水 系	捕 獲 採 卵 場	우	8	計	試験控除	即日 使用 尾数	採卵使用率	蓄養不能	P	€
		岩尾別	岩尾別	尾 4	尾 0	尾 4	0	0	(%)		尾 4	尾 0
	東	遠音別	遠音別	57	3	60	0	0	0.0	0	57	3
		糠真布	糠真布	4	2	6	0	0	0.0	0	4	2
		斜 里	斜 里	2,235	230	2,4 6 5	0	0	0.0	0	2,235	230
		宇遠別	宇遠別	4	2	6	0	0	0.0	0	4	2
オ	部	止 別	止 別	567	150	717	0	0	0.0	0	567	150
			部 計)	(2,871)	(387)	(3,258)	(0)	(0)	(0.0)	(0)	(2,871)	(387)
ホ		渚 滑	渚 滑	12	6	18	0	0	0.0	0	12	6
	中	異 部	興 部	3	26	29	0	0	0.0	0	3	7
1	部	幌 内	幌 内	3	2	5	0	0	0.0	0	3	2
		(中音	部計)	(18)(34)	(52)	(0)	(0)	(0.0)	(0)	(18)	(15)
ツ		徳志別	徳志別	309	51	360	0	0	0.0	32	277	50
	西	北見幌別	北見幌別	1 2 3	3 6	159	0	0	0.0	3	120	31
2		猿 払	猿 払	0	0	0	0	0		0	0	0
	部	鬼志別	鬼志別	0	0	0	0	0		0	0	0
		(西 兽	部 計)	(432)((87)	(519)	(0)	(0)	(0.0)	(35)	(397)	(81)
	¥-		本年度	3,321	508	3,829	0	0	0.0	3 5	3,286	483
	海	区計	前年度	1,039	877	1,916	0	0	0.0	1	1,038	874
		増 幌	増 幌	0	0	0	0	0		0	0	0
	$\overline{}$	遠別	遠別	0	0	0	0	0		0	0	0
	北	小平蘂	小平蘂	0	0	0	0	0		0	0	0
日		信 砂	信 砂	103	1 0 5	208	0	0	0.0	0	103	105
	部	箸 別	箸 別	0	0	0	0	0		0	0	0
	\vee	暑寒別	暑寒別	5 1	37	88	0	0	0.0	0	51	27
		(北 音	图 計)	(154)	142)	(296)	(0)	(0)	(0.0)	(0)	(154)	(132)
	中	石 狩	西 越	0	0	0	0	0		0	0	0
	部)	(中音	图 計)	(0)(0)	(0)		(0)		(0)	(0)	(0)
本	^	古 宇	古 宇	7	3	10	0	1	1 4.3	1	5	2
	南	尻 別	名 駒	494	166	660	0	7 5	1 5.2	9	410	145
	部	朱 太	朱 太	4	0	4	0	0		0	4	0
	\cup	見 市	見 市	45	17	62	0	0		33	12	6

	数			蓄	養♀	親魚	内	沢			総使	用親	魚数	우
_			催	催	斃	斃		その	他		形心 区	/门 龙	从数	総
	計			熟		死	調査試	逃	老	未	우	\$	計	使用
			熟	率	死	率	験	逸	魚	熟				率
	尾 4		0	(%) 0.0	0	(%) 0.0	0	3	1	0	尾 0	尾 0	尾 0	(%) 0.0
	60		3	5.3	0	0.0	0	5 4	0	0	3	2	5	5.3
	6		0	0.0	1	0.0	0	3	0	0	0	0	0	0.0
	2,465		106	4.7	375	1 6.8	0	1,7 5 4	0	0	106	46	152	4.7
	6		4	100.0	0	0.0	0	0	0	0	4	2	6	1 0 0.0
	717		82	1 4.5	236	4 1.6	0	249	0	0	8 2	20	102	1 4.5
	3,258)	(195)	(6.8)	(612)	(21.3)	(0)	(2,063)	(1)	(0)	(195)	(70)	(265)	(6.8)
	18		2	20.0	10	8 0.0	0	0	0	0	2	4	6	2 0.0
	10		0	0.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	5		2	6 6.7	1	2 3.3	0	0	0	0	2	2	4	6 6.7
	33)	(4)	(22.2)	(14)	(77.8)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4)	(6)	(10)	(22.2)
	327		85	3 0.7	191	6 9.0	0	0	1	0	8 5	29	114	2 7.5
	151		88	73.3	6	5.0	0	26	0	0	88	25	113	71.5
	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
	478)	(173)	(43.3)	(197)	(49.6)	(0)	(26)	(1)	(0)	(173)	(54)	(227)	(40.0)
	3,769		372	11.3	823	2 5.0	0	2,089	2	0	372	130	502	112
	1,912		606	5 8.3	405	3 9.0	0	27	0	0	606	236	842	5 8.3
	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
	208		51	4 9.5	5 2	5 0.5	0	0	0	0	51	5 5	106	4 9.5
	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
	88		19	3 7.3	32	62.7	0	0	0	0	19	12	3 1	3 7.3
	296)	(70)	(45.5)	(84)	(54.5)	(0	(0)	(0)	(0)	(70)	(67)	(137)	(45.5)
	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
	0)	(0)		(0))	(0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	7		3	6 0.0	2	4 0.0	0	0	0	0	4	1	5	5 7.1
	555		377	9 2.0	1 6	3.9	1	1	0	15	452	99	551	91.5
	4		4	100.0	0	0.0	0	0	0	0	4	0	4	1 0 0.0
	18		3	25.0	9	7 5.0	0	0	0	0	3	4	7	6.7

			L.D. WH	抽	獲	数		蓄養の	以外内	(O) 訳	苔	養
海	区	水系	捕獲採卵場	9	8	計	試験控除	即日 使用 尾数	採卵使用率	蓄養不 能	P	8
	^	突 符	突 符	尾 0	尾 2	尾 2	0	0	(%)	0	尾 0) _E
日	南	大鴨津	大鴨津	0	0	0	0	0		0	0	0
		小鴨津	小鴨津			185	(保証	運水面の7	とめ遡上	数確認後	(放流)	
	部	茂 草	茂 草	0	0	0		0		0	0	0
			部計)	(550)	(188)	(738)	(0)	(76)	(13.8)	(43)	(431)(153
本	16-		本年度	704	330	1,0 3 4	0	7 6	10.8	4 3	585	285
	海	区計	前年度	1,613	891	2,504	0	691	4 2.8	7	915	778
	(標	伊茶仁	伊茶仁	6	4	10	0	0	0.0	0	6	4
	標津地区	標準	標準	162	46	208	0	0	0.0	0	162	4 6
根	泛	(標準:	地区計)	(168)	(50)	(218)	(0)	(0)	(0.0)	(0)	(168)(5 0
	^	当幌	当幌	47	30	77	0	0	0.0	0	47	3 0
	南	春 別	春 別	9	3	12	0	0	0.0	0	9	3
		宋 丹	床 丹	2	0	2	0	0	0.0	0.	2	0
		西别	西 別	7	2	9	0	0	0.0	0	7	2
		矢 臼 别	矢 臼 別	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0
		風 蓮	風蓮	26	3	29	0	0	0.0	0	26	3
	部	別当賀	別当賀	1 4	6	20	0	0	0.0	0	14	6
室	-	(南	部 計)	(105)	(44)	(149)	(0)	(0)	(0.0)	(0)	(105)(4 4
	海	区 計	本年度	273	9 4	367	0	0	0.0	0	273	9 4
	(14)	F 01	前年度	1,057	324	1,381	0	18	1.7	6	1,0 3 3	322
え	日地	仁 雁 別	仁雁别	0	0	0	0	0		0	0	0
	高区	(日高:	地区計)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)(0
0	胆	白 老	白 老	0	0	0	0	0		0	0	0
,	(胆振地区	敷生	敷 生	1 4	10	24	0	0		0	14	1 0
も	Š	(胆振	也区計)	(14)	(10)	(24)	(0)	(0)		(0)	(14)(10
	道		知 内	0	0	0	0	0		0	0	0
以	道南地区	福 島	福島	11	1	12	0	0	0.0	0	11	1
	K	(道南)	也区計)	(11)	(1)	(12)	(0)	-	(0.0)	(0)	(11)(1
西	海	区計	本年度	25	11	36	0	0	0.0	0	- 25	1
			前年度	124	7	131	0	0	0.0	0	124	7
之以の	海	区 計	本年度	0	0	0						
ち東			前年度	2 4	8	22	0	0	0.0	0	2 4	8
△		* =1	本年度	4,3 2 3	943	5,266	0	7 6	1.8	78	4,169	863
全		道計	前年度	3,8 5 7	2,1 0 7	5,964	0	709	1 8.4	3,119	3,119	1,989

	数		養	養 ♀	親魚	内	THE STATE OF	尺				総 使	用	親	魚	数	우
_		催	催	斃	斃			その		他		心 汉	713	. 无无	AH,	发入	総
	計	AL.	熟	T.	死	調査試験		逃		老	未	9		8		計	使用率
_	尾	熟	率 (%)	死	率 (%)	験	+	逸	-	魚	熟	尾		尾	_	尾	(%)
	0	0	(707	0	(707	0		0		0	0	0		0		0	,,,,,
	0	0		0		0	+	0		0	0	0		0		0	
_	0	0		0		0	+	0		0	0	0		0		0	
-	584)	(387)	(89.8)	(27)	(6.3)	(1)(1)	(0)	(15)	(463)	(104)	(567)	(84.2)
_	870	457	7 8.1	111	1 9.0	1	1	1		0	15	533		171		704	75.7
_	1,693	595	6 5.0	266	2 9.0	1		0		38	0	1,286		419		1,705	79.7
	10	0	0.0	6	1 0 0.0	0		0		0	0	0		0		0	0.0
_	208	58	3 5.8	104	6 4.2	0		0		0	0	58		13		71	35.8
-	218)	(58)	(34.5)	(110)	(65.5)	(0)(0)	(0)	(0)	(58)	(13)	(71)	(34.5
	77	4 4	9 3.6	3	6.4	0	1	0		0	0	4 4		25		69	93.6
	12	8	8 8.9	1	11.1	0		0		0	0	8		2		10	8 8.9
	2	2	1 0 0.0	0	0.0	0		0		0	0	2		0		2	100.0
	9	5	71.4	2	28.6	0		0		0	0	5		1		6	71.4
	0	0		0		0		0		0	0	0		0		0	
	29	26	1 0 0.0	0	0.0	0		0		0	0	26		3		29	100.0
	20	13	92.9	1	7.1	0		0		0	0	13		6		19	92.9
	149)	(98)	(93.3)	(7)	(6.7)	(0)(0)	(0)	(0)	(98)	(37)	(135)	(93.3
	367	156	5 7.1	117	4 2.9	0		0		0	0	156		50		206	5 7.1
	1,355	990	9 5.8	43	4.2	0		0		0	0	1,008		298		1,306	95.4
	0	0		0		0		0		0	0	0		0		0	
	0)	(0)		(0)		(0)(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	0	0		0		0		0		0	0	0		0		0	
	24	0	0.0	12	8 5.7	2		0		0	0	0		0		0	
	24)	(0)		(12)	(85.7)	(2)((0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	0	0		0		0		0		0	0	0		0		0	
	12	11		0		0		0		0	0	11		1		12	1 0 0.0
(12)		(100.0)			(0)((0)	(0)	-	(11)	(1)	(-
	26	11	4 4.0	12	4 8.0	2		0		0	0	11		1		12	4 4.0
	131	124	1 0 0.0	0	0.0	0	+	0	_	0	0	124		7	H	131	100.0
	3 2	2 4	1 0 0.0	, 0	0	0		0		0	0	24		8		32	1 0 0.0
-	5,0 3 2	996	23.9	1,063	2 5.5	3		2		1 5	2,090	1,072		352		1,424	2 4.8
	5,1 0 8	2,3 3 9	75.0	714	2 2.9	1		38		0	27	3,0 48		968		4,016	7 9.0

※ 小鴨津の捕獲数は合計数には含まず

第3表 昭和56年度からふとます親魚蓄養成績

			+1: **	捕	獲	数		蓄養	以外 的	D 尺	蓄	養
毎	区	水系	捕獲				試	即日	採卵	蓄		
1-1-		W W	採卵場	9	∂	計	験控除	使用尾数	使用率	養不能	우	\$
		ルシャ	ルシャ	尾 1,675	尾 1,413	尾 3,088	0	0	(%) 0.0	0	尾 1,675	尾 1,32
		岩尾別	岩尾別	5,530	4,733	10,263	0	0	0.0	0	5,5 3 0	1,26
	東	遠音別	遠音別	1,5 9 7	1,4 23	3,020	0	0	0.0	0	1,597	1,42
		奥薬別	奥藥別	4,295	3,5 4 5	7,840	0	132	3.1	0	4,1 63	
		斜 里	斜 里	9,745	9,7 6 5	19,510	0	175	1.8	0	9,5 7 0	2,00
١		宇遠別	宇遠別	218	154	372	0	0	0.0	0	218	11
		止 別	止 別	2,978	2,4 4 6	5,4 2 4	0	75	2.5	0	2,903	
		藻 琴	藻 琴	1,1 20	746	1,866	0	0	0.0	0	1,1 20	66
		網走	網走	5,469	6,3 9 6	11,865	0	0	0.0	47	5,422	2,17
			西網走	14	9	23	0	0	0.0	14	0	
,	部		(小計)	5,483	6,405	11,888	0	0	0.0	61	5,4 2 2	2,17
		能取湖	能取湖	1,3 1 7	1,871	3,188	0	0	0.0	562	755	
		(東音	部 計)	(33,958)	(32,501)	(66,459)	(0)	(382)	(1.0)	(623)	(32,953)	(8,95
		常呂	常呂	14,683	1 6,4 3 0	31,113	0	235	1.6	156	14,292	1,4 5
		佐呂間別	佐呂間別	307	180	487	0	0	0.0	0	307	180
	中	湧 別	湧 別	1 0,0 3 4	10,603	20,637	0	1,120	11.2	49	8,865	2,27
,		藻べつ	藻べつ	2,8 1 8	2,769	5,5 8 7	0	0	0.0	0	2,8 1 8	1,5 0
		渚 滑	渚 滑	3,359	3,025	6,384	0	3	0.1	0	3,3 5 6	1,91
		興 部	興 部	1,6 4 1	1,629	3,270	0	4	0.0	10	1,627	1,0 2
	部	雄 武	雄武	2,632	3,6 0 4	6,2 3 6	0	0	0.0	131	2,5 0 1	4 6
		幌 内	幌 内	6,1 1 7	8,1 30	14,247	0	315	5.1	283	5,5 1 9	2,45
		(中音	部 計)	(41,591)	(46,370)	(87,961)	(0)	(1,677)	(4.0)	(629)	(39,285)	(11,26
		徳 志 別	徳志別	5,402	5,7 6 0	11,162	0	19	0.4	0	5,383	1,0 2
	西	北見幌別	北見幌別	1,8 4 3	1,4 6 1	3,304	0	0	0.0	3	1,840	379
		頓 別	頓 別	1,5 7 0	1,684	3,254	0	28	1.8	34	1,508	61
		猿 払	猿 払	246	146	392	0	0	0.0	8	238	8
		鬼志別	鬼志別	97	75	172	0	0	0.0	5	92	3 8
		知来別	知来別	298	163	461	0	0	0.0	7	291	96
	部	下苗太路	下苗太路	7	10	17	0	0	0.0	0	7	1 (
		(西 岩		(9,463)	(9299)	(18,762)	(0)	(47)	(0.5)	(57)	(9,359)	(2,239

数		蓄	養?	親魚	内	沢			% 体	田 如	Et. Wh	우
	催	催	斃	斃		7 O	他		総 使	用親	魚 数	総
計	熟	熟率	死	死率	調査試験	老魚	未熟	逃逸	우	8	計	使用率
尾	1,000	(%)	6	(%)	0	0	0	0	尾	尾	尾	(%)
2,996	1,669 5,493	9 9.6	28	0.4	0	0	0	9	1,669 5,493	941	2,1 0 8 6,4 3 4	99.6
3,0 2 0	1,597	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	1,5 9 7	303	1.900	100.0
		98.9	47	1.1	0	0	0	0	4,248	0		98.9
4,163	4,116				0	0	0	0			4,248	98.1
11,570	9,384	98.1	186	1.9	0		0	0	9,5 5 9	1,913	11,472	
335	218	9 8.1	5 6	0.0	0	0	0	0	218	117	335	98.2
2,903	2,8 4 7	7 4.1	139	1.9	0	0	0		2,9 2 2 8 3 0	312	2,922	74.1
1,781			154		0	0	0	151			1,142	96.3
7,593	5,268	97.2	0	2.8	0	0	0	0	5,268	2,1 25	7,393	0.0
7,593	5,268	9.7.2	154	2.8	0	0	0	0	5,268			
755	663	87.8	92	12.2	0	0	0	0	663	2,1 2 5	7,393	96.1
	(32,085)				(0)			(160)			(38,617)	
	12,513	87.6	1,779		0	0	0	0				
15,742	199		87	28.3				3	12,748	1,4 3 6	14,184	86.8
487		64.8			0	0	18		199	95	294	64.8
11,136	8,3 21	93.9	544	6.1		0	0	0	9,441	2,5 2 4	11,965	94.1
4,3 2 4	2,818	100.0	0	0.0	0	0		0	2,818	1,122	3,940	100.0
5,271	3,3 5 6 1,1 8 8	73.0	419	25.8	0	20	0	0	3,359	1,415	4,774	73.3
2,966	1,972	7 8.8	462	18.5	0	18	49	0	1,192	336	2,308	74.9
7,973	4,3 7 0	7 9.2	942	17.1	0	75	132	0	4,685	1,456	6,141	76.6
50,548)						(113)		-	(36,414)			
6,406	3,2 25	59.9	2,153	40.0	0	0	5	0	3,244	576	3,820	60.1
2,219	1,7 3 5	94.3	101	5.5	0	4	0	0	1,735	365	2,100	94.1
2,1 1 8	1,4 41	9 5.6	58	3.8	0	9	0	0	1,469	966	2,2 85	93.6
321	1,4 41	6 8.1	66	3 0.7	3	7	0	0	1,469	52	214	65.9
130	74	80.4	18	19.6	0	0	0	0	74	25	99	76.3
387	193	6 6.3	98	3 3.7	0	0	0	0		71	264	
17	3	42.9	4	5 7.1	0	0	0	0	193		4	64.8
11,5 98)			(2,498)							1	(8,736)	

			LB	捕	獲	数		蓄養	以外的内	の R	蓄	養
海	区	水系	捕獲				試	即日	採卵	蓄		
7世		小 术	採卵場	우	8	計	験控除	使用尾数	使用率	養不能	9	8
オホーツク	V-	[Z → L	本年度	尾 85,012	尾 88,170	尾 173,182	0	2,106	(%) 2.5	1,309	尾 81,597	尾 22,458
ツク	海	区計	前年度	26,387	28,971	5 5,3 5 8	1	27	0.1	622	25,737	6,928
		増 幌	増 幌	3	1	4	0	0	0.0	1	2	1
		大 沢	大 沢	71	80	151	0	0	0.0	0	71	80
	^	天 塩	中川	11	12	23	0	0	0.0	0	11	3
日	北	遠別	遠別	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0
		築 別	築 別	3	0	3	0	0	0.0	3	0	0
		風連別	風連別	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0
		古丹別	古丹別	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0
	部	羽幌	羽幌	2	1	3	0	0	0.0	2	0	0
	V	小平藥	小平藥	2	2	4	0	0	0.0	0	2	2
本		信 砂	信砂	2	3	5	0	0	0.0	0	2	3
		暑寒別	暑寒別	0	0	0	0	0		0	0	0
		F	本年度	9 4	9 9	193	0	0	0.0	6	88	8 9
	海	区計	前年度	30	6 7	97	0	0	0.0	1	29	54
		ルサ	ルサ	85	92	177	0	0	0.0	0	8 5	92
		サシルイ	サシルイ	262	273	5 3 5	0	0	0.0	0	262	230
	羅	知徒来	知徒来	8	9	17	0	0	0.0	0	8	9
		羅 臼	羅臼	383	297	6 80	0	0	0.0	0	383	297
根	日	ポン春刈古戸	ポン春刈古か	7	9	16	0	0	0.0	0	7	9
	101	春刈古丹	春刈古丹	4 2	46	88	0	0	0.0	0	42	46
	地	松法	松法	4	2	6	0	0	0.0	0	4	2
	<i>[7</i>	陸志別	陸 志 別	91	101	192	0	0	0.0	0	91	101
	区)	植 別	植 別	3 1	0	31	0	0	0.0	0	31	0
		(羅臼)	也区計)	(913)	(829)	(1,742)	(0)	(0)	(0.0)	(0)	(913)	(829
	(標	元崎無異	元崎無異	9	8	17	0	0	0.0	0	9	4
室	示	崎 無 異	崎 無 異	17	27	44	0	0	0.0	0	17	6
-	津	薫 別	薫別	125	1 0 7	232	0	0	0.0	0	1 2 5	82
	地	忠 類	忠 類	1,473	1,6 6 1	3,1 3 4	0	0	0.0	0	1,4 7 3	632
	76	古多糠	古多糠	13	2	15	0	0	0.0	0	13	2
	区	伊茶仁	伊茶仁	1,5 9 0	1,297	2,887	0	0	0.0	0	1,590	1,2 97

数		蓄	養?	親魚	内意	尺			総 使	用 親	魚 数	우
	催	催	斃	斃		F (の他		100 100	/门 龙龙	/代 教	総
計		熟		死	調査試	老	未	逃	우	8	計	使用
	熟	率	死	率	験	魚	熟	逸				率
尾 04,055	73,655	(%) 9 0.3	7,439	(%) 9.1	3	133	204	163	尾 75,761	尾 17,080	尾 92,841	(%) 89.1
32,665	22,752	8 8.4	1,814	7.0	1	2	78	512	22,779	5,165	27,9 4 4	84.9
3	1	5 0.0	1	5 0.0	0	0	0	0	1	0	1	3 3.3
151	9	12.7	33	4 6.5	0	29	0	0	9	6	15	12.7
14	9	81.8	2	18.2	0	0	0	0	9	3	12	81.8
0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4	0	0.0	2	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5	0	0,0	1	5 0.0	0	1	0	0	0	0	0	0.0
0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
177	19	21.6	39	4 4.3	0	30	0	0	19	9	28	20.2
83	21	72.4	2	6.9	0	6	0	0	21	18	39	70.0
177	38	44.7	42	49.4	0	4	1	0	38	12	50	44.7
492	122	4 6.6	122	46.6	0	13	5	0	122	38	160	46.6
17	4	5 0.0	4	5 0.0	0	0	0	0	4	2	6	5 0.0
680	209	5 4.6	149	3 8.9	0	16	9	0	209	58	267	54.6
16	3	42.9	4	5 7.1	0	0	0	0	3	1	4	42.9
88	15	35.7	27	64.3	0	0	0	0	15	6	21	35.7
6	2	5 0.0	2	5 0.0	0	0	0	0	2	1	3	5 0.0
192	40	4 4.0	46	5 0.5	0	4	1	0	40	12	52	44.0
31	6	19.4	25	8 0.6	0	0	0	0	6	0	6	19.4
(1,742)	(439)	(48.1)	(421)	(46.1)	(0)	(37)	(16)	(0)	(439)	(130)	(569)	(48.2)
13	0	0.0	9	100.0	0	0	Ö	0	0	0	0	0.0
23	15	8 8.2	2	11.8	0	0	0	0	15	0	15	8 8.2
207	125	100.0	0	0.0	0	0	0	0	125	49	174	100.0
2,105	891	6 0.5	582	3 9.5	0	0	0	0	891	438	1,329	6 0.5
15	10	76.9	3	23.1	0	0	0	0	10	1	11	76.9
2,887	1,337	84.1	253	15.9	0	0	0	0	1,337	623	1,960	84.1

			FF 4#-	捕	獲	数		蓄養の	以外口内	の - 沢	蓄	養
海	区	水 系	捕獲				試験	即日	採卵	蓄養		
			採卵場	우	8	計	控除	使用尾数	使用率	不能	우	8
0	(標津地区	標準	標準	尾 2,138	尾 1,166	尾 3,304	0	0	(%) 0.0	25	尾 2,113	尾 720
	地区	茶志骨	茶志骨	15	9	24	0	0	0.0	0	15	9
		(標準:	地区計)	(5,380)	(4,277)	(9,657)	(0)	(0)	(0.0)	(25)	(5,355)	(2,752
根		当幌	当幌	195	198	393	0	0	0.0	0	195	198
	$\overline{}$	春 別	春 別	160	186	3 4 6	0	0	0.0	0	160	137
	南	床 丹	床 丹	3 3 9	388	727	0	0	0.0	0	339	299
		西 別	西 別	239	273	512	0	8	3.3	0	231	198
	1	矢臼別	矢臼別	11	4	1 5	0	0	0.0	0	11	4
	部	風 蓮	風蓮	397	3 3 3	7 3 0	0	0	0.0	0	397	248
室		別当賀	別当賀	885	882	1,767	0	0	0.0	0	885	514
		(南	部 計)	(2,226)	(2,264)	(4,490)	(0)	(8)	(0.4)	(0)	(2,218)	(1,598
	\	F7 =1	本年度	8,5 1 9	7,370	15,889	0	8	0.1	25	8,486	5,1 7 9
	海	区計	前年度	6,5 4 2	5,2 4 8	11,790	0	75	1.1	28	6,4 3 9	4,3 1 1
	剑	釧路	釧路	1,875	1,894	3,769	0	0	0.0	140	1,735	698
	路	(釧路	地区計)	(1,875)	(1,894)	(3,769)	(0)	(0)	(0.0)	(140)	(1,735)	(698
え	7	豊似	豊似	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0
り	勝	楽 古	楽 古	21	21	42	0	0	0.0	0	21	21
6	広	広 尾	広 尾	87	59	146	0	0	0.0	0	87	5 8
以	尾地区	猿留	猿 留	8	12	20	0	0	0.0	0	8	11
東	区	(十勝・	広尾地区)	(116)	(92)	(208)	(0)	(0)	(0.0)	(0)	(116)	(90
		G =1	本年度	1,9 9 1	1,986	3,977	0	0	0.0	140	1,8 5 1	788
	海	区 計	前年度	59	45	104	0	0	0.0	0	5 9	45
		歌別	歌別	12	11	23	0	0	0.0	0	12	9
え		アベヤキ	アベヤキ	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0
り	日	仁雁别	仁雁別	125	234	359	0	0	0.0	2	123	49
5	高	幌 満	幌 満	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0
以	地	様 似	様 似	8	9	17	0	0	0.0	0	8	9
西	区	日高幌別	日高幌別	10	9	19	0	10	1 0 0.0	0	0	0
		静内	静内	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0
	V-	□ = ·	本年度	155	263	418	0	10	6.5	2	143	6 7
	海	区計	前年度	163	170	3 3 3	0	0	0.0	13	150	244
全		道計	本年度	9 5,7 7 1	97,888	193,659	0	2,1 2 4	2.2	1,482	92,165	28,581
土		보 티	前年度	3 3,1 8 1	34,501	67,682	1	102	0.3	664	3 2,4 1 4	11,457

数		蓄	養 우	親魚	内	沢			9/1: /=	ED 女日	G *h	우
	催	催	斃	斃		その	他		総使	用親	魚 数	総
		熟		死	調	老	未	逃				使
計		V.V.		70	査試				우	8	計	用
	熟	率	死	率	験	魚	熟	逸				率
尾 2.833	1,670	(%) 79.0	443	(%) 21.0	0	0	0	0	尾 1,670	尾 598	尾 2,268	(%) 7 8.1
24	14	93.3	1	6.7	0	0	0	0	14	7	21	9 3.3
(8,107)	(4,062)	(75.9)	(1,293)	(24.1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,062)	(1,716)	(5,778)	(75.5)
393	195	100.0	0	0.0	0	0	0	0	195	175	370	100.0
297	149	9 3.1	11	6.9	0	0	0	0	149	75	224	9 3.1
638	324	95.6	15	4.4	0	0	0	0	324	278	602	9 5.6
429	200	8 6.6	26	1 1.3	0	5	0	0	208	102	310	87.0
15	11	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	11	4	15	100.0
645	392	9 8.7	5	1.3	0	0	0	0	392	240	632	9 8.7
1,399	741	8 3.7	144	1 6.3	0	0	0	0	741	428	1,169	8 3.7
(3,816)	(2,012)	(90.7)	(201)	(9.1)	(0)	(5)	(0)	(0)	(2,020)	(1,302)	(3,322)	(90.7)
1 3,6 6 5	6,513	7 6.7	1,915	22.6	0	42	16	0	6,521	3,148	9,669	76.5
10,750	5,732	8 9.0	695	1 0.8	0	4	8	0	5,8 0 7	2,733	8,5 4 0	88.8
2,4 3 3	1,485	8 5.6	222	1 2.8	0	28	0	0	1,485	409	1,894	7 9.2
(2,433)	(1,485)	(85.6)	(222)	(12.8)	(0)	(28)	(0)	(0)	(1,485)	(409)	(1,894)	(79.2)
0	0	0.0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.0
42	20	9 5.2	1	4.8	0	0	0	0	20	15	35	9 5.2
145	68	7 8.2	12	1 3.8	0	5	2	0	68	40	108	78.2
19	2	25.0	6	75.0	0	0	0	0	2	3	5	25.0
(206)	(90)	(77.6)	(19)	(16.4)	(0)	(5)	(2)	(0)	(90)	(58)	(148)	(77.6)
2,639	1,5 7 5	8 5.1	2 4 1	1 3.0	0	33	2	0	1,575	467	2,0 4 2	79.1
104	5 5	93.2	4	6.8	0	0	0	0	5 5	4 5	100	9 3.2
21	12	1 0 0.0	0	0.0	0	0	0	0	12	7	19	100.0
0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
172	114	9 1.2	5	4.0	0	0	4	0	114	12	126	9 1.2
0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
17	0	0.0	8	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	10	9	19	100.0
0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
210	126	8 8.1	13	9.1	0	0	4	0	136	28	164	87.7
394	67	44.7	82	5 4.7	1	0	0	0	67	18	85	4 1.1
120,746	81,888	8 8.8	9,647	10.5	3	238	2 2 6	163	84,012	2 0,7 3 2	104,744	8 7.7
4 3,8 7 1	28,627	8 8.3	3,175	9.8	2	12	86	512	28,729	7,979	36,708	8 6. 6

第4表 昭和56年度ひめます親魚蓄養成績

		44	捕	獲	数				の 訳	蓄	養
海 区	水系	捕獲				試	即日	採卵	蓄		
		採卵場	우	8	計	験控除	使用尾数	使用率	養不能	우	8
日		ポロピナイ	尾 2,532	尾 3,581	尾 6,113			(%)		尾	尾
	支笏湖	湖畔	1 2,23 1	9,848	2 2,0 7 9						
本		(計)	(14,763)	(13,429)	(28,192)	(50)	(0)	(0.0)	(1,306)	(13,407)	(1,623
^	∌L.	本年度	1 4,7 6 3	1 3,4 2 9	28,192	50	0	0.0	1,306	1 3,4 0 7	1,623
合	計	前年度	8,051	25,0 26	33,077	151	592	7.5	77	7,23 1	1,285

第5表 昭和56年度べにざけ親魚蓄養成績

				44		V++-	捕	獲	数		蓄養	以外 的		蓄	養
海	区	水	系	捕		獲一				試	即日	採卵	蓄		
				採	卵	場	우	8	計	験控除	使用尾数	使用率	養不能	9	8
根	室	西	別	西		別	尾 3	尾 5	尾 8	0	0	(%) 0.0	0	尾 3	尾 5
えり	りも	敷	生	敷		生	23	0	23	0	0	0.0	0	23	0
,	合		計	本	年	度	26	5	31	0	0	0.0	0	26	5
T			EI.	前	年	度	8	2	10	0	0	0.0	0	8	2

第6表 昭和56年度ぎんざけ親魚蓄養成績

			44		YIL	捕	獲	数		蓄養	以外 の		蓄	養
海 区	水	系	捕		獲一				試	即日	採卵	蓄		
			採	卵	場	٩	8	計	験控除	使用尾数	使用率	養不能	. ٩	8
オホーツク	幌	内	幌		内	尾 3	尾 1	尾 4	0	1	(%) 33.3	1	尾 1	尾1
根室	伊	茶仁	伊	茶	仁	3	2	5	0	0	0.0	0	3	2
^		≅1	本	年	度	6	3	9	0	1	1 6.7	1	4	3
百	合 計	пl	前	年	度	0	11	11	0	0	1111	0	0	0

数		蓄	養早	親魚	内	訳			総 使	田立田	魚 数	우
	催	催	斃	斃		その	他		総使	用親	魚数	松台
計	熟	熟率	死	死率	調査試験	老魚	未熟	逃逸	9	8	計	使用率
尾		(%)		(%)					尾	尾	尾	(%)
15,030)	(9,249)	(69.0)	(3,735)	(28.0)	(117)	(19)	(287)	(0)	(9,249)	(1,645)	(10,894)	(62.6
15,030	9,249	6 9.0	3,735	28.0	117	19	287	0	9,249	1,645	10,894	62.6
8.516	7.017	97.0	62	0.9	0	36	116	0	7,609	1,182	8,791	94.5

数		蓄	養♀	親魚	内	訳			11/12 /	TTI dett	tr. Note	우
	催	催	斃	斃		その	他		総 使	用親	魚数	総
		熟		死	調	老	未	逃				使
計	dr.h.	7.0	ATC.	率	查試験	ft.	čeh	·G	우	8	計	用率
	熟	率	死		周天	魚	熟	逸				
图 8	2	(%) 66.7	1	(%)	0	0	0	0	尾 2	星 2	尾 4	(% 66.7
23	1	4.3	20	87.0	2	0	0	0	1	0	1	4.3
31	3	11,5	21	80.8	2	0	0	0	3	2	5	11.5
10	4	5 0.0	4	50.0	0	0	0	0	4	2	6	50.0

数		蓄	養 ♀	親魚	内	訳			W/ /±	CC	£7. ¥4.	9
	催	催	斃	斃		その	他		総 使	用親	魚数	能
Ħ	孰	熟率	死	死率	調查試験	老魚	未熟	逃逸	P	8	計	使用率
尾 2	1	(%) 100.0	0	(%) 0.0	0	0	0	0	尾 2	尾 1	尾 3	(%) 66.7
5	2	6 6.7	1	33.3	0	0	0	0	2	1	3	6 6.7
7	3	5 0.0	1	1 6.7	0	0	0	0	4	2	6	6 6.7
0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	

§12 べにざけ生産事業

昭和56年度の当該事業は西別川へのべにざけ回帰親魚(10尾)から7千粒の種別確保がなされ、支 笏湖ひめますの移入卵と併せて実施された。

1. 事業対象卵

(国産べにさけ)

昭和55年8月1日から10月31日まで10尾の親魚を捕獲し蓄養中のへい死魚等を除いた4尾の早親魚より7千粒の種卵を確保した。

-10	4	क्षा क्षेत्र स्व	捕	獲	数	使用	月親 焦	数	採卵数	♀ 親魚	平	均	実施期間
水	系	収容場	우	8	計	우	8	計	(収容卵数)	使用率	採	卵 数	美 爬期间
			尾	尾	尾	尾	尾	尾	粒	%		粒	月/日~月/日 8.1~
西	别川	虹別事業場	8	2	1 0	4	2	6	7,000	5 0.0	1.	750	1 0.3 1

(支笏湖産ひめます)

支笏湖産ひめます発眼卵129千粒を虹別事業場に移入した。

供	給	地	受	給	地	移	殖	月	日	移	籍	卵数	死	卵	数	移	殖卵数
支笏	5湖事	業場	虹兒	別事刻	業場	Ę	5 6.	1.	7	1	7 2	2 千粒		4 3 =	千粒	1	29 千粒

2. 稚魚の飼育経過

(国産べにざけ)

収容卵数7千粒より6千尾の稚魚を生産し56年3月1日より飼育を開始した。

年	月	日	飼育	数	体	長	体	重	給	餌	量	水	量	備	考
5 6	i. 3.	1	6,0	尾00		ст		gr			Kg	e.	min		
	3.	31	5,8	0 0		3.0 3		0.17	No.	1-C	0.2			2間槽1本	
	4.	30	3,8	0 0		4.1		0.4 5	,	"	1.0			"	
	5.	31	3,7	8 0		5.3		1.2 0	,	"	1.2			"	
	6.	30	3,7	2 0		6.0 5		1.98	N6.	3-C	6.0			"	
	7.	31	3,2	0 0		7.9		4.0 7		//	7.47		650	7月22日 容替(計量算 (全数脂餚)	
	8.	31	3,1	8 0		8.9 3		6.9 9	No.	3-C }	8.1 6	1,	100		
	9.	30	3,1	7 1		_		-		-		1,	100	支笏湖産ひめ	かますと混養館

(支笏湖ひめます)

収容卵数129千粒より125千尾の稚魚を生産し56年3月1日から飼育を開始した。

年	月	日	飼	育	Ī	数	体		長	体		重	給	餌	Ţ	量	水	量	備	考
56.	3.	1	1 2	5,	,0	尾00			ст			gr				Кд	21	min		
	3.	21	12	4,	,2	0 0		2.3	3 9		0.0	8 (No. 1-	-C		4.8				
	4.	30	1 2	4,	, 1	0 0		3.7	7 0		0.4	0	"		1	5.0				
	5.	31	12	4,	,0	0 0		5. ()		0.9	0	"		2	0.0				
	6.	30	1 2	2,	,0	0 0		5.6	5 2		1.4	3	No. 3-	-C	6	3.0				
	7.	31	7	6,	,9	8 0		7.	1 4		3.8	3 2	"		18	6.0		6 5 0	7月22日 収容替(全数 結果不明魚	女計量算定の
	8.	31	7	6,	,9	4 0		8.6	5 3		6.2	2 1	No. 3 - No. 4 -	-C	19	6.34	1,	100		
	9.	30	{ ⁷	6, •3,	8	3 1 7 1		9.() 6		7.2	2 3	No. 4-	-C	28	0.0	1,:	100	※国産べたさ (混養飼育時 (脂,鱰切除根	ぎけ 寺全数 ₎ 票識
	1 0.	31	{ ⁷			8 8 6 5		9.2	2 9		8.0	7	"		24	0.0	1,	100		
	11.	30	{ ⁷	6,	,7 ,1	4 4 6 3	1	0.3	3 5	1	0.9	4	"		18	0.0	1,	100		
	1 2.	31	{ ⁷	6,	,7	6 2 6 0	1	1.0	0 1	1	1.7	4	"		12	4.0	1,	100		
5 7.	1.	31	{ ⁷	6, •3,	, 7 , 1	5 5 5 8	1	2.0	0 3	1	2.2	2 4	"		13	9.5	1,	100		
	2.	28				4 9 5 6	1	3.0	2	1	3.1	2	"		14	0.0	2,	1 4 3		
	3.	31	{ ⁷ / _*	6,	, 7	4 4 5 5	1	5.	1 2	1	8.0	7	"		36	8.0	2,	1 4 3		
	4.	30	{ ⁷ / _*	6,	, 6 , 1	9 4 4 5	1	4.	5 6	•2	2.5	5 7	"		47	4.0	2,	1 4 3		
	5.	23	{	6,	, 6 , 1	6 4 4 0	1	3.	6 0	2	3.7	7 0	No. 4- No. 5-	-C -P}	45	0.0	2,	1 4 3		

3. 放流概況

本年度は下記のとおり5月23日に全数構内べにざけ試験池(屋外円形池)より自然放流した。

放	流月	日	昭和57年5月23日
放	流河	ווו	西 別 川
放	流場	所	構内べにざけ試験池(屋外円形池)
放	流	数	70,809尾 { 支笏湖産 76,664尾 西別川産 3,145尾
放	流魚	体	F.L 15.8~11.1cm 平均 13.6cm B.W 40.7~ 7.5 gr 平均 23.7 gr

なお、放流時に成長と降海型(銀毛幼魚)の出現率との関係を把握するため出現状況を調査した結果、総放流数のうち45.0%に当る約36,000尾が降海型(スモルト)であると思われた。(中間型25%、降封型30%)

又、西別川産については全数脂鰭切除標識を付して放流した。この他、昭和56年度は支笏湖産ひめます当才魚439,000尾(BW4.48gr FL7.94cm)を57年6月15日に自然放流した。

4. 昭和56年度べにざけふ化放流成績

(1年飼育群)

+	(·EL	事業場	収 容 数	万匹 旬日米4	よ出	ふ出率	放 流尾 数	+1- xx tro pp	備	考
支	場	事未物	(A)	死卵数	尾 数 (B)	B/A ×100	尾 数 (C)	放流期間	C/B×100	C/A×100
			千粒	. 千粒	千尾	%	千尾	月/日~月/日	%	%
根	室	虹 別	136	5	1 3 1	9 6.3	7 9.8	5575/23	9 6.3	5 8.7
前		F 度	117	1 7	100	8 5.5	9 0.7	5/25	9 7.0	7 7.8

(当 才 魚)

支	場	事業場	収 容 卵 数 (A)	死卵数	ふ 出 尾 数 (B)	ふ出率 B/A ×100	放流尾数	放流 期間	備考
		虹 別	干粒	千粒	千粒	%	千粒 ※		※8万尾を1年越冬群として
根	室	(支笏湖産ひめます)	697	4 7	650	9 3.3	439	57. 6. 15	西別川産べにざけ2千尾と 共に現在飼育中である。

§13 さくらます資源拡大再生産事業

1. 幼魚の放流

本年度は55年1月より飼育してきた「尻別′79」(19ケ月飼育)を対象に選別を実施し親魚 候補1,900尾を残し全数千歳川に放流した。

又、別枠研究(マリンランチング計画)用として55年5月より敷生事業場で飼育していた群のう ち降海型(銀毛化幼魚)を尻別川支流目名川へ陸封型を敷生川支流飛生川へそれぞれ輸送放流した。

(1) 放流対象魚 「尻別 '79」(19ケ月飼育)

選別月日 56年6月12日

放流内訳

放流河川	放 流 数	放 流 月 日	備考
千 歳 川	1,311尾	56. 7. 3	陸封型脂鰭マーキング

親魚候補

降海型幼魚のうち再生産用種苗(池中養成用)として 1,9 0 0 尾を確保し継続飼育中である。

(2) マリンランチング計画放流内訳

放 流 河 川	放 流 数	放 流 月 日	備考
	10,000尾	5 6. 4. 2 7]
尻 別 川	2 5,7 0 0	4. 30	降海型
支流目名川	27,000	5. 1	(銀毛化幼魚)
	1 0,0 0 0	5. 6	
	(7 2,7 0 0)		
敷 生 川			
支流飛生川	27,245	5 6. 5. 1 1	陸封型

2. 採 卵

本年度は「千石′78」より306,600粒を採卵したがこれらの成績は次のとおりである。

(1) 使用親魚

親	魚	飼育期間	平均BW	平均FL
千石	78	3 4 ケ月	289.1 gr	2 8.3 9 cm

2) 採卵戌績

₩. de H H	使 用	親 魚	数	10 ND #1	그 나 사 입대 **	平均BW	W W 12 1
採 邓 月 日	9	8	ii+	採卵数	平均採卵数	4. 79 0 11	平均下し
	尾	尾	尾	粒	粒	gr	ст
56. 8. 28	8 (5)	5	13 (10)	2.4 0 0	480	2 7 5.0	2 7.6 1
9. 7	129 (88)	24	153 (112)	5 1.2 0 0	582	_	2 8.2 1
9. 11	100 (81)	19	119 (100)	44,800	5 5 3		2 8.3 4
9. 17	109 (102)	1 5	124 (117)	5 8.8 0 0	576	2 9 6.4	2 8.5 9
9. 21	204 (184)	28	232 (212)	96.700	5 2 6	2 6 6.5	2 8.0 3
9. 25	78 (76)	1 7	95 (93)	3 6.2 0 0	476	3 1 0.3	2 9.4 3
10. 2	52 (42)	- o	61 (51)	1 6,5 0 0	393	2 4 0.0	2 7.0 7
合 計	680 (578)	117	797 (695)	3 0 6.6 0 0	5 3 0	2 8 9.1	2 8.3 9

註 1. 、 は左のうち完熟尾数

2. 平均採卵数は完熟親魚使用による1尾当たり

3 「千石 ' 78」 の ふ 化 成績 に つ い て

「千石 ′ 78」から採卵された306.600粒のふ化成績は次のとおりであるが、これからふ出した176.200尾は尻別川産(移入卵)9.000尾と混養し「千歳 ′ 81」として56年12月20日に飼育開始された。

採卵親魚	採卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ出率	飼育開始尾数	平均体重	備考
	粒	粒	尾	%	尾	gr	
千石 ′78	3 0 6.6 0 0	1 3 0,4 0 0	176,200	5 7.5	105000	0.1.0	池中養成産
尻別'81	10,000	1.0 0 0	9,000	9 0.0	} 185,200	0.10	尻別川産

4 「千石 ′ 78」は前記の如く8月28日から10月2日まで7回に亘り1.058尾を対象に選別、 採卵を実施し、そのうち成熟雌578尾を採卵に供した。残りの未成熟魚183尾は魚体の損耗が 著るしくス、成熟度合からみても採卵不可能と判断されたので10月2日に全数取揚げ不用雄とと もに埋没処理した。

これまでのふ化・飼育成績は次のとおりである。但し採卵成績は2項ー(2)のとおりである。

イ)対象種卵のふ化成績

採卵親魚	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ出率	飼育開始尾数
千石′75	粒 70,900	粒 4 0,4 1 0	尾 30,490	4 3.0	尾
西 越	1 2 2,6 0 0	21,200	1 0 1,4 0 0	8 2.7	} 105,000

-174-

口) 飼育成績

行:]]	11	斃死・取揚尾数	調	介.	尾	数	飼育現在数	1 尾平均体重	備	考
54.	1.	8	尾				尾	尾 105,000	gr 0.1 4		
			(2,000)								
54.	3.	31						1 0 3,0 0 0	0.8 4		
			(7 4,7 2 4)								
5 5.	3.	31						2 8,2 7 6	1 5.3 6		
5 5.	6.	12		<放							
				千歳		24,7	1 2				
			(1,029)								
5 6.	3.	31						2,5 3 5	1 6 9.6		
_	8.	28	成熟魚採卵			-					
	1		(578)						7		
	10.	2									
	10.	2	未熟魚採卵不能力	こため	全数	效取技	易げ食	 词育終了			

3. 各年級群の飼育管理

項	月	_	区	分	千石 ′78	尻別′ 79	千石′80	※ 敷 生	※尻別′80	千歳′81
餇	Ī	育	期	問	56 56 4 ~10 1 · 2	5 6 5 7 4 ~ 3 1 3 1	5 6 5 7 4 ~ 3 1 3 1	5 6 5 6 4 ~ 5 1 7	5 6 5 7 8 ~ 3 4 3 1	5 6 5 7 1 2~ 3 2 0 3 1
年度	当衫	刀飼育	「尾数	(尾)	2,535	7,772	5 4,1 5 1	110,668	245,000	185,200
"	1 }	電当り) 体重	(gr)	1 6 9.6	2 6.7 8	1.1 0	1 4.5 2	2.80	0.10
年度	未食	同育尾	是数	(尾)	-	1,275	9,0 5 3	-	39,650	113,336
"	1	尾当り) 体重	(尾)	_	1 2 5.1 8	2 1.6 2	放流時 (Smolt 26.0 ~28.0 Parr 11.0	1 5.43	1.03
斃死	7	不明月		(尾)	-	_	4 5,0 9 8	-	205,350	71,864
歩			留	(%)	\ \ <u>\</u>	-	1 6.7	-	16.2	61.2
使	F	月	餌	料	P-4	P-3, P-4 P-5	C-1, C-2 P-2, P-3	C-1, P-2	C-1, C-2	C-2(粉末)
摘				要	採卵のた め全数取 揚	<放流> 千歳川 1,311尾 (魚病発生)	(魚病発生)	く放流> (尻別川支流目 名川72,700尾 敷生川支流飛 生川27,245尾	56. 8. 4 ~ 8. 6 尻別事業場よ り稚魚移入 (千歳事業場)	(魚病発生)

※別枠研究(マリンランチング計画)の一環として1年飼育により、銀毛で放流するものである。

§14 稚魚飼育事業

昭和56年度稚魚飼育事業は、さけ・さくらます・からふとます・ひめます・ぎんざけの5魚種を対象に実施し、総給餌放流数は1,052,058千尾で、総放流数に対する飼育放流率は88.8%と前年度を若干下廻った。計画達成率では総数で96.8%とほぼ計画どおりであったが、魚種別にみると、さけ100.6%、さくらます9.8%、からふとます69.8%、ひめます111.0%と特にさくらますが低い値となった。

(さ け)

本年度は全道 1 1 3 ケ所 (うち道 4 ケ所、仮設収容施設含む民間 7 7 ケ所) において、1 0 2 2,1 0 5 千尾を対象に飼育し、飼育中の減耗を除く9 7 6,0 1 8 千尾が飼育生産され、歩留りも9 5.5 %と良好な成績であった。

このうち、輸送放流中等による減耗を差引いた976,016千尾が給餌放流され、飼育放流率は90.4%であった。

又、本年も2ケ所以上の事業場あるいは収容場に跨り11,015 千尾が再飼育された。

[さくらます]

本年度は根室・天塩・渡島の3支場管内12ヶ所(うち道1ヶ所、民間5ヶ所)で1,562千尾を対象に飼育し、飼育中の減耗を除く1,304千尾が生産され、このうち海牧調査用と長期飼育試験用を除いた984千尾が給餌放流された。

総放流数に対する飼育放流率は76.0%であった。

[からふとます]

本年度は渡島支場を除く5支場管内17ケ所(うち道2ケ所、民間7ケ所)において75,878千尾を対象に飼育し、飼育中の減耗を除いた73,961千尾が生産され、歩留り97.5%と良好な成績であった。 このうち、輸送放流中の減耗を除いた73,943千尾が給餌放流され、飼育放流率は72.0%であった。

(ひめます)

本年度も千歳支場管内支笏湖事業場において、敷生川・七ベにざけ生産稚魚3千尾を含む1,131千尾を飼育し、飼育中の減耗を除いた1,120千尾が生産された。

[ぎんざけ]

本年度、伊茶仁川への回帰親魚から生産された稚魚 5 千尾を根室支場管内伊茶仁事業場において全数飼育を実施した。

第1表 昭和56年度稚魚飼育計画及び実績表

1	魚種		3	け			2 4 6	ます	-		からら
支場		実施事業場数	計画数	放流数		実施事業場数	計画数	放流数	飼 育 放流率	実施事業場数	計画数
مالہ	П	1 6	千尾 195,500	千尾 173,701	%	_	千尾	千尾 0	0.0	7	千月
北	見	(8)	195,500	2 0 2,9 5 3	8 5.6	-	1,400	311	0.0	(3)	6 9,2 0 0
	i.e.	23		2 0 7,4 9 0		4		149		4	
根	室	(1 5)	199,000	209,890	9 8.9	(1)	2,4 0 0	149	1 0 0.0	(2)	21,700
	my	1 6		2 3 0,0 3 9						1	
十	勝	(9)	2 4 0,7 0 0	2 5 5,1 5 2	9 0.2					(0)	1,1 0 0
_	14	1 0	8 4,4 0 0	8 3,1 9 9	0.01	4	1.500	241	1.000	3	10500
天	塩	(5)	8 4,4 0 0	9 0,3 8 0	9 2.1	(2)	1,530	2 4 1	1 0 0.0	(2)	10,700
千	歳	1 5	104,700	1 1 1,2 1 9	8 8.8		5 5 0			2	2,3 0 0
1	灰 义	(12)	104,700	1 2 5,2 2 0	0 0.0		3 3 0			(2)	2,3 0 0
渡	島	3 3	1 4 5,7 0 0	1 7 0,3 6 8	8 6.8	4	4,1 2 0	5 9 4	100.0	-	1,0 0 0
伐	崗	(28)	1 4 5,1 0 0	1 9 6,2 9 8	0 0.0	(3)	4,1 2 0	594	100.0	-	1,0 0 0
11	L.	113	970,000	9 7 6,0 1 6	9 0.4	12	10,000	984	7 6.0	1 7	1 0 6,0 0 0
ñ		(7 7)	5 . 0,0 0 0	1,079,893	3 0.4	(6)	10,000	1,295	7 0.0	(9)	100,000

とます	-		ひめます・	ぎんざけ	•		合	計	
放流数	飼 育 放流率	実施事業場数	計画数	放流数	飼 育 放流率	実施事業場数	計画数	放流数	飼 育 放流率
千尾	%		千尾	千尾	%		千尾	千尾	%
5 1,8 0 0						2 3		2 2 5,5 0 1	
7 4,6 3 8	6 9.4					(1 1)	2 6 6,1 0 0	277,902	8 1.1
1 0,1 3 3		1		5		3 1		217,777	
	9 4.1				1 0 0.0		2 2 3,1 0 0		9 8.6
1 0,7 6 3				5		(18)		2 2 0,8 0 7	
2,0 0 0						17		2 3 2,0 3 9	
	4 3.7		, E				2 4 1,8 0 0		8 9.3
4,5 7 8						(9)		259,730	
9,8 5 7						17		9 3, 2 9 7	
	8 2.6						9 6,6 3 0		9 1.0
1 1,9 3 1						(9)		1 0 2,5 5 2	
153		1		1,110		18		1 1 2,4 8 2	
	1 0 0.0		1,000		1 0 0.0		1 0 8,5 5 0		8 8.9
153				1,1 1 0		(1 4)		1 2 6, 4 8 3	
0						3 7		1 7 0,9 6 2	
	0.0						1 5 0,8 2 0		8 6.5
6 4 0						(31)		1 9 7,5 3 2	
7 3,9 4 3		2		1,1 1 5		1 4 3		1,0 5 2,0 5 8	
	7 2.0		1,000		1 0 0.0		1,087,000		8 8.8
102,703				1,1 1 5		(92)		1,1 85,006	

- 注 1. 実施事業場数の欄() 内数字は道、民間(仮施設含む) 個所数
 - 2. () 内数字は上段の数に含んでいる。
 - 3. 放流数の欄 上段……飼育放流数 下段……総放流数
 - 4. 飼育放流数と飼育生産量との差は輸送放流中の減耗等による。 (飼育放流には再飼育数を含んでいない。)

支	事	業	場	餌	料	給	餌	飼 育	量	浮上	魚体	斃死	飼育
場	(収	容力	場)	給餌量	種類	期間	日数	尾 数	重量	体長	体 重	尾数	尾 数
				Kg	,,,	月/日~月/日		千尾	Кд	ст	9	千尾	千尾
	岩	尾	別	280	乾	4.1 1~ 5.1 5	3 5	1,300	364	3.20	0.28	13	1,287
	※ (遠	音	別)	900	"	4.28~ 5.23	26	2,000	720	3.40	0.36	20	1,980
	斜		里	6,4 5 0	"	2. 1~ 5.10	99	30,038	1 0,2 1 2.9	3.3 0	0.34	1,318	% (2,000) 26,720
	(来		運)	2,234	"	1.1 1~ 5.27	136	20,550	7,1 7 2	3.45	0.35	190	20,360
北	藻		琴	1,420	"	3.22~ 5.18	58	9,901	3,405.9	3.00	0.34	171	9,7 3 0
	網		走	1,510	"	3. 5~ 5.21	78	1 3,8 9 1	4,792.4	3.48	0.35	134	1 3,7 57
	(相		生)	2,650	"	3. 1~ 4.28	59	1 7,3 9 4	5,6 3 5. 7	3.6 4	0.32	320	1 7,0 7 4
	北步	見 第	2	400	"	4.1 1~ 5.1 0	30	2,642	977.5	3.4 6	0.37	19	2,623
	(置		戸)	2,1 0 0	"	3. 1 ~ 5. 5	66	1 5,3 5 0	4,3 2 8.7	3.50	0.28	20	15,330
	(常		呂)	500	"	2.1 6~ 5.10	84	1,730	622.8	3.30	0.36	10	1,720
	湧		別	1,990	"	2.1 2~ 4.3 0	78	6,3 2 7	2,4 4 2.2	3.45	0.39	9 2	6,2 3 5
見	(湧	別 5	線)	1,590	"	2.16~ 5.10	84	1 8,8 5 5	6,1 4 6.7	3.30	0.33	9 4	1 8,7 6 1
	渚		滑	2,5 0 0	"	3. 1~ 5.1 0	71	1 9,7 8 0	6,1 3 1.8	3.2 0	0.31	680	1 9,1 0 0
	(興		部)	5 4 0	"	2.20~ 5.14	84	4,0 90	1,267.9	3.20	0.31	50	4,0 4 0
	幌		内	2,4 0 0	"	1.20~ 5.14	109	8,985	2,515.8	3.3 0	0.28	104	8,881
	(幌	内	南)	2,955	"	1.23~ 5.14	112	6,182	1,85 4.6	3.7 0	0.30	4 5	6,137

<生産魚体>上段:自然放流魚体

下段:輸送放流魚体 《 》道立ふ化場 ()民間収容場 < >仮施設

產量	生產	É 魚体	歩	増	水.		温	DII			
重量	体長	体重	留	重比	低 ~	高	平均	P, H	水量	飼育面積	備考
Kg	ст	9	%		9	C~°C	°C		6/分	m^2	
6 5 6.4	4.38	0.51	9 9.8	1.82	6. 4~	8. 4	7.6	7.2	880	250.0	
1,60 3.8	4.67	0.8 1	99.0	2.25		-	-	7.2	900	144.0	※ 斜里より 2,000 再飼育
(7 2 0.0) 1 5,2 3 0.4	4.1 0 3.7 0	0.5 7 0.3 6	95.6	1.68 1.06	7. 8~	9. 6	8.3	6.9	14,000	1,417.5	遠音別へ 2,0 0 0再飼育のため輸送
8,838.4	4.3 0 4.1 0	0.44 0.42	99.1	1.26 1.20	6. 8~	7. 0	6.9	6.7	1 3,5 0 0	2,0 0 5. 2	
4,902.3	4.23 4.50	0.49	98.3	1.44 1.76	6. 2~	9. 4	7.6	6.6 <i>\lambda</i> 7.0	300 (1,500	613.0	
5,805.2	3.7 3 3.7 6		9 9.0	1.23 1.11	1. 2~	13. 1	8.7	7.1 <i>\lambda</i> 7.3	336 (1,153	1,055.0	
8,5 3 7.0	4.1 4	0.50	98.2	1.56	3. 5~	6. 7	5.9	-	2,500 (6,000	1,768.0	
1,392.2	3.8 9 3.6 0	0.61 0.47	99.3	1.65 1.27	6. 6~	12. 2	8.7	7.2	700	324.0	
6,6 3 7.9	4.0 6	0.43	9 9.9	1.54	4. 7~	7. 3	6.0	-	1,000 <i>\{</i> 2,800	1,160.8	
1,1 6 9. 6	3.80	0.68	9 9.4	1.89	1. 6~	9. 0	4.2	7.2	500	1,650.0	
4,3 6 4.5	4.1 7	0.70	9 8.5	1.79	3. 6~	7. 7	6.8	-	1,300	1,890.0	
7,76 4.1	4.0 0 3.4 0	0.42 0.37	9 9.5	1.27 1.12	6. 8~	8. 4	7.9	6.2	1,650 (2,100	1,422.0	
8,786.0	3.70	0.4 6	9 6.6	1.48	7. 2~	8. 8	8.0	6.8 <i>\lambda</i> 7.0	3,200	1,088.0	
1,818.0	3.70	0.4 5	98.8	1.45	4. 0~	6. 5	4.8	6.6 1 6.8	1,000	125.4	
4,7 7 8.3	4.20 4.40	0.60 0.50	98.8	2.1 4 1.79	4. 4~	5. 9	5.0	6.8	600 { 3,700	141.6 <i>\lambda</i> 307.8	
4,209.0	4.20 4.90	0.6 1	9 9.3	2.03 3.23	3. 6~	6. 8	4.7	6.8	1,700	432.0	

支	事	業	場	餌	料	給		餌	餇	育	量	浮上	魚体	斃死	飼育
場	(収	容	場)	給餌量	種類	期	間	日数	尾 数	重	量	体長	体重	尾数	尾数
				Kg	1	月/日~月]/日		千尾	2	Кд	ст	9	千尾	千尾
北	本	年	度	3 0,4 1 9	乾	1.11~	5.2 7	-	179,015	58,5	9 0.9	15	0.33	3,280	2,000 173,735
見	前	年	度	21,375	"	2. 2~	6.15	_	197,030	58,9	7 5.7	-	0.30	3,032	193,998
	(1)		#)	1,940	"	1.20~	5.1 2	113	6,1 3 9	1,9	64.5	3.3 6	0.32	133	6,006
	(E	2カル	ベツ)	3,620	"	2.1 8~	5.2 6	98	8,1 0 7	2,6	44.7	3.24	0.33	440	3 <0 € 7 0 € 6,9 67
	* +	ショ	レイ)	1,500	"	4.27~	5.11	15	700	5	6 7.0	4.37	0.81	8	692
根	羅		日	3,950	"	2.2 0~	5.2 6	96	1 3,4 9 3	3 4,1	6 5.4	3.2 7	0.31	7 9	13,414
	(陸	志	別)	3,010	"	2. 4~	5.17	103	7,1 2 7	7 2,2	8 0.6	3.37	0.32	295	\$\left\{ \left\{ \te} \te}\} \left\{ \left\{ \left\{ \left\{ \left\{ \left\{ \left\{ \te} \te} \} \left\{ \left\{ \te} \te} \te} \te} \te} \te} \te} \te}
	※ <植		別>	31	//	5.12~	5.24	13	1,600	1,4	5 6.0	4.46	0.91	3 0	1,5 7 0
	(元	崎 쇢	無異)	1,800	"	1.1 9~	4.2 3	9 5	2,9 3 2	8	7 9.6	3.3 0	0.30	1 0	2,922
	薫		別	6,350	"	2. 7~	5.3 0	113	1 7,6 5 8	6,1	1 6.9	3.79	0.35	2,593	15,065
	(古	多	糠)	2,009	"	3.1 4~	5. 4	52	4,0 5 2	1,8	23.4	3.60	0.45	12	% <1,50 5> 2,5 3 5
	(忠		類)	11,200	"	12.28~	5.28	152	× 1 2,6 3 5	5,6	5 3.0	3.63	0.45	125	1 2,5 1 0
	伊	茶	仁	5,745	"	2. 1~	5.1 5	104	19,815	6,9	35.3	3.32	0.35	138	1,50 4> 1 8,1 73
室	根		室	820	"	2. 4~	5.18	104	4,871	1,5	67.3	3.63	0.32	26	4,8 45
	中	標	津	6,000	"	2.21~	5.1 5	8 4	2 4,6 5 8	8,5	11.3	3.39	0.35	111	2 4,5 47
	計	根	別	3,090	"	2.10~	5.15	95	10,631	3,4	7 6.3	3.51	0.33	104	1 0,5 2 7
	<当		幌>	2,000	"	2.10~	4.30	80	7,884	2,6	17.5	3.5 2	0.33	7 7	7,807

上産 量	生產	魚体	歩	増	力	<		温				
重量	体長	体重	留	重比	低	~	高	平均	P.H	水量	飼育面積	備考
Kg	cm	9	%			(.C~.C	°C	T	8/分	m ^s	
< 72 0.0> 86,4 9 3.1	-	0.51 0.47	98.2	1.55 1.42	1.	2~1	3. 1	-	-		15,652.7	※ 再飼育分
0 6,1 3 5.3	_	0.55	9 8.5	1.80	2.	8~1	12. 3	-	-		12,797.0	
4,504.5	4.24	0.75	9 7.8	2.3 4	2.	5 ~	4. 5	3.3	6.4 (6.6	1,260	7 3 4.4	
< 567.0> 5,385.7	4.26	0.78	9 4.6	2.36	6.	6~	8. 0	7.1	6.6 (6.8	2,8 0 0	1,082.0	※サシルイへ 700 再飼育のため輸送
664.3	4.5 2	0.96	9 8.9	1.19	5.	5~	8. 5	6.9	6.5 (6.8	600	5 7.5	※モセカルベツより 700 再飼育
9,8 7 0.3	4.22	0.74	9 9.4	2.39	2.	7~1	10. 1	6.4	6.8 7.0	6,660	1,0 37.7	
<1,456.0> 4,761.1	4.46	0.91	9 5.9	2.84	7.	8~	8. 0	7.8	6.8	1,600	519.0	※植別へ 1,6 0 0 再飼育のため輸送
1,4 7 5.8	4.48	0.94	9 8.1	1.03	6.	5~1	10. 7	-	_	3,000 4,000	315.0	※陸志別より 1,6 0 0 再飼育(河口仮設池)
2,6 0 0.6	4.60	0.89	9 9.7	2.97	5.	7~	8. 5	7.1	_	2,400	242.6	
13,159.3	4.79	0.87	8 5.3	2.49	4.	8~:	12. 6	7.0 2 8.6	7.2 <i>l</i> 7.3	10,314	2,1 0 2.5	飼育数のうち 2,9 9 6 千尾 を河口仮設池で飼育 (5.8~5.27)
<1,35 4.5> 2,38 2.9	4.63	0.93	9 9.7	2.07	4.	0~	8. 7	6.4	_	2,400	182.5	※忠類へ1,505 再飼育のため輸送
17,69 6.0	5.30	1.41	9 9.0	3.13	4.	3~	14. 0	-	_	4,000 2 5,000	836.9	※古多糠から1,505伊茶 仁から1,504再飼育含む (再飼育後29減)
<1,218.2> 14,189.2	4.48	0.78	9 9.3	2.23	1.	7~	11. 1	6.5 <i>\lambda</i> 7.2	7.0	21,800	2,5 4 9.3	※忠類へ1,504再飼育のため輸送。飼育数のうち
2,669.2	4.3 2	0.55	9 9.5	1.71	2.	0~	15. 8	6.9	7.1 <i>\lambda</i> 7.2	1,600 <i>\lambda</i> 2,000	4 0 7.3	5,100千尾を蓄養池で飼育(4.13~5.11)
13,238.3	4.1 3	0.54	9 9.5	1.54	3.	7~	10. 0	5.4 (6.7	7.1 <i>\lambda</i> 7.2	13,600	1,232.0	
6,1 68.8	4.27	0.59	9 9.0	1.79	5.	7~	10. 0	7.4	6.8	2,800	516.0	
3,9 73.7	4.16	0.51	9 9.0	1.53	4.	3~	3. 3	5.8	7.2	4,000	388.8	

支	事 業 場	餌	料	給	餌	飼 育	章 量	浮上	:魚体	斃死	飼育
場	(収容場)	給餌量	種類	期間	日数	尾 数	重量	体長	体重	尾数	尾数
		Kg	/54	月/日~月/日		千尾	Kg	ст	9	千尾	千尾
	(床 丹)	500	乾	3.10~ 4.30	52	3,008	932.5	3.3 0	0.31	4	3,004
	虹 別	20,915	"	1.16~ 5.15	120	5 0,5 1 9	16,166.2	3.43	0.32	2,8 1 6	47,703
根	(矢 臼 別)	981	"	2.15~ 5. 2	77	2,3 9 7	6 9 5.1	3.28	0.2 9	188	2,209
	浜 中	2,500	//	3.20~ 5.30	7 2	7,958	2,228.2	3.3 9	0.28	85	7,873
	浜 中 第 2	1,750	"	4. 1~ 5.24	5 4	8,0 2 7	2,408.1	3.41	0.30	81	7,946
	(穂 香)	150	"	2.26~ 5.19	83	427	14 9.5	3.7 7	0.35	9	418
	(灯 台)	450	"	4.10~ 5.28	49	1,419	4 3 9.9	3.20	0.31	49	1,3 70
	(温 根 元)	750	"	3.25~ 5.15	52	3,330	9 9 9.0	3.10	0.30	225	3,1 0 5
室	(ホロニタイ)	460	//	4.15~ 5.31	47	1,093	327.9	3.1 9	0.30	43	1,0 50
	本 年 度	81,521	"	12.28~ 5.31	-	220,480	75,005.2	-	0.33	7,681	※ <5,309> 207,490
	前 年 度	5 4,2 5 3.5	//	2. 1~ 6.18	-	215,347	7 8,98 4.3	_	0.3 4	4,2 5 2	211,095
	(幌 戸)	1,200	//	5.13~ 6. 8	27	5,981	2,3 3 2.6	3.90	0.39	473	5,508
+	知 安 別	2,400	//	12.20~ 4.23	125	11,446	3,60 6.1	3.6 0	0.32	708	10,738
	知安別第2	1,000	//	4.10~ 5.31	5 2	4,900	1,5 68.0	3.60	0.3 2	882	4,0 18
	釧 路	7,500	//	2.15~ 5. 5	80	4 2,1 8 0	1 4,3 41.2	3.80	0.34	628	41,552
勝	鶴 居	800	//	3.24~ 4.30	38	5,200	1,7 1 6.0	3.60	0.33	200	5,000
	(庶路)	700	//	4.20~ 5.20	31	5,739	2,123.4	3.30	0.3 7	56	5,683

生産量	生產	E 魚体	歩	増	水		温				
重量	体長	体重	留	重比	低	~ 高	平均	P, H	水量	飼育面積	備考
Кд	ст	9	%			000	0 0		6/分	mª	
1,2 6 1.7	4.00	0.42	9 9.9	1.35	4. 0	~ 8. 0	5.7	6.8	1,500	150.0	
39,765.5	4.59	0.8 3	9 4.4	2.59	7. 7	√~10. 2	8.7	7.2 <i>l</i> 7.3	4,400	4,0 3 9.0	
1,4 2 5.7	4.26	0.65	92.2	2.24	4. 2	2 ∼ 8. 8	8.1	7.3	300 { 350	175.8	
4,837.2	4.26	0.61	9 8.9	2.18	4. 1	~12. 7	7.3	7.0	2,700	5 8 9.0	
4,5 3 6.7	4.13	0.5 7	99.0	1.90	3. 0	~ 11. 5	6.7 ? 7.7	6.7	4,000	424.0	
2 6 3.9	4.31	0.63	97.9	1.80	6. 8	3 ~ 7. 5	7.0 <i>\{\}</i> 7.3	-	70	39.1	
79 4.6	4.24	0.58	96.5	1.87	5. 0	~15. (6.5	7.0	1,800	9 6.0	
1,800.9	4.24	0.5 8	93.2	1.93	6. 5	5 ∼ 8. €	7.0	6.8	1,670	187.0	
7 2 4.5	4.41	0.6 9	96.1	2.30	0. 5	5 ~ 15. 5	-	-	350	72.0	
<4,595.7> 158,150.4	_	0.76	96.5	2.30	0. 5	5 ~ 15. 8	-		-	17,975.4	※再飼育分
144,876.0	-	0.69	9 8.0	1.83	0. 2	2~11. 6	-	_	_	17,173.4	※再飼育 3,710 千尾を含む
3,343.0	4.1 0	0.61	92.1	1.56	7. 2	2 ∼ 13. 9	10.1	6.8	300 { 500	626.2	
5,96 2.3	3.90	0.52	93.8	1.63	2. 8	3 ~ 9. 8	5.1	7.2	2,000 , 3,000	243.9	
2,089.4	4.00	0.5 2	82.0	1.63	5. 2	2~13. (7.0	-	1,500	540.0	
24,131.7	4.20	0.58	98.5	1.71	6. 7	7 ~ 9. 7	8.2	7.0 <i>\{\}</i> 7.2	8,000	4,800.0	
2,3 0 0.0	4.10	0.46	96.2	1.39	5. 6	5 ~ 7. €	6.6	7.0 <i>\chap4</i> 7.3	1,500	5 0 0.0	
2,671.0	4.00	0.47	9 9.0	1.27	4. 0)~ 8. <u>{</u>	5.0	7.2	1,000	436.0	

支	事	業	場	餌	料	給	餌	飼	育 量	浮上	魚体	斃死	飼育
場	(収	容	場)	給餌量	種類	期間	日数	尾 数	重 量	体長	体重	尾数	尾数
	(音		別)	Kg 2,300	乾	月/日~月/日 2.20~ 5.10	8 0	千尾 12,900	Kg 5,0 6 2.2	cm 3.60	9 0.39	千尾 169	千尾 12,731
	(浦		幌)	360	"	4.10~ 5.27	48	3,177	1,7 4 7.4	3.80	0.55	27	3,150
+	幕		別	7,3 0 0	"	1.27~ 5. 5	99	3 5,6 2 5	1 4,2 5 0.0	3.80	0.40	2,0 0 0	33,625
	札		内	11,300	"	1. 4~ 4.30	117	40,238	15,692.8	3.40	0.39	1 27	40,111
	+		勝	6,590	"	3. 1~ 6.30	122	1 9,5 2 2	7,0 2 7.9	3.6 0	0.36	15	1 9,5 0 7
	(利		別)	190	"	2.25~ 4.20	5 5	1,243	5 0 9.6	3.7 0	0.41	25	1,218
	(更		別)	2,850	"	12.28~ 4.13	107	6,683	2,6 7 3.2	3.60	0.40	13	6,6 70
	大		樹	1,550	"	1.22~ 5.17	116	6,781	2,29 9.4	3.4 0	0.34	2 4	6,757
	(更		生)	1,4 0 0	"	1.25~ 5.11	107	9,107	3,0 9 6.4	3.40	0.34	26	9,081
	(小	紋	別)	1,600	"	1.25~ 4.18	8 4	5,749	2,0 6 9.6	3.4 0	0.36	3 1	5,718
勝	(広		尾)	2,482	"	2.23~ 5. 9	76	18,987	6,265.7	3.7 0	0.37	15	1 8,9 72
	本	年	度	51,522	"	1220~ 6.30	_	235,458	86,381.5	-	0.37	5,4 1 9	230,039
	前	年	度	49,030	"	12.22~ 5.31	_	237,661	80,914.5	-	0.34	3,007	234,654
1	徳	志	別	5,200	"	2. 1~ 4.30	89	15,721	4,716.3	3.47	0.30	3 2	15,689
天	歌		登	1,480	"	2.1 5~ 5.2 0	95	11,032	3,6 51.6	3.59	0.33	1 2 2	1 0,9 10
₩ =	頓		別	2,250	//	2. 1~ 4.28	87	5,790	1,7 87.2	3.20	0.31	43	5,747
塩		志	别)	120	//	4.15 ~ 5.12	28	2,3 5 6	861.0	u :=	0.37	156	2,200

主産量	生産	魚体	歩	増	水	温	DII	ا ملہ	和本工徒	/## -fw
重量	体長	体重	留	重比	低 ~ 高	平均	P.H	水量	飼育面積	備考
Kg	ст	д	%		°C~C	°C		0/分	m³	
7,285.0	4.3 0	0.5 7	9 8.7	1.46	6. 4~ 7. 4	7.0	6.8	1,800	900.0	
2,2 45.5	4.20	0.71	9 9.2	1.29	4. 5~10. 0	7.2	6.9	400	259.5	
1 0,4 8 5.5	4.40	0.61	94.4	1.5 3	2. 7~10. 7	6.2	6.8 <i>\overline{7.4}</i>	2,500	4,5 5 7.4	
3 0,3 9 6.0	4.60	0.94	9 9.7	2.41	5. 6 ~ 11. 9	7.8	6.5 (6.8	16,000	3,400.0	
13,706.4	4.2 0	0.70	9 9.9	1.94	2. 1~14. 0	7.9	6.4	3,000 { 6,000	1,9 4 2.0	
777.3	4.40	0.6 4	9 8.0	1.5 6	5. 2 ~ 9. 7	7.4	7.0	200 (400	9 9. 0	
6,4 3 7.4	4.70	0.97	9 9.8	2.43	4. 1~10. 8	6.0	6.3	3,000	704.0	
4,293.6	4.0 0	0.64	99.6	1.88	4. 1~ 8. 7	5.9	6.2 (6.5	1,000 { 1,300	4 3 2.0	
5,0 2 7.4	4.10	0.55	9 9.7	1.62	-	4.8	6.2	2,200	482.0	
4,3 5 2.0	4.7 0	0.7 6	9 9.5	2.1 1	>-	5.7	6.3	1,300	338.0	
9,78 0.0	4.10	0.5 2	99.8	1.4 1	4. 7~ 7. 5	6.5	6.5	3,000	1,500.0	
145,283.5	=	0.63	97.7	1.70	2. 1~13. 0	-	_		21,760.0	
151,959.5	-	0.65	98.7	1.9 1	2. 0~13. 8	-	-	_	20,909.5	
9,1 39.9	4.27	0.58	9 9.8	1.93	4. 0~ 5. 8	4.8	6.5	4,800	2,5 8 6.9	
4,910.8	3.89	0.4 5	98.9	1.36	2. 0~ 5. 1	3.1	5.8	3,200	549.3	
3,969.2	3.90	0.69	9 9.3	2.23	7. 7 ~ 9. 6	8.1	6.5	1,250	783.0	
1,100.0	-	0.50	93.4	1.35	7. 0 ~ 8. 3	-	1 =	1,000	4 5 0.0	※宗谷より 406 再飼育(后6減)

支	事	業	場	餌	料	給	餌	飼 育	量	浮」	魚体	斃死	飼育
場	(収	容	場)	給餌量	種類	期間	日数	尾 数	重量	体長	体重	尾数	尾数
				Kg		月/日~月/日		千尾	Kg	ст	9	千尾	1 / 6
	《宗		谷》	1,3 31	乾	2.25~ 5.18	8 3	5,456	1,473.1	_	0.27	260	※ <406> 4,790
天	(東	利	尻)	1,332.3	"	2. 8~ 5.11	93	3,430	1,269.1	2.30	0.37	30	3,400
	中		Л	500	"	1.18~ 4.16	89	5,1 47	1,647.0	3.32	0.32	287	4,860
	天		塩	3,410	"	1.18~ 4.15	88	9,81 6	3,337.4	3.53	0.34	1,636	8,180
	(信		砂)	110	//	5. 7~ 5.30	23	2,700	540.0	-	0.20	100	2,600
	(増		毛》	7,3 7 2	"	1.26~ 6.10	136	25,060	7, 01 6.8	-	0.28	237	24,823
塩	本	年	度	23,105.3	"	1.18~ 6.10	-	86,508	26, 29 9.5	_	0.30	2,903	≪ < 40
	前	年	度	16,630	"	1.19~ 6.30	_	67,320	19,583.2	-	0.29	3,671	36,649
	(厚		田)	700	"	3.15~ 4.30	45	1,3 6 2	408.6	3.50	0.3 0	42	1,320
干	干		歳	11,300	"	1.12~ 4.30	110	23,996	7, 4 5 4.8	3.40	0.31	973	23,023
1	(余		市)	1,303	"	1.23~ 4.14	81	5,9 2 0	1,184.0	3.0 0	0.2 0	570	5,35 0
	(美		国)	603.4	"	2.19~ 5. 9	80	3,116	622.0	2.30	0.20	63	3,053
	(猿		留)	1,600	11	1. 3~ 5.27	145	6,620	1,980.0	2.70	0.30	613	6,007
	(え	り	6)	4,926	"	1.22~ 5.11	110	19,929	6,620.4	3.40	0.31	512	19,417
歳	(春		別)	2,400	//	1.21~ 5. 7	107	8,480	2, 20 3.0	2.70	0.26	3 3 2	8,1 48
攻义	(元	浦	河)	1,100	"	1.15~ 4.20	96	3,727	1,005.0	2.90	0.27	110	3,617
	静		内	3,700	"	1. 5~ 4.26	111	15,060	5, 1 4 3.6	3.49	0.34	451	%<1,8 00> 1 2,8 09

生産 量	生產	E 魚体	歩	増	水	温	D 77	J. 10	A3	/#±
重量	体長	体重	留	重比	低~高	平均	P.H	水量	飼育面積	備考
Kg <179.0> 2,782.4	<i>cm</i>	<i>g</i> 0.58	% 9 5.2	2.15	0. 8~12. 5		-	化/分 500 1 900	m° 261.5	※鬼志別へ406 再飼育のため輸送
2,9 5 8.0	4.88	0.87	9 9.1	2.35	5. 8~ 6. 4	6.0	6.8	2,000	621.5	
2,2 3 5.6	3.96	0.46	9 4.4	1.44	5. 0~ 6. 8	5.6	7.4	1,470	171.0	
6,216.8	4.90	0.76	8 3.3	2.24	3. 0~ 9. 1	6.8	6.6	2,000	4 9 3.6	
1,040.0	_	0.4 0	96.3	2.00	4. 8~ 7. 2	2 5.5	-	300 { 1,000	117.0	
14,5 5 1.9	-	0.59	99.1	2.1 1	3. 0~ 9. 5	5 5.8	6.8	800 3,000	800.0	
<179.0> 48,904.6	-	0.59	9 6.6	1.97	0. 8~12. 5	5 -	-	-	6,833.8	※ 再飼育分
36,275.1	_	0.5 7	9 4.5	2.10	1. 6~10.	3 -	-	_	3,417.6	
1,914.0	4.40	0.45	9 6.9	4.83	-	6.5	_	1,200	5 0.0	
19,631.5	4.70	0.85	95.9	2.74	6. 2~ 9.	1 7.6	6.6 <i>\chap4</i> 7.0	8,000	7 5 4.0	
2,6 7 5.0	4.00	0.50	9 0.4	2.50	4. 1~ 8. 9	9 4.7	-	1,800	480.0	
1,786.0	3.70	0.58	98.0	2.90	0. 1~ 7.	8 5.1	6.9	1,787	22 2.0	
5,1 5 2.0	5.00	0.86	90.7	2.87	7. 1~ 9.	2 8.1	6.3	1,800	114.0	
11,48 8.0	4.10	0.59	97.4	1.90	4. 0~ 8.	0 5.7	-	5,000	460.0	
5,7 3 1.9	4.1 0	0.70	9 6.1	2.69	6. 0~ 9.	0 7.9	7.2	2,500	839.9	
2,583.0	4.10	0.71	9 7.0	2.6 3	7. 0~10.	0 8.0	7.2	2,700	265.4	
<1,2 24.0> 7,4 06.9	4.4 2	0.59	97.0	1.7 4	7. 6~ 8.	0 7.8	7.0	3,000 { 5,000	982.0	※新冠へ1,300沙流へ 500再飼育のため輸送

支	事	業	場	餌料	4	給	餌	飼 育育	量量	浮上	魚体	斃死	飼育
易	(収	容	場)	給餌量	種類	期間	日数	尾数	重量	体長	体重	尾数	尾 数
	>0/			Kg		月/日~月/日		千尾	Кд	ст	9	千尾	千尾
	※ <新		冠>	140	乾	3.26~ 4. 4	10	1,300	8 8 4.0	4.50	0.68	-	1,300
F	<沙		流>	1,100	11	1.21~ 4.10	80	፠ 4,042	1,544.0	3.50	0.38	335	3,707
	(鵡		(الر	180	11	4.10~ 6. 2	53	2,2 3 1	6 4 6.0	3.30	0.29	537	1,694
	(白		老)	2,000	"	2.15~ 4.23	68	5,9 74	2,141.0	3.50	0.36	63	5,911
	敷		生	2,970	11	1.21~ 4.27	97	1 2,8 5 5	4,3 4 7.0	3.38	0.33	578	1 2,2 7 7
	(登		別)	1,200	11	1. 2~ 4.22	101	3,921	1,3 9 2.0	3.40	0.36	335	3,586
歳	本	年	度	35,222.4	"	1. 3~ 6. 2	-	118,533	37,575.4	-	0.32	5,5 1 4	111,219
	前	年	度	40,576.5	"	12. 1~ 7.17	-	112,259	33,431.8	-	0.31	6,0 3 5	106,224
	(神	恵	内)	1,368	//	1. 8~ 4.18	101	1,984	5 9 5.0	2.80	0.30	172	1,812
渡	(岩		内)	520	//	3. 1~ 4.25	56	3,868	1,0 4 4.0	3.30	0.27	83	3,785
	尻		別	530	"	2. 5~ 4.21	76	5,644	1,762.0	3.40	0.31	130	5,514
	(島		牧)	750	"	12.21~ 4.26	127	6,8 7 6	1,563.9	3.20	0.1 3	258	6,618
	利		別	2,1 1 3	"	1.11~ 3.31	80	6,089	2,19 2.0	3.70	0.3 6	35	6,0 5 4
	(熊		石)	480	"	2.11~ 4.16	65	3,637	873.0	3.1 0	0.2 4	21	3,616
	(突		符)	500	"	2.10~ 4.28	78	5,0 5 6	1,533.4	2.90	0.30	368	4,688
島	厚	沢	部	1,830	"	1.11~ 4.10	90	7,831	2,48 9.0	3.2 0	0.31	401	7,430
	(上	1	国)	1,040	"	1.14~ 4. 6	83	4,328	1,354.0	3.10	0.31	813	3,515

產量	生産	魚体	步	増	水	温		1. m	Annual Control State	
重 量	体長	体重	留	重比	低~高	平均	P.H	水量	飼育面積	備考
Кд	ст	9	%		°C-°C	°C		0/分	mª	
1,014.0	5.20	0.78	100.0	1.15	_	-	-	2,200	200.0	※静内より 1,300 再飼育
2,5 5 4.0	4.5 0	0.69	91.7	1.82	7. 0~ 8. 8	7.9	7.0	-	28 7.0	※静内より500 再飼育含む
8 3 4.9	3.80	0.49	7 5.9	1.69	5. 1 ~ 14. 8	1.1	6.8	1,000	21 6.0	
4,0 9 9.0	4.25	0.70	989	1.94	4. 8~ 9. 3	7.0	6.7	3,500	420.0	
7,0 3 7.0	4.0 4	0.5 6	9 5.5	1.62	3. 6~ 8. 9	6.9	6.8	7,500	1,0 1 6.0	
2,440.0	4.35	0.68	91.5	1.89	4. 2~ 9. 4	6.5	6.8	3,000	340.0	
<1,224.0> 76,347.2	-	0.69	9 5.3	2.16	0. 1~14. 8	-	-	_	6,646.3	※ 再飼育分
68,641.9	-	0.6 5	9 4.6	2.17	3. 0~15. 0	_	-	_	5,41 4.1	
2,1 7 4.4	4.00	1.20	91.3	4.00	5. 4~ 7. 8	6.6	6.8	-700	1 4 8.5	81
1,552.0	3.80	0.41	9 7.9	1.52	4. 0~14. 0	7.2	6.8 <i>\lambda</i> 7.0	3,000	175.0	
2,026.0	3.70	0.37	97.7	1.19	3. 0~ 5. 7	4.6	6.8 <i>l</i> 7.0	1,600 2,900	3 0 6.0	
2,2 6 4.8	3.70	0.34	96.2	1.48	5. 1~ 8. 5	6.8	7.1	2,000	3 2 4.0	
6,9 4 0.2	5.20	0.15	9 9.4	3.19	3. 1~ 9. 1	6.1	7.2	1,400	330.0	- 4
2,3 8 6.6	4.50	0.66	9 9.4	2.75	5. 2~ 9. 3	7.0	1-	4,200	397.0	
2,490.5	3.60	0.5 3	9 2.7	1.77	0. 4~ 6. 5	3.7	6.7	3,400	268.5	
4,009.0	4.40	0.5 4	94.9	1.74	4. 0~ 0. 5	6.7	6.8	2,500	864.0	
1,70 9.0	4.70	0.49	81.2	1.58	4. 0~10. 0	7.4	6.8	4,900	394.0	

支	事	業	場	餌	料	給	餌	飼 i	育 量	浮上	魚体	斃死	飼育
場	(収	容	場)	給餌量	種類	期間	日数	尾 数	重 量	体長	体重	尾数	尾数
				Kg		月/日~月/日		・・ 千尾	Kg	ст	9	千尾	千尾
	(奥		尻)	240	乾	1. 16~ 4. 5	80	1,050	273.0	3.10	0.26	105	945
	(清		部)	1,000	//	2. 1~ 3.21	49	2,754	5 7 8.0	3.50	0.21	5 4	2,700
渡	(及		部)	1,423	"	1. 28~ 4.20	83	3,215	1,215.0	3.5 0	0.38	105	3,110
	(気		仙)	1,598	"	1. 10~ 4.20	99	1,616	5 7 9.0	3.30	0.36	6	
	(有		珠)	597	"	2. 5~ 4. 7	62	500	270.0	4.40	0.54	32	468
	(虹		田)	230	"	3. 18~ 4.12	25	1,000	450.0	3.8 0	0.45	3	997
	(貫	気	別)	1,363	"	1. 15~ 4. 6	70	4,1 4 3	1,3 67.0	3.5 0	0.33	8 4	4,0 5 9
	(長	万	部)	480	"	1. 11~ 3.25	73	2,400	766.0	3.30	0.32	1,0 5 0	1,350
	(国		縫)	61	"	2. 9~ 5. 9	90	372	1 2 2.8	3.20	0.33	7	365
	八		雲	1,480	"	3. 5~ 5.15	71	10,931	3,6 2 1.0	3.7 0	0.33	231	1 ,000 9 ,700
	((森))	2,186	"	2. 8~ 5. 9	91	9,588	2,7 9 5.9	_	0.29	1,209	8,379
	(尾	白	内)	1,954	"	1. 25~ 4.18	83	7,503	2,6 5 8.8	2.40	0.35	172	7,331
	(鹿		部)	700	"	4. 1~ 5. 9	39	5,500	1,980.0	3.50	0.36	0	5,500
	(大		船)	300	"	3. 11~ 5.18	69	2,068	703.1	3.20	0.34	18	2,0 50
島	(矢		尻)	480	"	1. 25~ 4.24	90	3,5 7 3	1,251.0	2.40	0.35	373	3,200
	(尻	岸	内)	1,600	"	3. 22~ 5.25	64	18,814	7,5 2 5.6	3.40	0.40	2,1 2 5	1 6,6 8 9
	<原		木>	-	"	-	-	2,167	_	-	-	217	1,950

生産	量	生産	魚体	步	増	水		温				
重	量	体長	体重	留	重比	低	~ 高	平均	P.H	水量	飼育面積	備考
	Kg	cm	9	%			000	0 0		化/分	m ^a	
	6 5 2.0	4.4 0	0.6 9	9 0.0	2.65	7. (0~11. (8.7	-	240	3 8.2	
1,	701.0	4.50	0.6 3	98.0	3.00	5.	2~10.	7.0	7.0	1,000	220.0	
2,	3 7 0.0	4.40	0.76	9 6.7	2.00	7.	5 ~ 1 1.	8.5	6.7	2,000	300.8	
	270.0> 699.0	5.70	1.22	9 9.6	3.39		-	9.5	7.2	2,0 0 0	7 9.2	※有珠へ500 再飼育のため輸送
1,	1 2 3.0	6.90	2.40	93.6	4.44	4.	5~14.	5 13.0	-	1,000	50.4	※気仙より500 再飼育(海中飼育用)
	508.0	4.20	0.51	9 9.7	1.13	9.	0~10.	9.5	-	2,500	7 2.0	※八雲より 1,000 再飼育(海中飼育用)
3,	5 5 3.0	5.70	0.88	9 8.0	2.67	11.	3~11.	5 11.4	7.0	1,700	735.4	
1,	404.0	4.90	1.0 4	5 6.3	3.25	9.	8~10.	5 10.0	_	600	207.0	
	20 9.1	4.00	0.5 7	98.1	1.73	6.	6 ~ 7.	7 7.0	-	200	1 3.0	
	(450.0> ,700.0	3.98	0.48	9 7.9	1.45	6.	3 ~ 9.	1 6.8	7.6	1,200	630.0	※虹田へ1,000 再飼育のため輸送
5,	, 226.7	-	0.6 2	87.4	2.14	4.	1~10.	5 6.9	6.9	960 { 4,000	800.0	
5,	,686.3	4.64	0.78	9 7.7	2.23	4.	5 ~ 9.	0 6.2	_	5,000	8 2 8.0	
2,	,530.0	4.70	0.46	1 0 0.0	1.28	3.	0~ 8.	0 5.5	7.3	900	407.4	
	984.0	4.9 0	0.48	9 9.1	1.41	3.	6 ~ 1 4.	0 8.8	-	180	176.0	
2,	,560.0	4.90	0.80	8 9.6	2.29	7.	2 ~ 1 0.	5 8.9	7.2	1,900	215.8	
13	,351.0	5.00	0.80	8 8.7	2.00	5.	7 ~ 7.	0 6.4	-	4,000	455.6	
	-		-	9 0.0	_		-	-	-	-	_	

支	事	業	場	餌 *	斗	給	餌	餇	育 量	浮上	魚体	斃死	飼育
場	(収	容	場)	給餌量	種類	期間	日数	尾数	重量	体長	体重	尾数	尾数
	(汐		泊)	K <i>g</i> 250	乾	月/日~月/日 1.7~ 5.10	124	千尾 13,919	Kg 4,1 7 6.0	cm 3.00	9 0.30	千尾 38	千尾
渡	(上		磯)	2,000	//	2.1 5~ 4. 4	49	14,637	5,269.0	2.70	0.36	1,637	13,000
	(茂	辺	地)	300	11	3.26~ 4.20	24	5,0 0 0	1,750.0	3.50	0.35	200	4,800
	(当		別)	105	//	3.10~ 5.10	61	3,9 9 7	1,3 6 5.0	3.20	0.34	3 2	3,965
	(亀		川)	464	//	3.10~ 5.20	71	4,107	1,383.0	3.6 0	0.3 4	123	3,984
	知		内	4,200	"	1. 6~ 4.24	109	11,928	3,953.0	3.64	0.33	123	11,805
	(福		島)	1,810	"	1.25~ 4.19	85	6,016	1,8 6 0.0	3.20	0.31	50	5,966
島	本	年	度	(33,952)	"	1. 6~ 5.25	_	1 82,111	(59,318.5)	_	(0.3 3)	1 0,2 7 5	*<1,500> 170,336
	前	年	度	23,680	"	1. 6~ 5.31		1 48,1 4 1	_	_	_	6,0 48	** 142,093
全	本	年	度	(255,741.7)	"	1 2.2 0~ 6.3 0	_	1,022,105	(343,171.0)	-	(0.34)	35,072	%<11,015> 976,018
道	前	年	度	205,545	"	12. 1~ 7.17	-	977,758	· · · -	-	-	26,045	< 6,997> 9 4 4,7 1 6

生産量	生産	魚体	歩	増	水			温		77.77	1. =	A	/
重量	体長	重量	留	重比	低	~	高	A	均	P. H	水量	飼育面積	備考
Kg.	ст	9	%			0	G-°(3	°C		0/分	m^2	
7,635.0	4.00	0.55	9 9.7	1.83	4.	5~	9.	5 7	.0	7.0	800	5 9 4.0	
11,0 6 0.0	4.90	0.85	88.8	2.36	6.	4~	9.	5 7	. 9	-	5,0 0 0	788.0	
2,352.0	4.80	0.49	96.0	1.40	4.	8~	6.	5 5	.5	6.0	800	2 4 4.0	
1,912.0	3,5 6	0.48	9 9.2	1.41	3.	0~	8.	0 5	.7	_	800	191.6	
1,818.0	4.2 0	0.46	97.0	1.35	5.	0~	1 0.	0 7	.5	-	500	1 9 2.0	
8,516.0	4.60	0.72	9 9.0	2.18	8.	0~	1 0.	1 9	.0	6.1	8,0 0 0	874.8	
3,5 6 9.0	4.30	0.60	99.2	1.94	6.	8~	9.	0 7	.7	7.1	2,400	4 1 6.0	
< 720.0> (110,671.6)	-	(0.66)	93.5	(2.00)	0.	4~	14.	6	_	-	1-	(1 1,7 3 6.2)	※再飼育分()原木分含まず
-	-	-	9 5.9	-	1.	1~	1 5.	1	_	-	_	1 0,7 8 3.2	※再飼育分 3,287 千尾含む
<7,438.7> (625,850.4)	-	(0.64)	9 5.5	(1.88)	0.	4~	1 5.	8	-	-	-	(80,604.4)	※再飼育分 ()原木分含まず
_	_	_	9 7.3	_		_			_	-	_	7 0,4 9 4.8	※再飼育分

※再飼育とは2つの事業場又は収容場にまたがり飼育されたもの。

又、飼育生産量と給餌放流数(976,016千尾)との差は輸送放流中の減耗(37千尾)と 海中飼育用のための陸上施設(虹田、有珠)での再飼育中の減耗数(35千尾)による。

支	事	業	場	餌	料	給		餌	飼	育 量	浮上	魚体	斃死	飼育
場	(収	容	場)	給餌量	種類	期間		日数	尾 数	重 量	体長	体重	尾数	尾数
				Kg		月/日~月	/日		千尾	Кд	ст	9	千尾	千尾
	根		室	140	乾	1.12~ 5	5.24	133	138	22.6	2.83	0.16	8	1 30
退	虹		別	5	//	1. 5~ 5	5. 6	122	4	0.8	2.90	0.20	1	3
	(本		別)	10	"	12. 8~ 5	5.27	171	25	5.0	2.90	0.20	5	№ 20
	浜		2	2.5	11	3.15~	4.15	32	17	3.1	2.66	0.18	1	16
室	本	年	度	1 57.5	"	1. 5~ !	5.27	-	184	3 1.5	-	0.17	15	169
	前	年	度	3 2 0	11	1.11~	5.19	-	1,130	179.7	-	0.16	35	1,095
	徳	志	別	10	//	3.15~	4.30	46	61	12.2	3.20	0.20	5	56
天	歌		登	20	11	2.10~	5.20	100	70	11.7	3.02	0.17	3	67
	(信		砂)	100	11	4.10~	6.3 0	82	100	2 0.0	-	0.20	20	80
	(増		毛》	249	//	12.8~	5.26	170	3 9	7.8	-	0.20	1	38
塩	本	年	度	379	"	12.8~	5.26	-	270	5 1.7	-	0.19	29	2 4 1
	前	年	度	1,461	"	2. 1~	7. 9	-	378	78.3	-	0.21	6 9	309
	(神	恵	内)	8.6	"	12.20~	4.1 8	120	11	3.3	2.60	0.30	1	10
渡	尻		別	180	"	1.21~	5.18	118	1,076	2 2 5.9	3.10	0.21	212	8 6 4
	(熊		石)	0.4	"	1.20~	4. 7	56	3	0.7	2.50	0.22	-	3
	(福		島)	147	"	2.15~	4.2 2	66	18	3.2	2.90	0.18	1	17
島	本	年	度		"	1 2.2 0~	5.1 8	-	1,108	233.1	-	0.21	214	894
	前	年	度	1,083	"	12. 1~	6.17	-	2,737	6 4 9.8	-	0.24	134	2,603
全	本	年	度	-	"	12. 8~	5.27	-	1,562	31 6.3	-	0.20	, 258	※ 1,304
道	前	年	度	3,527	"	12. 1~	7. 9	-	4,798	1,029.5	_	0.21	251	4,547

上產量	生產	直魚体	步	増	水	温				
重量	体長	体重	留	重比	低~高	平均	P,H	水量	飼育面積	備考
Kg	ст	9	%		°C-°C	°C		8/分	m^2	
153.5	4.8 9	1.18	942	7.3 8	2.0~15.8	6.6	7.1 <i>\lambda</i> 7.2	1,600 { 2,000	2 3.8	
6.8	6.20	2.20	7 5.0	1 1.0 0	8.9~ 9.2	9.0	7.3	30	1.0	
1 5.0	4.1 2	0.75	8 0.0	3.75	3.8~ 7.9	5.5	6.8	120	3.0	፠試験のため長期飼育中
5.6	3.26	0.35	9 4.1	1.9 4	4.2~ 6.0	5.8	6.9	30	1.1	
180.9	-	1.07	9 1.8	6.29	2.0~1 5.8	-	_	-	2 8.9	
6 8 0.9	-	0.62	9 6.9	3.8 8	-0.9~1 4.0	-	-	-	5 5 9.6	
1 8.5	3.4 5	0.33	91.8	1.6 5	4.0~ 5.8	4.7	6.5	60	2.3	
2 4.3	3.60	0.37	9 5.7	2.1 8	2.0~ 5.1	3.2	5.8	_	3.1	
8 2.4	4.80	1.03	80.0	5.1 5	3.0~ 9.5	4.5	-	300 1 700	1 0 5.0	
172.9	-	4.55	97.4	2 2.7 5	-	-	-	_	5 0.0	
298.1	-	1.24	8 9.3	6.52	-	-	-	_	1 6 0. 4	
670.3	-	2.17	8 1.7	1 0.33	2.1~1 4.0	-	-	-	-	
1 0.0	3.80	1.00	90.9	3.3 3	5.4~ 7.8	6.6	6.8	700	1 6.5	
318.0	3.50	0.37	8 0.3	1.76	3.0~ 9.0	5.4	6.8 7.0	900	1 0 2.0	
1.4	3.20	0.48	100.0	2.18	5.2~ 9.3	7.0	-	80	5 8.0	
3 9.1	5.90	2.30	9 4.4	1 2.7 8	6.8~ 9.2	8.0	7.1	150	1 6.0	池産さくらますと混養飼育
3 6 8.5	-	0.41	8 0.7	1.95	3.0~ 9.3	-	-	-	1 9 2.5	
1,7 0 1.8	_	0.65	8 3.0	2.28	0.8~1 4.8	-	-	-	8 3 6.7	
847.5	-	0.65	8 3.5	3.2 5	2.0~1 5.8	-	-	-	3 8 1.8	
3,8 5 8.5	-	0.85	94.8	3.7 5		-	_	_	_	

※飼育生産量 1,304 千尾と給餌放流数 984 千尾との差 320 千尾の内訳は 海牧調査用 300 千尾、長期飼育試験 20 千尾である。

第4表 昭和56年度からふとます稚魚飼育事業

支	事	業	場	餌	料	給	餌	飼	育 量	浮上魚体	斃死	飼育
場	(収	容	場)	給餌量	種類	期間	日数	尾 数	重 量	体長 体重	尾数	尾数
	LLI		Πü	Kg	10/-	月/日~月/日		千尾	Kg	cm g	千尾	千尾
	岩	尾	別	320	乾	3.21~ 4.30	41	4,200	7 9 8. 0	3.0 0 0.1 9	4 0	4,160
北	斜		里	250	//	2.15~ 4.15	60	5,500	1,4 3 0.0	3.1 0 0.2 6	3 7 0	5,130
	(来		運)	1,510	"	2.1 1~ 4.3 0	7 9	2 0,0 6 5	4,213.7	3.0 0 0.21	191	1 9,8 7 4
	藻		琴	80	//	3. 1~ 5.10	71	2,1 3 0	5 3 2.5	2.8 0 0.2 5	106	2,024
	(常		呂)	950	"	2.25~ 5.15	74	9,6 6 0	1,9 3 2.0	3.0 0 0.2 0	5 0	9,610
	湧		別	190	//	2.1 2~ 4.3 0	78	4,8 9 7	1,2 7 3.2	2.9 0 0.2 6	81	4,816
見	(幌	内	南)	200	"	1.22~ 4.16	85	6,235	1,434.1	3.20 0.23	3 1	6,204
兄	本	年	度	3,500	"	1.22~ 5.15	-	5 2,6 8 7	1 1,6 1 3.5	- 0.2 2	869	5 1,81 8
	前	年	度	884	"	1.12~ 5.25	-	1 1,5 7 9	2,2 3 5.7	- 0.1 9	3 7	1 1,5 4 2
	(+	シル	11)	480	"	4. 1~ 6. 3	64	1,3 4 6	2 9 6.1	3.1 0 0.2 2	4 1	1,305
根	根		室	390	"	4. 5~ 5.18	4 4	4,3 4 4	9 8 2.6	3.4 5 0.2 3	6 1	4,283
	(本		別)	1,215	//	1.20~ 5.27	128	4,5 3 5	9 9 7.7	3.1 6 0.2 2	5 3 5	4,0 0 0
	浜「	中等	第 2	90	"	4.10~ 4.30	21	5 5 8	1 3 3.9	3.0 0 0.2 4	1 3	5 4 5
室	本	年	度	2,175	"	1.20~ 6. 3	-	1 0,7 8 3	2,4 1 0.3	- 0.2 2	6 5 0	1 0,133
	前	年	度	913.5	"	2. 1~ 5.25	-	5,071	1,0 5 8.0	- 0.21	6 9	5,002
+	鶴		居	200	//	3. 1 ~ 4.30	47	2,067	4 5 4.5	3.3 0 0.2 2	6 7	2,0 0 0
勝	本	年	度	200	"	3. 1 ~ 4.30	47	2,067	4 5 4.5	- 0.2 2	6 7	2,000
天	徳	志	別	530	"	2. 1~ 4.30	75	2,999	5 9 9.8	3.2 1 0.2 0	9 2	2,907
	(鬼	志	別)	80	//	4.15~ 5.15	28	2,900	7 2 5.0	- 0.25	5 0	2,8 5 0
塩	《宗		谷》	469	"	2.25~ 5.19	84	4,249	9 0 6.3	- 0.21	1 4 9	4,1 0 0

<生產魚体>上段;自然放流魚体

下段;輸送放流魚体 ()道立ふ化場 ()民間収容場

產量	生産	魚体	歩	增	水	量				
重量	体長	体重	留	重比	低~ 高	平均	P.H	水量	飼育面積	備考
Kg	ст	9	%		°C~	°C °C		8/分	mª	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
1,081.6	3.5 0	0.2 6	9 9.0	1.3 7	4.8~ 8.	0 6.7	7.2	880	2 5 0.0	
1,5 9 0.3	3.40	0.31	9 3.3	1.1 9	7.8~ 9.	6 8.2	6.9	1,000	2 8 3.5	
5,7 2 8.7	3.45 3.70	0.2 7 0.3 6	9 9.0	1.2 9 1.7 1	6.5 ~ 7.	0 6.8	6.7	8,000	1,217.4	
5 8 7.0	3.5 0	0.2 9	9 5.0	1.1 6	5.7 ~ 9.	0 7.3	6.8	300	1 5 6.0	
2,883.0	3.5 0	0.3 0	9 9.5	1.5 0	1.6~ 9.	0 4.2	7.2	500	3 6 4.8	
1,4 6 8.9	3.5 3	0.3 1	9 8.3	1.19	_	_	-	1,300	1,8 9 0.0	
1,601.9	3.4 0 3.5 0	0.24 0.26	9 9.5	1.0 4 1.1 3	4.2~ 5.	3 4.5	6.8	8 5 0 1,2 0 0	4 7 5.2	
1 4, 9 4 1.3	-	0.2 8 0.3 0	9 8.4	1.2 7 1.3 6	1.6~ 9.	6 –	-	_	4,6 3 6.9	
5,0 6 0.1	_	0.4 4	9 9.6	2.3 1	2.0~ 8.	0 -	_	_	9 5 0.0	
8 2 2.2	4.2 5	0.6 3	9 7.0	2.8 6	2.5~1 0.	5 6.4	6.7 1 6.9	600	1 0 5.6	
1,3 3 5.1	3.84	0.31	9 8.6	1.3 5	2.0 ~1 5.	8 6.4	7.1 ? 7.2	1,200 1,400	5 9 8.9	
2,3 3 6.0	3.98	0.58	8 8.2	2.64	3.8~ 7.	9 5.5	6.8	3,000	9 1 3.7	
2 1 8.0	3.93	0.4 0	9 7.7	1.6 7	2.9~ 7.	5 5.2	6.7	500	3 9.0	
4,7 1 1.3	-	0.46	9 4.0	2.0 9	2.0~1 5.	8 –	-	-	1,6 5 7.2	
2,8 0 7.8	-	0.5 6	9 8.6	2.6 7	0.2~1 4.	0 -	-	_	1,7 7 7.5	
5 2 0.0	3.70	0.26	9 6.8	1.1 8	5.9~ 7.	5 6.9	7.0	_	3 2.8	
5 2 0.0	-	0.2 6	9 6.8	1.18	5.9~ 7.	5 –	-	_	3 2.8	※前年度は飼育実績なし
8 4 3.0	3.30	0.2 9	9 6.9	1.4 5	4.0~ 5.	8 4.7	6.5	_	4 3 1.2	
7 9 8.0	3.5 8	0.28	9 8.3	1.1 2	7.0~ 8.	3 -	_	1,000	4 5 0.0	
1,0 5 6.7	-	0.26	9 6.5	1.24	0.8~1 3	.0 —	_	1,5 0 0 1,7 0 0	1 7 3.4	

支	事	業	場	餌	料	給	餌	飼	育 量	浮上	魚体	斃死	飼育
場	(収	容	場)	給餌量	種類	期間	日数	尾 数	重量	体長	重量	尾数	尾数
				Kg		月/日~月/日		千尾	Kg	cm	9	千尾	千尾
天	本	年	度	1,079	乾	2. 1~ 5.19	_	10,148	2,2 3 1.1	_	0.22	291	9,857
塩	前	年	度	419.5	11	1 2.25~ 5. 4	_	5,5 5 4.5	1,1 2 7.2	_	0.20	2 4 2.5	5,3 1 2
_	(え	b	b))	61.9	"	1. 8~ 3.30	82	183	3 0.3	3.00	0.17	3 9	1 4 4
千	(春		別)	4.3	"	2. 1~ 4. 5	6 4	1 0	2.3	2.4 0	0.23	1	(
ıE.	本	年	度	6 6.2	//	1. 8~ 3.30	-	193	3 2.6	_	0.1 7	4 0	153
歳	前	年	度	7 6.2	//	1. 6~ 4.30	-	8 3	1 1.3	_	0.1 4	1 4	6 9
全	本	年	度	7,020.2	//	1. 8~ 6. 3	_	7 5,8 7 8	1 6,7 4 2.0	-	0.22	1,9 1 7	× 7 3,9 6 1
道	前	年	度	2,293.2	11	1 2.2 5~ 5.2 5	_	2 2,2 8 7.5	4,4 3 2.19	_	0.20	3 6 2.5	2 1,9 2 5

生產量	生.方	魚体	步	増	水	温					
重 址	体長	体重	留	重比	低~高	平均	P.H	水量	飼育面積	備	考
Kg	cm	9	%		~°C	°C		8/分	m ^a		
2,6 9 7.7	-	0.2 7	9 7.1	1.2 3	0.8~1 3.0	-		-	1,0 5 4.6		
1,8 4 9.8	-	0.3 5	9 5.6	1.7 5	1.7~ 9.8	-	-	-	- 1		
7 0.4	4.1 0	0.49	7 8.7	2.8 8	3.5 ~ 7.0	5.3		110	3.1		
4.5	3.7 0	0.5 0	9 0.0	2.1 7	6.0~ 8.8	7.4	7.2	-	-		
7 4.9	-	0.49	7 9.3	2.88	3.5~ 8.8	-	-	-	π.		
3 6.1	-	0.52	8 3.1	3.7 1	3.5 ~ 9.8	-	_	-	-		
2 2,9 4 5.2	-	0.31	9 7.5	1.4 1	0.8~1 5.8	-	-	-	_		
9,7 5 3.8	_	0.44	9 8.4	2.2 2	0.2~1 4.0	-	-	-	_		

※飼育生産量と給餌放流数(73,943千尾)との差18千尾は輸送放流中の減耗。

第5表 昭和56年度ひめます稚魚飼育事業

支	事	業	場	餌	米	+	給		餌	飼	育 量	浮上	魚体	斃死	飼育	生産量	生	産魚体	歩	増	水	温			La	
場	(収	容	場)	給食	量	種数	期	間	日数	尾 数	重量	体長	体重	尾数	尾 数	重量	体長	体重	留	重比	低~高	平均	P.H	水量	飼育面積	備考
					Kg		月/日~	月/日		千尾	Kg	ст	9	千尾	千尾	Kg	cm	9	%		°~°C	°C		化/分		
千	支	笏	湖	1 6	9.6	乾	3. 1~	4.29	60	1,1 2 8	1 0 2.7	2.3 2	0.091	1 1	※ 1,1 1 7	2 3 9.0	3.0 4	0.2 1	9 9.0	2.3 1	6.9~8.9	7.9	7.2	5 5 0	3 2.6	※飼育生産量より20千尾 試験控除
		//			0.4	"	3.1 9~	4.20	33	3	0.3	2.6 7	0.10	_	3	0.6	3.30	0.2 1	_	2.1 0	6.9~8.9	7.9	7.2	2 0	(アトキ ンス式 ふ化槽	敷生川そ上べにざけ卵
歳	前	年	度	1 0	0.0	"	3. 2~	4.28	58	8 4 5	6 3.0	2.2 1	0.075	21	8 2 4	1 4 0.3	2.7 5	0.1 7	9 7.5	2.2 3	7.6~8.8	8.2	7.5	275	2 1.3	

第6表 昭和56年度ぎんざけ稚魚飼育事業

支	事	業	場	餌	料	給	餌	飼育	育	量	浮上	魚体	斃死	飼育
場	(収	容	場)	給餌量	種類	期間	日数	尾 数	重	量	体長	体重	尾数	尾数
根				Кд		月/日~月/日		千尾		Кд	ст	9	千尾	千尾
室	伊	茶	仁	5	乾	2. 1~ 4. 8	67	5		1.3	3.25	0.26	-	5

<さけ・ます稚魚餌料基準>

品質形状 乾燥配合餌料 クランブル

粒 状 A 号 (前期給餌用) 0.5~1.0 m/m

B 号 (後期給餌用) 1.0~1.5 m/m

成 分 粗蛋白 4 6.0~4 9.0%

粗脂肪 4.0~ 6.0%

粗繊維 1.0~ 7.0%

粗灰分 1 2.0~1 6.0%

水 分 7.0~1 0.0%

配 合 原 料 ホワイトフイッシュミール、肝粉、血粉、酵母、脱脂粉乳、小麦粉、アルファ

ー澱粉、混合ミネラル、混合ビタミン、その他微量添加物

<昭和56年度使用餌料分析結果>

供 試 品	粗蛋白	水 分	粗脂肪	粗 灰 分	粗繊維
C-0.5(A号)	4 8.5 %	8.5 %	7. 2 %	1 0.5 %	1.5 %
C-1.0(B号)	4 8.5 %	8. 5 %	7.2 %	1 0.5 %	1.5 %

上産 量		生産魚体		歩	増	水温						
重	量	体長	体重	留	重比	低~高	平均	P.H	水量	飼育面積	備	考
	Кд	cm	9	%		°C~°C	℃		6/分	$m^{\mathfrak{s}}$		
	6.6	4.9 0	1.32	100.0	5.08	5.8 ~ 8.5	6.7	7.0	6 0	(アトキ) ンス式 ふ化槽		

ビタミン含量(1Kg中の含有量)

H= (6	, H	19 35	,								
Vitamin	A	4, 4	0	0	IU	ナイアジン		4	5	0	mg
	$B_{\text{\tiny I}}$		3	0	mg	パントテン酸		2	0	0	//
	B_2		9	0	//	パラアミン安息香酸		2	0	0	//
	E	1	8	0	//	コリン	4,	0	0	0	//
	B_6		3	0	//	イノシトール		6	0	0	//
	B_{12}	0.	0	5	//	ビオチン			2.	5	"
	K_3		2	0	//	葉 酸			1	0	//
	D	1, 0	0	0	IU						
	C	1, 0	0	0	mg						

水溶性ビタミンは上記数値以上を含有する。

§15 降河稚魚保護事業

実施結果

本年度も前年度に引続き下記項目について稚魚の安全降河と河川内生残量の増大を目的に実施した。

1) 河川パトロール

全事業場において稚魚の降河期間の河川内障害物付近の安全降河見廻りと、稚魚降河状況把握のための見廻りを実施すると共に、放流適期の把握のための資料を収集する目的で降海期の稚魚の追跡調査を 実施した。

2) 河川清掃及び放流水路の整備

放流稚魚の降河の障害となる風倒木及び流下堆積した塵芥、河床に繁茂する水草等を除去した。 又、灌漑や防火用水等、各種取水施設への稚魚の迷入防止を図るための迷入防止施設の設置を関係機 関に要請すると共に、安全降河を図るための放流水路の整備を実施した。

3) 害鳥、害魚の防駆除

害鳥等については漁網を利用して施設内への侵入を防ぎ、害魚については各事業場の放流河川を対象に、アメマス・オショロコマ・ニジマス等放流稚魚を捕食する魚類の採捕と生息魚類相調査を実施した。なお、採捕魚については、支障のない他地域へ放流した。

4) 広 報

チラシ・ポスター等を印刷して、放流河川沿川の住民及び関係団体に配布し、稚魚の安全降河保護の依頼と同時に一般住民の増殖事業に対する理解を深めるためのPRを実施した。

§ 16 さけ・ます稚魚輸送放流事業

実施結果

本年度も前年同様、稚魚の移殖、分散の他、稚魚の灌漑溝、防火用水等の迷入防止、堰堤、ダム等の障害回避を目的として、さけ105水系、17地区(海中飼育のための輸送)で301,738千尾を、さくらます5水系で272千尾を、からふとます16水系19,419千尾を対象に実施した。

特に、十勝支場管内釧路事業場付近の釧路川は水酸化アルミニュームの害毒による放流稚魚の影響を避 けるため、例年通り全数輸送放流した。

一方、今後の資源増大の一環として、未利用河川の積極的活用と育成を図るべく、全道河川において輸送放流が実施された。

また、さくらますでは1年間の河川滞留を考慮し、餌料生物の競合を避けるため、各河川で放流河川の 枝川への分散放流を行なった。

なお、魚種別河川別実施結果は、次頁からの表のとおり。

第1表 さけ稚魚輸送放流結果

支場	事業場	輸	送 放 流 場 所	放	流	輸送放流尾数		
义物	尹 未 笏	水系	放 流 点	期間	回数	輸送尾数	斃死数	放流尾数
				月/日~月/日		千尾	千尾	千月
	斜里	遠音別	遠音別収容場	4/28	6	2,000		2,000
	(来 運)	奥薬別	3号9線	5/10	5	3,000		3,000
	(")	止 別	9 号橋上流 0.1 Km	3/29~5/10	7	4,000		4,00(
	(")		斜里日の出沖 (海中飼育)	5/24	1	500		500
北		(小計)		(3/29~5/24)	(13)	(7,500)		(7,50(
	藻 琴	浦 士 別	丸方川上流明生地区	4/28	7	1,3 0 0		1,300
	網走	網走	呼人飼育池	3/26	3	678		6 7 8
	"	"	網走川捕獲場蓄養池	3/29~4/26	26	1 2,7 6 1	3	1 2,7 5 8
	//	バイラキ	・バイラギ川	5/7	4	1,6 2 5		1,625
		(小計)		(3/26~5/7)	(43)	(15,064)	(3)	(15,061
見	(相 生)	網走	津別町達媚橋	4/4~4/13	19	7,9 4 5		7,94
	"	"	網走川捕獲場蓄養池前 の本流	4/20	2	914		914
	//	"	網走湖呼人湾	4/30	7	2,9 2 0		2,920
	"		能取湖(海中飼育)	4/22~4/23	11	5,2 9 5		5,29
		(小計)		(4/4~4/30)	(39)	(17,074)		(17,074
支	北見	常呂	若松橋下流	4/26	2	5 8 9		5 8 9
	北見第2	佐呂間別	河口から上流 0.9 Km	4/8~4/23	6	2,000		2,000
	北見第2	ライトコロ	河 口	5/10	3	485		485
		(小計)		(4/8~5/10)	(9)	(2,485)		(2,485
	(置戸)	常呂	北見市開盛橋下流	4/9	1 0	3,700		3,700
	"	//	若松橋下流	4/15~5/8	2 7	1 1,5 9 8		1 1,5 9 8
場		(小計)		(4/9~5/8)	(37)	(15,298)		(15,298
	(湧別5線)	芭 露	芭露橋下流	5/7	4	2,0 3 0		2,0 3 (
	"		佐呂間湖(海中飼育)	5/7	1	280		280
		(小計)		(5/7)	(5)	(2,310)		(2,310

	輸送	方 法	1	回当りの	D輸送状況	· d	放流	可川状況
	車 種	タンク	輸送距離	水量	水温	輸送尾数	РН	水温
Part I			Km	m^3	℃	千尾		$^{\circ}$ C
	1.8 t (漁協	FRP 2.0 m ³ × 2	4 5.5	1.8×2	8.0	235~419		7.3
	4.5 t 2.0 t 2.0 t 2.0 t 2.0 t	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2 1.3	2.0~3.5	6.8	5 3 5~7 8 8	-	9.8
	1.0 t 4.5 t 2.0 t 2.0 t 2.0 t 2.0 t 2.0 t	7\(\mu\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	2 1.2	1.0~3.5	6.8	211~998		7.1 ~ 1 3.4
	2.0 t (漁協		2 8.0	2.0	6.8	500		8.5
)								
	2.0 t (官用) アルミ 1.0 m ⁸	1 5.0	0.6	2.7~3.8	150~200		6.4
1 1	2.0 t (官用	0.7 m ³	1 0.0	0.5	6.6	2 2 6		6.5
	"	"	7.0	0.5	6.6~7.2	211~418		1.2~6.7
	2.0 t (協会	1.0 m ³	1 2.0	0.7	7.4	400~411		6.8
)								
	(協会	FRP 2.0 m ³ 3.5 m ³	2 4.0	1.2~2.5	4.7~7.5	278~622		
	"	"	7 0.0	,,,	1.8~4.0	3 1 4~6 0 0		
	//	.11	6 2.0	"	3.5 ~ 4.8	150~725		
	"	"	7 0.0	"	2.0~5.0	274~766		
)								
	(官用) FRP 1.0 m ³	2.0	0.7	7.4~8.6	2 4 6~3 4 3		7.0~7.4
	(官用) FRP 1.0 m ³	1 0.0	0.7	1.8~6.8	288~355		3.0~9.0
	(官用) FRP 1.0 m ⁸	6.0	0.7	1 0.5	100~200		1 1.8
)								
	(協会) FRP 3.5 m^3 $2.0 m^3$	3 8.5	1.2~2.5	2.6~6.2	190~561		
	(") "	4 2.5	"	2.0~5.7	308~682		
)	1,					-		
	2.0 t (漁協) アルミ 1.5 m³	2 2.0	1.3	8.0	5 0 0	6.8	7.4~1 0.5
	"	"	3 8.0	"	8.0	280		7.5
)								

支場	事業場	輸送	差 放 流 場 所	放	充	輸送放流尾数			
文場	事 耒 場	水系	放 流 点	期間	回数	輸送尾数	斃死数	放流尾数	
	-			月/日~月/日		千尾	千尾	千尾	
	渚 滑		コムケ湖(海中飼育)	4/30	1	100		100	
	"	藻べつ	河口から上流 3.0 Km	5/13~5/15	5	2,060		2,0 6 0	
北		(小計)		(4/30~5/15)	(6)	(2,160)		(2,160	
見	幌 内	幌 内	事業場の上流(0.4 Km)	4/14~5/29	20	6,962	2 7	6,9 3 5	
支	//	雄 武	中雄武	4/14~5/13	-1 3	4,0 1 1	1 5	3,996	
場		(小計)		(4/14~5/29)	(33)	(10,973)	(42)	(10,931	
	(幌内南)	幌 内	事業場の上流(0.4 Km)	5/8	7	1,293	1 2	1,2 8 1	
		(合計)	13水系4地区	3/26~5/29	192	7 8,0 4 6	5 7	7 7,9 8 9	
	(ルサ)	春刈古丹	河口から上流2 Km (治山ダム下)	5/14	4	1,500		1,5 0 0	
	"	ポン春刈古 丹	河口附近の仮飼育池	5/15	2	700		700	
根	"	羅白	河口から上流 3.3 Km 湯の沢川	5/17	3	1,0 0 0		1,000	
		(小計)		(5/14~5/17)	(9)	(3,200)		(3,200	
	(モセカ)	サシルイ	収容場飼育地	4/27~5/27	5	1,500	1	1,5 0 0	
	//	知 徒 来	河口から上流 0.4 Km 右岸	5/11	2	700		7 0 0	
室	"	松 法	河口から上流 1.6 Km	5/12	2	700		700	
	"	知 西 別	河口から上流 1.4 Km 左岸	5/13	3	1,100		1,100	
	"	春刈古丹	河口から上流 2 Km (治山ダム下)	5/27	3	1,000		1,000	
		(小計)		(4/27~5/27)	(15)	(5,000)		(5,000	
支	羅 臼	知 西 別	河口から上流 1.4 Km 左岸	5/28	2	5 0 0		5 0 0	
	(陸志別)	植 別	河口附近の仮飼育地	5/12	4	1,6 0 0		1,600	
	"	"	上植別橋下流	5/18	4	1,600	*	1,600	
		(小計)		(5/12~5/18)	(8)	(3,200)		(3,200	
場	薫 別	崎 無 異	河口から上流 0.1 Km	5/31	6	2,0 0 0		2,000	
	"	薫 別	河口附近の仮飼育地	5/7	9	3,0 0 0	4	2,996	
		(小計)		(5/7~5/31)	(15)	(5,000)		(4,996	
	(古多糠)	忠 類	収容場飼育池	4/19		1,5 0 5		1,505	

	輸送	方 法	1	回当り	の輸送状況	兄	放流剂	可川状況
車	種	タンク	輸送距離	水量	水温	輸送尾数	PH	水温
			Km	m^{3}	$^{\circ}$	千尾		℃
1.0 t	(漁協)	キャンバス	3 0.0	1.0	8.2	100		9.4
	//	アルミ 1.5 m³	1 6.0	1.2	8.4~8.6	400~420		10.8~11.6
1.5 t	(漁協)	ਸ਼ ⁸ リ 1.0 m³	0.4	0.6	4.7 ~ 5.2	153~518		
	//	"	1 9.0	0.6	4.8 ~ 5.3	301~341		
1.5 t	(漁協)	ポリ 1.0 m³	0.4	0.6	4.8~4.9	176~201		
2.0 t	(漁協)	アルミ 1.5 m³	2 9.2	1.0	4.4~6.6	375	6.8	6.0~6.6
	//	//	2 8.0	"	6.9~1 1.4	3 5 0	6.8	9.6~1 0.1
	//	"	1 9.9	"	7.2~8.7	3 3 0~3 4 0	7.0	7.6~8.2
2.0 t	(漁協)	アルミ 1.5 m³	3.1	1.0	8.6 ~ 9.5	250~350	6.5~6.8	8.3~1 1.0
	//	"	7.8	"	7.9	3 5 0	6.8	8.3
	//	"	1 5.5	"	7.3~8.2	3 5 0	6.8	8.1
	//	"	1 6.4	"	7.3 ~ 8.2	360~370	6.7	6.6~7.1
	//	"	2 2.5	"	7.1 ~ 1 0.5	3 3 0~3 4 0	6.8	10.6~13.4
2.0 t	(漁協)	アルミ 1.5 m³	1 0.0	1.0	4.2~8.9	2 5 0	6.8	7.7~8.4
	//	アルミ 1.5 m³ FRP 3.0 m³	5.3	1.0~2.5	8.7	300~500	6.9	9.8
	//	アルミ 1.5 m³	3.8	1.0	6.6~8.0	270~290	7.0	6.2
2.0 t	(官用)	アルミ 1.5 m³	6.3	1.2	9.1 ~ 9.5	250~350	7.0~7.2	13.0~14.6
4.0 t 2.0 t	(協会) (漁協)	FRP 3.5 m³ 1.5 m³	4.5	3.2 1.2	6.9~7.2	4 2 0~5 2 2 1 7 3~2 2 5	7.3	5.4~5.8
4.0 t	(漁協)	FRP 3.5 m ³		3.0				

+ 15	+ ** LB	輸送	放流場所	放	流	輸送	放 流	尾 数
支場	事業場	水系	放 流 点	期間	回数	輸送尾数	斃死数	放流尾数
				月/日~月/日		千尾	千尾	千尾
	(忠類)		薫別前浜(海中飼育)	5/27	3	1,500		1,500
	//		標津前浜(海中飼育)	5/28	3	1,4 8 0		1,480
		(小計)		(5/27~5/28)	(6)	(2,980)		(2,980
根	伊茶仁	忠 類	収容場飼育池	5/13	5	1,504		1,504
	//	伊 茶 仁	捕獲場蓄養池	4/12	10	5,100		5,100
	//	標津	支流シユラ川平川橋	5/13~5/14	1 5	6,500		6,5 0 0
		(小計)		(4/12~5/14)	(30)	(13,104)		(1 3,1 0 4
	根室	標津	支流俣落川合流点	5/11	3	1,0 5 1		1,051
	"	"	"	5/18	5	1,420		1,42(
室	//	"	//	5/20	2	104		104
		(小計)		(5/11~5/20)	(10)	(2,575)		(2,5 7
	(当 幌)	春 別	捕獲場附近	4/26	3	1,0 0 3		1,000
	"	床 丹	捕獲場附近	4/27	4	1,5 2 4		1,5 2
	"	茶 志 骨	茶志骨橋 5 0 m下流	4/30	1	4 2 8		4 2 8
	(当 幌)	標津	支流ケネカ川計根別橋	4/30	3	1,4 5 0		1,45
支		(小計)		(4/26~4/30)	(11)	(4,405)		(4,40
	虹 別	温根別	温根別第2橋	5/7	4	1,3 1 0		1,3 1
	"	コタンケシ	河口から上流 4 Km	5/11	2	686		6.8
	"		穂香前浜(海中飼育)	5/12~5/13	6	2,615		2,61
	<i>"</i> ·	穂 香	河口から上流50m	5/12	2	894		8 9
	"		落石湾(海中飼育)	5/18	2	7 0 0		7 0
場		(小計)		(5/7~5/18)	(16)	(6,205)		(6,20
	(燈 台)	ノッカマップ	河口から上流 0.2 Km	5/28	2	1,3 7 0		1,3 7
	(温根元)	トーサムポロ	トーサムポロ沼(海中飼育)	5/17	1	1,205	1	1,2 0
	"		ゴョウマイ港 (海中飼育)	5/17	1	1,200		1,20
	"	沖 根 辺	河口から上流 0.3 Km	5/17	1	6 0 0	1	6 0

	輸送	方 法	1	回当りの	の輸送状況	₹	放流	可川状況
車	種	タンク	輸送距離	水 量	水温	輸送尾数	РН	水温
			Km	m^3	℃	千尾		°C
4.0 t 2.0 t	(協会) (漁協)	FRP 2.5 m ³ アルミ 1.5 m ³	8.0	3.0 1.2	7.8 ~ 9.9	150~350	8.0	1 1.6
	//	"	8.5	//	7.2~9.4	//	8.0	7.5
2.0 t	(官用)	アルミ 1.5 m³	7.3	1.3	7.9 ~ 9.5	250~350	6.6~7.1	10.3~11.5
//	(漁協)	FRP 2.0 m ⁸	3.0	1.7	7.6~1 0.8	500~520	7.0	4.6~8.6
"	(官用)	アルミ 1.5 m³	9.1	1.3	7.8~8.4	420~450	7.0~7.1	7.2~1 2.4
2.0 t	(官用)	アルミ 1.5 m ³	7.4	1.3	9.0~1 0.8	324~384	6.9~7.1	9.2~1 0.9
	//	//	"	//	8.8~9.5	168~334	7.0~7.1	9.5~1 1.2
	//	"	"	"	9.8	19~85	7.2	10.0~11.8
2.0 t	(官用)	アルミ 1.5 m³	5 6.0	1.3	8.0~1 0.3	3 3 4	7.6	7.0~8.2
	//	"	6 3.0	"	7.3~1 0.4	3 8 1	7.0	6.7~7.1
	//	"	3 8.1	"	8.8	4 2 8	7.0	8.5
2.0 t	(官用)	アルミ 1.5 m³	2.8	1.3	7.5 ~ 9.7	483	6.9~7.1	10.5~12.2
4.0 t	(漁協)	アルミ 1.0、 1.5 m³	1 0 1.0	0.9~1.3	8.0~8.6	292~365	6.5	4.6
	//	FRP 3.0 m ⁸ アルミ 1.5 m ⁸	1 1 1.0	1.3~2.7	7.4 ~ 9.3	3 4 2~3 4 4	6.8	1 1.5
	"	"	9 5.0	"	7.7~8.1	416~455	8.0	1 0.0
	//	"	2 5.0	"	//	400~444	7.1	1 1.5
	//	"	1 0 9.0	"	6.6~8.1	3 4 2~3 5 8		5.8
4.0 t	(漁協)	アルミ 1.5 m³	4.0	1.2	7.5	350		1 3.2
4.0 t	(漁協)	アルミ1.0、1.5 m³	6.0	0.8~1.2	6.8	155~350		1 1.4
	"	"	4.0	"	6.5	200~350		8.6
1	//	アルミ 1.5 m³	1 1.0	1.2	6.9	3 0 0		1 0.5

+ 15	+ W 10	輸送	放流場所	放	流	輸送	放流	老数
支場	事業場	水系	放 流 点	期間	回数	輸送尾数	斃死数	放流尾数
				月/日~月/日		千尾	千尾	千尾
根	(温根元)		穂香前浜(海中飼育)	5/17	1	100		100
室		(小計)		(5/17)	(4)	(3,105)		(3,1 0 5
支	(穂 香)		穂香前浜(海中飼育)	5/20	1	221		221
場		(合計)	21水系6地区	4/12~5/31	129	5 2,3 7 0	4	5 2,3 6 6
	(幌戸)	新 川	河口から上流 1 2.0 Km	5/25~6/8	2	1,0 0 0		1,0 0 0
	"		浜中前浜(海中飼育)	5/25	3	1,500		1,500
		(小計)		(5/25~6/8)	(5)	(2,500)		(2,500
	知安別	藻 散 布	河口から上流 2.5 Km	3/19	4	1,5 0 0		1,500
+	"		厚岸湾(海中飼育)	4/23	4	1,5 5 0		1,5 5 0
		(小計)		(3/19~4/23)	(8)	(3,050)		(3,050
	釧路	チョロベツ	河口から上流 4.0 Km	4/23	3	1,0 0 0		1,000
	"	阿 寒	河口から上流 2 5.0 km	4/20	5	2,100		2,100
勝	"	茶 路	河口から上流 1 1.0 Km	4/14	4	1,500		1,500
	"		厚岸湾(海中飼育)	4/28	4	2,000		2,000
	"	釧 路	錯別川下錯別橋	3/24~5/10	1 3 4	3 4,9 5 2		3 4,9 5 2
		(小 計)		(3/24~5/10)	(150)	(41,552)		(41,552
支	(音 別)	茶 路	河口から上流 1 2.0 Km	4/17	5	1,500		1,5 0 0
	"	尺 別	河口から上流 3.5 Km	4/17	3	1,000		1,000
	"	直 別	河口から上流 6.0 Km	4/17	3	1,000		1,000
		(小計)		(4/17)	(11)	(3,500)		(3,500
場	幕別	十 勝	河口から上流 3 6.0 Km (猿別川)	4/14~4/22	24	3,9 1 0		3,910
	"		浜中前浜(海中飼育)	4/27~4/28	6	1,3 0 0		1,300
		(小計)		(4/14~4/28)	(30)	(5,210)		(5,210
	札 内	長 節 湖	湖内	3/16	4	1,600		1,600
	"	厚 内	河口から上流 3.0 Km	4/9	3	1,000		1,000
,		(小 計)		(3/16~4/9)	(7)	(2,600)		(2,600

	輸送	方 法	1	回当りの	D輸送状物	5	放流河	可川状況
車	種	タンク	輸送距離	水 量	水温	輸送尾数	PH	水温
			Km	m ³	℃	千尾		°C
2.0 t	(漁協)	アルミ 1.0 m³	2 6.0	0.8	6.7	100		1 2.1
1.0 t	(漁協)	アルミ 1.0 m³	2.0	0.8	8.1	2 2 1		1 0.1
2.0 t	(漁協)	FRP 3.0 m ³	5.0	1.5	7.5~1 3.0	5 0 0	6.0	1 4.0
	//	"	1 3.0	1.5	6.2~6.3	5 0 0		7.2
4.0 t	(漁協)	FRP 3.0 m ³	6 8.0	1.5	2.0~6.5	3 7 5	6.4	2.0
	//	"	3 5.0	1.5	1.0~9.8	350~400		6.5
2.0 t	(漁協)	FRP 2.0 m ³	1 0 0.0	1.5	9.2	3 2 0 ~ 3 4 0	6.9	1 1.2
2.0 t	(漁協) (官用)	″ アルミ 1.5 m³	1 0 5.0	1.0~1.5	9.2	420~450	7.3	7.5
2.0 t			1 1 0.0	1.5	9.0	3 7 5	7.2	4.8
	//	" 3.0 m ³	8 9.0	1.5	9.0	5 0 0		4.8
2.0 t	(漁協) (官用)	FRP 2.0 m³ アルミ 1.5 m³	1 0.0	1.0~1.5	8.0~9.0	2 40~2 7 0	6.5~7.3	4.5~9.2
4.0 t	(漁協)	FRP 2.0 m ³	3 9.6	1.5	5.6	300	7.3	5.0
	//	//	2 2.2	1.5	6.5	3 3 0	7.0	5.5
	//	//	3 0.7	1.5	6.2	3 3 0	7.2	4.5
2.0 t	(漁協)	アルミ 1.5 m³	9.0	0.7	7.4 ~ 8.1	1 4 5~1 9 7	6.8~6.9	3.6~4.1
4.0 t	(")	FRP 3.0 m ³	2 1 6.5	1.6	7.5	200~250		5.2~6.0
2.0 t	(漁協)	FRP 1.5 m ³	6 3.0	1.3	7.9	4 0 0	6.6	2.0
	"	"	6 5.0	1.3	8.8	3 0 0~3 5 0	7.2	5.6
				411				

	-t- W. 10	輸注	送 放 流 場 所	放		輸送	放 流	尾 数
支場	事業場	水系	放 流 点	期間	回数	輸送尾数	斃死数	放流尾数
				月/日~月/日		千尾	千尾	千尾
	十 勝	十 勝	河 口 部	7/2	8	5 0 1		5 0 1
+	"		浜中前浜(海中飼育)	4/29	4	1,300		1,3 0 0
		(小計)		(4/29~7/2)	(12)	(1,801)		(1,801)
	大 樹	歴 舟	河口から上流 2 6.0 km (メム川)	4/17	3	7 2 3		7 2 3
勝	"	当 縁	河口から上流 4.0 Km	4/17	9	2,1 2 4		2,1 2 4
		(小計)		(4/17)	(12)	(2,847)		(2,847)
	(小紋別)	歴 舟	河口から上流 2 6.0 Km (メム川)	4/18	4	8 7 9		879
支	"	紋 別	河口から上流 5.0 Km	4/18	3	937		937
		(小計)		(4/18)	(7)	(1,816)		(1,816)
	(楽 古)	野 塚	河口から上流 4.0 Km	4/30	2	1,0 4 4		1,0 4 4
場	(広尾)	豊 似	河口から上流 6.0 Km	4/21	5	2,1 9 2		2,1 9 2
	"	音 調 津	河口から上流 3.0 Km	4/30	2	1,080		1,0 8 0
		(小計)		(4/21~4/30)	(7)	(3,272)		(3,272)
		(合計)	17水系2地区	3/16~7/2	251	6 9,1 9 2		6 9,1 9 2
	《宗 谷》	鬼志別	収容場飼育池	5/7	2	406		406
天	"	時 前	河口から上流 5.0 Km	5/14~5/15	4	7 0 0		700
		(小 計)		(5/7~5/15)	(6)	(1,106)		(1,106)
	(鬼志別)	猿 払		5/17~5/19	5	914		914
塩	"	知 来 別	河口から上流 2.0 Km (一服橋)	5/18	3	5 7 2		5 7 2
		(小計)		(5/17~5/19)	(8)	(1,486)		(1,486
	天 塩	遠別	中 央 橋	4/19	1	1,0 0 0	2 0	980
支	(東利尻)	朝日川	河口から上流 0.8 Km	4/26	4	3 5 0		3 5 0
	"	東ノドトマリ	河口から上流 0.2 Km	4/19~5/8	15	1,500		1,500
		(小計)		(4/19~5/8)	(19)	(1,850)		(1,850)
場	(増 毛)	遠 別	河口から上流 8.0 km 第1頭首工下	4/14~4/16	3	3,500		3,500
	"	風 連 別	収容場養魚池	5/7	1	1,400		1,400

輸 送 方 法				1	回当りの	輸送状況	₹	放流	可川状況		
車		種	B	ン	ク	輸送距離	水量	水 温	輸送尾数	PΗ	水温
						Km	m^3	°C	千尾		°C
2.0 t	(漁協)官用)	FRPアルミ		2.0 m ³ 1.5 m ³	5 1.5	1.0~1.5	9.0	60~62		1 2.2
4.0 t		漁協)	FRP		3.0 m³	2 2 4.5	2.0	5.9	3 2 5		3.8
2.0 t	(漁協)	FRPアルミ		1.0 m ³ 1.5 m ³	7.0	0.7~1.0	6.5	1 4 6~2 4 3	7.2	5.2
	//		,,,,	//	1. 0 m	1 4.7	0.7~1.0	6.5	209~270	6.8	6.3
2.0 t	(漁協)	FRP		1.0 m ³	1 4.5	0.7	8.6	2 2 0	7.2	6.4
	//		アルミ		1.5 m³	2.6	1.0	8.6	3 1 2	7.0	8.6
2.0 t	(漁協)	FRP		3. 0 m³	1 6.5	2.7	7.8	504~540	6.7	9.3
2.0 t	(漁協)	FRP		3.0 m³	1 6.7	2.7	6.9	374~504	6.5	6.9
	//			//		1 3.0	2.7	7.8	5 4 0	6.4	9.2
2.0 t	(官用)	FRP		1.5 m³	5 1.0	1.2	5.5 ~ 6.0	172~234		8.0
	//		キャン	バス	1.0 m ³	4 8.0	0.6~0.8	1.2 ~ 7.8	200		5.6~1 0.2
2.0 t	(官用)	FRP		1.5 m³	2 1.0	1.2	8.0	200		1 2.4
	"			//		1 0.0	"	8.0	200		1 1.0
4.0 t	×2 (漁協)	キャン	バス	$m^3 \times 8$	1 4 5.0	0.8×8	2.5	980		4.8
1.0 t	(漁協)	キャン	バス	1.0 m ³	1.3	0.8	6.2	100	6.3	5.8
	//			//		0.3	"	6.2	100	6.4	6.0
4.0 t	(官用) 漁協)	キャン	バス	$m^3 \times 4$	1 2 5.0	0.8×4	4.0	1,2 0 0	6.5	5.6
	//		2	//		1 0 4.0	"	"	1,400	6.9	6.0

- +0	मृत्य अरू प्राप्त	輸送	放流 場 所	放	杧	輸送	放 流	尾数
支場	事業場	水系	放 流 点	期間	回数	輸送尾数	斃死数	放流尾数
				月/日~月/日		千尾	千尾	千月
	《増毛》	築 別	河口から上流 6.0 Km 越前橋下	5/6	1	1,400		1,4 0 0
天	"	羽幌	河口から上流 4.8 Km	5/28	1	1,4 0 0		1,400
	//	古 丹 別	河口から上流 4.8 Km	5/27	1	1,400		1,400
塩	"	小 平 蘂	河口から上流 6.0 Km 本郷平和橋下	4/22~4/23	2	1,900		1,900
	//	信 砂	収容場養魚池	4/28~6/10	2	3,0 0 0		3,000
支	"	暑 寒 別	旧収容場養魚池下	4/1~6/10	5	7,8 2 3		7,8 2 3
	"		朱文別湾(海中飼育)	4/20~4/21	4	3,000		3,0 0 0
場		(小計)		(4/1~6/10)	(20)	(24,823)		(24,823
		(合計)	1 4 水系 1 地区	4/1~6/10	5 4	3 0,2 6 5	2 0	3 0,2 4 5
	千 歳	石 狩	豊平川幌平橋	4/15	1	2 5 0		2 5 0
	//	"	"	5/1	1	5 0		5 (
千		(小計)		(4/15~5/1)	(2)	(300)		(300
	(余 市)	古 平	河口から上流 7.0 Km	4/14	2	9 5 0		9 5 0
	(美国)	積 丹	河口から上流 7.5 Km	4/23	2	1,078		1,0 7 8
	"	//	河口から上流 5.6 Km	5/12	1	475		475
歳	"	美 国	河口から上流 3.9 Km	5/12	2	1,5 0 0		1,5 0 (
		(小計)		(4/23~5/12)	(5)	(3,053)		(3,0 5 3
	《えりも》	歌 別	河口から上流 0.3 Km	2/19~3/31	9	7,2 5 3		7, 2 5 3
	"	アベヤキ	河口から上流 4 Km	4/13	2	1,5 0 0		1,500
支	//	仁 雁 別	河口から上流 6.3 Km	4/14	2	1,6 3 1		1,631
	"	//	河口から上流 3.8 km	5/17	3	3,3 6 9	*	3,369
	"	幌 満	河口から上流 1.2 Km	4/23	2	1,0 0 0		1,000
	//	様 似	河口から上流 1 6.1 Km	5/11	2	2,5 0 0		2,5 0 (
場	- //		えりも町前浜 (海中飼育)	5/18	3	2,1 0 0		2,1 0 (
		(小計)		(2/19~5/18)	(23)	(19,353)		(19,353
	(春 別)	日高幌別	河口から上流 7.3 Km (西舎橋)	5/7	3	2,3 1 8		2,3 1 8

輸送	方 法	1	回当りの	輸送状況	是	放流剂	可川状況
車 種	タンク	輸送距離	水 量	水温	輸送尾数	PH	水温
		Km	m ⁸	℃	千尾		℃
4.0 t (官用) (漁協)	$ \begin{array}{c} 1.0 \text{m}^3 \times 4 \end{array} $	8 0.0	0.8×4	4.0	1,4 0 0	8.0	6.8
//	//	7 5.0	"	4.5	1,4 0 0	7.3	5.0
//	"	6 4.0	"	5.8	1,4 0 0	7.3	1 0.5
//	//	5 0.4	"	5.5	950	6.8	1 1.0
//	//	1 6.0	"	3.5 ~ 7.5	1,500	6.6	4.0~8.0
//	//	7.0	"	//	1,500	6.7	4.0~8.0
"	"	1 2.5	"	4.0	750		6.5
1.5 t (官用)) アルミ 1.5 m³	5 0.0	1.3	8.0	250	6.9	4.6
"	"	"	"	8.2	5 0		5.5
4.0 t (漁協)	1.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0	2 8.0	0.8×4	7.5	475		5.5 5.6
4.0 t (漁協)	1.5111 \ 2	1 0.4	1.1×2	7.0	5 4 0		
"	"	1 2.3	"	8.6	475		6.2
//	//	6.3	"	8.3	7 5 0		7.0
4.0 t×3 (漁協)) キャンバス 1.0 m ⁸ × 6	3.8	0.8×6	6.0~6.6	770~840	6.6~6.8	4.5~6.4
//	"	1 2.0	"	7.0	7 5 0	6.6	5.6
4.0 t 2.0 t × 2 (") // //	2 1.0	"	6.7	815	6.8	6.6
4.0 t×2 2.0 t×2 (") $\frac{"}{1.0 m^3 \times 8}$	2 1.0	0.8×8	8.4	1,1 2 0	7.0	1 0.1
4.0 t 2.0 t × 2 (") $\frac{"}{1.0 m^3 \times 6}$	1 9.0	0.8×6	6.6	5 0 0	6.9	6.6
4.0×2 2.0×2 ("		3 9.5	0.8×8	8.4	1,2 5 0	7.2	1 2.7
4.0 t×3 ("		1 5.0	0.8×6	7.5	700	8.2	3.0
2.0 t×2 (漁協) キャンバス 1.0 m³× 2、2.0 m	8.7	0.8×2, 1.6	8.5	770	7.0	7.8

	NK 15	輸送	放流場 所	放	流	輸送放流尾数		
支場	事業場	水系	放 流 点	期間	回数	輸送尾数	斃死数	放流尾数
				月/日~月/日		千尾	千尾	千尾
	静内	沙流	仮飼育池	3/23~3/24	2	500		5 0 0
	//	//	支流福満川	4/5~4/6	3	922		9 2 2
干	//	新 冠	仮飼育池	3/25~3/30	6	1,3 0 0		1,3 0 0
	//	//	支流湧水川	4/8~4/9	4	1,2 9 9		1,299
	//	三 石	支流延出川	4/1~4/13	1 0	2,5 0 0		2,500
歳		(小 計)		(3/23~4/13)	(25)	(6,5 2 1)		(6,521
	(鵡川)	鵡 川	支流モイベツ川上流 1.0 km	6/4	6	1,6 9 4		1,694
	(白 老)	社 台	河口から上流 5.0 Km	4/2~4/3	4	1,000		1,000
支	敷生	7 3 0	河口から上流 4.0 Km	4/5	1	300		300
	"	錦多峰	河口から上流 2.5 Km	4/5	1	3 0 0		300
	//	敷 生	河口から上流 7.0 Km	4/20	1	3 0 0		300
場		(小計)		(4/5~4/20)	(3)	(900)		(900
		(合計)	18水系1地区	2/19~6/4	7 3	3 6,0 8 9		3 6,0 8 9
	八雲	虻 田	収容場(海中飼育用)	3/18~3/19	2	1,000		1,0 0 0
渡	"		有珠湾(海中飼育)	4/12	1	3 0 0		3 0 0
	"	落 部	河口から上流 3.5 Km	4/9~4/20	4	2,200		2,2 0 0
	"	野田追	河口から上流 4.9 Km	4/20	1	500		5 0 0
島		(小計)		(3/18~4/20)	(8)	(4,000)		(4,000
	利 別		瀬棚漁港(海中飼育)	4/1~4/2	5	1,1 0 0		1,100
	(森)	朱 太	河口から上流 2 0.0 Km	4/5~4/10	9	3,800		3,800
支	//	原木	河口から上流 3.0 Km	5/7~5/8	3	1,000		1,000
	"	大 船	河口から上流 1.0 Km	5/11~5/12	4	1,492		1,4 9 2
	("))	松倉	河口から上流 1 0.0 Km	5/13~5/14	3	1,000		1,0 0 0
場	"	鳥 崎	河口から上流 5.0 Km	4/30	4	1,087		1,0 8 7
		(小 計)		(4/5~5/14)	(23)	(8,3 7 9)		(8,3 7 9
	(気 仙)	有 珠	海中飼育用飼育池	2/5	2	5 0 0		5 0 0

	輸送	方 法	1	回当りの	動 議 送 状 涉	元	放流	河川状況
車	種	タンク	輸送距離	水量	水温	輸送尾数	РН	水温
			Km	m^{s}	°C	千尾		℃
4.0 t	(協会)	キャンバス 2.0 m ⁸ × 2	5 4.0	1.1×2	7.9	247~253		5.3~5.4
	//	"	5 4.0	1.1×2	8.0	300~311		6.0
	//	"	3 0.0	1.1×2	8.0	210~223		6.2
	//	"	2 0.0	1.1×2	8.0	323~326		7.2~7.4
	//	//	4 4.0	1.1×2	8.0	205~320		4.5~7.2
1.5 t	(漁協)	アルミ 1.5 m³	3.0	1.3	1 4.0	3 0 0	. 6.8	1 6.2
2.0 t	(漁協)	キャンバス 2.0 m³	1 5.0	1.8	6.3 ~ 7.5	250		4.5~5.8
2.0 t	(漁協)	キャンバス 2.0 m³	1 2.0	1.5	6.0	3 0 0		7.0
	//	"	3 2.0	//	6.0~8.5	300		1 0.0
	//	アルミ 1.5 m³	1 1.5	1.3	6.1	3 0 0	6.8	6.5
	(\h. l-h \			-				
		アルミ 1.5 m³	9 4.0	1.3		5 0 0		
	(")	//	1 1 0.0	1.3		3 0 0		9.4
	(")	"	3 5.0	1.3	7.2	5 5 0		1 0.2
	(")	"	3 3.0	1.3	7.5	5 0 0		8.0
4.0 t	(漁協)	アルミ 1.5 m³				2 2 0		5.4
4.0 t	(漁協)	アルミ 1.5 m³	8 8.0	1.2	7.0	4 2 0		5.0~7.0
2.0 t 2.0 t	(官用) (漁協)	FRP 1.5 m³ 樹脂 1.0 m³	8 0.0	0.7~1.0	8.4	3 3 3		1 3.7
	//	FRP 1.5 m³ 塩 ビ 1.5 m³	4 9.0	1.0×2	7.0	373		1 3.1
2.0 t 2.0 t	(官用)(漁協)	FRP 1.5 m ⁸ × 2	4 9.0	1.0 × 2	5.0	3 3 3		9.6
2.0 t	(漁協)	塩 ビ 1.0 m³	8.0	0.7	8.0	270		7.0
3.5 t	(漁協)	キャンバス 1.5 m³× 2	3 0.0	1.2×2	1 0.1	2 5 0		5.0

de LE	+ * LE	輸注	送 放 流 場 所	放	充	輸送	放流	尾 数
支場	事業場	水系	放 流 点	期間	回数	輸送尾数	斃死数	放流尾数
				月/日~月/日		千尾	千尾	千月
	(気 仙)	長 流	河口から上流 4.0 Km	3/16~4/30	3	1,1 1 0		1,1 1 0
		(小計)		(2/5~4/30)	(5)	(1,610)		(1,610
	(貫気別)	礼 文 華	河口から上流 4.0 Km	4/17	3	287		287
渡	(長万部)	長 万 部	河口から上流 1 3.3 km (知来川)	3/25~3/26	2	1,450		1,4 5 (
	(尾白内)	鳥 崎	河口から上流 5.0 Km	4/19~4/20	15	4,0 3 5		4,035
	(鹿 部)	常 路	河口から上流 6.0 Km (2号橋)	5/10	10	4,700		4,700
	(大 船)	磯 谷	河口から上流 0.5 Km	5/14	2	500		5 0 (
島	(上 磯)	大 野	河口から上流 2.0 Km	4/10	3	2,0 0 0		2,0 0
	(亀川)	木 古 内	河口から上流 3.0 km (中野川)	5/20	2	500		5 0
	(清 部)	大 鴨 津	河口から上流 2.3 Km	3/24	3	900		9 0
	"	小 鴨 津	河口から上流 1.5 Km	3/24	3	900		9 0
支	"	茂 草	河口から上流 1.0 Km	3/24	3	900		9 0
		(小計)		(3/24)	(9)	(2,700)		(2,70
	(上の国)	天 の	河口から上流 5.0 Km	3/17~4/6	8	3,1 1 5	3	3,11
	"	石 崎	河口から上流 1.0 Km	4/6	1	400		4 0
場		(小計)		(3/17~4/6)	(9)	(3,515)	(3)	(3,51
	熊石	臼 別	河口から上流 5.0 Km	4/19	1	5 0 0		5 0
	神恵内	盃	河口から上流 0.8 Km	4/20	4	5 0 0		5 0
		(合計)	22水系3地区	2/5~5/20	101	3 5, 7 7 6	3	3 5,7 7
-	全 道	計	105水系17地区	2/5~7/2	800	3 0 1,7 3 8	8 4	3 0 1,6 5

	輸送	方 法	1	回当りの	の輸送状況	2	放流	河川状況
車	種	タンク	輸送距離	水量	水温	輸送尾数	РН	水温
			Km	m³	℃	千尾		°C
3.5 t	(漁協)	キャンバス 1.5 m ⁸ × 2	1 6.0	1.2×2	1 0.1	370		4.8~7.5
2.0 t	(漁協)		2 5.0		1 1.0	1 0.0		7.0
2.0 t	(漁協)	アルミ 1.5 m³	1 8.0	1.2	1 0.5	725		4.4
2.0 t 1.0 t	(漁協)	FRP 1.5 m ⁸ 塩 ビ 1.0 m ⁸	8.0	0.7~1.2	6.0~7.0	250		6.8
2.0 t	(漁協)	キャンバス 2.5 m³	6.0		8.0	470		8.7
2.0 t	(漁協)	2.0 m³	5.0		7.6	2 5 0		
4.0 t	(漁協)	FRP 1.5 m ³ × 2	3.5		9.0	6 7 0		9.0
1.5 t	(漁協)	キャンバス 1.0 m³	1 2.0	0.7	9.0	250	6.5	1 0.2
2.0 t	(漁協)	ジュラルミン 1.5 m³	6.0	1.0	4.5	3 0 0		1.7
//	7	"	0.3	1.0	4.5	3 0 0		1.6
1.	7	"	4.5	1.0	4.5	3 0 0		1.7
3.0 t	(漁協)	キャンバス 1.0 m³× 2	5.5	0.8×2	7.5	4 0 0		6.0
"		"	2 1.2	"	7.5	400		5,5
2.0 t	(漁協)	アルミ 1.5 m³	3 6.0	1.2	9.6	5 0 0		8.0
2.0 t	(漁協)	キャンバス 1.0 m³	9.0	0.8	5.4	1 2 5		5.2

第2表 さくらます稚魚輸送放流結果

支場	事業場	輸	送 放 流 場 所	放	流	輸送	放 流	尾 数
又物	争 未 物	水系	放 流 点	期間	回数	輸送尾数	斃死数	放流尾数
				月/日~月/日		千尾	千尾	千尾
北	渚 滑	渚 滑	ウッツ河口から上流 1 2.0 km	2/2	1	1		1
見		(合計)	1 水 系	2/2	1	1		1
根	根 室	標。津	支流俣落川合流点	5/10	2	124		124
室		(合計)	1 水 系	5/10	2	1 2 4		1 2 4
	歌登	北見幌別	パンケナイ川上流	5/20	1	6 7		6 7
天	信 砂	暑 寒 別		6/30	1	3		3
	"	信 砂	支流新信砂川 収容場の上流部	6/30	2	7 7		7 7
塩		(小計)		(6/30)	(3)	(80)		(80)
		(合計)	3 水 系	5/20~6/30	4	1 4 7		1 4 7
	全 道	計	5 水 系	2/2~6/30	7	272		272

申	渝 送	方 法	1	回当りの	の輸送状況		放流	河川状況
車	種	タンク	輸送距離	水 量	水温	輸送尾数	PH	水温
			Km	m^3	°C	千尾		°C
	(官用)	ポリ袋	1 4.0	0.1	7.6	1		1.2
				-				
2.0 t	(官用)	アルミ 1.0 m³	7.4	0.8	10.5~11.0	54~70	7.1~7.2	15.2~16.1
		ビニール袋	6.2	0.006	5.1	6 7		1 0.4
2.0 t	(漁協)	FRP 1.0 m ⁸	2 2.0			3		9.0
//		//	4.0~12.0			3 9		9.0

第3表 からふとます稚魚輸送放流結果

支場	事業場	輸送	b 放 流 場 所	放	流	輸送	放 流	尾 数
义物	争未勿	水系	放 流 点	期間	回数	輸送尾数	斃死数	放流尾数
				月/日~月/日		千尾	千尾	千尾
	(来運)	止 別	9 号橋から上流 0.1 Km	3/24~3/27	5	2,007		2,007
北	//	奥 蘂 別	3号9線	4/2~4/3	4	2,0 2 3		2,0 2 3
-16		(小計)		(3/24~4/3)	(9)	(4,0 3 0)		(4,0 3 0
見	(ウッツ)	藻べつ	河口から上流 3.0 Km	5/19	2	1,0 0 5	1	1,005
支	(幌内南)	雄武川	中 雄 武	4/17	7	1,9 6 9	8	1,9 6 1
18	//	幌 内 川	事業場口10.4㎞上流	4/19~4/20	9	3,6 7 3	10	3,6 6 3
場		(小計)		(4/17~4/20)	(16)	(5,642)	(18)	(5,6 2 4
		(合計)	5 水 系	3/24~5/19	2 7	1 0,6 7 7	18	1 0,6 5 9

	輸送	方	法	1	回当りの	輸送状況	5	放流	河川状況
車	種	9	ンク	輸送距離	水 量	水 温	輸送尾数	РН	水温
				Km	m³	$^{\circ}$	千尾		℃
1.0 t	(協力会)	ポリ	$1.1 m^3$	2 1.2	1.0	6.8	237~532		4.3~6.1
	//		"	2 1.3	"	6.8	4 4 8~5 7 3		2.1~3.0
2.0 t	(漁協)	アルミ	1.5 m³	2 4.0	1.2	8.2	502		9.6
1.5 t	(漁協)	ポリ	1.0 m ³	1 9.0	0.6 5	4.0~4.2	186~298		
	"		"	0.4	"	4.0	364~530		

支場	事業場	輸送	放流場所	放	流	輸送	放 流	尾数
又物	争 未 笏	水系	放 流 点	期間	回数	輸送尾数	斃死数	放流尾数
				月/日~月/日		千尾	千尾	千尾
	(サシル)	羅 臼	緑町公住付近	6/5	2	600		600
Jan -	根 室	植 別	上植別橋	5/10	2	817		817
根	"	忠 類	上忠類橋から下流 0.1 Km	5/19	2	8 5 9		859
	"	標津	支流俣落川合流点	5/19	3	9 7 5		975
室	"	"	"	5/20	2	4 3 5		4 3 5
		(小計)		(5/10~5/20)	(9)	(3,086)		(3,086)
支	(本 別)	当 幌	計根別事業場構内の本流	4/21	2	5 1 6		516
	"	風 蓮	風蓮橋上流30 m	4/27	2	6 6 9		669
場		(小計)		(4/21~4/27)	(4)	(1,185)		(1,185)
		(合計)	6 水 系	4/21~6/5	1 5	4,8 7 1		4,871
天	(宗 谷)	下苗太路	河口から上流 2.0 Km	5/12~5/13	3	1,0 0 0		1,000
	"	頓 別	支流ウソタン川 黄金橋から上流 0.3 Km	4/21	1	1,000		1,000
塩		(小計)		(4/21~5/13	(4)	(2,000)		(2,000)
	(鬼志別)	猿 払	捕獲場附近	5/17~5/19	5	1,3 2 0		1,320
支	"	知 来 別	河口から上流 2.0 Km (一服橋)	5/18	3	4 0 7		4 0 7
		(小 計)	1	(5/17~5/19)	(8)	(1,727)		(1,727)
場		(合計)	4 水 系	(4/21~5/19)	1 2	(3,727)	100	(3,7 2 7)
千	(えりも)	仁 雁 別	河口から上流 4.2 Km	3/30	1	1 4 4		1 4 4
歳		(合計)	1 水 系	3/30	1	1 4 4		1 4 4
	全 道	計	16 水系	3/24~6/5	5 5	1 9,4 1 9	18	1 9,4 0 1

輸	送	方	法	1	回当り	の輸送状	兄	放流	河川状況
車	種	9	ンク	輸送距離	水 量	水温	輸送尾数	PH	水温
				Km	m^3	℃	千尾		°C
2.0 t (i	漁協)	アルミ	1.5 m³	9.0	1.0	8.0~9.4	3 0 0	6.9	11.1~11.5
2.0 t ('	官用)	アルミ	$1.5 m^3$	5 4.5	1.3	1 0.9~1 2.7	381~436	6.8~6.9	8.4~8.6
//			"	2 6.0	"	9.0~1 0.1	379~480	6.8~7.1	8.2~9.4
//			//	7.4	"	9.5~1 0.5	260~445	7.0~7.1	12.0~12.5
"			"	"	"	9.8	8 2~3 5 3	7.2	10.0~11.8
2.0 t ('	官用)	アルミ	1.5 m ³	9.0	1.3	6.7~7.1	2 2 3~2 9 3	6.9~7.3	6.2~6.4
3.7 t (漁協)		"	7 0.0	"	6.8~7.8	3 1 2 ~ 3 5 7	6.9	6.2
2.0 ť (官用)	キャンバ	ベス 1.0 m³	5 2.0	0.8	5.2~7.2	300~350		
2.0 t×2 (1.5 m ³ 1.6 m ³	1 0 1.0	1.2×2	4.8~5.6	1,0 0 0		5.8
2.0 t	官用)	FRP	1.5 m ³	2 1.0	1.2		300		1 2.5
"				1 0.0	"		1 5 0		1 1.0
		4	× 7						
2.0 t (漁協)	キャンパ	$0 m^3 \times 2$	1 8.3	0.8×2	6.1	1 4 4	6.8	5.2

調查研究結果(目次)

I	增殖基礎調査	229
	1. さけます卵の発生生理に関する調査	229
	(1) 受精発生機構に関する調査	229
	ア 老化(過熟) 卵と体内死卵の成因	229
	2. さけます稚魚の生理生態調査	229
	(1) さけ稚魚の成長に伴う遊泳力に関する調査	229
	(2) さけます稚魚の生態調査	230
	3. さけます親魚の生理生態調査	232
	(1) さけます親魚の溯河生態に関する調査	232
	(2) 固有系群の生理・生態的特性解明に関する調査	232
	(3) 品種改良に関する調査	234
	4. 人工ふ化技術の効率向上に関する調査	235
	(1) さけます稚魚の飼育に関する調査	235
	(2) さけ親魚の代謝並びに血液生理からみた蓄養条件の調査	239
	(3) さけます親魚の蓄養条件に関する調査	241
	(4) さくらますの生産率向上に関する調査	242
	5. さけます資源動態並びに生物統計調査	243
	6. 支笏湖のひめます生産に関する調査	245
I	沿岸水域調査	250
	1. 稚魚に関する調査	250
	(1) さけ稚魚の分布調査	250
	(2) 生育環境条件に関する調査	251
	2. 親魚に関する調査	253
	(1) さけ親魚の標識放流調査	253
III	増殖環境調査	255
	1. ふ化用水並びに河川環境保全に関する調査	255
	2. 魚病に関する調査	256

增殖基礎調查

1. さけ・ます卵の発生・生理に関する調査

(1) 受精・発生機構に関する調査

ア、老化(過熟)卵と体内死卵の成因

適期採卵と体内死卵又は老化変性卵との関連を調べるため、石狩川西越産サケ親魚を千歳支場まで活魚運搬し、MS222で麻酔後、完熟雌親魚のみを選別して湧水飼育池に再放養し、1日、2日、5日、6日、10日、11日、21日間、再蓄養した後、夫々採卵し、新鮮精子を用いて媒精後8℃の湧水でふ化管理し、無給餌放流期まで観察した。

完熟後生体内に保留されたサケ卵は6日後でも通常卵と殆んど変わらず、98%の稚魚産生率を示した。その後産生率は漸減し、21日後には9~30%の稚魚産生率まで低下した。減耗卵の大半が発生初期に発生異常を示す受精前期死卵であった。

これらの結果から、熟卵の老化現象(暫々、過熟卵と称せられる)についてはさらに詳細の検 討が必要であるが、完熟後6日間蓄養した雌親魚から採取した卵が通常卵と殆んど変わりない稚 魚産生率となったことから、現在の人工管理行程における適期採卵と老化卵の因果関係は極めて 少なく、むしろ、体内死卵の成因となる要素は蓄養管理下における親魚体内の物理的又は生理的 変化が主たるものといえる。

2. さけます稚魚の生理生態に関する調査

(1) さけ稚魚の成長に伴う遊泳力に関する調査

自然界での生活の中で、遊泳力の強弱はその生残りに大きく影響することは容易に推察されることである。放流稚魚の泳力の度合は、その種苗性の評価基準の一つと考えられることから、稚魚の発育に伴う泳力の変化について実験的な観察を行った。実験は同腹卵を用い、実験群は通常、人工 ふ化事業での仔魚管理とし、対照群は砂礫埋没(深さ30cm)の自然的条件での仔魚管理とし、夫々臍ノウ吸収時点から60分までの成長過程における最大耐泳力を測定した。なお、臍ノウ吸収後は同一条件(面積、深さ、注水量)とした。

実験の結果、人工ふ化条件下での発育稚魚は、臍ノウ吸収時点で、自然的条件下の稚魚より最大耐泳力は明らかに劣り、対照群の大凡70%前後の値を示すに過ぎなく、流水条件や光及び音など絶えず刺激を受けて運動をよぎなく与えられる人工ふ化稚魚のスタミナの劣化が知られる。

次に、泳力は成長に伴って増大するが、図に示されるように初期の差異が、その後も引継がれる

ことが明らかとなった。従って、高い泳力をもち、基礎体力のある稚魚を得るためには餌付け以前の仔魚期(臍ノウ吸収段階)の管理の重要性が指摘され、養魚池の構造、管理方式の抜本的な改善、見直しが必要であることが明らかにされた。また、放流後の稚魚の生残りを高めるためには、現在の放流サイズ -0.69ではその最大耐泳力を $45\,\text{cm/sec.}$ 前後、 1.09 前後では $50\,\text{cm/sec.}$ 前後を備へるような措置が望ましいと考えられる。




図 1. 稚魚の成長に伴う耐泳力の変化

(2) さくらます稚魚の牛熊調査

右腹鰭切除、及び左腹鰭切除の標識を施した2群のサクラマス稚魚を事業放流河川である目名川の支流三之助沢に2,000尾ずつ、同じくつばめの沢に700尾ずつ、放流日を群毎に1日ずらして放流し、その定着性、成長等について周年にわたって調査を行なった。また、三之助沢においては放流後ただちにおこると考えられる下流への分散についても調査を行なった。

放流直後におこる下流への分散、移動は放流点の下流約300mのところにトラップを設けて観察を行なった。右腹鰭切除魚 (R-v)2,000尾を5月20日12時に、左腹鰭切除魚 (L-v)2,000尾を5月21日12時にそれぞれ放流した。トラップは断面が25×25cm、長さ90cmのといを通って生簀に入る様にして岸近くに設置し、21日12時まで3時間毎に尾数、標識の有無等を観察し、それ以降適宜時間の許す範囲内で観察を行なった。20日15時から18時の間にR-v魚が1尾採捕され、続いて21日3時から6時の間に同じくR-v魚が1尾採捕された。その後21日17時から22日8時の間にR-v4尾、L-v8尾が採捕された。この12尾についてはホルマリン固定後、胃内容物調査を行なったところ、完全な空胃は2尾 (R-v)0010尾については、量的には5~40階程度と少ないながら、ユスリカ幼虫やカゲロウ等を捕食していた。

また、R-v 700 尾を5月20日に、L-v 700 尾を21日に放流したつばめ沢での稚魚の観察は7月29日、9月30日、12月17日、57年3月30日に行なった。7月29日には放流点付近に標識魚が分布していたが、2群の標識魚間の成長、分布量の差異は見られなかった。9月の調査では無標識魚の分布量は各観察区間で著しく増加したものの、あまり成長はよくなく、その上標識魚の分布は極端に少なくなっていた。下流部の目名川との合流点付近では、目名川本流から分布をひろげてきたと思われる6~8 cmの小さなものが大部分を占めていた。また12月になると分布量は極端に低下した。これは越冬場へ集ったためとも考えられ、この時期の調査方法について一考する必要がある。3月になると分布量(多くは瀬に出ているもの)もある程度増加する様になった。この年は8月、9月に台風の影響で増水し、かなり河床がえぐられるなどしたため、分布していた標識魚が流され、増水がおさまった後、別の魚群が分布する様になったものと考えられた。また2000尾ずつ放流した三之助沢の分布もつばめの沢と同様の結果であった。ただ、つばの沢で9月に見られた下流からの小さな魚群の分布は観察されなかった。

三之助沢での流下動物量調査は56年3月19日、5月21日、7月29日、9月30日、12月17日に行なった。5月20日から21日にかけて3時間毎の24時間観測も行なった。これらによると、夏から秋にかけて流下動物量は減少し、冬から春にかけて増加の傾向が見られたが、これは特に双翅目、毛翅目昆虫と陸生落下動物の変動によるところが大きかった。24時間観測では午後9時に重量で39.10 mg/m²と最高値となったが、深夜から早朝にかけて個体数も重量も低くなり、日中から宵にかけて増加する傾向が見られた。午後9時の値が大きくなったのは、主としてカゲロウとカワゲラの幼虫の大量流下によるものであった。日中の増加は他の水生動物や陸生落下昆虫によるところが大きく、水生昆虫の流下は夜間に増加が見られた。

今回放流した稚魚は、最初の分散で数 1 0 0 m以内に多く定着していたが、秋以降ほとんど姿を見せなくなった。本年の場合これは成熟にともなう秋の移動ではなく、台風等の外力による河川環境の著しい変化が与えた影響と推測された。

3. さけます親魚の生理生態に関する調査

(1) さけ・ます親魚の溯河生態に関する調査

千歳川にそ上するさけ親魚の溯河生態については、その日周期変動が河川流量の変化の影響を受けること、そして基本的には日中にそ上行動が活発化することが明らかにされている。しかし、回帰そ上魚の群構成については末だ明らかにされていない点が多く、効率的な資源育成のためには、回帰様式を明らかにする必要がある。

昭和54年春に放流された標識魚が3年魚として回帰したことから、雄については西越捕獲場に おける採捕時に、そして雌については成熟期である採卵時に標識魚の混入度合を検討した。

標識魚は、昭和53年10月13~15日に採卵された発生群の一部に混入された。

雌の標識魚が最も多く出現したのは、10月中旬前半で、採卵(受精)期と良く一致した。雄の場合は、10月上旬に多数出現し、3年魚中に占める標識魚の混入率でも10月上旬で高く、成熟期に調査された雌に比較して1週間から10日早いが、このことは両者の調査時期の差、いわば成熟に要する期間を表わしているものと考えられる。

3年魚としての回帰状況から採卵された時期と回帰の時期は良く一致することが認められたが、 4、5年での検討、さらには9月中旬採卵群への標識(昭和55年3月に放流)により、回帰時期、 回帰年令、成長に与える卵・稚魚期の生物学的諸条件の影響について明らかにしたい。

(2) 固有系群の生理・生態的特性解明に関する調査

ア、サケの性成熟に伴なう血中ステロイドホルモンの変動

性成熟のコントロールのため、性成熟過程がはっきり掌握されている石狩川系サケ親魚の沿岸から河川そ上、完熟に至るまでの性成熟と性ステロイドホルモンの血中濃度との相関をラジオイムノアッセイ法を用いて検討した。

雌親魚においては、発情ホルモンの一種である、エストラジオールー $17\beta(E_2)$ および雄性ホルモンのアンドロジェンの血中濃度は、卵黄形成期に高く、 E_2 のみが排卵直前に急減した。一方、黄体ホルモンの一種であるプロジェステロン系の性ステロイドの 17α 、 20β -diol は卵黄形成終了期までは殆んど認められず、成熟期から排卵直前に急激に増加した。雄親魚においては、雄性ホルモンのアンドロジェンの血中濃度のみが精子形成期に高く、完熟期ではやや減少した。一方、 17α 、 20β -diol の血中濃度は精子形成期には極めて低く、完熟期で急増した。

これらの結果よりサケにおいて、発情ホルモンのエストラジオール17 β (E_2) は卵黄形成に、雄性ホルモンのアンドロジェンは精子形成に、黄体ホルモンの17 α 、20 β -diol は雌雄共に、最終成熟並びに体腔液又は精液の分泌促進に関わることが示唆された。

イ、サケ卵の In vitro 人為催熟試験

サケ未熟卵の人為催熟の可能性を調べるため、同じく、石狩川系サケ雌未熟親魚(完熟までの熟度日数、約15日間)を用いて、卵口胞(follicle)のエストラジオール $17\beta(E_2)$ 並びに 17α 、 20β -diolの産生能および人為催熟促進をサケの性腺刺激ホルモンのゴナトロピン(SGA) により In vitro で実験した。

卵口胞は卵黄等の卵実質を取除き、Theca 細胞層と Granulosa 細胞層のみとし、生理食塩水で SGA を 0.01 から 1μ $g/m\ell$ までの 3 段階の濃度とした媒液に口胞を入れて、 15 $\mathbb C$ $\mathbb C$ 18 時間、 In vitro で反応させた結果、この段階の熟度の卵口胞では E_2 は有意な産生能の増加がないが、 卵の最終成熟に関与することが示唆された黄体ホルモンの 17α 、 20β - diol の産生量は明らか に S G A 濃度が高くなるにつれて、産生量も高くなり、サケにおいても S G A 支配によって、 17 α 、 20β - diol が卵口胞で産生されることが明らかとなった。

In vitro 催熟実験を種々の濃度の S G A 生理食塩水媒液に15 \mathbb{C} で 7 2 時間、夫々 15 個のサケ未熟卵を浸漬する方法で行なった結果、 S G A 処理群では、最終の胚胞移動及び胚胞崩壊(G V B D) によってはっきり観察される成熟が多かれ少なかれ誘起され、0.33 から 3.3 μ g/m ℓ の S G A 量で殆んどが成熟した。

これらの結果は、卵黄形成途上のサケ未熟卵においても、SGA処理により In vitro で人為 催熟が可能であることを示した。

ウ、オホーツク海東部地区サケ銀毛来遊群の選抜育成調査

サケ優良系群の選抜育成技術の開発と銀毛来遊群の育成のため、既知の優良系群である石狩川 系サケを湧別川水系に移殖して、稚魚の標識放流を行ない、卵稚魚期から回帰親魚期までの生理 ・生態と系群特性を掌握することを目途として、稚魚の標識放流を実施した。

標識放流結果

系	群	採卵月日	標識部位	放流尾数	放流月日	備考
石狩前期		S 5 6. 1 0.2 0	右腹ビレ 脂 ビ レ	228,537尾	S 5 7.4.1 2~2 3	(標識精度) 86.6%
湧別後期		S 5 6. 1 2.1 2	左腹ビレ 脂 ビ レ	227,895尾	S 5 7.5. 8~1 3	9 3.1 %

(3) 品質改良に関する調査

ア、同一系統群改良基礎調査

今年秋に再捕が予想されるのは、52年春の稚魚に標識放流した5年魚と54年放流魚(5×5 1 背びれ、 3×3 :両腹びれ)の3年魚である。ユーラップ川にそ上した再捕魚は昨年よりも少なく34尾だった。捕獲時期は9月末か512月上旬までの期間で、11月中旬が比較的多かった。雌雄を含めた再捕魚の平均体重は4.3 89($2.6\sim6.5$)、尾又長は77.9 cm($65.0\sim89.0$)で、82%が雌魚であった。

次に標識部位についてみると、両組み合せに合致しない左か右腹びれあるいは脂びれだけ切除 されたもの、また、ひれが切れていても年令が合わないものがあった。これらは稚魚に標識した 時、ひれを切除しなかったためであろう。その内脂びれのみ(2尾)、年令の合わない(5尾) はどちらの組み合せか不明なので除外した。

左と右腹びれだけの魚をそれぞれの組み合せに加えると、52年放流の 3×3 が14.77%であるのに対して 4×4 は58.82%になり、若令群の4倍以上に当る。再捕魚の約75%が5年魚であった。54年の背びれ切除魚は2尾だけで、両腹びれ魚は1尾も再捕されなかった。明年は54年春試験放流魚が4年魚として河川にそ上するであろう。

イ、さけ・ます稚魚の形態調査

各海区の河川から放流されている稚魚の形質上から、河川によりどのような相違があるか、そしてどの位の大きさで放流されているかの現状を見極めておくことは、増殖事業に質的改良あるいは河川固有種を育生するなどを加味する場合の基礎資料となる。現在河川相互間で移殖がおこなわれているので、放流稚魚の特長が均一化する傾向にある。それで各河川から放流される稚魚の実態を知るため、主要河川における放流盛期から標本を採取、測定をおこなった。今年度17河川50尾によるさけの体重範囲は0.34~1.87g(平均0.87)、尾又長は35.3~58.5m(43.91)および4河川(岩尾別、斜里、湧別、幌内)のからふとますでは体重0.15~1.45g(0.49)、尾又長20.0~58.0m(38.6)であった。恐らく多くの未調査河川の稚魚も今年度はこれ位の大きさで放流されたものと思われる。

17河川の中から代表7河川のさけ稚魚の計測値を次に示した。表から河川によって放流される稚魚の大きさに相当の差がみられる。これら標本の平均 鰓耙数はさけで18本(12~22)、からふとますでは20本(19~24)が形成されていたことから、放流時にはまだ両種の定数に達していない稚魚が多いことがわかった。

放流河川	採取月日	体 重 9	尾又長㎜	頭 長畑	体 高咖
岩尾別	5 6. 4. 3 0	0.3 5~1.4 5 (0.7 3)	3 5.0~5 0.0 (4 2.1)	8.0~1 7.5 (9.5)	5.0 ~ 8.5 (6.9)
徳 志 別	4.1 6~6. 9	0.1 8~1.8 (0.6 0)	2 8.0 ~5 9.5 (3 8.7)	6.0~1 3.5 (8.9)	3.5~1 1.0 (6.4)
羅 臼	6. 2	0.725~2.25 (1.25)	4 3.0 ~ 6 3.5 (5 0.6)	9.5~1 4.0 (11.3)	6.5~1 0.5 (8.1)
西 別	5. 3	0.3 5~1.725 (1.0 5)	3 5.0~5 8.0 (4 8.6)	8.0~1 3.0 (11.1)	5.0~1 2.5 (7.4)
釧路	4.3 0~5.1 9	0.3 ~2.7 5 (0.9 8)	3 3.5~5 0.5 (4 5.1)	8.0~1 4.5 (10.6)	5.0~1 2.0 (7.5)
十 勝	5.2 1	0.775~1.85 (1.23)	4 5.0~6 3.0 (5 1.6)	1 0.5~1 3.5 (11.5)	6.5~9.5 (7.7)
遊楽部	5.1 5	0.175~0.6 (0.34)	3 0.0~4 2.5 (3 5.3)	7.5~1 0.0 (8.5)	5.0~7.5 (5.9)

()は平均。

4. 人工ふ化技術の効率向上に関する調査

(1) さけ・ます稚魚の飼育に関する調査

サケの飼育については、放流稚魚に体力をつけて降海時の生残りを高めることから、近時における回帰率向上の大きな原動力になったと考えられている。反面この技術は、飼育条件や管理の良し悪しに影響され、海水適応不能の稚魚を生産すると云う危険性を伴うものであることも、これまでの研究などから示唆されるところである。

そこで本調査では、健全な種苗を飼育生産するに必要な最低限の管理上の目安を得るため、 飼育事業の効率の観点からは相反する要素である、用水量及び収容密度など環境上最も重要な 飼育条件を、代謝生産物による環境汚染と飼育魚の成長及び疾病の発生などとの関係から明ら かにしようとしているものである。

また、飼育時に屢発生する細菌性エラ病については、降海時における海水移行を不能にする ものであるため、親魚の蓄養実験時に発生した 皮膚に潰瘍など特徴的病変を伴った細菌性及 び真菌性の疾病に対して顕著な予防効果がみられた銅イオンを滴下し、その効果を検討した。

なお、細菌性エラ病による被害については、用水のPHが著しく高い八雲事業場で度々発生し、

1975年春には潰滅的なものであった。また過去に発生した原因不明(原因未確認)の大量死亡は 1971年の民営元浦河ふ化場、1973年以来の中川事業場などPHの高い場所で発生している。し たがって、苛性ソーダを滴下してPHを高め、その影響を検討した。

環境汚染の影響については、用水が反復再使用されて、代謝物による汚染が段階的に進んだ条件が出来るように、直列に4個連絡された3系区(I、II、II)の水槽による飼育実験から求めた。飼育実験は1981年4月27日から7月16日にかけて行なわれ、I系区は銅イオンが0.01PPmになるように硫酸銅溶液を、II系区はPHが8.0になるように苛性ソーダ溶液をそれぞれ毎日8時間滴下し、II系区は対照区とした。

飼育槽には $67cm(п) \times 47cm$ (深さ) $\times 147cm$ (長さ)のFRP製水槽と、33cm(巾) $\times 33cm$ (深さ) $\times 160cm$ (長さ)のアトキンスふ化槽を用い、「系区ではFRP製のものを4槽、『系区及び『系区ではそれぞれFRP製 3 槽とアトキンスふ化槽を1槽を用いた。実験条件は1表に示したとおりである。換水率は飼育条件の中で重要なものであり、この実験では連絡された水槽の累積容積について単位時間当りの換水回数を計算し表示した。飼育成積及び健苗性については2表に示したとおりである。即ち、流水量のある限界を越えて飼育量が増加したり、成長によって飼育量が増加すると死亡率が増加し、餌料係数も悪化することがうかがわれる。この実験において、飼育56日以後の「系区再使用0の水槽以外での死亡は、原虫性及び細菌性のエラ病が原因と考えられた。しかし、前述の「系区再使用0の水槽で発生した死亡は、特異的に発生したAeromonas salmonicーidaの感染症が原因と考えられた。なお、アルカリ滴下系区(『)及び対照区(『)での死亡は、飼育時及び海水移行時共に銅イオン滴下系区(「)に較べて早い時期から高く、殊に海水移行時の死亡は特記されるものであった。

以上のことから、エラに損障を与えるような疾病に罹ると、海水移行が極めて困難になり、換水 回数が減少するか、単位流水量当りの飼育量が増加すると飼育時の死亡が増える以前に、海水移行 時の死亡が飛跳的に増大することが知られ、その原回は代謝排出物特にアンモニアによる環境汚染 であろうと思われる。

しかしながら、この代謝物による環境汚染の影響は、毎日8時間用水中に0.01ppmの銅イオンを注入することにより、かなり効果的に防止出来そうである。しかし、増重によって飼育重量が増加した飼育日数56日以後その効果が減少したため、薬剤の注入量は濃度のみならず飼育量にも影響されることがうかがわれる。

なお、苛性ソーダによる P H の上昇効果については、予想に反して用水の再使用回数 3 及び 4 の ものの飼育時の死亡率が対照区のそれより小ないことから、銅イオン同様にいくらか罹病を防ぐ効 果があったようにも見受けられる。しかし、海水移行時の死亡を防止する効果は殆んどないものと 思われる。

-236-

1表 実験条件

用刀	k 使 用 回	〕数	0	1	2	3
区	分	₩1	換	水回数	回/時 ※2	
I	1 6.9	₩3	5.8	2.7	1.7	1.3
I	1 7.9		5.3	2.6	1.8	1.4
\blacksquare	1 8.3		6.3	3.0	2.0	1.5
		1	排水	0	Р Н	
	(31)	₩4	7.0 5	7.0 2	7.0 1	7.0 1
I	(52)		7.0 3	6.9 9	6.9 8	6.9 6
	(72)		7.0 9	7.0 8	7.0 4	7.0 4
	(31)		7.68	7.5 5	7.5 0	7.4 8
${\rm I\hspace{1em}I}$	(52)		8.5 2	8.1 2	7.8 9	7.7 9
	(72)		8.0 8	7.8 2	7.7 1	7.6 9
	(31)		7.1 1	7.0 8	7.0 7	7.0 7
${\rm I\hspace{1em}I}$	(52)		7.1 5	7.1 2	7.0 7	7.1 4
	(72)		7.2 2	7.1 8	7.1 4	7.1 8
			排水のアンモ	ニアーN濃度	ppm ፠5	
	(31)	₩4	0.0 4 6	0.0 5 9	0.0 7 7	0.1 0 5
I	(57)		0.0 3 6	0.1 1 8	0.2 2 6	0.3 9 3
	(75)		0.4 6 0	0.3 9 6	0.0 9 6	0.7 6
	(31)		0.018	0.0 4 0	0.0 6 2	0.0 8 5
I	(57)		0.0 4 9	0.1 3 0	0.2 5 1	0.3 1 5
	(75)		0.1 3 6	0.112	0.3 7 6	0.416
	(31)		0.018	0.0 4 4	0.0 7 0	0.0 9 2
	(57)		0.089	0.1 8 1	0.418	0.487
	(75)		0.0 5 8	0.2 6 1	0.3 2 8	0.2 7 9

- - ※ 2 排水部の網を掃除した前後の水深の平均と註 3 に示した用水量 (ℓ /分)から算出した値である。
 - ※ 4 ()内の数字は各測定日までの飼育日数を示した。
 - ※5 57日及び75日の値は、給餌後約3.5時間から3.7時間の値である。

2表 用水の再使用と餌料効率など飼育成績との関係及び薬剤滴下の効果

(開始時の尾数1,000尾 平均体重0.3 9)

区分 ※1	I 系区(銅イオン	系区)	11系区	(アルカリ	系区)	Ⅱ系区	(対照区	(2)
飼育日数	0~29	~5 6	~76	0~29	~56	~76	0~79	~56	~76
用水使用回数		餌	1	料	係	数			
0	0.980 2	0.950 2	1.5 2 1 2	0.8 1 4	0.893	1.1 6 2	0.8 2 0	0.8 0 1	1.1 7 5
1	0.787	0.9 2 6	1.3 6 7	0.9 0 9	1.0 0 2	1.3 7 3	0.8 1 0	1.1 4 9	1.6 7 2
2	0.8 2 6	0.9 1 9	1.6 1 1	0.807	1.0 1 6	2.0 2 9	0.858	1.0 5 4	2.6 2 7
3	0.774	0.989	2.0 6 9	0.913	1.1 7 8	2.9 9 3	0.7 1 4	1.3 1 3	4.3 3 9
		戶	Ž	£	E	比			
0	2.2 5	5.0 1 2	7.8 6 2	2.5 4	5.7 9	9.94	2.5 4	6.18	1 0.9 5
1	2.5 7	5.7 2	9.1 4	2.3 9	5.2 0	8.7 3	2.5 3	5.1 5	7.7 6
2	2.4 9	5.6 1	8.4 3	2.5 8	5.6 8	8.4 1	2.5 2	5.2 7	8.6 3
3	2.5 9	5.5 3	7.7 9	2.4 0	5.0 1	6.9 3	2.8 9	5.8 2	7.9 1
		食	司	時	死	亡率			
0	0.3	0.3	1 4.3 2	3.3	0.4	1.6	4.3	0.9	1.3
1	1.1	0.1	3.8	3.7	3.7	2.7	1.6	3.0	1.8
2	1.2	0.4	※ 3 8.0	4.8	4.3	1 1.3 3	6.9 3	7.0 3	2 4.9
3	0.1	0.4	1 1.3 3	4.8	5.4 3	1 2.1	1 0.1 3	1 2.0 3	2 4.7
		准	京 水	移行	時 死	亡率	9	6/48時間	j
0	-	0	1 5	-	0	0	-	5	1 5
1	-	0	2 5	-	3 2	2 5	-	3 5	5 5
2	-	0	5 0	0-	4 0	6 5	-	5 0	3 0
3	_	0	9 5	_	5 0	8 5	_	6 0	6 5

- (註) ※1 1表を参照。
 - ※2 この水槽の魚にのみ特異的にせっそう菌が検出され、その障害を受けたためと思われる。
 - ※3 飼育魚よりエラ病原因菌及び原虫が検出され、死亡率はむろん各種成績に著しく影響したことがうかがわれる。

(2) さけ親魚の代謝並びに血液生理からみた蓄養条件

河川に回帰して成熟過程にある親魚の、酸素消費量及び代謝物の排出量については、親魚を人為 的環境で蓄養することが多い現行ふ化事業の形態の中では、その環境や、採取卵と卵のその後の発 生に、どのように影響するかを知ることが極めて重要である。

このため本調査は、事業用蓄養池での結果と比較しながら、前記問題を実験的に解明しているものである。

なお、蓄養親魚の使用率は、周期的に変動することがあるため、親魚側にも遺伝学的若しくは免疫学的な被蓄養性(蓄養の難易性)とも云えそうな内面的問題のあることもうかがわれる。したがってこれらの内面的問題をも血液生理学的に併せて検討しているものである。

(方法)

- 1. 親魚の蓄養により発生する環境の悪化が魚体に与える影響については、1.5 ㎡の随円型強化プラスチック製水槽[220cm(長径)×170cm(短径)×90cm(深さ)]を4基直列に連絡したものに、十勝川河口近くの河川(愛牛地区)で捕られた溯上直後の親魚を収容し、用水のくり返し使用と酸素消費量、炭酸ガス排出量及びアンモニア排出量などとの経時的関係から検討した。なお、供試魚の成熟度合については、採卵可能になるまで例年20日及至30日の蓄養日数を要しているものである。また各水槽の酸素条件については、気爆筒を介して水槽を連結し、充分な酸素が供給出来るよう配慮した。
- 2. 親魚の被蓄養性については、蓄養実験魚、十勝川河口の大津地区沿岸の定置網捕獲魚(沿岸来遊時)、十勝川千代田えん堤で捕獲されたもの(中流まで溯上し、自然条件で少し成熟度の進んだもの)及び事業的に蓄養されているものなどの血液凝固性を経時的及び年次的に比較することから検討した。なおこの実験に使用した蓄養実験魚の血液は、前記実験と同じ群のものを、新しい水が供給されている組立て式ビニールキャンバス製水槽〔60㎝(直径)×40㎝(深さ)〕に蓄養し、多回採血により得たものである。
- 3. 環境と卵との関係については、前記の実験で使用された親魚より得た卵を、人工受精後、個体 毎に記録管理し、魚体の損傷具合、疾病の有無などとの関係から検討した。
- 4. 供試親魚の運搬時を利用し、活魚輸送に必要なタンクへの酸素放出量を検討した。
- 5. 蓄養実験中はイワキ㈱製EP-1325型電磁ポンプを用いて0.01ppmの銅イオンが毎日8時間 維持されるように硫酸銅溶液を注入し、疾病の発生を予防した。
- 6. 酸素消費量、アンモニア排出量、炭酸ガス排出量の測定は、ふ化場報告第34号及び第36号に記した方法により求めた。
- 7. 血液の凝固性は米国ハイランド製クロテツクを用い、プロトロンビン時間、部分トロンボプラスチン時間及びフイビリノーゲン活性量から検討した。

(結果)

1. 多数の魚が蓄養されている条件での溯上親魚の酸素消費量は、1表に示したとおり性成熟が進むにつれ、温度による影響を越えて減少し、成熟時の消費量は未熟時の44%から52%も減少した。また、溯上直後の魚では、環境の汚染によって酸素の消費量が著しく増加することが知られた。しかしこの汚染に対する感受性の元進現象は、成熟につれて減少することが知られた。

1表 過密収容下における消費・排	1 表	過密取	容下に	おけ	る消費	争。	排上	日量
------------------	-----	-----	-----	----	-----	----	----	----

蓄 養 日 数	酸素消費量CCC/Kg/分	炭酸ガス排出量 CC./Kg/分	アンモニア排出量 mg/Kg/分
溯上直後から 1 日蓄養	3.4 5 ± 1.7 1	1.48±0.81	0.2 2 6 ± 0.1 3 7
// 11日 //	2.76±0.72	1.65±0.87	0.1 3 6 ± 0.0 5 5
// 19日 //	2.86±0.44	1.3 2 ± 0.2 9	0.163±0.123
自然で成熟 (註)	1.93±0.67	0.82±0.20	0.1 9 4 ± 0.1 9 5

- (註) 性成熟のかなり進んだ状態で漁期の終り頃に回帰するもので、河口よりの所要日数が1週間位いと云われているもの。
- 2. 炭酸ガス及びアンモニアNの排出量は、酸素の場合と少し違った傾向を示し、前者では成熟につれて一時増加し、のち減少。後者では同じく一時減少ののち増加する傾向がみられた。このアンモニアでみられた現象は、1979年に行った実験でも認められ、成熟期のエネルギー代謝上興味あるところである。
- 3. 用水の再使用による汚染の影響については、利用回数が増加するほど酸素消費量が増加し、また炭酸ガス排出量及びアンモニアNの排出量が増加する。この現象は性成熟の進んでないときに著しいことが知られた。これらの現象は、必要エネルギー以上に蛋白質を分解させていることにほかならない証拠と思われる。即ち、健康な卵の確保および親魚使用率の向上のためには、過密収容は有害なことを示唆するものであろう。
- 4. 採取卵のふ化成績を2表に纒めて表示する。

2表 環境とふ化率との関係

-k 15th 40	用水使	供試	死	亡	- 採卵尾数		ふ 化	率	(%)
水槽16.	用回数	尾数	0~5日	5日~	一	n	\overline{x}	SD	
4	1	1.0	0	0	8	4	9 8.1	1.1	
1	1	10	0	2	0	2	8 9.4	1.3	註1
2	0	9	2	3	4	2	9 7.0	1.6	
2	2 9 2 3 4	2	9 8.3	0.3	註 2				
0	3		2	,	7	4	9 8.4	0.4	
3	3	1 1	3	1	1	2	9 7.2	2.5	註 2
4	4	6	3	2	1	1	9 8.1		
-	1	0	2	2	5	4	9 8.6	0.7	
5	1	1 9	2	2	3	1	8 5.8		註1

-240-

- 註 1. 特徴的にふ化率が悪い卵は、野外の露天で実験の片手間に採卵、媒精作業を行なったため、 天候等の影響を強く受けたものと思われるため、計算を別にした。
- 註2. エラグサンその他の病的症状を示したものより採取した卵の成績である。

この結果、用水の再使用回数が4回になると採卵まで生存させることが極めて困難なことが知られる。しかし、採取卵への環境の影響は、親魚の健康がかなり病的であることを含めて、あまりないように思われる。

なお、水槽 № 5 における成績がかなり良かったことは、多血採血などによって生じることが予想される物理的及び心理的なストレスの影響は、Cuイオンなどによる疾病の予防処置が計られるなら、環境の悪化によるストレスで生じる影響よりも少ないことを示唆するものであろう。

- 5. 1981年回帰の親魚の血液凝固性は、前年と同様に非常に活力の強いことが知られた。即ち、フィブリノーゲン活性量で示すと、溯上前の海水中の親魚でも、雌206士190mg/dl、雄852 士195mg/dlが得られた。この値は1978年および1979年以前に回帰したものと比較すると、かなり淡水で生活したのちのものであることから、蓄養し易い親魚、即被蓄養性の高い親魚と云えそうである。
- 6. 輸送タンク水量 $2.2 \sim 2.8 \, m^3$ 、長さ $110 \, cm$ の市販分散器による短時間の輸送においては、酸素濃度を一定に保つ為に必要な酸素放出量は、 $4.0 \, \ell/10 \, 0 \, \text{Kg}$ 体重/分以下であり、魚が落着いた状況下では、 $3.8 \, \ell/10 \, 0 \, \text{Kg}$ 分でも可能であった。

なお、成熟魚の輸送においては、かなり高密度 ($400 \text{ kg}/2.8 \, \text{n}^2$) であっても $3.6 \, \text{\ell}/100 \, \text{kg}/\text{分}$ の酸素放出量で充分であった。これは 1 項に示し成熟時における酸素消費量の減少が原因と思考される。

(3) さけ。ます親魚の蓄養条件に関する調査

西別川系サケ未熟親魚の蓄養結果

西別川系サケ親魚は、北海道における成熟中期来遊群の中でも極めて特筆される優良系群であり、 親魚は未熟の状態で母川沿岸域に接岸し、1~2週間滞留した後、河川にそ上する。

活魚運搬は魚の成熟状態の異なる 3 区について、いずれも 4 t トラックに鉄枠で組んだキャンバス (2.8 5 m 、 1 m 巾× 3 m 長× 0.9 5 m 深)に水を張り、 酸素ボンベで酸素補給して行なった(表1

表 1. 西別川産サケ親魚の活魚運搬結果

区	運搬	運搬	運搬	運搬斃死	運搬密度	運	/ 些 本			
分	月日	時間	尾数	%(尾数)	尾数/m³	水温	D O	РН	NH ₄ -N	備考
A	S 55. 11.27	5 5	923	2.4 (22)	48~55	2.2 °C ∼5.2	1 0~2 0	7.2→6.2	p pm 0.1→1.3	1 4 線捕獲場 →虹別事業場
В	S 55. 12.16	6 0	910	3.0 (27)	55~57	-0.3 ~0.2	12~19	7.2→6.2	0.1→1.0	1 4 線捕獲場 →虹別事業場
С	S 56. 11. 8	6 5	3 3 6	0.9 (3)	13~26	2.0 ~2.2	15~20	7.0→6.5	0.1 -> 0.3	西別川河口港 →虹別事業場

-241-

運搬による直接的斃死は極めて少なく、適正な酸素補給(市販の分散器、酸素放出量、0.5~1.0 Kg/cd; ビニールパイプ配管による酸素放出は不可)と運転操作に留意するならば、かなり容易に活魚運搬しうることが判った。定置網漁獲親魚(海産親魚)を港湾内浮生簀に1~3日間仮収容後に活魚運搬したC区が中流域の14線捕獲場の河川内生簀に1~7日間仮収容後に運搬したA、B区よりも斃死が少なかった点は、活魚運搬する前の親魚の置かれていた環境に起因する親魚の衰弱の度合によるものと判断された。

蓄養効率は成熟度日数(蓄養期間)の長い程悪くなったが、いずれの試験区においても94%以上の良好な成績となった(表2)。

表 2. 西別川産サケ親魚の蓄養効率

区	成熟度日数	蓄養	蓄養密度	蓄養	用水	蓄養	平均	稚魚	備考
分	(蓄養期間)	尾数	尾/m²	DO	水温	効 率	採卵数	生産率	VIII 45
A	8.2 (7~12)	901	1 4.9	12.0 p pm → 5.6	8.0°C	9 5.8	2,5 6 4	9 5.1	河川中流 そ上魚
В	6.1 (3~ 9)	634	1 0.5	12.0 → 8.2	8.0	9 7.8	1,8 7 2	8 7.4	河川中流 そ上魚
С	16.9 (14~19)	3 3 3	5.5	12.0 → 1 0.7	8.2	9 4.3	2,3 4 5	9 6.0	海産親魚 (ソコブナ)

この試験に用いたサケ親魚はいずれも西別川産のものであり、明らかに母川水で蓄養された。蓄養池は $60.3~m^2$ (1.4.5~m、長さ13.4~m)で0.7~mの深さのものを用い、池のほぼ½上の底部から約2~t/分の水を吹上げさせた(底部吹上げ水流方式)ため、蓄養池内流水は $1.2\sim6.0~m$ /秒 の極めて緩い流速となっていた。蓄養池内の親魚は安静状態でゆったりとした動きを示し、完熟真近の魚は頻繁に産卵行動を示した。これら3区の蓄養魚から採取した卵群の稚魚産生率は8~7.4~%から9~6.0~%と良好な成績となったが、蓄養効率にみられたと同様に活魚運搬前の仮収容時に悪環境におかれると、採卵種苗にも影響があることが強く示唆された。

これら良好な蓄養結果は母川水による蓄養の効果並びに蓄養池の構造(換水率が良く、且、低流 速の水流)に留意するならば、かなり効率的に長期間の蓄養が可能であることを示した。

(4) さくらますの牛産率向上に関する調査

マリーンランチング計画(海牧研究)のうち、天然スモルトの生理生態と河川滞留期の摂餌特性の2課題が当場の課題として取り組まれた。

天然スモルトの生理生態については、天然魚と池中飼育魚のスモルト化幼魚を比較しながら、さくらます増殖における最適な幼魚育成法を確立するための知見を得ることを目的として調査した。 尻別川支流目名川及び雄武沿岸で採捕されたきくらます幼魚及び未成魚の肝重量は、ほぼ直線的に増加するが、500 以上の未成魚ではほぼ一定の値となった。目名川のさくらます稚魚の赤血球数は平均が123.9 (×104 /104 /104 /104)で他のサケ科魚類と同様の値を示した。また体長、体重及び血液 河川滞留期の摂餌特性については、河川生活期の減耗抑制のため天然界の生活様式、特に河川の生産力とその利用度合について明らかにしようというものである。実験河川として千歳川及び目名川を選定し、定期的にさくらます稚魚の分布量、成長、食性及び餌生物条件について検討した。目名川では5月中旬に放流された稚魚が6月になって本流域に分布するようになり、8月までは順調に成長したが、それ以降は水温の低下と分布密度の高まりにより成長は停滞し、体長7㎝前後で越冬期を迎え、高い分布密度は1+魚としてのスモルト化率を低くすることが知られ、適正な分布密度により河川の生産力の有効利用を図るためには、適正密度の判定法を確立することが必要である。食性と餌料生物環境条件を対比してみると、流下動物の多層採集結果から、中・底層の動物相と胃内容物が良く一致していることが知られた。また食性は、魚体の大きさにより相違がみられ、大型魚は個料生物が多様化し、有効に利用することが可能となる。

さくらます未成魚の標識放流試験は前年に引続き、オホーツク海沿岸の雄武地区に11月中・下旬に接岸する南下魚(クチグロ)の回遊先を明らかにするため行なわれた。供試魚は定置網乗網魚156尾と、試験的に行なった延繩による1尾について放流された。放流後短期間のうちに放流点付近で再捕されたものの、それ以後の再捕報告はなく、回遊先は不明である。例年に比べ接岸魚の少なかったにもかかわらず延繩で供試魚が採捕されたことから、その有効性が認められた。

5. さけ・ます資源の動態並びに生物統計調査

昭和56年の北海道へのさけの来遊量は沿岸2.030万尾、河川163万尾、合計2.193万尾と初めて2.000万尾台となり、史上最高を記録した。各海区の来遊状況は次の通りである。

(1) オホーツク海区

来遊量は577万尾(沿岸560万尾、河川17万尾)であり、主群は昭和52年級の4年魚で60%を占め、次いで3年魚が32%、5年魚は8%である。回帰量の多い河川としては、斜里川、網走川系が100万尾以上回帰し、斜里川系は4年魚の比率が76%と卓越している。また、常呂川、薬琴川、岩尾別川、幌内川、屯別川の各系群は、3年魚が主群で例年より回帰量が多い。しか

し、徳志別川、幌別川系は4年魚、5年魚の比率が高い。

(2) 根室海区

来遊量は576万尾(沿岸536万尾、河川40万尾)と好漁であった。主群は4年魚で高い比率を占めたが、3年魚は例年より低い。河川毎の回帰量としては標津川系が100万尾以上の回帰がみられたが、この河川の前期群は4年魚が92%と非常に高い比率で3年魚、5年魚は数%に過ぎない。しかし、後期群は4年魚が18%と少なく、5年魚、3年魚の比率が高い。西別川系の回帰量は100万尾以下とあまり多くはなく、3年魚の比率が39%と例年より高かった。薫別川系は例年より多く回帰し、西別川系と略同程度の70万尾と推定され、標津川系と同様前期群は4年魚、後期群は3年魚が主群である。また羅臼川系は40万尾以上回帰したものと推定され、例年に比し著しく多く主群は3年魚である。

(3) えりも以東海区

来遊量は576万尾(沿岸525万尾、河川51万尾)とこの海区として最も多い来遊量であった。主群は4年魚で75%と高率を占め次いで5年魚14%、3年魚11%と3年魚の比率は低い。河川毎の回帰量は十勝川が最も多く200万尾以上と推定され、河川の回帰量として初めて200万台と記録的なものであり、主群は4年魚で80%弱と著しく多かった。また釧路川系も150万尾以上回帰し、主群は4年魚で83%を占めこの年級が卓越年級であったことを示している。その他の中小河川のうち歴舟川系の回帰量は40万尾と推定され例年より多く、前期群が4年魚が多くまた5年魚の比率も高い。しかし、後期群は5年魚が少なく3年魚が多かった。更に、最近新しくふ化事業が行なわれるようになった。

(4) えりも以西海区

来遊量は352万尾(沿岸328万尾、河川24万尾)とこの海区としては初めての300万尾台の来遊がみられた。これはこの海区の人工ふ化事業の推進によってもたらされた効果と考えられる。そして、日高地区は前期にえりも以東海区系がえりも岬の西側まで回遊したため、前期多くの漁獲がみられた。河川毎の回帰量については最も多かったのは遊楽部川系で回帰量は60万尾と推定され、4年魚、3年魚共に例年より多く回帰した。茂辺地川系も回帰量は50万尾程度であり、3年魚の比率が高かった。また、最近、知内川系の回帰量の増加は著しく、30万尾以上回帰したものと推定され、4年魚が主群である。静内川系も30万尾弱の回帰がみられたが主群は3年魚であった。

-244-

(5) 日本海区

来遊量は111万尾(沿岸80万尾、河川31万尾)で、この海区としては初めて150万尾台の来遊がみられた。このように多くの来遊がみられたのは石狩川系が非常に多く回帰し130万尾程度と推定され、これらの魚群がオホーツク海区中、西部地区で前期に多獲し好漁となり、石狩沿岸で多くの来遊がみられた。主群は4年魚であるが、3年魚も45%と3年魚としては高い比率を占め、この年級は卓越年級と考えられる。また暑寒別川系も20万尾程度回帰したものと推察され、資源の増加がみられる。

本州域では来遊量は798万尾(沿岸725万尾、河川73万尾)と最高を記録した。そして、 来遊の多いのは太平洋側であり、沿岸687万尾、河川63万尾、合計750万尾と年々増加して いる。しかし、日本海側は沿岸38万尾、河川10万尾、合計47万尾とあまり増加はみられない。 昭和56年北海道におけるさけ来遊量

海区名	沿岸	河川	合 計	河川そ上率
オホーツク	千尾 5,5 9 9.0	千尾 175.2	千尾 5,7 7 4.2	3.0
根 室	5,3 6 4.5	3 9 6.9	5,7 6 1.4	6.9
えりも以東	5,2 5 1.1	5 0 8.1	5,7 5 9.2	8.8
〃 以西	3,2 8 1.9	2 3 7.3	3,5 1 9.2	6.7
日 本 海	7 9 9.2	3 1 2.8	1,1 1 2.0	2 8.1
計	2 0,2 9 5.7	1,6 3 0.3	2 1,9 2 6.0	7.4

昭和56年本州におけるさけ来遊量

海	域	名	沿	岸	河	Ш	合	計	そ	上 率
大	平	洋		千尾 6,8 7 5.8		千尾 6 2 7.5		千尾 7,5 0 3.3		8.4 %
日	本	海		3 7 5.0		9 9.9		4 7 4.9		2 1.0
	計			7,2 5 0.8		7 2 7.4		7,9 7 8.2		9.1

6. 支笏湖のひめます生産に関する調査

支笏湖のヒメマスの水カビ病は、昭和49年秋産卵群に始めて発生し、それ以降産卵時期になると 産卵群に疾病比率の高低はあるものの現在まで毎年発生している。また、昭和50年春と53年春に は未成魚にも大量発生し多くの斃死がみられ、資源に著しい影響を及ぼした。そのため、資源保護上、 全面禁漁、一部解禁などの措置がとられた。特に、昭和53年春には幼魚も含む未成魚に疾病が発生、 大量に斃死し資源量は非常に少なくなり、昭和54年以降全面禁漁となっている。

(1) 病魚の出現状況

昭和56年秋から57年4月までの未成魚の疾病の出現状況は次表に示した。表に示される通り4月現在病魚の出現はみられない。(昭和56年秋の産卵群には疾病はみられた)また、未成魚の大部分は昭和57年秋に産卵する群であり、従来の病魚の出現傾向(1月~3月に疾病が出た場合でも6月~8月には病魚は認められなくなる)から考え、秋までは病魚の出現はないものと推測される。また、昭和58年以降産卵する幼魚についても標本は少ないものの疾病はみとめられない。

調査	月	日	標本	3	数	病	魚	再	生	魚
昭.56.	1 1.	2 7	1	7	尾 3		尾 0			6
//	1 2.	2 4	5	4	5		0		1	4
昭.57.	1.	2 7	3	7	6		0		1	3
//	2.	2 4	2	0	1		0			1
"	4.	2	2	3	2		0			4
//	4.	1 5	2	1	7		0			5

(2) 動物プランクトン

支笏湖のヒメマスの主たる飼料生物である動物プランクトンの消長については図1に示した。図に示される通り昭和52年から減少傾向を示し、アカンソディアプトマスは昭和53年以降極端に少なくなり、現在も回復していない。ダフニヤについては昭和53年秋から55年春にかけて著しく減少している。しかし、55年秋からは回復のきざしがみられ、56年秋から57年春にかけては略従前の水準まで回復しつムあり、ヒメマスの生残り、成長に好影響を与えている。

(3) ヒメマスの成長

ヒメマスの成長とプランクトンの量との間には密接な関係があることは知られているが、図 2 に示した通り、昭和 5 3 年~ 5 6 年にかけてプランクトンが減少し、その影響をうけ昭和 5 4 、 5 5 、 5 6 年の産卵群は体重が小さかった。しかし、昭和 5 7 年の産卵群は 4 月現在で 1 6 0 ~ 1 7 0 gと大型となっている。




図1-a 支笏湖産動物プランクトン量の消長




図1-b 支笏湖産動物プランクトン量の消長




図2 支笏湖産ヒメマスの産卵群の体重(3~4月)

1 沿岸水域調查

1. 稚魚に関する調査

(1) さけ稚魚分布調査

1981年3月1日から4月14日の間に、石狩川支流千歳川に放流された27,819千尾のさけ稚 魚の降海移動及び沿岸域における分布、移動の実態について牛育環境条件との関係に重点を置いて 調査した。

ア、放流の経過

3月下旬から4月上旬にかけて放流のピークを持つように収容卵数の調整及び飼育が行われ、 順調に生長したさけ稚魚が当初計画通り放流された。本年は、放流初期群の移動様式を明らかに するため、放流初日である3月1日に脂ビレを切除した標識魚421千尾を混入して放流した。 標識魚の放流時の平均体長は 4.5 5+0.3 7cm、平均体重は 0.8 0±0.2 3 g であった。

イ、河川内調査

河川でのさけ稚魚の分布、牛長、食性を明らかにするため3月上旬から7月上旬の間に毎月2 回、放流点から石狩川河口までの間の6定点で曳網による標本採集を、また江別地区においては 3月から6月の間にトラップを用いた降下稚魚の連続採集を行なった。

さけ稚魚の分布は連年同様5月まで密度が高く、6月に入って大きく減少した。トラップ地点 では4月下旬から5月上旬にかけて例年になく多量の大型稚魚が通過した。放流初期群の標識魚 は上流域に長期間滯留し放流後1~2ヶ月にも大量に分布し、河川内で2.5分前後まで生長して 降海することが知られた。

ウ、沿岸域におけるさけ稚魚の分布

沿岸域におけるさけ稚魚の分布・食性を明らかにするため、岸沿いの波打際においては曳網を、 沖合においては巻網を用いて採集調査を行なった。採集点は、曳網は石狩町分部越から厚田村厚 田の間の6点、巻網は沖合3マイルまでの間の12点で、3月から6月の間に調査が行なわれた。

水深1 m前後の波打際におけるさけ稚魚採捕尾数は表1 に示すように4月から5月初めにかけ て多く、5月下旬以降減少する例年同様の傾向を示した。

	0 m,	1 m	5 m,	10 m,	20 mの各層での水平的

表1. 渚淵(波打際)におけるさけ稚魚採捕尾数

定	点	3月25日	4月10日	4月17日	5月6、7日	5月28日	6月17日
分部	越	0	3 7	6 0	2 7	1	0
石狩西	浜	1	9	0	1 0	0	0
知津	狩	_	-		0	3	0
望 .	来	0	8 1	3 7	3 5	0	0
古	潭	0	2	2 1	8 0	0	0
厚	田	_	_	5	0	2	0

水深5 πから25 π前後までの沿岸帯での巻網採集さけ稚魚尾数は、表2に示されるように5 月に分布密度が高く、6月にはほぼ消失した。

表 2. 沿岸帯におけるさけ稚魚採捕尾数

				厚		田		望		来		石 狩		西浜	
				岸	神 1	沖2	沖3	岸	沖1	沖2	沖3	岸	神1	沖 2	神 3
4 月	1	6	日	8	2	1	0	8	0	1	1	20	2	0	1
5 月	6	8	日	0	0	154	2	456	455	125	107	0	19	26	11
5 月	2	7	日	0	3	161	20	6	3	170	1	_	7	18	8
6月	1	8	日	_	_	0	0	1	0	0	5	_	_	0	0

註) 定点の岸は水深 5 m点、沖 1、2、3 はそれぞれ距岸 1、2、3 マイル点

水温5-6°Cの4月中旬には4-5cmの稚魚が岸近くに小数分布していたにすぎなかったが、 5月上旬には5-6cmまで生長し、石狩川河川水の影響を受ける水域に濃密に分布した。5月下 旬には沖合の3点で過去4ケ年にみられなかった程の大型魚(体長7-8cm)が比較的高い密度 で分布したが、他の地点では小型魚がわずかにみられただけで、主群はすでに北上回遊したもの と判断された。

(2) 牛育環境条件に関する調査

ア、餌料生物環境調査

サケ稚魚の沿岸滞泳期の餌料条件を明らかにするため、前年度に引続き巻網を用いて稚魚採集 を行なった定点で、餌料生物量と種類の組成を求めるため、次の3種類のネットによる採集を行 なったの

- ① 丸特ネット (口径45cm、網目286μ ニップ70目) 水深5 加からの垂直曳
- ② 層別ネット (口径30cm、網目286 μ ニップ70目) 曳

③ 稚魚ネット (口径120cm) 表層部の水平曳

また、波打際では口径30cm、網目200μのネットを用いて表層部分の採集を行なった。

石狩湾の沿岸部に春季に出現する動物プランクトンは、3月および4月にはCalanus plumc -hrus , Eucalanus bungii bungii, Pseudocalanus minutus, Oithona similis など冷水性種の占める割合が多かったが、5月上旬にはこれら冷水性種の割合は減少した。しかし、5月下旬には再び増加しているが、6月には急激に減少し、暖水性種であるEuadne , Podan などの占める割合が大巾に増加している。また波打際では全般的に個体数が少なく、特に外洋性種はほとんど出現せずわずかに沿岸性のMysidacea , か O. similis が見られただけで餌料環境があまり良くないことが推測された。

巻網で採集されたサケ稚魚の胃内容は C. plumchrus , P. minutus , Tortanus discaudatus, Oikopleura , Evadne , Euphausiacea Carua の 6 種類で 4~6 月までの全期間を通じて 6 0 %以上を占めていた。特にサケ稚魚の採捕個体数が多かった5 月上旬には、石狩の沖合部を除いて T. discaudatus の占める割合は 7 5 %以上にもなっていた。また5 月下旬になると採捕定点毎に優占する種類に違いが見られたが、全体としては Euphausiacea Larvaの優占する定点が多かった。

イ、物理化学的環境調査

巻網によるさけ稚魚分布調査の定点である石狩浜、望来、厚田の各地先、水深 5 m点、距岸 1 マイル点、同 2 マイル点、同 3 マイル点の計 1 2 点で観測を行なった。測定項目は水温、塩分、栄養塩類 $(NH_4-N,NO_3-N,PO_4-P,SiO_2-Si)$ 、クロロフイル α 、透明度等である。

石狩湾へ流出した石狩川河川水は北上を続けながら、海水によって希釈され拡散していくが、 その流出方向はその時の風向の影響を強く受けることが明らかとなった。北西よりの風が吹いているときは望来、厚田の岸よりが低塩分化したり、あるいは石狩の岸、沖よりを迂回するかのような流れ方をする。一方、南東よりの風が吹いているときは石狩の岸は河川水の影響を受けにくく、むしろ望来や厚田の沖が低塩分水となる。

水温は3月下旬で $4\sim5$ \mathbb{C} 、4月中旬で $5\sim8$ \mathbb{C} 、5月上旬では $9\sim1$ 0 \mathbb{C} と推移し、5月下旬では岸よりで1 $3\sim1$ 4 \mathbb{C} の高水温を示した定点もあったが、全体に1 $0\sim1$ 2 \mathbb{C} \mathbb{C} \mathbb{C} 6月中旬になると 5 m \mathbb{C} \mathbb{C}

塩分は3月下旬は厚田地先沖の定点のみの観測ではあったが、表層でも30%以上の高塩分を示し、4月中旬になると湾全体が20%以下に低塩分化(透明度2m以下)、特に石狩沖では10%以下(透明度0.5~0.6 m)を示した。5月上旬でも0m層は30%以下で5m層でも4月にひき続き33%以下の塩分が多くみられた。5月下旬では北西風のため、河川水の影響を強く受けた石狩沖で20%以下の低塩分を示したが、5m層以深では33%以上の高塩分水で占められるようになった。さらに6月の調査時では南東風のため、望来、厚田の沖が河川水の影響を受け、

30 %以下の塩分を示したが、石狩沖では33 %以上の高塩分水(透明度6.5~7.0 m)となった。 N,P,Si などの栄養塩の分布も本調査海域では河川水の影響を強く受け、その拡散によって 栄養塩濃度も減少していく傾向をもつ。表層0 mについて塩分と栄養塩との関係は次式によって 与えられ、いずれの栄養塩も塩分が高まるにつれて減少する傾向をもっている。特にケイ酸が最も高い相関を示した。

Si
$$(\mu \mathcal{G} - a t / \ell) = -7.3 1 S \% + 2 4 4.1$$
 $(r^2 = 0.9 5)$
NO₃-N $(\mu \mathcal{G} - a t / \ell) = -0.5 0 6 S \% + 1 6.7$ $(r^2 = 0.8 2)$
P $(\mu \mathcal{G} - a t / \ell) = -0.0 4 5 S \% + 1.7 2$ $(r^2 = 0.6 7)$

2. 親魚に関する調査

(1) さけ親魚の標識放流調査

昭和56年には羅臼沿岸でさけ親魚の標識放流を行なった。

(1) 標識放流

標識供試魚は知床半島寄りの羅臼15号、中部では23号、南部では33号の各定置網の乗網魚を用い、漁期間に夫々の地区で3回行ない、その沖合より放流した。標識尾数、再捕数、再捕率は別表に示す通り、546尾放流し再捕数は314尾、再捕率は57.5%であった。

(2) 標識魚の再補

再捕場所は別表に示した。その結果の概要は次の通りである。

知床岬に近い羅臼15号定置の乗網魚の9月群は、再捕範囲は広く放流点より知床岬よりとオホーツク海区の知床半島部で多く再捕され、また、より西側の網走、常呂沿岸でも再捕されている。しかし、標津沿岸では僅かであった。10月群については9月群と略々同様の傾向を示しているが、網走沿岸より西側での再捕の比率が高く網走川でも1尾再捕されていることから、この地域系の魚群が多かったことがうかがわれる。11月群については再捕範囲が狭く斜里沿岸から標津沿岸で再捕されているが知床半島部が多かった。しかし、この時期は魚群がうすく、11月15日以降に多くの増獲があったので、後期群の回遊状況を判断するには漁獲統計の分析結果をも含めて検討する必要があろう。

羅臼23号定置の乗網魚の9月群は再捕範囲は広いが、15号の魚群より標津沿岸で多く再捕されている。10月群については15号の10月群と同様オホーツク海区へ回遊する魚群が多い。11月群については10月群に比べ標津沿岸での再捕が多くなっている。

羅臼33号定置の乗網魚の9月群は15号、23号の魚群よりオホーツク海区での再捕は少なくなり標津沿岸での再捕が多く、また、羅臼地区での再捕も多くルサ川、羅臼川で夫々2尾、春刈

古丹川、陸志別川で夫々1尾再捕されこの地区の魚群が多く含まれていることがうかがわれる。 10月群についてはオホーツク海区での再捕は少なく、羅臼沿岸、標津沿岸が多い。11月群については10月群以上に羅臼、標津地区の魚群が多いものと考えられる。

以上3地点における結果を総合すると時期によって魚群構成は異なるが、知床岬に近い地区ほどオホーツク海区系の魚群が多く、標津よりの地区ほどこの地区系及び標津地区系の魚群が多くなる傾向がみられる。

羅臼沿岸における親魚の標識放流試験(昭和56年)

左	女	流					再								捐	ì			
放	放	放	湧	常	網	E	網	斜	知	知	ル	放	羅	羅	春	陸	標	再	再
流	流	流	别	呂	-l-	コ	走	177	床岬	床岬	サ	74-	17	日	刈古	志	津	捕	捕
場	月	尾	沿	沿	走	r	沿	里	1 斜里沿岸	し放流点	サ	流	日	前	户	別	沿	尾	率
所	日	数	岸	岸	Л	Ш	岸	Ш	行岸	点	111	点	Ш	浜	Ш	Ш	岸	数	(%)
羅臼15号定置	9/25	87		2			3		24	18		2		15			2	66	7 6
	10/25	32	1	1	1		5		8	1				3			2	22	6 9
	11/10	36					*****		7	4				3			3	18	50
羅臼	9/25	59		1			1		8	12	1		1	5			4	36	61
羅臼23号定置	10/25	58					4	2	13	10				1			3	32	5 5
定置	11/10	70	1				2	-15-07	8	6				4			10	35	5 0
羅臼	9/25	100					2		4	21	2	3	2	5	1	1	12	53	5 3
羅臼33号定置	10/25	79		******				1	6	16			1	11			12	47	59
定置	11/10	25	*****						1	1				2			1	5	20

Ⅲ增殖環境調查

1. ふ化用水並びに河川環境保全に関する調査

(1) ふ化用水の性状調査

1981年10月から1982年3月にかけて相生ふ化場のふ化用水について N_2 ガスを分析した。相生ふ化場は網走川上流に位置する民間のふ化飼育施設で、沢にある2つの水源から約4㎞の管を通って導水されるという用水経路をとっている。導水の途中に自動的にエアーが抜けるよう弁が設置されているものの、飼育時にガス病の生じる恐れが懸念されたため調査を行なった。表1に用水中の N_2 ガス、溶存酸素の分析結果(飽和度%)を示す。

表 1. 相生ふ化場における N2 ガス、溶存酸素の飽和度

		10/31	1 / 22	3 / 10
SOT I NO NO	N ₂	117		105
第 I 水源	O 2	120		106
第 Ⅱ 水 源	N ₂			109
另 11 小 你	0 2			101
配水槽	N ₂	128	121	119~124
配水槽	0 2	111	1 2 5	114~106
親槽	N ₂	1 2 5	128~134	116~119
親槽	O 2	114	116~ 93	118~117
水温	°C	6.9	6.7	6.7

分析の結果、10月31日の場合水源で空気を吸っていたため、配水管で128%、親槽で6125%の高い N_2 ガス圧となり、 褐水期の1月22日では親槽で $128\sim134\%$ の圧を示した。そこでバルブをしぼり水源での空気の混入を防いだため、飼育時期の3月10日には親槽で $116\sim119\%$ の圧に低下した。いずれの場合も水源から配水管へ導水される過程で N_2 ガス圧が高まることが判明した。

また、3 月に羅臼町にあるモセカル別ふ化場のふ化用水について N_2 ガスを分析した。 モセカル 別ふ化場は海岸線のせまる狭い地形に立地し、その用水経路は水源から 4 0 0 π 、落差 7 0 π で導水されている。導水の途中に 5 ケ所の入孔とよばれる中継槽があり、そこで大気と接しているため 親槽で N_2 ガス圧 1 0 7 \sim 1 0 9 %という低い値を示した。

表 2. モセカル別ふ化場における N2 ガス、溶存酸素の飽和度 (%)

	調査日	水温	N ₂ ガス圧	溶存酸素
ふ化用水(親槽)	3 / 24	7.1	107~109	108~105

(2) 人工ふ化環境調査

産卵床内潜伏期の稚魚の生態的特徴にも合った方法で、しかも小さな施設で人手の要らない管理 方法を検討するため、今回たて型水槽を用いた予備実験を試みた。

たて型ふ化槽内に砂利等を入れ、下方から給水することにより天然産卵床によく似た環境を得ることができるが、このふ化槽の長短所をあげると、早期ふ上、蝟集等が起りにくく安静した状態でふ上時まで手間をかけずに管理でき、小さな施設ですむという利点がある反面、稚魚の状態を直接観察しにくい。許容収容密度や槽内に入れる砂利やそれにかわる沪材等の適不適などがまだよくわかっていない。ふ上魚がすみやかに飼育池に流れていける水路が必要。などの欠点も持っている。

各水槽に収容した卵はふ化後自力で砂利、P—sub の中へ潜り込み、P—sub 区では ふ化後 $1\sim 2$ 日ですでに底に達した個体が見られた。 $2\sim 3$ 日後には砂利区においても底に達した稚魚が多く見られ、表層に残る稚魚はわずかしかいなかった。

今回の実験に先立って行なった同様の実験から得られた結果から砂利、P—sub とも稚魚のふ上時期はほとんど同じで、そのピークはふ化後 $125\sim135$ 日(8.1 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ で)にあり、現在使用されている養魚池での稚魚のふ上時期に比べ、1 週間ほど長くなっていることがわかった。

さらに今回、立体的なふ化槽を用い高密度に収容することを試みたが、砂利、P-sub 等の空隙が予想外に大きく、稚魚のほとんどが下に落ち、全体に一様に分散しなかった。今後は稚魚の大きさにあった空隙の大きさについても検討が必要と思われる。

2. 魚病に関する調査

(1) 病原微生物の分布に関する調査

前年度にひき続き北海道内の主要河川に溯上するサケ親魚について、せっそう病の原因菌である Aeromonas salmonicida (以下本菌とする)の分布について調査した。

本年度は蓄養が本菌検出率にどのような影響を与えるかを明らかにするため、千歳川の即日採卵 魚と、蓄養魚について本南の検出率を比較した。

供試魚の腎臓を普通寒天培地に塗抹後20℃で培養し、褐色々素を産生したコロニーを釣菌後、 純培養し常法に従って生化学性状を調査し本菌と同定した。蓄養魚については9月9日より10月 27日まで6回計240尾、即日採卵魚については10月12日より12月12日まで385尾について調査した。

検出率は表1に示したように蓄養魚からの検出率が高い値を示した。蓄養魚からの本菌検出率は 6.6~41.6%と大きく変動したが最も高い 41.6%の検出率を示した10月12日には、蓄養池内の収容尾数も最大となった時期であり、本菌検出率と蓄養尾数との相関がうかがわれた。即日採卵魚でも表1に示したように本菌の検出率は変動し10月27日には15.0%まで上昇した。しかし蓄養魚に比較すると本菌の即日採卵魚からの検出率は常に低い値を示した。

せつそう病は、古くからサケ科魚類に対して大きな被害を与える疾病として知られている。蓄養中の斃死とせつそう病との関連については従来より2~3の報告があるが、著者らの3年に渡る調査では通常のサケ・カラフトマス・サクラマス親魚からも本菌が検出され、蓄養中の斃死をただちにせつそう病とすることには疑問が示される。特に細菌学的検討を行なったにしても、本菌の検出率について充分検討する必要があろう。

表 1. 蓄養魚、即日採卵魚からの A eromonas salmonicida の検出率

	月日	供 試 尾 数	検 出 率 (%)
	9 — 9	6 0	6. 6
蓄	9 — 2 9	6 0	1 1.6
養	10 - 6	6 0	3 5.0
食	10-12	6 0	4 1.6
魚	10-21	6 0	3 8.3
	10-27	6 0	2 1.6
	10-12	6 0	1.6
即	10-21	4 5	1.6
日	10-27	4 0	1 5.0
採	11- 6	6 0	6. 6
卵	11-17	6 0	3.3
魚	12 - 2	6 0	1.6
	12-12	6 0	0

資料の刊行

昭和56年度中に次の資料を刊行しました。

0	1	9	8	0	年度	E (昭	和	5	5	年	度)	0	北	海	道	沿	岸		河	川	域	^	0	ア	丰	サ	ケ	0	来	遊
	状	況	並	Ü	K 1	9	8	1	年	度	(昭	和	5	6	年	度)	0	来	遊	予	報									
																											5	6	年	1	0	月
0	魚		ک		卵		1	5	1	号														•••			5	6	年		6	月
0	S	化	場	研	究執	设 告		No.	3	6																	5	7	年		3	月